







1962 (2)

33
5:10
38:10
1:10
40

D. P. Domegge

Guardanti [illegible] in da certi panni
~~che tessuti e per le colori loro~~
e specialmente dell' color

12
6
72
5
360
131
3

70
1:10
280
35
315
131
3:10
20
2
3
474:10

166
166
332

in tempo di gran pioggia che per molte settimane continuovò il popolo tutto sdegnato e si lagnava e mormorava

Pregiera in

Sonetto

Cielo quando non fermi la pioggia
il popol tuo prega diversamente
per tutte le contrade già si sente
mandar tanto aqua in sen al Boggia

Vi prego ciel fa che questa mente
in voi confidi e in voi si appoggia
acciò che in peccato questi non suggia
fa far serena e contento sta gente

Santo ciò anno scritto li profetti
che le pregiera sua voi esaudivi
esaudite ancor ati divoti preti

li profeti morì, e noi siam vivi
vi preghiamo perdonar nostri difetti
acciò che si aguisti di voi ogniun si schivi

Borregge li 23 Maggio 1850

a do meggelo 21 lulio 1850

HERBARIO
NOVO
DI CASTORE DVRANTE
MEDICO, ET CITTADINO ROMANO.

Con Figure, che rappresentano le viue Piante, che nascono in tutta Europa, & nell'Indie Orientali, & Occidentali.

Con Versi Latini, che comprendono le facoltà de i semplici medicamenti.

Con Discorsi, che dimostrano i Nomi, le Spetie, la Forma, il Loco, il Tempo, le Qualità, & le virtù mirabili dell'Herbe, insieme col peso, & ordine da vsarle, scoprendosi rari Secreti, & singolari Rimedij da sanar le più difficili Infirmità del corpo humano.

Con due Tauole copiosissime, l'vna delle Herbe, & l'altra delle Infirmità, & di tutto quello che nell'opera si contiene.

CON LICENTIA, ET PRIVILEGII.




IN VENETIA,

Appresso li Sessa. MDCII.

Hier.mi Misaëlij 1602


CASTOR·DVRANTES·AET·ANN·LVI·


IACOBVS·ANTONIVS·CORTVSIVS·PATRIT·PAT·

ALL'ILLVSTRISSIMO ET REVERENDISSIMO SIGNOR

Il Signor Hieronimo Rusticucci Cardinale Amplissimo.

DOVENDO io mandar in Luce il mio Herbario, nel cui lungo trattato con assai studio mi sono affaticato molti anni, & ilquale (s'io non m'inganno, & non sono ingannato da molte Persone dotte, & giuditiose) è per apportare grandissimo vtile, & non poco diletto al Mondo, hò deliberato di farlo sotto l'ombra, & protettion di V. S. Illustriss. & Reuerendiss. & alla grandezza del nome suo dedicarlo. Et questa determinatione è cagionata dall'obligo singolare, che io con tutta la casa mia, tengo con la mirabile sua cortesia, & insiememente è proceduta dall'infinito merito di quella, imperòche chi non sà ch'Ella, si come ha arricchito l'animo delle più rare & pregiate Virtù, così si mostra magnanima nel protegere, & solleuare i virtuosi? Sanno tutte le genti che V. S. Illustriss. è largo ministro di liberalità, & di Magnificenza, & vedono che la Temperanza sempre l'accompagna, & che la Giustitia, & la Fortezza mai non s'allontanano da lei. E' palese a ciascuno, che la Prudenza è sua fida consigliera, che la Bontà dimora seco, & finalmente che Ella è vno imitabile essempio di Christiana Religione, rendendo di ciò amplissima testimonianza le gloriose & non mai à bastanza laudate operationi sue, & particolarmente quelle, che nel felicissimo Pontificato di PIO QVINTO, vero specchio di gratitudine, & di Santità, si viddero vscire da lei, onde meritò che quel Santissimo Pontefice oltre le singolarissime gratie, & fauori, che le fece, l'honorasse nella più fresca età del grado del Cardinalato, & la preponesse al gouerno dello stato Ecclesiastico, & a i negotij di stati, & a più graui affari della Sede Apostolica, & della Christianità tutta, facendola anco assistere all'audienze priuate che daua ordinariamente a gli Ambasciatori de Principi, che fu dimostratio-

ne, la quale non ci è memoria, che da altri Pontefici sia stata mai fatta con altra persona. Et in tutte queste cose V. S. Illustriss. si esercitò sempre con tanta pietà, con tanta giustitia, & prudenza, quanto a tutto il mondo è molto ben chiaro, di maniera che sona di ciò, & sonerà perpetuamente chiarissimo grido. Ma per tornare al proposito della mia dedicatione, dalla quale mi sono alquanto discostato più per sodisfare a me medesimo, che perche io creda, che si possa in poche parole ristringer quello, che ne anco con grandissima copia si potria dire delle tante attioni, & delli singolari meriti suoi, la supplico che risguardando all'affetto deuotissimo dell'animo mio, si degni riceuere queste mie fatiche quali elle si sieno, con l'usata humanità & benignità sua; che io si come mi terrò da lei singolarmente in questo fauorito & honorato, cosi non resterò di pregarle da N. S. IDDIO datore d'ogni bene, quel colmo maggiore di Felicità, che preuedono i sauij, sperano i buoni, & io particolarmente, come suo diuotissimo, & obligatissimo seruitore le desidero, & in tanto humilissimamente me le inchino, & le bacio le sacratissime mani.

In Roma. li 27 di Marzo 1585.

Di V. S. Illustriss. & Reuerendiss.

Humilissimo seruitore

Castore Durante.

ILLVSTRISSIMO ET REVERENDISS. D. D. HIERONYMO RVSTICVTIO S. R. E. CARD. AMPLISSIMO.

Castor Durantes Gualdensis Medicus, Ciuisque Romanus.

HERBARVM abstrusas diuinum est noscere Vires,
Regibus in precio, & semper magnoque facultas
Hæc fuit, Ars orbi verè mirabilis, atque
Nobilis in primis, ac re preciosior omni.
Namque hic dulcis inest, atque infinita voluptas,
Ac tanta vtilitas, vt miscens vtile dulci
Omne ferat punctum, & mereat suffragia cuncta;
Hinc ego Magnanime agnoscens HIERONYME, doctos
Scriptores meliora locum liquiße futuris
Edendi, post MATTHIOLVM non pauca coegi,
Queis pateat cuncto miranda potentia Mundo,
Simplicium & Vires comprendi carmine mille.
Ac plectro meliore arcana latentia pango,
Hactenus Herbarum non vllo cognita in æuo,
Difficilesque Hominum penitus curantia morbos.
Teque mihi elegi, dona hæc cui sponte sacrarem,
Accepta vt Mundus referat tibi munera tanta;
Non secus ac quondam referebat maxima tota
Christiadum regnante PIO Respublica QVINTO.
Dum tanti, nunquamque satis secreta probati
Pontificis, vereq; pij, iustique fideli
Pectore seruares, cuius virtutis & almæ
Religionis ades per quàm dignissimus hæres.
Purpureoque choro longè spectabilis vnus
Dirigis illius pia per vestigia greßus,
Hoc igitur DVRANTIS opus, precor, excipe dantis
Seque, suosque tibi, & felicia secula semper
Optantis, lætosque annos, animumque serenum,
Vt tibi sit semper Mens sana in corpore sano.

POLLVCIS DVRANTIS PRAEFATIO.

SIQVID erat quondam decoris genialibus Hortis,
Si laudem est nactum pingue feraxque solum,
Si tibi Terra parens fuit vnquàm Gloria; pulchris
Si fuit vllus honos fœtibus ante tuis;
Tempus adest cum vera dabit Medicamina simplex
Herba, neque hac fallet Pharmacopola duplex,
Quæcunque hac olim latuit vel in arbore virtus
Vsum ad communem colligit iste liber.
Hic quæcunque potens est Herba, aut Arbor, & Artes
Ad medicas toto nascitur orbe, patet:
Consitus ergo tuis manibus medicabitur hortus,
Quicunque eueniet Morbus amice tibi;
Nec magnis posthac vnquàm fraudabere votis
Quin morbos superes eijciasque procul.
Has hominum fraudes quondam inuenere tabernas
In queis venalis Vita retenta latet,
Quisque autem verum inueniet medicamen in horto
Pauperior codro sit licet ipse suo:
DVRANTIS præclara opera, atque industria magni
Si tibi cura tui est omnia vera dabit.
Multa renascentur quæ iam cecidere, simulque
Quæ nunc vsus habet, si volet ille cadent.
Ipsi etenim ratio est, & vis, & norma medendi,
Herbaque quid valeat qualibet ipse docet.
Consere nunc hortum Lector tibi candide Lætum,
Vnde ægrotantem te medicare queas.
DVRANTIq; tuo grates persolue, quod Herbas
Expertus, quicquid profuit arte canat.

IVLIVS ROSCIVS HORTINVS LECTORIS.

CVM multa sunt in hac naturæ vniuersitate digna quæ ab hominibus cognoscantur, tum de Herbarum viribus scientia humano generi vtilissima habenda est. Quarum fęcundissima parens Terra in medio mundi sita cōceptū semen suo complexa sinu, tempore calfactum fouet, ac in lucem edere nullo vnquam tempore intermittit. Nam quid noui veris vbertate fęcundius? Tunc enim mira cæli clementia humus fertiles sinus aperit, ac primum teneros frutices ostendit, paulatim inde tum folia excrescere, tū renidere flores incipiunt: quibus omnibus humanum genus vel ad voluptatem, vel ad sanitatem maximopere vtatur. Ac verno quidem tempori respondet Autumnus, qui cum fructuum præcipue, ac pomorum gloriam sibi vendicet, herbarum tamen quoque multiplici varietate non destituitur; Hyemem, atque Aestatem, licet contrariæ tempestates videantur, easdem herbas geminata naturę fęcunditate reducere videmus. Nec vero locus vllus est, vbi non quasi nascendi ius habeant herbæ ad humanos vsus accommodatæ. Nam præter eas, quæ agricolarum solertia in horti, vel agris satæ spectantur; aliæ in desertis vallibus, & incultis collibus nullo subacto solo surgunt; aliæ permeante siderum influxu in occultissimis specubus latent: quarundam ea vis est, vt sponte in vetustis parietum ruinis adnascātur: nulla denique terrarum pars non alicuius herbæ proprio fętu virescit. Quod cum inter diuinæ liberalitatis, ac prouidentiæ opes, & argumenta maxima referatur, vt & omni tempore, & vbique pręsentia morborum remedia habeantur, nostrum erit non negligere, sed ad commoda nostra trāsferre: illos autem, qui tanti nobis boni auctores fuerunt magnis laudibus celebrare. Etenim si in nos ea esset rerum transfusa cognitio, quæ primo parenti diuinitus donata est, aut ad nostras manus peruenissent illa de quibus sapientissimum Salomonem disseruisse narrant, ægritudinum penè omnium medelas in domesticis hortis nullo doctore, breui, ac minimis impensis, vt temporibus illis factum accepimus, legeremus. Quæ quoniam longi æui iniuria desiderantur, & verissimum illud est qui addit scientiam addere & laborem, qui multis post sæculis, in ijs disquirendis elaborarunt magno merito in honore habendi sunt. Castor Durante Romanus non modo in ea, quam profitetur facultate, sed in plurimis disciplinis insignis cum a primis annis in herbarū obseruatione plurimam ætatis partem posuerit, iure optimo ab omnibus gratiam inire, ac mereri debet. Nec vero ille erat ignarus, cum multi, & medici, & historici idem argumentum vel tractarint vel attigerint, futuros qui dicerent extremum hunc laborem minime necessarium videri. Qui si æqui esse voluerint rerum æstimatores non temere, aut sine ratione illum fecisse iudicabūt, quod post multos, & veteres, & recētiores eiusdem rei scriptores, suos etiam conatus adhibuerit. Nam quo maior extabat librorum copia eo difficilius & haberi singuli, & legi poterant, cum non omnes parare omnibus concessum sit: & non exiguum quid sit quod rebus obscuris luce illata, & confusis ordine, verendum amplius non est, ne pro opportunis contraria accipiantur medicamēta. Huc accedit quod non omnia omnes cognosse, vel conatos scimus, & addi posse in qualibet facultate cuiuslibet artis periti fatentur. Itaque quod tam multa, quæ hinc inde sparsa habebantur quasi in vnum corpus accurata obseruatione & vigilijs collegit, id fecit, vt consultum esset vno volumine plurimis. Quamobrem merito in omnium manibus tam egregij labores erunt. Hin haurient historiarum scriptores quo libros suos exornent. Hinc medicinam profitentes herbarum nomina, vires, morborumque remedia addiscent. Hinc ipsi agrorum cultores earum, quas præ manibus habent herbarum formas recognoscent, vt vel sic rudibus consultum sit, quorum liber pictura esse solet. Nemo demum erit, qui cum sanitatem vel perditam restituere, vel restitutam tueri velit, hinc vberem vtilitatem colligere non possit. Neque vero id ita intelligendum vt remedia, quę innumera hic afferuntur passim nullo consultore, ac temere adhibeantur. Prudentis Auctoris ea mens est, vt non nisi medicorum doctissimorum adhibito consilio applicentur, eorum pręsertim si Romę sis, quorum honorifica mentio proxime habebitur. Licet enim Herbarum occultissimas facultates partim à Viris in arte peritis, partim varijs in hoc genere scriptoribus Græcis, Arabibus, ac Latinis collegerit, tamen nullo modo faciendum existimat, vt quis vllum remedium, quod docuerit in exemplum, aut experientiam trahat, nisi diligentis, ac periti medici iudicium accesserit. Nam præter communes, notasque morborum medicinas, multa necesse etiam est aduertere, vt locum, tempus, complexionem, ætatem, & alia, quorum si ratio non habeatur, verendum est vehementer contra ac Thelepho accidit, ne ex eadem re, ex qua salus expectabatur, mortem hauriamus. Vt autem ex hoc opere fructum capere possis, ordinem,

quem

quem perpetuo sequutus est Auctor, obseruabis. Primo figuram, & formam herbæ contemplaberis. Mox elegantissimis carminibus vires & facultates descriptas memoriæ commendabis, quæ quasi pro formulis, & conceptis Medicorum sententijs haberi possint. Deinde nomina Greca, Latina, & Italica cognoscens. Tum figurarum explicatione, ac locorum, qui herbas ferunt, lectione oblectaberis. Addiscens inde varia genera, ac diuersas species Herbarum, ac quibus quęque anni temporibus oriantur. Denique affectiones earum, vtque singulis morborum generibus sint vtiles attentius considerabis. His nominibus Auctori gratias immortales habebis, qui commodis tuis mirifice consuluerit labore suo, Cui quidem etiam posteritas plurimum semper debebit, ad quam eius monumentorum fructus est peruenturus. Fruere interim hoc, quod iam in manibus habes tam vtili munere, nec ita multo post alterum ab eodem opus expecta amplum, ac copiosum, quo omnem tibi volatilium, terrestrium, piscium, variorumque lapidum naturam pari diligentia explicabit. At si vt quidam ex antiquis scriptum reliquit, gratias habere par est hominibus, qui in sinu ruris educati semina iaciunt, eademque fossione, & irrigatione excolunt: immensum quid erit quod optimo, ac doctissimo Viro Castori Duranti debeamus, quod oculis nostris Herbarum imaginibus voluptatem, corpori, expositis remedijs, spem sanitatis, animis tam varia, ac multiplici scientia incredibilem simul & fructum, & oblectationem attulerit.

Aliquot insignes Medici qui hac ætate in alma Vrbe florent, & quorum consilium Auctor in Simplicium medicamentorum vsu adhiberi admonet.

Alexander Petronius
Alexander Butrius
Alexander Ginnasius
Alphonsus Cataneus
Andreas Baccins
Andreas Marcolinus
Angelus Balneoregien.
Antonius Lilius
Antonius Portus
Archangelus Piccholominus.
Attilius Lucius
Aurelius Stagnus
Balthassar Costacciarius
Bartholomæus Christophorus
Baldagnelus Abbatius
Basilius Parauicinus
Camillus Flauius
Emmanuel Franciscus
Fabianus Gallesius
Fabius Amicius
Faustus Valent.
Franciscus Gaddius
Franciscus Lallius
Franciscus Gymnasius
Gaspar Pirotus
Hieronymus Pontanus
Ioachinus Thomaius
Ioannes Baptista Seriustus
Ioseph Collius.
Iulius Busellius
Iulius Durantes
Iulius Cinus
Iulius Penna R.
Marsilius Cagnatus
Marcus Antonius Nicodemus
Medorus Patriarcha
Michael Mercatus
Odoardus Lopius.
Paduanus Patricius P. Chrustu.
Pamphilus Oddus
Parthenopæus Maianthus
Paulus Aquilanus
Petrus Crispus
Petrus Mancinus
Petrus Syluanus
Quintilianus Gauellius
Rodulphus Syluestrius
Salustius Saluianus
Sigismundus Brumanus
Thomas condopula
Ventura
Vincentius Eugubinus
Vincentius Perinus, & multi alij quorum scientia & præclara & insignis habetur.

Catalogus Scriptorum Insigniorum Quibus Auctor in hoc opere vsus est.

Actuarius
Aetius
Amatus Lusitanus
Andreas Baccius
Andreas Lacuna
Auerroes
Auicenna
Borgarucius
Carolus Clusius
Christophorus Acosta
Collegium Medicorum Bergom.
Dioscorides
Franciscus Alexander
Galenus
Gazias Hortus
Hieronymus Cordellius
Hieronymus Mercurialis
Ioannes Mesues
Io. Petrus Cerasius
Ioannes Ruellius
Ioannes Serapio
Iulius Pollux
Matthias Lobellius
Monardes
Oribasius
Paulus Aegineta
Petrus Andreas Matthiolus
Plinius
Rembertus Dodonaus
Rhasis
Theophrastus
Villanouanus, & alij non pauci quos enumerare non libuit.

R. D. APOLLONII PHILARETI.

DVM canit insanos CASTOR male sanus amores
Blanditijs vatem docta Minerua petit,
Sint potius quæ Magnus Arabs, quæ maximus olim
Perdocuit Cous carmine digna tuo.
Attollent humeris præcinctum tempora Myrtho
Tunc te Parnassi vertice Pierides:
Præcedet cithara Lauroque insignis Apollo
Herbarum ipse Pater Carminis ipse pater:
Dixerat. Ille acri Laudis succensus amore
Erubuit monitis, & meliora canit.

R. D. IACOBI OLIVAE.

Ἡ δὲ πυῶν δύναμις κάστορ τῷ δ' αὐτὸς Ἀπόλλων
τὰν δάφνην εἶχον δώκετε, καὶ κίταραν.

IVLII DVRANTIS EX GRAECO.

Cantabat vires Herbarum in Castora Phœbus,
Sed Citharam, & Laurum Præmia CASTOR habet.

D. PORPHYRII FELICIANI.

Dum pandit CASTOR penetrali sede repostas
Herbarum vires, viribus ingenij.
Mirandum miratur opus Natura Durantis,
Clarior, & claro lumine vterque micat.
Hunc dubia Asclepium putat, Asclepijve Parentem
Verius at tandem credit vtrumque simul.

OCTAVII DVRANTIS.

Quid mirum tua si meruernnt laurea serta
Et Thusca, & latia carmina culta lyra?
Illa etenim dulcis referunt Monimenta Petrarcæ,
Hæc æquant magni carmina Virgilij,
Hinc erit æternam partum tibi nomen, & Astrum
CASTORIS antiquum clarius efficies.

IVLIVS DVRANTES LECTORI.

HERBAE proficiunt, & fronde, & semine, succo,
Et cinere id faciunt, puluere, lacte simul,
Decoctæ, infusæ, stillata, esæ, atque fricatæ,
Epotæ, ac mansæ, siue lauacra velis,
Suspensæ, applicitæ, Naso siue addis odorem,
Seu Gargarismos gutture agente cupis:

Deficiunt

Deficiunt autem Plantæ ratione locorum
Omnia quod vires non fundunt climata easdem,
Sicquè ægri & Medici vano falluntur in vsu.

DI M. HERCOLE PHILARETO.

CADDER quei, che con opre inuitte, e ferme
Il Tebro già di mille palme ornaro,
E pur memoria contra il tempo auaro
Ne fan Colossi, Archi, Theatri, e Therme:
Cadde l'ANAZARBEO, ma fece inferme
Le forze tutte à Morte inuida il chiaro
Gran MATTHIOL, con cui giostrate al paro
DVRANTE voi per vie solinghe, ed herme.
Voi discorrendo la Campagna e'l Monte,
Con merauiglia de' sourani spirti,
Discoprite de l'Herbe ampi Tesori,
Onde l'altere cime i sacri Allori
Piegano, e quinci e quindi ergonle i Mirti,
Per coronarui l'honorata fronte.

DEL SIG. IACOMO ANTONIO CORTVSO.

NON han tante Herbe Maggio, e Fiori Aprile
Ne tante stelle il Cielo, e raggi il Sole,
Ne florido Giardin tante Viole,
Ne tante arene il Mare, ò Pietre il Sile;
Quante in voi son virtù CASTOR gentile;
Ch'altro non brama Apollo, altro non vuole
Che le vostre Virtuti vniche, e sole,
Chiare dal Borea à l'Ostro, e al Gange e al Thile.
Da i Freddi Esperij à i caldi Lidi Eoi
S'vdran con chiari, e con soaui accenti
Tutte le lingue ragionar di Voi:
E mentre che n'andran per l'Aria i Venti,
Mentre girerà il Ciel viueren Noi
Per te DVRANTE mio lieti, e contenti.

RISPOSTTA.

CORTVSO cortesissimo, e gentile
Cui par non vede ouunque luce il Sole,
Alto soggetto à le più dotte Schuole,
D'ogni pregio & honor ricco monille;
Qual fia giamai sublime Ingegno ò stile;

Qual

Quai fian alti concetti, e quai parole
Pari à vostre Virtuti altere e sole,
Al cui gran merto è il mio dir troppo humile?
Ecco che da gli Esperij à i lidi Eoi
Co più soaui & più sonori accenti
Ogni Cigno gentil canta di Voi;
Ecco ch'à gran ragione hor tra le genti
Gioue nouello v'appelliamo Noi;
Poi che tanto giouate hoggi à viuenti.

DEL SIG. DIOMEDE BORGHESI.

TOSTO *si scorge, e chiaro à parte à parte*
Di qual possanza e di qual forma, e quante
Le Valli, e i Monti herbette ornino, e piante,
In queste sacre & honorate Carte.
Hor qual fia loda, che s'aguagli in parte
A l'opre Illustri del gentil DVRANTE,
Ch'è di rara Virtù pregiato amante;
Tal che stupisce la Natura & l'Arte?
Ei che sgombra i pensieri, e i desir foschi,
Togliendo Fama à più famosi spirti
Volge si ratto à vera Gloria il piede;
Ch'al gran merto di lui poca mercede
I sempiterni Allori, e i sacri Mirti
Sembrano al Mondo, e i parij Marmi, e i Toschi.

RISPOSTA.

BORGHESE *Illustre à cui Mercurio e Marte*
Con ciascuna altra stella, e fissa; e errante,
Ad onta pur del rio volgo ignorante,
Fer de le gratie lor mirabil parte;
Mirate come stassi hoggi in disparte
Il sacro Apollo dalle Muse sante,
Che à voi cedono il Plettro, e l'alme Piante,
Ch'ornan de l'Huom la più superba parte
E i ne gli abissi sempre oscuri, e foschi
Soggiornerà frà tenebrosi spirti
D'ira, di sdegno, e di mestitia herede;
E voi della Virtù vostra mercede,
Cinto il crin d'altro che d'Allori, e Mirti,
Sarete eterna Gloria à i campi Toschi.

DEL

DEL SIG. IERONIMO PALLANTIERI.

TRE belle Palme al chiaro Tebro in riua
Stando io vn giorno à mirar intento, e fiso,
L'ombra lor, che fea intorno vn Paradiso,
Mi difendea da l'empia arsura estiua,
Quando, oue lieta più l'herba fioriua,
Posato il piè, da Vipera improuiso
Fui punto sì, che ne restai conquiso
E'l velen di vigore homai mi priua.
Voi, che di Febo ambedue l'Arti hauete,
CASTORE à noi maggior del gran Polluce,
Che immortal doppia altrui vita porgete,
Con l'vna al duol, ch'à morte mi conduce,
Date hor rimedio, à tor con l'altra à Lete
Indi il mio nome autor siatemi, e duce.

RISPOSTA.

L'ACQVA, che di Parnaso si deriua,
Onde il suo dritto al mar rende il Cefiso,
E le braccia, e le mani, e'l capo e'l viso
Vi bagna, e me pur di toccar si schiua,
E perche al vostro lampo illustre io viua,
Rimiro ò PALLANTIER sì intento, e fiso
Là, doue sete voi sì chiaro assiso,
Che già vi perdo la virtù visiua:
Ma se ben presso à Febo hoggi sedete
Nel seggio, che più splende, e che più luce,
E tutte le sue gratie hor possedete,
L'alta piaga, ch'à morte homai v'adduce,
Con HERBE, ò Ferro per sanar non siete,
Ma con l'ardor della Diuina Luce.

HERBARIO DI CASTORE DVRANTE DA GVALDO MEDICO, ET CITTADINO ROMANO.

ABETE.



Effugias vmbram nocet ABIETIS *vmbra, veneni*
Instar, at emollit Resina, & concoquit, atque
Vulnera carne replet, trahit extra & pondera vuluæ,
Et tussim sedat veterem, renumq; lapillos
Deturbat, lotiumq; ciet, compagine iungit
Vulnera præsertim capitis, membrana retecta
Ni fuerit; Resina eadem quoque discutit ipsa
Inflata, atque ipsa prohibetur arenula gigni;
Hęc si tentigo exurat genitalia habet vim,
Et purulentas aures fractasq; iuuandi;
Adiuuat ischiadas, suspiria, itemq; podagras;
Et purulentis sat proficit, asthmaticisq;:
Et planta est Abies non cedens vermibus vnquam,
Nec putret facile; in tabula fit liber & ille
Si sedeat calida, fuerit quicunque tenesmo
Oppressus, cuicunque foras & mittitur anus.

NOMI. Gre. ἐλάτη. Lat. *Abies*. Ital. *Abeto*. Ted. *Ein Thannbaum oder Fiechten*. Franz. *Sapin*.

FORMA. E' simile nella lunghezza, nella grossezza, & nelle frondi breui, dure, & folte, bianchette nel riuerso, al Pezzo: i suoi ramoscelli nascono in croce, procedendo solamente da due bande i rami, il che fanno ancora le frondi. Nasce nell'Abeto quel liquor detto lagrimo, & OLIO D'ABEZZO, che si raccoglie dalla corteccia & da i rami, aprendosi certe vesciche le quali gonfiandosi fanno segno, che quiui sia il liquore; ilquale si falsifica con la ragia laricina; Ma si conosce l'inganno, perche'l lagrimo è liquido, & spira d'odor di cedro, & al gusto è più amaro, & inuechiato à l'anno gialleggia nel colore & s'indurisce.

LOCO. Nasce ne gli monti, tra il pezzo, e'l larice: E trapiantasi ne giardini.

TEMPO. Ha in ogni tempo le foglie; ma nel mese di Maggio & Giugno le nuoue gittano à terra le vecchie.

SPETIE. Ritrouasene di due sorti, cioè il domestico, & saluatico, bianco, & nero.

QVALITA'. La sua scorza è diseccatiua: il lagrimo riscalda, mollifica, risolue, & mondifica.

VIRTV' *Di dentro*. La poluere delle frondi beuuta con vin rosso, ò con acqua ferrata al peso d'vna dramma ristringe i flussi, & la dissenteria, & beuuta con oua fresche ferma la scolation delle reni. Il LAGRIMO dell'Abeto, chiamato olio d'abezzo, assicura l'huomo da infiniti mali preso per bocca al peso di mezza oncia, ouero due dramme del BALSAMO, che se ne stilla;

A impe-

imperoche caccia fuori le ven tosità, & è medicina sicurissima per i dolori colici, per cacciar fuori le renelle, & per prohibire la generation loro: muoue piaceuolmente il corpo, prouoca l'orina, & le renelle, & conferisce a dolori di nerui, & delle gionture. Presa del lagrimo meza oncia prouoca l'orina, gioua a gli asmatici, sospiriosi, tisici, & a quelli, che patiscono di sciatica, & di podagre, muoue piaceuolmente il corpo, prouoca l'orina, & caccia fuor le renelle.

Virtu' *Di fuori.* L'ombra sua è veleno come quella della noce: sedendosi in vna tauola calda d'Abeto gioua al tenesmo, & all'vscita del budello. E' arbor leggiero, & difficilmente si putrefa, ne mai è offeso da tarli, & per questo se ne fanno le naui, Il suo lagrimo è incarnatiuo, mondificatiuo, resolutiuo, & consolidatiuo: Mondifica la madrice fattone profumo: Riduce al suo luogo le palpebre: gioua alle fratture, & all'orecchie, che menano marcia, & al prurito de i genitali. Consolida sicuramente tutte le ferite, & massime quelle della testa, purche non sia la membrana scoperta: mitiga i dolori delle podagre, & delle sciatiche, e i dolori arterici: & leua le cicatrici. L'Acqua, che dalle fron di tenere si distilla, è a tutte le cose sopradette valorosissima.

ABROTANO MASCHIO.



Calfacit Abrotanum, *atque graui* Mas *spirat odore,*
Vindicat a tineis Vestes; quem scorpius affert
Ictum aufert, oculis etiam satis apta medela,
Conuenit & neruis, prodest algentibus, atque
Conuulsis, ruptis; lumbis; contraq; venena.
Antidotum; pellit menses, lotiumq; ministrat;
Concoquit & panos, venerem cit, tormina sedat;
Serpentesq; fugat; vuluæ inflammata, oculiq;
Amouet, atq; infixa trahit, tubercula pellit;
Digerit, inciditq;, & siccat; crescere barbam
Præterea facit hoc, crines vulsosq; renasci,
Lumbricosq; necat, genitalium & vlcera sanat
Hoc orthopnoicis bibitur, coxendicis atque
In vitijs; quos serpens, quosq; phalangia figunt
Ictus hoc sanat, Mala pellit sunt quibus intus.
Viscera torta.

Nomi. Gre. ἀβρότονον. Lat. *Abrotanum.* Ital. *Abrotano, & brotano, & herba canforata.* Arab. *Catsum.* Ted. *Stabuurz.* Spag. *Hyerua lombriquerra.* Franz. *Aurò. Garderobbe.*

Spetie. E' di due spetie cioè maschio, & femina.

Forma. Il maschio è pianta sarmentosa, con rami sottilissimi, simili a quello dell'assenzo, ha molte foglie sottili simili a quelle del finocchio, ma più breui, & numerose, d'odor graue; ma medicinale. Ha i fiori piccolissimi, il seme ritondo, & copioso.

Loco. Nasce spontaneamente ne gli ameni nostri colli di Gualdo, & coltiuasi ne gli horti.

Qualita'. E' caldo & secco nel terzo grado, & è grandemente amaro, ha del dgistiuo, & del mordicatiuo, & perche ha poca acerbità è nemico dello stomacho, à cui è amicissimo l'austero, & l'acerbo. L'Abrotano in somma è buon succidaneo dell'assenzo.

Virtu' *Di dentro.* Il seme beuuto con acqua tepida aiuta gli asmatici, conferisce à gli spasmati, à rotti, & alli sciatici, alle difficultà d'vrina, & à mestrui ritenuti, beuuto con vino è antidotto à mortiferi veleni: apre l'opilationi del fegato, & della milza.

Virtu' *Di fuori.* Si onge con olio ne i rigori delle febri, ouero stroppicciato alla schiena: la sua cenere è vtile all'vlcere puttride, che non sono infiammate. Il succo costringe il sangue delle gengiue, & rissolue le posteme flemmatiche. Messa l'herba ne gli armarij conserua le vesti delle tarme, & le fa odorifere. Il succo vnto con olio di lentisco, accelera il nascer della barba, & fa rinascere i capelli: sparso l'Abrotano per terra, ò fattone profume scaccia i serpenti: Impiastrasi vtilmente con pane, & cotogno cotto all'infiammagioni de gli occhi, cô farina d'orzo risolue i tumori duri. Applicato tira fuori le cose infisse nel corpo. L'Olio d'Abrotano fatto per decottione, ò per infusione gioua alla tigna Per se solo, ouero fattone vnguento prendendo di quest'olio once due. di grasso d'orso, di cuniglio, & di talpa ana onc. meza, cenere di riccio terrestre, ò marino onc. tre, noci aduste, abrotano adusto ana onc. vna, tutia oncie due, mele onc. vna, laudano onc. meza; s'incorpori il tutto, & si faccia vnguento, & si lasci star poco s'vl capo, accioche non s'attacchi, & scarporisca quei pochi peli, che vi fossero. L'olio dell'abrotano oltre a ciò vale ne gli vnguenti per il mal Francese, & ammazza i vermini. L'Acqua, stilata dell'Abrotano appplicata al pettignone prouoca i menstrui, & diffecca gli humori putridi della Madrice, disponendola alla concettione. Prouoca le secondine, & caua fuori la creatura morta. Ammazza i vermini, rompe la pietra, & ferma il sangue, & mitiga i dolori dell'orecchie.

ABROTANO FEMINA.



Omnia quę ABROTANVM *mas pręstat*, FOEMINA *præstat*.

NOMI. Lat. *Abrotonum fœmina*. Ital. *Abrotono femina, herba camforata, santolina, cipressina.*

FORMA. E' folta de Rami, ha frondi biancheggianti, i fiori aurei, & ritondi a modo di corimbi. & fiorisce la state.

QVALITA', & VIRTV' Ha le medesime qualità, & virtù, che l'Abrotano maschio.

ABVTILLO.



Frangit ABVTILLVM *renum, trahit atque lapillos, vrinamq; ciet, mulcet renumq; dolores.*

NOMI Lat. *Abutillum, althęa altera*. Ital. *Maluauisco bastardo*.

FORMA. Ha le foglie di zucca, ma minuti, lisce, & d'vna sottilissima lanugine ricouerte: fa il fusto alto vn gombito, & mezo, & qualche volta più. I fiori aurei per tutto il fusto, da quali nasce il seme nero dentro a

A certi gusci come capi di papaueri. Ha la radice longa cō molte radicette attorno.

LOCO. Nasce ne i campi, & spontaneamente ne gli horti.

QVALITA', & VIRTV'. *Di dentro*. Il seme beuuto al peso d'vna drāma e meza con vino, caccia fuori le pietre, & le renelle. Prouoca l'vrina, & mitiga la difficultà, & i dolori che per ciò sopragiongono.

L'ACQVA che da tutta la pianta si destilla fa gli effetti medesimi.

ACACIA.

B



C

Ambustis prodest, oculisq; ACACIA, sacroq;
Igni, tum sistit menses, aluumq; fluentem,
Serpenteis morbos sanat, tingitq; capillum,
Hęc eadem stringit, spissat, vuluamq; reponit;
Pustulaq; huic etiam, pterigia, pernio cedunt.

NOMI. Gre. ἀκακία. Lat. *Acacia*. Ital. *Acacia*. Arab. *Achachie*.

SPETIE. E' l'acacia di due specie, cioè maggiore, & minore.

FORMA. Nasce à guisa di spina fruticosa non s'inalzando: Ha il fior bianco & il seme come il lupino ne i baccelli, dal quale si spreme il succo, & seccasi a l'ombra, & chiamasi col medesimo nome della pianta.

D LOCO. Nasce l'Acacia principalmente in Egitto.

QVALITA'. Il succo della maggiore condensato è medicamento frigido nel secondo grado il lauato; & il non lauato è frigido nel primo & secco nel terzo grado.

VIRTV' *Di dentro*. Beuuto il succo, & messo ne i christieri ferma i flussi delle Donne, rimette la madrice dislocata, & ristagna i flussi del corpo: A i flussi del ventre si dà con acqua rosa poluerizata l'Acacia, l'Hipoquistide, & pietra ematite ana scropo. vno. *Di fuori*. Il succo è vtile a i medicamenti de gli occhi, i quali riduce, se escono del luogo loro, vale al foco sacro, all'vlcere serpiginose alli pterigij delle dita, & all'vlcere della bocca: fa neri i capelli: fomentandosi con la decottion

di tutta la pianta le gionture smosse si riducono al luogo loro: La sua gomma non è la gomma arabica, che questa non è altro che vn misculio di più gomme d'alberi; che per non potersi portar l'Acacia è da pensare, che non si ci porti ancora la sua gomma, laquale ha virtù di riempire & riserrare i porri della carne, & impiastrata con oua non lascia far le vesiche alle cotture del fuoco, & sana le speronaglie. Al vomito colerico si prende acacia, gomma arabica, & draganti con chiara d'ouo, si fa nella padella frittata, che si mangia, & s'applica allo stomacho; Al flusso de i mestrui, ò sangue di naso si fa soppostta con acacia; & succo di poligono, e qualche volta bisogna aggiongerui del gesso. Fassi dell'acacia anche impiastro per il vomito, & per il flusso del ventre con olio rosato, chiara d'ouo, acacia, mastice, & sangue di drago. Il sumacco è miglior succedaneo dell'acacia, che non è il succo de pruni saluatichi. A B

ACANTHIO.



Mollit Opisthothoni folio, & radice rigorem
Si pressum, ac potum patientis ACANTHIVM *habebis.*

NOMI. Grec. ἀκάντιον. Lat. *Acanthium*. Ital. *Acanthio*. D

FORMA. Ha le foglie simili alla spina bianca, che stropicciate rendono odore di faue, spinose nell'estremità loro, coperte d'vna lanugine simile alle tele de Ragni, della quale colta, & filata se ne tessono le tele, simili a quelle della seta.

LOCO Nasce ne i monti, & luoghi inculti.

QVALITA'. Le foglie, & le radici han virtù di riscaldare.

VIRTV'. Le frondi, & le radici si beuono vtilmente in quella spetie di spasimo, che si chiama Opistotono.

ACANTHO.



Radice exiccat, simul atque incidit ACANTHVS
Digerit at folijs; luxatisq; artubus, atque
Subuenit exustis igni; tum supprimit aluum,
Ac sistit, lotiumq; ciet; taboq; medetur
Affectis, ruptisq; simul, vulsisq; medela est.

NOMI. Gre. ἄκανθος. Lat. *Acanthus*. Ital. *Acantho, & branca orsina & herba marmoraria*. Ted. *Vuelch Baren clauu*. Spag. *Hyerua gigante, & branca orsina*. Fran. *Branze vrs.*

SPETIE. E' di due specie, cioè domestico, & siluestre, & vno crespo, & sparso, e l'altro liscio. C

FORMA. Ha le frondi più larghe, & più lunghe della lattuga intagliate come quelle della ruchetta, nereggianti, lisce, & grasse; Produce il fusto lungo duo gombiti, grosso vn dito, liscio, vestito per interualli fino alla cima da picciole frondi, lunghette, concaue, spinose, & dal quale esce il fior bianco: Produce il seme lunghetto, & luteo. Il capo del fusto ha figura de Tirso, sono le sue radici molte, verdi, viscose, lunghe, & rosseggianti.

LOCO. Nasce in luoghi humidi, & sassosi, & ritrouasene ne gli horti.

QVALITA'. E' calido & humido nel secondo grado, le foglie han mediocre virtù digestiua; Ma la sua radice è diseccatiua, incisiua, & estenuatiua, & composta di parti sottili. Le foglie son mollificatiue, maturatiue, & lenitiue.

VIRTV'. *Di dentro*. Le radici beuute prouocan l'vrina, ma ristagnano il corpo; & sono grandemente vtili a Tisici, a rotti, & à spasmati: vagliono al flusso del sangue, quando vien da corruttion di qualche vena.

VIRTV' *Di fuori*. Le radici sono conueneuoli alle membra smosse, alle cotture del fuoco, & alle podagre calde: le foglie contuse, & applicate, giouano a gli ardori, & alle scorticature, & si mettono vtilmente ne gli empiastri per maturar i tinconi. Fassi dell'Acantho vn salutifero vnguento per la Milza: macerando le frondi in olio de cappari con citrach, scorze di tamarice, & aggiungendo poi alla colatura cera quanto basta.

L'ACQVA stillata da tutta la pianta vale alle cose predette.

ACE-

ACETOSA MAGGIORE.



Digerit OXALIS, *siccat, refrigerat, aufert*
Tędia ventriculi, constringit, morsaq́; membra
Adiuuat; abstergit: tum discutit, excitat inde
Vota cibi; bilem exuperat, dentumq́; dolores
Mitigat, atque sitim extinguit, nutritq́; parumper;
Vtilis estq́; chymi; stomachumq́; exasperat, ictus
Atq; venenatos, dederit quos scorpius, aufert;
Pruritum sedat; vessicę deinde lapillos
Comminuit, stomachi fastidia, nauseaq́; illi
Cedunt; & morbum, cui nomen regius, aufert:
Præstat ad affectus cordis, putridisq́; resistit.
Hęc aluum folio emollit, sed semine sistit,
Lubrica si fuerit, cohibetq́; & vermibus est mors:
Discutit & strumas, eadem pestiq́; resistit.

NOMI Gre. ὀξάλις; Lat. *Acidula; & acetosa;* Ital. *Acetosa;* Ted. *Sauer ampffer:* Spa. *Azederilla; Azedras;* Franz. *Azeille: vinette, o saliette.*

SPETIE. E l'Acetosa di tre sorti, maggiore, minore, & la terza con foglie bertine detta tuberosa.

FORMA. La maggiore ha le frondi tanto simili à quelle del lapatio, che tal'hora inganna l'occhio, ma minori, non cosi liscie, & vn poco più anguste, & sagittali nel nascer loro, al gusto acetose; ha la radice con molte radicette attorno; ma non è gialla come quella del lapatio. Ha il seme rosso di colore, & acuto di sapore, il qual nasce nella cima del fusto, & de suoi ramuscelli.

LOCO. Nasce spontaneamente ne i prati, & seminasi per tutti i giardini.

QVALITA'. E' frigida, & secca nel secondo grado, digerisce, apre, & incide: Ma il seme è frigido nel primo, & secco nel secondo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* L'Herba è molto gioueuole nelle febri coleriche, & pestilenti, & vale assai nelle passioni del cuore: Estingue la sete, resiste alla putredine, ammazza i vermini, eccita l'appetito; Il seme & il decotto della pianta ferma i flussi del corpo: gioua alla disenteria, à i flussi stomachali, à i fastidij dello stomacho, & a i morsi di scorpioni: Anzi s'alcuno hauerà prima beuuto di questo seme, & sia poscia trafitto da gli scorpioni, non ne sentirà nocumento alcuno: Et ciò fa non solo il seme, ma tutta la pianta ancora; la qual preserua dalla peste; La radice beuuta con vino, o fattone decottione vale à quei c'hanno sparso il fiele, caccia fuor le renelle, & prouoca i mestrui. Il fior dell'acetosa beuuto con vino & acqua vale all'itteritia nera, & à l'vlcere de gli intestini. Il suo succo apre l'oppilation delle viscere, & vale nelle febri coleriche, & fassene siroppo per la rogna, aggiontoui succo di fumosterra, & zuccaro. *Di fuori.* Cotta in aceto sana la Rogna, & le scorticature dell'vgne lauandosi, & cotta con vino è vtile impiastro all'Impetigini, & alle scrofole, alle quali conferisce ancora sospesa al collo. Vale alle posteme, che sono sotto l'orecchie, facendo gargaritio con vino, & succo d'acetosa. L'Herba pesta con l'assogna inuolta con le foglie di cauoli, & scaldata sotto la cenere, & cō vn panno applicata à i tinconi, li matura. L'ACQVA vale à tutte le cose predette, & preserua dalla peste, & è cordiale.

ACETOSA MINORE.



Digerit OXALIS MINOR, *inciditq́; perinde ac*
Altera, tum siccat, pariter refrigerat, iisdem
Viribus & pollet, queis maior, & omnia belle
Præstat, vt illa, nihil peragens infirmius vnquam.

NOMI. Gre. ὀξάλις μικρά; Lat. *Acetosa minor.* Ital. *Acetosella, poscola forticella.*

FORMA. Fà le frondi sagittali, tenere, lucide, rosseggianti, & piene d'humore, & assai al gusto più acetose di quelle della maggiore. Il seme è il simile in ambedue eccetto, che di questa è alquanto più minuto.

LOCO. Nasce in luoghi inculti, & per le vigne.

QVALITA'. E' frigida, & secca come l'altra, & hà virtù digestiua, & incisiua.

VIRTV'. Non ha virtù minori dell'altra, & può gagliardamēte tutto quel, che l'altra puote, & cosi la terza acetosa ancora.

ACHILLEA. A ACONITO.



Sistit ACHILEAE *vis aluum, sanguinis atque*
Profluuium, nimios & menses supprimit, inde
Ad dyssenteriam bibitur, suspiria itemque
Stranguriam; datur & deiectis; vtilis atque est
Vulneribus; valet ac dentum lenire dolores.

NOMI. Gre. ἀχίλλεια. Lat. *Achillea.* Ital. *Achillea.* Arab. *Egilos.*

FORMA. Produce i fusti lunghi d'vna spanna, quasi di figura simile à fusi, circondati da minute frondi, intagliate minutissimamente per trauerso, come il coriandro di color rossigno, lento, di molto medicinale, & non ingrato odore; produce nelle sommità vn'ombrella ritonda, di bianchi, di porporei, & aurei fiori.

LOCO. Nasce in terreni grassi, & fruttiferi.

QVALITA. E delle qualità della siderite, ma vn poco più astrettiua.

VIRTV *Di dentro.* Beuesi il succo dell'Achillea decotta per la dissenteria, & con aceto si beue alla difficultà d'vrina, & à i sospiri, & ferma il flusso del ventre. Beuuto il seme al peso d'vna dramma con tre grani di zaffarano in vino bianco tepido gioua all'opilation del fegato, & al trabocco del fiele: mà bisogna far poi sudar l'infermo.

VIRTV *Di fuori.* Trita la sua chioma & empiastrata salda le ferite fresche, & l'assicura dall'infiammagioni: ristagna i flussi del sangue, & parimente de i mestrui applicata di sotto con lana. Et imperò le donne che patiscono il flusso della Madrice, seggono nella sua decottione, ò nella sua ACQVA che fa i medesimi effetti.

ACO MOSCATA.

LEGGI GERANIO



Est ACONITVM *oculis ægris satis apta medela,*
Appositoque cibis perit omnis bestia; porcos
Panterasque luposque necat, tum scorpius illo
Torpescit tactus, torpore sed excitat illum
Ellebori radix.

NOMI. Gre. ἀκόνιτον παρδαλιάγχες. Lat. *Aconitum.* Ital. *Aconito pardalianche, luparia.*

SPETIE. Se ne troua di quattro sorti; il primo è di Dioscoride, il secondo di Plinio, il terzo di Theofrasto, & il quarto che con grande errore si tiene, & vsasi nelle spiziarie per doronico, il quale con molti altri simili errori io leuai da tutto lo stato ecclesiastico, essendo viceprothomedico generale molti anni sono.

FORMA. Produce tre ò quattro frondi simili à quelle del pan porcino, ò del cocomero, ma maggiori, & pelosette: il fusto è alto vna spanna, ha fiori di Chrisanthemo, ma più piccioli: Ha la radice simile alla coda d'vn scorpione, ma splendente come Alabastro.

LOCO. Nasce nelle nude, & alte cime de' monti solo in luoghi ombrosi.

QVALITA'. E' velenoso, & la sua radice è atta à putrefare, & corrodere, onde è totalmente mortifero.

VIRTV *Di dentro.* E' velenosissimo veleno, ammazza gli huomini, se non ritroua in essi altro veleno, che ritrouandouisi combattono duo veleni insieme, & s'ammazzano, & l'huomo campa. Ammazza le pantere, i porci, i lupi (onde è detta luparia) & tutte l'altre fiere mescolato con la carne cruda.

VIRTV *Di fuori.* Tocchi con queste radici gli scorpioni diuentano stupidi. Ma tocchi poi con la radice dell'elleboro subito si risentono: si mette ne i medicamenti de gli occhi per leuarne i dolori, è vtile ancora à putrefare, & à colliquare la carne superflua fuor del corpo, & intorno al sedere. Le foglie & il seme purgano l'immonditie della testa, ammazando i pidocchi, e'l medesimo fa la radice cotta in acqua ò in liscia.

ACORO.

A



B

Conuulsis ACORVM *prodest, minuitque lienes,*
Morsaque Membra iuuat, lotium cit, menstrua pellit;
Calfacit, & siccat, aperitque, incidit, & acris
Est, & odora simul Radix, ducitque secundas;
Subuenit & iecori, tollit laterisque dolores;
Pectoribus prodest, lotium simul adiuuat ipsum
Destillans; tussim sanat; demum halitus oris
Commendatur eo; retinetur apecula, & illuc
Agmina deducit, folium, radixque ligata
Alueo si fuerit.

NOMI. Gre. ἄκορον. Lat. *Acorum*. Arab. vagè. Ital. *Acoro, herba venerea, & falsamente calamo aromatico*. Ted. *Kalmus: Boen prust Vuorec*; Pol. *Tatars Kic, ziele*.

C

FORMA. Ha le foglie simili à l'Iride, ma alquanto più strette; le sue radici non sono dissimili da quelle dell'iride; sono intricate, non profonde in terra, non dritte ma scontorte, nodose, di color bianchiccio, con molti capillamenti nell'vltimo della radice.

LOCO. Nasce in Cholchide, in Galatia, & in Põto.

QVALITA. La radice è calda, & secca nel terzo grado, incide, apre, prouoca, & è acuta, amara, & di non ingrato odore.

VIRTV *Di dentro*. La sua decottion beuuta prouoca l'vrina, conferisce a i dolori del petto, & del fegato, gioua à gli spasimati, & a i rotti; sminuisce la milza, aiuta nella difficultà dell'vrina, & alle morsicature de i serpenti, & sana tutti i difetti della vessica. Beuesi il suo succo contra gli animali velenosi, per le cataratte, & caligini de gli occhi: la Radice mettesi vtilmente ne gli antidoti, & gioua a i precipitati, & à quelli, c'hanno i membri smossi beuuta con acqua melata; & vale à i vitij interni delle Donne. *Di fuori*. Sedendo le Donne nella sua decottione, conferisce al mal di Madre: il succo messo ne gli occhi assotiglia, & absterge i fiocchi de gli occhi; la Radice cotta nel vino trita, & applicata, risolue i tumori de i testicoli: & fatto fomento con la sua decottione risolue, & mollifica ogni durezza. A far che gli Api non fuggano, & non si partan dal luoco loro, ma vi tirino de gli altri, si leghi l'acoro al copello. Dicono che chi porterà adosso l'Acoro non sarà da flusso di sangue, ò da spasimo molestato.

D

ACORO FALSO.



Falsi ACORI *radix siccat, tenuatque, parumque*
Calfacit, affectus neruorum pollet ad omnes,
Et cerebri; ac tandem corroborat, atque resoluit.

NOMI. Gre. Ψευδοάκορον. Lat. *Acorum falsum*. Ital. *Giglio giallo, acoro falso*. Ted. *Geel lien*. Franz. *Flambe de riuieres*. Boem. *Rosateczluti spalesni*. Polon. *Miezi Konne Korzenie*.

FORMA. Produce le foglie simili all'iride, & così la radice. Fa il fiore ancor simile, ma di color giallo, & senza odore. la radice è rossigna, & le foglie son più anguste.

LOCO. Nasce ne i paludi abondantissimamente, & & in altri luoghi acquastrini.

QVALITA. La radice disecca, ma poco riscalda, assottiglia, corrobora, & è frigida, & costrettiua.

VIRTV *Di dentro*. Vale la radice per sua propria natura a tutte l'indispositioni del ceruello beuuta. Constringe l'vrina, & i mestrui, & ferma i flussi del sangue.

VIRTV *Di fuori*. Chì porterà à dosso questa radice, non patirà flusso di sangue.

ACVTA SPINA.



OXIACANTHA *iuuat luxatos, atque tumores;*

Et Dyßentericis prodest; & corpore fixa
Elicit, aluumque atque vndantia menstrua sistit.
Et sumpta illius radix committit abortum.
Nucleus attritus, potusque è renibus effert,
Et frangit lapides.

Nomi. Gre. ὀξυάκανθα. Lat. *Acuta spina*; Ital. *bagnia, acuta spina*; *Amperlo*; Ted. *agdorn*.

Forma. E' vn arbore simile al pero saluatico, ma minore, & molto spinoso: Produce il frutto pieno, fragile, & rosseggiante della grossezza di quel del mirto col nocciolo di dentro: Ha le foglie simili a quelle del pero ma picciolissime, & non son come quelle dell'azarolo, che quel c'ha queste foglie è il nespolo saluatico: ouero il sorbo spinoso, ha profunde radici. questo mi fu mostrato dall'Eccellentissimo signor Michiel Mercati simplicista di N.S. qui in Roma.

Loco. Nasce nelle selue, & ne i boschi, & nelle siepi.

Qualità. Il frutto è di parti sottili, & alquanto incisiuo, astringe, & corrobora.

Virtu' *Di dentro*. Il frutto mangiato, o beuuto ristagna i flussi del corpo, & parimente quello delle dõne. I noccioli del frutto ridotti in poluere, & beuuti rompono, & cacciano fuor le pietre. *Di fuori*. La radice pesta & impiastrata caua fuor della carne le saette, & le spine; dicesi battendosi con essa leggiermente tre volte il corpo alle Donne grauide, le fa sconciare, & parimente impiastrata su'l ventre.

ADIANTO.



Sistit ADIANTHVM *stomachumq; aluumq; fluentẽ,*
Vrinamque ciet, frangit, pellitque lapillos,
Discutit & strumas, manantiaque vlcera; prodest
Difficili vrinæ, suffusis felle, lieni,
Subducitque recens aluum, bilem ac pituitam
Deijcit, id pariter simul excrementaque crassa,
Sanguis eo claret, purgatur fœmina partu;
Continet & fluxos crines, obstatque venenis,
Et caput inde dolens sedat; Mensesque secundasque
Existat; asthmaticosque iuuat: gallusque, coturnique
In bello audaces mixto hoc redduntur in escis.

Nomi. Gre. Ἀδίαντον; Lat. *Adiantum, Capillus veneris*, Arab. *Borseguaec*; Ted. *Frauen har*; Spag. *Cnlantrillo de pozzo*; Fran. *Capil venere*.

Spetie. E' di due spetie, cioè bianco, & nero.

Forma. Produce le frondi picciole simili a quelle del coriandro, & per intorno intagliate; sono i gamboncelli onde escono, neri, lucidi, sottili; & alti vn palmo; è la radice inutile, non produce fusto ne fiore; & questo è il nero, ciò è il nostro vsuale, il bianco poi è la paronichia.

Loco. Nasce in luoghi ombrosi, & palustri, nelle mura oue trapella l'acqua, & parimente nelle tombe de i fonti.

Qualità. E' tra il caldo, el freddo mediocre, ma disecca però, risolue, apre, & digerisce, & qualche poco astringe, massime il secco.

Virtu' *Di dentro*. L'Adianto decotto in vino, o in acqua melata, & beuuto per alquanti giorni apre l'oppilationi del fegato, gioua alli stretti di petto, a color che malageuolmente respirano, al trabocco del fiele, a i defetti del polmone, & della milza, & alla difficulta d'vrina; caccia fuor la malinconia per vrina, rompe le pietre, ristagna il corpo, & conferisce a i morsi delle serpi, & alle medesime cose vale ancora la sua poluere, la sua confettione, & il suo siroppo, ristagna i flussi & lo sputo del sangue, tempera l'ardor del fegato, & prouoca i Mestrui, & le secondine. Il fresco solue il ventre, & leggiermente purga la collera, & la flemma: sana l'infiammatione delle coste macerato in acqua d'appio, o di cicoria, o in brodo di ceci, o beuuto con la sua dicottione con zuccaro: & tutte queste cose fa per la mediocre sua calidità, per la sua frigidità poi che possiede, rinfresca, & astringe, onde ferma i flussi, & corrobora lo stomacho. L'acqua distillata dall'adianto vale alle cose predette. Fa l'adianto oltre a ciò più arditi alla battaglia i galli, & le coturnici, quando si mescola loro nel cibo.

Virtu' *Di fuori*. S'impiastra l'herba a i morsi velenosi, fa rinascer i capelli: risolue le scrofole, & fatta bollir nella liscia mondifica la farfarella, & l'vlcere della testa, & la tigna: fattane ontion con laudano, hissopo, olio mirtino, olio de gigli & vino, prohibisce il cascar de i capelli: fa il medesimo la decottion fatta nella liscia, & nel vino. L'acqua dell'adianto gioua alla pelarella, alla tigna, & alla rossezza della faccia, facendone fomento.

AGALOCCO.



Ventriculum infirmũ confirmat AGALLOCHVS, *atque*
Roborat interna, & iucundum spirat odorem,
Et sistit ventrem, stomachum quoque mulcet ab æstu;
Infarcti & iecoris vitia expedit; oris odorem
Commendat; laterisq; iuuat, iecorisq; dolores,
Torminaq;, & confert intra gerat vlcera si quis
Viscera, tum siccat, & calfacit ordine bino.

NOMI. Greci, ἀγάλλοχον. Lat. *Agallochum*, Ital. *Legno aloe.* Arab. *Goud Agaloiã.* Spag. *Lin aloe.*

FORMA. E' vn legno simile a quello della Thuia, distintamente punteggiato, & odorato.

LOCO. Nasce in Calecut, & in Alessandria, & nell'Isola Taprobana.

QVALITA'. Scalda, & dissecca nel secondo grado, è odorifero, & s'vsa ne i profumi, al gusto costrettiuo, con alquanto d'amaritudine.

VIRTV' *Di dentro.* Beuutone vna dramma con brodo conforta lo stomacho desiccando la sua humidità souerchia, & mitigando il suo ardore. Fortifica tutte le viscere, gioua a i difetti del fegato, & a i difetti del cuore, a l'vlcere de gli intestini, & alla disenteria beuuto con acqua. Vale ne i dolori laterali, del fegato, & del ventre, & ferma i mestrui bianchi delle donne.

VIRTV' *Di fuori.* Se ne fa profumo nell'accessione delle febri sincopali in questo modo. Prendi di legno aloe, di storace calamita, calamento, garofani ana dramme tre. Scorze di cedro secche once meza. incenso mastice ana oncia vna: fa poluere sottilissimamente, & vsa. Il legno aloe masticato fa buon fiato, & conforta il ceruello, & cosi lauandosi la bocca con la sua decottione. Asperso in poluere per il corpo prohibisce il sudore. Falsificasi l'Agalocco col legno dell'oliua, infuso in qualche acqua odorata, & poi vnto con olio odorifero, ò col legno dell'aspalatho.

AGARICO.



Cit Lotium & menses GARICVM; *confertq; lieni,*
Purgat idem; iecori, & suffusis felle medetur;
Vrinæq; vias laxat; suspiria tollit.
Ructusq; ac vomitus, aduersaturq; venenis;
Tabida membra iuuat, pallentibus inde colorem
Restituit, purgat, coxendicis atque dolores
Sedat, & articulos iuuat hoc & viscera cuncta;
Sanat Epilepsim, sistit quoque sputa cruenta,
Mundificat pectus, pulmonem, ventriculumq;,
Et iecur, & splenem, & renes, vterumq;, trabitq;
Materias ex articulis, hinc dicitur ipsum
Esse domus omnis merito Medicina salubris.

NOMI. Greci, ἀγάρικον. Lat. *Agaricum.* Ital. *Agarico, & fongo di larice.* Arab. *Gariain*, Ted. *Daunnen schuam*, Spag. *Agarico*, Franz. *Agarich.*

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, maschio & femina, nero & bianco.

FORMA. E' l'Agarico vn fongo, che nasce in su il larice, precede di bontà la femina che è il bianco, c'ha dentro di se le vene dritte: il maschio, ch'è il nero è tutto inuolto in se stesso, ritondo, & serrato: Ambeduo al primo gusto son dolci & poi amari.

LOCO. Nasce nelle Montagne di tutto il Trentino, sù ne i larici.

QVALITA'. E' composto di sostanza aerea, & terrea assottigliata però da calidità. E' nell'Agarico pochissima sostanza aquea, & per questo ha egli virtù calida, digestiua, incisiua, & aperitiua di tutte le viscere: Il buono è il bianco, leggiero, raro, & frangibile.

VIRTV' *Di dentro.* Vale quasi à tutte l'indispositioni de i membri, causate da vitiosi humori, & dassi à ciascuno in vino, ò in acqua melata secondo la varietà de i mali, dell'età, & delle forze: onde è chiamato medicamento della famiglia: Ma dassi corretto con gengero, & oximele, & chiamasi agarico trociscato: Ma bisogna trociscarlo all'hora, che si vuole vsare. Fassene compositione pigliando d'Agarico troc. dramm. due. Trocisci alaandal Mastice ana dram. meza, di zaffarano scrop. vno, d'Aloe patico onc. vna con vino si fa massa, & dassene da vno scropolo fino a duo. Conferiscono queste pillole (prese all'alba, & subito presoci

sopra

ſopra vn bicchier di brodo) al male del fegato, del cerebro, del polmone, & della milza: Giouano a gli hidropici, a gli itterici, a quei che patiſcono dolori colici, & difficultà d'vrinare, alle donne pallide, alle quali ſono i meſtrui ritenuti, a podagrici, & a gli artetici. Queſte pillole euacuano gli humori vitioſi, da i quali ſi cagionano le febri putride, & l'Agarico per ſe caccia fuori del corpo i vermi, & altre coſe nociue preſe per bocca. *Di fuori.* Si mette a bollir nella liſcia con herbe capitali per confortar il cerebro, fermar il catarro, mondificar la teſta, corroborar la memoria, e ſanar la vertigine.

AGERATO
Eupatorio de Meſue.

AGLIO.



ALLIA *calfaciunt, ſiccantq;, venenaq; vincunt*
Viſum hebetant, eademq; ſolent tum lædere cruda
Ventriculum; Lotiumq; trahunt, menſesque, ſecũdasq;
Humores craſſos tenuant, lentosque, vetuſtæ
Sunt tuſſi auxilio; præſeruant peſte, dolores
Perſanant dentum, ſi ſtent intra ora retenta.
Allium Alopecias replet, coliq; dolores.
Hydropicosq; iuuat; coitus & vota miniſtrat;
Vermiculos, lendesq; necat, vocem expedit, ipſi
Splendorem reddens; ſerpentum deinde medetur
Ictibus impoſitum, liuentibus atque colorem
Reſtituit, delet tum ſugillata; leuatq;
Id renum vitia, tineas & ventris id aufert;
Concoquit; obſonium plebiq; videtur honeſtum;
Dicitur iccirco Theriaca id ruſtica, acutus
Eſt cibus, atque malum ſuccum gerit, atque miniſtrat.
Guſtantemque ferunt illud ſerpentis ab ictu
Nil noxæ attrahere, nihil ex hauſtuque veneni.

NOMI Gre. *σκόροδον.* Lat. *Alium.* Ital. *Aglio, & aio.* Ted. *Knoblauch.* Spag. *Ayos.* Fran. *Ail & aux.*

SPETIE. E' l'Aglio di due ſpetie, cioè domeſtico, A & ſaluatico, & di queſto ne ſon di molte ſorti.

FORMA. Il domeſtico ha le foglie ſimili a quelle del porro, ma minori, col fuſto lungo, col capo bulboſo, con molti ſpicchi, di ſapore acre: ma non diſpiaceuole al guſto; il ſaluatico ha il capo ſenza ſpicchi, ma minore, con foglie più ſtrette; con fuſto ſottile, in cima del quale eſce il fiore, che nel roſſo porporeggia; dal qual procede poi il ſeme nero. Se l'aglio ſi pianterà, & ſi cauerà ſtando la luna ſotterra, non hauerà il ſuo odore, & ſapore faſtidioſo. E' gran diſcordia tra l'aglio, & la Calamita, di modo che ſtroppicciata con eſſo, non ſolo nõ tira a ſe il ferro, ma lo ſcaccia lontano.

LOCO. Il domeſtico ſi pianta ne gli horti, il ſaluatico naſce per ſe ſteſſo ne i colli, & ne i monti.

TEMPO. Piantaſi auanti il ſolſtitio: ò poco da poi B diuiſo in ſpicchi; Diuenta più dolce, ſe nel piantarlo, ſe li mette attorno de i noccioli dell'oliua, ò piantandolo acciaccato.

QVALITA'. E' caldo, & ſecco nel quarto grado: è acuto, & ha facultà mordicatiua, digeſtiua, & aperitiua, & inciſiua. Tengono alcuni che l'aglio ſia frigido, & calido, & per queſto i contadini guidati dall'eſperientia ne mangiano l'inuerno, & la ſtate; Ma s'ingannano, perche ſe bene è vtile la ſtate, & l'inuerno, queſto procede, perche'l ſuo calore l'inuerno fa reſiſtenza al freddo dell'aria; & la ſtate prohibiſce, ch'el calor dell'aria non diſſolua il calor dello ſtomacho: & è bene d'vſarlo per condimento de i cibi, Ma ſe ne guardino quei che han la teſta debole, che fa dolor di teſta, e ſtimula venere.

C VIRTV' *Di dentro.* L'Aglio mangiato ne i cibi è rimedio a tutti i veleni, è vtile a i metitori & alli altri, che beuono acque groſſe, & molli, & putride al tempo della ſtate; caccia fuor del corpo i vermini larghi, prouoca l'orina, & gioua al morſo delle vipere, più che ogn'altra coſa, pigliandoſi trito con vino, & applicato a i morſi de gli animali rabbioſi è preſentaneo rimedio. E' vtile alli hidropici, alla toſſe antica, & fa buona voce: beuuto con decottion d'origano ammazza i pidocchi, & le lendini, & beuuto con hiſſoppo prouoca l'vrina: con l'vſo dell'Aglio ſi ſcacciano le ſerpi, che ſono entrate per bocca nel corpo di quei che dormono. Et i vaſi che ſon d'attorno ſtroppicciati con l'aglio, ſono da i ſerpenti ſecuri. Mangiato l'aglio & applicato ſcaccia fuori le ſanguiſughe applicate alla gola. L'aglio oltre a ciò ripara al nocumento, che può dar la mutatio- D ne dell'acque, della terra, & dell'aria: daſſi con gran giouamẽto a i pazzi crudo, & alli fernetici leſſo: Nuoce alla viſta vſandolo troppo ſpeſſo: cõturba il corpo, & lo ſtomacho, caccia la ventoſità. Leuaſi la puzza a chi mangia l'aglio, mangiando da poi faue crude, apio verde, & foglie di ruta freſche. *Di fuori.* Il ſucco dell'aglio vnto mondifica la pelle, & ſana la rogna, la lepra, & la tigna. ilche fa efficaciſſimamente abbrugiato ſotto la cenere. Il profume dell'aglio prouoca i meſtrui, & gioua molto alle infermità delle beſtie. Applicato gioua a i morſi de gli animali veleno ſi. Preſerua dalla peſte, & fattone empiaſtro, rompe la poſtema peſtifera: ſi come a pieno ho detto nel mio trattato della peſte. Onde l'aglio è meritamente chiamaco la Teriaca de i contadini.

AGLIO ORSINO.



Ast VRSINA *queunt eadem, quæ cætera possunt*
ALLIA, *quæcunque ex genere hoc agrestia sunto.*

NOMI. Lat. *Allium vrsinum*. Ital. *Aglio de gli Orsi*. Ted. *Berr, & ethundis, Knob lauch*.

FORMA. Ha le foglie larghe della grandezza di quelle della piantagine minore con fusti angolosi in cima de i quali sono i fiori porporei à guisa d'ombrella: ha la radice bulbosa con molti spicchi come quelli del giglio bianco.

LOCO. Nasce ne i colli, & nelle selue, & ritrouasene alcuna volta tra le biade.

QVALITA', & VIRTV'. Credesi c'habbia tutte quelle facultà, che s'assegnano à gli altri Agli saluatichi.

AGLIO SERPENTINO.



ALLIA *calfaciunt* ANGVINA, *perindeque siccant*
Ac Agrestia, cumq; illis per cuncta facultas
Est istis eadem.

NOMI. Lat. *Allium serpētinum, Allium anguinum.* Ital. *Aglio serpentino, Aglio saluatico.*

FORMA. Produce le foglie simili al lilio conuallio, asperse di macchie nere, & cosi il fusto come quel della Dragontea: & di qui hà preso il nome; Ha il capo lungo, la radice bulbosa, con inuogli come quella del zafferano, con molte radicette, con odore, & sapore d'Aglio volgare.

LOCO. Nasce ne i monti eccelsi, come è il nostro di Serrasanta.

QVALITA' & VIRTV'. Riscalda, & secca come gli altri Agli saluatichi: & è a quelli in tutte le qualita, & virtù simile.

AGNO CASTO.



Vbera lacte replet VITEX, *& morsibus ictos*
Adiuuat, & castos homines facit; inde lienes
Hydropicosq; iuuat, genituram exoluit; & inde
Duritias testum emollit, pellitq; venena;
Et facit ad sedis Rimas, & menstrua ducit;
Tum tentatq; caput, luxatis atq; medetur,
Vulneribusq; ; leuant caput illita semina, si quid
Forte dolet; vitium de naturalibus arcet.
Fœmineis; virgaq; eius si quando viator
Nitatur, non lassus erit; nec corporis vllam
Sentiet offensam partem intertriginc sæua.

NOMI. Gre. *ἄγνος καὶ λύγος*. Lat. *vitex, salix amerina*. Ital. *vitice, agnocasto*. Arab. *Famenchest* Ted. *Schaffsmulle*. Spag. *Gatiglio casto*. Fran. *Castos*.

SPETIE. Ritrouasene di due sorti, cioè maggiore, & minore, bianco & nero.

FORMA. Il maggiore cresce in arbore à modo di salice con frondi d'oliuo, ma più tenere, con fiori, che nel bianco porporeggiano; & chiamasi il bianco. Il minore, ch'è il nero, non cresce à tanta grandezza, ma è più folto di rami, & più sarmentoso, con foglie più bianche, & lanuginose, coi fiori solamente porporei; Ha i rami lunghi & malageuoli da rompersi, & per esser così arrendeuoli si chiama ligos, cioe venco, il seme è racemoso.

LOCO

Loco. Nasce in luoghi aspri, & inculti, & ne i renai de i torrenti, & nelle riue de i fiumi.

Qualita'. Riscalda, & secca nel terzo grado, è di sotil sostanza, al gusto acre, & astringente. Apre, risolue, mollifica; & per esser composto di parti sottili, fa doler la testa.

Virtu' *Di dentro*. Il seme beuuto al peso d'vna dramma con vino prouoca i mestrui dissolue la ventosità dello stomaco costringe il seme genitale, tanto mangiato crudo, quanto fritto, che cosi offende meno la testa: gioua ancora à i morsi de gli animali velenosi, & de i cani rabbiosi: Accresce il latte alle balie, & conferisce à quei che patiscon di milza, & di fegato, & à gli hidropici. Vsandolo troppo aggraua la testa, & prouoca il sonno.

Virtu' *Di fuori*. Il succo delle foglie vale applicato a i morsi de i Ragni. Le foglie cotte con miele in vino, sanano facendone lauande l'vlcere della bocca, & delle gengiue. La decottione del seme, & delle foglie fatta in acqua vale sedendosi in essa alle crepature del sedere, & alle infiammaggioni, & altri difetti de i luoghi naturali delle donne: fa gli huomini casti non solo pigliandolo di dentro, ma giacendosi sopra: & per questo in Athene ne i sacrificij de Cerere, le donne si faceano letto di tutta la pianta; & di qui ancora gli viene il nome di Agno; che altro non vuol dir che casto. Dicono che i viandanti portando in mano vn baston di Vitice, oltre che saran sicuri da lupi, non si straccheranno, ne si scorticheranno per il caminare in alcuna parte del corpo. Il seme dell'Agnocasto hà odor di vino, & come il vino offende la testa. Ma vnto leua il dolor del capo, & destillasi a i letargici, & farnetici in su'l capo con olio, & aceto. Le frondi impiastrate conferiscono alle podagre.

AGRESTO.



Omphacium sistit fluxus, & mitigat æstum
Lumina clara facit, astringit, siccat, & vuam
Tonsillasq; iuuat, atque auribus auxiliatur
Hoc purulentis; vetera vlcera purgat, idemq;
ventriculo prodest, pesti pariterq; medetur.

Nomi. Greci, ὀμφάκιον. Lat. *Omphacium*. Ital. *Agresto*. Spag. *Agraz*. Franciosо *Veriust*. Tedesco. *Agrest*.

Forma. L'Agresto è il succo dell'vua acerba, massime quello che si caua dal frutto di quella vite, che si chiama Agresto, che in vn medesimo tempo hà qualche volta il frutto maturo, acerbo, & in fiore.

Qualita'. Infrigidisce perfettamente, & astringe, è acido, & il più costrettiuo è quel della labrusca.

Virtu' *Di dentro*. Non solo è buono per condimento de i cibi, ma per vso della medicina; percioche ristagna, & costringe; vale in tutti i morbi calidi con non poco giouamento; imperoche essend'egli acido, infrigidisce perfettamente, & gioua vnicamente ne gli ardori quando si mette in sù la bocca dello stomacho, e in sù i fianchi: Mettesi ne i cristeri, che si fanno per la dissenteria, & per i flussi de i luoghi naturali delle donne. Beuesi per li sputi freschi del sangue, quantunque procedessero da qualche vena rotta, vsandolo però in poca quantità, & benissimo inacquato; percioche altrimente molto abbruscia; & ciò s'intenda dell'Agresto de gli antichi, che auanti al nascer della Canicola spremeuano, & condensauano al sole: Il nostro non condensiamo noi al Sole, ne al fuoco, ma lo lasciamo ne i bigonzi insieme con la vinaccia per più giorni, coperto con tela grossa, finche la vinaccia si sollevi, & la feccia se ne vadi al fondo, & si chiarisca l'Agresto. Il fatto in questo modo si conserua chiaro, & incorrotto per tutto l'anno, senza metterci dentro punto di sale. Et di quel salato non si deue concedere a febricitanti, che li disecca troppo, & accende la febre. Gioua l'Agresto allo stomacho rilassato, & che non può digerire; ristora le donne grauide, che patiscono suenimenti, & dolori colici. E' molto vtile ancora vsarlo al tempo delle viuande, & in tutti gli altri modi. A mitigar i caldi estiui, & ad estinguer la sete se ne fa siroppo.

Virtu' *Di fuori*. Gioua vnicamente ne gli ardori quando si mette in su la bocca dello stomacho, in su i fianchi, o in qual si voglia altro luogo, oue sia dibisogno d'infrigidire. Gioua meschiato con miele all'asprezza della gola, del gargattile, & della vgola, all'vlcere della bocca, & all' humidità delle gengiue, & all'orecchie, che menano marcia: vale parimente alle fistole, all'vlcere vecchie, & alle corrosiue; vale alla chiarezza, alle nuuole, & scabrosità de gli occi, & alla corrottion loro, & conferisce all'vlcere de gli angoli de gli occhi.

AGRESTO INDIANO
Leggi Mastuorzo.

Loco.

AGRETTO



Calfacit, attenuat, siccat NASTVRTIVM *& vrit.*
Prouocat, emundat, reserat, cæditque, resoluitque,
Est stomacho aduersum, pariter conturbat & aluum.
Excutit & ventris tineas, minuitq; lienem,
Examinat partus, mulcet dentumq; dolores.
Subducit bilem, serpentum obstatque venenis,
Et capitis vitia expurgat, sic pellit & angues
Suffitu; exacuitque animum, visumque; fluentes
Et cohibet crines; coxendicis estq; iuuamen.

NOMI. Greci. Κάρδαμον. Lat. *Nasturtium*. Ital. *Nasturtio & Agretto*. Spag. *Malpica*. Arab. *Norf.* Ted. *Kressen, & Garten Kyß*. Franz. *Cresso de iardit, & Nasitor.*

FORMA. E'vn herbetta, che produce minute, & intagliate frondi, & il gambo, quantunque sottile, alto vn piede e mezo: Fa il fior bianco, & il seme rosso, oscuro, serrato in certi follicoli ritondi, & schiacciati, del tutto simili a quelli del Thlaspi.

SPECIE. Enne di nero, & di bianco, & nuouamente è venuto il Nasturtio Indiano, chiamato nel Perù Mastruorzo.

LOCO. Si semina per tutti gli horti, & s'vsa per condimento de cibi, & si mescola nell'insalate.

QVALITA'. Il seme calido, & secco nel quarto grado; & così l'herba secca: ma la verde, & la fresca, è in minor grado, onde si puote magnar nell'insalate.

VIRTV' *Di dentro.* Prouoca l'vrina, solue il ventre, & purga le reni, & la vescica: gioua all'opilation del fegato, & della milza: sana le ferite intrinseche: preso con olio caccia fuori il veleno: cotto con acqua melata, ò vin melato mattina & sera purga gli humori viscosi, & vale alla tosse, & alla difficultà del respirare: cotto cō late caprino mitiga i dolori del petto. Il succo tenuto in bocca caccia fuori i mali humori da i denti che dogliono. *Di fuori.* Il succo, & le foglie applicate peste leuan via tutte le macchie del corpo; sanan la rogna, mitigano i dolori sciatici, & de i lombi, risolue gli humori, caua fuori le spine, & saette: sana le vlcere che serpono: il seme masticato gioua alla paralisia della lingua, eccita lo starnuto, & risueglia i letargici. Acuisce l'animo, & risueglia gli adormentati ingegni: il seme cotto in aceto, & applicato sana le scrofole. Mescolato con mele, & vnto sana la rogna.

AGRIFOGLIO
Leggi Aquifoglio.

AGRIMONIA.
Eupatorio.

AIVGA.



Vtilis AIVGA *est, dederit si scorpius ictus*
Aut serpens, iecori confert, ac tormina sedat
Vesicæ arquato & morbo, hydropicisq; iuuamen;
Cit lotium, purgat vuluas, vterosque: medetur
Ischiadi, mollitq; aluum, partusq; peremptos
Eijcit, ac sanguis trahitur densatus, & ipsa
Duritias tollit mammarum; vulnera tandem
Conglutinat, cohibet serpentiaq; vlcera, prodest
Renibus: antidotum est præstans, aconitaque vincit;
Frigida ab articulis vitia, neruisque repellit;
Et tremulis prodest membris, cit menstrua, ducit
Et lotium. Ebrietas prohibetur, quando corona
Ex ipsa capiti ciathos imponitur inter.

NOMI. Greci. Χαμαιπίτυς. Lat. *Aiuga, & Camæpitys.* Ital. *Camepitio, & Iua.* Spagn. *Pinilho, & Iua artetica.* Fran. *Iue muscate, ò artetique.* Ted. *Yelenger.*

Forma. L'aiuga, è di più ſorti, la prima e vn'herba che va ſerpendo per terra ritortetta, le ſue frondi ſono ſimili al ſempreuiuo minore, ma peloſe, più ſottili, & intorno à i rami più folte, d'odor di pino: il fiore è ſottile, aureo, ouer bianco, & le radici ſon ſimili a quelle della cichorea. La ſeconda produce i rami alti vn gombito, ritorti a modo d'vn'ancora, & ſottili; la chioma è ſimile à l'altra, col fior bianco, il ſeme ha nero, & d'odor di pino. La terza, la quale è il maſchio, ha le frondi picciole, bianche, & hirſute. Produce il fuſto bianco, & ruuido, il fior roſſo, & il ſeme appreſſo le concauità dell'ali: Reſpira ancora queſta d'odor di pino. La radice dell'aiuga è villoſa, di lunghezza d'vna ſpanna.

Loco. Naſce in terreni magri, & arenoſi, & ne i campi non coltiuati.

Qualità. E' al guſto amara, ma non però ſenza qualche parte d'acutezza, la qual vien però ſuperata dall'amaritudine, onde perche è calida, & ſecca aſſottiglia, incide, mondifica, & aſterge le viſcere: ma riſcalda nel ſecondo grado, & diſecca nel terzo. & i fiori han le medeſime facultà, che ha l'herba.

Virtù *Di dentro*. Le frondi beuute ſette giorni nel vino medicano il trabocco del fiele. & beuuto in oximelle, ò acqua melata per quaranta giorni ſanano le ſciatiche: dannoſi a i fegatoſi, alla retention dell'orina, a i difetti delle reni, & a i dolori delle budella. Daſſi la ſua decottione per antidoto contra l'aconito, trita in poluere, & incorporata cō fichi ſecchi, & tolta in pillole mollifica il corpo. La poluere di tutta la pianta preſa ogni giorno per quaranta giorni continui al peſo d'vna dramma con meza oncia di terebinto ſana le ſciatiche. La decottion fatta nell'aceto caccia fuor del corpo le creature morte: & fatta nell'acqua vale à tutti i difetti del ceruello, & de i nerui, & parimente alle gionture, cauſati da humori flemmatici. Faſſi de i fiori vna conſerua con zuccaro, la qual preſa ogni ſera nell'andar à letto al peſo di due dramme guariſce i paralitici. *Di fuori*. Applicata di ſotto con miele, purga la madrice, prouoca i meſtrui, & fa orinare. Sana verde le ferite grandi, & l'vlcere putride: fattane vna corona, & meſſa in teſta prohibiſce l'imbriacarſi, & applicata verde riſolue le durezze delle mammelle.

ALASCE.
Leggi Thimo.

ALBATRO.
Leggi Arbuto.

ALBVCO.
Haſtula Regia.

ALCEA.



Eſt Dyſentericis radice Alcaea *iuuamen*
Conuulſis; celeriq́ aluo, ruptisq́ medetur;
Et tremulis confert membris, ſtrumasq́ reſoluit
Illita.

Nomi. Gre. Ἀλκέα. Lat. *Alcæa*. Ital. *Maluauiſco ſaluatico*. Spag. *Malua Monteſma*. Franz. *Bimauue*.

Forma. E' ſpetie di malua ſaluatica, ſimile aſſai nel fiore, nel ſeme, & ne i fuſti alla malua domeſtica: ma ſono le ſue frondi più intagliate: Produce tre, ò quattro fuſti veſtiti di corteccia come di canape. Il fiore è picciolo ſimile alle roſe, le radici bianche, larghe, & ſono cinque, ouer ſei aſſai lunghe.

Loco. Naſce per le campagne in sù gli argini de i foſſi, de i campi, & preſſo alle ſiepi, e ſtrade.

Qualità. Ha qualità emplaſtica, & diſecca ſenza manifeſta calidità, ò frigidità.

Virtù *Di dentro*. Beuuta la radice nel vino, ò in acqua gioua alla diſſenteria, alle rotture, à i fluſſi, & à gli ſpaſimi. *Di fuori*. Soſpeſa la radice al collo mantiene, & augumenta l'acutezza della viſta: vale a tutte l'infiammagioni del corpo. & riſolue le poſteme applicataui ſopra a modo d'empiaſtro; & in ſomma conferiſce a tutti quei mali, che conferiſce la malua.

ALCHACHENGIO
Veſicaria Maggiore.

ALCHIMILLA.



Hernia si pueros lædat, STELARIA *prodest,*
Decoctoq́, eius insidet, quę virgo videri
vult mulier; prodest ruptis, & vulnera iungit;
Contrahit, & mammas; fœcundaq́, fœmina ab ipsa
Redditur; & sistit menses albedine canos.

NOMI. Lat. *Stellaria, pes leonis, Alchimilla*. Ital. *Stellaria*. Ted. *Sinnauu*. Franz. *Pie de leon*.

FORMA. Le sue frondi si rassomigliano assai a quelle della malua, ma sono più dure, più neruose, & più crespe. & sono i suoi cantoni, che sono otto, assai più apparenti; & più dentati, di modo che quando le frondi son bene aperte si rassembrano ad vna stella. Il suo fusto cresce alto vna spanna, dal quale nascono assai ramuscelli, nelle cui sommità sono i fiori simili alle stelle, che fioriscono di colore, che nel verde gialeggia. La radice è grossa vn dito, lunga qualche volta più d'vn palmo.

LOCO. Nascene i prati delle montagne il Maggio, & fiorisce il Giugno.

QVALITA'. Disecca nel secondo grado, & è astringente.

VIRTV' *Di dentro*. E' mirabile per saldar le ferite tanto interiori, quanto esteriori. Et però s'vsa nelle beuande per le ferite cassali, & delle budelle, & parimente delle fistole. La poluere della secca sana le rotture intestinali de i fanciulli beuuta con l'acqua lambiccata della fresca, ò con la decottion della secca. Dassi per venti giorni continui vn cucchiaro per volta la poluere della secca in vino, o veramente in brodo con felice successo alle donne sterili, oue per lubricità d'humori non li rimanga il seme nella madrice.

VIRTV' *Di fuori*. Vale a tutte l'infiammagioni, & sana le ferite. L'ACQVA lambicata ristringe i mestrui bianchi beuuta prima & poscia applicata alle parti di sotto: & costringe continuandola di tal sorte la natura alle donne, che quelle che son corrotte fa parere esser vergini. & massime quando seggono alcuni giorni nella sua decottione. Bagnate le pezze di tela nella sua acqua, & applicate in sù le mammelle, le fa ritirare in modo, che diuentano ritonde, & dure: il che vien fatto con maggior'efficacia aggiungendoui l'Hipoquistide, rose secche, e quesetto, & alume: gli Alchimisti affermano con ostinata vanità, con quest'herba congelarsi il Mercurio.

ALCHANNA
Leggi Ligustro.

ALLELVIA.
Trifoglio Acetoso.

ALISMA.



Aequoreum leporem prodest ALISMA, *libenti,*
Atque opio sumpto, nigra morsisq́, rubeta,
Torminibusque datur, dyssentericisq́, medela;
Conuulsis prodest, vuluæ & cum strangulat; aluum
Sistit, mensesq́,; inde tumores illita placat,
Et panos sanat, frangit Renumq́, lapillos.

NOMI. Gre. Ἄλισμα. Lat. *Alisma, damasonium*. Ital. *Alisma*.

FORMA. Ha le frondi simili alla piantagine, ma più strette, & riuolte verso terra: Il fusto semplice, & sottile, più alto d'vn gombito con alcuni capitelli, simili al Thirso. Produce i fiori sottili, che nel pallido

biancheggiano: Le radici simili all'elleboro nero, sottili, odorate, acute, & alquanto grasse.

Loco. Nasce in luoghi acquastrini.

Qualita. Ha alquanto dell'astersiuo.

Virtu' *Di dentro*. La radice beuuta al peso d'vna dramma gioua à chi hauesse beuuto il lepre marino; a morsi delle velenose botte; & a chi hauesse beuuto l'opio, a i dolori di corpo, & alla dissenteria per se sola, ouero con il pari peso di seme di dauco; Gioua alli spasimati, & a i disetti della madrice: La sua decottion rōpe le pietre delle reni beuendola: ristagna il corpo, & prouoca i mestrui.

Virtu' *Di fuori*. L'herba impiastrata mitiga le posteme.

ALISSO.



Singultum Alyssum *sistit, rabidoq; medetur*
Inde cani, vitia & maculas è fronte repellit.

Nomi. Gre. ἀλύσσον. Lat. *Alissum*. Ital. *Alisso*.

Forma. E' picciola pianta, d'vn sol fusto, ruuidetta con frondi ritonde, appresso alle quali è il frutto, che si rassembra à doppi scudetti, nel quale è dentro il seme alquanto largo.

Loco. Nasce ne i monti, & luoghi asperi.

Qualita'. Disecca mediocremente, digerisce, & ha facultà astersiua.

Virtu' *Di dentro*. La sua decottione beuuta ferma il singhiozzo, che non è con febre; pestandosi, & mettendosi ne i cibi gioua alla rabbia de cani, & a gli arrabbiati istessi.

Virtu' *Di fuori*. Tenendosi l'herba in mano, ò odorandosi vale al singhiozzo, che è senza febre. Trita con miele spegne le macole della faccia, & parimente le lentigini. Ligata in tela rossa al collo al bestiame, discaccia le malattie di quelli.

ALISSO DI GALENO.



Digerit Alissum, *tergit, siccatque* Galeni,
Et faciem purgat maculis à sole creatis;
Ac rabidi sanat morsus canis, & rabiosis.
Proficit exhibitum, penitus rabiemq; repellit.

Forma, Qualita', & Virtu'. E' simile al Marrobbio nel fusto, ne i fiori, & nelle frondi. Et ha le facultà dell'Alisso predetto.

ALLIARIA.



Allia *cui nomen tribuunt, incidit, itemque*
Calfacit, attenuat, reserat; tum semine vuluæ
Admoto oppressis prodest mulieribus ijs, quæ
Affectus vteri patiuntur; liberat, atque
Excitat, & crurum plagas hæc illita sanat.

Nomi. Lat. *Alliaria*. Ital. *Alliaria*. Ted. *Knoblanch Kraut*. Franz. *Alliaire*.

Forma. Produce al nascer suo le frondi quasi tonde, simili à quelle delle viole; come che nel nascere diuentino all'intorno intagliate, rassembrandosi alquanto

quanto alla melissa; ma più lisce, manco crespe, & più larghe verso il fusto: le quali stroppicciate con mano, & parimente gustate respirano vn'odore, & similmente il sapore simile all'aglio. Produce il fusto lungo duo gombiti, il fior bianco, il seme minuto, & nero in certi cornetti: la radice ha'l medesimo odore.

Loco. Nasce fra le siepi, & ne gli argini de i fossi.

Qualita'. E' in tutta la pianta facultà calida, & secca, ma meno dell'aglio.

Virtu' *Di dentro*. Incide, & assotiglia i grossi & viscosi humori, e aperitiua, prouocatiua, & digestiua, fanno i cnochi con le sue frondi le salse, & i condimenti per i pesci salati. Mettonsi queste foglie nelle decottioni che si fanno per i cristeri conuenienti a dolori colici, & renali, con giouamento grandissimo, perciocho dissoluono le ventosità, & mitigano i dolori.

Di fuori. Il seme applicato alla natura delle donne in forma d'empiastro, le libera dalla prefocation della madrice, & le risueglia. Le frondi applicate intere saldano le piaghe delle Gambe.

ALNO.



Alnus restringit folijs, ijsdemq; resoluit,
Et delaßatos recreat, minuitq; tumores;
Suppositisq; pedum plantis lassata viator
Ex longa duraq; via vestigia firmat
Et matutino conspersis rore necantur.
His pulices, ipsis si tota cubicula spargas:
Cortex exiccat, stringit, corroborat; ipso
Pro galla vtuntur ad tergora conficienda;
Ex ipso fructuq; simul scriptoria fiunt
Atramenta, etiam pro galla vtuntur in istis.
Illius at lignum nunquam putrescit in vnda,
Fundamenta locis firmatq; palustribus ipsum.

Nomi. Gre. κλήθρα. Lat. *Alnus*, Ital. *Alno*, & *Auno*. Ted. *Erlembaum*. Franz. *Aunc*. Boem. *Vuolsa*. Pol. *Olsa*.

Forma. Ha frondi di nocciolo, ma più grosse, & più neruose: la materia del suo legno è tenera, fragile, & rossa di colore. Produce vn frutto verde, di forma del tutto simile alle more, tanto sono le sue squamette serrate insieme. Maturasi questo l'autunno, & ha dentro di se minutissimo seme, di colore, che nel negro rosseggia.

Loco. Nasce appresso à l'acqua correnti, & in luoghi humidi.

Qualita'. Disecca manifestamente, ma nella frigidità, & calidità è tẽperato. La corteccia è più astringente, & per questo tinge le cuoia di nero colore & s'vsa insieme co i frutti freschi in luogo di galla, per far l'inchiostro da scriuere. Stimasi l'Alno per i fondamenti de gli edificij, che si fanno nell'acqua, per non si putrefare egli mai sotto a l'acque. & le palificate, che se ne fanno ben serrate sostentano sopra di loro ogni gran macchina d'edifitio.

Virtu' *Di fuori*. Le foglie fresche impiastrate risoluono, & spengono l'infiammagioni. Messe a i viandanti nelle scarpe sotto le piante delli piedi loro allegeriscono la lassezza del caminare. Colte la state con la rugiada, & sparse nelle Camere ammazzano le pulci.

ALOE.



Est oculis Aloe *auxilium, compescit & aluum*
Conciliat somnum, pariter subducit & aluum,
Astringit, siccat, extergit, tumq; repellit,
Digerit, & stomacho prodest, & vulnera iungit;
Vlcera tum cohibet, donec sit firma cicatrix;
Sanguinis effluxus sistit; leuat inde pudendis
Vlcera facta locis, & condilomata sanat,
Et sedis rimas; hæmorrhoidasq; frequentes
Sistit, & hæc cohibet pariter bilem & pituitam
Deijcit; exacuit sensum omnem, atque intellectum:
Et iecur infarctu purgat, capitisq; dolorem
Sedat; letiferis & morbis inde tuetur:
Intestinorum necat hæc animalia, crinum
Profluuium cohibet; sedisq; epota simulq;
Inflammata auget hæmorrhoidum, tamen ista
Addiuuat exterius admota, arcetq; dolores:

Balſama & ex aloe fiunt, quæ viſcera cuncta
Exaperire queunt, obſtructa, & lubrica reddunt
Corpora, uentriculum firmant, coliq; dolores
Mulcent, aſthmaticoſq; iuuant, ſimul hidropicoſq;
Quartanæ & peſti proſunt, ducuntur & atri
Humores ipſis, corda exhilarantur & inde.

NOMI. Greci, ἀλόη. Lat. *Aloe.* Ital. *Aloe.* Spag. *Hierba baboſa.* Ted. *Alepatic, & bitter aloes.* Franz. *Aloes.* Arab. *Saber.*

FORMA. Produce le frondi ſimili alla ſquilla groſſe, graſſe, & poco larghe, ritonde, & aperte di ſotto, le quali da ogni lato hanno inordinatamente certe corte ſpine diſpoſte per aſſai lunghi interualli: Produce il fuſto ſimile all'anterico, il fior bianco, & il frutto ſimile all'amphodillo. ſpira tutta la pianta, la quale è amariſſima al guſto, di grande odore, procede da vna ſola radice, ſimile a vn palo fitto in terra.

LOCO. Naſce abondantiſſimamente in India onde ſi porta a noi, condenſato il ſuo ſucco: Naſce parimente in Arabia, in Aſia, & in altri luoghi maritimi. Al tempo noſtro le piante dell'aloe ſono notiſſime che ſe ne vedono quaſi in ogni Città d'Italia.

QVALITA'. Non è di ſemplice natura. Il ſuo ſucco è caldo nel fin del primo grado, & ſecco nel terzo. E' molto amaro, è coſtrettiuo moderatamente. Et lauato corrobora lo ſtomacho: & ſolue il ventre, purga lo ſtomacho: & prouoca il ſonno. Non conuiene à gli eſtenuati, perche il ſuo vſo fà tiſici.

VIRTV'. *Di dentro.* Stringe, e ferma i fluſſi del ſangue, beuuto il ſuo ſucco con acqua freſca, ò tepida. ſana il trabocco del fiele, preſo con termentina, ò con mele cotto ſolue il ventre: preſo al peſo di tre dramme purga perfettamente il corpo. & meſcolato con gli altri medicamenti fa che ſian manco nociui allo ſtomacho. Sana i fluſſi del ſangue dell'hemorrhoide. Euacua ſenza alcun nocumento la collera, & la flemma, & l'altre ſuperfluità, che ſtanno attaccate al ventre, allo ſtomacho, & a gli inteſtini, & coſi leua il dolor di corpo, cauſato dalle eſalationi continue, che li manda lo ſtomaco, & ſimilmente vale a i mali de gli occhi, che dalla medeſima cauſa procedono: & eſtingue la ſete, che viene dalla collera attaccata allo ſtomacho, & conferiſce a quelli c'hanno per la medeſima collera arida la lingua, & gioua allo ſtomacho infiammato, & dall'abondantia della collera riſcaldato, & à quelli, che fuor di modo ſon pallidi; acuiſce tutti i ſenſi, & l'intelletto, leua l'opilationi, & diſtemperanze frigide, & ſecche del fegato, ma nell'intemperie calda & ſecca del fegato, & dello ſtomacho, come auiene nella febre ethica, ne i fluſſi del ſangue cauſati da debilezza di fegato, nelle hemorrhoidi, & nell'altre infiammationi del ſedere, offende la natura, cioè beuuta, non però applicata.

VIRTV'. *Di fuori.* Applicato con fiel di boue & aceto a l'vmbilico ammazza i vermini de i fanciulli. Cõſolida le ferite, ſana l'vlcere maligne, maſſime quelle de i genitali, & del ſedere, & vale ancho alle loro infiammationi: applicato con acqua roſa mitiga l'infiammation della bocca del naſo, & de gli occhi; & in ſomma ha facultà di riſoluere i liuidi applicato con miele, gioua alla ſcabritie delle palpebre, & al prurito de gli angoli. Mitiga il dolor della teſta applicato alle tempie, e alla fronte, con aceto, & olio roſato. Con vino applicato ferma i capelli, che caſcano: con vino & miele gioua all'vlcere della gola, & delle fauci. Ne i medicamenti de gli occhi ſi laua, oueramente s'abbruſtola alquanto in vna tegola calda. Si elega l'Aloe, che ſia puro ſplendente, frangibile, ſtretto come vn fegato, & amariſſimo.

ALOE AMERICANA.



AMERICANA ALOE *ſerpentum morſibus obſtat*
Gallica dira lues etiam ſanatur eadem.

NOMI. Lat. *Aloe americana.* Ital. *Aloe americana.* Gli Indiani. *Maguey. & Metl.* Spag. *Cardon, & Maguey dellas indias.*

FORMA. Produce molte foglie della grandezza d'vn'huomo, & qualche volta maggiori, verdi, piene, liſcie, & molto larghe, che s'abbracciano inſieme come quelle dell'aloe per intorno ſpinoſe, le cui ſpine ſon lunghe groſſe, nere, & tanto dure, che quegli Indiani d'America l'vſano per aghi & ſubbie: Alle ſpine ſono attaccate certe fibre, che paiono aghi infilati, de i quali fili ſi teſſono tele, & ſe ne fanno Camiſe, come del lino.

LOCO. Naſce in gran copia in Mexico, & ſe ne truoua in molti giardini d'Italia.

QVALITA'. Le ſue foglie ſon piene di ſucco amaro & acuto in quelle regioni: Ma in Italia il ſucco non è amaro: Produce in mezo delle foglie vn fuſto groſſo, & lungo; & la radice groſſa lunghetta, con li ſuoi ginocchietti, che fanno i germini, come quelle delle canne. E' pianta viuace, & dura per molti anni: ſe ne fanno cappanne, ch'el fuſto ſerue per legni, & le foglie per tegole. Dalla radice ſcauata ſi raccoglie vn ſucco, che cotto vn poco è come il miele, denſato, & deputato è come zucchero, & inacquato diuenta aceto, & aggiontaui la radice dell'ocpatly, diuenta vino, poco ſano imperoche offende la teſta, & imbriaca, & fa horribilmente puzzar'il fiato.

VIRTV'. *Di dentro.* Delle ſue foglie tenere ſi fa conſerua. *Di fuori.* Il ſucco cauato delle foglie arroſtite ſu la bragia, ſana l'vlcere, & le ferite, il ſucco de i

germogli

germogli mescolato col succo d'assentio di quella regione si mette vtilmente sopra i morsi delle vipere. Il fumo delle foglie bollite con acqua in pignata lutata, pigliato poi per il naso, & per la bocca, sana il mal francese; & perche questo profumo indebolisce assai, non si deue far se non per tre giorni.

ALSINE.



Humorem ALSINE, *frigusq; affert; oculorum*
Inflammata iuuat, valet omnia deniq; ferre
Quæ valet Helxine, ventrisq;, vteriq; dolores
Atq; Hæmorrhoidas mulcet contusa dolentes.

NOMI. Gre. Ἀλσίνι. Lat. *Alsine.* Ital. *Centone, paparina, budello di gallina, pizzagallina.* Ted. *Huuener dormi, ò vogel Kraut.* Franz. *Mouron, centomice.*

SPECIE. Se ne veggono più spetie, cioè la maggiore, & la minore, & di fiori de varij colori.

FORMA. Ha le foglie simili all'Helsine, ma più picciole, & non pelose, che paiono orecchie de topi. Queste respirano odore di cocumero, ha il fior bianco, e'l fusto ritondo.

LOCO. Nasce nelle selue, & in luoghi opachi.

QVALITA'. E' di sostanza aquosa, & di natura frigida, & humida, come la portulaca: onde refrigera, & senza astrittione.

VIRTV' *Di dentro.* Dassi a i fanciulli nel gran calore del male; imperoche estingue il calore, & prohibisce molti accidenti, come spasmo, & paralisia, gli vccelli che stanno in gabia si ricreano con questa hauendo perduto l'appetito. L'ACQVA che da l'herba si destilla, ha le virtù di quella della portulaca, & dassi vtilmente per se sola, ò con vino a i Tisici. *Di fuori.* L'herba, il succo, & l'acqua vale assai a tutte l'infiammagioni, & alle ferite. Del succo si fanno impiastri refrigeranti per l'infiammagioni del fegato. Impiastrasi l'herba con polenta nelle infiammagioni de gli occhi: Cotta in olio di camomilla, & applicata al ventre, mitiga i dolori del corpo, & della madrice: Vale alle hemorrhoidi pesta con duo sassi, & applicata. Il succo stillato nell'orecchie ne leua il dolore. E' conueniente alle posteme calde, & alle mediocri erisipile.

ALSINE SERPEGGIANTE.



ALSINE SERPENS, *eadem fert, ac patienti*
Funditur auriculæ succus, mulcetq; dolores.

NOMI'. Lat. *Alsine repens.* Ital. *Alsine serpeggiante.*

FORMA. E' pianta sarmentosa simile alla seconda clematide, d'altezza supera la statura d'vn'huomo: Ha i fiori herbacei, & bianchicci, hà le foglie della grandezza dell'Helsine. I fiori che hanno sei foglie fanno il seme della grandezza del pepe, nel principio verdi & poi diuentano negri i suoi sollicoli, il seme è picciolo, & pieno. La Radice è bianca, fibrosa, lunga, & sarmentosa, ch'ogn'anno rinuoua i suoi fusti.

LOGO. Nasce in luoghi ombrosi, & nelle siepi, & nei canetti, & tutta la state fiorisce.

VIRTV'. & QVALITA'. Vale a tutte le cose, che gioua l'Helsine, & l'Alsine, & ha virtù refrigerante, & astringente.

ALSINE CORNICVLATA.



CORNEA *& ægilopas sanat, siccatq; oculorum*
ALSINE, *crassumq; acuit simul illita visum.*

NOMI

NOMI Lat. *Alsine corniculata*. Ital. *Alsine corniculata.*

FORMA. Hà vn fusto solo, che si sparge in molti Rami, geniculato, tenero peloso, ha le foglie dell'Alsine, ma più lunghette, pelose, & opposte fra di loro, à due, à due, nelle concauità dell'ali produce fioretti bianchi, che succedon poi à loro certi corneti, ne i quali è il seme picciolo negro, la radice è inutile.

LOCO. Nasce fra le biade.

QVALITA'. E' pianta insipida, & fiorisce il Maggio, & è di qualità simili all'Alsine.

VIRTV'. *Di fuori.* Vale alle fistole lachrimali il suo succo, & fà acuta la vista applicato. L'ACQVA destillata da tutta la pianta fa gli effetti medesimi.

ALTERCO

Leggi Hiosciamo.

ALTHEA.



ALTHEA *est oculis, mammis, abscessibus ingens*
Præsidium, mulcet pariter quoscunque dolores,
Dentum præsertim, laxatq; & digerit, inde
Mitigat, atq; leuat phlegmon, abstergit, itemq;
Exiccat; contraq; valet tum vulnera, ducit
Adq; cicatricem, rumpitq; & discutit, atque
Concoquit, & vuluæ iuuat inflammata; simulq;
Præclusa; à partu trahit eius pondera, & ipsas
Relliquias; tremulosq; iuuat, pariterq; lapillis.
Difficili, & lotio prodest, dysentericisq;
Ischiadi, hęc vdis stomachisq; emendat, & albas
Hæc maculas; sistitq; eiectum sanguinem, & alui
Profluuium; contra vesparum pollet apumq;
Et similes ictus, ruptis, tussiq; medetur.

A NOMI Gre. Αλθέα, & Εβίσκος. Lat. *Althea, & biscus.* Ital. *Maluauisco.* Arab. *Chitini.* Ted. *Ibischis.* Spag. *Hierua cannamera.* Franz. *Guymauue.*

FORMA. L'Althea, ch'è vna spetie di malua saluatica, produce le frondi ritonde come quelle del pan porcino, & ricoperte di canuta lanugine. Rassembrasi il suo fiore à quello delle rose: il fusto è lungo duo gombiti: produce la radice viscosa, & arendeuole, di dentro bianca, laquale si caua di Settembre. fiorisce di Luglio, & Agosto. L'acqua doue sia questa radice, posta al sereno s'indurisce, & diuenta come latte.

LOCO. Nasce in luoghi grassi, & acquastrini.

QVALITA'. Le foglie, e i fiori son calidi, & secchi nel primo grado, & nel secondo grado la radice. La quale han facultà di risoluere, di assotigliare, di mitigare, & B di digerire: & perche hà vn poco dello astringente conferisce ne i flussi del ventre, nella dissenteria, & ne gli sputi del sangue.

VIRTV' *Di dentro.* La radice cotta in vino ò acqua melata, & beuuta sana tutti i vitij del petto, & del polmone, & è rimedio mirabile per tutte l'infirmità del ventre: sana le corruttioni de gli intestini, la dissenteria, & ogni male di collera. La decottion della radice fatta nel vino, & beuuta gioua alla dissenteria, alle sciatiche à i tremori, & à i rotti, la decottion del seme vale alla dissenteria, al rigittar del sangue, & al flusso del corpo, beuesi in aceto inacquato, oueramente nel vino per le punture de gli Api, delle vespe, & di ciascuno altro animale, che trafigge. L'ACQVA stillata dalle sue radici, hà le virtù medesime, & dassi vtilmente con vino à bere a gli C Asmatici. Et beuuta per se sola vale alla tosse secca. Cuocesi la radice d'Althea in acqua, & fatta forte espressione; si piglia la colatura, & con zuccaro se ne fa in rotule vna confettione chiamata policresto, molto felicemente vsata per le cose sopradette dal Roman Galeno M. Alessandro da Ciuita. *Di fuori.* Vale al doppio à tutte quelle cose, che vale la malua, & per questo è chiamata d'alcuni bismalua. La radice tagliata minuta, & cotta in latte, ò acqua, & impiastrata sana l'vlcere, mollifica, matura, & cicatriza. Cotta, & accompagnata con grasso di porco, ò d'oca, & termentina, & applicata di sotto gioua all'oppilationi, & infiammagioni della madrice: Ilche fa parimente la sua decottione, prouocando nelle donne di parto le superfluità, ch'aggrauano la madrice, & le reliquie del parto. Cotta la radice in aceto, & lauandosene D la bocca, mitiga il dolor de i denti: Il seme verde, & secco vnto con aceto al Sole, spegne le Vitiligini. Et à queste cose tutte vale ancora l'acqua stillata dalle radici.

AMANDOLE

Leggi Mandorle.

AMARACO MAGGIORE.



Calfacit, astringit, & siccat AMARACVS, *atque.*
Digerit, abstergit, tenuatque, & roborat, inde
Conuenit Hydropicis, lotiumq́, & menstrua pellit,
Suggillata abolet, tum tormina discutit ipsa,
Roborat, & cerebrum; luxatis atque tumori
Proficit, & vitijs quoque pectoris, inde per aluum
Exigit, & bilem, & pituitam; deinde lieni
Et iecori prodest, & quos dat scorpius ictus
Illita compescit; stomachoque est vtilis, atq́;
Frigentes morbos, vteri statusq́; repellit.

NOMI. Gre. σάμψυχον ἢ ἀμάρακον. Lat. *Amaracus.* Ital. *Maggiorana, persa maggiore.* Spag. *Maiorana.* Ted. *Mayeran.* Franz. *Maroue, ò Mariolaine.*

SPETIE. E'l'Amaraco di due spetie, cioè maggiore, & minore.

FORMA. La maggiore è herba ramosa, produce le frondi ritonde, & pelose, simili à quelle della calaminta, hà i fusti sottili, & arrendeuoli: fà i fiori in cima del fusto, come l'origano di colore herbaceo, fà il seme minuto, hà la radice legnosa, & con molte barbe. Si semina, & si trapianta l'autumno co i rami, & con le radici.

LOCO. Nasce spontaneamente in Cizico, in Egitto, & in Cipro, & coltiuasi per i giardini.

QVALITA'. E' pianta molto odorata, & calda, & secca nel terzo grado, è composta di parti sottili, hà facultà di digerire, assotiglia, apre, & corrobora.

VIRTV' *Di dentro.* La decottion delle foglie fatta in vino beuesi vtilmente ne i principij dell'Hidropisia, ne i difetti dell'orina, & a i dolori del corpo. Vale à tutti i difetti frigidi della testa, & de i nerui beuuta. Il succo, & L'ACQVA, che se ne destilla messa dentro nel naso, conforta il ceruello, prouoca lo starnuto, & gioua a i letargici: Messa l'acqua sù la lingua, restituisce la voce: rallegra, & corrobora mirabilmente il ceruello, & la memoria. L'vso ancora della maiorana ne i cibi è molto vtile.

VIRTV' *Di fuori.* Le frondi secche impiastransi con farina d'orzo in sù gli occhi, per le loro infiammagioni: impiastrate con miele suauiscono i liuidi, applicate di sotto ne i pessoli prouocano i mestrui, impiastransi con aceto, & sale alle ponture de gli scorpioni, & incorporate con cera alle gionture smosse, alle posteme, & alla milza.

AMARACO MINORE.



Cuncta MINOR *præstat, quæ maior* AMARACVS *affert.*

NOMI. Gre. Ἀμάρακον λεπτόφυλλον. Lat. *Amaracus tenuifolia.* Ita. *Persa gentile.*

FORMA. Produce le frondi, i fusti i fiori più piccioli, & più odorati che la maggiore.

LOCO. E' molto coltiuata per il suo buono odore nei testacci per tener su le logge, & su le finestre.

QVALITA', & VIRTV'. E' calda, & secca nel terzo ordine, assotiglia, risolue, & può quel che la maggior puote.

AMARANTO PRIMO.



Ventriculi fluxus AMARANTHVS *sistit; idemq́;*
Frigidus, ac siccus, compescit menstrua rubra.
Albaq́; tum pariter confert ad sputa cruenta.

NOMI.

Nomi. Gre. Ἀμάραντος. Lat. *Amaranthus*. Ital. *Amarantho, fior di velluto, & fior d'Amore*. Ted. *Sama bludm*. Franc. *Paße veloms*.

Forma. Produce le frondi di basilico, maggiori, & senza odore, il fusto grasso, rossigno, & il fior molto rosso, che se bene è secco non perde il color suo vago, e bello, & si morbido, che pare vn velluto, fa'l seme picciolo, e nero.

Loco. Piantasi per tutti i giardini, & tiensi ne i vasi su le logge, & finestre.

Qualita'. Refrigera, & disecca, & per questo è ripercussiuo, & costrettiuo.

Virtu' *Di dentro*. Infusa la radice, e'l fiore in vino per vna notte, & poi cotta, beuendo questo vino purga la madrice: Il fior beuuto, gioua à dissenterici, & celiaci. Restringe i mestrui superflui, & le bianche purgationi della madrice: gioua ancora a quei, che sputano il sangue. Il seme beuuto con vino fa abondanza di latte.

AMARANTO SECONDO.



Mirae nomen habet, miros variosq; colores
Quod gerat in folijs, species hæc est Amaranthi,
Conuenit atque ipsi, vires quoque gestat easdem.

Nomi. Lat. *Amaranthus altera*. Ital. *Amaranto secondo, & merauiglia*.

Forma. Ha le frondi come il primo Amarantho, ma di più colori è dipinta vna foglia istessa, cioè di verde rosso, & giallo, che fa un mirabil vedere, non fa fiore, ma su per il fusto certi fiocchetti verdi dentro, a quali è il seme minuto, & nero come il sopradetto.

Loco. Piantasi ne i giardini, & tiensi nelle logge, e nelle finestre per merauiglia.

Qualita' & Virtu'. Hà le medesime facultà, che'l primo Amaranto, & conforta la vista nel rimirarlo.

A

AMBARES.



B

Ambares bilis feruorem temperat, atque
Excitat hic fructus conditus vota ciborum.

Nomi. *Chiamasi quest'arbore in Canaria Ambre, & il frutto ambares*. Li par. *Amberts*. Turch. *Harb*. Indian. *Ambares*.

Forma. E' questa pianta arbore grande quanto vna noce, a cui è simile parimente nelle foglie, ma non acute in cima, d'vn verde chiaro, & tutte lauorate di molte vene, che le fanno bellissime. Il fiore è bianco, & minuto. Il frutto è della grandezza d'una noce verde, ma di colore più verde, & più chiaro, il qual maturo diuenta giallo. Il suo odore è gagliardo quando è verde, & è di sapore agro, & il maturo hà miglior odore, & è agretto. La sua midolla è cartilaginosa, & dura fatta tutta d'vna tessitura di nerui molto intrecciata, & dura.

C

Loco. Nasce in Canaria.

Qualita'. E' questo frutto d'vn agro grato.

Virtu'. Il frutto eccita l'appetito, & mitiga il feruor della collera. Maturo mangiasi con sale, & aceto. Mettesi ne i pasticci, & ne i guazzetti, & fattane conserua dura lungo tempo.

D

AMBRA.

Leggi in fin dell'opera.

AM-

AMBROSIA.



Ambrosiae vires stringunt, pariterq; repellunt,
Humorem, & reprimunt, qui partē incumbit in vllam.

Nomi. Gre. Ἀμβροσία. Lat. *Ambrosia*. Ital. *Ambrosia*.

Forma. E' vna pianta sottile, ramosa, alta quasi tre spanne: hà frondi di ruta, le quali appresso al piede del fusto sono picciole: sono i suoi fusticelli grauidi di seme, quasi simili a ben pieni racemi, che mai non fioriscono, d'odore di vino, & soaue: la sua radice è sottile, & lunga.

Loco. Nasce nei monti, & ne i colli in luoghi ameni.

Qualita', E l'ambrosia astringente, & ripercussiua.

Virtu'. Hà virtù di ripercuotere, di mitigare, & restringere gli humori che scendono nelle membra, & vi si ritengono.

AMNI.



Calfacit hoc Ammi, succurrit morsibus atris
Menstrua lenta trahit, tum tormina discutit, ictus
Serpentum sanat, vuluas purgatque, resistit
Difficili vrinæ; mutat pallore colorem,
Sugillata fugat, fœcundaq; redditur ista
E' sterili Mulier.

Nomi. Gre. Ἄμμι. Lat. *Ammi*. Ital. *Ammi*, & *Ameos*. Spag. *Ammi*. Ted. *Amei*.

Forma. Hà il fusto simile al finocchio, le foglie simile à quelle della pastinaca saluatica. Hà il seme nell'ombrella sottile, & più minuto del cimino, acuto & di odore d'origano.

Loco. Nasce l'Italiano nel Monte Gargano, & l'Arabico ci si porta di Alessandria.

Qualita'. E' amaretto, & acre, è calido, & secco nel terzo grado, & hà del digestiuo.

Virtu'. *Di dentro*. Il seme si beue con vin caldo al peso di meza dramma contra i dolori del corpo, difficultà d'vrina, & morsi de velenosi animali. Prouoca i Mestrui, & l'orina: Fà pallidi quelli che lo beuono. Beuutone in vino vna dramma con altre tanta Mirra vale al morso de gli scorpioni, & delle ceraste. *Di fuori*. Impiastrato con mele risolue i liuidi. Fattone profumo da basso con vua passa, ò ragia di pino purga la Madrice, & la fa atta alla concettione come fa feconde le donne ancora non solo beuendolo con vino dopò la purgation di tutto'l corpo, ò con brodo per alcuni giorni continui, ma ancora più facilmente concepiscono, se nel coito odoreranno l'Ammi.

AMOMO.



Calfacit, & siccat, spißat, maturat Amonvm,
Conciliat somnum, minuit capitisque dolores,
Discutit, inflammata iuuat, iecorique medetur,
Subuenit atque oculis, confert pariterque podagris;
Inflammata leuat tum viscera, fœmineisque
Succurrit morbis, & quos dat scorpius ictus;
Maturat collecta simul, tum renibus affert
Auxilium.

Nomi. Gre. Ἄμωμον. Lat. *Amomum*. Ital. *Amomo*.

mo. Arab. *Hamemis, ouero Hamama*.


Forma. E' vn picciolo arboscello, che dal legno si rauuolge in se stesso, in forma di Racemo. Ha il fior picciolo, simile a quello delle viole bianche, & le foglie simili alla brionia: è di colore aureo, & il suo legno è rossiccio & odoratissimo.

Loco. Nasce in Armenia, in Media, & in Ponto, A' noi non si porta il vero, & nō è da vsare per l'Amomo altro che l'Acoro, che sono de virtù consimili.

Qualita'. E' caldo, & secco nel terzo grado, & è constrettiuo.

Virtu'. *Di dentro*. La sua decottione beuuta cōferisce a i segatosi alle malattie delle reni, & alle gotte. Mettesi nelli antidoti. *Di fuori*. Prouoca il sonno posto sù la fronte, & leua via il dolor della testa. Matura, risolue l'infiammagioni, & le posteme Meliceridi. Gioua impiastrato con basilico alle punture de gli scorpioni, & a i gottosi. Allegerisce l'infiammagioni de gli occhi, & de gli interiori aggiuntaui l'vua passa. Messo ne i pessoli, & ne i bagni, ouo si fanno seder le donne, gioua a i difetti della Madrice.

ANACARDI.



Sensibus, ac neruis frigentibus auxiliatur
Anacardum itidem cerebrum corroborat, atq;
Mnemosynem; tamen vlcerat, vrit, & ipsam
Præsertim iuuenum vim sanguinis; huicq; medetur
Lac bouis, & morbum, qui ducit ab impete nomen
Et scabiem sanat, lepræ pariterq; medetur.

Nomi. Lat. *Anacardus*. Franz. *La Chosette di brisille*. Ital. *Anacardi*.

Forma. Sono frutti d'vn'arbore, che si rasembrano al cuore d'vno vcello di color rossigno: dētro a i quali è vn liquor rosso, & in mezo vn'animella bianca Nascon in Sicilia.

Qualita' & Virtu'. Son caldi, & secchi vicino al quarto grado: son acri, il liquore è buono a i sensi corotti, alla memoria, & alle frigide infirmità de i sensi, & de i nerui, & del ceruello: è vlceratiuo, & adustiuo del sangue, & imperò è velenoso, & massime ne i giouani. Al qual nocumento vale il latte di vacca beuuto; & similmente l'olio delle sue animelle. Sana le volatiche, le serpigini, la rogna, & la lepra: ma non molto dapoi bisogna lauare il luogo vnto con acqua rosa, ò con acqua fresca.

ANAGALLIDE MASCHIO.



Siccat Anagallis, *Purgatq; aluumque, caputque,*
Discutit ex oculis nubes, & vulnera iungit;
Vrinamq; ciet; serpentiaq; vlcera, siue
Illa nomas dicas, cohibet; dentumq; dolores
Sedat, tum capitis pituitas elicit, atque
Vtilis est iecori, plagisq; recentibus, arcet
Inflammata; datur renum morbisq; medela;
Hydropicos sanat, pupilla effunditur inde:
Atque infixa foras mittuntur spicula tandem:
Hæc Mas *cuncta facit, emittit, & illita sedem.*

Nomi. Gre. Ἀναγαλλίς. Lat. *Anagallis*. Ital. *Anagallo, Morso digallina*. Spag. *Muruges*. Ted. *Gauchheil*. Franc. *Murgelline, ò Mouron*.

Spetie. E' di due sorti vn maschio, che fa il fior rosso, & l'altra femina col fior azurro.

Forma. E' pianta picciola, che giace per terra, le cui frondi son picciole, & alquanto ritonde, simili all'Helsine procedendo da vn gambo quadrangolare, & fanno il seme ritondo con fiori rossi, e fusto quadrangolare.

Loco. Nasce ne gli horti, & in terreni grassi.

Qualita'. E' astersiuo, & possiede alquanto di colore, & di facoltà attrattiua, e mitiga i dolori.

Virtu' *Di dentro*. Beuuta con vino gioua contra al morso delle vipere, & contra i difetti del fegato, & delle reni. E' salutare contra peste, imperoche pigliata auanti al sonno, coprendosi bene, & sudando tira fuori gli humori pestiferi. Il succo ouero L'acqua, stillata beuuta & applicata conferisce a i morsi de i can rabbiosi. Onde i cacciatori vsano spesso quest'herba, quando i lor cani son dalle fiere offesi, conferisce a gli hidropici, & alle reni, & caccia fuor le pietre. *Di fuori*. Mitiga l'infiammationi, & massime delle hemorrhoidi acciaccata tra duo sassi, & applicata, che ne leua il dolore, caccia fuori i veleni, & le saette, spine, & altre cose infisse:

fisse: & sana l'vlcere serpeggianti, & mordaci: messo ne gli occhi con mele, ne leua via i fiocchi, & conforta la vista. Il succo gargarizato purga la flemma della testa, & messo nel naso purga il ceruello, e vale a i dolori de i denti messo nella narice contraria. L'herba impiastrata venir fuori il budello.

ANAGALLIDE FEMINA.



Foemina anagallis, *cœlesti flore refulgens,*
Cuncta potest quæ Mas, reprimit tamen ipsa valenter
Prociduam sedem admota.

Nomi. Gre. Ἀναγαλλὶς θηλὺς. Ital. *Anagallo femina.*

Forma. Non è differente dall'altra, se non che questa ha i fiori cerulei. Et nasce come l'altra.

Qvalita' & Virtv'. Ha le facultà, & virtù medesime dell'altra, eccetto che questa impiastrata ritorna dentro il budello, che esce dal sedere: onde si può comprendere, che il maschio ha più facoltà attrattiua della femina.

ANAGIRO.



Reddit Anagiris *facileis partusq́, secundasque*
Et ciet, & menses, tollit suspiria, lenit
Si doleat caput; & maturat, concoquit, atque
Discutit, & vomitus facit.

Nomi. Gre. Ἀνάγυρις. Lat. *Anagyris.* Ital. *Anagiri, & Faua inuersa.* Spag. *Anagiro.*

Spetie. E' di due spetie, cioè maggiore e minore.

Forma. E' vna pianta, che cresce in albero di spiaceuole odore, le cui frondi, & similméte i rami son simili al Vitice: il fiore è come quello del cauolo racemoso: produce il seme in certi lunghi cornetti, vario di forma simile a i Rognoni, ritondetto, fermo, ilqual s'indurisce quando si matura l'vua, & è si duro, che quantunque si infonda nell'acqua lungo tempo, non si doma, ne si intenerisce punto. Il minore poi produce bacelli più sottili, & più minuto seme. Fa le foglie a tre a tre con fiori d'oro racemosi. La materia del legno è durissima, & come il legno santo dentro nera, & intorno gialla: se ne fanno pali per le viti, che durano lungo tempo: & i balestrieri ne fanno archi gagliardissimi.

Loco. Nasce l'vno e l'altro copiosissimo nelle selue de i nostri monti Appennini.

Qvalita'. E' arbore di graue odore, & acre, hà virtù di riscaldare, & di digerire: le frondi verdi per la molta humidità, c'hanno in loro, sono meno acute, & impero ripercuotono le posteme: ilche non fanno le secche; percioche queste sono incisiue, & diseccatiue: di pari, & simili virtù sono le cortecce della radice: & questo puote anche le minore.

Virtv'. *Di dentro.* Beuute le frondi al peso d'vna dramma prouocano i mestrui, il parto, & le secondine, cacciano fuori la creatura morta. Con sapa giouano a gli Asmatici, sospiriosi, & col vino dansi al dolore del capo. Il seme mangiato prouoca valorosamente il vomito. *Di fuori.* Le frondi tenere trite, & impiastrate ripercuotono le posteme: appendonsi al collo alle donne che difficilmente partoriscono: ma si lieuano subito partorito: la corteccia della radice risolue, & matura. Il minore Anagiro hà le facultà medesime, & non è il Liburno.

ANANAS.



Calfacit, & facilis coctu est, humectat Ananas

Estur, & hic medicos, nondum transiuit ad vsus.

NOMI. *I Canaresi lo chiamano Ananas, & Ananasa.*

FORMA. E' l'Ananas vn frutto della grandezza d'vn picciol cedro, molto giallo, & molto odorifero quando è maturo. E' simile al carciofo, ma non hà le spine cosi pungenti. La pianta è dell'altezza del cardo, che si mangia. Hà nel mezo vn sol pomo, & nel circuito molti figlioli, i quali crescono insieme col padre, & ogn'vno fa vna mazza col suo fusto. La radice, & le foglie sono simili al cardo predetto. Cogliesi in capo di vno anno: & partendosi in lungo per il mezo si rassomiglia al melone.

LOCO. Nasce in Brasil, donde fu prima portato, & hora non solo nell'Indie occidentali, ma nell'orientali ancora ritrouanasene in molti luoghi.

QVALITA'. E' calido & humido, giallo, & molto odorifero, di maniera che quando è maturo col suo grande odore scuopre nelle strade in qual casa ritrouisi. E' molto succhioso. Tagliato col cortel per trauerso si corrompe in vn giorno.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiasi questo frutto cotto in vino come il cotogno. E' facile a digerire. E' in vso per cibo, ma non ancora per medicina.

ANANAS BRAVO.



Radicis succo iecori SYLVESTRIS ANANAS
Subuenit ardenti, lotij mulcetq; calorem,
Inflammata iuuat.

NOMI. *Chiamasi questa pianta da gli Ara. Queura,* Par. *Ananasa Chuxtaid.* Pers. *Pix Coxtuuch. da gli* Ind. *Ananas brauo, & Ananas siluestre.*

FORMA. E' questa pianta dritta, & d'altezza d'vna lancia, & il frutto della grossezza d'vn'arancio, di color verde bianchiccio. La foglia è tutta spinosa nelle punte, & nel mezo hà le spine bianche non molto pungenti. Ciascuna di queste piante hà a piedi gran quantità di frondi maggiori, & più spinose di color verde chiaro. Hà molte radici, che spargendosi per terra producono per intorno l'altre piante dalle quali stilla vn'olio molto giallo, & di soaue odore. Nella cima de i rami nasce vna spica, come quella della canna, ma più grossa, & più vnita, & più bella, & di odor suauissimo di cedro. Pende da i rami vn frutto della grandezza d'vn melone, di bel colore, distinto in parti come la noce di cipresso quando è secca. Rassembrasi alla prima vista a vn gran pino il suo frutto, & la foglia a quella del cardo: le radici, e i rami son molto succhiosi.

QVALITA'. E' il sapor del frutto delicato, & austero.

VIRTV'. *Di dentro.* Le foglie tenere si mangiano & son di poco nutrimento. Il succo delle radici, & delle frondi preso alla quantità di sei once con vn poco di manna è rimedio eccellentissimo per l'infiammation del fegato, & delle reni. Mitiga l'ardor dell'orina, & l'infiammagion della verga.

VIRTV'. *Di fuori.* E' medicamento molto gioueuole per l'Erisipile.

ANCVSA.



Sumitur ad Renum medicina ANCHVSA *dolores.*
Ad iecoris vitia, ad suffusos felle, lieni
Et prodest; lepris lentiginibusq; linitur;
Vlcera tum sanat, luxatis atq; medetur;
Aluum eadem sistit, pulices necat, extrahit atq;
Partus; emendat vetera vlcera, & vsta medela est
Tandem sacro igni, atq; astringit, corporis atq;
Expellit latas tineas, serpentis & ori
Si mansum folium iacias, interficis illum.

NOMI. Gre. *Αγχουσα.* Lat. *Anchusa.* Ital. *Ancusa.* Ted. *Rodt ochsenungen.* Spa. *Sagen.* Fran. *Orcharetti.*

SPETIE. E' di tre spetie differenti per grandeaza & sottigliezza di foglie, & di fusto.

FORMA.

Forma. La prima ha le frondi ſimili alla lattuga appuntate in cima, hirſute, aſpre, nere, copioſe, ſparſe per terra appreſſo alla radice, & ſpinoſe; la ſua radice è groſſa vn dito, la quale toccandoſi al tempo della State, imbratta le mani di ſanguigno colore. La ſeconda hà le frondi minori, ma della medeſima aſprezza, i rami ſottili, nei quali è il fiore di colore purpureo, come nell'altra, che s'inchina al roſſigno: le radici ſon lunghe, & roſſeggianti: dalle quali al tempo della metitura deſtilla vn liquor ſanguigno: la terza, è ſimile all'altre, hà il ſeme roſſigno, & minore.

Loco. La prima naſce in luoghi graſſi, & non colciuati: ma l'altre in luoghi magri, & arenoſi.

Qvalita. La prima ha la radice molto refrigeratiua, coſtrettiua, & amaretta, atta à condenſare i corpi, & ad eſtenuarli alquanto, & parimente ad eſterger la collera: ma nelle frondi non è tanta virtù: quanta nella radice. La ſeconda è più calda, & più medicamentoſa; percioche ha vn poco più dell'acuto al guſto. Più calda di queſta è la minore, ch'e la terza, più amara, & più medicamentoſa.

Virtv' *Di dentro*. Daſſi vtilmente la ſua decottione al trabocco del fiele, a i defetti delle reni, & della milza, & doue ſia la febre ſi dà con acqua melata. Le frondi beuute con vino riſtagnano il corpo. Le frondi della ſeconda, & le radici mangiate vagliono a i morſi de i velenoſi animali: la decottion della terza beuuta con hiſſopo, & naſturtio caccia fuor de il corpo i vermini larghi. Si piglia a i dolori delle reni vna dramma della radice d'ancuſa in vino.

Virtv' *Di fuori*. La radice della prima ha virtù coſtrettiua, cotta con olio, & cera gioua alle cotture del fuoco, & all'vlcere vecchie: ſana impiaſtrata con polenta il fuoco ſacro, & con aceto le vitiligini, & la ſcabbia. Applicata di ſotto fa partorire: le frondi, & la radice del la ſeconda alligate giouano a i morſi de i velenoſi animali, & ſpecialmente delle vipere. Et però ſi dice, che maſticando alcuno le ſue frondi, & ſputandole poſcia in faccia d'alcuno animal velenoſo, ſubito l'ammazza. La radice dell'Ancuſa s'applica con aceto alla lepra, & alle lentigini. Le foglie trite con mele s'applicano alle gionture ſmoſſe con vn poco di farina. La decottion delle radici ſparſa per la ſtanza ammazza le pulci.

ANDROSACE.



Eſt Androsaces *humens, atque acris, ab ipſa*
Ex vino pota hydropicis vrina cietur;
Herbæ & decoctum epotum quoque ſemen eaſdem
Demonſtrant vires; iuuat illita itemq; podagras.

Nomi. Gre. Ἀνδρόσακες. Lat. *Androſaces*. Ital. *Androſace*. Spag. . . . . . Franz. . . . . .

Loco. Io l'ho ritrouata a Ciuità vecchia, & a por to Hercole in certi ſcogli del mare.

Forma. E' l'Androſace vn'herba ſottile, amara, che ſparge alcuni ſottili giunchi, ſenza alcuna fronde, nelle cui ſommità ſono i follicoli, che ſi raſſembrano à l'vmbilico di Venere, ne i quali contiene dentro il ſuo ſeme. E' herbetta tutta bianca, ornata in vece di foglie, di capelli bianchiſſimi.

Qvalita'. E' amara, acuta, ſalſa, & humida: diſſolue, & diſecca.

Virtv' *Di dentro*. Beuuta la poluere della ſecca nel vino, al peſo di due dramme: prouoca mirabilmente l'vrina ne gli hidropici. Fa anche il medeſimo effetto il ſeme beuuto, & la decottion dell'herba, & daſſi in acqua, in aceto, ò vino cotta, ò in poluere.

Virtv' *Di fuori*. Impiaſtraſi vtilmente l'herba in sù le podagre.

ANDROSEMO.



Androsaemvm *aluum purgat cum ſemine, ſanatq;*
Iſchiadem; folia extergunt, ſiccantque, deinceps
Sanguinis eiecti cohibent vim; atq; illita proſunt
Ambuſtis.

Nomi. Greci. Ἀνδρόσαιμον. Lat. *Androſæmum*. Ita. *Androſemo*.

Forma. E' differente dall'Hiperico, & dall'Aſciro, percioche creſce con rami duri, & legnoſi, & ſottili, & roſſeggianti fuſti, & con frondi tre volte, ouero quattro maggiori della ruta; le quali quando ſi tritano rendon vn liquore ſimile al vino: ſono nella ſommità de i ſuoi fuſti aſſai concauità d'ali, dalle quali naſcono alcuni ramuſcelli, attorno a i quali ſono i fiori gialli, & piccioli; ſerraſi il ſuo ſeme puntato da più linee in alcuni vaſetti ſimili a quello del papauero nero.

Loco. Nasce nei colli, & luoghi montosi.

Qualita'. Il seme purga il ventre, & le foglie astergono, & diseccano, riscalda, & disecca: & le foglie tritandosi spirano odor di ragia.

Virtu' *Di dentro*. Il seme beuuto al peso di due dramme, solue gli humori colerici dal corpo: sana le sciatiche: ma bisogna dapoi alla purgatione beuere i robusti vn poco di vino, & i deboli vn poco d'acqua: & il di seguente poi pigliare vn poco di radice di cappari mescolata trita con terebinto, al peso d'vna dramma, & così fate di quattro in quattro giorni.

ANEMONE.



Fœmineæ vuluæ, ac lacti prodest Anemone
Et dysentericis confert, capitique dolenti,
Inflammata iuuat, menses ciet, vlcera sistit,
Sordidaq; expurgat, pituitas extrahit, atque
Elicit, & sanat dentes, lacq; euocat, inde
Discutit ex oculis lachrymas, & vulnera iungit;
Expurgatq; caput, lepras expellit edaces,
Serpentumq; ictus, emendaturq; cicatrix.

Nomi. Greci. Ἀνεμώνη. Lat. *Anemone*. Ital. *Anemone*. Arab. *Iac Kaik, Mamura*. Spagn. *Hyerua viento, ò Amapollas de frol chiquita*. *Ritrouansene di cinque spetie*.

Forma. La prima fa le foglie simili à quelle del coriandro, ma più intagliate per intorno, con gambi sottili, pelosi, & strisciati, ne i quali sono da loco a loco le foglie più picciole, & più sottili, con fiori rossi, come quasi di papauero saluatico, & cõ vn capitello nero nel mezzo stipato di neri capelli, come si veggono nel predetto papauero; produce la radice come vna oliua, ritondetta con alcune fibre per intorno, & al gusto acuta. La seconda fa le foglie maggiori, & molto più minutamente intagliate, quasi come son quelle dell'aconito cinottoro, & i gambi simili al sudetto: ma alquanto più grossi, dritti, & vacui di dentro, ne i quali sono i fiori porporei chiari, & con vn capitello in mezzo, & vna zazzera di capelli, come propriamente il primo sudetto: la sua radice è corta simile ad vn raponzolo con molte fibre, & al gusto parimente acuta. La terza ha le foglie come il ranoncolo della prima spetie, onde alcuni la connumerano, & malamente tra i ranoncoli, & ha i ramuscelli sottili lungo vn palmo e mezo, & tondi, nelle cui sommità escono i fiori bianchi con cinque foglie attorno; ma grandi come le rose saluatiche, i quali nell'aprir si pare che alquanto porporreggino, & massimamente di sotto presso al picciuolo, la radice hà egli sottile, & fibrata. Il quarto poi, & il quinto hanno ambedue le foglie intagliate con fiori nell'vno porporei, & nell'altro di color d'oro. Nascono nelle siepi, ne i colli, & in luoghi coltiuati.

Qualita', Hanno tutte le sue spetie facoltà di cauare, tirare, & aprire le bocche delle vene, & però tira la sua radice masticata valorosamente la flemma della testa, & disecca, & astringe, & riscalda quasi come il Ranoncolo.

Virtu'. Per la molta sua acrimonia, non è in vso, se non *Di fuori*. & il succo tirato per il naso purga la testa, e'l medesimo fa la poluere della radice. Masticata tira la flemma, purga l'vlcere sordide, & putride, & applicasi alle cancrene. Le foglie verdi peste, & applicate sanano lv'gne grosse, & deformi applicate in forma di linimento medicano l'infiammagioni, & le cicatrici de gl'occhi, & mondificano la scabbia, & la lepra. La decottion fatta in aceto mitiga il dolore de i denti, fermandoli, & conseruandoli dalla putredine: i fiori vagliono alle medesime cose. Et L'acqua stillatane è più piaceuole, & più commoda alle cose predette.

ANETO.



Calfacit, & reuocat lac, tormina sedat Anethum,
Concoquit, & ructus cit, digerit, est & acutus
Hoc cibus, infestum est oculis, venerique, dolores
Sedat, singultus lenit, perq; vtile morbis
Fœmineis, genituram extinguit, concoquit, atque
Conciliat somnum, lotium mensesque ministrat.

Nomi. Gre. Ἄνηθον. Lat. *Anethum*. Ital. *Aneto*. Sp. *Heneldo*. Arab. *Sebet*. Ted. *Hoch kaut*. Fran. *Anet*.

Forma. E' tanto simile al finocchio, che spesse volte

volte, se il gusto non ne fosse il giudice ingannarebbe l'occhio, cresce col gambo alto vn gombito & mezo, ramoso, con foglie capigliose, fior gialli, & con ombrelle, & seme come il finocchio: la radice non ha egli molto lunga, ma fibrosa, laqual perisce cascato il seme, ma ogn'anno seminandosi si rinnoua.

Logo. Seminasi ne gli horti quasi per tutto, & in alcuni luoghi nasce spontaneamente.

Qualita'. E' caldo nel principio del terzo grado, & secco nel principio del secondo: ma abbruggiato è caldo & secco nel terzo grado.

Virtv' *Di dentro*. La decottion del seme fatta in vino prouoca il latte, risolue le ventosità, & leua i dolori del corpo: ristagna il corpo, & parimente i vomiti, alleggerisce il singhiozzo, & il medesimo fa il succo cotto con acqua: vsasi per condimento de i cibi, in cauoli, & in pesce, & in altre viuande: ma vsato troppo nuoce alla vista, & disecca la sperma: mettesi in molti medicamenti, & olii, & vnguenti, si come nel nostro oracolo delli speciali habbiam dimostrato: entra ancora nella Teriaca d'Antioco Re, & il modo di comporla è questo. Prédesi seme d'aneto, di fenocchio d'aniso d'ameos, di petrosello ana dragme sei, trifoglio acuto odorato. dragme vna, miglio, serpollo, farina di veccia, succo d'angelica, ouero opoponaco ana dramme due, trite, & setacciate queste cose, se ne faccian con vino trocisci, & secchi si ri serbino, i quali sono prestantissimo antidotto contra veleno. *Di fuori*. la decottion dell'aneto è vtile per sederui dentro le donne per i defetti della madrice. Il seme abbrugiato risolue impiastrato le posteme del sedere, & va le all'vlcere humide, massime de i luoghi naturali: fassi dalle foglie, & da i fiori, & olio vecchio chiaro. L'Olio d'aneto, per i dolori delle parti di tutto il corpo, che apre i pori, risolue i vapori, & le posteme, & le durezze, e mitiga i dolori, & rigori delle febri, & prouoca il sonno, el sudore: & fassi come quel dituta. L'Acqva destillata da tutta la pianta è efficace à tutte le cose predette.

ANFODILLO MAGGIORE.



Abstergitque, oculisque, & testibus Hastvla *confert*
Regia, *cit lotium, succurrit & ipsa venenis,*
Discutit, extergit scabiemque, & menstrua ducit;
Demorsosque iuuat serpente, parotidas inde
Sanat, & ambustis eadem, surdisq; medetur;
Pernio cædit ei; recipitq; alopecia crines;
Ipsa scolopendræ obsistit, nigroq; veneno
Mirifice, gestat quod scorpius; inde capillos
Crispat, & inde valet pascentia ad vlcera: itemque
Sordida, et ad mammam inflatam, tubercula, ad aures
Et purulentas, furunculis inde fugatur.

Nomi. Greci, Ἀσφόδελος. Lat. *Asphodelus, Hastula regia.* Ital. *Anfodillo, & cento capi.* Arab. *Axeras.* Tede. *Geld vurtz.* Spag. *Gamones.* Franz. *Afrodiles.*

Forma. E' pianta folta di foglie simili à quella del porro, ma più lunghe, & più strette con il filo della schiena così prominente, & acuto, che quasi paiano le foglie triangolari: produce il gambo alto vn gombito, & qualche volta maggiore, liscio, & senza nodi, & i fiori nella cima spicati, & bianchi quantunque se ne truoui vna spetie, che fa i fiori gialli à modo di stelle, da i quali nascono poi le bacche tonde, & verdi grosse come pisel li, nelle queli si chiude il seme triangolare, & nero. Fiorisce particolarmente come la scilla, & il verbasco, cominciando dal fondo della spiga. E' dotata di copiosissime radici, nereggianti di fuori, & di dentro verdiccie, grosse, come sono le dita della mano, ma sottili nell'origine, & grossette da basso con vna certa codetta sottile in fine.

Loco. Nasce ne i monti, & ne i terreni grassi.

Qvalita'. La radice è calida, & secca, asterfiua, resolutiua: è piena di succhio, & al gusto amara, & acuta. La cenere della radice è più calda, più secca, & più sottile, & più potente nel digerire.

Virtv'. *Di dentro*. Le radici prouocan l'vrina, & i mestrui beuute con vino al peso d'vna dramma. Medicano i dolori del costato, à i rotti, à i spasimati, & alla tosse. Mangiate ne i cibi alla quantità d'vn dado fan vomitare. Dannosi vtilmente al peso di tre dramme contra il morso de i serpenti, ma bisogna impiastrare ancora il morso con i fiori, con le frondi, & con le radice cotte nel vino. Il seme, & i fiori beuuti nel vino resistono marauigliosamente à i veleni della scolopendra, & de gli scorpioni: purgano il corpo questi medesimi: la radice beuuta fortifica gli appetiti di Venere, la medesima beuuta con vino gioua al trabocco del fiele, & parimente a gli hidropici. Beuuto il vino della decottion della radice caccia fuori le pietre delle reni, & preso alla quãtità d'vn bicchiere prouoca dopo il bagno subito i mestrui ritenuti. *Di fuori*. Le radici cotte in vino, impiastransi vtilmente nelle vlcere sordide, & quelle che menano. Applicansi alle infiammagioni delle poppe, & de i testicoli, impiastrate con polenta, vagliono alle nouelle infiammagioni. Cuocesi il succo delle radici con vino vecchio dolce, mirra, & zaffarano, & fassi vn medicamentò efficacissimo per gli occhi. Distillasi il succo per se stesso tepido, ouero insieme con incenso, mele, mirra & vino nell'orecchie che menano marcia. Destillato per se nell'orrecchia della parte contraria mitiga il dolor de' denti la cenere della radice vnta fa rinascere i capelli cascati.

L'olio cotto nelle radici ſcauàte conferiſce alle buganze vlcerate, & alle cotture del fuoco: & deſtillato nelle orecchie giōua alla ſordità. La radice ſpegne le vitiligini prima ſtrifolate al Sole con vna pezza di lino, & poſcia impiaſtratauí ſuſo. Impiaſtranſi vtilmente queſte radici cotte nell'aceto per guarire le volatiche maligne, & parimente alla ſcabbia, le medeſime bollite con iuſquiamo, & incorporate con pece liquida curano, & leuano il puzzore delle ditella. La radice ſtrifolata ſopra il capo raſo, fa rinaſcere i capelli ricci. Cotta & applicata ſana le poſteme, che vengono dopo l'orecchie: ſanano peſtandoſi queſte radici, & facendoſene vnguento con aſſogna la rogna de buoi, & de i caualli, & fa rinaſcer preſto i peli nelle cicatrici dell'vlcere.

A

B

ANFODILLO MINORE.



Nondum compertum eſt, vtrum Aſphodelvs *in vſus*
Sit Minor *hic medicos, ſit ne ipſi aut vlla facultas.*

Nomi. Lat. *Haſtula Regia minor, & Aſphodelus minor.* Ital. *Anfodillo minore.*

Forma. Ha le foglie, e'l fuſto come il maggiore, ma le foglie ſono lunghe, & ſottili, i fiori gialletti: le radici ſon numeroſe, ma lunghette, & ſottili, che nel biancogialleggiano.

Loco. Naſce in luoghi aridi, & ſaſſoſi, & trouato ne ho io molte volte nelli ſcogli del mirabile e ſtupendo Bullicame della magnifica, & nobiliſſima Città di Viterbo, dotata dalla natura d'ogni gratia, & ſpecialmente oltre à i famoſi ſuo bagni, di molti virtuoſi ſemplici così nell'ampia e fertile pianura, come nell'eccelſo & ameno monte.

Qualita', & Virtu'. Ancora non è venuto in vſo alcuno della Medicina.

ANGELICA.



Calfacit, & ſiccat mulcet dentumq́; dolores
Angelica, extenuat, aperit, peſtiq́; reſiſtit;
Digerit, & tuſi confert, contraq́; venena
Pollet, & eſt cordi, ſtomachoq́; perutilis, atque
Vlcera conſolidat, correptos peſteq́; ſanat;
Corrigit atque oris fœtorem, & liberat inde
Morſibus a rabidi canis; & concreta reſoluit
Sanguinis; inde cibi ſumendi vota miniſtrat.
Et partum facilem reddit, cerebrumque, caputq́;
Roborat, & purgat, ſtomachum iuuat, & mala cūcta
Frigida compeſcit.

C

Nomi Lat. *Angelica.* Ital. *Angelica.* Ted. *Angelic.* Franz. *Angelique.*

Spetie. E' di tre ſpetie, cioè maggiore, ch'è la domeſtica, minore, ch'è la ſaluatica: & vi è poi l'Aquatica.

Loco. Si coltiua in Miſnia, & in Saſſonia, & in altri luoghi di Germania ne i campi, & ogni terzo anno la domeſtica ſi caua con le radici; ma la ſaluatica naſce ne i monti, & ſe bene è più picciola, è nondimeno più virtuoſa. *Regnat in exiguo præcellens corpore virtus.*

Qualita'. La domeſtica è calida, & ſecca nel ſecondo grado: ma la ſaluatica è più acuta, & è calda, & ſecca nel terzo grado: apre l'Angelica, aſſottiglia, riſolue, penetra, incide, diſſolue le ventoſità, & digeriſce i groſſi, & lenti humori flemmatici, & reſiſte a i veleni, & alla peſte.

D

Virtu' *Di dentro.* La radice reſiſte mirabilmente a i veleni, & diſſolue il ſangue appreſo, & vale vnicamente per preſeruarſi dalla peſte, conferiſce a gli humori flemmatici, & viſcoſi, & vale alle crudità guariſce la toſſe, che ſi prende per freddo: fa ſputare gli humori groſſi del petto beuuta la ſua decottione fatta nell'acqua, ò nel vino, conſolida l'vlcere dell'interiora: fortifica mangiata lo ſtomaco, vale ne i difetti del cuore: fa ritornare l'appetito perduto: daſſi vtilmente al peſo d'vna dramma con vin bianco a i fanciulli al tempo de i Morbiglioni, ò d'altri mali contagioſi con acqua di Cardo ſanto, di tormentilla con vn poco d'aceto, & con vn poco di Teriaca. L'acqua deſtillata dalle radici vale a tutte le coſe predette: conferiſce

mirabilmente nella contagion della peste, & nelle febri pestifere, & furiose pigliandosene meza dramma con vna dramma di Teriaca in quattro once di quest' acqua facendo poi sudar l'infermo: vna dramma della sua poluere puo supplir per Teriaca. Alli dolori del corpo cagionati per freddo si dà vna dramma della sua poluere. In somma l'acqua stillata, & la poluere della radice rimedia à tutti i vitij interni del corpo: vale alla pleuritide, a i vitij del polmone, alla difficultà d'vrina, & caccia fuor la creatura, e i mestrui, & risolue tutti i tumori interni, & dassi anco cotta nel vino. *Di fuori.* La radice masticata, & messa nella concauita de i denti vi mitiga il dolore, & fa così buon fiato, ch'occulta l'odor del l'aglio, & il puzzor della bocca: gioua la sua acqua all'orecchie mettendouela dentro, & alle caligini de gli occhi: gioua alle profonde ferite, purgandole, e incarnandole, & così fa il succo, & la poluere. L'acqua applicata con vna pezza alla sciatica, e alle podagre da grande aiuto, consumando i grossi, & lenti humori, che in quelle parti son ragunatti. Il seme ha le medesime virtù. Cotto in vino, & fattane lauanda sana l'vlcere fresche, & antiche. La radice si fa bollire al tempo della peste in aceto, & odorasi con vtilità grande.

ANGVRIA.



Aluo & vesicæ CVCVMER *stomachoq; salubris,*
At venerem obtundit, humectat, purgat & iram
Mitigat, vrinamq; mouet; sedatq; dolorem,
Extinguitq; sitim, refrigerat, atq; dolores
Ex oculis pellit, veneris quoque vota, febresq;
Is generat prauas, vbi iam putrescere cœpit;
Emendatq; animi defectus, non bene coctus
Et nocet; imminuit genituram; abstergit & inde,
Difficilis coctu est.

NOMI. Lat. *Anguria.* Ital. *Cocomero, & Anguria.* Arab. *Dullaha.* Ted. *Gurchen.* Spagn. *Cogombro.* Franz. *Cocombres.*

FORMA. Fa le foglie intagliate simili à quelle del la Coloquintida: ma maggiori, più ruuide, & i sarmenti che si distendono longamente per terra, come quelli de i cedruoli, & de i peponi; i fiori gialli, & il frutto molto più grosso de i peponi, verde, liscio, eguale, & pesante, & qualche volta macchiato di bianco: la polpa sua interiore è humida molto & acquosa, la quale in alcuni è dolce, & soaue, & in altri insipida, & qualche poco acetosa. Ha dentro fra la polpa per tutto il corpo quasi in ogni parte il seme assai copioso, piatto, ritondo, & il doppio maggiore di quel de i peponi, ma con più duro, & più fermo guscio, di colore in alcuni rosso, & in alcuni nero.

LOCO. Seminasi ne gli horti, ne i giardini, & anche ne i campi, & ama luoghi caldi.

QVALITA. E' frigida & humida nel secondo grado, & valorosissima per refrigerio de gli assetati la State.

VIRTV' *Di dentro.* Vale nell'ardentissime febri, che sminuisce il calore, & gioua all'aridità della lingua: i semi son rimedio alle reni, & alla vesica: prouocano l'vrina: vsandosi troppo il cocomero (oltre ch'è di cattiuo nutrimento, & se presto non possa dallo stomaco, corrompesi, & conuertesi in humore simile alli mortiferi veleni.) sminuisce il seme genitale. Il seme secco acquista certa calidità, & fa contraria operatione, ma prouoca più l'vrina. Generano i cocomeri nello stomaco flemma viscosa, che diffondendosi cruda per le vene à chi l'vsa troppo cagiona lunghissime febri. Sono molto conuenienti a gli stomachi caldi, & secchi: ristorano quei, che patiscono suenimenti per il souerchio calore. Fanno nausea à quelli che hanno la flemma nel lo stomaco, & cagionano dolori colici, & passioni hipocondriache. *Di fuori.* Vale tenuta la polpa de i cocomeri in bocca nell'ardentissime febri per l'aridità della lingua. L'ACQVA destillata da i cocomeri ha le medesime facultà, che ha quella de i meloni.

ANISO.



Lac ANISVM *donat, gratum facit oris odorem,*
Discutit & flatus, stomacho sed inutile, purgat;
Cit lotium, & Venerem, siccat, contraq; venena
Auxilio est, aperit, tenuatque; insomnia tollit,
Iucundumq; facit vultum, capitisq; dolorem
Mitigat, exoneratq; ipsum vertigine captum;
Hydropicis itidem confert, morbisq; caducis;

Et

Et faciles reddit partus, tineasq; repellit
vestibus, & lassos reficit.

Nomi. Gre. Ἄνισον. Lat. *Anisum*. Ital. *Aniso*. Spag. *Mathalua, & Yerua dulce*. Ted. *Aniso*. Franz. *Anis*.

Forma, Produce il gambo tondo alto vn gombito, con molti rami, & ombrella bianca di odore simile al mele, doue nasce il seme lunghetto, giocondamente odorato con vn sapore mescolato di dolce, d'acuto, & d'amaretto alquanto. Cresce con foglie minori dell'Appio, ma meno intagliate quelle che sono per terra, ma quelle che son nel gambo, & ne i rami sono molto più intagliate.

Loco. Seminasi negli horti, ne i campi, & nei giardini: lodasi per il primo in bontà quel d'Egitto.

Qualità. E' caldo, & secco nel terzo grado. E' amaretto, & acuto, riscalda, & disecca.

Virtù *Di dentro*. Il suo seme, ò la sua confettione emenda il puzzor della bocca, & fa buon fiato: & è vtile a gli hidropici. Vale alle opilationi del fegato, prouoca l'vrina, mitiga la sete, la decottion beuuta dissolue la ventosità del corpo. Gioua al fegato, al polmone, allo stomaco, e alla madrice, impero che conforta, riscalda, & aiuta la concottione. Vale al singulto, a i dolori di corpo, alla disenteria, a i flussi, a tutte le sorti di ventosità, & durezze: gioua contra i veleni, & prouoca il latte, fortifica il coito: & l'Olio che si destilla da esso pigliandone alquante gocce in vino, ò in brodo vale alla vertigine, strettezza di petto, prefocation della madrice, vomito, ventosità, & alla crudità dello stomaco, alla hidropisia, & a gli altri mali, che da frigidità, & ventosità procedono: & spetialmente vale a i nerui, & membri indeboliti, disecca i mestrui bianchi. *Di fuori*. Il seme tanto verde quanto secco pesto, & applicato a gli occhi caua fuori le cose che vi son cascate dentro, & tira fuori parimente i veleni, & sana i morsi ve[illegible]osi. Facendo profume con aniso, e storace calamita gioua al dolor della testa, il seme pesto, ò il succo messo caldo con olio rosato entro le orecchie, ne leua il dolore. Messo l'aniso tra le vesti le difende dalle tarme, & quelli che terranno in mano vna pianta d'aniso, non saran molestati dal mal caduco. Messo nel pane lo fa piaceuole, & odorato: odorato acquetta il singhiozzo, prouoca il sonno, & caua le pietre dalle reni. Messo sotto il capezzale, di modo, che chi dorme ne senta l'odore, leua i sogni fastidiosi: odorandolo le donne partoriscono facilmente. L'Acqva stillata da i fiori dell'aniso, vale alle cose predette, & con polenta se ne fa linimento a i frenetici, & così a i fanciulli, che patiscono mal caduco, ò spasimo. Alche vale ancora l'olio, che da gli Alchimisti si caua dell'aniso. Cauasi de gli anisi vna Qvinta essenza, Mettendoli in infusione per 24. hore in acqua vite, tenendo la boccia poi per altretanto tempo in bagno caldo, poi colando con espressione, La qual colatura si destilla poi secondo l'arte, finche il rimanente nella boccia sia ridotto a consistenza di miele. Dalsi di questa Quinta essenza poi, ò in ouo, ò in brodo, ò vino, da mezo scropolo fino ad vno scropolo a tutti i mali che si da l'olio: & vnta di fuori vale mirabilmente a i nerui attratti, & a tutti i mali, che da fredda causa procedono.

ANONIDE.



Os quibus id fœtet valide commendat Ononis.
Atq; hæmorrhoidas sanat, dentumq; dolores
Mitigat, & laterum, ac lumborum; in margine rodit
Vlcera; tum ruptis, conuulsisq; ipsa medetur;
Ischiadi prodest; carnosa huic hernia cedit;
Extenuat, lotiumq; ciet: tum calculus ipsa
Rumpitur abstergit: iecoriq; & renibus inde
Obstructis confert; incidit, fertq; calorem.

Nomi. Greci, Ὄνωνις. Lat. *Anonis*. Ital. *Anonide, Bonaga, & resta boue*. Spag. *Gattilhis, & Gattinos*. Ted. *Soll Kraut*. Franz. *Buyhundes*.

Forma. Ha i rami folti più lunghi d'vna spanna, cinti da molti nodi, & concauità d'ali. Sono i suoi capitelli ritondi, & le frondi picciole, & sottili simili a quelle delle lenticchie, ouero della ruta ò del loto de i prati, alquanto pelose, & odorate d'odore non ingrato. Producono i suoi ramuscelli fermi, forti, & appuntate spine. E' la sua radice bianca, & i suoi fiori sono incarnati, & porporeggianti.

Loco. Nasce ne i prati, & altri coltiuati, & non coltiuati tereni.

Spetie. E' di due spetie, l'vna spinosa con fiori incarnati, porporeggianti, & l'altra senza spine in alcun loco con li fiori gialli.

Qualità. La radice è calda nel terzo grado, è astersiua incisiua, & estenuatiua & diseccatiua. Vsasi la scorza della radice, che non solo prouoca l'vrina, ma rompe le pietre.

Virtù *Di dentro*. Gran virtù ha la scorza della radice, che beuuta con vino prouoca l'vrina, & rompe le pietre; corrode le labra dell'vlcere: & la sua decottione sana l'hemorroidi. Molti con l'vso di questa si son curati dalla ernia carnosa: & questa decottione beuuta è molto gioueuole nelle opilationi del fegato, & delle reni. Inanzi che diuenti spinosa si condisce col sale, & è ne i cibi gratissima. Fassi delle radici fresche vn'Acqva, la qual beuuta non solo rompe, & caccia fuore le pietre delli reni, & prouoca parimente l'vrina, ma disoppila il collo della vesica quando si truoua pieno di tenaci, & viscosi humori. Et si fa in q̃sto modo.

Pigliansi

Piglianſi di ſcorze di radice d'Anonide freſche lib. 4. & ſi macerano prima minutamente tagliate in lib. 8. di maluagia, & dipoi ſi lambiccano per bagno d'acqua calda: & serbaſi l'acqua, ch'è buona per i ſudetti malori, & danſene ſei once per volta. Faſſi oltre a ciò vna poluere per la pietra, & vlcere della veſica, & daſſene vna dramma con vin bianco. Recipe oſſa di neſpoli dra. 1. gomma dram. 4. ſemi frig. regolitio, ſeme di ſaſſifragia añ. dram. meza, ſeme di vrtica, di litoſpermo, di braſſica, d'aſparagi, di pimpinella añ. ſcr. 1. ſeme di malua dram. 1. zuccaro cand. viol. onc. 1. faſſi poluere ſottiliſſima, & prendeſi tre hore auanti al cibo. Prendeſi ancora con grandiſſima vtilità per le renelle, & pietre della veſica vna meza oncia di queſta confettione in rotule la mattina a digiuno, beuendoſi ſopra vn mezo bicchier di vino, in cui per vna notte ſian ſtate infuſe le ſcorze di queſte radici freſche, & alquanto peſte. E faſſi confettione con due dramme di queſta poluere, & con ſofficiente quantità di zuccaro diſſoluto in acqua di ſaſſifragia, ò di poligono minore. Et ſi dee ſeguitare di pigliar così per alquanti giorni, con buona regola del viuere. Et col procurar il beneficio del corpo ogni giorno, per diuertire i cattiui humori dalle reni, & dalla veſica.

VIRTV' *Di fuori*. Lauandoſi la bocca con la decottion della ſcorza della radice fatta in aceto inacquato mitiga il dolor de i denti. La poluere della ſcorza della radice leua via preſtamente l'eſcare.

ANONIMO.



Mira eſt ANONIMVS *naturæ planta, manuq;*
Tecta ſtatim retrahit ſeſe, & conſtringitur vna.

LOCO. Naſce queſta pianta in Malauar, di marauiglioſa natura, la quale toccata con mani toſto ſi ritira, & riſtringe in ſe steſſa.

FORMA. Fa le foglie di polipodio, & i fiori gialli, neſſuno de gli antichi, ch'io ſappia, ha fatto di queſta pianta mentione.

ANTILLIDE.



Subuenit ANTHILLIS *lotio, renumque dolorĩ*
Fœmineiſque locis confert, & vulnera ſanat,
Vlceraque, hæc morbis confert pariterq; caducis.

NOMI. Gre. Ἀνθυλλίς. Lat. *Anthillis*. Ital. *Antillide*.

SPETIE. E' di due ſpetie, cioè prima, & ſeconda.

FORMA. La prima ha le frondi ſimili alle lenticchie, tenere & parimente i ſuoi ramuſcelli dritti, & alti vn palmo. E' la ſua radice ſottile, & corta; l'altra ne i rami & nelle frondi è ſimile all'aiuga, ma più hirſuta, più breue, & più aſpra; produce il fior purpureo di grauiſſimo odore, & la radice come quella della cicoria.

LOCO. Naſce ne i luoghi ſalſi, & aprichi.

QVALITA'. E' al guſto ſalata, ha facoltà aſterſiua, diſſeccatiua, e conglutinatiua.

VIRTV' *Di dentro*. La radice beuuta al peſo di mez'oncia con vino gioua molto a quelli, che malageuolmente vrinano: & parimente alli difetti delle reni: & quella, ch'è ſimile all'Aiuga gioua particolarmente beuuta con aceto melato al mal caduco.

VIRTV' *Di fuori*. Trite ambedue & applicate con olio roſato & latte, mollificano l'infiammagioni della madrice. Et oltre a ciò medicano ancora l'vlcere, & le ferite.

L'ACQVA che da tutta la pianta ſi diſtilla, vale alle coſe medeſime.

APIASTRO.

Meliſſa.

ANTHIRRINO. A ANTORA.





B

Anthirrinvm *oculos albugine liberat, atq;*
Est amuletum; contra & quos scorpius ictus
Intulerit; facileis menses hoc denique reddit:
Affectus & vuluæ emendat; eoq; peruncti
Augentur forma, nullo poßuntque veneno,
Carmine vel lædi.

Nomi. Greci, Ἀντίῤῥινον. Lat. *Antirrhinum*. Ital. *Anthirrino*. Spagn. *Cabezza de tornera*. Ted. *Streich Kraut*. Fran. *Mauzon violette*.

Spetie. Si ritrouano dell'Antirthino molte e diuerse spetie, differenti nel colore de i fiori, & nella grandezza delle foglie.

Forma. Nasce simile al lino, ma varia nelle sue spetie circa al color de i fiori; imperoche nell'vna è pur puteo acceso, nell'altra è purpureo biancheggiante, & nelle restanti bianco: ma in tutti nascono alcuni capi come di vitello, ne i quali è dentro il seme minuto. Il siluestre ha più similitudini con la phitheuma, che il domestico. Et fa il frutto molto bugiato, la radice picciola sottile, che sta nella superficie della terra. Questo Antirrhino siluestre non è in alcuno vso della Medicina.

Loco. Nasce ne i campi, ne i colli, & nelle muraglie antiche.

Qvalita'. E' nelle facultà sue quasi simile all' Aster attico, ma men'efficace.

Virtv' *Di dentro.* Non è in vso alcuno della medicina.

Virtv' *Di fuori.* Le foglie, i fiori, e'l seme s'impiastrano vtilmente con olio rosato alla prefocation della madrice, & per prouocar'i mestrui. L'herba è così nemica de gli scorpioni, che vedendola solamente restano come insensati. La medesima ligata sopra la fronte, suanisce i fiocchi bianchi de gli occhi. Dicono che diuenta più bello chi s'onge col suo seme, & oglio di giglio, ò di ligustro; & fa più gratiosi à i principi portandosi a dosso: & è contrario a medicamenti nociui.

Contra Aconita valet diram contraq; Napellum
Antora, *lumbricos interficit atq; dolores*
Partibus internis sedat, pestiq; medetur,
Et papulis, cordi, & vitijs quoque subuenit eius;
Vipereos sanat morsus, animalium & ictus.

Nomi. Lat. *Antora, ouero Antitora*. Ital. *Antora, Zedoaria d'Auicenna*.

Forma. E' vna pianta, che nasce presso al Napello, fa il gambo alto vna spanna & meza, fermo, & ritondo, nel quale son le sue foglie sottilmente intagliate, poste da ogni banda vgualmente come per ciuffi. I fiori sono in cima del gambo molti, & porporei, produce due radici, come due oliue, nere di fuori, & bianche di dentro.

C

Loco. Nasce nel monte di Serrasanta di Gualdo, & ne i monti di Genua, & della Francia.

Qvalita' & Virtv' *Di dentro*. Vagliono le sue radici non solamente contra al Napello: ma anco contra tutti gli altri veleni, & parimente ne i morsi delle vipere, & di tutti gli animali velenosi, & dannosi vtilmente nella pestilentia, & nelle petecchie, a i vermini del corpo, & per tutti i dolori dell'interiora, & difetti del cuore. Purga per da basso, & per vomito gli humori viscosi; & in somma ha le facultà del Dittamo.

D

Virtv' *Di fuori*. Scaccia col suo odore i serpenti, & sospesa ammazza le creature tanto è grande & potente la sua facoltà. Le frondi insieme con i fiori peste, & applicate tirano fuori le saette, & altre cose infisse nella carne, non solamente de gli huomini, ma de gli altri animali, come fanno parimente quelle del Dittamo Cretense. Impiastransi oltre a ciò vtilmente ne i tumori, & opilation della milza. Il succo spremutone sana le ferite, & i morsi velenosi, & massime i morsi fatti da gli huomini a digiuno. Conferisce ancora nelle antraci, ne i cancari, & ne i buboni pestiferi.

APARINE.



Contra serpentes contraq; Phalangia prodest
Asperula, ipsius premitur vi sanguis abundans;
Discutit hæc strumas, abstergit, siccat, & aures
Ipsa dolore leuat, tum vulnera glutinat, atque
Mammillas eadem, dysentericosque iuuabit;
Confert vlceribus.

NOMI. Gre. Ἀπαρίνη. Lat. *Aparine, & Asperula.* Ital. *Speronella, & Aparine.* Spag. *Psera.* Ted. *Kleb, Kraut.* Fran. *Grateron, Riebles.*

SPETIE. Vna aspera, & l'altra liscia. La prima si chiama Asperugo, la seconda Mollugo.

FORMA. Cresce con molti piccioli rami, aspri, & quadrati; con frondi compartite per interualli intorno al fusto a modo di ruota, come la rubbia: produce il fior bianco, il seme tondo, duro bianco, concauo in mezo a modo d'vno ombilico. L'herba è sì ruuida, che si attacca alle vesti.

LOCO. Nasce ne i campi massime fra le lenticchie, & presso alle siepi.

QVALITÀ. Ha in se alquanto del sottile, & è asterſiua, & diseccatiua.

VIRTÙ. *Di dentro.* Il succo del seme del fusto, & delle frondi dato con vino al peso d'vna dramma, è valoroso contra i morsi delle vipere, de gli scorpioni, & di quei ragni, che si chiamano falangi. Medica i dolori dell'orecchia destillatoui dentro. Et al medesimo vale L'acqua stillata da tutta la pianta, della quale beuuto due ò tre volte il giorno vn cucchiaro ristagna i flussi, & dassi vtilmente a disenterici a bere, & è al trabocco del fiele rimedio grandissimo.

VIRTÙ. *Di fuori.* Il succo applicato mitiga il dolor dell'orecchie. Le foglie impiastrate stagnano il sangue delle ferite. La poluere della secca sana le ferite, & parimente l'vlcere sparsaui sopra. L'herba trita con assogna impiastrata risolue le scrofole.

AFACA.



Astringens Aphaca frutex, sed paruulus alui
Semine compescit fluxus, stomachique; sed atros
Humores gignit, confert at morsibus atris.

NOMI. Gre. Ἀφάκη. Lat. *Aphaca.* Ital. *Afaca, Ceruio i Gualdesi.* Ted. *Vuild vuichen.* Fran. *Vesse sauage.*

FORMA. Fa le frondi simili alla veccia, ma minori, & più sottili. Il fusto quadrangolare, il fiore incarnato, i bacelli simili a quelli de i biselli, ma più corti assai, & maggiori di quelli delle lenticchie: ne i quali è dentro il seme maggior della veccia, nero.

LOCO. Nasce per se stesso nelle siepi, & tra le biade, & seminasi ne i campi.

QVALITÀ. Il seme è amaro, di terrena sostanza, asterſiuo, & astringente.

VIRTÙ. *Di dentro.* Il seme abbrustolato, & trito, & cotto a modo di lente ristagna il flusso dello stomaco, & del corpo, & ferma i rotti acetosi. Mangiasi al tempo della carestia come la lenticchia, ma difficilmente si digerisce, & genera humori malenconici: nutrisconsi i palombi, & le galline, & altri vccelli di questo legume, & diuentano molto grassi. Et dell'herba secca s'ingrassano i buoi e i caualli l'inuerno, & serue per fieno.

VIRTÙ. *Di fuori.* La farina del seme incorporata con vino impiastrasi non solo a i morsi de i serpenti, ma de i cani, de gli huomini, & di tutti i quadrupedi. Incorporata con mele, & applicata spegne le lentigini, i quosi, & altre infettion della pelle. I terreni doue si semina l'Afaca di aridi, e sterili diuentano fecondi, & grassi, come quelli doue si seminano le faue e i lupini. La farina dell'Afaca mettesi ne gli impiastri che si fanno per l'antraci, & per le cancrene, & piaghe maligne.

L'ACQVA stillata da tutta la pianta vale alle cose medesime.

APIO HORTENSE.



Calfacit hoc HORTENSE APIUM, *cit, discutit, affert*
Renibus auxilium, sed lux hebetatur eodem.
Mundat & exiccat, tentat caput, atque caducum
Proritat morbum, stomachi tamen utile id ori;
Atque vterum mundat, lotium mensesque ministrat;
Duritiam reprimit mammarum, affertq́, venenis
Serpentum auxilium; mulcet pariterq́, dolores;
Denique thoraci prodest, tussique medetur;
Vulneribus confert.

NOMI. Gre. σελίνον κηπαῖον. Lat. *Apium hortense*. C Ital. *Petrosemolo, & Pitrosello.* Arab. *Cheres.* Spag. *Perexil.* Fran. *Persil de iardin.* Ted. *Petrelin.*

FORMA. E' pianta volgare, ha foglie di coriandro, che da vn ramo n'escono molte, tagliate attorno minutamente, ma quelle, che sono per il fusto mutata forma, sono lunghe, & anguste. Fa i fiori piccioli biancheggianti, & il seme simile a quel dell'aniso, ma più picciolo, & più lungo. Ha vna sola radice capillata, grossa vn dito, lunga vn palmo, bianca, & dentro col midollo legnoso. Il maschio non è molto dissimile dalla femina, se non che ha le frondi più nere, la radice più corta, la quale genera vermi, onde gli huomini & le donne che mangiano questo diuentano sterili. In Grecia fu gia in grande honore, percioche se ne coronauano in certi luoghi i vincitori.

LOCO. Seminasi per tutti i giardini.

QVALITA'. E' diuretico, & caldo nel secondo, & secco nel terzo grado.

VIRTU'. *Di dentro.* E'il petrosello molto vsitato nelle cucine, per dar molta gratia a i cibi: Mangiato crudo ò cotto prouoca l'vrina, & i mestrui: la decottion delle foglie, & della radice si beue vtilmente contra i mortiferi medicamenti: prouoca il vomito, & restringe il ventre. Il seme prouoca più efficacemente l'vrina: vale a i morsi delle fiere, & a quelli c'hauesser preso il litargirio: risolue le ventosità, mettesi ne i medicamenti che mitigano i dolori, nelle Teriache, & ne i rimedij, che si fanno contra la tosse. A' gli antichi era prohibito il mangiarlo, per esser'egli dedicato alle viuande de i morti, per offender la vista, & per causare il mal caduA co, onde le balie se ne astenghino di mangiarne, & per questo rispetto, & anco perche secca il latte. Il succo massime della radice beuuto con vino: mitiga i dolori de i lombi: difficilmente si digerisce, & per questo si deue mangiare in mezo de i cibi: offende grandemente quei che patiscono il mal caduco. Il seme pigliato prima prohibisce l'imbriacarsi: conferisce ancora a dar buon'odore al corpo, & a far le donne più pronte alle cose veneree: con l'herba verde si ricreano i pesci ammalati nelle peschiere. *Di fuori.* Impiastrasi con pane, ò polenta alle infiammagioni de gli occhi: mitiga gli ardori dello stomacho, risolue le durezze delle poppe causate dal latte appreso, scaldato nella padella con butiro, & applicato caldo. Il succo stillato con vino nell'orecchia ne leua il dolore: la decottion del seme con chiaB ra d'ouo risolue i liuidi. Sana l'vlcere della bocca trito con acqua fresca. Il seme à tutte le cose è più efficace che le foglie, & la radice più del seme. L'ACQVA stillatane vale alle cose predette.

APIO MONTANO.



Cit lotium MONTANUM APIUM *mensesq́, lacessit,*
Additur Antidotis.

NOMI. Gre. ὀρεοσέλινον Lat. *Apium montanum.* D Ital. *Apio montano, Selino.* Arab. *Acraselinum.* Spag. *Perexil montesino.* Fran. *Persildes montaignes.*

FORMA. Ha il fusto alto vna spanna, che nasce da picciola radice, attorno al quale sono i ramuscelli, nella cui sommità produce certi piccioli capi, simili a quelli della Cicuta, ma molto più piccioli, nelli quali si riserua il seme lungo, acuto sottile, & odorato simile al cimino.

LOCO. Nasce ne i monti in luoghi alpestri & sassosi.

QVALITA'. Non è da gli altri apij differente percioche è caldo nel fin del secondo grado, & secco nel mezo del terzo.

VIRTU. *Di dentro.* Il seme & la radice beuuta in vino prouocano l'vrina, & i mestrui, & caccia fuor le tenelle. Mettesi ne gli antidoti, & in quei medicamenti, che valorosamente riscaldano.

APIO PALVSTRE.



Discutitur grauitas A P I O *hoc simul oris, & auris,*
Ignibus est sacris, ac renibus vtile id ipsum,
Duritiam emollit mammarum orisque medetur
Vlceribus; ciet vrinas, mensesque, secundosque
Educit partus, lumborum deinde dolores
Mitigat, astringit ventrem, tussique medela est,
Frangitur atque ipso vesicæ calculus; inde
Os & suaue facit, contraque venena resistit.

NONI. Greci, Ελεοσέλινον. Lat. *Apium palustre.* Ital. *Apio, & apio acquatico.* Spagn. *Perexil d'Agea.* Arab. *Asaris.* Ted. *Epiffech, ò Epicch.* Franz. *Persil de kau.*

F O R M A. Ha rade & lisce frondi, ma quasi però simile all'Apio hortense, come gli è simile nel sapore, nel l'odore, & nella figura. Le frondi son più sode, di più acuto, & graue odore, che offende la testa: di fusto, & di frondi è assai maggiore dell'hortense.

L O C O. Nasce in luoghi humidi, & paludosi: & si trapianta, e seminasi ne gli orti presso a fonti.

Q V A L I T A'. E' caldo nel secondo, & secco nel terzo grado: il seme è astersiuo, aperitiuo; a quei che patiscono il mal caduco, alle donne grauide, & a i fanciulli è inimico.

V I R T V' *Di dentro.* E' parimente come l'hortense in ogni cosa valoroso, ma particolarmente ne i morsi de i ragni.

V I R T V' *Di fuori.* Fa gli effetti medesimi, che l'Apio hortense. L'A C Q V A che da tutta la pianta si destilla, è diuretica, & molto penetratiua: vale alla difficultà dell'vrina, alla viscosità delle reni, alle renelle, & alla pietra, massime bollitoui dentro il litospermo, ò filipendula, ò liquiritia, ò anonide, & simili. Fattaui bollir la tamarice vale alla durezza della milza, & del fegato: con la scariola, fumoterra, ò finocchio vale all'itteritia, & al l'hidropisia. Ne i profumi prouoca i mestrui, & l'altre superfluità della madrice.

APIO RISO.



Calfacit, & siccat valde R A N V N C V L V S *herba,*
Vrendique gerit vires, ipsaq; citatur
Pustula; tum panis eadem, strumisq; medetur,
Et valet ad lepras, & psoras; dente dolores
Ipsa appensa leuat, vi sed frangit tamen illum;
Et scabiem tollit, tum scabros expedit vngues,
Pernio, formica, & verruca subinde leuantur,
Atq; coloratur, renouatur & ante cicatrix.

N O M I. Greci, Βατράχιον. *Ranunculus.* Ital. *Ranoncolo, Apio riso, Pie coruino, Piè di gallo, herba scelerata.* Sp. *Yerua belida,* Ted. *Hanon fuosz.* Fran. *Bacinis.*

S P E T I E. Le spetie del ranoncolo sono sei: come che habbiano tutte vna medesima virtù.

F O R M A. Quella della prima spetie ha frondi di coriandro, ma più larghe, bianchiccie & grosse, & macchiate. Produce il fior giallo, splendẽte, & qualche volta purpureo. Il fusto è sottile alto vn gombito: produce la radice biancha, picciola, & amara, con molte radicette capillari, ma con sottili radicette per intorno come l'elleboro.

L O C O. Nasce in luoghi humidi presso al'acque.

Q V A L I T A'. Tanto la radice quanto che tutta la herba è eccessiuamente calida, & secca, abbrugia, & come il fuoco fa le pustule, & per questo non si deue prendere dentro al corpo. Le frondi vlcerano la carne con dolore.

V I R T V' *Di fuori.* Le foglie, i fiori, e i fusti teneri vlcerano la carne non senza dolore. La decottion delle foglie applicata tepida gioua alle buganze. La radice secca, & trita messa nel naso fa starnutare: & tenuta fra denti ne leua il dolore; ma li fa rompere. Vsandosi le foglie con discretione, guariscono la rogna, & estirpano l'vnghie guaste, & leuano i segni delle cicatrici, & cauano via i porri pendenti chiamati acrocordoni, & le formiche. Giouano similmente alla rigna, lasciandouisi sopra poco tempo, ch'altrimente scorticariano la pelle: la decottion tepida facendone fomento, sana, come s'è detto le speronaglie. Le foglie peste con assogna senza sale, & applicate sanano l'vlcere, leuandone la carne souerchia, ma non vi si lasci far troppa dimora, & applicate con sterco porcino rõpono le scrofole, & l'al-

tre posteme in poche hore. Chiamasi Apio riso quello, c'hà le foglie più lanuginose, perche se ne muoiono ridendo come per allegrezza coloro, che lo mangiano. ma ciò auiene, perche mangiandosi fa ritirar i nerui, di modo che fa slungar la bocca di sorte, che nel morire par propriamente, che coloro ridano, che se lo mangiano. L'ACQVA stillata da tutta la pianta fa gli effetti medesimi: purga l'humor malinconico, & par che induca allegrezza, & che faccia ridere, ma se si pigliasse in gran quantità occiderebbe, facendo morir l'huomo ridendo. Dassi alla difficultà d'vrina con l'elettuario liton tripon, & alla pietra. Alle hemorrhoidi gonfie, & nõ rotte conferisce, ma se sanno sangue non è da vsarla, che acrescerebbe la flussione.

APIOS.



Traditur hydropicis, pituitas detrahit, atq;
Bilem APIOS, *vomitus has supra, hanc infraq; p aluũ*
Atq; salutaris, sic purgat corpus vtrinque.

NOMI. Greci, Ἄπιος. Lat. *Apios.* Ital. *Apios.*

FORMA. Produce due ò tre fusti simili a i giunchi, rossi, sottili, & poco alti da terra: le sue frondi sono simili a quelle della ruta, ò dell'hiperico, ma più lunghe, & più strette, di color molto verdi: fa il seme picciolo, & la radice simile allo sfondilo alla forma d'vn pero, ma più tonda & piena di humore, di dentro bianca, di fuor negra.

LOCO. Nasce ne i monti in Puglia, & in Candia.

QVALITA'. E' mediocremente questa pianta calida & secca, & purga leggiermente.

VIRTV' *Di dentro.* Le radici mangiate fanno nausea, & vomito, & non sono al corpo nociue: la parte superiore della radice presa euacua per vomito la collera, & la flemma, ma la parte inferiore per il ventre, ma presa tutta euacua di sopra & di sotto. Il suo succo beuuto al peso d'vno obolo e mezo: purga per vomito, & parimente da basso. Volendosi cauare il succo, si pesta la radice, & mettesi in vn catin di terra, pieno d'acqua, & meschiasi bene insieme, & ricogliesi poscia il liquore, che vi nuota con vna pena, & seccasi. Dansi di questo gr. 3. agli hidropici al più con zuccaro rosato. Ritrouasi l'Apios falso, ma con frondi & fiori simili a quei de i biselli.

APOCINO.
Brassica canina.

AQVIFOGLIO.



Mollit AQVIFOLII *radix, itidemq; resoluit,*
Discutit, articulos luxatos adiuuat; ossa
Glutinat effracta, atque arcendis muribus eius
Suspendas virides fronde, ea stamina circum
Queis salsæ pendent carnes.

NOMI. Lat. *Aquifolium.* Ital. *Aquifoglio, & Agrifoglio.* Ted. *Sechpalmen.*

FORMA. E' vna pianta grande come l'Ossiacanta, le cui foglie, che sempre verdeggiano, son simili a quelle del lauro, ma tutte per intorno spinose, eccetto per alcuni interualli, durette, salde, & carnose, la corteccia de i rami verdeggia, come fa quella parimente delle verghe, che manda fuori; le quali così con tutti i suoi rami son vencide molto arrendeuoli, & neruose: produce le bacche rosse del tutto simili à quelle del rusco: onde da molti è chiamata questa pianta Rusco arboreo, con vn nocciolo dentro bianco.

LOCO. Nasce ne i monti Appennini nelle nostre selue di Sparagaia.

QVALITA'. Le radici mollificano, & risoluono.

VIRTV' *Di fuori.* Vale la decottione della radice per mollificare le gionture indurite, & per le discolationi; imperoche risolue, & mollifica le durezze, & l'infiammagioni, & ristaura le rotture benissimo dell'

dell'ossa: il che più valorosamente opera la scorza della radice cotta, & applicata; mettonsi le foglie per prohibire, che i topi non mangino la carne secca & salata attorno alle funi, à cui si suole appiccare al palco; imperoche le spine delle foglie pungentissime non ve li lasciano accostare. Della scorza pesta se ne fa vischio che serue per far pane da vcellare.

AQVILEIA.
Chelidonia Media.

ARABICA SPINA
Spina Arabica.

ARACO.



Purgat, & abstergit, desiccat, & inde resoluit
Hasq; suo vires medicamine monstrat ARACVS.

NOMI. Gre. Ἄρακος. Lat. *Aracus.* Ital. *Araco.*

FORMA. Va serpendo per terra col fusto angoloso, arrendeuole, & alquanto aspro, non dissimile dalla cicerchia con foglie lunghe, che circondano i fusti: fa i fiori non grandi a modo di quei dell'Orobo, da i quali nascono i bacelli, simili a i piselli, ma minori, dentro a i quali è il seme aspro, ritondo, & di color fosco.

LOCO. Nasce nei campi fra le biade.

QVALITA' & VIRTV' E' astersiuo, risolutiuo, desiccatiuo, & mondifica, & purga.

ARECA.



Dentes confirmat, gingiuas roborat, atque est
Frigida, & exiccat, sistit sputumque cruentum
Et vomitum, & fluxum compescit ventris ARECA.

NOMI. *In Malauar si chiama Pac, & Areca. Altroue Suppari, Pinan.*

FORMA. L'arbore è dritto, & fongoso con le foglie di palma, & col frutto come noce moscata: ma più piccciolo, ouero come le piu picciole noci iuglandi: di dentro è duro, & ha alcune venette bianche, & rosse, nõ è totalmente ritondo, ma è da vna banda schiacciato, & rauuolto in vno inuoglio assai lanuginoso: di fuor. di colori alquanto flauo, assai simile al dattilo, quando è maturo, & non secco. Di questa pianta mi fu mandato di Padoua dall'illustre & eccellente signor Cartuso il ritratto naturale, & poco da poi mi mandò i frutti bellissimi à vedere, i quali furono poi piantati dall'Illustrissimo signor Cardinal Dezze, nell'amenissimo giardino del molto Illustre & Reuerendissimo Monsignor Vincentio Portico Arciuescouo di Ragusa mio compare, padrone, & benefattore singularissimo: Prelato tanto benemerito, per hauer con la somma bontà, & rara dottrina sua fatti molti importanti seruitij alla sede Apostolica non solo in Roma, ma in diuerse prouincie, & principalmente nel regno di Polonia, sotto diuersi sommi Pontefici, si come a tutto'l mondo è molto ben manifesto, & chiaro. Ma non è quì luogo ne tempo da stendermi nelle lodi de gli heroici fatti di questo signore, ne dir quanto sia stato e sia caro a tutti i sommi Pontefici de i nostri tempi, e delle gran rimunerationi che per merito del suo valore ha hauuto, & hauerà fin che viue dalle Serenissime maestà di quel regno.

LOCO. Nasce nell'Indie orientali in Malauar.

QVALITA'. E' frigida & secca, & costrettiua.

VIRTV' *Di dentro.* L'ACQVA destilatane per lambicco vale a i vomiti, & a flussi colerici del ventre, & anche alla disenteria.

VIRTV' *Di fuori.* Masticato il frutto purga il ceruello, & lo stomaco, & conforta, & stabilisce i denti, & le gengiue, & ferma gli sputi del sangue.

ARANCI.



Inducunt frigus, siccantq́ AVRANTIA MALA
Aeria, calfaciunt sed dulcia, cortice cuncta
Sunt calido, gelidum quare conditus & ipse
Ventriculum firmat, flatus pellitq́ liquore
Sacchareo; succoq́ sitim restinguere possunt
Acria, & hinc illis prosunt, qui febre laborant,
Non tamen hoc faciunt prædulcia, floribus vnda
Destillata ciet sudorem, roborat & cor,
Spiritui vires auget, datur vtilis inde
Pestiferam contra febrem, exanthemata de qua
In cute spectantur, frangit, ducitq́ lapillos
Seminibus stillata vnda.

NOMI. Lat. *Aranci, Melangole quì in Roma*. Ted. *Pomerantz*. Franz. *Pomme d'orenges*. Spag. *Arangio, & Aranzo*.

SPETIE. Si ritruouano de i dolci, de i bruschi, & di mezo sapore.

FORMA. E' vno arbore simile al cedro, & verdeggia perpetuamente con foglie maggiori, che di lauro, carnose, liscie, odorate, & traspatenti per esser tutte puntate minutissimamente, come si vede nelle foglie della perforata. Ha rami arrendeuoli, & spinosi; & la corteccia, che nel verde biancheggia. Produce i fiori bianchi, i quali superano di soauità d'odore così i cedri, come i limoni, da i quali si distilla l'acqua molto soaue, & cordiale. Fa i frutti ritondi, di color d'oro, odoriferi, con grossa scorza dura, & densa, che fresca seccata, fa vn'olio pretioso; la carne di dentro è molle al gusto parte dolce, parte vinosa, bianca, & piena d'amari semi, i quali piantati producono le piante.

LOCO. Seminansi, & piantansi ne i giardini, & ne gli horti di Napoli, Gaeta, Genoua, e Corneto.

QVALITA'. La scorza è calda, & secca nel principio del terzo grado: la polpa è la parte vinosa, è frigida & secca nel secōdo grado, & le dolci nō son priue di qual che calore. Il seme è calido & secco nel secondo grado.

VIRTV *Di dentro*. Ha quasi le medesime virtù del cedro, la scorza condita con zuccaro corrobora lo stomaco, scaccia la ventosità, & la flemma, ch'è nello stomaco. L'ACQVA che si destilla de i semi beuuta

A rompe le pietre delle reni, & della vesica aggiungendoui due ò tre goccie d'olio di vitriolo. L'ACQVA che si destilla da i fiori supera di soauità tutte l'altre acque, & è pretiosissima nelle febri pestilentiali, doue si vedono le petecchie, che beuutone seionce prouoca il sudore, & corrobora il cuore: beuuta il peso d'vn'oncia e meza gioua alle infirmità della madrice, & facilita il parto. Il succo delle acri è frigido, & però è molto a proposito nelle febri, & in tutte le putredini, ch'estinguono la sete, & resistono alla putredne, & i dolci vi nuocono. *Di fuori*. L'acqua stillata da fiori messa nelle pittime, & altri medicamenti cordial, corrobora il cuore, viuifica gli spiriti, & fa mirabili effetti.

B

ARBOR DI GIVDA.
Siliquastro.

AEBORE DELLA VITA.

C



ARBOR odore suo vehementi hæc nomina VITAE
Nacta est, abstergit, ac digerit, est & amara
Paulisper, valde tenuisq́ in partibus ipsa est.

D NOMI. Lat. *Arbor Vitæ*. Ital. *Arbore della Vita*. Franz. *Arbre d. vie*.

FORMA. E' vno arbuscello bellissimo che perpetuamente verdeggia, con fusto retto, legno duro, nodoso, con la scorza che nel rosso neteggia, con molti rami distesi a foggia d'ali, i fiori nascono nell'vltime foglie come quei del cipresso, piccioli gialletti, alcuni de i quali fanno vn frutto picciolo.

LOCO. Ritrouasene in Francia, & per ancora ch'io sappia non è in Italia.

QVALITA'. E' pianta calda e secca, amaretta, odoratissima che conforta la Vita dōde ha preso il nome: ne odora solamente quando ella è verde, ma secca ancora.

VIRTV'. Essendo pianta amaretta, & di patti sottili, è verisimile, ch'ella habbia facultà di astergere, & digerire.

ARBOR CONTRA'L FLVSSO.



Quod fluxus omnes sistat, de FLVXIBVS ARBOR *Ista gerit nomen, quæ contra fluxa vocatur.*

NOMI. Lat. *Arbor contra fluxum*. Ital. *Arbore contra il flusso*.

FORMA. E' vno arbore di molta grandezza, c'hà le foglie in figura di cuore, & non fa frutto. Ha vna scorza grossa, molto solida, & dura, che in questo, & nel colore è simile alla scorza del legno santo: nella superficie ha vna pellicciuola sottile bianchiccia, & scoppiata tutta: ha la scorza più d'vn dito grossa solida, & graue.

LOCO. Nasce nell'Indie nuoue.

QVALITA'. Ha nel gusto mirabile astringentia, con qualche aromaticità; perche al fine del masticarla, rispira da lei buono odore.

VIRTV' *Di dentro*. Tengono gli Indiani la scorza di quest'arbore in molta stima, & se ne vagliono in ogni guisa di flussi che siano con sangue, ò senza sangue. Prendesi della scorza quanto vna faua piccola fatta in poluere in vin rosso, ò acqua ferrata la mattina à digiuno tre ò quattro volte, vsando nel resto l'ordine, & gouerno, che si conuiene a quelli che patiscono flusso. Et tuttavia si scopriranno di quest'arbore, & di molti altri nuoui semplici, altre importanti facultà, per diligentia del cortesissimo signor CORTVSO.

ARBOR SANTA.
Sicomoro.

ARBOR MALENCONICO.



ARBOR TRISTIS *erat nympha olim Solis amica,*
Quæ præferri aliam sibi dum quereretur ab illo,
Induit hunc truncum se tandem victa dolore.
Idcirco nunquam floret, nisi nocte, nec vnquam
(Sic illum exhorrent) flores à Sole videntur.
Ipsa croci dapibus potis est afferre colorem,
Destillata oculis prodest è floribus vnda.

NOMI. *Chiamasi nell'Indie orientali, Parizataco, & Syngadi*. Lat. *Arbor tristis*. Ital. *Arbore malenconico, percioche fiorisce sempre di notte*.

FORMA. Produce questo arbore molti rami sottili, & partiti per ordine cõ nodi da vno spatio a l'altro, & da ciascun nodo escono due foglie vna per banda della grandezza della foglia della saluia dalla parte di fuori coperta d'vn velo bianco, ma nella parte domestica è più verde, & più aspretta. Esce da ciascun del piè della foglia vn ramo con cinque bottoncini piccioli nella punta, & ciascuno ha quattro fogliette per intorno. Da questi bottoni escono cinque fiori vno per foglia, & vn'altro nel mezo, & di giorno stanno serrati, & ristretti, & di notte s'aprono. Il fior è bellissimo bianco della grandezza di quel dell'arancio, ma più sottile, più vago, & più odorifero. Il piè del fiore è d'vn colore, che nel rosso giallegia. Sono gli Indiani molto fauolosi, & si dilettano di parlar metaforicamente: & di questo arbore dicono che fu vna fanciulla molto bella figlia d'vn gran signore chiamato Parisatacchо, la quale fu inamorata del Sole, da cui fu per amor d'vn'altra lasciata, & ella per dispetto del Sole s'ammazzò, & essendo secondo l'vsanza loro abbrugiata, si generò della cenere quest'arbore. Et questa è la cagione perche i suoi fiori aborriscono il Sole, ne mai alla sua presenza appariscono. E' cosa piaceuole a veder questo freschissimo arbore di notte tutto pieno di questi bellissimi fiori con vn'odor soauissimo, & tanto grato che nessuno altro fior l'aguaglia: & poi che son tocchi con mano non odorano più. Stando così fiorito, & fresco tutta la notte, la mattina nell'apparir del Sole non solo cascano per il più i fiori, ma le frondi appariscono quasi secche. Il frutto è della grandezza d'vn lupino d'vn verde chiaro fatto à forma di cuore con vna diuision per mezo, &

da ogni banda è vn ricettacolo, in cui si serra vn seme simile a quel delle silique pur simili a vn cuore. E' questo seme bianco, e tenero coperto d'vna pellicina verde chiara, ch'amareggia. In Portugallo non è nato il suo seme, ne ha germogliato il suo ramo trapiantato.

LOCO. E' peculiare arbore di Goa. & dicono esser portato di Malaca, & Malauar.

QVALITA'. Il fiore è odoratissimo.

VIRTV'. Il suo fiore per esser delicato, & fragile non serue à cosa alcuna, eccetto che de i picciuoli, de i quali per esser gialli si seruono i paesani per dar colore alle viuande; percioche tingono come il zaffaranno. Il seme vale nelle medicine cordiali. L'ACQVA stillata da i fiori è buona per gli occhi, applicandola con vn pannicello bagnato in essa.

ARBVTO.



Roborat, astringitque, inspissatque ARBVTVS; *eius*
Est stomacho infestus fructus; capitiq; dolorem
Infert, aduersus pestem, contraque venena est;
Arboris & folijs corium densatur ab eius.

NOMI. Greci, Κωμαρός. Lat. *Arbutus* Ital. *Arbuto, Albatro, & Cerase marine*. Spag. *Madromethro, & Madronho*. Fran. *Arbausier*. Arab. *Hattladib*.

FORMA. E' simile al lauro, & le frondi sue sono mezzane tra l'elice & il lauro, ma alquanto grosse, di colore più presto pallido, che verde, dentate per intorno & con la costola del mezo rosseggiante. Il tronco è ricoperto d'vna scorza rossigna, aspra, & squamosa, da cui procedono i rami molto più grossi, & più lisci. Fiorisce di Luglio, & d'Agosto, con fiori piccioli, bianchi, & simili a quelli del lilio conuallio, raccolti in modo di racemi, che paiono tante campanellette, da cui nascono i frutti tondi, grossi, come sorbe, i quali nel principio son verdi, & di poi gialli, & rossi quando son maturi, aspri al toccarli, & senza nocciolo alcuno, come le fraghe, a cui parimente si rassomigliano. Sono al gusto sciapiti, & austeri, & nel mangiarli pungon alquanto la lingua, & il palato, che par proprio che siano pieni di sensibili reste. Mangiano questi frutti volontieri l'inuerno i tordi, & li merli, & però sono ruffiani de gli vcellatori a far fruttare i lacci, che ascondono fra le frondi.

LOCO. Nasce ne i colli, & nelle valli delle selue.

QVALITA'. E' l'arbore, e'l frutto d'acerba natura: ma il frutto offende lo stomaco, & fa doler la testa: astringe, robora, e condensa.

VIRTV'. E' molto valoroso doue bisogna corroborare, & ristringere, sono molti sperimentatori, che danno L'ACQVA lambicata delle frondi, ò de i fiori con poluere d'osso di cuor di ceruo per cosa gioueuole nella peste, massimamente auanti che si confermi il male, & la sua decottione, & la poluere delle frondi fa il medesimo.

VIRTV' *Di fuori*. Vale la poluere delle frondi al flusso spargendola sopra il ventre vnto prima con olio mirtino. Con le frondi secche i conciatori conciano le cuoia.

ARGEMONE.



Conuenit articulis, neruos iuuat ARGEMONE,
Verrucas tollit, consumit & ipsa lienem;
Conuulsos, punctosque simul, scabiemq; iuuare, &
Inflammata potest compescere, vulnera iungit,
Discutit & strumas collectis illita prodest,
Ictibus atque anguis, dysentericisque medetur,
Expurgat nubes; anginas, atque podagras
Adiuuat.

NOMI. Greci, Ἀργεμώνη. Lat. *Argemone*. Ital. *Argemone*.

FORMA. E' del tutto simile al papauero saluatico. Ha le frondi intagliate come l'Amomo, il fior rosso, & la testa nella parte più alta del gambo, più lunga di quella del papauero, & più larga nella cima. Fà la radice ritonda & gialla.

LOCO. Nasce ne i colli, & alla campagna.

QVALITA'. E' astersiua, & digestiua, & il succo della radice è acuto del color del zafferano.

VIRTV' *Di dentro*. Beuesi vtilmente alla disenteria con acqua, & beuesi per presentaneo rimedio con vino a i morsi de i velenosi animali: beuuta in vino al peso di due dramme consuma la milza.

VIRTV'

VIRTV' *Di fuori.* Trita, & empiastrata fresca sana i tagli, & mitiga le infiammagioni: gioua allo spasmo, & leua i liuidi de gli occhi: sana l'vlcere, & le ferite, & le percosse: pesta con aceto & applicata leua i porri. Il succo della radice leua i fiocchi de gli occhi: vale nella squinantia, & nelle podagre.

ARGENTINA.
Ophioglosso.

ARISARO.



Prestat ARISARVM, *multoq́; est acrius Aro*
Fistula sanatur eius radice nomæque,
Exitiumq́; affert, cuicunque sit illita radix
Ad genitalia.

NOMI. Gre. Ἀρίσαρον. Lat. *Arisarum.* Ital. *Arisaro.*

FORMA. E vna picciola herba, la cui radice è grande come vn'oliua, più acuta assai di quella dell'Aro. Hà le foglie dell'Aro, ma minori: fa vn fusto sottile in cima, del quale hà una guainetta diuisa da una banda donde esce vna lingua sottile, & picciola di pallido colore.

LOCO. Nasce ne i colli, & nelle campagne.

QVALITA'. E molto più acuto dell'Aro.

VIRTV' *Di fuori.* Impiastrata la radice ferma l'vlcere, che mangiano: fannosi d'essa efficacissimi collirij contra le fistole: impiastrata ne i membri genitali di tutti gli animali quadrupedi, gli corrompe.

ARISARO FALSO.



Siccat ARISARVM PSEVDO, *abstergitque, aperitque,*
Calfacit, incidit, pariterq́; ac digerit ipsum.

NOMI. Lat. *Pseudo Arisarum, Arisarum falsum.* Ital. *Arisaro falso.*

FORMA. Produce le frondi lunghe, & anguste la radice bulbosa con molti capillamenti attorno.

LOCO. Nasce copiosamente in campagna di Roma.

QVALITA'. La radice è calda, & secca.

VIRTV'. Hà virtù incisiua, astersiua, digestiua, & aperitiua. L'ACQVA stillata da tutta la pianta, hà le medesime facultà.

ARISTOLOCHIA RITONDA.



Calfacit, & neruos confirmat ARISTOLOCHIA *hæc,*
Serpentes contra bibitur, contraq́; venena,
Et putrida hæc eadem, siue vlcera sordida purgat;
Singultus sedat, vitijs stomachiq́; medela est,
Prociduasq́; inhibet vuluas; obstatq́; venenis;
Spicula & ipsa trahit; pellit mensesq́; secundasq́;
Et partum oppressum; pleuritideq́; vtilis, alte
Compressis, & conuulsis, tum vulnera sanat,

Extra-

Extrahit & vermes, gingiuas mundat, itemque
Et dentes, iuuat atque ex alto præcipitatos.
Asthmathicosque iuuat, mulcet, curatque podagras,
Sanat Epilepsin, ruptis, pestique medetur,
Et ventrem soluit.

Nomi. Gre. Ἀριστολοχία. Lat. *Aristolochia rotunda.* Ital. *Aristologia ritonda.* Arab. *Zaraund*, ò *Zargued.* Ted. *Osterlucri.* Spagn. *Astronomia.* Franz. *Aristologie.*

Spetie. E' di tre spetie, ritonda, lunga, & clematide.

Forma. La ritonda, ch'è la femina cresce con foglie d'edera, di buono odore con qualche acutezza, tenere, ritonde, attaccate al fusto senza piccioli. Produce da vna radice molti germini, & lunghi sarmenti. Fà i fiori in tutto il fusto lunghetti, li quali dall'origine d'vn picciolo capitello, s'allungano in forma d'orecchia come di topo, d'vn color, che di fuori nel verde giallegia, & di dentro nel nero porporeggia: da i quali nascono i frutti minori di quei della lunga, & ritondi, alla grandezza di vna noce. Hà la radice ritonda della grandezza d'vn melo, ritonda come vng rapa, ponderosa, & di color di bosso, amara, & di graue odore.

Loco. Nasce nelle campagne, & ne i prati: la miglior è quella del monte Gargano, & del monte Argentaro.

Qualita'. La ritonda è più efficace di tutte, riscalda nel terzo grado, & nel secondo disecca. E' astersiua, risolutiua, & incisiua.

Virtu' *Di dentro.* Vale di tutte solamente là radidice, la quale cotta con mirra, & pepe in vino, prouoca i mestrui, il parto, & le seconde beuuta: cotta per se con vino, & beuuta gioua à gli spasmati, à i rotti, all'asma, al singhiozzo, al rigore, alla milza, à i dolori del costato, & alli vitij del fegato, e del polmone. Euacua tutti gli humori flemmatici: vale à tutti i veleni, & morsi velenosi, & se ne piglia al peso d'vna dramma: gioua à i dolori, che si generano da crude ventosità causate da opilatione & grossi humori: beuuta con acqua vale alle gotte.

Virtu' *Di fuori.* Applicata di sotto in pessoli, prouoca i mestrui, & le secondine: caua applicata a modo di impiastro le spine, le saette, & le scheggie dell'ossa: ferma l'vlcere corrosiue, & putride, & riempe le concaue mescolata con mele, & con radice d'iride: mondifica le gengiue, e i denti, e li fa bianchi. Vale a tutti i flussi la decottione: la radice pesta con calce, & gittata nell'acqua sbalordisce i pesci. Messa la radice nelle fistole, le purga presto, & le sana. Et si dice, che senza l'Aristologia ritonda i cirugici nulla possono felicemente operare nell'arte loro.

L'Acqua stillata dalle radici fresche vale alle cose predette, & preserua dalla peste. La medesima acqua, ò la decottione valle alle punture del costato, & à i dolori, & tumori del ventre, & gioua all'vscita del budello, se con vna spugna vi si faccia fomento.

ARISTOLOCHIA LVNGA.



Cuncta eadem quæ præstat Aristolochia *rotunda*
Longa *valet, contraque anguis morsum, atq; venena*
Præcipue præstat vel pota, vel illita; tandem
Eijcit, & menses, & partus, atque secundas
Cum pipere, & mirrha vel pota, vel abdita subter.

Nomi. Gre. Ἀριστολογία στρογγύλις. Lat. *Aristolochia longa.* Ital. *Aristologia lunga.*

Forma. L'Aristologia lunga, che è il maschio, & dattilite: hà le frondi più lunghe che la ritonda, co i picciuoli lunghetti, i rami sottili, & lunghi vna spanna, & più. Hà i fiori come la ritonda, ma alquanto maggiori, che respirano di graue odore: i suoi frutti maturandosi diuentano tondi come vn pero, verdi, ne i quali è il seme; la radice è grossa un dito, & lũga una spanna, & più, di color dentro di bosso, & al gusto amata:

Loco. Nasce in molti luoghi d'Italia, tra canneti.

Qualita'. E' manco vtile che la ritonda: è astersiua, & calefattiua forse più della ritonda; & impero doue bisogna asterger poco, come nell'vlcere della carne, & fomentation della madrice è più conueniente la lunga: ma doue più valorosamente sia dibisogno d'assotigliare è validissima la ritonda.

Virtu'. Vale a tutte le cose che la ritonda, ma particolarmente à tutti i morsi de gli animali velenosi, & contra i veleni impiastrata è beuuta con vino.

L'Acqua stillata da tutta la pianta vale à tutte le cose predette.

ARMORACIA.

Radice siluestre.

ARISTOLOCHIA CLEMATITE.



Creditur hæc eadem pollere, at viribus infra
Est CLEMATITIS.

NOMI. Greci, Ἀριστολοχία κλέπτη. Lat. *Aristolochia Clematitis*. Ital. *Aristologia Clemitite*.

FORMA. E' la minore, & sottile Aristolochia lunga, che produce sottili, & sarmentose radici, come la sarsapariglia: ma è più soauemente odorata.

LOCO. Nasce ne i luoghi medesimi, che l'altre Aristolochie.

QVALITA'. E' astersiua, & calefattiua più che l'altra lunga, & più odorata.

VIRTV'. Credesi che la Clematite possa far tutto quello, che fa l'altra lunga: ma con minore efficacia, & quantunque sia più rifragante d'odore, nondimeno è manco buona per le medicine, & imperò molto l'vsano i profumieri per gli vnguenti odoriferi.

ARMENIACHE.



Arboreos inter fœtus suauissima gustu
ARMENIA, *& flauam sedant cum frigore bilem*
MALA, *sitimq́; simul; nam frigida sunt, & acutis*

A *Febribus auxilio; stomacho quoque grata, sed ipsum*
Debilitant, prosunt hæmorrhoidumq́; dolori,
Alunt, sed modicum, stomacho subitoq́; coquuntur;
Inflant, atq́; mouent aluum, fluidamq́; relinquunt:
Expressum è nucleis oleum inflammata retundit,
Atq́; hæmorrhoidum mulcet, finitq́; dolores;
Et sanat linguæ defectum, aurisque, lapillos
Eijcit, & coli sæuissima tormina sedat.

NOMI. Greci, Ἀρμενιακὰ μῆλα. Lat. *Mala Armeniaca, Præcocia*. Ital. *Armoniache, Moniache, & Grisomele*. Arab. *Mermex*. Ted. *S. Io. persich*. Spagn. *Albiques, Albarchigas, Aluaricogues*. Franz. *Abricoz*.

SPETIE. Ritrouasene di più spetie, differenti di grandezza, & sapore, e d'animelle dolci, & amare.

B FORMA. E' vn'albero, che poche volte cresce in grãdezza notabile: produce le foglie simili a quelle del pero, ritondette, & per intorno dentate, sottili, & liscie, lequali nascono quattro, ò cinque da vn medesimo germine: sono i suoi fiori bianchi, come di ciregio, onde nascono i frutti simili alle persiche, di colore parte d'oro, & parte di porpora.

LOCO. Nasce nelle vigne, ne gli horti, & ne i giardini.


QVALITA'. Il frutto è frigido, & humido nel secondo grado.

VIRTV'. *Di dentro*. Sono più corrottibili nello stomaco, che le pesche, & muouono il flusso del ventre; se bene estinguon la sete, la collera, & le febri ardenti, & acute. Sono grate allo stomaco, ma l'indebolliscono: però si deuono mangiar sempre nel principio del mangiar,

C beuendoci sopra un poco di vino. L'OLIO che si fa de i lor noccioli beuuto al peso di quattro once con un'oncia di maluagia caccia fuori le renelle, & gioua alli dolori colici. *Di fuori*. L'olio che si caua da i noccioli loro uale marauigliosamente alle infiammagioni dell'hemorrhoidi, all'enfiagioni dell'vlcere, a gli impedimenti della lingua, & alli dolori dell'orecchie vnto. L'ACQVA stillata da i suoi fiori vale alle cose predette.

ARO MAGGIORE.

D



ARVM *estur, pestiq́; salubre est, vlcera sanat,*

Ser

Serpentesq; fugat, contra datur atq; venena,
Et sugillatis imponitur, ebrietatem
Discutit, & prodest ambustis, atq; podagris.
Affectosq; iuuat pleuritide, denique ab ipso
Lentigo exteritur, lotium hoc mensesq; ministrat,
Pectoris expurgat vitia, & pariter valet ipsum,
Ad quæcunque dracunculus.

Nomi. Gre. Ἄρον. Lat. *Arum, Aron, Canis priapus.* Ital. *Aro, Giaro, Gigaro, Balaazon.* Spag. *Yaro.* Tod. *Clein vatter vantz.* Fran. *Vit de chien.*

Spetie. E' di due specie, cioè maggiore, & minore.

Forma. Produce le foglie hedracee, di forma quasi di cuore, & maggiori di quelle della Dragontea, ma non intagliate, se ben per tutto macchiate di bianco, lequali l'inuerno verdeggiano, & la State si seccano. Il gambo fa egli d'vn palmo, dalla cui sommità esce vna guaina simile ad vn cartoccio, nella quale è inuolto dentro il frutto: questa col tempo s'apre, & lascia vn germine diritto simile ad vn pestello di color giallo, da basso del quale per intorno à modo di ghirlanda è il seme piccolo & tondo, ilquale col tempo diuien verde, & à l'vltimo rosso, i grani del quale non altrimente stanno attaccati intorno al gambo, che il formento d'India intorno al suo sostentacolo; le bacce del frutto vinose, & al gusto acute: la radice ha egli bianca, lunghetta, & cipollina, da cui nascono molte altre radici bianche sottili, & lunghe come si veggono nell' Eleboro d'acutissimo sapore.

Loco. Nasce nelle campagne, ne i fossi de i campi, lungo le strade, & le siepi.

Qualita'. Scalda, & disecca, nel terzo grado, asterge, incide, assottiglia, & risolue, & ha del digestiuo, & dell'aperitiuo, & del prouocatiuo. E' diuersa l'acrimonia sua secondo la diuersità de i paesi: imperoche in Cirene ha pochissima agrimonia, onde lessa si mangia ne i cibi la sua radice: in Egitto poi è di più molle e benigna natura, & per questo si mangia cruda, onde non è da marauigliar che Galeno la facesse calda & secca nel primo grado: ma in Germania, & in Italia ha tanta agrimonia, che appena si può gustare per le gran punture ch'eccita nella lingua.

Virtu'. Ha le medesime facultà che ha la Dragontea, onde alcuni la chiamano Dragontea minore. *Di dentro.* La poluere della radice presa con la Teriaca, ò con altri medicamenti al peso d'vna dramma è presentaneo antidotto contra veleno: & il medesimo fa il succo delle foglie presone vn cucchiaro con vn poco d'aceto, perche non roda la lingua: la poluere presa con due dramme di zuccaro conferisce a gli Asmatici mirabilmente, imperoche incide & risolue la flemma: fa sputare assai, & purga il petto, e'l polmone: è vtilissima alla tosse: espurga lo stomaco, & caccia fuor l'humor malenconico, & la flemma. A prouocar i mestrui si danno in duo bicchier di vino due drāme della poluere del seme, ò della radice, il che gioua ancora a quelle donne, che nel parto non purgano, che tira fuori le secondine. Dassi parimente la radice dell'Aro cotta nell'acqua, ouero sotto la cenere calda con olio di mandorle contr'alla tosse: al che cōferisce ancora beuendosi il latte, nel quale questa radice sia stata cotta. L'Acqua stillata da tutta la pianta, & il succo: han pari facultà, & beuutane al peso di tre ò quattro dramme sana i rotti. *Di fuori.* Gioua la radice impiastrata con sterco di bue, alle podagre: cotta & incorporata con mele è rimedio sicurissimo per tutti i difetti flemmatici del petto: percioche ne fa screare le grosse, & viscose superfluità: le foglie con le radici cotte in vino & olio, & applicate sanano le morici, & vagliono all'vscita del budello. La radice lessa in acqua, & incorporata con farina di faue, & con sapa impiastrata vale alle liuidezze, & alle infiammagioni del gorguzzole. L'Acqua stillata purga & sana l'vlcere sordide, & i polipi del naso: & le foglie sanano le cotture del fuoco. Il seme cotto, oueramente succhio delle bacche mescolato con olio rosato conferisce non poco al dolor dell'orecchie. Le foglie messe tra il cascio lo diffendono dalli vermi: la poluere della radice sminuisce la carne superflua delle ferite: emenda la brutezza della faccia, & della pelle. Fanno perciò le donne di queste radici acque & lisci per polirsi, & farsi bianca la faccia, di non poco valore: & imperò quella mistura che si fa del succo delle radici spessito al Sole simile alla biacca, chiamata Gersa, fa mirabilmente lucida & bianca la carne. Vsano queste radici alcuni per trastullo a cacciar via dalle lor mense i ghiotissimi parasiti, mettendone la poluere delle secche nelle viuande più delicate: imperoche mangiandone abbrugia, & punge così fissamēte loro la lingua, che non possono in modo veruno mangiare vn boccone, se prima non togliono l'ardore gargarizandosi con latte, ò inghiottendo pian piano del butiro fresco. Altri mescolano queste radici bianche con l'endiuia bianca insalata, che mangiandose ne al secondo ò terzo boccone si resta con la bocca aperta senza poter ne mangiare ne parlare con grandissimo riso de i circonstanti: ma il remedio è mangiar subito del pan bagnato in altro aceto.

ARO MINORE.



Vrit & attenuat Minvs Arvm *atque ordine quarto*
Calfacit, & siccat, referatq; abstergit & ipsum;
Admiranda huius fit de radice farina
A mensis arcet quæ lurconesq; voraces,

Et pa-

Et parasitos, dum dapibus miscetur in ipsis,
Atque adeo fauces illa occupat, atque ita magno
Afficit ardore, vt non vlla vorare deinceps
Possint, ni sensim curen vel inire butyro
Vel gargarizent albo de lacte recenti.

NOMI. Gre. Ἄρον μικρόν. Lat. *Arum minus.* Ital. *Gigaro minore.*


FORMA. Produce le foglie à modo di saetta, & il gambo tondo, & euidente, nella cima del quale produce le bacche rosse in vn racemo di forma piramidale vinose, & acute, simile al sopradetto maggiore sono le radici di questo copiose lunghe, & sottili, & sparse per tutto sottoterra intorno alla pianta, dalle quali nascono alcune cipolline granella, bianche grosse come faue, mordentissime, & acutissime.

LOCO. Nasce ne i monti, & particularmente nel monte Baldo, nel Veronese.

QVALITA'. Riscalda, & disecca nel quarto grado.

VIRTV'. Ha facultà adustiua, assotigliatiua, incisiua, & astersiua: & fa con più efficaccia la burla a i parasiti, che non fa il maggiore.

ARO D'EGITTO.



Calfacit, & siccat, abstergit, prouocat ARVM
AEGYPTI, incidit, tenuatque, aperitque, medetur
Pectoris & morbis cunctis, expectorat omnes
Humores crassos, gelidos, lentosq; valenter,
Astmaticosq; iuuat, veteri tussiq; medela est,
Sugillata aufert, tonsillis proficit, atque
Inflammata leuat, hæmorroidumq; dolores.

NOMI. Greci, Ἄρον Αἰγύπτιον. Lat. *Arum Aegyptium.* Ital. *Aro d'Egitto.*

FORMA. Produce due, e qualche volta più foglie grandi maggiori dell'Aro nostrale con molte linee, col picciolo lungo grosso, & con vn canaletto in mezo. Nõ fa ne fusto ne fiore ne frutto: la sua radice è bulbosa, & ritonda che nel fondo fa vna codetta, con molte radicette attorno come quella dell'Aro nostro.

LOCO. Nasce in Egitto, & ritrouasene in molti giardini, & con errore si tien per colocassia.

QVALITA'. Riscalda, disecca, ma meno del nostrale. Asterge incide, apre, prouoca, & assottiglia.

VIRTV' *Di dentro.* La radice cotta, & condita con mele gioua à gli asmatici, & con olio di mandorle, dassi lessa à quei, c'hanno la tosse, che purga il petto da viscosi humori, & il medesimo fa il latte vaccino, in cui sia bollita questa radice. *Di fuori.* S'applica lessa alle lagrime de gli occhi, à i liuidi, alle infiammagioni del gorguzzole, aggiuntoui farina di faue, & sapa; & applicata con olio vale alle morici gonfie.

ARTANITA.

Ciclamino.

ARTEMISIA.



Calfacit ARTHEMIDIS, *neruorumq; herba dolores*
Finit, tum stomachi cruciatus, atque lapillos
Frangit, & vrinas pellit, mensesque, secundasque,
Enectos partusq; ciet; strumisq; medetur,
Et pariter vuluæ; inflammataq; mitigat ipsa.
Adiuuat ischiadas siccis è frondibus vna
Cum vino epotus puluis, ipsamq; viator
Si gerat, haud vnquam languescet fessus eundo:
Et suspensa domi ad portas à carmine tutos
Atque veneficijs reddit, seruatq; penates.

NOMI. Gre. Ἀρτεμισία. Lat. *Artemisia mater herbarum.* Ital. *Artemisia.* Spagn. *Artemisia.* Ted. *Bayfuosz.* Franz. *Armase.*

SPETIE. E' di due spetie maggiore, & minore, le quali non differiscono se non nella grandezza.

FORMA. Produce più & più gambi da vna sola radice, alti vn gombito, & mezo, & spesso maggiori, rosseggianti, tondi e strisciati: ha le foglie più lunghe, & più larghe dell'assenzo, & più carnose, & bianche dalla parte di sotto. Fa fiori copiosissimi in grappoletti, nella

sommità

sommità de i rami piccioli, pelosi, odorati, & biancheggianti, da i quali nasce il seme assai minuto. Produce la radice legnosa.

Loco. Nasce ne i monti, & nelle valli fra le siepi, & gli argeni de i fossi.

Qualità. Riscaldano ambedue nel secondo grado, & diseccan nel primo. Sono di parti assai sottili: rispira tutta la pianta di non ingrato odore, onde si mette da molti nel pane, & nelle focacce.

Virtù *Di dentro*. L'Artemisia cotta col fior di noce moscata in vino beuuta tre volte il giorno, riscalda la madrice, & prouoca i mestrui, le secondine, & le creature morte caccia fuori. La sua decottion con mele, ò zuccaro mitiga la tosse, gioua alla prefocatione, & infiammagione della madrice, rompe le pietre, & purga il polmone, le reni, & la vescica preso à digiuno. Beuesi la chioma dell'artemisia al peso di tre dramme per tutte le cose predette: la radice beuuta purga così efficacemente la madrice, che caccia fuori facilmente le creature morte. Il succhio delle foglie, ò l'herba beuuta conferisce a coloro, c'han preso l'oppio. La poluere delle foglie beuuta con vino è ottimo rimedio per le sciatiche, & per dolori del ventre: & è rimedio à l'oppio: & pigliasene meza dramma per volta in mezo bicchier di vino. L'Acqua stillata dalle foglie vale alle cose medesime, & così lo siroppo che si fa d'Artemisia. *Di fuori*. Messa ne i fomenti, & ne i bagni per sederui dentro vale à cacciar fuori i mestrui, le secondine, & le creature morte. Cotta in vino con camomilla, & agrimonia facendone fomento gioua a' dolori di nerui, & à gli spasmi. A quei che son faticati per il viaggio dà gran ristoro la lauanda fatta con artemisia, sedendo nel vin rosso, doue sia bollita l'artemisia vale all'uscita del budello, fatto prima profume con incenso, & colofonia. Vale oltre à ciò alle scrofole pesta, & applicata con grascia. Dicono che portata l'artemisia à dosso non lascia stancare i viandanti, & leua le forze à i cattiui medicamenti, & impedisce che non può nuocere ne bestia, ne il Sole.

ASSARINA.



Assarina aperit obstructa, exiccat itemque
Calfacit, abstergit, tenuatq; incidit; & atros
Humores purgat, crassosq; vstosq; luemq;
Hæc eadem sanat, tribuit cui gallia nomen,
Cit lotium, & menses, lumbricos enecat aluis
Hydropicis confert, suffusis felle, caducis
Et morbis, & item paralysi.

Nomi. Gre. Ασάρινη. Lat. *Asarina*. Ital. *Asarina*.

Forma. Si diffonde per terra con foglie più tonde dell'Asaro, ruuidette, & leggiermente fimbriate per intorno: produce i fusticelli pelosi, & i fiori gialli, come di camomilla, se bene assai minori, & non senza odore. Hà le radici sottili, & lunghe, le quali se ne vanno serpendo poco sotto terra, al gusto acute, con qualche poco d'amarezza.

Loco. Nasce ne i monti.

Qualità. Riscalda, disecca, assottiglia, incide, apre l'opilationi, & asterge.

Virtù. *Di dentro*. Beuuta la poluere di tutta la piãta con acqua melata, ò con oximelle caccia per disotto la flemma grossa, & gli humori adusti, & melanconici, & è molto lodata per il mal Franzese, per il mal caduco, & per quel delle gionture. Dassi vtilmente la sua decottione al trabocco del fiele, all'hidropisia, & alla paralisia. Prouoca l'vrina, e i mestrui, & ammazza i vermini del corpo. Si coglie l'Autunno, seccasi, & si riserba.

ARTIO.
Bardana.

ASARO.



Conuulsis prodest, ac ruptis rustica Nardus,
Difficilè & si qui spirent, est ipsa salubris;
Adiuuat & tussim veterem, suspiria, & illos

Aegrè

Aegre qui lotium emittunt ; folia illita stringunt,
Et sanant ægrumq; caput, mammasq; tumenteis
A partu ; at radix excalfacit, & datur illis
Qui lotium immittunt immundum ; deijcit aluum
Albus vt elleborus ; fœmellas purgat, itemq;
Quartanas sanat febres ; eadem diuturnæ
Ischiadi, hydropicisq; valet conferre salutem.

Nomi. Gre. Ἄσαρον καὶ νάρδος ἀγρία. Lat. *Asarum*, *Nardus rustica*. Ital. *Asaro*, *Nardo saluatico*, & *Baccara*. Spag. *Asara*, *Baccara*. Ted. Haseluurtz. Franz. *Cubaret*. Pol. KopynicK.

Forma. E' herba odorata, & coronaria: fa le foglie simili all'edera, ma molto minori, & più ritonde, come quelle delle viole mammole, ma più dure, & più nere. Ha i picciuoli lunghi splendenti, & flessibili, & incauati da vna banda, nel resto ritondi; produce i fiori fra le foglie presso alle radici, porporei, & odoriferi, simili di forma a i ectini del iusquiamo, dentro de i quali è il seme come quegli de gli acini dell'vua: produce molte radici, nodose, sottili, bianchеggianti, & torte, simili alla gramigna; ma più sottili, & odorifere.

Loco. Nasce nei monti ombrosi, nelle selue, & in altri luoghi opachi.

Qvalita'. E' caldo nel secondo grado, & secco nel terzo, massime le radici, le quali di facoltà son simili a quelle dell'acoro: apre, assottiglia, risolue, incide, & penetra, & ha nondimeno qualche poco dell'astringente, massime le frondi.

Virtu' *Di dentro*. Le radici beuute al peso di due dramme fino a quattro, ò cinque, con acqua melata prouocano i mestrui, & col siero caprino purgano come l'eleboro nero la flemma, & la collera: prouocano l'vrina, giouano a gli hidropici, & a gli sciatici, a i rotti, a gli spasimati, alla tosse antica, & alla difficultà dell'vrina: beuute con vino son salutifere a i morsi de serpenti. Vagliono ancora all'opilation del fegato, & della milza, al trabocco del fiele macerate nel vino, & finalmente alle febri lunghe: & è da auuertire, che troppo cocendosi perde la sua virtù, & dato trito sottilmente muoue più il vomito, che il ventre. Beuuto ancora l'Asaro con oximelle prouoca i mestrui. Si curano i Contadini nostri dalla febre terzana & quartana beuendo il decotto di queste radici fatto nel vino con mele, cinnamomo, macis, & simili spetie, pigliandone vn bicchiero caldo ogni giorno, ò solamente i giorni, che non hanno la febre, & così non solamente cacciano gli humori del corpo per di sotto, ma per vomito ancora, facendosi vngere nel principio del parosismo il filo della schiena, & le piante de i piedi cõ l'olio caldo infrascritto dell'Asaro, mettendosi in letto caldo, che così sminuiscono il freddo della febre, & sudano copiosamente. Ma questo è proprio rimedio da contadini, & da huomini robusti, & gagliardi.

Virtu' *Di fuori*. Le foglie applicate conferiscono a i dolori del capo, all'infiammagioni de gli occhi, alle fistole lachrimali, a i tumori delle poppe per il parto, & al fuoco sacro: fattone corona alla testa prouoca il sonno. Il succo dell'Asaro con tutia preparata stillato ne gli angoli de gli occhi fa acuta vista, & leua le caligini, & le nuuole de gli occhi. Lauandosi la testa con la liscia, doue sia bollito l'Asaro corrobora la testa indebolita per freddo, & aiuta la memoria. L'olio nel qual sia stato l'Asaro al sole l'estate con vn poco di laudano vnto al fil della schiena, & alle piante de i piedi prouoca il sudore, & sminuisce gli horrori, & i rigori delle febri vngendo però vn'hora auanti al parosismo. Bisogna cogliere queste radici quando cominciano a spuntar fuori le foglie, & si deuon seccare al sole nõ douendosi adoprar fresche, percioche secche all'ombra si muffano subito. A prouocar i mestrui prendesi d'Asaro squinanto, spico an. dram. 4. seme d'Apio, di petrosello an. dram. 2. olio di mandorle amare, olio di giglio bianco an. onc. 1. olio di cheiri, termentina, grasso d'oca an. onc. 2. cera noua q. b. à far vnguento col quale aggiontoui vn poco di greco s'vngon le reni, il pettinicchio, & le parti da basso. A facilitar'il parto, prendesi di cinnamomo, storace, mirra an. dram. 1. olio di mandorle dolce, e boturo fresco an. onc. 2. assogna, grasso de gallina an. dram. 3. cera noua q. b. à far vnguento, col qual si vngano le parti sudette, & il cõderizzo, dopò il fomento fatto di malua, & d'aristologia ritonda: & il medesimo conferisce à mandar fuori le secondine aggiuntoui colloquintida, & agarico.

ASCIRO.



Seminis Ascıri *virtutes bile referta*
Excrementa trahunt, ipsæ ischiadiq; medentur;
Desiccant folia, extergunt, ambustaq; sanant,
Vulnera coniungunt.

Nomi. Gre. Ἄσκυρον. Lat. *Ascirum*. Ital. *Asciro*.

Forma. E' vna spetie d'hiperico: ma differente per la sua grandezza; percioche è più folto, & i rami sono ancora maggiori, & più legnosi, & rosseggianti: le frondi sono sottili, & i fiori gialli, & il seme produce ragioso, simile a quello dell'hiperico, il qual strifolato con le dita subito insanguina le mani.

Loco. Nasce in luoghi humidi, & coltiuati in vigne, & giardini.

QUALITA'. Il seme ha virtù purgatiua, ma la virtù delle frondi è alquanto asterſiua, & diſeccatiua, di modo che ſi può credere che ella poſſa curare le cotture del fuoco.

VIRTU'. *Di dentro*. Cotta la pianta in vino è valoroſa medicina per la ſciatica beuendola. Il ſeme beuuto in acqua melata vale alle ſciatiche, percioche ſolue molto gli humori colerici: ma biſogna continuar il beuerlo per fino alla perfetta ſalute.

VIRTU' *Di fuori*. Il ſeme impiaſtraſi vtilmente in sù le cotture del fuoco. Le foglie cotte in vino auſtero, & applicate ſaldano le ferite grandi, & giouano alle podagre.

ASPALATO.



Oris terra vngens ASPALATHUS *vlcera ſanat,*
Exiccat; purgatque nomis genitalia, ſtringit,
Calfacit, elidit partum; rimasq́ coercet
Sedis; tum potu cohibetur ſanguis, & aluus
Siſtitur, vrinæq́ emollit diſcutiendo
Anguſtas tumidasq́ vias, putredine tandem
Vlcera; carbones nigros imitantia, purgat.

NOMI. Gre. Ἀσπάλαθος. Lat. *Aſpalathus*. Ital. *Aſpalato*.

FORMA. E' vno arboſcello, ſarmentoſo, armato di molte ſpine, & odorato.

LOCO. Ritrouaſi in Spagna in diuerſi luoghi, & il ſuo ſuccedaneo è il ſeme del vitice.

QUALITA'. E' al guſto acuto, & parimente coſtrettiuo; ma nelle ſue facultà è egli manifeſtamente contrario; per eſſer caldo per le parti acute, & frigido per le parti auſtere, è diſeccatiuo, & vtile per le putredini, & per i fluſſi, & è temperato:

VIRTU' *Di dentro*. Beuendoſi la ſua decottione, ſtringe il corpo, & lo ſputo del ſangue, & riſolue le ventoſità, & l'anguſtie dell'vrina.

VIRTU'. *Di fuori*. Lauandoſi la bocca con la ſua decottione fatta in vino è molto vtile all'vlcere maligne di quella; infondeſi nell'vlcere, che vanno paſcendo ne i membri genitali, & parimente alle ſordide, & ne i polipi del naſo: meſſo ne i peſſoli per ſuppoſitorio prouoca il parto.

ASPARAGO DOMESTICO.



Renibus ASPARAGUS, *duraq́ perutilis aluo*
Morſibus, atque oculis prodeſt, ſterileſcit & illa
Fœmina, quæ aſparagis epulatur; calfacit idem,
Atque obſtructa aperit; ſuffuſis felle iuuamen,
Humectatque ſimul; mulcet dentumq́ dolores;
Lumina clara facit, lotium cit, mollit & aluum,
Diſcutit, abſtergit, ſtomachoq́, eſt vtilis; aufert
Pectoris, & ſpinæ, coxendicis, & cruciatus.

NOMI. Gre. Ἀσπάραγος. Lat. *Aſparagus*. Ital. *Aſparago*. Spag. *Aſparagos*. Arab. *Helium*. Ted. *Spargan*. Franz. *Eſparge*.

SPETIE. E' di due ſpetie, l'vno domeſtico coltiuato ne gli horti, & l'altro ſaluatico, che per ſe medeſimo naſce, & di queſto ne ſon tre ſpetie, cioè paluſtre, montano, & petreo chiamato propriamente corruda.

FORMA. Gitta queſto prima i germini, i quali ſi chiamano propriamente aſparagi, la primuera dalle radici tenere graſſi, & groſſi in cima come ſono quelli dell'orobanche: & queſti creſcendo poi ſi aſſottigliano, & producono i rami pieni di foglie ſottili, & capillari, più corte di quelle del finocchio: fa i fiori piccioli, da i quali naſcono poi le bacche roſſe, ſimili a quelle del ruſco in cui è dentro il ſeme. Ha la radice più preſſo al fuſto ſpognoſa, dalla quale eſcono di ſotto altre copioſe radici, come nell'elleboro, & nel ruſco bianche, & lunghe più d'vna ſpanna.

LOCO. L'aſparago domeſtico ſi coltiua per gli horti.

QUALITA'. E' aſterſiuo ſenza manifeſta calidità, ò frigidità, & per queſto libera dall'opilatione le reni, e'l fegato.

VIRTU' *Di dentro*. Gli aſparagi cotti in brodo cõ aceto, ſale, & olio è cibo delicato, come e il lupolo quando è tenero: mollifica il ventre, purga il petto, moue l'vrina, & accreſce il ſeme genitale: la radice cotta in vino apre l'opilatione del fegato, ſcaccia il morbo regio, gioua a quei che patiſcono renelle, dolor di veſica, & ſciatica: la decottion delle foglie, & del ſeme fa il ſimile: la radice

dice cotta con fichi secchi, & col cece gioua al trabocco del fiele. La radice secca cotta in vino prouoca l'vrina, & gioua nella disenteria. Non è sempre vtile allo stomaco, ma mezo cotto, & condito come di sopra li conferisce: mangiati gli asparagi troppo spesso, fanno sterili tanto i maschi, quanto le femine. Giouano alla vista, & al dolor del petto, & del filo della schiena, & della sciatica, mangiati cotti mentre son caldi con vn poco di sale, & butiro, & prouocano al coito. Fan buono odore in tutto il corpo, ma fan puzzar l'vrina.

VIRTV' *Di fuori.* La radice tagliata minuta, cotta in vino, ò in aceto gioua applicata à i membri smossi; & medesimamente à i nefritici. La decottion tenuta in bocca mitiga il dolor de i denti. Vngendosi l'huomo con succo d'asparagi, dicono che non puo esser trafitto dall'api. Portate le radici adosso dicono che fa sterile. Si deuono seminar gli asparagi ne i canneti, per esser amicissimi delle canne.

ASPARAGO SALVATICO.



Prouocat, abstergit, aperit CORRVDA, *ministrat*
Et lotium fœtens, eademq; valenter amara est.

NOMI. Gre. Ἀσπάραγος ἄγριος. Lat. *Asparagus siluestris.* Ital. *Corruda Asparago siluestre.*

SPETIE. Se ne troua di tre spetie come s'è detto di sopra.

FORMA. La Corruda ha le foglie capillari, bianchiccie, & sottili, & non pungenti, il frutto è il medesimo, che de gli altri saluatichi, ma vn poco più grossetto.

QVALITA'. Gli asparagi saluatichi sono in VIRTV' simili al domestico. Possonsi hauer gli asparagi in tutto l'anno, eccetto il verno scauandole la terra intorno alle radici, onde escono i gamboni subito dapoi che si cogliono gli asparagi, i quali sono astersiui quantunque non appaiono manifestamente calidi, ne frigidi. Et di qui è che la radice disopilla le reni, e'l fegato, come fa ancora il seme: & quando si digerisce bene dà gran nutrimento. La corruda asterge più de gli altri, & però manda fuori l'vrina fetida.

ASPLENO.



ASPLENVM *splenem absumit, iecoriq; medela est,*
Auxilium præstat pariterq; humoribus atris
Sanat singultus, in vesicaq; lapillos
Comminuit, morbis confert, queis Regius, atque
Gallicus est nomen; tum stranguriæq; medetur;
Et gonorrhœam detento semine sanat.
Et sterilem facit.

NOMI. Gre. Ἄσπληνον. Lat. *Asplenum, Scolopendrium.* Ital. *Aspleno, Cetrach, Herba indorata.* Spag. *Doradilla.* Arab. *Scolopendrion.* Fran. *Cetrach.*

FORMA. Produce più frondi da vna radice, simili alla scolopendra velenoso animale. Nasce senza fusto senza fiore, & senza seme: le cui foglie sono intagliate attorno, come quelle del polipodio, ma più breui & più anguste, di sotto gialle, & ruuide, & qualche volta inargentate, & di sopra verdi: la radice è negra, & pelosa.

LOCO. Nasce ne i monti, nelle fessure de i sassi, & in luoghi aspri & humidi. Et io ne ho colto spesse volte gran quantità nel romitorio di santo Marzo vicino a Gualdo mia patria, oue nasce in gran copia nell'amenissimo luogo doue è l'origine d'vn gran capo d'acqua che tirato per mezzo della terra vi fa bellissime fontane.

QVALITA'. E' caldo nel primo grado, & secco nel secondo: è incisiuo, & aperitiuo.

VIRTV' *Di dentro.* Beuuta per quaranta giorni la decottion delle frondi fatta in aceto sminuisce la milza. La decottion fatta nel vino risolue l'opilationi del fegato, & della milza, conferisce al trabocco del fiele, & alla pietra delle reni, & della vesica: gioua a que' c'han la quartana, imperoche purga l'humor malenconico, dissolue il sangue congelato nel petto ò per caduta, ò per altra cagione: gioua alla difficultà dell'vrina, & alla gonorrhea, che è il flusso seminale, al che è più efficace la poluere indorata che casca dall'aspleno secco beuuta al peso d'vna dramma, con meza dramma di succino bianco poluerizato sottile, con succo di procacchia, ò di piantagine. Dassi la decotion dell'herba vtilmente à bere in tutti i mali malenconici, & massimamente nel mal Francese. A preparar gli humori malenconici se ne fa siroppo così. Recipe Polipodio quercino radici di boragine, scorze di radici di cappari, di tamarice an. onc. vna, citrach. M. 3. lupuli cuscuta capelue-

nere, Melissa an. M. 2. si cuocono in lib. viiij. d'acqua finche ritornino à cinque, alla collatura s'aggiunge di zuccaro bianco libre 4. & cuocesi a cottura di sciroppo. Si fa del citrach ancora conserua, & fassene elettuario mirabile per gli hidropici, & per gli opilati, prendendosi di conserua di cetrach onc. 1. trocisci di cappari dram. meza, confettion de Diagalanga, diarrhodon abb. ann. scropp. 2. limatura d'acciaio macerata & bollita in aceto, & trita sottilissimamente dram. 1. e meza, di seme di portulaca dram. meza con siroppo acetoso si fa elettuario, & se ne piglia a digiuno la mattina quanto vna nocchia beuendoci sopra acqua di porulaca, & siroppo acetoso simplice. Alli humori malenconici si fa giulebbe così. Recipe siroppo acetoso s. siroppo di pomi dolci an. onc. 2. acqua di fumosterno, di buglossa, di lupuli an. onc. 4. si faccia giulebbo aromatizandolo con dram. mezza di sandali citrini, & con dram. 1. di scorze di cedro, & si dia in tre ò quattro voltre. L'eccellentissimo Aspleno nasce in Candia, doue s'è ritrouato, che le pecore che pascono nei luoghi doue egli nasce non hanno milza nel corpo. L'ACQVA stillata dalle frondi vale a tutte le cose sudette; conforta il cuore, & ferma il singhiozzo.

VIRTV' *Di fuori*. Le frondi impiastrate con vino sù la milza, la sminuiscono Credesi, che ligate a dosso alle donne esse sole, ò con milza di Mulo le facciano diuentare sterili, colte di notte quando non luce la luna.

ASPERELLA ODORATA.



ASPERVLA exhilarat vino coniecta medetur
Et cordi, & iecori, ac pellit contagia pestis.

NOMI. Lat. *Asperula odorata.* Ital. *Asperella, & Aspergula odorata, cordiale, stellaria.* Ted. *Hertzfreiydt.* Fran. *Muguet, Iecoraria, Hepatica.*

FORMA. E' simile nelle frondi all'Aparine, e alla rubia, ma più bassa, & più odorata con fusti torti à pena alti vn piede: le foglie da ogni ginocchietto escono fuori a sei, & sette, à foggia di stelle, le quali non son ruuide come quelle dell'aparine: i fiori son bianchi: il seme picciolo, & ritondo, la radice sottile, e serpeggiante. Tutta la pianta sparsa per la stanza, e calpestata co i piedi spira suaue odore.

LOCO. Nasce in Germania, in Fiandra, nelle selue, & in luoghi opachi.

QVALITA'. Ha le medesime qualità che il gallio, ma più deboli.

VIRTV'. Beuuta nel vino genera allegrezza, fa buono appettito, & aiuta a digerire, gioua al core, & al fegato, & vale alla contagion della peste. L'ACQVA stillatata dalla sua pianta è cordiale, & vale alle cose predette.

ASPERELLA.
Equiseto.

ASPHODELO.
Antodilli.

ASSA FETIDA.
Xiride.

ASSENZO.



Tædia discutiunt, pelluntq; ABSINTHIA menses,
Cal-

Calfaciunt, stringunt, stomachum firmantque, cientq;
Vrinam, crapulamq; arcent, bilemq; repurgant;
Inflato & ventri, stomachiq; doloribus addunt
Auxilium, arquatos sanant, contraq; bibuntur
Perniciem fungorum, ad sugillata linuntur,
Ad purulentasque aures, nubesq; oculorum;
Subueniunt iecori, ac spleni; murisq; venenis
Sunt aduersa, simul quæ gestat Aranea, & ijs, quæ
Aequoreusq; draco, siue ixia, siue cicuta,
Atque diu stomacho affecto remouere laborem,
Vndæ intraq; cutem possunt, & vermibus obstant.

NOMI. Gre. Αψίνθιον. Lat. *Asinthium.* Ital. *Assenzo.* Spag. *Aßentios, ouero Alosna.* Arab. *Absynthiū* Ted. *Vuermuot.* Franz. *Absince.*

SPETIE. Quattro sono le spetie dell'Assenzo, il volgare pontico, il marino, il santonico; & il serifio d'Egitto.

FORMA. Il volgare fa il gambo ramoso, le foglie canute & intagliate come quelle dell'Artemisia, & del Partenio: fa i fiori piccolini, & gialli, da cui crescono picciole bacche ritonde, in cui è dentro il seme. La radice ha egli sparpagliata, ma ferma, & legnosa. Cogliesi l'assenzo quando è pregno di seme, alla fin di Luglio, & seccasi all'ombra.

LOCO. Il volgare nasce per tutto da se stesso, & si semina. Il pontico nasce in Ponto, in Vngaria, & Boemia, il santonico presso al mare, e'l serifio in Egitto.

QVALITA'. E' caldo nel primo grado, & secco nel terzo il pontico, ò Romano, & il suo succo è assai più caldo che l'herba. E' insiememente amaro, costrettiuo, & acuto: è parimente calefattiuo, astersiuo, corroboratiuo, & diseccatiuo; il serifio è vn poco più caldo del pontico, & più estenua: il santonico manco estenua, riscalda & disecca, che il serifio.

VIRTV' *Di dentro.* L'assenzo gioua allo stomaco, aiuta la concottione, riscalda il corpo, mitiga i dolori, caccia fuor del corpo i veleni, & l'altre cose nociue; & il medesimo fanno i fiori cotti in vino, ò'l vino d'assenzo. Mitiga i dolori del ventre cotti i fiori in vino con cimino beuendolo caldo: amazza i vermini: è salutifero al trabocco del fiele, & prouoca i mestrui: gioua a i morsi velenosi, alla strangulation de i fonghi beuuto con aceto. Il seme beuuto ristringe la disenteria, e'l flusso. L'herba cotta nel vino ammazza i vermini: l'assenzo nelle febri coleriche si dà apparendo i segni della concottione, che purga la colera che s'attaca allo stomaco, e alle budella non solo per il ventre, ma per vrina ancora, corroborando lo stomaco, e'l fegato, leuando da questi membri i dolori, & prouoca l'appetito, dissolue la ventosità del corpo, & gioua alle infermità frigide & humide: mangiato da prima l'assenzo impedisce i nocumenti delle crapule. Il VINO dell'assenzo fatto al tempo delle vendemmie vale alle cose predette: il succo beuuto nuoce allo stomaco, & fa dolor di testa. L'ACQVA stillata dalle foglie è più delicata, & fa i medesimi effetti, ma più debilmente. Fassi dell'assenzo conserua per gli hidropici, pigliando i fiori con le cime più tenere, & pestandoli con quattro volte altrettanto zuccaro, finche s'vniscano bene insieme, poi si lascia come l'altre conserue ben fermentare al Sole per vn mese: dassene mezza oncia alla volta tre hore auanti pranzo: ma chi la piglia sia prima ben purgato: si fanno ancora dell'assenzo per l'infirmità predette siroppi diuersi, trocisci, & olij, si come a pieno si vedrà nel nostro ORACOLO degli spetiali.

VIRTV' *Di fuori.* L'ACQVA dell'assenzo applicata alle tempie, mitiga il dolor di testa cagionato da freddura; stillata ne gli occhi chiarifica la vista, & nell'orecchie leua la marcia. Pesto l'assenzo con mele, & nitro; & applicato alla gola sana la squinantia: il vapore della decottion dell'assenzo mitiga il dolor de i denti: & dell'orecchie: cotto nel vino, & empiastrato mitiga il dolor dello stomaco, & ferma il singhiozzo, alche vale ancora l'olio. Conserua le vesti dalle tarme, & messo il suo succhio nell'inchiostro difende i libri da i sorci. Conserua per molti anni insieme con l'Abrotano il grano dalla putredine, & dalle tignole, & da altre bestiuole, & mettendoli attorno dell'origano siluestre, non li si appresseran le formiche. Vnto con olio caccia via le pulci da dosso. La decottion dell'assenzo aspersa nel muro & nella littiera, ne caccia via le cimeci. Il succo sana le ferite, & le piaghe verminose de gli huomini, & degli altri animali, l'herba applicata alle ferite sana le fratture.

ASTER ATTICO.



ATTICVS ASTER habet turgentia discutiendi
Guttura vim; pueris morbos pellitq; caducos;
Morsibus atq; canis rabiosi imponitur herba hæc,
Serpentesq; incensa fugat; lachrymisq; oculorum
Ardenti & stomacho prodest, sediq; cadenti,
Inguinibusq; simul, coxendicis atque dolori.

NOMI. Gre. Ἀστὴρ Ἀττικὸς. Lat. *Aster Atticus.* Ital. *Aster Attico, Amello.* Ted. *Stren Kraut.* Fran. *Petitte Espargoutte, Amello de virgine inguinale.*

FORMA. Rileua a noi stella d'Atene, percioche i suoi fiori, li quali intorno porporei, & di dentro gialli si discernono, sono simili per l'ambito di certe frondicelle che le circondano, alle stelle. Ha le foglie lunghette

& pelose, come quelle dell'oliua: ma minori, di sapor aspro, & amaretto, ha la radice capillare, di non ingrato odore. Vn'altro ha il fior tutto giallo.

Loco. Nasce in luoghi aspri, inculti, & arenosi, ne i colli, & nelle valli.

Qualita'. E' composto di mista virtù, come la rosa; refrigera, ma non così gagliardamente, digerisce, & disecca, per la qualità amara, che si rittuoua.

Virtu' *Di dentro*. La parte purpurea del fiore beuuta con acqua gioua alla squinantia, & al mal caduco de i fanciulli, & contra i serpenti. *Di fuori*. Giouano le frondi impiastrate al feruor dello stomaco, alle infiammagion de gli occhi, & dell'anguinalia, & al'vscita del budello del sedere, impiastrato fresco: stirpato il fiore secco da chi patisce il dolor con la man sinistra, & legato in su l'anguinaglie ne leua via il dolore. Pesto con assogna vecchia, s'applica vtilmente ne i morsi de i cani rabbiosi: & il suo fumo scaccia i serpenti.

ASTRAGALO.



Cit lotium radice Astragalus, *atque fluentem*
Compescit ventrem, sistit quoque sanguinis vndas,
Vlceribus fauet antiquis, stringitq; valenter.

Nomi. Gre. Ἀστράγαλος. Lat. *Astragalus*. Ital. *Astragalo*. Ted. *Knolln Kraut*.

Forma. E' vna pianta poco alta da terra, le cui frondi, & ramuscelli sono simili a quelle de i ceci. Produce il fior purpureo, & picciolo, & la radice ritonda, grande, come quella del rafano, con altre radicette attorno, ferme, dure, nere, & intrigate in se stesse come corna, al gusto constrettiue.

Loco. Nasce nei luoghi ventosi, opachi, & doue lungo tempo giace la neue.

Qualita'. E' costrettiuo, & spissatiuo, & però si connumera tra le cose che valorosamente diseccano.

Virtu' *Di dentro*. La radice beuuta nel vino ristagna il corpo, prouoca l'vrina, & vale alla disenteria beuuta con vino rosso. *Di fuori*. Vale alle gengiue putride fomentandole con la decottion della radice, la quale messa nel naso, vi stagna il sangue, secca, & trita in poluere, & sparsaui sopra sana l'vlcere vecchie, ma è tanto dura, che malageuolmente si pesta.

ASTRANTIA.
Imperatoria.

ATANASIA.
Tanaceto.

ATTRATTILE.



Scorpio quos infert aduersus Atractylis *ictus*
Pollet; percussos, donec teneatur ab ipsis
Herba, aiunt nullum ex ipsis sentire dolorem;
Depositaq; illa sic recrudescere, vt ante.

Nomi. Gre. Ἀτρακτυλίς. Lat. *Atractilis*. Ital. *Attrattile, & cartamo saluatico.*

Forma. E' vna pianta spinosa simile al cartamo quantunque habbia ella le frondi molto più lunghe nella sommità de i fusti, i quali nel più del testo son senza, & ruuide. Questi vsano le donne in vece di fusa, ò rocche per filare. Produce in cima certi bottoni pieni d'acute spine, fa il fior giallo, quantunque ancora in certi luoghi lo produca purpureo: la sua radice è sottile, e inutile.

Loco. Nasce ne i colli in luoghi inculti, & aspri.

Qualita'. E' caldo & secco.

Virtu'. La chioma sua, & il seme, & parimente le frondi si beono con vino, & pepe vtilmente contra le ponture de gli scorpioni. *Di fuori*. Dicono che tenendosi l'Attratile in mano da coloro, che son trafitti da gli scorpioni, non sentono dolore alcuno, ma come la lasciano, ritornano ne i medesimi termini.

ATRI-

ATRIPLICE.

A



Frigus, & humorem medicans inducit Atriplex
Suffusos & felle iuuat, tum mollit & aluum,
Discutit & panos, & scabros detrahit vngues;
Expedit infarctus iecoris, vomitumque lacessit.

Nomi. Greci, ἀνδράφαξις καὶ χρυσολάχανον. Lat. *Atriplex.* Ital. *Atriplice, & Reppice, & Treppice.* Spag. *Armoles.* Ted. *Molton.* Franz. *Choux connes, dames fames.*

Spetie. E' di tre spetie, horttense, siluestre, & marino, & il siluestre è di tre altre spetie.

Forma. Il domestico produce le frondi di fattezze larghe presso al fusto, & appuntate in cima à modo di saette grasse, & piene di humore di colore più presto giallo, che verde: il fusto il quale il più delle volte rosseggia, cresce con più ramoscelli all'altezza di tre ò quattro gombiti, sù per i quali nasce il seme in certi follicoli schiacciati, simili a quelli del nasturtio, ma di forma assai maggiori.

Loco. Si semina il domestico ne gli horti, & ne i campi, & il saluatico nasce per se stesso ne gli horti, nelle vigne, & luoghi inculti, & presso le muraglie della città.

Qualità. E' frigido nel primo, & humido nel secondo grado, & il domestico è più frigido, & più humido del saluatico, & però è più commodo per mettere sopra i flemmoni, che cominciano (& sono in augumento molli, & feruenti) che non sono i saluatichi: li quali si conuengono nello stato, & nelle declinationi, & quando s'induriscono: è il lor seme astrettiuo alquanto, più che quel del domestico, & digestiuo.

Virtu' *Di dentro.* Vsasi per il più a far torte alla Lombarda, mescolandolo con cascio, butiro, & oua, & mangiasi ancora come gli altri herbaggi: mollifica il vētre, il che è da intendere del saluatico, imperoche il domestico per esser difficile a digerire, non moue il corpo, & per questo bisogna cuocerlo a più acque: genera molti mali, come lentigini, papule, & è inimico allo stomaco. Non è herba che più presto nasca, & più presto cresca ne gli horti di questa, percioche in quindeci dì, ò venti si semina, & si mangia ne i cibi lesso, come s'è detto. Il suo seme beuuto con acqua melata guarisce cō loro a cui è traboccato il fiele, leua l'opilation del fegato, prouoca il vomito, & solue il corpo, ma con molta molestia, & però non è da darsi se non a i robusti, & villani al peso d'vna dramma al più con vn poco di cinnamomo. *Di fuori.* Applicato tanto crudo quanto cotto, risolue i pani, i furoncoli, & tutte le durezze: sana con la malua applicato l'infiammagioni, estingue il fuoco sacro con mele, aceto, & nitro: s'applica ancora vtilmente alle podagre: fa cascar l'vgne guaste: il siluestre tinge i capelli.

ATRIPLICE MARINO.

B



C

Digerit, abstergit, tenuatque, inducit Atriplex
Aequorea, & reserat pariter, liquat, excitat aluum,
Ventriculum humentem siccat, putredine & aque
Vindicat, & putres abradens purgat, itemque
Adiuuat Hydropicos, pingues tenuatque tumenteis.

Nomi. Gre. ἀνδράφαξις θαλασσία. Lat. *Atriplex marina.* Ital. *Atriplice marino.*

Forma. Serpe per terra, ha le foglie biancheggianti simili a gli spinaci, ma più piccioli, produce il seme nella cima de i rami in certi bottoncelli ineguali, come in grappoletti. Ha la radice con molti rami, & capigliosa.

Loco. Nasce spontaneamente ne i lidi del mare.

D

Qualita'. Per la salsedine sua solue più il corpo che gli altri, & è più astersiuo.

Virtu' Mangiato cotto ne i brodi solue più il corpo di ciascun'altro atriplice, & è più astersiuo, più incisiuo, assottigliatiuo, aperitiuo & conseruatiuo dalla putredine: purga, ma rade gli intestini, disecca lo stomaco, gioua a gli Hidropici, & smagra li grassi.

ATRIPLICE FETIDO.

Vuluaria.

AVA-

AVACARI.



Avacari antiquas vsu veterique grauatas
Ad dysenterias mirum medicamen habetur.

Nomi. *Gli Indiani orientali lo chiamano Auacari.*

Forma. E' vn picciolo arboscello, che fa le foglie, il fiore e'l frutto del tutto simile al Mirto, ma assai più astringente, & ha odore di trifoglio.

Loco. Nasce nell'Indie orientali, nelle montagne della prouincia de Malauar.

Qualita'. E' astringente.

Virtu' *Di dentro.* E' merauiglioso per le disenterie inuecchiate, che da cagion fredda procedono: è stato sperimentato in persona, c'hauendo per vn'anno intiero patito di disenteria, & non hauendoli alcun'altro rimedio giouato mai, pigliò la scorza di questa pianta pesta, & fattala macerare in acqua di riso la pigliò in guisa di pitisana, & negurì.

AVELLANE.



Impinguat, siccat, veteri tussique medetur
Pontica Nvx, *tẽtatque simul stomachũque, caputq;*
Calfacit, & siccat, stringit, pestique resistit;
Morsibus hæc eadem prodest confertque venenis;
Ventriculo infesta est, bilem facit, atque cerebrum
Auget, alopeciæ pilos ridditque; dolores
Atque ciet capitis, vomitumque; ægreque sub ipso
Concoquitur stomacho, frangit, ducitque lapillos.

Nomi. Gre. Καρυα ποντικα. Lat. *Corylus, Nux auellana, pontica, seu prænestina.* Ital. *Nocciole, Auellane nocelle.* Spag. *Auellanas.* Ted. *Haselnueß, Saselmus bau, Saselstrauch.* Franz. *Noisilles, Noilettes, Auellaines.*

Spetie. Sonuene delle domestiche, & delle saluatiche, delle lunghe, & delle tonde, delle bianche, & delle rosse. Delle domestiche le lunghe son più gentili al gusto, & massime quelle che nel guscio forte rosseggiano, & son fragili da rompere, le quali sono di così soaue sapore, che si possono ageuolmente conferir'a i pistacchi. Maturansi le lunghe assai più tardi, che non fanno le tonde.

Forma. La pianta delle nocciole rare volte cresce in altezza, ma manda fuori dalle radici subito più pedoni, da i quali escono i rami frondosi, & di molte vergelle lunghe, & senza nodi. Produce le foglie quasi simili all'Alno, ma più larghe, più crespe, più sottili, & per intorno dentate. Vestesi di sottil corteccia, quasi per tutto ponteggiata di bianco. Non ha grosse radici, ma ben profonde & viuaci. Non fa altri fiori, che certe panicole, ouero Iuli l'autunno nel calcar delle foglie, simili del tutto al pepe lungo, & ognun ha la sua nocciola. Durano in sù l'albero fino al principio della primauera, & seccandosi cascano nel germinar delle foglie, onde nascono poi le nocciole, le quali si vestono d'vna verde & callosa membrana à modo di barba, dal che sono state chiamate da alcuni noci barbate, quantunque se ne truouino di quelle senza barba, & così poco ricoperte che nella parte dinanzi, si vede il guscio manifestamente nudo, dentro al quale è la nocciola inuolta in vna sottil membrana, la qual per il più è bianca, ma in molte rossa, & in altre purpurea.

Loco. Le domestiche si ritruouano ne i giardini, & nelle vigne, le saluatiche nascono per tutte le selue, & per le fratte.

Qualita'. Sono più terrestri, & più frigide, che le noci, ma alcuni le fanno calde, & secche, sono poco sane allo stomaco, & a i sottili intestini, onde disse Macro.


Ex minimis nucibus nulli datur esca salubris.

Nutriscono più che le noci, imperoche sono più dense, & meno oliose: & nutriscono meno che l'amandole: nuotano sopra al cibo nello stomacho, & fanno doler la testa, ma le fresche manco, che le secce: generano la collera, & mangiandone copiosamente sono infeste allo stomaco, & mangiate non mature fanno venir la disenteria, massime le rosse.

Virtu' *Di dentro.* Le fresche son ventose, & difficili à digerire, & moleste allo stomaco, & così le secche. Il latte cauato dalle secche, come si fa da l'amãdole giouà a i celiaci, & dissenterici, e stringe il ventre come fanno i suoi fiori beuuti con vino rosso, ò con acqua ferrata. L'auellane secche, & mature trite & beuute con vino, ò con acqua melata giouano alla tosse antica: arrostite & mangiate con vn poco di pepe, maturano il catarro, & prohibiscono che non descenda dalla testa al pet-

al petto, donde nasce poi la tosse: i gusci crudi poluerizati, & beuuti con vino rosso brusco, ò con acqua ferrata al peso di due dramme ristagnano i flussi del corpo, & i mestrui: & beuuti con acqua tepida vagliono nella pleurisia, che prouocano grandemente il sudore: le nocciuole mangiate con fichi, & ruta vagliono contra i veleni, & contra i morsi de gli animali velenosi. E' stato ancora isperimentato, che il mangiar continuamente delle nocciuole nel principio del pranso, libera dal dolor delle reni, & dalla renella a fatto: al che fassi anco questa poluere vtilissima. Cenere di scorze d'auellane, cenere di lepore, gomma d'amandole an. onc. I. cenere di scorpioni onc. I. e meza: seme di malua, d'Appio, di iusquiamo an. dram. 2. e meza, sangue di becco preparato onc. 2. si bagnino con olio di balsamo, & si facci poluere sottilissima, della quale si dia vna dramma la mattina a l'alba con vin bianco sottile. *Di fuori*. La cenere delle nocciole abbrusciate insieme col guscio incorporata con grascia di porco, ò grasso d'orso sana la tigna, & fa rinascere i capelli: & incorporata con olio, & applicata alla fronte a i fanciulli, che hanno gli occhi bianchi, li fa diuentar negri. E' stato ispermentato, che toccandosi le serpi con vna vergella di nocciolo, restano stupide, & finalmente si muoiono: sospese l'auellane scacciano da quel luogo gli scorpioni. Et per questo si crede, che giouino a i morsi loro, & de gli altri animali velenosi masticate, & impiastrate. L'OLIO che si caua dalle nocciole, gioua non poco a i dolori delle gionture, & delle podagre, che col calor, che possiede risolue, & mitiga il dolore, & con la facultà secca, che ha, consuma gli humori, che fanno i dolori artetici, & corrobora le parti affette, prohibendo parimente la flussione.

AVELLANE INDIANE.



Astringit FAVFEL, *corroborat, atque medetur*
Fluxibus, & calidis morbis, dentumque dolori,
Ad palpebrarum scabiem polletque, oculorum &
Inflammata simul, dysenteriamque coercet.

NOMI. Lat. *Auellanæ Indicæ*, Indiani. *Faufel*, che sono vna spetie d'areca, Ital. *Nocciuole d'India*.

SPETIE. Se ne portano a noi di tre sorti, maggiori, minori, & mezane.

FORMA. La maggiore è simile alla noce moscata, eccetto che da vna parte non è tonda, ma piana, di nessuno odore, & di sapore astringente. Nasce con vno inuoglio lanuginoso, ò capillare, barbato come la noce d'India, & l'arbor che la produce è simile a quello della noce d'India, ma minore.

LOCO. Se ci portano dall'Indie insieme con le noci moscate.

QVALITA'. Rinfresca il Faufel, corrobora, & valorosamente astringe.

VIRTV' *Di dentro*. Il Faufel conferisce alle infirmità calide, & è mirabil rimedio per la disenteria beuuto ogni giorno a digiuno al peso d'vna dramma con vin rosso austero, ouero con succo di cotogni, ò con acqua ferrata: & corrobora lo stomaco, e gli intestini. *Di fuori*. Applicato di fuori gioua all'infirmità calide. Cuocesi nel vino per il dolor de denti, & per le flussioni, & non solo mitiga il dolore, ma ferma i denti smossi: & s'impiastra alla rogna delle palpebre, & mettesi ne i collirij, che si fanno per l'infiammagioni de gli occhi.

AZAROLO.



PRIMA *gerit fructus ex se se* MESPILVS *aeres,*
Atque his exiccat, stringit refrigerat, alui
Effluxus cohibet, faucumque & gutturis, ijdem
Utiliter dantur fructus pręgnantibus, illas
Nę quando aut illos lædat pellacia fętus.
Sacchareoque solent illos condire liquore
Vt melius longo seruentur tempore ad ista.

NOMI Gre. Μέσπιλον, ἢ Μεσπίλι. Lat. *Mespilus prima*. Ital. *Azarolo*. Spag. *Azarolo*. Arab. *Zarar, Zarur*.

FORMA. L'Azarolo ch'è il primo nespilo di Dioscoride è arbore non molto dissimile al pruno, ma è assai spinoso, e d'vna mediocre altezza, sono le sue frondi lunghette, & intagliate, simili quasi à quelle dell'Appio, ò del Nespilo saluatico volgare da alcuni tenuto cō errore per l'Oxiacanta, ma io lo chiamo Azarolo silue-stre:

ſtre: produce i fiori bianchi a zocche, & i frutti lunghetti, roſſeggianti, della groſſezza delle neſpole, ò de i ſorbi: ma con più picciolo ombelico: & con tre ſoli noccioletti dentro: maturanſi l'autunno, & per il più il meſe di Settembre.

Loco. N'è copia nei giardini, & nelle vigne.

Qualita'. E' frutto acerbo inanzi che ſi maturi, rinfreſca, & diſecca, & aſtringe: la qual qualità è ancora ne i germini, & nelle foglie.

Virtu' *Di dentro*. Il frutto è aggradeuole al guſto, & grato allo ſtomaco, fanno appetito, onde ſi conuengono molto à conualeſcenti queſti frutti, i quali ſono gratiſſimi alle donne grauide, & leuano loro la nauſea: ſi condiſcono con zuccaro per l'vſo di tutte le coſe predette. *Di fuori*. Fermano le fluſſioni delle fauci gargarizando con la decottion loro.

BAARAS.



Mira quidem præter cunctas eſt planta Baaras,
Si vera eſt fama, & verum ſi narret Ioſeph,
Nam flammæ eſt ſimilis planta hæc ignita colore,
Veſpere & effulget ardentis ſyderis inſtar,
Et nulla auelli radix valet arte, nec vllis
Viribus ipſa etenim retrahit ſe ſe vſque, fugitque
In terram, ſi quis manibus conuellere tentet,
Nec ſiſtit; donec iacias vel menſtrua in ipſam
Vrinam ve ſupra muliebrem. Velitur ipſa
Denique circa ipſam fodendo, vt pene retecta
Auulſu & facilis videatur, & inde ligetur
Fida canis, dominumque ſequi per tela per ignes
Auſa, trahet ſic ipſa foras, animamque ſub auras
Emittet radice educta, omnique periclo
Seruabit dominum propria cum morte fidelis:
Dæmone vexatis radix imponitur iſta,
Qui nulla potuere alia ſanarier arte,
Liberat extemplo patientes Dæmone miſſo:
Aſt hæc Mandragoræ tribuerunt omnia quidam
Falſo impoſtores, totus queis fallitur orbis.

Nomi. *Chiamaſi queſta pianta Baaras, ò Babras dal luogo doue naſce.*

Forma. Ha nel ſuo colore quanto alle foglie ſimiglianza con le fiamme di fuoco, di modo che la ſera ſplende come vna ſtella.

Loco. Naſce in Baaras donde ha preſo il nome.

Qualita'. Queſta radice non ſi puo cauare ſe non malageuolmente, imperoche come vi s'approſſima alcuno ſi ritira continuamente ſotterra, ne mai ſi ferma, ſe prima non ſe li getta ſopra, ò ſangue meſtruo, o vrina di donna: ma con tutto queſto non biſogna toccarla cō mano, ma portarla pendente altrimente ſubito fa morir chi la tocca. Cauaſi però in queſto modo: Scauaſi la terra intorno intorno alla radice, tanto ch'ella ſia quaſi del tutto fuori, & di poi ve ſi lega vn cane, il quale volendo ſeguir'il ſuo padrone tirando la corda con impeto caua fuori queſta radice, & ſubito muore in luogo di chi la vuole hauere, onde non è dipoi più pericoloſo il toccarla.

Virtu'. Meſſa a doſſo queſta radice a gli ſpiritati, che non ſiano poſſuti ſanate per altra via, ſubito li libera cacciando fuora gli ſpiriti. Ioſeph de bello Iudaico, lib. 7. cap. 25.

BACCARA.



Bacchare *diſcutitur grauitas ceruicis; anhelis*
Ruptis; conuulſis, euerſiſque ipſa ſalubris
Difficili vrinæ confert, ac morſibus, atque
In tuſſi veteri; prodeſt aduerſus & angues;
Eijcit & partus ipſaque puerpera læta eſt;
Ignibus & ſacris confert, capitisque dolori
Illita, tum ſomnum gignit: dehinc gratia odoris
Veſtibus inſeritur; magna eſt oculisque medela.

Nomi. Greci, βακχάρις. Lat. *Baccharis*. Ital. *Baccara*.

Forma. Ha le foglie aſpre, di grandezza mezane, tra quelle delle viole, & del verbaſco. E'il ſuo fuſto angoloſo, alto vn gombito, alquanto ruuido, dal qual procedono i ramoſcelli. Produce i fiori odorati, di color purpureo biancheggiāti: ſono le ſue radici ſimili a quelle dell'elleboro nero, d'odore del cinnamomo.

Loco. Ama locchi aſpri & ſecchi.

Qualita'. Riſcalda, & diſecca, apre, & prouoca.

Virtu'. La radice cotta nell'acqua conferiſce alli ſpaſimati, a i rotti, coloro che caſcano da alto & alli ſtretti

li stretti di petto, che malageuolmente rispirano. Alla tosse vecchia, & a i difetti dell'vrinare. Prouoca i mestrui, & beuesi vtilmente con vino contra il morso de i serpenti. *Di fuori*. La radice fresca applicata di sotto tira fuori il parto: conuiensi la sua decottione alle donne di parto per sederui dentro: secca, & poluerizata si sparge a dosso per far buono odore, & mettesi nelle casse ancora. Le frondi per hauer virtù costrettiua, s'impiastrano vtilmente al dolor di testa, & parimente alle infiammagioni de gli occhi, & delle poppe per cagion del parto. Alle posteme fresche de gli angoli de gli occhi, che chiamano Egilope, & al fuoco sacro: il suo odore prouoca'l sonno.

BALAVSTI ORIENTALI.



Gingiuas CYTINVS *firmat, siccatq; cruentas,*
Et vomitum, & menses rubros compescit & albos,
Atque gonorrhæam; tum proficit enterocelis,
Et dysentericis; stabilit dentesq; labantes:
Vulneribus confert, ipso & prohibetur abortus.

NOMI. Lat. *Cytinus.* Ital. *Balaustio orientale.*

FORMA. Il balaustio è pianta orientale, che senza alcun frutto fa i suoi fiori molto maggiori di quelle del melo granato, i quali ancora essi son chiamati balausti: le foglie e i rami di questa pianta sono del tutto simili al melo granato: ma i suoi fiori sono pieni di foglie come le rose d'India, d'vn rosso fiammegiante & d'vn viuo colore, molto aggradeuole a gli occhi.

LOCO. Ritrouansi hoggi queste piante in molti giardini d'Italia, e massime in quello della gloriosa Madonna de gli Angioli.

QVALITA. Son questi fiori frigidi, & secchi nel terzo grado, & astringono valorosamente, come ancora i balausti volgari, così del domestico, come del siluestre granato.

VIRTV. *Di dentro*. Fassi delle più sottili foglie de i balausti vna conserua di zuccaro come quella delle rose valorosissima per il flusso de i mestrui tanto bianchi quanti rossi: pigliasene vn'oncia per volta con vino vermiglio brusco, ò con succo di granati acetosi, ò

A acqua ferrata: vale parimente nella gonorrea, ne i vomiti, & nella disenteria, & non hauendosi di questa conserua si potrà pigliar del zuccaro rosato vecchio, & aggiongendoui per ogni oncia di zuccaro vna dramma di poluere di questi fiori, sarà quasi l'effetto medesimo. *Di fuori*. Per i mestrui superflui se ne fa quest'vnguento. Recipe Balausti orientali, spogna di rouo canino, Alume an. dram. 1. olio di nenufari, di cotogni an. onc. 3. bolo armeno, acacia, poligonio an. dra. 2. cera bianca q. b. A cicatrizare prendi balausti, bolo armeno, litargirio, alume, verderame adusto, & lauato, piombo adusto an. dram. 4. olio mirtino, vino an. onc. meza, seuo, pece greca an. onc. 2. si riduce il tutto a forma d'vnguento. Per saldar le ferite se ne fa questa poluere da applicarsi con chiara d'ouo balausti bolo armeno, sangue

B di drago, sarcocolla, mastice, aloe, galluzze an. onc. meza, foglie di siderite onc. 1, si fa poluere sottilissima, alla quale s'aggiunge peli di lepore intieri, ò lanugine intiera di foglie di salce dram. 2. A ritener la creatura, o'l flusso de mestrui, balausti coralli rossi, mastice, galle an. dram. 3. olio di cotogni. mirtino, lauati con acqua rosa, & di piantagine, & con decottion di bistorta. an. onc. 1. cerussa dram. 6. termentina lauata con succo di bursa pastoris onc. 4. facciasi empiastro cocendosi la cerussa prima ne gli olij: mescoland'ogni cosa con succo di poligonio, & s'applichi al pettinicchio, e alle reni.

C

BALLOTE.
Marobio nero.

BALSAMINA.

D



Ambustis, neruis, vteroque MOMORDICA *prodest;*
Auxilio est ruptis, internaque vulnera iungit,
Mitigat & partus, hæmorrhoidumque dolores,

Mam-

Mammarum vlceribus confert, & vulnera nerui
Præsertim solidat, sterili dat fertilitatem,
Extenuatque cicatrices, & tormina sedat;
Denteque crudeles tollit demorsa dolores,
Vlcera Thoracis lenit, sanatque valenter.

NOMI. Lat. *Momordica, viticella.* Ital. *Balsamina, viticella, Momordica, pomo di Gierusalemme.* Ted. *Balsam Kraut.* Franz. *Marueilles, & lat. Charantin.*

FORMA. Produce assai, & lunghi sarmenti, con i quali si va ella auuolgendo a ciò che troua, le cui frondi sono quasi simili a quelle della brionia bianca, ouero delle viti vinifere: ma più picciole, & più minutamente intagliate: dalla origine delle quali nascono assai viticci, con i quali si và ella arrampando in su le pergole, in su le feriate, in su i graticci, & in su gli arbuscelli, che si pongono ai piedi. Il suo fiore è simile a quello de i cocomeri, di color palido, da cui si genera poscia il frutto simile di figura all'vouo delle galline; ma non però così grosso, & così egualmente tondo, con certe picciole & ruuide bolle rileuate sopra la scorza, a modo di spine, come si vede nelle frondi del dissacco. E' questo frutto auanti che si maturi verde, ma diuenta poscia nel maturarsi roscio. Apresi, & crepa in più pezzi, quando è maturo per se stesso, & cascane poscia il seme, il quale è di forma simile a quel dell'angurie: ma più picciolo, & sopra alla bianca & sua più dura scorza è vestito d'vna cartilagine grossissima & viscosa assai molle & tenera, & per intorno il seme è dentato. La sostanza del pomo è assai ben carnosa, ma non però tanto, che riempia tutto il suo vacuo: ha breui & sottili radici.

LOCO. Non nasce in Italia se non seminato.

QVALITA'. Ha le qualità medesime del Telephio, massime la femina.

VIRTV' *Di dentro.* La poluere dell'herba data alla quantità d'vn cucchiaro con acqua d'equiseto, ò di piantagine consolida le ferite dell'interiora: la medesima vale a'dolori colici, a i dolori del parto, & del vẽtre.

VIRTV' *Di fuori.* Hanno le sue frondi virtù di consolidare tutte le ferite, massime de i nerui: masticata gioua a' dolori de i denti, gioua applicata all'vlcere del Thorace, a i rotti. L'OLIO fatto per espression de i semi, ò per infusion dei suo frutto in olio commune al sole, ò messo sotterra, ò del pomo solo messo in boccia sotto il letame, consolida quasi balsamo tutte le ferite & massime de i nerui; vale alle posteme & vlcere delle mãmelle leuandone il dolore & l'infiammagione: & parimente all'vlcere, posteme, & dolori della madrice, quando vi si getta dentro con la siringa: vale al dolor del parto, & a quello dell'hemorrhoidi mirabilmente: Per il che si fa egli particolarmente infondendo i suoi frutti nell'olio d'amandole dolci, ò di seme di lino, mettendo per ogni libra d'olio vn'oncia di vernice liquida: spegne il feruore delle cotture del fuoco, & dell'acqua, & di tutte le calide aposteme: vale alle ponture de i nerui, & leua via, & assottiglia le cicatrici. Se le donne sterili entrano prima in vn bagno fatto con herbe matricali, & vnta la bocca della madrice con quest'olio, se cõgiunghino poscia col marito, facilmente s'ingrauidano, & è oltre a ciò cosa molto salutifera quest'olio per l'vlcere della madrice.

BALSAMINA FEMINA.



Quæ prior illa eadem ista MOMORDICA femina præstat.

NOMI. Lat. *Balsamina altera.* Ital. *Balsamina femina, ò maggiore.*

FORMA. Produce il gambo grosso alto vn braccio e mezo, carnoso, & pieno di succhio, & di copiosi rami. Le foglie lunghe come di salice & per tutto dentate: fiori grandi, porporei, con vna coda torta di dietro da i quali nascono i frutti non molto dissimili a quelli dell'altra balsamina, appuntati così in cima come appresso al picciolo, pelosi, & prima di color verde, & di poi giallo, i quali maturandosi crepano da per loro, & cascane fuori il seme simile alle lentiche. Ha molte grosse, & ferme radici.

LOCO. Seminasi ne gli horti, & nelle testacce.

QVALITA'. Ha la balsamina, massime questa le qualità del telefio.

VIRTV' Ha le virtù medesime della prima, massime a sanar le ferite. I pomi infusi nell'olio hanno in questo tanta virtù, che tagliate le parti le consolidano: di modo che tagliate l'orecchie ad vn caual bianco, & a vn nero, si possono con quest'olio attacar l'orecchie biãche al nero, & le nere al caual bianco.

BALSAMO.



Elidit menses, partus simul atque secundas

Balsamvm, & exiccat; horrores febribus aufert;
Calfacit, ex oculis nubes & diſcutit; anguis
Aduerſatur item, cunctis ſimul atque venenis;
Vrinamq; ciet, tum concoquit, vlcera purgat
Sordida, tum laterum mulcet, capitisq; dolores;
Iſchiadi, tuſſi, conuulſis, atque caducis
Proficit hoc morbis; ſimul & pulmone grauatis,
Anguſtæ vrinæ, crudis ſtomachisq; & anhelis;
Vulneribus capitis confert, vertigini & ipſi,
Torminibusq; trahit ſquammas ex oſſibus inde,
Atque cicatricem vel citra vulnera iungit;
Corpora & halenti tandem putredine ſeruat.

Nomi. Gre. βάλσαμον, ὀποβάλσαμον, ξυλοβάλσαμον, καρποβάλσαμον. Lat. *Balſamum, oleum, balſami, lignum balſami, Fructus Balſami.* Ital. *Balſamo, olio di balſamo, legno di balſamo, frutto, ò ſeme del balſamo.* Arab. *Baleſem.* Fran. *Baume.* Ted. *Baſam.*

Forma. La grandezza di queſt'arbore è come d'vn Melagnano, fatto di molti rami, le cui frondi ſi raſſembrano a quelle della ruta: ma più bianche, & ſempre verdeggiano, il ſuo frutto nella grandezza, & nel colore è veramente ſimile a quello del Terebinto, il quale ſpira di maggiore odore, che non fa il liquore del quale non ſe ne porta a noi del ſincero; pero in luogo dell'opobalſamo ſi mette l'olio delle noci moſcate, ò quello della ſtorace, ò lo ſtatte della mirra, o delle bacche di ginepro, & in luogo del xilobalſamo, il legno aloe, & per il carpobalſamo, le cubebe vſuali.

Loco. Naſce in Soria.

Qualita'. Il vero balſamo è calido & ſecco nel ſecondo grado, portaſi nuouamente dall'Indie occidentali vn liquore odoriſſimo molto ſimile alla ſtirace liquida, il quale coloro, che lo portano lo chiamano parimente balſamo per hauer egli alcune qualità ſimili al balſamo: ma queſta ſarà più toſto la vera ſtatte della mirra, ò il ſucco della ſtirace. Et con buona ragione ſi può vſare in luogo del vero, ſe bene non è bianco: & ſe queſto non fuſſe alle mani; ne quell'altro ſi potrà vſar qualche balſamo artificiale, ſi come s'inſegnano eccellenti nel noſtro oracolo de gli ſpetiali.

Virtv'. *Di dentro.* Beuuto il liquor del Balſamo prouoca l'vrina, rompe le pietre, gioua alli ſtretti del petto, daſſi con latte a coloro, c'haueſſero beuuto l'aconito: metteſi nelle medicine delle laſſitudini, & ne gli antidoti, & vale a i morſi de gli animali velenoſi. Il ſeme non ha tanta virtù, & manco d'ambeduo il legno. daſſi commodamente a bere il ſeme ne i dolori laterali, ne i difetti del polmone; alla toſſe, alle ſciatiche, al mal caduco, alle vertigini, & all'aſma, à difficultà d'vrina, dolor di corpo, a i morſi de i ſerpēti, beuuta la decottion del legno fatta con acqua vale alle crudità, a i dolori del corpo, allo ſpaſimo, & al morſo de i velenoſi animali: prouoca l'vrina.

Virtv'. *Di fuori.* Efficaciſſima virtù ha queſto liquore: leua via tutte quelle coſe, ch'offuſcan la viſta, & la pupilla de gli occhi. applicato con cerotto roſato gioua alla frigidità della madrice, prouoca i meſtrui, le ſecondine, & il parto, caccia vngendoſene il freddo, che procede dalle febri, & il tremore, purga le ſordine vlcere, matura & digeriſce le crudità: applicato il ſeme in profume è molto vtile alle Donne, & ſedendoſi nella decottion del ſeme apre l'opilation della madrice, tirandone fuora l'humore. Il liquore oltre a ciò è efficaciſſimo rimedio per le cataratte applicato e meſſo ne gli occhi in poca quantità con acque di finocchio, & di euphragia: ma biſogna lauarlo prima molto bene con acqua roſa, & poi vltimamente con acqua di piantagine.

BAMBAGIA.



Calfacit, emollit xilon, *& ſiccat, & eius*
Pectoribus confert ſemen, tuſſique medetur,
Emaculat lentes, ſperma auget, ſanguinis atque
Profluuium ſiſtit, vulnusq; abſtergit, & vlcus;
Seminis ex oleo vultu lentigo fugatur,
Cuncta cutis pariter vitia aſperitasque linito
Hoc palpebrarum lenitur.

Nomi. Greci. Ξύλον, βάμβαξ. πάμπαξ. ὁ ἐριόπορον. Lat. *Goſſipium, Officinæ cotum, bambax, bambaſum.* Ital. *Bambagia, Cotone.* Ted. *Banuol.* Franz. *Coton.*

Forma. La pianta che produce la bambagia è picciola con molti rami, le foglie ſue ſono triangolari. & il fiore che nel giallo porporeggia, il ſuo frutto è della grandezza d'vn melo apio, barbato come le nocciuole, il quale è pieno di bianchiſſima lanugine, tra la quale è il ſeme della grandezza del pepe, ma mlote volte maggiore, di color berrettino, & peloſetto: la pianta in tre ò quattro meſi ſeminata creſce alla ſua grandezza, come è maturo il frutto ſe ne caua la bambagia, la quale nettaſi, pettinaſi, & filaſi per l'vſo di molte coſe, come parimente s'adopra la non filata.

Loco. Seminaſi hoggi in Italia, & io l'hò viſta in Cornetto più volte, & a ciuità Vecchia Enne in Candia in Cipro, in Sicilia & nella Puglia, & ſe ne comincia a ſeminare in Viterbo.

Qualita'. E' la bambagia di natura calda, & ſecca, ma il ſeme è caldo, & humido.

VIRTV'. *Di dentro.* La midolla del seme fresco è vtilissima alla tosse, & a molte altre infermità del petto, augumenta la sperma.

VIRTV *Di fuori.* La bambagia abbrugiata ristagna il sangue delle ferite mirabilmente; la medesima accesa, & fattone prof[u]me al naso gioua alle Donne, che sono oppresse da mal di madre, adoprasi vtilmente ancora da i Cirurgici per mondificare, & nettar l'vlcere & le ferite bagnandola prima nel vino, & spremandola poi. L'OLIO che si caua del seme caccia via le lentigini, & tutte l'altre infettioni della pelle, & lenisce l'asprezza delle palpebre.

BANGVE.



Conturbat cerebrum BANGVE, *vel inebriat, atque*
Externat, placidosq; mouet de pectore risus,
Luxuriamq; ciet, veneremq; irritat edendo.

NOMI. *I Portughesi chiamano questa pianta bangue.*

FORMA. E' vna pianta non molto dal canape differente, se non che'l seme di questa è vn poco più minuto di quello del canape: oltre che'l fusto di questa è legnoso, & quasi senza scorza al contrario del canape.

LOCO. Nasce nell'indie orientali.

QVALITA', & VIRTV'. *Di dentro.* Gli indiani mangiano di questo seme, & cosi parimente delle foglie per luxuriare più volontieri; il succo tratto dalle foglie peste, & tal'hora dal seme si condensa, & conturba il cerebro, & imbriaca se non vi si meschia noce moscata, ò il macere, ò i garofani, l'ambra o'l muschio. Gli Indiani sono da questo rapiti in estasi, & si distolgono da tutti i i pensieri; facendoli star sempre in certo piaceuole riso: Onde il gran Soldano Badur, soleua dire a Martino di Sousa consiglier regio, & al quale voleua gran bene, & col quale confidaua le sue cose più secrete, che ogni volta, ch'egli haueua animo d'andare in sogno in Portugallo, in Brasilda, nell'Asia minore, nell'Arabia, & nella Persia, si prendeua solamente vn poco di banhue condito con zuccaro, & aromatizato.

BARBA DI BECCO
Prima.



Vesicæ, & Renum vitijs succurrit, & aluum
Sistit, & vrinas ciet HIRCI BARBVLA, *sedat*
Singultus, iecori & stomacho quoque proficit, atque
intestinorum infarctus tandem explicat ipsa.

NOMI. Gre. τραγοπώγον. Lat. Barbula hirci. Ital. *Sassefrica*, Barba di becco. Spag. *barba di capron*. Ted. *Bochs bart.* Fran. *Barbe de boue.*

SPETIE. E' di due spetie vna col fiore aureo, e l'altra purpureo.

FORMA. La prima spetie produce le frondi simili al zaffarano, ma più larghe, & più lunghe: il fiore giallo, & assai grande raccolto in vn vaso, il quale s'apre, & s'allarga quando vede il sole, & serrasi la notte, il giorno, quando è nuuolo, come fa quello del Cameleonte. Rassembrasi quando è quasi serrato per esser alquanto appuntato in cima, & per hauer alcuni peli bianchi che escon fuori, quasi alla barba d'vn becco, & di quei ha preso il nome: ha la radice lunga biancz, dolce, & grata al gusto, & s'vsa il verno nell'insalate. Da i fiori nasce vn capo papposo in cui si contiene il seme lungo.

LOCO. Nasce copiosamente ne i prati, & ne i luoghi sassosi.

QVALITA'. La radice riscalda, & humetta nel secondo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiasi ne i cibi cruda & cotta. Gioua a l'ardor dello stomacho a i vitij del petto del fegato, & delle reni, & della vescica. L'ACQVA stillata da tutta la pianta, ò il succo delle foglie gioua a pleuritici.

VIRTV' *Di fuori*. L'Acqua lambicata, ò il succo delle foglie applicato con pezze di lino in sù le ferite fresche della carne, le salda merauigliosamente.

BARBA DI BECCO Seconda.



Abstergit, cohibet firmatq́ hæc BARBA SECONDA
HIRCI, *& radicis constringit lacteus eius*
Succus, at ipsa cibis non est vt prima suauis.

NOMI. Gre. τραγοπώγον, ἕτερον. Lat. *Barbula hirci altera*. Ital. *Barba di becco purpurea*.

FORMA. Questo tragopogono produce le foglie simili all'altro, ma più copiose a basso attorno alle radici, più verdi, più larghe & più ferme: fa ancora il gambo parimente simile & articolato con apparenti concauità d'ali appresso a i nodi. Produce i fiori in cima de i rami porporei a modo di stella. La radice ha dura & piena di latte al gusto amaretta.

QVALITA'. E' costrettiua, & astersiua, massime il succo della sua radice.

VIRTV. Astringe, & asterge, ma per esser amaretta, non è buona a mangiare.

BARBA SILVANA.
Piantagine aquatica.

BARDANA.



Viperea expellit BARDANA *venena, iuuatq́*
Contra serpentes, venerem prohibetq́; medetur
Strumis; vulneribusq́, recentibus, atque vetustis
Vlceribus: sanat panos, igniq́ medetur
Sacro nec non articulisq́ dolentibus, atque
Auxilio est, si quis purulenta, atque cruenta
Extussit: semen potum lenire dolores
Rite valet coli, frangit, ducitq́ lapillos;
Semine quæ poto proihibet lapidesq́ renasci.

NOMI. Gre. Ἄρκιον & προσώπιον, *Perche quei che ne i teatri non voleano eßer conosciuti, si velauano la faccia con queste frondi*. Lat. *Personata*. Ital. *Bardana*. Spag. *Bardana*. Ted. *Greß Kleiten*. Franz. *Gloteron*.

SPETIE. E' di due spetie, cioè maggiore, & minore.

FORMA. Produce le frondi maggiori di quelle delle zucche, più hirsute, più nere, & più grasse, & il fusto biancheggiante, quantunque si ritruoui ancora qualche volta senza fusto: le frondi sono nel dritto verdi, & nel riuerso bianche, & il fusto qualche volta porporeggia. Hà la radice grande negra di fuori, & bianca di dentro. il suo frutto sono le lappole con le spine dure, rigide, & ruuide, che pertinacemente s'attacano alle vesti. con fiori porporei, & col seme minore del cnico, nero, & lunghetto.

LOCO. Nasce quasi per tutto, & massime ne gli argini de i fossi, & in luoghi humidi, & anche ne i prati, & nelle campagne.

QVALITA'. Digerisce, disecca, & mediocremente costringe.

VIRTV' *Di dentro*. La radice beuuta al peso d'vna dramma con i pinocchi gioua a coloro, che sputano il sangue, & la marcia. Il succo beuuto con vino vecchio sana mirabilmente i morsi de i serpenti. Il succo delle foglie beuuto con mele, prouoca l'vrina, & mitiga il dolore della vescica: il seme beuuto con ottimo vino per 40. giorni al peso d'vna dramma, sana la sciatica; & mitiga i dolori de i fianchi, & gioua a quelli che patiscono di renelle, ò di pietra, & a quei ch'è stato loro cauata la pietra, prohibisce, che non rinasca, & il medesimo fa ancora la decottion della radice. La quale condita cō zucchero è vtilissima a coloro che patiscono disenteria, & renelle. *Di fuori*. Le foglie fresche s'applicano

vtilmente a l'vlcere vecchie, perche estinguono il calore, & mitigano il dolore: Poste sopra i membri rotti ò dislocati giouano grandemẽte. Applicate a i febricitanti mitigano la febre, & il calore. Alcuni fanno i capelli biondi col seme della bardana aggiuntoui il nitro. La decottion delle foglie mista con nitro assogna, & aceto applicandola alle ferite le sana, lauate prima le ferite con essa decottione. La radice pesta con sale, & applicata sana i morsi de i cani rabbiosi: le frondi impiastrate ò la radice pesta & impiastrata mitiga il dolore de i ligamenti delle gionture.

BASILICO DOMESTICO.



Ocima sunt oculis, stomachoque infesta, sed ictus
Virosos sanat, eadem quoque tormina sedant,
Calfaciunt, siccant, tenuant, terguntque stuporem
Dentibus & remouent, sternutamenta cientque,
Cordaque lętificant, præbent capitique vigorem;
Verrucas tollunt, venerem stimulantque, premuntque
Destillata; cient & lac, somnum alliciuntque;
Vesparum & morsus, & quos dat scorpius ictus
Imposita ista iuuant, expelluntque inde venenum;
Exhilarant tristes, & mentis nubila pellunt;
Continuoque vsu dant lendes, vermiculosque.

Nomi. Gre. ὤκιμον. Lat. *Ocimum*, *basilicum*. Ital. *Basilico, cioè Regio per la prestantia dell'odore, per il quale è degno della casa regia.* Spag. *Albahaca.* Ted. *Basilien.* Franz. *Basilich.*

Spetie. Tre sorti di basilico si ritrouano. Maggiore, Mezano, che per hauer odor di cedro è detto citrato, & il minore più odorato di tutti detto Garofonato con minutissime foglie.

Forma. Il maggiore ha le foglie lunghe, larghe, grasse, & assai maggiori di quelle dell'Amaranto, & quasi simili a quelle de gli Aranci. Il mezano ha le frondi minori assai. Ha l'vno & l'altro i fiori spicati, bianchi, da i quali vien poi il seme nero, & l'vno & l'altro è di soauissimo odore.

Loco. Seminasi ne gli horti, & poche sono quelle case, che non habbiano la state il basilico alle finestre, in sù le loggie, & ne i giardini.

Qualità. E' caldo nel secondo grado, & ha in se vna humidità superflua, & però non è a proposito ne i cibi, come amministrato di fuori sia per maturare, & per digerire molto conueneuole: ha facultà aperitiua, espulsiua, & prouocatiua: è nemico dello stomacho, per essere molto duro a digerire.

Virtù. *Di dentro.* Secco si mette ne i cibi come la persa, & il rosmarino: fatto bollir le vendemmie nel mosto gli da gratissimo odore, & sapore. Cotto nel vino sana la dispnea, & tosse, prouoca l'vrina, & i mestrui. Il seme infuso nel vino per vn giorno, fa vna mucilagine ò gomma bianca, la quale è molto pettorale, gioua alle verruche del petto, & alle crepature della lingua: Il seme beuuto con vino gioua a i morsi delle vipere, & de gli altri animali velenosi, gioua alle passioni del cuore, & alla malinconia, & genera allegrezza. L'acqua sua stillata conforta il cuore, & gioua alla sincope.

Virtù. *Di fuori.* Le foglie fresche, ò l'acqua stillata applicate alla fronte vagliono al dolor di testa. L'acqua ha virtù di rinfrescare, & per questo s'applica all'infiammagioni de gli occhi, del capo, & a i tumori del petto, & dell'altre parti. Il succo messo ne gli occhi mondifica le caligini. Il seme ò l'herba messa nel naso fa starnutare.

BASILICO MINORE.



Ocima quo melius sentis fragrare minora
Hoc vires etiam meliores ferre videbis,
Quam maiora ex his, quæ diximus ocima posse:
Torminibus, capiti, stomaco, cordique medentur.

Nomi. Gre. ὤκιμον μικρότατος. Lat. *Basilicum minus.* Ital. *Basilico gentile, & garofonato.*

Forma. Ha le frondi picciole molto odorate più dell'altro assai, & per questo si chiama basilico gentile, & garofonato. Fa il fusto quadrangolato.

Loco. Seminasi come l'altro.

Qua-

Qvalita'. Quanto è più odorato, tanto è più calido dell'altro.

Virtv'. *Di dentro.* Quanto più è odorato tanto è più dell'altro ragioneuolmente confortatiuo, & più cordiale, & più conueneuole per mettere ne gli Elettuatij per il core: conferisce allo stomaco ancora, ma mangiato copiosamente ne i cibi indebolisce la vista. L'età presente difende allegramente il Basilico contra l'opinion de gli antichi prouando, che le capre lo mangiano, & che beuuto con vino, & con vn poco d'aceto sana le punture de gli scorpioni marini, & terrestri, non meno che si faccia la Ruta, & la menta. Se alcuno sarà ferito dallo scorpione, in quel dì c'hauerà mangiato il basilico difficilmente si sanerà, vsato frequente ne i cibi genera pidocchi.

Virtv'. *Di dentro.* Si da il basilico ad odorare con aceto nelle sincopi, & a coloro che tramortiscono, & ad altri difetti del cuore: & medesimamente a letargici, & infiammati. Gioua applicato con olio rosato, ò mirtino a i dolori del capo, & con vino alle nuuolette de gli occhi. *Fassi* ontione al filo della schiena, & alle piante delle mano, & de i piedi con succo di basilico, gioua grandemente a i rigori delle febri lunghe innanzi che venga il parosismo.

BASILICO SALVATICO.



Vipera si mordet, vel serpens alter, & anguis
Optima Ocimoides *illi medicina feratur*
Ischiadique etiam datur vtilis ipsa medela.

Nomi. Gre. ὠκιμοειδὲς. Lat. *Ocimoides, ocimastrũ.* Ital. *Basilico saluatico.* Spag. *Albahaq. Mentesina.*

Forma. Nasce con frondi simili al basilico domestico nelle biade, con rami hirsuti, riquadrati, & più alti d'vn palmo, nelle cui sommità nascono fiori bianchi, & qualche volta rossi porporeggianti, & dopo quelli vi si truouano alcuni vasetti simili a quelli del iusquiamo. dentati per intorno nella bocca, dentro a i quali è vn seme nero, simile a quello del melanthio. Ricolgonsi questi vasetti secchi da i fanciulli; imperoche quando son vacui di seme soffiandouisi dentro con le labbia suffolano acutissimamente.

Qvalita'. La radice è inutile, il seme è composto di parti sottili, disecca senza mordacità.

Virtv' *Di dentro.* Il seme beuuto nel vino, ha virtù contra il veleno, & contra i morsi delle vipere, & d'ogn'altro velenoso serpente: Dassi nelle sciatiche con mirra, mele, vino, & pepe.

BASILICO AQVATICO.



Luminis ad fluxus Erinvs, *Nasique iuuamen*
Pollet, & exiccat, aures mulcetque dolentes
Atque valent frondes aduersus dira venena.

Nomi. Gre. ἔρινος. Lat. *Erinus, & ocimum aquaticum.* Ital. *Erino & basilico aquatico.* Spag. *Basſho delhagoa.*

Forma. Nasce con frondi di basilico, ma minori, & intagliate in cima, & produce cinque, ò sei fusti, alti vna spanna, il fiore è bianco, & il seme nero, & acerbo, le frondi, è il fusto sono pieni di liquore simile al latte.

Loco. Nasce appresso alle fonti, & a riui dell'acque:

Qvalita'. Il seme dell'Erino è acerbo, & imperò è egli ripercussiuo, & diseccatiuo.

Virtv'. *Di dentro.* Le frondi vagliono contra i veleni.

Virtv'. *Di fuori.* Vsasi a i flussi dell'orecchie, & del naso, il seme trito con mele, vale alle caligini de gli occhi. L'herba è vtilissima a i dolori dell'orecchie con alquanto nitro impiastrata, ò destillato il succo nel l'orecchia con solfo, & nitro.

BATATAS.



Est in delitijs & cruda, & cocta BATATAS,
Estur, habet gratum nam iucundumque saporem,
Conseruæq; etiam fiunt radicibus eius.

NOMI. *Questa pianta è stata a gli antichi incognita, & per questo non ha nome Greco, o Latino. Gli Spagnuoli la chiamano Batatas, Camotes, o Amotes.*

FORMA. Produce come il cocomero siluestre i sarmenti grossi, succulenti, & lisci sparsi per terra, con foglie attorno simili a quelle de gli spinaci: non si sa ancora se fa frutto ò fiore, ma si trapianta la radice, che è grande come quella del rafano. La quale di dentro è bianca.

LOCO. Nasce spontaneamente nel mondo nuouo, & nell'Isole vicine, donde è stata trasportata in Spagna. & ama luoghi caldi.

QVALITA', & VIRTV'. Mangiasi questa radice tenera cruda, & cotta sotto la cenere monda, & tagliata in pezzetti con vino, acqua rosa, & zuccaro, ouero con olio aceto, & sale. Ne manca chi di queste radici odorate, & di buon sapore faccia conserue.

BATRACHIO.
Ranuncolo.

BATTISOCERE
Ciano.

BEDEGVAR.
Spina bianca

BELLIDE MAGGIORE.



Vtilis ad strumas, vel si caluaria fracta est,
Floribus est BELLIS, *Thoracisque vlcera; prestat*
Bellis & ischiadi, & resolutis; sanat & oris
Vlcera, tum linguæ fuerit si pustula in ipsis.
Astrictamque aluum lenit; genitalia tandem
Inflammata iuuat, extinguit, & inde resoluit.

NOMI. Lat. *Bellis maior.* Ital. *Primo fior maggiore Fior di Primauera, o primola vera maggiore.*

SPETIE. Ritrouasene di tre spetie, maggiore, minore, & minima.

FORMA. del Maggiore. Produce le foglie larghe in cima, & strette presso al picciuolo, quasi poco manco, che tonde grossette all'intorno dentate, & strate per terra attorno alla radice a modo di ruota: ma quelle che sono intorno al gambo sono lunghette come quelle del senetione: fa più gambi di vna sola radice, alta vn gombito, tondi, & fermi. nelle cui cime escono i fiori maggiori che di Camomilla, ò di Matricaria, i quali durano tutta la state, nel mezo gialli, & all'intorno bianchi, la radice ha egli diuisa in più, & diuerse fibre non molte profonde.

LOCO. Nasce ne i prati, & ne gli argini de i fossi.

QVALITA'. E' di natura frigida, & humida.

VIRTV' *Di dentro.* Il succo beuuto gioua a i feriti. L'herba mangiata in insalata con aceto, olio, & sale, muoue il corpo. I fiori si mettono nelle beuande delle ferite cassali penetranti nelle concauità del petto. Le foglie masticate sanano le pustule vlcerate della bocca, & della lingua. L'herba fresca mangiata cotta nel brodo delle carni mollifica il corpo stittico.

L'AC-

L'Acqva stillata beuuta rinfresca il fegato, mitiga la colera, & estingue il calore interno. *Di fuori.* Vagliono i fiori alle scrofole: & le foglie fresche applicate à tutte l'infiammationi dell'vlcere, scacciano il calore mitigando il dolore, & vagliono alle ferite della testa. Risoluono i tumori. vagliano alla paralisia facendone fomento con ebulo, & agrimonia, & vagliono alle scrofole, alla sciatica, & alla podagra, & per se sole alle infiammagioni de i membri genitali, peste, & applicate.

BELLIDE MINORE.



Omnia quæ maior Bellis minor *ipsa ministrat.*

Nomi. Lat. *Bellis minor.* Ital. *Primo fior minore. Fior di prima vera.* Ted. *Masztuerlem.* Franz. *Marguerite.*

Forma. Fà le frondi, & i fiori, & le radici minori della prima, fa picciuoli sottili, ritondi, arrendeuoli, strati per terra, minori d'vn palmo, & nasce ne i prati.

Qvalita', & Virtv'. Vale a tutte le cose, che la maggiore.

BELLIDE MINIMA.



At Minima *in vasis seritur, passimq; per hortos*
Vtque corona solet præcingere tempora Bellis;
Et reliquas cunctas. genus istud viribus æquat.

Nomi. Lat. *Bellis minima.* Ital. *Margarite, & fior di primauera gentile.*

Spetie. Sono di più sorti di colori.

Forma. Se bene tutte le foglie sono simili, lunghette, & grossette & intagliate per intorno, nondimeno i fiori sono diuersi, che alcuni sono nel centro aurei, & d'intorno rossi, altri che nel bianco rosseggiano, ò di diuersi colori, & altri turchini. Le frondi de i fiori sono sottilissime, & paiono fiocchi di seta.

Loco. Si seminano ne gli horti, & nelle testacce.

Qvalita', & Virtv'. Tutte hanno la virtù medesima.

BELVEDERE.
Ossiride.

BERBENA.
Verbenaca.

BERBERO.



Berbervs *exiccat baccis, refrigerat, atquè*
Roborat, astringit, cohibetque; ardentibus inde
Febribus, atq; malis vinum datur vtile baccis
Expressum, nec non mulierum effluxibus, inde
Cœliacisque simul, dysentericisque bibendo:
Ardentemque sitim sedat, reprimitque cadentem
Inde columellam. reiectum & sanguinem, itemque
Vlcera quæ serpunt, exiccatque humida; pellit
Intestinorum, cæditque animalia; fauces
Et guttur seruat, premit inflammataque eorum.

No-

Noni. Lat. *Berberus. Crespinus.* Ital. *Berberi, Crespino.* A Ted. *Versich.* Franz. *vinette.*

Forma. E'il Crespino vna pianta, che cresce sù da terra con folti sarmenti, ò vogliamo dir bacchette, come fanno ancora i nocciuoli saluatichi, tutte dall'alto a basso armate di certe acutissime spine lunghe, piane, & bianche, che nascono à tre à tre in ciascun luogo, oue spuntano fuori. La scorza de i bastoni è bianca, liscia, & sottile, sotto la quale è la materia del legno gialla, fragile, & fungosa: ha assai radici di color molto gialle, le quali sparge nella prima superficie della terra; le frondi produce quasi simili à quelle del melagrano, ma più sottili, più larghette, & più mozze nella cima in ogni parte per intorno cinte di minutissime spine, ma teneri. Produce il fiore nel principio di Maggio giallo in groppoletti, quasi come che fa l'vua, di soauissimo odore, da cui si generan poscia gli acini lunghetti, li quali nel maturarsi diuentano rossi, fiammeggianti simili alle granella de melagrani: ma non sono così grossi, di sapore acetoso, & stittitico. B

Loco. Nasce nelle siepi, & doue nascono l'altre spinose piante.

Qualita'. Le bacche sono frigide & humide nel grado primo: ma il succo, che è il vino de berberi è nel grado medesimo, & è assai più brusco, che non è quello de i melagrani acetosi, & però astringe, corrobora, & ferma.

Virtu'. *Di dentro.* Dassi il vino de i berberi nelle maligne, & acutissime febri perciò che mescolati con giulebbe violato non solamente spegne merauigliosamente la sete, e l'arsura della bocca, ma prohibisce che i vapori maligni, & velenosi non così facilmente corrano al cuore, & occupino il ceruello. Dassi parimente ne i flussi stomachali, & à vomiti colerici, & nella disenteria: Ristagna tanto beuuto quanto applicato i flussi de i mestrui. Amazza i vermini, & massime quando si beue con acqua d'abrotano, e di gramigna, cō vn poco di zuccaro. Conferisce allo sputo del sangue; nuoce nondimeno alli stomachi frigidi, & alli stretti di petto: dassi ancora con giouamento alle infiammagioni del fegato. Il succo cotto cō zuccaro à modo di cotognato è cosa delicatissima, & ferma il flusso del ventre, & i vomiti: & va le a i Catarri caldi, vsandolo la sera nell'andar a letto. C *Di fuori.* Ristagna il succo de i berberi applicato i flussi de i mestrui. Ferma i denti smossi lauandosi la bocca. Consolida le gengiue, & risolue gargarizato l'infiammagioni delle fauci, & dell'vuola: e prohibisce con la stitticità sua il flusso, che vi descende. Consolida le ferite fresche, & disecca l'vlcere vecchie. Ristagna le lagrime, & i flussi de gli occhi, incorporato con acqua rosa, & tutia preparata, & messone vna gocciola ò due per volta ne gli Angoli de gli occhi, che patiscono. D

BETA.

Bietola.

BETEL.



Assidue mandunt indi, conferre putantes
Betellis folia, & firmare in corpore viri
Vt Veneri seruire queant; cerebrumq; iuuare
Corq; simul credunt, quamuis id inebriet ipsos
Assiduoq; vsu simul occupet intellectum.

Nomi. *Chiamasi Betel da gli Indiani.*

Forma. E'vna pianta, la quale arrampica sopra gli alberi come fa l'edera, ne può star ritta senza sostentacolo: non fa frutto ne i fiori, & sono le sue foglie quasi simili a quelle de i nostri cedri, ma più salde, & più lunghe con certi nerui euidenti, che scorrono di lungo via come nella piantagine.

Loco. Nasce nell'Indie Orientali, & si portano poi di Alessandria.

Qualita', & Virtu'. Le foglie masticate, vagliono alla preseruatione della sanità, corroborano il corpo, & eccitano le cose veneree, & per corroborare il cuore, & il ceruello; quantunque imbriachino quando se ne mangia troppo quantità & confondano l'intelletto; onde le Donne di quei paesi, quando si vogliono gittare viue nel fuoco, che abbruscia i corpi morti de i mariti ne mangiano tanta quantità, che impazziscono.

BETONICA.



Omnibus à morbis reddit Betonica *tutum,*
Morsibus

Morsibus auxilio est serpentum; menstrua pellit,
Pectoris aduersus bibitur, laterisq́; dolores;
Et sanat stomachi vitia; & Medicamina praua
Exigit; Ischiadi prodest, morbisq́; caducis;
Ruptis, vessicæ, renumq́; doloribus affert
Auxilium; lassos recreat, frangitq́; lapillos;
Accelerat partus, prodest contraque venena;
Difficiles flatus sanat, dentemq́; dolores
Mitigat; affectis tabe, insanisq́; medetur,
Et Iecoris tollit fastidia, itemq́; lienis;
Ad cordis vitia & bibitur, tum sanguis ab ipsa
Sistitur, Ebrietas prohibetur denique turpis;
Vulneribus capitis multum valet, atque tuetur
Hæc animos hominum, tum corpora tuta periclis
Nocturnisq́; vijs reddit loca; sacra, sepulchra
Vmbris defendit, ne sint quandoque timori;
Preterea cunctis sancta hæc in rebus habetur:
Hinc vulgo est dictum plusquam Betonica polles.

Nomi. Gre. *κέστρον καὶ ψυχότροφον.* Lat. *Betonica.* Ital. *Betonica.* Spag. *Bretonica.* Ted. *Betommen.* Franz. *Betoesne.*

Forma. Produce il fusto sottile quadrato, alto vn gombito, e qualche volta maggiore, le frondi come quelle della quercia lunghe, molli, & per intorno intagliate, & odorifere, delle quali quelle sono le maggiori, che son più propinque alle radici: genera il seme nella sommità de i fusti in modo di spica, come fa la Timbra, ricolgonsi le frondi, & seccansi per l'vso di molte cose: sono le sue radici sottili, come quelle dell'elleboro.

Loco. Nasce ne i prati, & nelle colline nette, & opache, & in luoghi frigidi.

Qualita. Ha la Bettonica virtù incisiua, imperoche la sua herba è amaretta, & alquanto acuta: il che dimostra priuatamente l'effetto, ch'ella fa nel rompere delle pietre; è calda, & secca nel primo grado completo, ò nel mezo del secondo.

Virtu' *Di dentro*. La Bettonica insieme co i fiori cotta in vino, & beuuta vale al singhiozzo, alle crudità dello stomacho, & a i rutti acetosi; conferisce molto a i defetti della madrice: & in somma è vtile a tutte le passioni interne del corpo in qualunque modo pigliata: dello stomacho, del fegato, della milza, delle reni, della vescica, all'opilation della madrice, giona a cauar fuori del corpo i maligni humori: è vtile à quei c'han sospetto d'hauer preso il veleno beuuta con vino vna drãma della sua poluere: che per vrina, & per da basso caua fuori il veleno. Gioua non poco a gli iterici, frenetici, comitiali, paralitici, e a gli sciatici, cotta in acqua, & beuutane la sua decottione. Il medesimo fa L'Acqua stillatane, ò la conserua de i fiori con zuccaro & la poluere dell'herba secca vagliono a molte cose, ma principalmente a i dolori della testa, prese per se, ò con miele. La poluere della radice secca, presa al peso di due dramme con acqua melata prouoca il vomito cacciando fuori i grossi, & viscosi humori. La poluere dell'herba beuuta al peso di tre dramme con vino: sana i morsi de i velenosi animali. Mangiata per auanti non lascia nuocere i veleni mortiferi, prouoca l'vrina & solue il corpo, & prouoca i mestrui beuuta con vino al peso d'vna dramma: rompe le pietre affisse nelle reni, & espurga il petto, il polmone, & il fegato. La bettonica in somma è piena d'infinite virtù, la onde è nato quel prouerbio, Tu hai più virtù, che la Bettonica.

Virtu' *Di fuori.* Le frondi verdi peste, ò cotte, & applicate alla testa ferita, sana le ferite, & cauane fuori l'ossa rotte, ò altre cose infisse, il suo vapore messo nell'orecchie, mitiga il lor dolore. Le foglie cotte in aceto, & vino vagliano alla putredine, & al dolor de i denti. Cotte in vino rosso, & applicate, lauata prima la ferita con la sua decottione, son mirabil remedio a i morsi velenosi, & del can rabbioso principalmente: mitigano i dolori artetici, & delle podagre applicate. L'Acqua stillata applicata con pezzette, mitiga il dolore della testa, & de gli occhi. La bettonica è herba capitale, & se ne fa cerotto per le fratture della testa, & per cauar l'ossa rotte, che incarna, asterge digerisce, & desecca. Fassene ancora siroppo, & se ne fa ancora berrettini per corroborar la testa. Fassene ancora vna liscia per confortare il ceruello, & la memoria cosi. Prendesi di Betonica, origano, saluie, fiori, & herba di camomilla, ana M. 2. si mettono in vn caldaio, & sopra si mette la cenere, & sopra vi si getta acqua piouana & si fa liscia, & il giorno auanti, che vi s'habbia a lauar la testa vi s'infonde vn sacchettino pien di rose di maiorana di lauanda, di rosmarino, di spico, di bettonica incisi ana M. I. Agarico vn poco contuso dramme due. Dicono oltre a cioche messi i serpenti in vn cerchio di frondi di bettonica, non possono vscir fuori, ma s'ammazzano insieme. Fassi errino del succo delle radici di Bettonica di maiorana ana oncia mezza, mele schiumato onc. I. vino bianco onc. meza, nigella, noce moscata, ana scrop. I. si mescola il tutto & mettesi tepido a digiuno nel naso per espurgarne la flegma.

BETVLA.



Betvla *calfaciet folijs, siccabit itemq́;*
Absterget, viresq́; dabit, simul attenuandi:
Ipsa etiam folijs aperit, simul atque resoluit;
Calfacit, & mollit cortex bitumine plenus;

Can-

Caulis aquam fractus distillat, & eijcit illa
Vessicæ, & Renum (Medicamen grande) lapillos;
Illita sed maculas delet, vultusq; nitorem
Conciliat, sanatq; oris potu vlcera grato;
E folijs succo sint mixta coagula siccus
Caseus & tineis, & vermibus inde carebit;
Lumina corticibus dantur nocturna volutis,
Flagrantq; vt tædæ tanquam bitumine plenæ.

NOMI. Greci σημύδα. Lat. *Betula*. Ital. *Betula*. *Bidel*. Ted. *Bircken*. *Boebrika*.

FORMA. Hà le frondi simili al popolo negro, per intorno sottilmente dentate: ma nella parte di sopra più ruuide, & più verdi: non produce frutto alcuno, quantunque faccia le pannicole come i nocciuoli: il tronco pertugiato con succhiello, rende grandissima copia d'acqua chiara non ingrata al gusto.

LOCO. Nasce in luoghi freddi, oue lungamente giace la neue, & nelle selue esposte a settentrione.

QVALITA'. Le foglie riscaldano, & seccano, risoluono, assottigliano, astergono, aprono, & sono amare: ma la scorza, ch'è bituminosa riscalda, & mollifica.

VIRTV' *Di dentro*. Il succo, ch'esce la primauera dal tronco pertugiato hà virtù merauigliosa per romper le pietre tanto nelle reni, quando nella vescica, beuendo sene lungamente.

VIRTV' *Di fuori*. Il succo suo cauato come di sopra, sana la putredine della bocca, fà buon fiato, & leua le macchie della pelle. Mescolato nel quaglio preserua il cascio dalla putredine, & da i vermini. A tutte queste cose è più efficace la liscia fatta della cenere della scorza. Il legno s'adopra à molte cose massime a farne carbone per liquefare i metalli, & a farne bachette per castigar l'insolentia de i fanciulli nelle schuole. Del legno si fanno ancora cerchi per far corbe per esser molto arrendeuole: la cotteccia serue per far faci per lume la notte: ch'abbrugia molto meglio della teda. Cola nell'abbruciarsi cotal liquor nero à modo di pece, che serue à leuar le cicatrici, & à sanar la lepra, & il medesimo liquor che da questo legno abbruggiato esce fuori leua le nuuole, & fiocchi de gli occhi, & le lor cicatrici. L'ACQVA, che dalle foglie fresche destillasi, vale alle cose predette, & a sanar particularmente l'vlcere della bocca.

BIEDONE
Blito.

BIETOLA BIANCA.



Digerit, & tergit, reseratq; obstructa, doloresq;
Auris BETA *leuat, offendit largius esa;*
Calfacit, exiccat, astringit, discutit, atque
Cit Lotium, expurgat, dysentericisq; medetur,
Furfuribusq; caput purgat, lendes & iniquas
Tollit; alopeciam cum vitiligine sanat,
Ignibus & sacris pruriginibusq; medetur;
Vimq; gerit nitrosam, & succo est noxia; pungit
Intestina, premit serpentiaq; vlcera tandem.

NOMI. Gre. τεῦτλον. λευκών. Lat. *Beta alba*. Ital. *Bietola bianca*. Spag. *Aselgas*. Ted. *Mangold, pießen*. Fran. *Porree*.

SPETIE. E' la Bietola di tre sorti, bianca, nera, & rossa.

FORMA. Della bianca. Ha le foglie più larghe dell'altra, quasi simili all'atriplice, ò al Rombice hortése, per intorno leggiermente intagliate: il fusto è di duo gombiti, liscio, fa i fiori piccioli gialletti, il seme copioso, inegualmente ritondo, & aspretto. La sua radice è bianca, longa, come quella del raphano, & tenera.

LOCO. Seminasi per tutti gli horti.

QVALITA'. E' la Bietola nitrosa, & calida, & secca nel terzo grado. E però è digestiua, & astersiua, & purga per il naso, ma cocendosi se ne priua, & fassi leggiermente digestiua, contraria all'infiammagioni, & è più astersiua, & più digestiua la bianca, che la nera; imperoche la nera hà in se alquanto del costrettiuo.

VIRTV' *Di dentro*. Nutrisce poco, come fanno parimente tutti gli altri herbaggi, nondimeno molto meglio s'accommoda alle opilationi del fegato, che non s'acconcia la malua: & massime quando ella si mangia con senape, & con aceto: & gioua marauigliosamente à coloro, che della milza patiscono; di modo che più presto si crede esser in tal cosa medicina, che cibo. Le radici, & le foglie, e i fusti cotte lesse alquanto, acconce con aceto olio & sale, & le radici condite seruono l'inuerno per insalata ad eccitar l'appetito, & a mitigar la collera, ch'è nello stomacho. La radice mangiata leua il fettor della bocca per conto di cipolle, & d'agli.

L'herba mangiata nuoce allo stomaco per esser mordace cotta, & mangiata con aglio ammaza i vermini & vale a i morsi de i serpenti.

VIRTV. *Di fuori.* Applicate le foglie mitigano il dolore dell'infiammagioni, & dell'vlcere vecchie, risoluano i tumori, & estinguano il souerchio calore. La cenere della radice netta onta con mele, & aspersa di sale se ne fan sopposte per fanciulli che patiscono di vermini. Dicono che si fa l'aceto in vn'hora, se quattro radici di bietola nette, & peste si mettono in due libre di vino. Il succo messo ne i cristieri euacua senza dolore. Et messo nel naso purga la testa. Cotta nella liscia, netta il capo dalla forfarella, & da i lendini.

BIETOLA NEGRA.



Beta autem Nigra paulum vi distat ab alba,
Sed coquitur cum lente simul, quo comprimat aluum,
Quod radix eius multo vehementius affert;
Illita pruritum sanant folia, ictibus atris
Subueniunt, ventris sistunt hæc denique fluxus.

NOMI. Gre. τεῦτλον μέλανον. Lat. *Beta nigra.* Ital. *Bietola nera.* Spa. *Aselgas.* Ted. *Sbezz mangold.* Franz. *Ioatre reparee.*

FORMA. Produce le foglie, il fusto, i fiori, il seme, & le radici simili alla bianca, ma le foglie sono minori, & negrette.

LOCO. Seminasi come l'altre ne gli horti.

QVALITA'. Poco è nelle qualità dell'altre differente.

VIRTV'. *Di dentro.* Cotta nelle lenticchie, & mangiata ristringe il flusso del ventre, al che più vale la radice, & il succhio beuuto vale al morso delle serpi velenose.

VIRTV'. *Di fuori.* Bollita in acqua, & impiastrata tolle il prurito oue vi sia: il succhio applicato vale a i morsi de gli animali velenosi.

BIETOLA ROSSA.



Nec Rubra à reliquis multum differre videtur
Oxibaphisq́, etiam præconcinnatur edendo;
Semiq́, cocta sale, inque simul seruatur aceto.

NOMI. Gre. τεῦτλον. ἐρύθρον Lat. *Beta rubra.* Ital. *Bietola rossa.*

FORMA. Produce le foglie più strette dell'altre, più dure, & rosseggianti. Ha la radice non punto dissimile da quella delle carote rosse, come ch'ella sia di forma più grossa, & al gusto più dolce. ha il fusto parimente rosso, & il seme simile a quello dell'altre.

QVALITA'. Non è molto differente dall'altre nelle sue qualità.

VIRTV' *Di dentro.* Non è molto differente dall'altre nelle sue virtù. Vsansi le radici di questa bietola commodamente nelle insalate l'inuerno lesse prima nell'acqua, ò cotte sotto la cenere calda, & di poi tagliate in fette sottili, & acconce con aceto, olio, sale, & pepe. Acconciansi ancora prima meze lesse, & di poi tagliate in fette, & messe in macera con sale nell'aceto forte, per mangiar con gli arrosti: & quelle che sono cosi preparate accompagnate con radici di rafano tagliate minute, eccitano l'appetito, & sono al gusto gratissime.

BIETOLA SALVATICA.

Piombagine.

BIONDELLA.

Centaurea minore.

BISLINGVA.
Hippogloſſo.

BISMALVA.
Alcea.

BISTORTA.



Stillantem vrinam cohibet BISTORTA, *necatq;*
Lumbricos, vomitum ſiſtit, tetra vlcera ſanat,
Peſteq; præſeruat, bibitumq; ad cuncta venena;
Et gonorrhoeam curat, tum præcipitatos
Adiuuat; hac ſanguis prohibetur vulnere; confert
Peſtiferis febribus, papuliſq; & menſtrua ſiſtit;
Roborat atque vterum proprio lapſumq; reponit
Illa loco, ac tandem prohibet committere abortum.

NOMI. Lat. Biſtorta. Ital. Biſtorta, *Serpentina.*

FORMA. Produce le frondi ſimili alla rombice, liſce, & roſſigne di ſopra, & di ſotto quaſi celeſti. La radice groſſa contratta, & contorta a modo di ſerpe che giace: le foglie nel primo naſcimento ſono roſſigne, ma creſciute poi ſi raſſembrano non poco a quella della rombice, quantunque ſiano più liſce, & di ſotto purpuregne: & all'intorno ondeggianti. Produce il gambo tondo, ſottile, alto vn gombito nel quale ſono le foglie molto minori: fa i fiori ſpicati nella ci- A ma del gambo, roſſigni, oueramente purpurigni, & il ſeme quaſi come d'acetoſa. La radice, è à l'occhio come di canna ma tenera, & piena di ſucchio, ſtorta come vn ſerpente, veſtita di nerigna, & ſottil correccia, ſe bene la polpa di dentro roſſeggia, la quale guſtata ſi ſente manifeſtamente coſtrettiua.

LOCO. Naſce ne gli alti monti, & ne i paſcoli.

QVALITA'. E' frigida, & ſecca nel terzo grado, aſtringe, corrobora, & ha quaſi le medeſime facultà dell'Acetoſa.

VIRTV' *Di dentro*. La radice poluerizata ſi beue al peſo di vna dramma contra il veleno della peſte, che il caccia via per ſudore: ſana la diſenteria, & gli altri fluſſi del corpo. Beuuta prohibiſce l'aborto, beuuta con ſucco di piantagine fa ritener l'vrina: raffrena il vo- B mito della collera fattane paſta con chiara d'ouo, & poſcia cotta ſopra vna tegola & mangiata: ouero beuuta la poluere con vino di granati. L'ACQVA ſtillatane, ò la decottion della radice, diſſolue i grumi del ſangue, & beuuta la ſua acqua ſtillata digeriſce, & gioua al trabocco del fiele. La decottion delle radici è rimedio per tutti i veleni. Vale nella peſtilentia, & nelle febri peſtifere, nellequali ſi ſcuoprono le petecchie: & beuuta con vino vale contra i morſi de i ſerpi velenoſi, onde ha preſo il nome di ſerpentina. Vale purgato prima il corpo vna dramma di poluere di queſta radice, beuuta con acqua ferrata alla gonorrhea, nel che fa mirabile effetto. Ammazza i vermi del corpo ſtringe tutti i fluſſi: metteſi nelle beuande, che ſi fanno per le ferite interne: conferiſce a quelli che ſputano ſangue.

C VIRTV' *Di fuori.* Meſſa nella concauità de i denti con vn poco di alume aduſto, & piretro, & mele, non ſolo ne leua il dolore, ma prohibiſce il fluſſo de gli humori in quella parte, & purga la teſta. La poluere aſperſa ſopra le ferite vi ſtagna il ſangue. Applicata al ventre, al pettinicchio, & alle reni con aceto fa ritener l'vrina. Riſtagna i meſtrui, ſedendoſi nella ſua decottione: & parimente trita, & vnta inſieme con mele & con ſpigo in ſu'l corpo. Faſſi Criſtero alla madrice per diſſeccare, & aſtringere l'humide vlcere di eſſa coſi. Prendonſi radici di biſtorta oncie quattro, ſcorze di granati, balauſti, mortella ana onc. j. foglie d'equiſeto di hipoquiſtido, di lentiſco ana M. I. acini d'vua, ſeme di piantagine ana onc. meza. roſe ſecche. p j. cuoconſi tutte queſte coſe in acqua piouana ferrata, nella qual ſia diſſoluto D vn poco di alume, & con queſta decottione ſi faccia criſtiero alla madrice: fatta poi l'aſterſion vi ſi aggiunge mirra, iride, ſcorze d'incenſo, & ſimili per incarnare. A prohibire le ſconciature ſi fa queſto vnguento. Prendeſi di radici di biſtorta oncia meza, bolo armeno coralli roſſi ana onc j. balauſtij orientali dramme due, olio roſato omphacino, & mirtino, & di cotogni ana onc. j. con cera roſſa q. b. ſi faccia vnguento, col quale ſi onga il ventre, & le reni aggiuntoui vn poco di aceto lauato ben prima con acqua roſa. A fermare il vomito del ſangue, & i fluſſi colerici ſi fa queſto vnguento. Recip. olio roſato onfacino, di cotogni ana onc. ij. galle, ſcorze di granati, balauſtij, mortella, biſtorta ana dramme due, bolo arme. dram. iij. Acacia onc. j. Cera q. b. con vn poco di aceto, ſi faccia vnguento. A confortare, & ridurre al ſuo luogo la madrice. Recipe radice di bi-

ſtorta, libr. meza, legno aloe ſandali citrini, noce moſcata, berberi ana onc. meza Cinnamomo dramme tre, garofani, ſquinanto, fiori di camomilla, ana dram. 2. inceſo maſtice, gallia moſcata, ſtorace, calamita, ana ſcrop. j. moſco fino ſcrop. mezo con cera, laudano, & pece, ſi faccia impiaſtro alla madrice: poi ſi faccia queſto profumo. Recip. radici di biſtorta. cipero, caſtoreo, ſcorze di ghianda, balauſti, ana dramm. j. con cera, & termentina ſi facciano trociſci da far profumo alla madrice. L'ACQVA ſtillata dalla radice ſana applicata i morſi de i ragni, & de i ſerpenti: vale alle gangrene del naſo, gittandoui ſopra poi della ſua poluere.

BLATTARIA.



Calfacit, exiccat, ad ſe BLATTARIA *blattas*
Contrahit, vlceribus confert, tingitq́, capillum;
Inflammata leuat ſimul hæc, oculosq́, tumenteis.

NOMI. Lat. *Blattaria verbaſcum aurei floris.* Ital. *Blattaria.*

FORMA. E' ſimile al verbaſco nel fuſto, & nel fiore: ma le frondi ſono manco bianche, & per intorno dentate, con fiori aurei, doppo al cui di fiorire naſcono alcuni bottoni ſimili a quelli del lino, ma più duri, & più liſci, doue è dentro il ſeme.

LOCO. Naſce nelle campagne.

QVALITA'. Per eſſer ella amara, riſcalda, & diſecca.

VIRTV' *Di fuori*. Meſſa ne i luoghi, doue ſia di biſogno, tira a ſe le tignuole, & le blatte, & però vien detta blattaria; conferiſce all'vlcere, fa biondi i capelli, & gioua alle infiammagioni & tumori de gli occhi.

BLITO ROSSO Maggiore.



Humorem frigusq́, gerens non vtile BLITVM
Eſt ſtomacho, turbat ventrem, tamen ictibus affert
Auxilium, dederit quos ſcorpius; atque linitur
Tempora ſi, clauiq́, pedum, doleantue lienes.

NOMI. Gre. Βλῖτον. Lat. *Blitum.* Ital. *Blito, Biedone, & Bietolone.* Arab. *Bachala.* Ted. *Vager.* Spag. *Bredos.* Franz. *Blette.*

SPETIE. E' di due ſpetie, cioè bianca, & roſſa, & il roſſo è di due ſorti, maggiore, & minore.

FORMA. Il maggiore creſce all'altezza d'vno arbuſcello, con foglie, & fuſti purpureggianti ſimili all'amaranto, ma maggiori con fiori grandi con gran numero di pannicole all'intorno, piegate verſo terra come pennacchi, & roſſi come quelli dell'amaranto. Il fuſto produce egli groſſo come vn braccio, duro, & per il lungo ſtiſciato. Produce il ſeme bianco ſu per il fuſto in racemi ſimili alle pannicole del panico ſaluatico.

LOCO. Seminaſi ne gli horti, & ne i giardini.

QVALITA'. E' frigido, & humido nel ſecondo grado.

VIRTV'. *Di dentro*. Cuoceſi per mangiare nell'acqua, & friggeſi poi nella padella, con olio, & con butiro, aggiungendoui poi del ſale, & dell'aceto, ò dell'agreſto, benche molte volte fà vomitare, genera dolor di ſtomacho, & di budella, & fluſſi di corpo, mouendo la collera. Daſſi il ſucco nondimeno a bere nel vino al morſo de gli ſcorpioni.

VIRTV' *Di fuori*. Impiaſtraſi in ſù i calli de i piedi, & parimente ne i dolori delle tempie, & della milza inſieme con olio di cappari.

BLITO ROSSO MINORE.



Humectat BLITVM RVBRVM *refrigerat, atque*
Emollit, menses & prouocat inde morant eis,
Adq; molas præstat, educendasq; secundas.

NOMI. Gre. βλῆτον μικρόν. Lat. *Blitum rubrum.* Ital. *Blito rosso, biedone.*

FORMA. Hà le frondi simili all'amaranto, ma più rosse, è rossa parimente la radice. Di modo che rõpendosi par che sanguini tutta: fa i fiori come l'altro spicati.

LOCO. Nasce spontaneamente ne gli horti.

QVALITA'. Refrigera, humetta, & mollifica.

VIRTV' *Di fuori.* Gioua particularmente à prouocare i mestrui, & a cacciar fuori le mole, & le secondine pigliandone il vapore le donne da basso mentre bolle, si che ascenda alla madrice.

BLITO BIANCO.



ALBVM *cuncta potest* BLITVM, *quæ cætera possunt.*

NOMI. Gre. βλῆτον λευκόν. Lat. *Blitum album.* Ital. *Blitore biedon bianco.*

FORMA. Produce le frondi simili al Blito rosso, ma minori, & bianchicce, il seme nasce tra ramoscelli nelle concauità delle ali, ne i fiori spicati come il panico.

LOCO. Nasce spontaneamente ne i campi non coltiuati, & ne gli horti.

QVALITA', & VIRTV'. Ha le virtù, & qualità medesime de gli altri Bliti.

BONACA.
Anonide.

BONIFATIA.
Hipoglosso.

BORAGINE.



Gaudia fert cordi, minuit BORAGO *rigores*
Febris, & horrores, tum tussibus auxiliatur,
Calfacit, humectat, gustu gratissima edendo,
Et vires recreat; animæ & solatia vino
Auget; Mnemosinem firmat, mœroribus atque
Proficit, & morbo surgentibus, & quibus infert
Syncopa vim; lætos humores gignit & ipsa;
Et faciles reddit partus, ducitq; secundas.

Nomi. Greci, βούγλωσσον. Lat. *Buglossum, Borago, Corago*. Ital. *Boragine*. Arab. *Lasealt liaur*. Spag. *Borraias*. Ted. *Burretsch*. Fran. *Borraue*.

Forma. Produce le foglie larghe, lunghe, aspre, & ruuide, non del tutto tonde, con molte bolle, armate di sottilissime spine, le quali fanno tutta la pianta rigida, & pungente, il gambo è alto vn gombito, & qualche volta molto maggiore, carnoso, concauo, & per tutto spinoso, con molti rami, i fiori ha ella a modo di stelle, d'vn viuido celeste colore, se bē se ne truoua di quella, che lo fa bianco dal mezo de i quali esce vna punta nera: ma non però pungente, con seme nero, & strisciato. Ha la radice bianca, grossa vn dito, al gusto dolce, & viscosa, la quale spuntata si trapianta.

Loco. Nasce ne gli horti per se stessa, & cosi copiosa, che malageuolmente se ne può stirpare. Ma prima che si semini, bisogna tener per vn giorno auanti il seme con vn poco di stabbio in vna pezza bagnata.

Qualita'. E' nel temperamento suo calida, & humida, & però messa nel vino, fa rallegrare, prouoca l'vrina, & estingue la sete.

Virtu' *Didentro*. S'ha questa pianta acquistato il nome di Boragine perche hauendo gran proprietà nelle passioni del cuore, si chiamaua corragine, ond'è poi accaduto che corrompendosi col tempo il nome sia stato permutato il C. in B. Ha mirabili virtù in tutti i difetti del cuore, & gioua a i malenconici, è salutifera nel cibo con gli spinaci. Cotta nell'acqua melata gioua alla tosse, causata dall'asprezza delle fauci: Il succo delle foglie beuuto vale contra veleni, & le morsure di tutti gli animali velenosi. Quella che ha tre fusti gioua mangiata alla terzana, & quella che n'ha quattro alla quartana. Mettendo i fiori nel vino, ò nelle insalate rallegra il cuore, & di qui si dice.

Ego Borago gaudia semper ago. L'Acqva stillata da tutta la pianta vale in tutte le febri, & parimente la conserua, che si fa de i fiori con zucchero, & gioua a coloro, che vaneggiano nelle febri, & mitiga l'infiammagioni de gli occhi applicata l'acqua tanto di dentro, quanto di fuori. I fusti cotti, & crudi mangiati, giouano all'infiammation del fegato. Fassi del suo succo vn siroppo molto cordiale, che conferisce al tremor del cuore, & alla sincope, sana la opilation della milza, & conferisce nella mania, & nella malinconia. Fassi prendendo il succo depurato di boragine libre quattro di zuccaro chiarificato libre 2. Cuocansi alquanto, poi prendasi meza libra di fiori freschi di Boragine, si pestino vn poco, poi si cuocano in giusta quantità d'acqua, & la colatura si aggiunga alle cose sudette, & si faccia siroppo.

Virtu' *Di fuori*. La cenere della boragine temperata con acqua melata conferisce molto alle infiammationi, & all'vlcere della bocca del palato, della lingua, & delle gengiue, lauandosene la bocca, & ha tutte le virtù dell'echio, & l'vno è succedanio dall'altro.

BOSSO.



Confert si qua lues teneat quem Gallica Bvxvs
Adiuuat, & si quis cupiat rufare capillos.

Nomi. Gre. πύξος. Lat. *Buxus*. Ital. *Bosso*. Ted. *Buchsbaum*.

Forma. Produce foglie di mirto, ma alquanto più larghe, più grosse, più verdi, & ritondette nella cima. Verdeggia d'ogni tempo, ne mai perde le frondi, & però è pianta molto commoda per tessere spaliere ne i giardini. Fa il fior verde, & il seme rossigno: è dispiaceuole à tutti gli animali, come la ruta: il suo odore è noioso, onde il dormir sotto il bosso fa doler la testa. Il suo legno è spessissimo & durissimo, & grauissimo, & giallo, & per questo non si marcisce, ne nuota nell'acqua: & è in grand'vso presso à gli intagliatori, tra i quali tiene hoggi in Roma il Principato M. Leonardo Parasole, il quale con molta vigilanza, & diligentia hà intagliate le figure del presente Herbario.

Loco. Nasce in luoghi freddi, & aprichi, in Italia, & in Corsica.

Qvalita'. Disecca, astringe, corrobora, & mediocremente scalda.

Virtu' *Di dentro*. Cotto & tornito prima come il legno sana il mal Franzese beuendone la sua decottione, & fa il medesimo effetto che il legno santo, & sana il flusso del ventre & la sua radice mangiata gioua a i morsi de i serpenti.

Virtu'. *Di fuori*. Le foglie, & i rami bolliti nella liscia fanno biondi i capelli.

BOTRI.



Vestibus inseritur, quoniam infert BOTRIS *odorem,*
Et quoniam à tineis, illas blattisq; tuetur,
Encteosq; ciet partus, & menstrua, morbis
Pectoris & confert, vteri lenitq; dolores,
Abstergitq; aperitq; incidit, calfacit, atque
Asmaticis eadem pariter medicina salubris.

NOMI. Greci, *Βότρυς*. Lat. *Botrys*. Ital. *Botri*. Ted. *Krottenk raut*. Franz. *Millegrane*.

FORMA. Produce le foglie intagliate, come quelle della cerqua, con molti rami, sottili, col seme copiosissimo & racemoso: tutta la pianta è rossigna, con certa rasina per tutto, respira di acre, & graue odore: ma non senza qualche soauità.

LOCO. Nasce nelle riue de i torrenti, & nelle valli.

QVALITA'. Riscalda, secca, apre, incide, asterge, & caua fuor del petto gli humori grossi, è amaro, incide, onde si comprende esser caldo & secco.

VIRTV'. *Di dentro*. Cotta in vino, & beuuta questa pianta gioua alla difficultà del respirare, & à gli asmatici. Et vale à tutte l'infirmità del petto causate da freddi humori, gioua a gli empiemaci, & à gli stretti di petto cosi beuendosene la decoccione, come pigliandosene la poluere dell'herba secca con decottion di regolitio. Vale ancora a i tisici, che sputano la marcia presa nel modo medesimo. La conserua delle foglie fatta cõ zuccaro & messa a bollir con le carni fa buon sapore.

VIRTV'. *Di fuori*. L'herba fresca scaldata sopra vna tegola, & irrorata con vino applicata su'l ventre, mitiga i dolori della madrice. Et però è buona per i dolori delle donne di parto, se insieme con matricaria, & fiori di Camomilla si cuoce minutamente tagliata in olio di gigli bianchi, & poi con tre oua sbattute se ne fà vna frittata, & mettesi cosi calda, sopra il ventre loro. Fomentandosi le donne col vapore della decottion di tutta la pianta prouoca loro i mestrui, & tira fuori del corpo le creature morte. Messa l'herba secca tra le vestimenta, non solamente le preserua dalle tarme, ma da loro ancora buono odore. L'ACQVA stillata da tutta la pianta è pettorale, & prouoca i mestrui, & l'vrina.

BRANCA ORSINA, Acantho.

BRASICCA.



BRASICCA *cit, sistit superatq; venena, merumq;*
Dentibus, atque oculis nocet ipsa, astringit, & aluum
Emollit, tussim lenit, vocem renouatque;
Calfacit, & siccat, fungorum arcetq; venena,
Discutit, abstergit, lotium mensesq; ministrat,
Pellit & enectos partus, conglutinat vlcus,
Vt vulnus, confert nodosis atque podagris;
Discutit, & crapulam, vini noxamq; repellit,
Ictericosq; iuuat, splenesq; aduersus itemq; est
Serpentes, rabidosq; canes, Animæ grauitatem
Conficit, & stomacho est aduersa; interficit atque
Lambricos; partus faciles redditq; ; nocetq;
Dentibus & gingiuis, visum obtundit acutum;
Somnum interturbat, conflat mœroreq; succus
Torpet.

NOMI. Gre. *κράμβη*. Lat. *Brassica*. Ital. *Cauoli*. Spag. *Colhes*. Ted. *Koel*. Franz. *Choux vers*.

FORMA. Sono varie & diuerse spetie del cauolo, cioè brassica liscia, & crespa, cauoli torsuti, cauoli fiori. Enne del domestico, & del saluatico, fa i fiori gialli, & il seme simile a quelle delle rape,

pe, rinchiusa ancora in simili silique, di color rossetto, & alquanto amaro. Il liscio ha le foglie grandi, & bianchicce, Il crespo l'ha crespe, & più tonde: il torsuto produce il torso grande, con larghe frondi.

Loco. Seminasi e trapiantasi per tutti gli horti. & vigne.

Qualita'. E' calda, & secca nel primo grado, è disseccatiua, mollificatiua, glutinatiua, & astersiua.

Virtu'. *Di dentro*. Mangiata gioua al tremor delle membra, & alla debolezza della vista: mangiata doppo pasto risolue i nocumenti della imbriachezza, & della crapula. Il succo beuuto crudo con nitro, & iride mollifica il corpo, beuuto cō vino gioua a i morsi delle vipere; mangiate le sue foglie crude con aceto giouano a coloro, che patiscono nella milza: masticate, & succhiatone il succo, ristaurano la voce perduta. La decottion beuuta solue il corpo, & prouoca i mestrui. La Brassica cotta leggiermente & mangiata muoue il corpo, ma biscotta lo restringe: il seme del cauolo pesto grossamente, & bollito nel brodo di carne beuuto insieme col medesimo brodo gioua presentaneamēte a i dolori colici, cotto il caolo due volte ristagna il corpo, & mitiga il suo dolore, & massimamente aggiuntoui il cimino & l'olio, il sale, & farina d'orzo, & massimamente mangiandosi senza pane; il medesimo fa il brodo del cotto con vn gallo vecchio, & gioua questo medesimo alli fegatosi, & a difettosi di milza, a coloro che patiscono della pietra del le reni, & renelle, gioua ben cotto a i tisici, mangiandosene spesse volte. Dassi il succhio con vtilità grande a bere al veleno de i funghi malefici. Cotto il cauolo, & māgiato con pepe lungo, & beuutone poi il brodo genera copiosissimo latte nelle donne ch'allattono i fanciulli: cotta la midolla de i gamboni nel latte di mandorle, & di poi pesta, & composta con mele ouero con zuccaro a modo di elettuario, gioua lambendo a gli stretti di petto, & alla tosse: i fanciulli che mangiano de i cauoli crescono più presto. Conferisce a i podagrosi, māgiata con ruta, & coriandro, La Brassica condita gioua all'ardor dello stomacho, eccita l'appetito, & estingue la sete. In somma il cauolo è vtile ad ogni sorte di male, & per questo non è merauiglia se i Romani, huomini di tanto valore hauendo cacciato i Medici di Roma si curarono sei cēto anni continui di tutti i mali solamente co i cauolli. L'Acqua destillata da i cauoli crespi fioriti, beuuta a digiuno prohibisce l'embriachezza, & solue manifestamente il ventre: dassi per proprietà occulta al morso del can rabbioso con antidoti & senza, ammazza similmente tutte le sorti di vermini, massime data con vna dramma del suo seme.

Virtu'. *Di fuori*. Le foglie applicate mitigano l'infiammagioni, & il dolore, conferiscono alla rogna, al fuoco sacro, & alla lepra. Le medesime applicate alle podagre con farina di fien greco & aceto facendone empiastro, mitigano il dolore loro, & vagliono all'vlcere sordide & vecchie. L'vrina di chi habbia molti giorni magnati i cauoli applicata, sana le fistole, & le cancrene, & le petecchie. i fanciulli debili lauandoli con essa si rendono gagliardi. La cenere de i cauoli con assogna sana l'vlcere che serpono. La liscia fatta con questa cenere gioua mirabilmente al foco sacro. L'acqua stillata applicata leua la morphea, & le lentigini del viso. E gran de inimicitia tra il cauolo & la vite. La decottione de i cauoli gioua applicata a i nerui, alle gionture, & alle ferite fresche & vecchie.

BRASSICA Campestre.



Brassica campestris *tantæ est acrimoniæ vt ipsa.*
Brassicæ ad hortensis vires accedere possit.

Nomi. Lat. *Brassica campestris.* Ital. *Brassica campestre.* Spag. *Collejon.*

Forma. Ha i fusti biancheggianti, ritondi, con alquanti rami, le foglie per interuallo simile alla perfoliata, di colore come la Brassica, al gusto acute; i rami procedenti dalle ale sottili, ne i quali sono i fiori bianchi simili a quelli della Brassica: poi fanno i cornicelli quadrati, ne i quali è chiuso il suo minutissimo seme: la radice è dura fibrosa, & candida.

Loco. Nasce copiosa nel regno Marciano, & nella campagna di Vienna.

Qualita' & Virtu'. Per la sua acrimonia si può giudicare, che habbia le medesime facultà della Brassica. Ma particolarmente L'Acqua stillata da tutta la pianta vale mirabilmēte beuuta al peso di quattro oncie a i morsi del can rabbioso, & similmente applicata al morso con pezzette di lino sottilissime. Ammazza parimente beuuta al peso di due oncie i vermini de i fanciulli.

BRASSICA CAPVCCIA.

A



Viribus a reliquis CAPITATA *haud Brassica differt,*
Ni quod deterior mensis censetur in ipsis,
Atque nocentior.

NOMI. Gre. Κράμβη, κεφαλωτὺς. Lat. *Brassica capita.* Ital. *Cauolo cappucio.*

FORMA. Fà prima le foglie grandi ritondette, che stanno in giro al pedicone le quali poi si stringono, & fanno vna palla, c'hora è bianca, hora verde hora rossigna. Il seme ch'è simile a quello dell'altre brassiche si raccoglie in pochi lochi d'italia, & per hauerlo si fa cosi. A mezo Ottobre si piglian i cappuci con le radici, s'appicano a l'aria, per venti giorni, poi si sotterano in cantina nell'arena fino al capuccio, come si spaccano si piantano in luogo aprico, lasciandoli quattro dita fuor della terra. Fiorìscon poi, & come è maturo si coglie il seme.

LOCO. Seminasi, & piantasi in luoghi humidi.

QVALITA', & VIRTV'. Non è differente dal l'altra brassica, se non che ne i cibi è più dell'altra nociua che genera humori melanconici, & offende la vista. Se nel cuocersi i cauoli li si mette ogni poco di vino, non si cuocono più, & perdono il colore. I cappucci son men nociui cotti prima nell'acqua, & poi in brodo grasso con finocchio. Volendosi in vn conuito magnare, & bere assai, si mangi prima la brassica cruda, con aceto, & cosi dopo il cibo, se ne mangino cinque altre frondi, & si potrà rimangiare, e bere, come se non si fusse mangiato, ne beuuto.

BRASICA Marina.

B



Hydropicis confert, si sit Rhabarbarum in ipsa,
BRASSICA, *cui nomen Mare dat, quo dicta Marina est.*

NOMI. Gre. Κράμβη θαλασσία. Lat. *Brassica marina.* Ital. *Soldanella, & brassica marina.* Fran. *Cheu de mer.*

C

FORMA. E' molto differente dall'altre brassiche nelle foglie; percioche questa ha le frondi simili all'Aristologia ritonda: ma picciole, sottile, & pendenti ad vna per vna da i suoi rosci ramoscelli, attaccate con vn sol picciuolo come l'hedera. hà il succo bianco quantunque nō ne sia copiosa, & è al gusto salso, & alquanto amaretto, & denso di sostanza. Tutta la sua pianta è acuta, & inutile allo stomacho: produce i fiori della smilace liscia, c'hanno la similitudine d'vn calice.

LOCO. Nasce ne i liti del mare.

QVALITA'. Essendo amaretta, & alquanto salsa, s'accomoda a tutte le cose, che s'accomodano le qualità dette.

VIRTV'. L'herba è in tutto inimica allo stomaco, apre, muoue il corpo, cotta in brodo grasso. La sua decottione presa con Reubarbaro, caua fuori l'acqua de gli Hidropici: & il medesimo fa la poluere delle foglie secche, aggiuntoui il Reubarbaro, & le cubebe, beuuta con vino.

D

BRASSICA CANINA.

Calfacit, exiccat, tum digerit ipsa CANINA
BRASSICA; *viq; sua pereunt hominesq; Canesq;*
Atque lupi pariter, vulpes, Pantheraq; picta.

NOMI. Gre. Ἀπόκυνον. Lat. *Apocymum.* Ital. *Piploca, brassica canina.*

Spetie. Ritrouasene di due sorti, vna serpeggiante, & l'altra non.

Forma. E' vna pianta, che produce picciole viticelle di noioso odore, & arrendeuoli, come sarmenti, & malageuoli da rompere, le cui frondi rasembrano quelle dell'edera, ma più tenere, & più appuntate nella cima, di spiaceuole odore, & alquanto viscose, & piene di giallo liquore, produce certi baccelli simili a quelli del Nerio, di spetie di follicoli, lunghi vn dito, ne i quali è dentro vn seme nero, picciolo, & duro.

Loco. Nasce in Soria, & nella Puglia.

Qvita'. & Virtv'. E' grandemente calda, ma non tanto secca, & però digerisce impiastrata. E' veleno a gli huomini, & le frondi incorporate con grasso, & con pasta, & fattone pane, ammazzano i cani, i lupi, le volpe, & le panthere, quando si danno à mangiare. La serpeggiante ha mediocre qualità, & virtu.

BRIONIA.
Vite bianca.

BRVSCIACVLO.
Cotula fetida.

BVGLOSSA.



Calfacit, humectat Bvglossvm, *abscessibus atque*
In febribus confert, recreat vires, animiq;
Inde voluptates auget, tussiq; medetur
Cordaque lætificans herba est gratissima edendo
Sanat & insanos.

Nomi. Lat. *Buglossum vulgare.* Ital. *Buglossa.* Ted. *Echserung.* Franz. *Buglosse.*

Spetie. Enne di due spetie, domestica, & saluatica. Maggiore, & minore.

Forma. La domestica fa le foglie lunghe come la consolida maggiore, hirsute, aspre, sparse per terra, hispide, & irte, simili alla lingua di boue, ma punteggiate di certe macchiette bianche con aculei sottilissimi Ha i fiori porporei, ma più piccioli della boragine, col seme negro: la sua radice è simile a quella della boragine, ma più grossa, & più carnosa. La minore ha le frondi più picciole, hirsute, ma senza aculei. La saluatica cresce con frondi più picciole, bianchicce, & senza aculei col fusto grosso, & peloso, & aspretto con fiori negri: la sua radice è grossetta, lenta, & dolce. Ve ne è vn'altra saluatica minore simile ĩ ogni cosa all'altra, ma più saluatica.

Loco. La domestica nasce negli horti, & la saluatica nelle Campagne.

Qvalita'. E' calda come la boragine, & mediocremente humida.

Virtv'. *Di dentro.* Mangiata ne i cibi moltiplica il latte, fa il cor allegro, & lo conforta mirabilmente. Le foglie, le radici, e il seme cotti ogn'vn per se nel viuo ò in altro modo prese, scacciano dal cuore il veleno. L'acqua stillata da questa pianta, & la conserua fatta de i fiori con zuccaro, conforta il cuore, scaccia la malinconia, purifica il sangue, & mitiga l'ardor delle febri. Il seme pesto, & beuuto con vino prouoca il latte. Fassi del succo di buglossa lib. viij. depurato di zuccaro libr. iiij. fiori di buglossa pesti lib. j. cuocansi i fiori in acqua, & alla colatura s'aggiungano le cose predette, & cuocasi perfettamente: ma perche il succo della buglossa si caua difficilmente perche mentre si pesta se ne fa mucillagine, per questo come è pesta si lasci in luogo fresco, per vna notte, & il giorno sequente si chiarifichi, spremuto il succo, con chiara d'ouo. Questo sciroppo genera allegrezza, & conforta il cuore, & per questo conferisce molto nelle Febri d'ogni sorte, gioua alla mania, & alla malinconia, & a tutti quei mali parimente; che procedono da humori adusti, & melanconici, come rogna, lepra impetigini, & simili, & conferisce molto nelle sincopi, & nel mal Francese, massime accompagnato col siroppo di fumosterra, de pomis simplice, & di Lupoli cõ decottione conueniente.

Virtv'. *Di fuori.* Le foglie, le radici, ò il seme, peste, & cotte in vino, & applicate calde giouano al dolore de i lombi.

BVLBO.



Et stomachum, & venerē cit BVLBVS, *Semen adauget,*
Concoquit, atque inflat, alimentaque praua ministrat,
Calfacit, exiccat, astringit, discutit, atque
Maturat, stomachum firmat, reuocatque ciborum
Vota, iuuat vires, & digerit, extrahit atque
Spicula; gangrenas cohibet, simul atque podagras
Et Venerem stimulat; ad prolem semina gignit;
Humores crassos expectorat; atque dolores
Articulis arcet, luxatis proficit, atque
Collisis, arcet sudores; tormina, flatusque
Excitat, & tentat neruos, hoc visus hebescit.

NOMI. Gre. βολβὸς ἐδώδιμος. Lat. *Bulbus, esculentus.* Ital. *Cipicchie.* Spag. *Cebolla ascalonita.* Ted. *Ascalonitez.* Fran. *Des escallotes, des appetites.* Arab. *Basarazis.*

FORMA. Il Bulbo nostro (hauendo conformità con quello de gli antichi) ha le frondi sottili, & tonde, che tirano a quelle del zaffarano, ma più grossette: le cipolette fa come le scalogne, che tirano nel rossigno.

QVALITA'. E' delle qualità della cipolla: malageuolmente si digerisce, genera ventosità, & però prouoca la libidine, onde disse Martiale.

Cum sit anus coniunx, cum sint tibi mortua membra,
Nil aliud bulbis quam satur esse potes.
& Columella.
Quæque viros acuunt, gelidas armantq; puellas
Iam Megaris veniant genitalia semina bulbi.
& per questo disse Ouidio.
Daunius an libicis bulbus tibi missus ab oris
An veniat Megaris noxias omnis erit.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiati i bulbi eccitano auidità dell'apetito ne gli stomachi infermi, & giouano a coloro, che sputano la marcia dal petto, & dal polmone. Nuocono alla vista & a i nerui, & son ventosi. Cotti nell'aceto, & mangiati son conueneuoli a i rotti.

VIRTV'. *Di fuori.* Applicato con mele giouano alle cancrene, & alle Podagre, & con vn poco di pepe a gli hidropici, & a i morsi de i cani, & spégono le lentigini: & per essere amaretti, & costrettiui astergono, & insiememente conglutinano & disseccano ancora.

BVLBO CASTANO.



Calfacit, & siccat BVLBO CASTANON, *& estur*
Cruda & cocta huius radix mingentibus atque
Auxilio est, illis prodest, qui sputa cruenta
Emittunt, aperit, lotium, mensesq; ministrat.

NOMI. Gre. βουλβο χάσανον. Lat. *Bulbo castanon.* Ital. *Bulbo castano. Castagne agresti, che dalla forma del bulbo che ha la sua radice, & dal sapor delle Castagne, ha preso il nome.*

FORMA. Ha le frondi sottili, & diuise, simili a quelle dell'aneto, il fusto sottile alto duo palmi, i fiori bianchi in vna vmbrella, nella quale è poi il seme picciolo, lunghetto, & più stretto di quel del finocchio, odorato, di colore negriccio: la radice sua è ritonda, di fuor negra, & dentro bianca, la polpa, di sapore in mezo tra la pastinaca, & le Castagne.

LOCO. Nasce nella Holandia, & nella Zelandia; & nella Grecia, in Chio, & in Rhodi, & nella Germania in Britannia.

QVALITA'. E' questa radice calda, & secca moderatamente il seme è più caldo, & più secco: & è aperitiuo, & diuretico.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiasi questa radice cruda, ma cotta in acqua è più soaue, è vtile a coloro, che sputano il sangue, & a quei, che non possono ritener l'vrina. Et per questo conferiscono molto alli tisici, alli precipitati da alto, & a coloro che per cadute da Cauallo sono fracassati, & pesti, onde vrinano poi sangue, & non possono ritener l'vrina.

BVL-

BVLBO ERIOPHORO.



BVLBVS ERIOPHORVS dat, quod gerit intus in escã.

NOMI. Lat. *Bulbus eriophorus*. Ital. *Bulbo eriophoro. Il cui fiore è molto desiderato in Italia, doue non fiorisce in certi giardini.*

FORMA. Ha il Bulbo circondato come la Cipolla di molte scorze, fra le quali è vna certa lenta lanugine, come tela di Ragno. Fa le foglie lunghe come il giacinto, ma più dure, & men succolenti, & carnose, verdi, in forma di cortello, d'ingrato sapore: Fa il fusto, & i fiori cerulei come il giacinto, ma senza odore; fiorisce da basso come la squilla. La radice è grassa, & bulbosa, & bianca.

LOCO. Nasce ne i lidi del mare.

QVALITA', & VIRTV'. La radice di questo bulbo, ben netta dalle scorze, & dalla lanugine, si mangia, secondo alcuni; ma in Italia non se n'è fatta isperiēza ancora.

BVLBO VOMITORIO.



Quod vomitus moueat BVLBVS VOMITORIVS esto
Vessicæq; malis prodest, fert plusq; caloris
Hic quam esculentus Bulbus.

A NOMI. Gre. Βολβὸς ἐμετικός. Lat. *Bulbus vomitorius*. Ital. *Bulbo che fa vomitare.*

FORMA. E' simile all'altro bulbo nelle frondi, ma son però di questo più negre, & più lunghe: fa i fiori come il giacinto volgare, & la sua radice è simile all'Aglio.

QVALITA'. E' più caldo che il bulbo da mangiare.

LOCO. Nasce nelle colline.

VIRTV'. La radice mangiata, ouero beuuta la sua decottione, gioua a i difetti della vescica, & fa vomitare.

B

BVPHTHALMO.



C

BVPHTHALMVM muscas, & apes necat, ipsa tumores
Sedat, duritias & discutit, inde colorem
Arquato infectis morbo solet ipsa referre;
Atque infusa mero lotium ciet, inde dolores
Emulcet Renum, coli sedatq; querelas.

NOMI. Greci, Βούφθαλμον. Lat. *Buphthalmum, Oculus bouis.* Ital. *bufalmo, occhio di boue.* Arab. *Bihar.* Ted. *Rinds aug.* Franz. *Oeil de beeuf.*

FORMA. Produce teneri, & sottili fusti, & le frondi simili a quelle della Camomilla; ma più breui, più larghe, & più dure: I fiori son gialli tutti, maggiori di quelli della Camomilla gialla, simili a gli occhi donde han preso il nome.

D

LOCO. Nasce nelle campagne, & ne gli argini de i fossi, e attorno alle Castella.

QVALITA'. I fiori sono più acuti di quelli della Camomilla, & però son più digestiui, & risolutiui.

VIRTV'. *Di dentro.* Beuuta l'herba subito per alcun tempo, dopo il bagno restituisce il colore naturale à coloro, c'hanno il trabocco del fiele. & il medesimo fa l'Acqua stillata da tutta la pianta, ò la decottion, la quale fa nausea & facilita il vomito. L'infusion delle frondi fatta nel vino, beuuta prouoca l'vrina, & vale ai dolori colici, & renali.

VIRTV'. *Di fuori.* I fiori triti con cera, & applicati risoluono i tumori, & le durezze.

BVRSA PASTORIS.



Inflammata iuuat, stringit, refrigerat, vna
Ignibus & sacris PASTORIS BVRSA *medetur;*
Ad dysenteriam bibitur decoctio, sputa.
Adq; cruenta; recens illataq; vulnera succus
Glutinat, infusus simul auribus ipse medetur,
Sanguinis effluxus, vndantia menstrua sistit;
Calceus hanc habeat, nudis pedibusq; prematur,
Ictericas facies ea sic aurigine mundat.

NOMI. Ital. & Lat. *Bursa pastoris. & herba cancri.* Ted. *SecKel Kraut & tescel Kraut.* Franz. *Bourse de pasteur. Pera pastoris lat.*

FORMA. Fa i fusti ritondi, alti vn palmo & mezo, i rami sottili, che nella sommità s'allargano, le foglie vicine alle radici sono simili a quelle della verbenaca: ma quelle del fusto si rassembrano a quelle del Thlaspi: Ha la radice sottile, & bianca: fa i fiori nella sommità de i rami, bianchi, da i quali procedono certe siliquette schiacciate, che rappresentano l'imagine d'vn cuore, col seme dentro minuto: chiamasi Bursa pastoris perche la sua siliqua ha la forma d'vna di quelle scarselle che portano i pastori.

LOCO. Nasce quasi per tutto, massime presso alle strade, & vicin'a gli antichi edificij.

QVALITA'. E frigida, & secca, & stittica, & astringente.

VIRTV'. *Di dentro.* La poluere delle foglie secche con vino rosso, ò con acqua piouana doue sia estinto l'acciaio, cotta & beuuta ferma i flussi del corpo, & del sangue per vrina, & ristringe i mestrui souerchi, & vale a tutti i vitij interni nel corpo. Et alle medesime cose vale L'AQVA stillatane, beuuta per alquanti giorni. La decottion fatta delle foglie in acqua piouana con piantagine & bolo armeno vale alla dissenteria, & allo sputo del sangue. Fattene frittelle con le foglie e mangiate ristagnano i mestrui, & altri flussi.

VIRTV'. *Di fuori.* Il succo messo nel naso ferma il sangue, che n'esce, & purga le ferite fresche. Dicono che tenendosi quest'herba in mano finche si riscaldi ristagna il flusso del sangue del naso, & delle ferite. Il decotto fatto di questa pianta, & della persicaria, ristagna sedendouisi dentro, i mestrui. Pesta, & messa nelle scarpe, & a piedi nudi calcata gioua al trabocco del fiele.

CACATREPPOLA.
Tribulo.

CAIOVS.



Instimulat venerem, scabiem CAIOVS *& aufert,*
Discutit è facie lentes, simul atq; lichenas.

NOMI. *Portasi di Brasil in Lisbona vna certa sorte di Noci, da loro chiamata Caious.*

FORMA. Il Caious è vn'arbore grande con foglie di pero. Il frutto è della fattezza, & grandezza d'vn'ouo di papera, le quali essendo piene di succo, & sono come quei cedri, che chiamano lime, delli quali si seruono i Brasiliani. Nell'estremità del frutto vien fuori vna certa Noce simile ad vn Rognone di Lepore, di colore cinericio, & alle volte di cinericcio meschiato di rosso. Ha questa noce due scorze, fra le quali v'è vna certa cosa spognosa piena d'vn'olio spessissimo & caldissimo di dentro ha vn nocciolo bianco ricoperto da vna pellicina cinericcia, la quale per mangiarlo bisogna leuar via. Credono alcuni, che sia spetie d'Anacardi.

LOCO. Nasce nell'Indie Orientali in Brasil.

QVALITA'. E' questo frutto caldo, & il suo olio è calidissimo.

VIRTV' *Di dentro.* I frutti mondi, & leggiermente arrostiti si mangiano, ne son men grati al gusto che i pistacchi & stimolano à venere.

VIRTV' *Di fuori.* L'olio che hà quasi le virtù del Balsamo, guarisce l'impetigini, le lichene, & la rogna.

CA-

CALAMANDRINA.
Camedrio.

CALAMINTA.



Calfacit, & siccat CALAMINTA, *& menstrua pellit*
Vrinasq; simul; ruptis, vulsisq; medetur,
Necnon torminibus, simul & spirantibus ægre;
Et tineas, partusq; necat, vermi vtilis auris;
Serpentesq; fugat; recipit turpisq; cicatrix
Ex hac candorem, morbosq; a nomine Regis
Hæc eadem expurgat; nigro obsistitque veneno,
Auxiliumq; refert ex hac elephantica lepra,
Atque lien.

NOMI. Greci, καλαμίνθα. Lat. *Calamintha*. Ital. *Calamento, Mentuccia, Nepetella*. Arab. *Calamentum*. Ted. *Vuilden poley*. Spagn. *Neueda*. Franz. *Paullio sauuage*.

SPETIE. E' di tre sorti, cioè montana, agreste, & fruticosa.

FORMA. Nasce con foglie ritondette, pelose, & all'intorno dentate, & molto odorate i gambi ha ella alti vn gombito, quadrati, pelosi, & sottili, & i fiori piccioli purpuregni, i quali nascono da mezo il gambo, fino alla cima, come nel Pulegio, quantuuque nella montana sian più copiose nelle chiome. Le sue radici sono copiose, & sottili.

LOCO. Nasce in luoghi inculti, lungo le vie publiche, & appresso le siepi, & parimente ne i colli.

QVALITA'. E' di sottile essenza, calida, & secca quasi nel terzo grado, delle cui qualità s'hanno inditij manifesti parte per il gusto, & parte per l'isperienza. Al gusto è ella chiaramente acuta, & calda, & alquanto amara; & all'esperimento è manifesto ch'applicata di fuori da prima scalda valorosamente, & morde, tirando, & lauando la pelle: & finalmente vlcera la carne, & fa sudare, & disecca ogni corpo, & ha del digestiuo, & dell'astersiuo.

VIRTV'. *Di dentro*. Il succo beuuto con vino scaccia i lombrici, & i veneni. Prouoca il sudore, apre l'opilationi del fegato, & della milza, riscalda le reni infrigidite, mitiga i dolori della madrice & prouoca i mestrui: & questo lo fanno principalmente le foglie cotte in vino, & beuute, che purgano ancora il petto, prouocano l'vrina, & sanano le rotture, & sminuiscono l'abondanza della collera. Conforta questa beuanda lo stomaco, & purgato prima lo stomacho, scaccia la febre terzana, & gioua a gli asmatici, spasmati, & a i dolori di corpo, al vomito colerico, & a i freddi, & tremori, che vengono nel principio delle febri. La poluere delle foglie beuuta con mele, & con sale ammazza ogni sorte di vermini nel corpo. Ilche fa parimente trita cruda insieme con la cicoria mangiata in insalata: mãgiata cruda, & cotta l'herba, & beuutole sopra del fiero del latte gioua alla lepra. Cotta con zuccaro vale al trabocco del fiele, alla difficultà dell'anhelito, alla tosse antica, alla fredda intemperie delle viscere, & a quelli che patiscono di milza; & per questi mali si è fatto poi il diacalamento semplice, & composto & lo sciroppo in questa maniera Recip. calaminta domestica, & saluatica ana onc. ij. seme di ligustico, di dauco, squinanto ana once cinque, & meza libra d'vua passa, mele, ò zuccaro libre due, & acqua q. b. & si fa bollir il tutto.

L'ACQVA stillata dalle foglie, vale alle cose predette.

VIRTV'. *Di fuori*. Il succo ò il vino doue sia bollita la calamintha, leua le macchie negre della pelle, ammazza i vermini stillato nell'orecchie: sedendo le donne nella sua decottione si prouocan loro i mestrui, & si mitigano i dolori della madrice. Le frondi peste, & applicate alla natura delle donne con lana, prouocano i mestrui, ma ammazzano le creature. Fattone profumo fanno fuggir le serpi: cotte in vino, & impiastrate fan biãche le cicatrici, & spengono i liuidi. Impiastransi vtilmente sù le sciatiche, accioche tirino fuori dal profondo gli humori, brusciando la pelle di sopra.

CALAMO ODORATO.



Stringit ODORATVS CALAMVS, *tussiq; medetur,*
Cal-

Calfacit, & siccat, lotium cit, menstrua ducit;
Subuenit & renum vitijs, ruptisq; leuatq;
Substillum lotium, dentum mulcetque dolore.

NOMI. Gre. κάλαμος ἀρωματικός. Lat. *Calamus odoratus.* Ital. *Calamo aromatico.*

FORMA. Non è in parte alcuna da gli altri calami differenti, se non nella soauità dell'odore.

LOCO. Nasce in India, in Siria, & nella Giudea.

QVALITA'. E' callido & secco nel secondo grado, ha dell'astrettiuo, dell'apperitiuo, & dell'incisiuo, & espulsiuo. Non si porta il vero in Italia; ma in suo luogo si puote vsar la radice dell'acoro, ch'el calamo aromatico volgare; ò s'vsi l'asaro, ò l'iride, ò il giunco odorato, ò il phu maggiore, ò il nardo celtico.

VIRTV' *Di dentro.* Beuuto prouoca l'vrina, & però cotto con gramigna, ò con seme d'Apio si beue commodamente all'hidropisia, alla difficultà d'vrina, à vitij delle reni, e alle rotture. La poluere della radice beuuta in acqua melata gioua a tutti i mali frigidi, & ventosi, & a l'opilationi del fegato, & della milza, & è valorosa contra i veleni.

VIRTV'. *Di fuori.* Applicato a i luoghi delle donne prouoca i mestrui: Conferisce alla tosse, quando d'esso solo & mescolato con termentina per modo di somento per vna canna s'inghiottisce il fumo. La decottione è vtile a sederui dentro le donne per i difetti loro, & farne i cristeri. Mettesi ne i profumi, che si fanno per spirar buono odore, & ne gli empiastri. Alla madrice si fa questo profumo. Calamo aromatico belzui, ana dramme due, gallia moscata, onc. meza con draganti infusi in acqua di matricaria si faccino pastelli per profumo.

CALENDOLA.
Caltha.

CALLITRICO.
Hormino.

CALTHA.



CALTHA *aperit, visum acuit, pestiq; resistit,*
Et iuuat arquatos, cit menstrua, digerit, atque
Calfacit., extenuatq;, oculis confertq;, dolores
Mitigat & dentum, pariter quoque vulnera sanat.

NOMI. Gre. *Caltha.* Ital. *Fior rancio, fior d'ogni mese, & perche fiorisce ogni calenda, si chiama ancora calendula; & perche si gira al girar del Sole, è detta sposa del Sole, & horologio de i contadini.*

FORMA. Nasce con frondi lunghette non acute, simili ad vn certo modo a quelle del Leucoio, ma più larghe, & più lunghe. Fa vn fusto solo grassetto, alto vn palmo, e mezo, ramoso, fa i fiori in cima de i fusti, aurei, & ranci d'odor graue, & giocondo à veder, massime quelli doppi, da i quali procede il seme ne i capitelli aperti, che cauandolo fuori si rassembra a l'vnghie delli vccelli. Ha la radice bianca, & dritta i fiori s'aprono al nascer del Sole, & al tramontar si chiudono.

LOCO. Nasce spontaneamente per le strade, & seminasi ne i giardini massime quella, c'ha le foglie dei fiori doppie.

QVALITA'. E' calda, & secca, & si conuien più alle parti esterne del corpo, che all'interne: assottiglia, apre, digerisce, prouoca, quantunque nel gustarla si senta c'habbia alquanto del costrettiuo.

VIRTV'. *Di dentro.* Prouoca i mestrui beuendosi il succhio, ouero mangiata l'herba alquanti giorni continui. Il succo beuuto al peso d'vn'oncia con vna dramma di poluere di lumbrici terrestri guarisce il trabocco del fiele. Mangiasi le foglie, e i fiori vtilmente nelle insalate, & messi ne i brodi da lor buono odore, & sapore. Conferisce quest'herba ne gli affetti del cuore, nelle difficultà del respirare, & nel trabocco del fiele. Fassi de i fiori, & delle cime tenere con rosso d'ouo vna frittata, che mangiata ferma i mestrui superflui.

VIRTV'. *Di fuori.* L'ACQVA stillata dalli suoi fiori, & frondi leua l'infiammation de gli occhi istillataui dentro, ò con vna pezzetta applicata, & assottiglia la vista & vale come quella del cardo santo, & della scabiosa a i mali pestiferi, & è cordiale. Sana l'herba le ferite. La poluere de i fiori messa con bambagio nel dente leua

te, ne leua il dolore. I fiori & le foglie secche facendone- profumo alla natura prouocano merauigliosamẽte i me strui, & le secondine ritenute nel parto. Il fiore fa i capelli flaui, facendolo.

CAMOMILLA.



Calfacit ANTHEMIS, *tenuat, iecoriq; medetur,*
Suffusos & felle iuuat, sedatq; dolores,
Et lassis confert, emollit, duraq; laxat;
Constipata facit rara, & protensa remittit;
Suffusam expurgat bilem; tum menstrua pellit,
Vrinamq; ciet, partus simul, atque lapillos;
Desiccatq; eadem, sic oris & vlcera sanat;
Aduersusq; inflata iuuat, tum tormina contra,
Cor poris humani morbis hæc denique cunctis
Est prope præsidium magnum mortalibus ægris.

NOMI. Gre. ἀνθεμις, & χαμαίμηλον. Lat. *Chamæmelum.* Ital. *Camomilla.* Spagn. *Manzanilla.* Ted. *Camillen.* Franz. *Camomille.*

SPETIE. E' di più sorti, vna col fior tutto giallo, cõ vno odor soauissimo di mele appie tutta la pianta. L'altra con le frondi del fior intorno bianche, ch'è l'vsuale.

FORMA. Ha i rami alti vna spanna, & più, folti, con molte concauità d'ali, con picciole frondi sottili, & copiose. i capitelli suoi son tondi con fiori nel mezo di color d'oro, & di fuori nella rotondità del suo ambito in alcuni bianchi, & in altri gialli, & in alcuni altri porporei, di grandezza come foglie di ruta, di odor soaui.

LOCO. Nasce in luoghi aspri, & magri, & appresso alle vie, & ne i prati, & ne i campi tra le biade.

QVALITA'. Riscalda, & dissecca nel primo grado: è nella sottilità sua simile alla rosa: ma nella calidità s'accosta più alle virtù dell'olio, che sono all'huomo familiari, & temperate: & però ha ella il principato di giouare nelle lassitudini, più che ogn'altra cosa. Risolue, digerisce, mollifica, & mitiga i dolori, & rarefa.

VIRTV' *Di dentro.* Cotta con vino, & beuuta la sua decottione, ò fatta in acqua, & sedendouisi dentro, prouoca i mestrui, il parto, l'vrina, & le pietre delle reni: Apre le opilationi del fegato, & della milza: mitiga i dolori della vescica, della madrice, delle reni & de gli intestini: sana, risolue l'vlcere del polmone. vale alla lienteria, riscalda lo stomacho. I fiori beuuti con aceto vagliono al mal caduco. L'ACQVA stillata vale alle cose predette, & è vtile alle donne di parto. Quest'acqua ò la sua decottion è molto vtile al dolor del petto beuuta con zucchero.

VIRTV' *Di fuori.* I fiori cotti in acqua con olio camomillino sono molto vtili ne i cristeri, percioche mitigano, & sanano i dolori delle reni, della madrice, de gli intestini & della vescica: sedendosi nella lor decottione, ò applicati in pessoli mitigano i dolori del ventre, & della madrice. Il loro odore l'Acqua, & la liscia corrobora il capo, e'l ceruello. La decottione purga le ferite putride. L'OLIO di Camomilla è buono a molte cose, apre i pori, risolue i vapori, ferma la flussion de gli humori, corregge le male qualità, conferisce a i nerui, & a i membri neruosi, fuor di modo mitiga i dolori. I fiori raccolti senza le foglie pesti nel mortaio, & incorporati col detto olio & fattone trocisci, & dissoluendosi poi con l'olio medesimo, & vngendosene chi patisce qual si voglia spetie di febre, li guarisce, se subito che i febricitanti sono vnti, si mettono in letto caldo a sudare ben coperti.

CAMPANELLE.
Vilucchio.

CAMPHORA.



CAMPHORA *desiccans, estq; ordine frigida terno,*
Inflammat iuuat, mulcet capitisq; dolores,

Renibus & iecori confert, & supprimit aluum,
Conciliat somnum, sanguis quoque sistitur illa.

Nomi. Gre. καφουρα. Lat. *Caphura*. Ital. *Canfora*. Ted. *Campher*. Fran. *Camphre*. Arab. *Kaphor*, & *Kafur*.

Spetie. E' di più spetie: ma la migliore è la lucida, & risplendente.

Loco. Nasce nell'Indie orientali, in Malaca, & Sunda, & Burneo.

Forma. La Canfora è vna gomma d'vn'arbore, ch'è delle fattezze della noce iuglande, con foglie biancheggianti simili a quelle del Salice: ma non si sà anchora se produce frutto ò fiore. Il tronco è di color di cenere simile al faggio, tal volta vn poco più nero, & è di mediocre sodezza. E altissimo, & grande arbore, con rami distesi, & come dicono, molto bello da vedere. Conoscesi la sincera dalla contrafatta mettendosi in mezo d'vn pan caldo, quando si caua del forno, & s'ella si disfa in humore è buona; & seccandosi dimostra esser contrafatta. Quando non si conserua con diligenza ben serrata nelle scatole, qualche volta se ne và in fumo: il perche si costuma per conseruarla, riporla in vaso di marmo, ouero d'alabastro, tra il seme del lino, & dello psillio, che meglio si conserua, che tra il pepe intero: La canfora roza si fa per arte lucida, & bianca sublimandola in vasi di vetro con moderato fuoco; ouero messa in vn panno di lino, si getta in acqua calda insieme con sapone, & succo di limone, & ben lauata si secca a l'ombra, ne manca molto di peso, & resta assai più bianca.

Qualita'. E' frigida, & secca nel terzo ordine, non ostante ch'ella arda valorosissimamente se ben si getti nell'acqua, & quantunque ancora sia di odore acutissima, & così sottile, che spesso si risolua in fumo. Et che sia frigida lo mostra l'isperienza: percioche nelle ophthalmie, & nelle infiammagioni de gli occhi, & nel cotto del fuoco ha ella la frigidità della neue.

Virtu'. *Di dentro*. Tolta per bocca vale efficacacemente alla gonorrhea, & al flusso de i mestrui bianchi delle donne tolta per bocca con poluere di Carabe in acqua di Nimphea, Prouoca il sonno.

Virtu'. *Di fuori*. Applicata alla fronte, e alle tempie prouoca il sonno: ma odorandola spesso, dissecca il cerebro, & fa vegghiare. Facendone vna palla, & odorandola spesso, vale contra la peste. Mitiga il dolor del capo causato da caldi humori, spegne l'infiammagioni, & massime del fegato, infrigidisce le reni, & ristagna il sangue. Mitiga l'infiammagioni delle ferite, dell'vlcere delle erisipile, & d'ogn'altro calido humore. Vale alla gonorrhea, & al flusso de i mestrui bianchi delle donne impiastrata sopra al pettinicchio, testicoli, & reni distemperata prima con mucilagine di psillio, ò vero con agresto, ò succo di solatro. Ristagna il flusso del sangue del naso messaui dentro con seme d'ortica abbrusciato, & impiastrata in sù la fronte con succo di sempreuiuo. Mettesi vtilmente ne i collirij, che si fan per l'infermità calide de gli occhi. & applicata alli Testicoli spegne la lusuria. *Fassene* Acqua per far bella faccia.

CANAPE.



Aegre concoquitur, capitique aduersa, simulq;
Cannabis *e stomacho humores creat ipsa malignos,*
Lumbricosq; necat, genituram extinguit, & oua
Multiplicat, vermes auris necat inde, caputq;
Tentat; & articulos mollit, pariterq; podagras;
Iumentorum aluo succurrit, calfacit; vstis
Et dyssentericis prodest, tollitq; tumores;
Pleurilicosq; iuuat.

Nomi. Greci, κάνναβις. Lat. *cannabis*. Ital. *Canape*. Spag. *Canambo*. Arab. *Scododonegi*, & *canab*. Ted. *Zalter hauff*. Franz. *Chanure*.

Spetie. E' di due sorti, maschio, & femina: domestico, & saluatico.

Forma. Produce vn sol gambo: il maschio cresce più alto d'vn'huomo. Produce dal gambone assai rami vacui, di modo che si rassembra ad vn'arbuscello, di sorte che si fa del suo duro gambone il carbone per far la poluere per gli Archibugi: la femina fa i suoi gambi sottili, & senza rami, & se ben fiorisce, non fa seme. Hanno ambedue le foglie come di frassino: ma minori, & più sottili, & leggiermente all'intorno dentate, se bene nel maschio sono alquanto maggiori, & più nereggianti. Nascono sei ò sette insieme da vn sol picciuolo. Hanno vna sola radice con assai fibre intorno. Il seme si genera solamente nel maschio, ritondo, di color cineritio, la cui midolla è dolce & bianca: Le frondi sono di abomineuole odore.

Qualita'. E' molto calda & secca. Risolue ventosità, offende la testa, & spegne il seme, & la virtù generatiua. Auertiscano donque le donne Prothomedichesse quanto errore fanno a dar a i fanciulli epiletrici la decottion di questo seme, con tanto nocumento della testa.

Virtu' *Di dentro*. Mangiasi il seme della Canape come i legumi, ma offende lo stomacho, & estingue il seme genitale. Il seme beuuto con latte, estingue la sete. E' difficile a digerire, & offende la testa, & lo stomacho, & genera cattiui humori: Ha tanta possanza, che infuso il seme nell'acqua, l'apprende. La decottion delle foglie giona beuuta al flusso del corpo de i buoi, & de i Caualli, & di qui è ch'alcuni danno

la pol-

la poluere delle foglie nel flusso disenterico, il seme magnato spesso offende come quel del coriandro, & fa delirio; & il latte del seme beuuto gioua a i pleuritici.

VIRTV'. *Di fuori.* Fansene le funi, che tanto seruono in mille essercitij, & tela, le frondi verdi, ò L'ACQVA stillata gioua a tutte l'infiammationi massime del capo, & delle podagre applicata. Il succo ammazza i vermini dell'orecchie; & altri animaletti che fossero entrati nell'orecchie. Le frondi della saluatica peste applicate vagliono alle erisipile. La decottion delle foglie sparsa per terra, fa venir fuora i lumbrici. & sparsa per casa ammazza le pulci, & cosi fa vn ramo di Canape tenuto al letto. Il seme mangiato dalle galline, moltiplica l'oua. La decottion ammazza i vermini de fanciulli, & de caualli.

CANAPE SILVESTRE.



CANNABIS AGRESTIS *Cocta inflammata resoluit*
Illita, & articulos laxat, inflataq; curat.

NOMI. Greci, κάνναβις ἄγρια. Lat. *Cannabis syluestris.* Ital. *Canape saluatico.*

FORMA. Il Canape siluestre ha i fusti simili all'Althea, ma minori, più neri, & più ruuidi, alti vn gombito, le cui frondi son simili al domestico, ma più nere, & più aspre. Il fiore è rossigno come quello del lichnide, il seme è simile a quello dell'Althea, & cosi la radice.

QVALITA'. E' delle qualità della domestica.

VIRTV'. *Di dentro.* Ha le virtù della domestica.

VIRTV'. *Di fuori.* Cotta, & impiastrata mitiga l'infiammationi, risolue l'enfiature, & disfa le durezze, che come tufi si generano nelle gionture. E' la sua corteccia vtile per far delle funi, & delle tele, come l'altra domestica.

CANNA.



Abstergit, crines compescit ARVNDO *fluentes,*
Luxatis confert, igni sacroq; medetur,
Sanat Alopecias, cinere & de cortice facto;
Roborat, astringit, folijsq; virentibus, atque
Inducit frigus, menses, lotiumque ministrat
Radix pota, recensq;, ac tusa, atque illita tandem
Ictibus auxilio est, quos durus scorpius infert.
Demum infixa trahit de corpore; gallico itemq;
Indica ceu ligna, aut cina, & ceu sarsa parilla,
Succurrit morbo.

NOMI. Gre. κάλαμος. Lat. *Arundo.* Ital. *Canna.* Ted. *Rotber.* Spag. *Canas.* Franz. *Cannos.*

SPETIE. Se ne ritruouano di molte spetie, ma le principali sono la domestica, & la saluatica.

FORMA. La domestica, che si semina co i cacchi delle radici ne i canneti per farne pali per le vigne, cresce al più delle volte all'altezza di dieci gombiti: ingrossandosi come hasta da soldati, & maturandosi diuentano salde, & robuste, & se ben son vacue dentro, essendo nodose non si rompono cosi facilmente. Hanno la scorza squamosa, & cartilaginosa, ruuida, fragile, le foglie son lunghe simili alla sagina. Le radici storte, & dure & nodose simili all'Iride. Taglinsi ogni anno le canne vguali a terra: ma poco di poi rinascono dalle radici, & i vn'anno crescono alla medesima lũghezza, & grossezza.

LOCO. Nasce la domestica ne i canneti. L'acquatica nasce nelle paludi.

QVALITA'. E' frigida & secca: la scorza adusta riscalda, & disecca quasi nel terzo grado: ma più disecca, che non riscalda. Le foglie verdi rinfrescano, le secche, & la scorza astringono, astergono, & corroborano: & la radice hà virtù attrattiua.

VIRTV'. *Di dentro.* Le radici beuute prouocano i mestrui, & l'vrina, & il medesimo fanno secche in poluere beuute. Fassene vn'acqua per le renelle in questo modo. Prendonsi delle radici di canna ben nette, radici di faue con mezi i fustoni ana lib. ij. & si fa acqua a lambicco di vetro, nel bagno dell'acqua che bolle, & di questa se ne da a bere quando i patienti sentono il dolor delle reni quattro once per volta. Fassi vn decotto per il mal Franciosо della radice di canna, & radici di

Apio, come si fa quello della cina, che prouoca grandemente il sudore.

VIRTV'. *Di fuori*. Gli occhi teneri delle radici, triti & applicati giouano a i morsi de gli scorpioni, & tirano fuori le spine, & le saette dal profondo della carne massime pesti, & applicati con mele. Et applicati con aceto vagliono a i dolori de lombi. Le frondi trite, & impiastrate estinguono l'erisipile & l'altre infiammationi, & il fuoco sacro. La cenere delle corteccie sue vnta con aceto guarisce la tigna. La lanugine delle sue pannocchie messa nell'orecchie assorda l'huomo; imperoche cascando nell'orecchie tanto vi s'attacca tenacemente, che non se ne può per alcun modo spiccare. Perilche sminuisce l'vdire, & spesso fa del tutto assordire; quasi come fa la Tipha con la sua lanugine. A leuare i segni de i varoli, si prende radice secca di canne, litargirio lauato, farina di ceci, farina di riso, poluere d'ossa vecchie ana, si fa poluere, s'incorpora con olio di tartaro, s'onge la faccia la sera, & la mattina si laua con acqua calda, ò nel bagno. La cenere della scorza della canna applicata con assogna di Leone, o di Volpe, sana la tigna. E' tra le canne, & la felce mortale inimicitia, & però ligandosi presso al vomero, quando si arano i campi, la canna, vi distrugge i canneti: ma tanto maggior amicitia poi si ritruoua tra le canne, & gli Asparagi, però che seminati ne i cannetti, marauigliosamente v'allignano. Dicono che in India le canne tanto crescono, & s'ingrossano, che d'ogni lor cannone si fa vna barchetta, capace da nauigar per i fiumi, e i larghi per tre persone.

CANNA ZVCCARINA.
Zucchero.

CANNA D'INDIA.



Fistula laxatur, radice enutrit HARVNDO
INDICA, *crematæq; cinis pascentia & oris*
Vlcera præsertim cohibet, senibusq; leuamen
Scipio, quo illustres homines vtuntur & ægri.

NOMI. Gre. πάπυρος. Lat. *Papyrus*, *Gladiolus India*. Ital. *Canna d'Indica*. Arab. *Burdi*, & *Berdi*.

FORMA. Fa le foglie larghe vn palmo, & acute, & lisce come quelle del Nenufare, con fiori porporei, dopò i quali succedono i semi neri della forma, & grandezza de i piselli.

LOCO. Nasce in India, & se ne ritruoua in molti giardini d'Italia.

QVALITA' & VIRTV'. Dilata le bocche delle fistole, imperoche prima ben bagnate le foglie si stringono con filo, finche sian ben secche & poscia si metton nelle fistole, oue sentendo l'humore si fanno grosse, & vengono ad aprir le bocche delle fistole. Ha la sua radice virtù nutritiua, & però si mastica, & se ne inghiottisce solamente il succhio, & il resto si sputa. La sua cenere ferma l'vlcere, che serpono, & massime quelle della bocca. Macerate le foglie in aceto inacquato, ò in vino consolidano l'vlcere fresche & quelle spetialmente che sono di figura ritonde. Le Canne d'India da i gran signori, per esser forti, & leggiere s'adoprano a sostentare le deboli forze della conualescenza: è della vecchiezza loro.

CANTABRICA.



Contra serpentes est CANTABRICA *bibenda*
Sæpius, illorum nam morsus atque venena
Edomat, & pellit; tum cordi læta medetur.

NOMI. Lat. *Cantabrica plinij*. Ital. *Cantabrica*.

FORMA. Ha il fusto, & le frondi come la prouinea, & così va per terra serpendo, d'altezza d'vn gombito, con fioretti in cima porporei lunghetti, & senza odore, con certi vasetti dentro a i quali è il seme minutissimo. La sua radice è bianca, & ramosa.

LOCO. Nasce in Hispagna, & per tutta la Francia Narbonense.

QVALITA'. E' al gusto amaretta.

VIRTV'. *Di dentro*. Vale contra i morsi de gli animali velenosi, beuutane vna dramma con vino, aggiuntoui

giontoui vn poco di dittamo Cretense, & vn poco di radice di Aristologia ritonda.

VIRTV'. *Di fuori*. Bollita in aceto, & applicata all'vmbilico ammazza i vermini de i fanciulli.

CAPEL VENERE.
Adianto.

CAPNO.
Fumaria.

CAPPARI.



CAPPARIS *incidit, purgatq́; & menstrua pellit*
Officit, at stomacho, multum confertque lieni,
Calfacit, & siccat, tenuat, iecoriq́; medetur,
Digerit, abstergitque etiam, tum discutit; atque
Vota cibi, lotiumq́; ciet; dentisque dolores
Atque auris sedat, fastidia, & inde ciborum
Discutit, atque sitim creat, excitat inde tumorem, &
Inflata; ac neruos, ac lumbos adiuuat idem;
Conuenit & ruptis, conuulsis; turbas & aluum

NOMI. Gre. Κάππαρις. Lat. Capparis. Ital. *Cappari*. Arab. *Cappar*. Ted. *Capren*. Spag. *Alchapparras*. Fran. *Capprez*.

FORMA. E' pianta spinosa, strata per terra, di ritonda figura, sono le sue spine ritonde a modo d'hamo, come quelle de i Roui: produce le frondi tonde simili a quelle de i pomi Cotogni, il suo frutto è simile all'oliue, il quale aprendosi produce vn fior bianco, doppo al quale vi rimane vn certo che come vna ghianda lungo, il quale dimostra nell'aprirsi le granella simili a quelle del melagrano, picciole, & rosse; ha molto grandi, & legnose radici, & numerose.

LOCO. Nasce in sottil terra, in luoghi aspri, nell'isole, & nelle ruine de gli edifici, riuolti a mezo dì.

QVALITA'. E' caldo, & secco, massime la sua radice, la quale è amara, & poi acre, & vltimamente acerba: il perche è manifesto, che vi si ritrouano diuerse qualità contrarie; imperoche è per l'amaritudine è astersiua, aperitiua, & incisiua; per l'acuità, calefattiua, incisiua, & digestiua; & per l'acerbità contrattiua, induratiua, & costrettiua: & imperò se medicamento alcuno può giouare alla durezza della milza questo è il più valente, & così fanno anche il frutto, le foglie, i fusti, i fiori, il seme, & le ghiande condite con sale.

VIRTV'. *Di dentro*. I cappari crudi, nuocono allo stomacho, per questo si cuocono in acqua, & si mangiano con olio & aceto. I conditi con sale giouano alle podagre, à i flemmatici, alli splenetici, alli sciatici, & à quelli che difficilmente vrinano, & alle donne alle quali auanti al tempo sono mancati i mestrui: la natura del fiore & del frutto è di cacciar fuori i viscosi humori, & prouocare l'vrina & i mestrui; il frutto, ò il seme beuuto alla quantità di due dramme per quaranta giorni continui sminuisce la milza, con vino. purga la testa, l'vrina, e i grummi del sangue vale in somma a tutte l'opilationi del ventre, dell'vrina, & de i mestrui: La radice masticata gioua al dolor de i denti. I frutti mangiati conditi in insalata con aceto melato, eccitan l'appetito. Il succo delle foglie, ò delle radici distillato nell'orecchie v'ammazza i vermini.

VIRTV'. *Di fuori*. La decottion de i frutti fatta in aceto tenuta in bocca mitiga il dolor de i denti; la medesima decottione leua le vitiligini, & gioua all'vlcere maligne. Le foglie, i frutti, e i fiori pesti, & applicati risoluon le scrofole. Alla durezza della milza: se ne fa empiastro con farina d'orzo: & L'OLIO che si fa de i cappari vale a i tumori, & dolori della milza. La scorza infusa in aceto, & applicata sana la morphea bianca.

CAPRIFOGLIO.
Periclimeno.

CAPRINELLA.
Piombaggine.

CAPRIOLA.
Gramigna.

CARCAPVLI.



CARCAPVLI; *facilem reddit partumq́,secundasque*
Et visum exacuens oculos dat lumine plenos.

NOMI. *Chiamasi da gli Indiani quest'arbore carcapuli.*

FORMA. E' vn'arbore grande alto grosso, fa il frutto grande, diuiso in fette come il melone, coperto d'vna scorza lustra, pallida, che matura è di color d'oro.

LOCO. Nasce in Malauat, & secco si porta in altri paesi.

QVALITA'. Il sapor del frutto è austero, & poco grato.

VIRTV'. *Di dentro*. Si mangiano questi frutti, & tiensi di lor gran conto, percioche ristringono il flusso del seme genitale, cagionato per il coito. Mangiansi questi frutti maturi, & il succo loro serue per aceto nel-l'insalate, che si fanno per eccitar l'appetito. Gioua ancora il frutto alle donne di parto, per tirar fuori le secondine, & per prouocare il latte, come è molto efficace ancora a facilitare il parto.

VIRTV'. *Di fuori*. La poluere delle foglie leua le nuuole de gli occhi. Et per questo vsano di applicar il succo, & l'herba pesta sopra l'vnghia del dito grosso del piede, da quella banda, che l'occhio ha nuuola, ò cataratta, con felice successo.

A

CARCIOFI.



B

Cit lotium CINARA, *atque graues emendat odores,*
Calfacit, & siccat, bilem tum gignit & atram,
Expurgat Renes, lotium crassumque ministrat,
Roborat & stomachum, commendat & oris odorem,
Et venerem stimulat, tum lepras, atque lichenas
Sanat, tum succus tandem fluit improbus inde.

NOMI. Greci, *σκόλυμος*. Lat. *Carduus hortensis, Cinara*. Ital. *Cardo, carciofo, & archichocco*. Ted. *Strobildron*. Spag. *Cardo de comer*. Franz. *Carciophe*.

C SPETIE. Ritrouansi carciofi spinosi, & non spinosi, domestici & siluestri.

FORMA. Quello che non ha spine fa le foglie grãdi, numerose intagliate per intorno come quelle della Carlina, ò Chameleonte nero, nella parte di fuori biancheggianti: fa il fusto lungo pieno di foglie, col frutto simile a quel del pino, ma senza spine. Quello c'hà le spine, in tutto è simile all'altro ha il fior come quel del Giacinto, ch'apprende il latte, col seme di catthamo, cõ la radice ferma, grossa, & non ingrata al gusto. Il saluatico nasce alto duo gombiti con foglie intagliate & spinose: con fior ne i capitelli in alcun purpureo, in alcun bianco, & in certi puniceo. Gli asini lo mangiano tenero volontieri, & a i boui non è ingrato.

LOCO. Il domestico seminasi per tutti i giardini: D & il saluatico nasce nelle campagne, & per le siepi.

QVALITA'. E' caldo nel principio del terzo grado, e secco nel secondo. Et le medesime qualità ha ancora il saluatico.

VIRTV'. *Di dentro*. I freschi si mangiano cotti come gli Asparagi. L'inuerno si mangiano le radici con sale & pepe: mangiati i carciofi corroborano lo stomacho, fanno buon fiato, & cotti in brodo e mangiati fanno buono odóre a tutto il corpo, & prouocano l'vrina ma puzzolente, beuuta la decottion della radice fatta in vino leua ogni noioso odore del corpo. L'herba tenerina, & nata di nuouo si mangia cotta come gli Asparagi. I Cardoni fatti bianchi per arte sotterandoli l'auttunno in terra, teneri si danno hoggi per la maggior parte nella fine delle cene: imperoche con pepe, & sale per vltimo cibo si mangiano cosi crudi per sigillare, &

re, & corroborare gli stomachi. Serbansi i torsi de i carciofi secchi a l'ombra per tutto l'inuerno. Generano come i Tartufi humori malenconici. A conoscere se vna donna è grauida, se le dia à beuere quattro once del succo di queste foglie, & se lo vomiterà è grauida. Al che si fa ancora la pruoua tenendo l'orina della donna, per tre di in vetro, poi si cola con vna pezza di lino biāca, nella quale rimarranno (s'è la donna grauida) certi animaletti, che rossi dinotano il maschio, & i bianchi la femina. & a questo proposito si mette il latte in vna ampolla a i raggi del sole, & se s'apprende è maschio. E se il latte messo nell'vrina dell'istessa donna va al fondo è maschio. come se la donna sente lo sputo dolce è maschio, se amaro è femina. Mettesi ancora vn'Ago polito nell'vrina della donna la sera in vaso di rame, & se l'ago la mattina ha macchie rosse è grauida, se negre & verdi non è grauida. Ma ritorniamo a i carciofi. *Di fuori.* La radice pesta, & applicata leua via l'odore graue delle ditella, & di tutto il corpo.

CARDAMOMO.



Calfacit & stomachum firmat, crudumq́ coquendi
Vim CARDAMOMVM *gerit, ad morbosq́ caducos*
Proficit; Ischiadi, tussi, neruisq́ solutis
Confert; ad rupta & bibitur, conuulsaq́ itemq́
Tormina; difficili vrinæ, renumq́ medetur
Morbis; & scabiem delet, psorasque; lapillos
Frangit; & occurrit cui nomen ab impete morbo;
Et perimit vermes, tineas ventrisq́ repellit;
Enecat & partus, & flatus discutit; ictus
Inde venanatos cunctos hoc adiuuat, & quos
Scorpius intulerit.

NOMI. Gre. καρδάμωμον. Lat *Cardamomum.* Ital. *Cardamomo*, *meleghettà.* Arab. *Cordumeni.* Spag. *Grana di paradiso.* Ted. *Cardomomlin.* Arab *Saccolaa.*

SPETIE. Se ne porta a noi di tre sorti, maggiore, mezana, & minore.

FORMA. Tutte queste spetie sono serrate ne i suoi follicoli; tutti di forma differenti: imperoche il recettacolo del maggiore si rassembra quasi ad vn fico, ò advn pero col seme dentro rossiccio, angoloso, & di gusto acuto, & odorato. Il mezano produce i follicoli lunghetti dentro a i quali sono i semi triangolari, strisciati con la punta ribattuta, & manco rossicci. Il minore si rinchiude in vn picciolo capitello triangolare simile al frutto del faggio, interiore, bianchiccio dentro, & col seme ritondetto, & aspretto più acuto, & odorato del mezano: ma il maggiore è il più acuto, & odorato.

LOCO. Portasi in Europa da Alessandria di Egitto, & i Portughesi ne portano dall'Indie orientali, in Calicut, e in Malauar.

QVALITA'. E' caldo, & secco, ma non però è tanto caldo come il Nasturtio, ma quanto è egli più soaue, & odorifero del Nasturtio, tanto è meno caldo di quello. Ha oltre a questo alquanto dell'amaro; ma il nostro volgare non è quello de gli antichi, non c'è amarezza alcuna, ne il suo odore offende la testa, ne meno è contumace a frangersi.

VIRTV'. *Di dentro.* Il seme del Cardamomo pesto, & beuuto ammazza i vermi, beuuto con vino vale all'infermità delle reni, a i morsi de gli scorpioni, a i veleni, & alla difficultà dell'vrina: beuuto con acqua conferisce al mal caduco, alla sciatica, alla risolution de i nerui, alla tosse, a i rotti, a spasimati, & a i dolori del corpo: beuuto al peso d'vna dramma con la scorza della radice dell'alloro spezza le pietre.

VIRTV'. *Di fuori.* Masticansi i semi nell'influentia pestifera, con aceto s'applicano vtilmente sopra i morsi de i velenosi animali: sana nel medesimo modo la rogna: & mettonsi ne gli vnguenti. Masticati insieme col Betre, purgano lo stomacho, & il capo dalla pituita.

CARDIACA.



CARDIACA *exiccat, aperitq́ obstructa, tremori*
Et cordis confert, neruosq́ emendat, itemq́
Calfacit, & prodest conuulsis, ac paralysi;
Extenuat crassos humores; menstrua tandem
Vrinasq́ ciet, partus faciles q́ ministrat.

NOMI.

Nomi. Lat. *Cardiaca.* Ital. *Cardiaca.* Ted. *Hertz-Gespan.* Franz. *Gripaume.*

Forma. Tiene quasi forma d'ortica: ma produce le frondi più tonde, crespe, pelose, & intagliate per intorno come quelle del ranoncolo. Produce il fusto quadrangolare, su per lo quale escono le frondi a due a due, distanti di par'interuallo, ma più all'intorno intagliate. I fiori che nel bianco porporeggiano sono molto simili, se ben minori, a quelli dell'ortica fetida. Nascono questi all'intorno del fusto, doue i picciuoli di tutte le frondi hanno la loro origine, come fa il marrobbio produce la radice che nel rosso gialleggia, con altre picciole radici all'intorno.

Loco. Nasce nelle piazze, & lungo le strade accanto alle siepi, & intorno alle muraglie delle castella.

Qualità. Al gusto è cosi amara, che facilmente si può giudicar calida nel secondo, & secca nel terzo grado.


Virtù *Di dentro.* Vale al batticuore, ond'ella ha preso il nome; lodasi nello spasimo, per i paralitici, & per quelli, che patiscono il mal caduco. Apre l'oppilationi, prouoca i mestrui, & l'vrina: mundifica il petto, & i nerui, assotiglia i grossi humori: ammazza i vermini. La secca fatta in poluere, & data a bere con vino, al peso d'vna dramma alle donne che non possono parturire, fa mirabile effetto.

Virtù *Di fuori.* Le frondi cotte con butiro applicate al fianco, ò al pettinicchio, vagliono a i dolori colici, & matricali: cotte in olio d'assenzo, ò d'amandole amare & applicate all'vmbilico, ammazzano i vermini.

CARDONCELLO.
Senetio.

CARDO DAL LATTE.
Cardo di S. Maria.

CARDO DI
Santa Maria.



Carduus hic Sanctae qui dicitur esse Mariae
Calfacit, & mundat, tenuatq;, aperitque, sed ipsa
Radice; obstructa hæc iecoris decocta repellit,
Cit lotium, & menses, lactis simul vbera complet;
Obstructis venis, renum vitijsque iuuamen,
Pleriticisque affert, suffusos felle, simulque
Adiuuat Hydropicos.

Nomi. Lat. *Carduus Mariæ.* Ital. *Cardo di S. Maria, ò più presto Cardo asinino per eßer egli la lattuga degli Asini.* Ted. *StechKaut.* Franz. *Artichauesauuge.* Volg. *Cardo dal latte per apprendere il suo fiore il latte.*

Forma. E' vna pianta che fa le foglie grandi, grosse, intagliate all'intorno, & cinte d'acutissime spine, & oltre a ciò tutte penticchiate di bianco: Fà il gambo alto duo, & fin a tre gombiti, tondo, & spinoso, da cui nascono diuersi rami, nelle sommità de i quali sono i ricci acutamente spinosi, i quali fioriscano la state come gli altri cardi, di colore purpureo, & capigliosi: & nel maturarsi diuentano lanuginosi con il seme simile a quello de i carciofi produce la radice ferma, profonda & amara.

Loco. Nasce nelle campagne in luoghi inculti, & quasi per tutto lungo le publiche vie, massimamente in Italia, se bene in Germania lo seminano ne gli horti.

Qualità. La radice scalda, monda, apre, & assottiglia.

Virtù *Di dentro.* La decottion della radice si dà nell'opilationi del fegato, & delle vene, & per prouocar l'vrina ritenuta. & però conferisce nell'hidropisia, nel trabocco del fiele, & ne i difetti delle reni. Prouoca la medesima i mestrui, non solamente beuuta, ma ancora sedendouisi dentro. danno alcuni la poluere della radice nella ptissana insieme con seme di finocchio, & vn poco di pepe per moltiplicare il latte alle donne: altri danno L'acqua lambicata delle foglie, & a i pleuretici, & per farla più vigorosa v'aggiungono alcuni meza drama del suo seme in poluere.

CARDO SANTO.



CARDVVS *vlceribus confert* BENEDICTVS *; itemq;*
Vulneribus, vermesq; necat, pestiq; resistit ;
Confert quartana affectis, domat omne venenum,
Sanat Apoplexin pueris, omnesq; dolores
Corporis emulcet, confert vteroque, deinceps
Et iuuat affectos, posuit cui Gallia nomen
Morbo, & calfaciens dehinc tormina discutit idem,
Sudore mq; ciet.

NOMI. Lat. *Carduus benedictus.* Ital. *Cardo benedetto, & Cardo santo. Herba turca da alcuni.* Ted. *Cardobenedict, & spinea distel.*

FORMA. Cresce con gambi tondi & arrendeuoli, pelosi, & strati per terra ; con foglie lunghe intagliate da ambedue i lati, & mentre che son tenere pelose, & spinose per intorno quando son mature produce i ricci nelle sommità da i rami lunghetti, & acutamente spinosi, circundati da spinose foglie, le quali per ogn'intorno l'abbracciano. Escono da questi li fiori giallicci, & il seme si ritroua dentro, in vna lanugine, come ne i carciofi, & nel cartamo. La radice hà egli bianca diuisa in più fibre.

LOCO. Si semina, & si coltiua per tutto ne gli horti.

QVALITA'. Tutta la pianta è amarissima, & per questo riscalda, & secca, apre, asterge, & digerisce. E' pianta famosa & di grande stima presso a tutte le Nationi.

VIRTV'. *Di dentro.* Per le rare, & prestantissime virtù sue è stato chiamato Cardo santo da molte nationi. Mangiato ò beuuto libera dal gran dolore de gli occhi, scaccia la vertigine, ricupera la perduta memoria, & l'audito. La poluere delle foglie beuuta con vino consuma le flegme dello stomacho, & le caccia fuori, & meglio fa questo effetto ridotta in pillule, purga il sangue, & il petto, & è di gran giouamento à i tisici. Le foglie cotte in vino, & beuute mitigano i dolori del corpo, prouocano il sudore, rompon la pietra, & prouocano i mestrui. La poluere delle frondi beuuta al peso di meza dramma con vino è prestantissimo rimedio contra la peste, presa auanti le ventiquattro hore. Il vino doue sia bollita quest'herba fa il medesimo. La poluere, il succo, ò il decotto di quest'herba vale contra tutti i veleni & contra il mal Francese. Et L'ACQVA stillata da questa pianta beuuta, ha saluati molti, c'hauean preso il veleno, & à vn putto dormendo alla campagna con la bocca aperta, gli entrò vn serpe nel corpo, & beuuta c'hebbe di quest'acqua, subito il serpe se ne vscì per le parti da basso, & il fanciullo restò fuor d'ogni pericolo. In somma questa è rimedio a tutti i veleni i mortiferi. Beuesi la sua decottione per la quartana, & per ogni altra febre putrida, al che si da parimente vna drãma della sua poluere con la sua acqua lambicata. Vale nel medesimo modo all'epilessia de i fanciulli. Beuuta la sua decottione fatta nel vino con meza dramma della sua poluere, mitiga mirabilmente i dolori del corpo, & prouoca il sudore: & gioua all'infirmità della madrice.

VIRTV'. *Di fuori.* L'ACQVA, ò il succo vale all'infiammagioni de gli occhi applicata, alle cotture del fuoco, & all'vlcere pestilentiali, sana i morsi de gli scorpioni, & delle serpi, & l'vlcere putride: della sua decottion si fan bagni alle renelle, & a prouocar i mẽstrui. La lanugine del fiore applicata sana le ferite. L'herba cotta & calda applicata è voloroso rimedio a i morbiglioni.

CARLINA.
Cameleon bianco.

CARLO SANTO.



CAROLVS *exiccat, tum calfacit ordine bino*
SANCTVS, *ventriculum confortat, & oris odorem*
Commendat, stabilit dentes, morboq; caduco,
E cordi confert, vtero succurrit, & extra
Menstrua tarda trahit, minuit capitisq; dolores,
Et

Et dentum; gingiuis proficit, & pituitas
Ex ipſis ducit, minuit quos gallica peſtis
Dat cruciatus, & vomitus de pectore ducit.

Nomi. Lat. *Carolus ſanctus*. Ital. *Carlo ſanto*.

Forma. Portaſi dalla nuoua Spagna vna radice di marauiglioſa virtù, la ſua forma è come i noſtri lupoli, che ha la foglia ſimile a loro, & a lor modo. Egli s'aggrappa, s'egli ha doue andar in alto: ma ſe non ha doue appogiarſi ſi diſtende ſopra la terra, il ſuo colore è verde oſcuro. Non fa fiore, ne frutto; l'odor ſuo è graue alquanto, ma grato. La radice fa vn fuſto groſſo, & poi da lui manda molte radici; che ſono della groſſezza d'vn dito groſſo. E' nel colore bianchiccia. Ha la ſcorza, che facilmente ſi ſtacca. Maſticata la radice ha in ſe amarezza notabile, con qualche acrimonia.

Loco. Naſce nella prouincia del Meccioachan, in luoghi molto temperati, in terre che nõ ſono ſecche, ne molto humide.

Qualita'. E' calda, & ſecca nel ſecondo grado.

Virtu'. *Di dentro*. Ha queſta radice la virtù nella ſcorza, della quale preſa la poluere con vino, ò con decottion di coriandoli, & cannella riſolue le ventoſità, & conforta lo ſtomacho, prouoca i meſtrui, apre l'opilationi purgato prima il corpo. Gioua molto à i dolori del mal Franzeſe preſa ò in poluere, ò la ſua decottione, & gioua ſimilmente al mal caduco. Nelle paſſioni del cuore maggiormente communicate dalla madrice, fa la poluere detta, & l'acqua cotta della ſcorza della radice mirabili effetti. S'ha da prendere la poluere come s'è detto: & la decottione fatta al peſo di duo reali della radice tagliata minuta, & cotta in vn boccale, & mezzo d'acqua tanto che cali la metà, & ſubito aggiungere ſcorze ſecche di cedri al peſo di quattro reali, & di canella fatta in poluere al peſo di duo reali, & darli vn boglio con queſte coſe, poi tor via l'acqua, & colarla. Di queſta decottione prendaſi vn bicchiero tepido con zuccero a l'alba, dormendoci ſopra: ma prima debbono precedere le vniuerſali, & debite purgationi. & nel pigliar di queſta decottione s'ha da oſſeruare buono ordine & gouerno nel vitto.

Virtu' *Di fuori*. Fatte prima le vniuerſali, & debite purgationi. Gioua maſticandola a digiuno, & ſputando, alle deſtillationi, & catarri della teſta, che fa venir fuori molta flemma, & humori dalla teſta, che ſarian andati allo ſtomacho, ò ad altre parti. Et molte volte maſticandola fa vomitar molta colera, & flegma, & coſi conforta lo ſtomacho, le gengiue, fortifica i denti, & prohibiſce la loro aſprezza; & fa che non ſi putreſanno, ne corrompono, fa buon fiato maſticandola, & perche è amara biſogna da poi lauarſi la bocca con vino per leuarne l'amaritudine. Gioua parimente al dolor della teſta, & al dolor de i denti, maſſime maſticata la ſcorza di queſta radice con vna foglia di tabacco.

CARO.



Calfacit, atque ciet lotium, ſtomachoq; ſalubre eſt
Carvm, inflata leuat, commendat & oris odorem,
Digerit, & ſiccat, reſeratq;, incidit, & eſtur;
Concoquit, & flatus pellit, tum tormina ſedat.

Nomi. Gre. καρὸς. Lat. *Carum*. Ital. *Caro, & carui*. Spag. *Alcarauea*. Ted. *MattKumich*. Fran. *Caruit*.

Forma. E' ſimile alla paſtinaca ſaluatica, con più gambe da vna ſola radice, quadrangolari, ſottili, & alte vn gombito, da i quali naſcono i rami con l'ombrelle piene di fiori banchi. Il ſeme è più lunghetto dell'aniſo, angoloſo, nerigno, odorato, & acuto: & ha radice lunga amaretta, & acuta.

Loco. Naſce per tutto ne i prati, & nelle colline, & negli horti.

Qualita'. Il ſeme è calido, & ſecco come l'aniſo quaſi nel terzo ordine, & mediocremente acuto. E' aperitiuo, inciſiuo, riſolutiuo, & eſpulſiuo.

Virtu'. *Di dentro*. La radice cotta è vtile come la paſtinaca, riſcalda lo ſtomacho, prouoca l'vrina: ſi meſcola vtilmente col pane, & dà buon ſapore al cacio: fà buon fiato, aiuta la digeſtione, metteſi vtilmente ne gli antidotti. Gioua il ſeme a tutti i difetti freddi della madrice, & del corpo: & vſato ſpeſſo ne i cibi acuiſſe la viſta: mangiaſi l'herba tenera cotta come gli ſpinaci, & altri herbaggi.

Virtu'. *Di fuori*. Riſolue le ventoſità ne i dolori colici fatta prima la purgatione, applicando al ventre vn ſacchetto del ſuo ſeme caldo. La farina del ſeme ſi mette vtilmente ne gli impiaſtri, che ſi fanno per l'enfiagioni, & liuidezze, & le percoſſe. Il caro non è la Carotta roſſa.

CAROBOLE.
Silique.

CAROTTA.

A



B

Difficilis coctu est, inflatq́; CAROTA, paresq́;
Ipsa gerit vires ijs, quas communis habere
Pastinaca solet, condita hæc æstur aceto
Rubra, sed alba modo Rapæ est in iure coquenda
Carnium.

NOMI. Lat. *Carotta.* Ital. *Carotta, & carotola.*

SPETIE. E' di due spetie, vna che fa le radici rosse, & sanguigne, grosse molte volte poco men d'vn braccio d'vn'huomo, & l'altra, che fa le sue radici, che nel bianco gialleggiano della grossezza medesima.

C

FORMA. Hanno ambedue le foglie, il gambo, l'ombrella, i fiori, e il seme quasi del tutto simile alla pastinaca saluatica: vna fa la radice rossa, & l'altra bianca, l'vn è l'altra alquanto dolce, & di buon odore.

LOCO. Seminasi ne gli horti per vso de i cibi.

QVALITA'. Il seme, & la radice hanno pari facultà con la pastinaca domestica. E' destinata più alla cucina, che a i medicamenti, & ha alquanto dell'astersiuo, & è calida & humida.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiate ne i cibi nutriscono manco delle rape, ne si digeriscono cosi facilmente, & generano ventosità & non danno troppo buon nutrimento, se bene prouocano l'vrina. La rossa si cuoce nell'acqua, & fassene mostarda & serue in cambio d'vua a quest'effetto. Fattene fette si mangia per insalata con sale, aceto, olio, & pepe. Il seme beuuto prouoca i mestrui & l'vrina, & resiste all'hidropisia, & mitiga i dolori del costato.

D

VIRTV' *Di fuori.* Le frondi applicate con mele sanano l'vlcere corrosiue, & le antiche piaghe delle gambe, mondificandole. La radice applicata di sotto fa partorire. La rossa si condisce come l'altre cose in aceto, & serbasi tutto l'anno per eccitar l'appetito. La bianca si cuoce a modo di rape in brodo di carne. Non è vero che la carotta rossa sia il behen rosso, & la bianca il bianco.

CARPESIO.



CARPESIVM reserat obstructa in corpore toto,
Vrinamq́; ciet, pellit renumq́; lapillos.

NOMI. Lat. *Carpesium.* Ital. *Carpesio.*

FORMA. E' simile a quella pianta, che si chiama Phu. che noi chiamamo Valeriana.

LOCO. Nasce ne i monti di Pamphilia, & in Ponto.

QVALITA'. E' nelle sue qualità simile al phù, quãtunque sia nelle sue parti più sottile.

VIRTV'. *Di dentro.* Apre, & mondifica valorosamente l'opilationi delle viscere, prouoca l'vrina, & purga le reni aggrauate dalle renelle.

CARPINO BIANCO.



Est folijs arbor sat proxima CARPINVS vlmo,
Radice & firma, & craßa, quæ vulnera succo
Iumentis sanat; scabiem detergit & illis
In GVALDI syluis hæc paßim crescit, & albo
Est ligno, solidoq́; simul, pariterq́; tenaci;
Vnde parat bobus, iuga villicus aspera noster.

NOMI.

NOMI. Lat. *Carpinus*. Ital. *Carpino*.

FORMA. Nasce quest'arbore saluatico con foglie simili a quelle dell'olmo: ma più sottili, fa il tronco assai alto: ma rare volte dritto, vestito di bianca, & ruuida corteccia: Ha i rami assai forti, & robusti, i quali si dilatano non poco, tutti carichi di frondi da far ombra. Da questi si vedon pender la state certe frondette da i piccuoli triangolari, pallide, & grosse come silique, la cui punta di mezo supera di lunghezza ambedue l'altre. Tra queste escon certi bottoncelli, come ceci, ne i quali è dentro il seme. Sono le sue radici grosse, & ferme, & la materia del legno bianca salda & tenace. Di cui i nostri cõtadini, & lauoratori di Morano, & Sparagaia in Gualdo ne fanno i gioghi per i buoi.

LOCO. Nasce per tutte quasi le selue.

QVALITA', & VIRTV'. *Di fuori*. Il succo delle frondi sana le ferite de i giumenti, & la rogna. Al che B vale parimente la decottione delle frondi.

CARPINO NEGRO.



Est sterilis, fructuq; carens NIGRA CARPINVS *Arbor*
Lata gerit folia, atque oblonga, in queis numerosæ
Conflantur bullæ, soleant quæ gignere muscas;
Atque receptaclis tandem arescentibus, inde
Euolat ipsorum totus grex agmine facto.

NOMI. Lat. *Carpinus nigra*. Ital. *Carpino negro*.

FORMA. E' arbore grande, con ampi rami, che fanno gratissima ombra la state: il suo legno è saldo, spesso, & sterile. Fa le foglie larghe & lunghette, nelle quali si vedono molte bolle, in cui si generano le mosche, le quali secchi i lor ricettacoli, se ne volano in frotta.

LOCO. Nasce ne i monti, & nelle selue in luoghi sassosi.

QVALITA'. Le frondi han virtù costrettiua, come l'oleastro.

VIRTV'. *Di dentro*. L'ACQVA stillata dalle foglie, vale a i dolori colici beuuta, & alla disenteria, & al mal caduco. I carboni accesi di questo legno, estinti in aceto, & beuuti giouano a chi sputa il sangue.

A VIRTV'. *Di fuori*. Il succo delle frondi giouan[o a] le cotture del fuoco.

CARTAMO.



Per vomitum purgat, emollit CARTHAMVS *aluum,*
Pectus & emundat, sedat coliq; dolores;
Calfacit, extenuat, sperma auget, proficit inde
Arquatis, claramq; facit vocem, vtimur eius
Floribus obsonijs vescendo.

C NOMI. Greci, κνῖκος. Lat. *Cnicus*. Ital. *Cnico, car- tamo, croco hortẽse, zafferan saracinesco*. Arab. *Carthami*. *carthamus*. Spag. *Alacor, & semente de pappagai*. Tedesc. *Vuildessaffran*. Franz. *Saffran bastardo, & sauuage*.

FORMA. Fa il gambo alto un gombito, & qual che volta maggiore, tondo, diritto, legnoso, strisciato, duro, & bianchiccio, con copiosi rami, i quali nascon da mezo il gambo in sù diritti più di vna spanna; le foglie ha egli lunghe, grossette, ferme, liscie, venose & appuntate in cima, & circondate per tutto di picciole minute, & debilissime spine, le quali sono attaccate a i rami senza picciuolo nessuno. Produce i capi ricciuti in cima, lunghetti, & spinosi fatti di squame come i carciofi, con alcune foglie sotto all'intorno aperte a modo di D stella parimente spinose in cima. Fiorisce di Luglio ne i di canicolari, con fiori gialli, & capillari, come fanno quasi tutte l'altre herbe spinose copiosi folti, & simili al zafferan. Il seme fa egli bianco, fatto a cantoni, liscio, & duro, poco maggiore dell'orzo, con la midolla dentro bianca, & vntuola. La radice ha lunga.

LOCO. Seminasi ne gli horti, & ne i campi.

QVALITA'. E' calido il seme nel terzo grado, v[ſ]sandolo di fuori. La sua midolla è candida, grassa, & dolce; disecca nel secondo grado.

VIRTV' *Di dentro*. Il fior secco mescolato col zafferanno è in vso per dar colore alle viuande, è condimento de i poueri, & rende molle il ventre duro. Il succo che si spreme dal seme fresco beuuto al peso di vn'oncia con tre oncie di brodo di pollo, ò di acqua melata mollifica il corpo, & purga le flegme viscose di

sotto

sotto & di sopra, onde gioua mirabilmente a i dolori colici, & nell'hidropisia. Al che vale ancora la sua decottion fatta in brodo di pollo, ò in acqua d'orzo beuendone quattro ò cinque once. Il suo fiore preso al peso d'vna dramma con acqua melata vale al trabocco del fiele. Presa vna dramma della polpa del seme con siroppo d'assenzo vale al medesimo. Se ne fan pizze, & il diacartamo per le cose predette, del qual se ne dà mez'oncia. La midolla preparata con acqua vite presa al peso d'vna dramma vale alle predette cose: ouero con zuccaro si fà della midolla vn lambitiuo, che purga il petto, asterge il polmone, fa la voce chiara, & accresce il seme genitale. I papagalli mangiano volontieri il suo seme, ma non muoue loro il corpo.

VIRTV'. *Di fuori*. E' buon à dar color di zaffera no tanto a i cibi, quanto all'altre cose.

CARVI.

Caro.

CASSIA FISTVLA.



Venerem tum lenit, tum CASSIA FISTVLA *soluit,*
Emundat stomachum, ex illo pellitq; dolores;
Illitaq; hæc eadem iuuat inflammata, nocetq; his,
Imbecilla quibus sunt viscera: acredine bilem
Expoliat; pectusq;, & fauces lenit acerbas;
Fit sanguis clarus, prohibentur & inde lapilli;
Citq; eadem lotium, purgat bilem, & pituitam.

NOMI. Lat. *Cassia fistula, cassia solutiua ægyptia siliqua*. Ital. *Cassia fistola, cassia solutiua*. Franz. *Casse laxatiue*.

FORMA. L'arbore che produce la cassia è assai grande con scorze di color di cenere, con le foglie più acute di quelle della siliqua. La materia del suo legno, quantunque dalla superficie di fuori gialeggi, di dentro è nondimeno nera simile all'ebano, ouero al guaiaco. Pendono dall'arbore le silique della cassia di notabil lunghezza, ritonde, dense, & quando son mature di colore rosso nereggiante: alle cui interior parti è vna polpa nera partita da spesse, & legnose squame, tra le quali è il seme duro simile a quello delle carobole: onde quest'arbor non par molto lontan di spetie dal carobolo.

LOCO. Portasi l'elettissima dal Cairo, d'Alessandria, & quella più si loda, che non è molto grossa: con scorza sottile, splendente, fresca, ben piena, & graue, & che nel dimenarla non si senta sonar'il seme.

QVALITA'. E' calda, & humida nel primo grado: è lenitiua, risolutiua, & mitigatiua de i dolori.

VIRTV' *Di dentro*. Chiarifica il sangue, spegne l'acutezza della colera, & senza molestia la purga. Questa si può dar sicuramente a fanciulli, & ad altre persone alle quali non si conuengono gagliardi medicamenti: purga anchor l'humor malinconico, & la flegma mediocremente. Si da al peso d'vn'oncia, fino a dieci dramme, che presane tre, ò quattro dramme a pena muoue il ventre. Non passa la virtù più oltra, che a lo stomacho, & le prime vene, & per questo si dà sicuramente nel principio delle febri, & in altre infirmità calide, pria, che si caui il sangue: ma bisogna non tardar più d'vn'hora a magnare dopo ch'ella s'è presa, accioche non si conuerta in nutrimento. Nuoce la cassia a quelli c'hanno lo stomacho debile, ò patiscon infermità ne gli intestini, ò hanno ventosità, ò vlcere nelle reni, ò nella vessica. Però per lo stomacho s'aggiunge vn poco di cinnamomo, ò mastice, ò hierapicra: per gli intestini lubrichi il reubarbaro, ò mirabolani. Per la ventosità finocchio, ò aniso. La poluere della scorza muoue il corpo, beuuta con brodo, ma non è vero che prouochi i mestrui.

VIRTV' *Di fuori*. Fattone linimento spegne il calor dell'erisipile, & tutte l'infiammagioni superficiali, & mitiga il dolor delle podagre.

CASSVTA.

Cuscuta.

CASTAGNE.



Castaneae stringunt, inflant, ægreq; coquuntur
Et caput offendunt, siccant, veneriq; vigorem
Præstant, discutiunt, dysentericisq; medentur;
Ex his fit panis, tritici si copia desit,
Qui multum nutrit; rabidis & morsibus ipsæ
Impositæ prosunt; duras mollireq; mammas
Hæ possunt.

Nomi. Gre. κάςανα ἢ σαρδιαναι βαλάνοι. Lat. *Castaneę.* Ital. *Castagne.* Ted. *Kosten.* Spag. *Marones.* Fran. *Castaignes.* Boem. *Kristany.*

Spetie. Sono di due sorti, domestiche, & saluatiche, le domestiche grandi son i maroni.

Forma. E' arbore grande & ampio con foglie lũghe, come quelle della noce; ma più venose, & per intorno intagliate, il suo frutto si rassembra al riccio, con la noce dentro solida, da vna parte piana, & dall'altra gibbosa con tre coperte, la prima sottile, & acerba, & amara, poi la secõda dura di color tanè, & la terza è il riccio. La polpa dentro è bianca, & dolce. La materia del legno è solida, & dura ma facilmente si spacca: gli alberi sono vtili per le fabriche delle case, per far traui, correnti, tauole, doghe, & cerchi da botte: ma per legna da fuoco sono del tutto inutili.

Loco. Nasce nei monti, & luoghi ombrosi, & settentrionali.

Qualita'. E' calda, & secca nel primo grado. è costrettiua, & diseccatiua.

Virtu' *Di dentro.* La polpa delle castagne mangiata è vtile a chi hauesse beuuto il veleno, massime quello chiamato ephemero: arrostite nella bragia, & mãgiate con zucchero giouano alla tosse antica; Ristagnano le secche valentemente i flussi stomachali, ò del corpo, & vagliono alli sputi del sangue: difficilmente si digeriscono, generano grossi humori, nocciono alla testa, son ventose, & fanno stitico. Sono più vtili a mãgiarle cotte, che crude, & le secche sono più sane. Il pane che si fa della farina delle castagne secche difficilmẽte si digerisce: ma gioua a i celiaci, & dissenterici. L'Acqua in cui sian cotte le castagne con le lor membrane conferisce a i flussi del ventre, alla disenteria, & a gli sputi del sangue. Le castagne arrostite sotto la cenere, & mangiate con pepe, & con sale, ò con zuccaro, sono men dure a digerire meno stiticano il corpo, generano vẽtosità, & fanno minor dolore di testa. Se si digeriscono danno notabile nutrimento, ma non però buono: & per esser molto ventose prouocano al coito. La scorza interior delle castagne beuuta al peso di due dramme con vino brusco, ristagna tutti i flussi del corpo, & gli sputi del sangue: & con il pari peso di limatura d'auorio ristagna ancora i mestrui bianchi delle donne beuuta con acqua di fiori di nenufari bianchi. Nelle montagne doue si raccoglie poco grano si seccano le castagne sù le grate al fumo, & poscia si mondano, & fassene farina, che valentemente supplisce per farne il pane. Cotte le castagne sotto la cenere leggiermente & monde si cuocono in vn teame con olio pepe, sale, & sugo d'aranci, & seruono per tartufi. *Di fuori.* Peste con mele & con sale s'applicano vtilmẽte su'l morso del can rabbioso, & impiastrate con aceto, & farina d'orzo risoluono le durezze delle mammelle.

CASTAGNE CAVALLINE.



Castanea & stringit, flatus & gignit Equina
Esa & anhelosis, necnon tussiq; grauatis
Trestat equis; etiam in reiecto sanguine prodest.

Nomi. Lat. *Castaneę equinæ,* Ital. *Castagne cauallin[e].*

Forma. E' questa pianta assai grande, con foglie grandi. diuise come sono quelle del ricino in sei parti fino al picciuolo, ilquale è assai sottile & lungo: fa i ricci nelle cime più alte. così grandi come sono i nostri di rossigno colore, ma con più dura, & più grossa correccia, le cui spine, se ben son rare, & poche, son nondimeno molto più ferme, più grosse, & più dure, che quelle delle nostrali. Non hanno dentro più d'vna castagna sola non molto dalle nostre dissimile: ma più grossa, & mal formata; la cui scorza è più grossa, & più ferma di quella de i nostri marroni, & nerigna di colore, eccetto la parte dinanzi con la quale stà attaccata al riccio, è questa scorza assai grossa, ne ha sotto di se altra scorza più sottile che ricopra la castagna.

Loco. Nascono in Constantinopoli.

Qualita'. Astringono, & mangiate generano ventosità, & son spiaceuoli al gusto.

Virtu' *Di dentro.* Giouano mangiate a i caualli, c'hanno la difficultà dell'anhelito, & la tosse. Dansi anchora a quelli che vomitano, ò sputano il sangue.

CA-

CASTAGNE PVRGATIVE.



Quas Pvrgativas *appellant ordine primo*
Castaneae *calidæ sunt; purgant leniter aluum,*
Ac facile, & minima, nullaq; grauedine laßant.

Nomi. Lat. *Castaneæ purgatiuæ*. Ital. *Castagne purgatiue*.

Forma. E' vn frutto d'vn'arbore di molta grandezza, a modo di quei ricci delle Castagne, eccetto, ch'egli non è spinoso, ma liscio, in questi ricci sono le castagne mondate quadrette, le quali mediante vna pellicinetta si diuidono ciascuna in due parti, & quando si prēdono si leua via questa pellicciuola, perche altrimente farebbon il vomito, flussi, & angustie: Ma senza di lei sono vna purgation molto piaceuole.

Loco. Nascono nella costa di Nicaraqua.

Qualita'. Sono calde nel primo grado.

Virtv' *Di dentro*. Purgano con facilità, & senza grauezza preparate come s'è detto. Arrostite operano meno. Si prendono con vino, ò con brodo, di pollo, & bisogna prima preparar gli humori, e star poi in guardia.

CASTRANGVLA.
Galiopsi.

CATAPVTIA MAGGIORE.
Ricino.

CATAPVTIA MINORE.
Lathiri.

CAVCALIDE.



Vtilis & stomacho est, & cordi Cavcalis, *ipsa*
Calfacit, & siccat, fastidia discutit, atque
Expurgat ventrem; menses, lotiumq; ministrat,
Et vitia emendat renum; tum digerit, inde
Extenuat iecoris pituitas, atque lienis;
Inuitatur ea mensæq; cibiq; cupido.

Nomi. Gre. καύκαλις. Lat. *Caucalis*. Ital. *Petrosello saluatico*. Franz. *Persil sauuage*.

Forma. Fà il fusto simile alla pastinaca, nelle cui sommità produce vn'ombrella di fiori bianchi, & odorati simili al dauco, onde alcuni l'hanno chiamata dauco saluatico, & ha le foglie simili all'apio vicino alle radici ma nel fusto, & ne i rami sono simili a quelle del finocchio con seme odorato, & con radici simili a quelle della pastinaca.

Loco. Nasce nelle campagne in luoghi inculti.

Qualita'. E' nel gusto, & nelle qualità simile al dauco, & come quello riscalda, & disecca, apre, prouoca asterge, è assottiglia.

Virtv'. *Di dentro*. Mangiasi cruda, & cotta, prouoca l'vrina. E' cordiale, & il succhio di tutta la pianta caccia fuori delle reni le pietre, & l'arenosità. Et dissolue, & assottiglia la flegma. Il seme beuuto, acuisce la vista, prouoca i mestrui, dassi nella gonorrhea insieme con l'aspleno, & col seme di vitice; beuuto alquāti giorni continui con vino fa feconde le donne sterili. L'herba mangiata, & di poi vomitata purga lo stomacho, & il ventre, eccita l'appetito, tollēdo la nausea, & il fastidio. Gioua a i melanconici ò l'herba mangiata ne i

cibi, ò il succhio beuuto, oueramente il seme, il che fa parimente L'ACQVA, ò la decottione di tutta la pianta. Però si da vtilmente nelle febri quartane, & per la rogna, come ancora a chi patisce di mal Francese.

VIRTV' *Di fuori*. Gioua impiastrata a i morsi velenosi, & all'aposteme pestifere.

CECI.



Cit CICER, *extergit, lac auget, sperma colorem;*
Inflat idem, ac renum frangit, pellitq́, lapillos;
Calfacit, exiccat, incidit, discutit atque,
Et ventrem laxat, lotium cit, menstrua ducit,
Vocem clarificat, manantiaq́, vlcera sanat,
Verrucasq́, simul; emendat itemq́, lichenas,
Atque venenatos ictus, gangrenaq́, ab ipso
Tollitur, atque hydrops, & morbus regius, ægre
Concoquitur, venerem stimulat, læduntur ab ipso
Renes, vessicæq́, etiam quas vlcera rodunt.

NOMI. Gre. ἐρέβινθος. Lat. *Cicer*. Ital. *Ceci*. Spag. *Grauanços*. Fran. *Cices, ò chiches*. Ted. *Kicherem, Aichererbs*. Arab. *Chemps*.

SPETIE. Ritrouansi de i bianchi, de i neri, & de i rossi. I bianchi chiamano alcuni colombini, i rossi venerei, & i neri arietini.

FORMA. Cresce la pianta alta vn gombito con foglie lunghette dentate, bianchicce, pelose, & più attaccate ad vn picciuolo, hà il fusto legnoso, con molti rami, i fiori porporegni, da i quali nascono i follicoli corti, gō fij, con vna punta sottile in cima, ne i quali non sono più di duo grani di ceci: Ha la radice dura, & legnosa, & da per tutto fibrata, & ritonda.

LOCO. Seminasi la primauera in grasso terreno, & ricogliasi la state.

TEMPO. Si mietono come si seccano le silique, che se si estirpassero più presto il seme diuenterebbe rugoso.

QVALITA'. Sono caldi, & secchi nel primo grado, con qualche poco di salso, & d'amaretto, prouocano, astergono, aprono, hanno virtù astersiua, attrattiua, discussiua incisiua, & eccitan ventosità.

VIRTV' *Di dentro*. Mangiasi verdi, come le faue, & i piselli, son buoni al corpo. La seconda decottion de i ceci, buttata via la prima, beuuta a digiuno prouoca l'vrina, & caccia fuor le pietre, & gioua a gli hidoprici. Ma il troppo vso de i ceci, nuoce alle reni, & alla vescica vlcerate. La decottion de i ceci col rosmarino si dà vtilmente a bere a gli hidropici & a quelli, c'hanno il trabocco del fiele: stimulano i ceci à venere prouocando il coito, e generando sperma, onde sono alcuni, che li danno à magnare à stalloni.

VIRTV'. *Di fuori*. Impiastransi vtilmente i ceci cotti con erуо all'infiammagioni de i testicoli, & a quella spetie di formiche, che si rassembra a i porri, cotti con orzo, & con mele vagliono contra la rogna: Per guarir i porri si toccano a Luna nuoua con li ceci quanti son porri, poi legati in vna pezza si gittan dietro a le spalle. La farina de i ceci cotta in acqua d'endiuia risolue impiastrata i tumori del fegato, & gioua a i morsi de i serpenti velenosi cotta nella decottion d'hiperico, Et vagliono di fuori quanto i piselli, & più.

CECI SILVESTRI.



Abstergit, reserat CICER *hoc* SYLVESTRE, *calorem*
Inducit, siccat, ventrem subducit, idemq́,
Hoc generat flatus internos, atque dolores.

NOMI. Gre. ἐρέβινθος ἄγριος. Lat. *Cicer syluestris*. Ital. *Ceci saluatichi*.

FORMA. E' molto simile al cece domestico, ma non ha le foglie denticulate & le silique sono minori, & più ritonde, più pelose, & più aspre.

LOCO. Nasce spontaneamente ne i campi, & nei luoghi inculti.

QVALITA'. Riscalda, & disecca, & hauendo più amaritudine che'l domestico, asterge più, & è più aperitiuo.

VIRTV'. Solue il ventre, ma genera ventosità, & dolori de gli intestini.

CEDRI.



A

Citria non tenuem dant succum, ægreq́; coquuntur
Et rubeæ bilis reprimunt vim, menstrua ducit
Illorum semen, quod contra est dira venena,
Contra illos primum dederit quos scorpius ictus;
Mala veneficium depellunt citria, tecum
Si portentur; item commendant oris odorem,
Et flatum accersunt suauem; consertaq́; eundem
Vestibus infundunt, tineas ijsdemq́; repellunt.
Et pestem in melius mutant. corruptumq́; aera eorum
Reddit odor; bilemq́; atram sunt citria contra,
Et mæstos morbos; stomachis dant deinde iuuamen
In primis; tamen est concoctu candida eorum
Difficilis caro.

NOMI. Gre. μηδικὰ μῆλα καὶ κεδρόμηλα. Lat. *Citria mala, mala medica.* Ital. *Cedri.* Spag. *Cidras.* Ted. *Citron.* Franz. *Citron, & Citrinaten, dal citrin color della scorza.*

SPECIE. Ritrouansene dei maggiori, & dei minori.

FORMA. L'albero che li produce, come sia alquanto più picciolo, è nondimen poco dissimile da quello de gli Aranci, & de i Limoni, le frondi, le quali tanto di verno quanto di state gli rimangon verdi, sono quelle istesse de gli Aranci, & tutte traforate da quasi inuisibili pertugi, ha i rami molli, & arrendeuoli vestiti di verde corteccia, & parimente spinose: produce i fiori incarnati, come giglietti, & carnosi, & odorati: non si vede il cedro mai senza frutti; imperoche alcuni maturi cascano, alcuni si maturano, & altri nascono, & nati crescono. Vedesi ne i frutti non poca differenza, così nella grandezza, come nel sapore: Imperoche alcuni tanto s'ingrossano, che non cedono a i peponi, come sono quelli, che se ci portano della riuiera di Genoua, & d'altri luoghi maritimi: hanno la scorza rugosa, & inequale, d'vno odore molto grato: hanno la midolla come i limoni, acida al gusto, ma non tanto succhiosa alla quale dentro il seme, simile alle granella dell'orzo: ma più grandi, vestito d'assai duro guscio, le cui animelle sono amare.

LOCO. Ritrouansi nelle regioni calide, massime lungo le riuiere del mare, & de i più famosi laghi.

QVALITÀ. La scorza è calda & secca nel terzo grado, la polpa refrigera, & humetta nel primo grado: La parte acetosa è frigida nel terzo grado. Il seme è caldo & secco nel terzo grado.

VIRTÙ *Di dentro.* Il Cedro è presentaneo rimedio d'ogni veleno. Beuuto con vino, resiste a i veleni, & muoue il corpo. Lauandosi con la sua decottione la bocca fa buon fiato, & il medesimo fa il succo. Mangiansi efficacissimamente dalle donne grauide quando hanno appetito di cose strane. La lor carne difficilmente si digerisce, & genera flegma grossa, per il che commodissimamente si mangia col mele. La scorza aiuta la digestione gioua alla malinconia: mangiata moderatamente conforta lo stomacho, ma immoderatamente vsata l'offende. Condita con mele riscalda il ventre, purgalo da cattiui humori, & aiuta la concottione de i cibi. Il seme è rimedio a tutti i veleni, massime a i morsi de gli scorpioni beuuto: prouoca i mestrui, & fa aborto. La parte acida raffrena la collera, & estingue la sete cruda, ò confettata, & vale a i contagij della peste: E bene mangiare i cedri crudi con gli arrosti. La scorza condita con zuccaro, ò mele corrobora lo stomacho, e il cuore. Si fa dell'agro di cedro conserua & siroppo, molto vtili nelle febri pestilentiali. Fatto bollire il cedro intiero in acqua rosa fin che sia ben cotto, con zuccaro & beuendosi di questa espressione la mattina vn cucchiaro ò due, assicura da ogni veleno & da ogni contagio di peste.

VIRTÙ *Di fuori.* Tenuti intieri i cedri nelle casse, & ne gli armarij danno alle vesti buono odore, & le preseruan dalle tignole, & il medesimo fanno le scorze. Il seme applicato gioua alle ponture de gli scorpioni. Lauandosi vna notte intiera l'occhio col succhio del cedro, lo fa guardar torto. Fassi delle scorze vn profumo per quelli che patiscono sincope, in questo modo. Recipe scorze di cedro secce onc. mezza, incenso, mastice ana dram. tre. Facciasi poluere per profumo. Per fermar il catarro faccisi bollir nella liscia scorze di cedro, fior di Camomilla, & scorze di lauro, & lauisi la testa. I cedri nascono più belli, se vicino a loro si seminano le zucche. Fassi delle scorze del cedro, & anche del seme vn'Olio per arte chimica il quale è di mirabil virtù, che resiste vnto al cuore, & a i polsi, ad ogni veleno, & fattone pittima al cuore vale nelle febri pestifere, & maligne, & nelle petecchie. & vnto a l'vmbilico ammazza i vermini de i fanciulli.

Medica mala quidem, nec mala, nec medica.

CEDRO MAGGIORE.



Cedrus & exiccat, & calfacit ordine terno
Maior, Resina illius quæ cedria dicta est,
Corpora conseruat defuncta, putredine viua
Conficit infusa: est oculis medicamine mista
Auxilio magno; vermesq́ interficit auris;
Atque cauos dentes frangit, sedatq́ dolorem
Indita; vermiculos capitis necat illita, inunctis
Conceptum in coitu genitalibus impedit ipsa;
Extenuat pingues, pulmonumq́ vlcera purgat,

Nomi. Gre. κέδρος. Lat. *Cedrus*. Ital. *Cedro*, & *la sua rascia cedria*. *L'arbor cedrelate*.

Spetie. E' di due sorti, cioè maggiore, & minore.

Forma. E' arbore grande come l'Abete, da cui si raccoglie la Cedria, produce il frutto come il cipresso, ma maggiore, vna sua spetie fiorisce, & non fa frutti, l'altra produce i frutti senza far fiore: & sempre nascono i nuoui auanti che caschino i vecchi: hanno il seme simile al cipresso. La ragia, che dal cedro risuda è molto odorata. La materia del legno s'hà per eterna, però se ne fanno simulachri.


Loco. Il maggiore si truoua in Soria nel monte Libano in Giudea.

Qualita'. E' caldo & secco quasi nel terzo grado: ma la cedria tocca il quarto ordine, tanto è ella calida, & sottile nelle parti sue: per il che putrefà ella la carne molle senza dolore alcuno, assottiglia, risolue, digerisce, & tira fuori.

Virtu'. *Di dentro*. Beuesi la Cedria con vino dolce contra al veleno della lepre marina, beuuta al peso d'vn Ciato purga, & salda l'vlcere del polmone: messa ne i cristeri ammazza i vermini del corpo, & caccia fuori il parto morto. Smagra i troppo grassi, & fassi della Cedria. L'olio sospendendoli sopra lana come si fà quel della pece. vtile a tutte le predette cose. I frutti del cedro nuocono allo stomacho, & giouano alla tosse, allo spasimo, à i rotti, & alle destillationi dell'vrina: beuuti con pepe trito, prouocano i mestrui.

Virtu'. *Di fuori*. Corrompe la Cedria i corpi viui, & serua i morti, & però si chiama vita de i morti. Corrompe le vestimenta, & pelli per la sua calidità, & siccità. E' vtile per chiarir la vista, percioche leua via le cicatrici, & albugini de gli occhi; ammazza i vermini dell'orecchie destillataui con aceto: messa nelle concauità de i denti gli rompe, & leuane il dolore: fa il medesimo lauandosene la bocca con aceto. Vngesi nelle infiãmationi del gorguzzole, & della squinantia: Ammazza vngendosene i pidocchi, & parimente i lendini, gioua applicata al morso delle ceraste con sale, & vngesi nella elefantia; L'olio cauato dalla cedria sana la rogna de i quadrupedi: Vngendosene il corpo insieme con midolla ò grasso di ceruo non lascia appressare i serpenti. Fassi della cedria la fuligine come quella della pece, di pari virtù,

CEDRO MINORE.



At Minor exiccat Cedrus, dentemq́ dolores
Lenit; lendinibus, lumbricis, vermiculisq́,
Mortem infert; prohibet conceptum; deinde pereptos
Extrahit & fœtus; hac exteriturq́, cicatrix;
Illius at fructus capiti infert sæpe dolorem,
Calfacit, & stomachum rodit, tussiq́ medetur,
Difficili & lotio, ruptis, vulsisq́; fugatq́,
Serpentes, mensesque ciet,

Nomi. Greci, ὀξυκέδρος. Lat. *Cedrus phenicia*. Ital. *Cedro minore*. *Oxicedro*.

Forma. Non par differente in altro dal Cinebro, che nel frutto, qual produce egli rosso, assai maggiore, & al gusto dolce, & è tenuto da molti per ginepro: ma con grande errore.

Loco. Nasce in Istria, & nelle montagne della nobile & magnifica Città di Narni, & nelle nostre di Gualdo, & in vna nostra villa chiamata Morano, luogo amenissimo.

Qualita'. Riscalda, & disecca nel terzo grado, apre, risolue, &c.

Virtu'. *Di dentro*. Le bacche dell'oxicedro, cioè cedro acuto son poche amiche allo stomacho, nondimeno giouano alla tosse, a gli spasimati, & à quelli che

che patiscono stillicidio d'vrina. Beuute con pepe prouocano i mestrui. Vagliono ancora contra il lepre marino, beuute con vino.

VIRTV'. *Di fuori*. Vngendosi con le bacche & con midolla ceruina ò con assogna tutto il corpo assicura da i serpenti, & per questo si mettono ne gli antidoti. Messi i frutti sopra i carboni viui fanno nelle Camere grato profumo.

CEDRO LICIO.



Calfacit, & siccat LYCIA, *& facit omnia* CEDRVS
Quæ oxicedrus agit, minus attamen ista valenter.

NOMI. Gre. κέδρος λυκια. Lat. *Lycia cedrus*. Ital. *Cedro licio*.

FORMA. Fa le foglie assai minori della fenicia, più spesse, & manco spinose, di modo che pare che sia vn picciolo ginepro, se si stropicciano le sue frondi con le dita spirano non ingrato odore: Fa le bacche minori del l'altro, rosseggianti, di sapore amaro, & di non dispiaceuole odore.

LOCO. Nasce in certi monti della Morauia.

QVALITA'. Riscalda, & disecca, ma manco che l'oxicedro.

VIRTV'. Fa quasi le operationi medesime che l'oxicedro tanto di dentro, quanto di fuori, ma non tanto valentemente.

CEDRONELLA.

Melissa.

CEDRVOLO.



Abstergit CVCVMIS, *friget pariterq;* SATIVVS
Ordine bino humet, vesicæque vlcera sanat.
Vrinamq; ciet; reuocant animoque liquentes
Olfactu, morsusq; canum folia illita sanant
Cum vino, à mensis iuuat hos arcere ferentes
Lethales succos stomacho nisi forte coquantur

NOMI. Greci, σίκυς ἥμερος. Lat. *Cucumis satiuus*. Ital. *Cocomero, cedruolo*. Spag. *Cogombro*. Arab. *Chathe*. Ted. *Cocumeru vnd. citrullen*. Franz. *Cocombre*.

SPETIE. Enne di due sorti vno di figura d'vn Cedro, l'altro lungo, che si rassembra ad vna serpe.

FORMA. E' pianta sarmentosa, che va serpendo per terra con foglie di Viti, aspre & scabrose, fa fiori gialli, da i quali vengono i frutti medesimamente aspri, che crescono alla grandezza tall'hora d'vn cedro, nel principio di color verde, e poi gialli con molte verruche.

LOCO. Seminasi per tutti gli horti, & giardini.

QVALITA'. E' di più sottile essenza quando è ben maturo, & di più grossa auanti che si maturi: ma partecipa di virtù astersiua, & incisiua, onde prouoca l'vrina, & fa il corpo splendido, & massimamente stropicciandosi con la poluere del seme. E' di frigida, & di humida natura nel secondo grado: come che la sua radice secca, disecchi nel principio del terzo grado, & è più astersiua che'l frutto, & la polpa loro. E'l seme disecca nel primo grado.

VIRTV'. *Di dentro*. Il seme prouoca mediocremente l'vrina; beuesi vtilmente con latte, & con vino passo nell'vlcere della vescica; vengono in frequente vso i cedruoli ne i cibi, crudi, ma generano cattiuo nutrimento; & quantunque da alcuni siano ben digeriti, non dimeno mentre che confidandosi di ciò se n'empiono copiosamente senza tumore, si raguna lor pian piano nelle vene vno humor frigido, & grosso, che malageuolmente si può conuertire in buon sangue dalla virtù digestiua, che si truoua nelle vene: & però è da astenersene: perche il mal nutrimento loro, che pian piano s'accumula nelle vene, putrefacendosi poi per ogni leggieretta occasione genera febri acutissime, lunghe, &

mara-

marauigliosamente pertinaci: la radice secca, & beuuta al peso d'vna dramma con acqua melata fa vomitare.

VIRTV' *Di fuori*. L'odor del cedruolo rileua quelli, che per accessiuo calore son tramortiti. Le frondi impiastrate con vino conferiscono a i morsi de i cani, & cõ mele alle epinittidi. Le scorze messe in sù le parti dinanzi del capo giouano a i fanciulli nelle infiammagioni de i pannicoli del ceruello, & messe sù la fronte prohibiscono i flussi, che discendono a gli occhi: il succhio mescolato col seme, & con farina, & secco al Sole, mondifica la faccia, & fa bella la pelle & stemprato con vino ne leua le macchie.

CEFAGLIONI.
Palma.

CELIDONIA.
Chelidonia.

CENTAVREA MAGGIORE.



Vtilis est ruptis, tussi, laterumq; dolori

A CENTAVREA, *trahit* MAIOR, *tum vulnera sanat,*
Roborat, astringit, sistitq; hæc sanguinis vndas;
Tormina dira leuat, vteri pariterque dolores,
Menstrua tarda trahit, partus pellitq;, secundasq;
Extrahit; hydropicosque iuuat, iecoriq; medetur;
Feleque suffusis iuuat hęc, serpenteq; morsos;
Et vomitus sistit.

NOMI. Greci, κενταύριον μεγὰ. Lat. *Centaurium magnum*. Ital. *Centaurea maggiore*.

FORMA. Produce le frondi simili a quelle della noce, di color di quello del cauolo, per intorno dentate a modo di sega; rassembrasi il suo fusto a quello della rombice, è alto duo, ouero tre gombiti, & ha assai rami, i quali produce sù dalla radice, nelle cui sommità B sono alcuni capi come di papaueri, che nel tondo s'allungano con fiore di color ceruleo, & con seme simile a quello del cartamo, inuolto in certi lanuginosi fiocchetti. Produce la radice grossa, graue, salda, di lunghezza di tre piedi, piena di succo, rossigna, & alquanto costrettiua, con alcuna dolcezza & acutezza insieme.

LOCO. Nasce in copia nel monte Gargano, & nel monte di Serrasanta.

QVALITA'. E'al gusto acuta, & costrettiua, & leggiermente dolce. Ha facultà attrattiua, lenitiua, aperitiua, corroboratiua, astrettiua, prouocatiua, & conglutinatiua: i quali effetti mostrano, ch'è composta di qualità contrarie, imperoche il prouocare i mestrui da inditio di calidità; la facultà poi astrettiua dimostra C la sua frigidità. La sua radice non si conserua più di dodici anni.

VIRTV'. *Di dentro*. Il succo spremuto dalla radice cotta, vale a i morsi de gli animali velenosi: al che vale ancora vna dramma della sua poluere beuuta con vino. Dassi ne gli sputi del sangue nel modo medesimo; ma se ci è febre con acqua, & gioua parimente a dolori del corpo, & della natura: per se facilita lo sputo, & gioua a i flussi del sangue. Corrobora lo stomacho, & fattone lambitiuo gioua à gli asmatici: Beuuta con dauco gioua a i pleuritici, & a i mali del polmone: gioua nel vino a i tisici. Dassi la radice vtilmente à gli hidropici, itterici, è rotti, spasimati, & fegatosi. Ammazza la creatura viua, & caccia fuori la morta. Data la poluere al peso di due dramme con vino, ò con aqua se vi è D febre gioua allo sputo del sangue. Non è questa il legitimo Reupontico.

VIRTV'. *Di fuori*. La poluere della radice inspersa sana l'vlcere maligne. Applicata fresca la radice, ò alquanto inanzi bagnata, & poi pesta consolida le ferite. Messa in forma di collirio nelle parti secrete delle donne, prouoca i mestrui, & il parto, & il suo succo fa questo medesimo, & vale applicato a i morsi de i serpenti. Cocendosi la radice pesta con la carne in più pezzi tagliata la congiunge insieme.

CENTAVREA MINORE.



CENTAVREA MINOR nervos iuvat, vlcera purgat,
Vtilis est oculis, est vtilis atque lieni,
Subuenit & iecori pariter ventriq; salubris,
Enecat & tineas, alphis, varisq; medetur,
Vulnera coniungit, vermesq; expellit ab aure;
Ischiadi confert, partus & menstrua pellit,
Deijcit & bilem, reseratq; obstructa, cutisq;
Exterit infecta, ad capitis manantia confert
Vlcera, & ad papulas, illum & qui febre laboret,

NOMI. Greci, κενταύριον μικρὸν. Lat. *Centaurium minus*. Ital. *Centaurea minore, biondella*. Spag. *Fel di terra*. Franz. *Centaure poules*. Ted. *Biter Kraut*.

FORMA. E' herba simile all'hiperico, ouero all'origano; produce il fusto quadrangolare, più lungo d'vn palmo: fa il fiore simile alla lichnide di color rosso porporeggiante, le frondi sono simili alla ruta, alquanto lunghette, & picioline, rassembrasi il seme suo al grano, la radice è picciola, leggiera, inutile, & al gusto amara.

LOCO. Nasce nelle campagne, & ne i prati.

QVALITA'. E' di natura calda, & secca, disecca, senza mordacità, imperoche è amara, con vn poco d'astrittione. La sua radice è senza veruna efficacia, ma i suoi ramoscelli, massime le frondi, che vi nascono, & parimente i fiori sono vtilissimi.

VIRTV'. *Di dentro*. Cuocesi vn manipolo di questa centaurea co i fiori in vino, ò acqua alla consumation della metà, & questa decottion beuuta purga per da basso gli humori colerici, & i grossi, & viscosi humori: dassi vtilmente a bere nelle febri terzane, per purgare ella la collera, & però da alcuni vien detta herba caccia febre, gioua ancora a gli itterici: Apre l'opilationi del fegato, & della milza, per alquanti giorni beuuta la sua decottione, ò infusione, & purga i vitiosi humori, ammazza i vermi del corpo, & manda fuori la creatura morta, & prouoca i mestrui, gioua a i dolori colici, & al medesimo gioua la sua poluere beuuta con vino, ò fattone pillole, che non poco giouano alla sciatica, & alle podagre, & a dolori artetici. Fansi ancora della sua decottione cristeri alle sciatiche. Il succo beuuto al peso d'vna dramma con mele, caccia fuori i vermini del corpo. Et la poluere data con vino al peso d'vna dramma vale mirabilmente a i morsi delle vipere. L'ACQVA stillata da questa pianta, è più soaue ma meno potente alle cose predette: ma più valoroso è il succo cauato in questo modo. S'infonde l'herba piena di seme in acqua per cinque giorni, & poscia si cuoce tanto che l'herba soprauanzi all'acqua, & fredda si cola e spreme, poi si rimette a bollir la colatura, à consistenza di mele. Ouero spremuto il succo da l'herba verde si condensa al Sole.

VIRTV' *Di fuori*. Il succo è vtile nelle medicine de gli occhi con mele, che ne toglie le caligini. Applicato di sotto con lana prouoca i mestrui, e'l parto, e le seconde. Vnto sopra al bellico caccia fuori i vermi, purga l'vlcere vecchie, & sana le ferite fresche pesta verde & applicata. Lauandosi con la sua decottione leua via le lentigini, & le macchie della pelle. E' questa buon succedaneo dell'hermodattilo.

CENTINERBIA.
Piantagine.

CENTINODIO.
Poligono.

CENTONE.
Alsine.

CEPEA.



Stillanti vrinæ prodest CEPAEA, leuatq;

vessicæ scabiem, folijs simillima tandem est Portulacę.

Nomi. Greci, *κεπάια*. Lat. *Cepæa*. Ital *Cepea*.

Forma. La Cepea è simile alla portulaca, ma hà le frondi più nere, & la radice sottile.

Loco. Nasce in luoghi non coltiuati, & ne i liti arenosi.

Qualità. E' simile alla portulaca.

Virtù. *Di dentro*. Le frondi beuute nel vino giouano alle destillationi dell'vrina, & alla scabbia della vescica, al che giouano più valorosamente beuendosi con la decottion di quelli asparagi, che si chiamano miacanthi, cioè corruda, facendo bollir le lor radici.

CERASE.
Ciregie.

CERINTHA.



Cum sit grata apibus Cerinthe *Hæc planta vocatur*
Cera etenim ex ipsa, tum dulcia mella parantur;
Et cum buglosso vires hæc gestat easdem.

Nomi. Lat. *Cerinthe*. Ital. *Cerintha per esser ella a gli api gratissima*.

Forma. Produce quattro ò cinque rami da vna sola radice, ritondi pieni di succo, alti vn gombito, con molte foglie per intorno, lunghette obtuse in cima, più larghe nel picciuolo, verdi, & quasi cerulee asperse di macchie bianche, & alquanto pelose. Dal seno delle foglie nascono altri ramuscelli, ritorcendosi come l'eliotropio maggiore, pieni di fiori, disposti secondo al lunghezza de i ramuscelli, lunghi, concaui dal mezo in sù, & di fuori gialli, il resto purpureo, & qualche volta tutto giallo: de i quali le api si dilettano sommamente: doppo i quali seguita il seme in vn calicetto, di grandezza dell'eruo, negro simile al seme dell'echio, ò del cece arietino. La radice è bianca, lunga, & assai grossa.

Loco. Nasce in Portugallo, & per tutta la Betica. Fiorisce la primauera, & si risemina ogni anno.

Qualità. E' simile alla boragine.

Virtù. Essendo simile di facultà alla boragine, è da credere che habbia quasi le medesime virtù.

CERRO SOVERO.
Souero.

CEREFOGLIO.



Oxibapho immisto reliquis vescuntur vt herbis
Hoc Caerefolio *crudo; & coctum simul estu*
Cum beta, atque alijs immistum hortensibus herbis,
Atque olera hoc iunctum gustu iucunda ministrat.

Nomi. Gre. *καιρεφιλλόν*. Lat. *Cerofolium*. Ital. *Cerfoglio* Ted. *KrebelKraut*. Franz. *Cerfueil*.

Forma. E' pianta fragile, & tenera, produce sei foglie pendenti da ogni picciuolo per intorno intagliate come quelle del petrosello, & i fusti alti vn gombito, e mezo, grassetti, rossigni, nodosi, & vacui di dentro: produce l'ombelle bianche, in cima de i ramuscelli, da i fiori delle quali nascono alcuni cornicelli dritti, & appuntati in cima, pelosi, & fino a tre ò quattro per picciolo, & per la più parte rossigni: ne i quali è dentro il seme lunghetto, & nero: ha la radice corta & diuaricata.

Loco. Nasce per tutti gli horti d'Italia.

Qva-

QVALITA'. E' caldo, & secco.

VIRTV'. *Di dentro*. Mangiansi cotto, & crudo con gran piacer dello stomacho, ch'è al gusto tutta la pianta dolcigna, & odorata, con vna certa acuita, ch'à pena si sente, se non si mastica bene: il che fa, che mescolato il cerfoglio con gli altri herbaggi, gli fa molto più aggradeuoli al gusto: mangiasi crudo nell'insalate insieme cō gli altri herbaggi, & cotto con le biete. L'ACQVA stillata, ò il succo dell'herba dissolue il sangue appreso, & gioua alle pietre delle reni, & a prouocare i mestrui, & a mitigare il dolor del costato.

VIRTV'. *Di fuori*. Le foglie trite, & impiastrate risoluono i tumori, & dissolue l'humore che sta sotto la pelle appreso, ò per caduta, ò per percossa.

CETRACH.
Aspleno.

CHAMECISSO.
Edera terrestre.

CHAMEDRIO PRIMO.



Conuulsis prodest, minuit TRIXAGO *Lienem*
Cit lotium & menses; spleni tussiq; medetur,
Calfacit, exiccat, purgat vetera vlcera, ducit
Per lotium bilem, longos capitisq; dolores
Expellit, datur ictericis, pestiq; medetur;
Discutit ex oculis nubes, & prestat ad omnes
Frigentes capitis morbos, contraque venena
Serpentum valida est, vermesq; ex auribus arcet;
Hydropicosq; iuuat, partus trahit, enecat inde
Lumbricos; quartana febris tum pellitur ipsa,
Atque ea, cui nomen descripsit tertius ordo.

NOMI. Greci, χαμαίδρυς. Lat. *Trixago, & trissago*. Ital. *Chamedrio, querciuola, calamandrina*. Arab. *Chamedrios*. Ted. *Bathengel*. Spag. *Chamedros*. Franz. *Germadree*.

FORMA. E' pianta lunga vna spanna, le cui frondi sono picciole, & amare, di figura, & d'intaglio simili a quelle delle querce. Ha il fior picciolo, quasi porporeo, di non ingrato odore, cogliesi quando è piena di seme, & all'hora le frondi son simili à quelle dello scordio.

LOCO. Nasce in luoghi aridi, aspri, & sassosi.

QVALITA'. E' caldo, & secco nel terzo grado, vince in esso la qualità amara, & ha alquanto dell'acuto.

VIRTV'. *Di dentro*. E' nelle virtù poco differente dalla bettonica, Cotta in vino, ò in acqua aggiunto alla colatura vn poco di mele, ò zucchero è remedio efficace contra la tosse, l'hidropisia fresca, la durezza della milza, & la difficultà d'vrina. La medesima decottion vale contra i veneni prouoca i mestrui, & e vtile à i mestrui bianchi massime alle donne frigide: mondifica l'opilationi delle viscere, gioua a gli spasimati, beuuta la poluere al peso d'vna dramma con vino, ò con L'ACQVA sua stillata prouoca i mestrui, & fa partorire: beuuta con aceto risolue la milza, & beuuta con vino è valorosissima a i morsi delle serpi velenose, & parimente vale a tutte l'infermità frigide del ceruello, cioè all'antico dolor di testa, al mal caduco, al sonno profondo, a malenconici, a gli stupidi, a i paralitici, & a gli spasmati. Il seme beuuto al peso d'vna dramma purga la collera per la via dell'vrina, & però molto si conuiene egli al trabocco del fiele. Stillasi il succo delle foglie vtilmente nell'orecchie verminose. Dassi il medesimo contra i vermini delle budella, il che fa ancora il vino beuuto nel quale sia stata, infusa per ventiquattro hore l'herba insieme co i fiori. La decottion beuuta per alquanti giorni vale mirabilmente nelle febri terzane, & quartane. Fassene vno siroppo per la milza cosi. Recipe di camedrio, cetrach, chamepitio, rubia de tintori ana M. j. Radici di cappari, d'apio, d'enula, d'iride di regolitio an. onc. meza. scorze di rad. di tamarice, tamarice, cipero añ. dram. tre. anisi, finocchio seme d'apio ana dram. vna, vua passa monda onc. vna. cuoconsi in posca, cioè in aceto inacquato alla consumation della terza parte. & ad vna lib. della colatura s'aggiungon sette once di zucchero, & d'acqua stillata di cannella onc. tre, & si fa siroppo chiaro, del quale se ne pigliano a l'alba quattro once.

VIRTV'. *Di fuori*. Impiastrata vale a i morsi de gli animali velenosi. Le frondi vagliono alle rotture, & parimente alle ferite, & a l'vlcere corrosiue cotte nel l'olio. Sedendo le donne nella sua decottione ferma loro i mestrui bianchi, & mitigano le passioni della madrice. Cotta in aceto, & con ferméto applicata quest'herba a lo stomacho, ferma il vomito causato dal freddo. Fatto vn sacchetto delle sue frondi con nigella & applicato caldo alla testa ferma il catarro. Con aceto, vino, melle, od olio sana le ferite. & mandan via la farfarella della testa bollite queste frondi, con lupini nella liscia.

CHA-

CHAMEDAPHNE.
Laureola minore.

CHAMEDRIO SECONDO.



Et planta est elegans, oculo & iucunda CHAMEDRIS
ALTERA, *non grato gustu sentitur amaro,*
At non ingratum redolet, viresq; prioris
Possidet.

NOMI. Greci, χαμαίδρυς ἑτέρα. Lat. *Chamedrys altera.* Ital. *Calamandrina, ò querciuola seconda.*

FORMA. Ha le foglie quercine, ma più sottili, & più intagliate all'intorno, più copiose, più dense, & più oscure. Ha i gambi quadrati, sottili, legnosi, & alti vna spanna, & meza, ramosi, ne i quali sono i fioretti porporei tra le foglie distinti per vguali interualli in torno a i rami, come nel primo chamedrio: la radice hà egli ramosa, & bianca. E' veramente pianta elegante & all'occhio gioconda: al gusto amara, ma con odore non dispiaceuole, come di ragia di Pino.

QVALITA'. E' caldo, & secco in fine del secondo grado, è men dell'altro amaro.

VIRTV'. *Di dentro.* La sua decottione fatta in acqua melata è gran rimedio contra la tosse, contrà l'hidropisia fresca, & contra la grossezza della milza. La medesima prouoca i mestrui, resiste a i veleni, & mondifica, & apre l'opilationi delle viscere, & in somma gioua a tutte l'infirmità frigide. L'ACQVA stillata da tutta la pianta vale alla cose medesime.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi impiastrate vagliono a i morsi velenosi, & cotte nell'olio son presentaneo rimedio alle rotture, alle ferite, & a l'vlcere corrosiue.

A CHAMELEA.



B

Scito CHAMAELAEAM *suffusis felle iuuamen,*
Et lassis, iecoriq; graui; tum sordida purgat
Vlcera, tumq; ipsa crustosa, & margo fugatur;
Detrahit & bilem, pituitam purgat & aluum,
Estq; hominum, pecorumq; oculis medicina salubris;
Difficile a partu si fœmina purgat, id ipsum
Corrigit.

NOMI. Gre. χαμελαία. Lat. *Chamælea.* Arab. *Mezereon.* Ital. *Chamelea.* Ted. *Zylande.*

C FORMA. E pianta sarmentosa, & fa i suoi rami alti vna spanna, le frondi simil'all'vliuo, ma più sottili, dense & amare, le quali gustate pungono la lingua & scorticano il gorguzzole.

LOCO. Nasce ne i monti, & vicino alle siepi.

QVALITA'. E' calida nel quarto grado, & morde la lingua, & le fauci più che l'aro.

VIRTV'. *Di dentro.* La scorza della Chemelea presa al peso di vno scropolo preparata, è efficace rimedio all'hidropisia, alla malinconia, & all'itteritia. preparasi macerandola duo ò tre giorni nell'aceto, poi lauata tre ò quattro volte con acqua fresca, si secca all'ombra: ma non si deue pigliar senza zuccaro, ò senza succo di regolitio. Et più sicuro, & più certo rimedio è la decottion de i fiori: le frondi conformate in pillole con due parti d'assenzo, & acqua melata soluono la collera, & la flem-

D ma; imperoche cosi non si disfanno nello stomacho, ma escono di sotto tutte intiere.

VIRTV'. *Di fuori.* La poluere delle frondi tritte con mele purgano l'vlcere antiche, & maligne, & nettano le macchie della faccia.

CHAMEPITHIO.
Aiuga.

CHAMELEON BIANCO. CHAMELEON NERO.





ALBVS *lumbricos pellit* CHAMAELEO. *sanat*
Hydropicos; perimitque canes, muresq;, suesq;,
Difficile ad lotium facit, extenuatq; tumores,
Pesti, & pestiferis morbis, pariterq; venenis
Ipse est antidotum.

NOMI. Gre. καμαιγεόν λευκόν. Lat. *Chameleon albus*. Ital. *Carlina, & Chameleog bianco*. Spag. *Cardo pinto*. Franz. *Charlinc, ò Chameleon blanc*.

FORMA. Ha le foglie simili al cardo, ma più aspre, più acute, & più valide di quelle del cameleon nero. Non fa fusto, ma produce nel mezo spine simili al riccio marino, & alla cinara, i fiori fa rossi, & lanuginosi. Il suo seme è simile al carthamo: nelle colline amene fa la radice grossa, & ne i monti sottile, bianca nella sua profondità, & alquanto aromatica, al gusto dolce, & graue d'odore, con fiori di diuersi colori.

LOCO. Nasce ne i monti, & in luoghi inculti, & aridi.

QVALITA'. La radice riscalda nel secondo grado, & disecca nel terzo.

VIRTV'. *Di dentro*. Il succo della radice beuuto con vn poco di vino ammazza i vermini larghi del corpo. Dassene vna dramma con vino commodissimamẽte a gli hidropici. La radice trita & beuuta con vino al peso d'vna dramma, è salutifera contra la peste. La sua decottione prouoca l'vrina, & vale al veleno delle serpi aggiuntaui vna dramma della sua poluere. Si confetta la radice come il cedro, & è vtilissima alle cose predette: mescolata la radice con polenta ouero con acqua, & con olio ammazza i cani, i porci, & i topi. Il vischio detto ixia, che si ritruoua in queste radici, quantunque sia mortiferò veleno, nondimeno preso in poca quantità, vale contra la sonnolentia: onde le donne di Candia per veggiar la notte mentre s'essercitano in certi lor lauori, ne togliono certa poca quantità doppo cena senza nocumento veruno.

VIRTV'. *Di fuori*. La radice conforta quelli che la portano a dosso, & da loro vigore.

At NIGER *& scabiem sanat, tristesq; lychenas;*
Emendat vitia in facie, terra vlcera sanat,
Discutit & scabiem, sedat dentumque dolores;
Et motos firmat dentes; tum scorpius ipsum
Hunc habet aduersum.

NOMI. Gre. καμαιλέον μέλας. Lat. *Chamæleon niger*. Ital. *Chameleon nero*. Spag. *Cardo pinto*. Ted. *Eber vurtz*. Franz. *Chiardonette*.

FORMA. Haurebbe le frondi simili al cardo, se nõ fussero di quelle alquanto minori, più sottili, & distinte di rosso colore. Produce il gambo alto vn palmo, & più, grosso vn dito di color rossigno, i fiori fa egli nell'ombrella, spinosi, iacintini, di diuerso colore. La radice è grossa nera, densa, & qualche volta corrosa, la quale rotta gialleggia, & nel mangiarla morde.

LOCO. Nasce nelle campagne, & ne i colli in luoghi secchi, montagnosi, & nelle maremme.

QVALITA'. La radice ha vn poco del velenoso, asterge, digerisce, & mollifica, disecca nel terzo grado, & nel secondo riscalda.

VIRTV'. *Di dentro*. Mangiata ammazza i cani.

VIRTV'. *Di fuori*. La radice trita con vn poco di vitriolo, assogna, & olio cedrino ongendosene guarisce la rogna. La medesima aggiuntoui solfo, & bitume cotta nell'aceto, & messa sù l'impetigini le sana. La decottion della radice lauandosene la bocca, leua il dolor de i denti, & ancho posta la radice sopra il dente che duole con altrettanto pepe, & cera. Cotta nell'aceto conforta i denti, & li rompe ancora mettendouisi calda dentro con vno stile. Spegne applicata con solfo, le macchie della pelle, & le vitiligini. Sana le vlcere corrosiue, nere, & sordide. L'ACQVA stillata dalla radice infusa in acqua rosa, lauandosene la bocca fa buon fiato, conserua le gengiue dalla putredine, & ferma i denti smossi, & ne leua il dolore, massime aggiontoui vn poco di alume di rocca, & facendoli dare vn bollore; Sana parimente le impetigini, le lentigini, & leua i panni, & le macchie della pelle facendola colorita, e splendente.

CHARAMEIS.



Ambela expurgat pariter bilem, & pituitam,
Cit vomitum, Asthmaticis confert, dat vota ciborum.

NOMI. *Chiamano i Canarini questa pianta charameis, gli Arabi, Parsio. Turchi Ambela.*

FORMA. Il maggiore. E' vn arbore grande come vn Nespolo, la foglia è verde chiara, come quella del Pero. Il frutto è come l'auellana molto giallo, tutto fatto a fette molto bello. Il minore è della medesima grandezza; ma ha la foglia più picciola del melo, & i frutti minori.

LOCO. Nasce ne i boschi, & ne i monti vicini al mare.

QVALITA', & VIRTV'. Il sapore di questi frutti è proprio come quel dell'Agresto con vn'agro appetitoso. Mangiansi verdi maturi, & insalati, & conseruansi con sale & aceto tutto l'anno per eccitar l'appetito. La decottion di questi frutti fatta con sandali danno i medici Canarini con felice successo nelle febri; la scorza del maggiore al peso di due dramme con vna dramma di senape beuuta in acqua melata gioua a gli asmatici facendo grande operation per da basso, & per vomito. & se l'operation fusse troppo grande, mangiano vna charobola verde, ò beuono vn bicchier d'aceto canarino. Et lauano il capo con acqua fredda, se il flusso non cessa,

CHEIRI.

Leucoio.

CHELIDONIA MAGGIORE.



Dentibus, atque oculis confert CHELIDONIA *multum,*
Suffusos & felle iuuat; tum lumine claros
Hæc visum exacuens oculos facit; inde calorem
Inducit; scabiem & sanat, detergit & ipsa.

NOMI. Greci, *χελιδόνιον μεγα*. Lat. *Chelidonium maius*. Ital. *Celidonia maggiore*. Arab. *Memiram*. Ted. *Schel Kraut*. Spag. *Celiduena, & yeruas dellas golondrinas.*

FORMA. Produce il fusto sottile, alto vn gombito, & qualche volta maggiore, con frondosi ramuscelli: le frondi fa simili al ranoncolo, ma più teneri, di colore, che tende al ceruleo: sono i suoi fiori simili alle viole bianche, le quali escono secondo l'ordine di ciascuna dalle sue frondi, ha il succo giallo, acuto, mordace, amaretto, & di graue odore. La radice nella parte di sopra è solamente vna, nel basso si diuide più capillari. di color simile al zafferano. Produce le silique simili a quelle del papauero cornuto, sottili, lunghe, di forma piramidali, nelle quali è il seme maggiore di quello del papauero.

LOCO. [illegible] Italia per tutto, & massime presso alle siepi [illegible]ie, & nelle muraglie vecchie.

QVAL[illegible] calda, & secca nel terzo grado, & è astersiua.

VIRTV' *Di dentro*. La radice beuuta con vino bianco & aniso gioua al trabocco del fiele. La decottione di tutta la pianta conferisce alle opilationi, all'hidropisia, & fa gran seruitij a coloro che sono bolsi, beuendone a l'alba vn buon bicchiero con zucchero, & sudandoci sopra. Gioua parimente a quei che han la rogna, & piaghe antiche nelle gambe, ò in altre parti della persona. Et il medesimo fa L'ACQVA, che se ne stilla beuuta per alquanti giorni. La Celidonia cotta in olio rosato, & aggiungendo alla colatura vn'oncia, ò più di teriaca è efficacissimo rimedio contra la peste.

VIRTV' *Di fuori*. Il succo cotto con vn poco di mele in vaso di rame, conferisce alle caligini de gli occhi, & il succo di tutta la pianta cauato la state, & secco a l'ombra & fattone trocisci vale alle nuuole de gli occhi. La radice impiastrata con vino sana le volatiche, & l'vl-

& l'vlcere, che vanno ſerpendo, & maſticata leua il dolore de i denti. Credono alcuni, che l'herba meſſa nelle ſcarpe & calcata co i piedi nudi gioui al trabocco del fiele: & applicata ſopra le mammelle delle donne, reſtringe il fluſſo de i meſtrui. Peſta con la radice, & cotta con olio di camomilla, & applicata all'vmbilico, mitiga il dolore del ventre & della madrice: La poluere di tutta la pianta, ſana l'vlcere, & le ferite ſparſa ſopra. Il ſucco leua le nuuole de gli occhi, & i fiocchi applicato con latte di donna, & aſterge le cicatrici.

A

foglie, la radice, il ſucco, la poluere & L'ACQVA che ſe ne ſtilla ſana efficacemente le morici, & le ſcrofole, dalche ha il nome di ſcrofolaria minore: quantunque ſecondo Dioſc. & Gal. ſia tanto acre, che vlcera la carne, non dimeno ciò s'hà da credere di quella che naſce nella Grecia, che l'Italiana non è mordace. Vale la radice inſieme co i ſuoi granelli, alle hemorrhoidi applicate con vrina del patiente, al che vale ancora l'herba portata adoſſo ſolamente.

CHELIDONIA MINORE.

B



C

Hæc MINOR *exiccat* CHELIDONIA, *calfacit, vrit,*
Eÿcit & pſoras, ſcabros vnguesque; caputque
Purgat; & inde trahit vitia omnia pectoris extra.

NOMI. Gre. κελιδονιον μικρὸν. Lat. *Chelidonium minus.* Ital. *Celidonia minore; ſcrofolaria minore.* Ted. *Fergon duurtx, blanter Kraut.* Spag. *Scrofolaria minore.* Franz. *Couilos depreſtes.*

FORMA. Produce le frondi ſ[illegible]lle dell'edera più ritonde più picciole, & pi[illegible] alquanto più groſſette, ſtanno ſtratiate per [illegible]enza fuſto, ha molte, & picciole radici procedenti da vna medeſima baſe agomicciolate ſimili al grano; delle quali ſolamente tre ò quattro s'allungano, fa i fiori gialli nel principio della primauera, di color d'oro, & nelle foglie ha certe macchie purpuree: ſi perde in breue tempo, percioche la primauera & naſce, & ſi ſecca.

D

LOCO. Naſce appreſſo a l'acqua, & a i laghi, & ne i grani in campi humidi.

QVALITA'. E' calda, & ſecca nel quarto grado: maſſime quella che naſce in luoghi ſecchi, & eſſendo più acre della maggiore, vienne ad eſſere ancora più di quella vlceratiua.

VIRTV' *Di fuori*. L'herba con la radice cotta in vino, & mele facendoſi con la decottion gargariſmo purga la teſta, & dal petto caua fuori i viſcoſi humori. & il medeſimo fa il ſucco meſſo con mele nel naſo: le

CHELIDONIA MEDIA.



Cretica vina, croci momentaq; dant AQVILINAE
Ictericos herbę ſanantia ſemina potu;
Peſtiferamq; luem, iecoriq; abſtructa repellunt,
Subuenit hæc ruptis, conuulſis, vlcera purgat
Pulmonum, laterumq; ſimul, tum ſputa cruenta
Compeſcit, vitÿs internis omnibus affert
Auxilium; iuuat hydropicos, & tormina pellit;
Cuncta venena domat, ſanat ſcabiemq; lepramq;.

NOMI. Lat. *Aquilina, & Aquilegia.* Ital. *Aquileia, & Celidonia mezana.* Ted. *Agley, Actleley, Ageley.* Franz. *Ancolie.*

FORMA. E' vna pianta fruticoſa, che produce di Giugno più, & più gambi lunghi, & ſottili, nella cima de i quali naſcono i fiori in alcuni bianchi, in alcuni di color d'oro, in altri di color paonazzo, ò d'incarnato, alcuni con foglie ſemplici, & alcuni con foglie doppie: ſpargonſi i fiori con cinque raggi d'intorno, & quattro cornetti, ne ſi veggono dalla parte di ſotto intorno al picciolo con la punta ritorta, & vacui di dentro, da i quali naſcono alcuni lunghetti capi, come di melanthio, & queſti fiori raſſembrano palombelle, & dentro a ſuoi capi ſi contiene il ſuo ſeme minuto, lucido, & netto. Ha le foglie non molto lontane da quelle della celidonia maggiore, intagliate però all'intorno quaſi come quelle del coriandro.

LOCO. Naſce ne i monti, & nelle ſelue, & ſeminaſi ne i giardini.

QVALITA'. E' moderatamente calida, & è alquanto digeſtiua.

VIRTV'. *Di dentro*. La radice cotta nel vino, & beuuta gioua a i rotti, & a gli spasmati: gioua a gli asmatici, & a gli hidropici. Gioua a i difetti del sangue, & conferisce, a tutti i vitij interni del corpo. & se ci fusse febre si potrà cuocer la radice nell'acqua, & aggiungerui vn poco di zuccaro. Il seme, ò la radice beuuta al peso d'vna dramma in vino con vn poco di zafferano, & poi coprendo ben l'infermo, che sudi, conferisce mirabilmente al trabocco del fiele, & all'opilation del fegato & alla peste. L'ACQVA stillata da i fiori vale alle cose medesime, & conforta il cuore nelle sincopi, & risana l'vlcere interne del corpo, & discaccia tutti i veleni, & dolori del corpo.

VIRTV'. *Di fuori*. Il succo della radice, & delle foglie sana le ferite, & il segno ne sia, che cotta la radice co i pezzi della carne, gli riunisce insieme. Facendone pessario prouoca i mestrui, & caccia fuori la creatura morta. Il succo, ò l'acqua applicata ferma i flussi, & i dolori della testa. Il succo applicato con aceto gioua alla sarfarella del capo, lauatolo prima con acqua salsa. Il succo applicato risolue le caligini de gli occhi: gioua istillatoui dentro a i dolori dell'orecchie, & vi ammazza i vermini. & le pulci: sana le fistole della bocca, & l'vlcere il succo infuso nel naso, ò lauandosi con esso la bocca; netta la rogna, & tutti i vitij della pelle; & il medesimo fa la decottion della radice fatta in vino bianco, lauandosi con la decottione, & applicandoui di sopra pezze bagnate in essa decottione.

CHERMES.
Grana di Tintori.

CHERVA MAGGIORE.
Ricino.

CHERVA MINORE.
Lathiri.

CHINA.



Radix CHINA *valet, quæ pollent indica ligna,*
Et quæcunque simul sarsa parilla potest.

NOMI. *I Persiani chiamano questa radice bedefrangi, che vuol dir mal francioso. Gli Indiani Lampatan, gli Spagnoli China, dalla region doue nasce.*

FORMA. E' di grandezza di tre, ò quattro palmi con fusti sottili, con poche foglie à simiglianza della pianta nouella del melo granato: La radice è lunga vn palmo, grossetta come quelle della canna che cauata fresca si può mangiar cruda & cotta. si pianta vicino a gli arbori, percioche s'abbraccia a quelle, & serpe come edera.

LOCO. Nasce nella gran region della China.

VIRTV'. *Di dentro*. Si prende vn'oncia di questa radice, & tagliata in tacchie s'infonde in sei libre d'acqua in vna pignatta nuoua & si lascia in infusione per vẽtiquattro hore, coperta ben la pignatta, & poi si cuoce à fuoco lento, finche si scemi la metà: & raffreddata si cola, & si conserua. Se ne da al peso di dieci oncie calda nell'aurora, & si procura di sudare per due hore almeno. Mangiasi poi meza pollastrina allessa, ò vn quarto di gallina con poco sale. Al principio del mangiare si beuerà vna scudella di brodo caldo, poi si mãgierà il pollo col biscotto, & in fine si piglierà vn poco di cotognato. Il beuere sarà dell'acqua che s'è presa la mattina: percioche della china non si fa la seconda decottione. E' nobil medicina per ogni sorte di mal *Franzese*, per le piaghe vecchie, & per l'vlcere. Disfa le posteme antiche, leua i dolori artetici, la sciatica, i dolori antichi della testa, & dello stomacho. Sana ogni sorte di Catarro, apre l'opilationi, cura l'hidropisia, l'itteritia, & ogni mala complession del fegato. Conferisce alla paralisia, alla difficoltà d'orina, & a tutte l'infermità de i nerui, & all'infermità malenconiche, & frigide, si hà da eleggere questa radice che sia ponderosa, fresca, & soda, & che non sia toccata dalle tarme.

VIRTV'. *Di fuori*. La schiuma che fa questa radice bollendo, sana le piaghe antiche, & l'vlcere maligne.

CHRI-

CHRISANTHEMO.



Est CHRYSANTHEMVM *olera inter cetera edendo,*
Arquatis hilarem reddit pariterque colorem,
Calculos atque ipse eijcitur.

NOMI. Gre. χρυσανθέμον. Lat. *Chrisanthemum*. Ital. *Chrisanthemo*.

FORMA. E' vn'herba tenera, & folta, che produce i fusti, & le frondi come la ruchetta minutamente intagliate, con fiori gialli, come quelli del bustalmo, sopramodo splendenti.

LOCO. Nasce, ne i grani, & presso a i Castelli.

QVALITA'. E' caldo, & secco come il buphthalmo.

VIRTV'. *Di dentro*. Mangiansi i suoi fusti come gli altri herbaggi de gli horti, & giouano al trabocco del fiele beuuti nell'vscir del bagno, & rompono, & scacciano fuori le pietre della vescica.

VIRTV' *Di fuori*. Tritii fiori con cera, risoluono quelle posteme, che si chiamano steatomata, cioè adipine.

Chrisanthemo Peruian.
Pianta Massima.

CHRISOCOME.

Calfacit, astringit CHRYSITES *menstrua ducit*
Inflammata iuuat iecoris, pulmonis, & acris
Illius est radix.

NOMI. Greci, χρυσόκομον. Lat. *Chrysocome, Chrysitis*. Ital. *Chrisocome*.

FORMA. Cresce all'altezza d'vna spanna, la cui chioma è corimbacea, simile all'hissopo. Ha la radice pelosa, sottile, simile a quella dell'Elleboro nero, di sapore al gusto non dispiaceuole, & assai simile al cipero, cioè con vna certa dolcezza austero.

LOCO. Nasce ne i luoghi opachi, & sassosi.

QVALITA'. La sua radice, è calida, & costrettiua.

VIRTV'. *Di dentro*. E' conueneuole alle infiammagioni del fegato, & del polmone. Togliesi cotta con acqua melata per prouocare le purgationi delle donne.

VIRTV'. *Di fuori*. La radice applicata al ventre ferma il flusso, & la dissenteria.

CHRISOGONO.

Radix attrita, immixta & CRYSOGONIS *aceto*
Morsibus occurrit muris, cui nomen Arachne est.

NOMI. Greci, χρυσόγονον. Lat. *Chrisogonum*. Ital. *Chrisogono*.

FORMA. E' folta pianta, le cui frondi son simili à quelle della quercia & il fiore suo è simile al rapo, di dètro rossissima, & di fuori nera.

QVALITA', & VIRTV'. *Di fuori*. La radice trita, & impiastrata con aceto, conferisce al morso del topo ragno.

CHRISTOFORIANA.



Hec cui CRISTOPHORVS *dat nomen planta venena*

Dira gerit veluti aconita afferre videntur.

Nomi. Lat. *Christophoriana.* Ital. *Herba di san Christofano, aconito baccifero.*

Forma. Fa i fusti teneri, non più lunghi, ò alti d'vn piede, intorno a i quali sono le frondi simili a quelle del napello aretino tagliate per intorno, che nel verde biancheggiano: con fiori sottili muscosi, candidi, & nella cima spicati, con frutti ritondi, & lunghetti, che maturi diuentan neri, con vna linea da vna banda ristretti insieme come l'vua. Ha la radice grossetta, di fuori negra, & di dentro gialletta, come il bosso. E' pianta viuace, ch'ogn'anno germoglia, & rinasce.

Loco. Nasce ne i monti della Germania & presso al Rheno.

Tempo. Fiorisce di Maggio, & fa i suoi frutti d'Agosto.

Qualita', & Virtu'. E' spetie d'aconito, & non è meno dell'aconito nociua, & mortifera.

CIANO MAGGIORE.



Contra pestiferos morbos medicamina Maior
Suppeditat. Cyanus *deiectis subuenit alto,*
Sanguinis & eiecto, pariterq; recentia iungit
Vulnera; tumq; oris vi magna hic vlcera sanat.

Nomi. Greci, *κύανος.* Lat. *Cyanus maior flos frumentorum.* Ital. *Fior campese, fiore aliso, battisecola, & battisuocera.* Ted. *Kornblumen.* Franz. *Braueola.*

Forma. Il ciano maggiore ha le foglie più larghe del minore, più pelose, & tutte intiere, simili a quelle della lichnide coronaria, & i fusti più grossi, più bianchi, più pelosi, & più lunghi, & i fiori cerulei molto maggiori, & più larghi, nel resto è come il minore.

Loco. Nasce ne i monti più spesso, che ne i campi.

Qualita'. Ha virtù, & facoltà refrigeratiua.

Virtu'. *Di dentro.* Il fiore, ò il seme di questa pianta cotto in vino, & beuuto, vale ai morsi de gli scorpioni, & de i ragni, & resiste a gli altri veleni. Il seme pesto, & beuuto al peso di mezza dramma purga lo stomacho dalla collera. Vale questa pianta nelle febri pestilentiali, & nelle materie velenose per particolar proprietà concessale dalla natura. La poluere delle foglie dassi a bere a coloro, che cascano da alto con grande vtilità, & con acqua di piantagine a quelli, che sputano il sangue, ouero con acqua di consolida maggiore, ò con acqua d'equiseto a i rotti al peso d'vna dramma.

Virtu' *Di fuori.* L'acqua stillatane vale applicata all'infiammagioni de gli occhi, & dell'altre parti, & il succo applicato alle ferite fresche, le consolida, & le guarisce, & sana parimente l'vlcere della bocca.

CIANO MINORE.



At minor *auxilio est* Cianus *quos scorpius infert*
Ictibus, atque atros quoscunque phalangia morsus
Intulerint, sanat; obstat cunctisq; venenis,
Pestiferis planta & confert in febribus omni.

Nomi. Greci, *κύανος.* Lat. *Cyanus.* Ital. *Fior di frumento, battisecula battisocera.* Ted. *Kornblumen.* Franz *Blaueola.*

Forma. Produce il Ciano minore le foglie lunghe bianchiccie, pelose, barbate per intorno raramente: fa molti fusti alti duo gombiti, lanuginosi con assai foglie per intorno, ma minori di quelle, che sono al basso, & senza barbole. I fiori fa egli nella sommità de i fusti di colore celeste viuidissimo. Le fogliette de i quali sono tutte all'intorno intagliate, vscendo tutte dalla sommità de i fusti, da vn squamoso bottone: ritrouasene ne i giardini di varij colori, cioè bianchi, paonazzi, incarnati, di color tanè. Et ha sola vna radice, ma all'intorno capigliosa.

Loco. Nasce ne i campi fra le biade, & fiorisce di Maggio, & Giugno.

Qualita'. Ha facoltà refrigeratiua.

Virtu' *Di dentro.* Vale a tutte quelle cose, che il maggiore, ma particolarmente le foglie di questo, & il seme cotti nel vino, & beuuti giouano alle punture de gli scorpioni, & de i ragni velenosi, & parimente a

tutti

tutti gli altri veleni; & ancora contra le febri maligne, & pestilentiali.

VIRTV' *Di fuori*. Il succhio guarisce l'infiammagioni de gli occhi, ongendoli con esso. I fanciulli macinano i fiori con chiara d'ouo per far di color ceruleo le lettere.

CICERBITA.

Sonco liscio.

CICERCHIA.



Calfacit, & siccat, retinetq́; CICERCVLA *easdem*
Cum pisis vires, æqueq́; est vtilis ad res,
Vrinamq́; ciet forsan vehementius illis,
Grauiorinq́; cibis; ciceri quoque ad omnia par est,
Quoscunque egregie medicos vtaris ad vsus.

NOMI. Greci, λάϑυρος. Lat. *Cicercula, pisum græcorum.* Ital. *Cicerchia.* Ted. *Richern.*

FORMA. E' ineguale con molti angoli. Fa il fusto angoloso, sottile, con molti rami per terra sparsi, come i piselli minori, con foglie acute, & lunghette, cō fiore come quel del pisello bianco, con silique ritorte.

SPECIE. E' di due sorti, cioè domestica, & saluatica.

LOCO. La domestica nasce per tutto seminata, la siluestre nasce in luoghi inculti.

QVALITA'. E' calda, & secca.

VIRTV'. Ha le medesime virtù, che i piselli, & vale alle cose medesime: ma più efficacemente, che i piselli prouoca l'vrina, & è più grata ne i cibi: & è simile al cece ne i medicamenti. E' di nutrimento simile a quello de i faggiuoli, ma nutrisce più, per esser di più grossa sostanza.

CICLAMINO.



Hydropicis confert ac surdis, atque lieni
CYCLAMEN, *tergit, placat dentumq́; dolores;*
Attrahit, incidit, manantiaq́; vlcera sanat,
Digerit atque aperit, menses cit, soluit & aluum,
Accelerat partus, itidem prodestq; podagræ;
Profluuium pariter moderatur sanguinis, atque
Contra serpentes dat pocula denique succo,
Discutit & strumas.

NOMI. Gre. κυκλάμινος. Lat. *Cyclaminus, rapum terræ, panis porcinus.* Ital. *Pan porcino, ciclamino.* Ted. *Schuuem prot, & dopsel.* Spag. *Pan de puerco.* Franz. *Ciclamen, pain porcin. Perche i porci lo mangiano volontieri.*

SPETIE. Ritrouansi del pan porcino due specie, cioè maggiore, & minore.

FORMA. Il maggiore ha le frondi d'edera, porporei, varie con alcune macule di sopra & di sotto biancheggianti: ha il gambo lungo quattro dita, nudo sopra il quale sono i fiori rossi in forma di viole, di giocondo odore, la radice è nera, schiacciata simile ad vn rapo: il minore fa la radica grossa come nocciole, & come ceci.

LOCO. Nasce nelle selue, & nelle fratte in luoghi ombrosi.

QVALITA'. E' caldo, & secco nel terzo grado: è astersiuo, incisiuo, aperitiuo, attrattiuo, digestiuo, & prouocatiuo.

VIRTV' *Di dentro*. La radice non è troppo sicura: è conueniente ad ammazzare i lupi, & le volpi. Alcuni nondimeno l'vsano per vna forte purgatione, & dassene del succo vno scropolo, ò due con vino, ò acqua melata con giouamento à gli itterici, che prouoca loro il sudore, solue la flegma viscosa, & apre l'opilationi del fegato, & della milza, & però gioua a gli hidropici, conferisce a i dolori colici. L'acqua stillata dalle radici beuuta al peso di quattro once con mezz'oncia di zuccaro fino, ristagna il vomito del sangue che sia ò dal petto, ò dallo stomacho, ò dal fegato, & conglutina, & salda le rotture delle vene.

VIR-

VIRTU'. *Di fuori*. E' vtile la radice impiastrata ad aprire le scrofole, i tumori, & a sanar la lepra, & la rogna maligna. Tirato il succo su per il naso conferisce a i dolori antichi del capo, all'hemicranie, & alle frigide indispositioni della testa. L'ACQVA stillata dalle radici tirata sù per il naso vi ristagna mirabilmente il flusso del sangue: il succo mettesi vtilmente ne gli vnguenti per la milza: & ne i cristieri che si fanno per i dolori coli. Le radici peste stroppicciate intorno al sedere, ò postoui di sopra il succhio con lana prouoca l'emorrhoidi. Sana la radice la sordità, & i zuffoli dell'orecchie, tagliandola minuta, & facendola bollir'in olio rosato, & d'amandole amare, & di camomilla con vn poco di vino, & si mette poi l'olio caldo nell'orecchie, & la radice all'orecchia, nell'andare a letto, & la mattina si laua il luogo con vin bianco caldo: fanno il medesimo pestandosi con alcune mandorle di persico & amandole amare, & di poi macerandosi in acqua vite, per tre giorni continui: imperoche spremendosene di poi il succhio, & mettendosi nell'orecchie conferisce, al dolore, & rumor loro. Il succhio incorporato con altrettanto mele, & tenuto in bocca, sana i difetti della lingua, delle gingiue, & d'altre parti circostanti, & mitiga il dolore de i denti. Gargarizasi il succhio con acqua di piantagine, per tutti gli impedimenti delle fauci, & delle gorguzzole: impiastrata la radice sana i morsi de i serpenti, della medesima scauata, & ripiena d'olio con vn poco di cera, & cotta sù la cenere calda, se ne fa vnguento vtilissimo per le spe ronaglie. Il succo applicato al ventre il solue.

CICORIA.



INTYBVS est iecori medicina, & morsibus atris,
Astringit, stomachumq; iuuat, refrigerat, atque
Exiccat, tollitq; famem, capitisq; dolorem
Discutit, expurgat suffusos felle, peremptos
Eijcit & partus; renes corroborat & cor
Vessicamq; sacris est ignibus, atque podagris
Vtilis, & febribus frigentibus, & iecur algens
Roborat, & calidum refrigerat.

NOMI. Gre. σέρις ἀγρία. Lat. *Cichorium*. Ital. *Tornasole, Girasole, Cicoria, radicchio, scariola*. Ted. *Mgueis*. Spag. *Cicoria*. Fran. *Cichoree*.

SPETIE. E' di due spetie, domestica, che si semina ne gli horti, con foglie più larghe, & più grata alla bocca, & manco amata. Et l'altra siluestre.

FORMA. La domestica esce fuori con foglie simili all'endiuia, ma più anguste, & più breui, & manco per intorno tagliate, ma con fusti, & fiori simili, ha la radice lunga vn piede, dentro bianca, tenera, & amaretta. La siluestre fa le foglie lunghe intagliate come quelle del sonco aspero, & nella sommità rassembrano vna saetta, & i fiori simili a l'altra cerulei, che girano secondo che gira il sole, se bene è il tempo turbato, & la notte si chiude, & s'apre al nascer del sole. Il seme è simile all'altro. La radice ha più dura, & più amara della domestica. Errano coloro che tengono, che l'intibo siluestre sia il hieracio, ò la lattuga siluestre.

LOCO. Nasce la domestica ne gli horti, & la saluatica in luoghi inculti, ne i prati, & presso alle vie, che par che mostri la strada a i peregrini.

QVALITA'. Sono frigide, & secche nel secondo grado, & la siluestre essendo più amara è più astersiua; & l'vna & l'altra ha virtù astrettiua.

VIRTU' *Di dentro*. Cotta in vino & beuuta purga la collera, & i viscosi humori. Il seme pesto, & beuuto al peso d'vna drāma in vino gioua ne i parosismi delle febri. La decottion delle foglie ò delle radici beuuta calda gioua all'opilationi del fegato, & della milza, & è vtile à gli hidropici. L'ACQVA stillata ha le medesime virtù & vale mirabilmente nell'ardor dello stomacho, nelle febri ardenti, & nell'infirmità del cuore. Mangiasi la cicoria per tutto nell'insalate, è allo stomacho vtilissima cruda, & cotta, & mangiata con aceto ristagna il corpo. La siluestre è più aggradeuole allo stomacho, percioche lo corrobora & gli allegerisce l'ardore. E' valorosa nelle distemperanze calide, mondificandolo, & fortificandolo per la facoltà costrettiua, che posside, cotta perde la facoltà aperitiua, & però è errore a darla a i febricitanti. non offende la cicoria nelle frigide distemperanze. & è vtile non solamente il suo succo, ma l'herba istessa secca & beuuta, & la sua decottione. Nelle febri lunghe autunnali è gran rimedio la cicoria con le frondi, & con la radice bollita in brodo di pollo senza sale, beuendosi à l'alba vn buon bicchiero di questa decottione, con zuccaro, ò con vn'oncia & mezza di mel rosato solutiuo, & meza oncia di oximel semplice, che non solo fa gli effetti predetti, ma fà ritornare il perso appetito, & lubrica il ventre.

VIRTU' *Di fuori*. Le frondi applicate vagliono all'vlcere, a i tumori, & a l'infiammaggioni, giouano alle podagre, & all'infiammationi della testa de i fanciulli. L'acqua è più efficace, & è efficacissima all'vlcere della peste, & all'infiammationi de gli occhi, & alle caligini. Le foglie impiastrate vagliono alle ponture de gli scorpioni, & con polenta a l'ardor dello stomaco. Il succo della cicoria applicato alle mammelle languide delle donne, le ritira, & l'assoda.

CICORIA CONSTANSTINOPOLITANA.



Nec BIZANTHAEVM CICORAEVM *cedere nouit*
Quin eadem est ipsi, genus id, reliquisq́; facultas,
Radice at constat numerosa, pendet & illa
Instar aphodeli.

NOMI. *Perche questa cicoria è stata portata da Constantinopoli, e stata chiamata cicoria constantinopolitana.*

FORMA. Fà le foglie simili alla cicoria saluatica, con fusti lisci, & sottili, nella sommità de i quali è vn fiore aureo pieno di molte foglie, che finalmente suanisce in lanugine: hà radici assai pendenti, come quelle dell'Ansodillo, simili però di figura alle silique del Rafano, che noi chiamiamo radice.

LOCO. Nasce ne i prati, & luoghi herbosi.

QVALITA'. E' frigida, & secca come l'altre cicoree.

VIRTV'. Hà le medesime virtù, che l'altre cicoree.

CICORIA VERRVCARIA.



Verrucas tollit, hinc VERRVCARIA *dicta*

A *Est* CICHORAEA, *alio quoque nomine dicta zacintha.*

NOMI. Lat. *zacintha.* Ital. *Cicoria verrucaria, & condrilla verrucaria.*

FORMA. Fà le foglie come la cicoria saluatica, ma più aspre, & manco intagliate. Fà la radice quasi come vn raponzolo, ma nera, & per tutto all'intorno fibrosa. Fà i fusti più alti vn gombito, & qualche volta maggiori, ruuidi, & sottili, ne i quali nascono i fiori come vn bottoncello nereggiante, & fatto sottilmente à spighe per intorno, oueramente à fette, come il pepone.

LOCO. Nasce in luoghi campestri, & ne i giardini si semina per medicina.

QVALITA'. E' frigida & secca come l'altre cicoree.

B VIRTV'. E' veramente marauigliosa la virtù di questa pianta à guarire i porri, imperoche alcuni, c'haueuano tutte le mani carche di porri, si sono risanati con hauer mangiato vna volta sola vna insalata di questa cicoria. Fà il medesimo ancora il suo seme preso per tre giorni continui al peso d'una dramma con vino bianco nell'andarsene à letto. Beuesi vtilmente la sua decottione à i morsi de i cani rabbiosi.

CICVTA.

C



D *Feruet caule, tamen folijs, ac semine friget,*
Virginibusq́; CICVTA *vetat concrescere mammas;*
Sistitur ac sanguis, premitur nocturna libido,
Supprimiturq́; venus, pariter genitalia torpent;
Hæc luxata iuuat refrigerat atque podagras;
Et lac extinguit, emendat & vlcera tetra;
Inflata & sedat oculorum; omnesq́; dolores;
Auxilioq́; merum solet illius esse veneno;
At nullum expectat, si uino est pota, iuuamen.

NOMI. Gre. *κώνιον.* Lat. *Cicuta.* Arab. *Sucaram.* Ted. *Ziger Kraut. Scherlingh.* Spag. *Ceguda.* Franz. *Cigue.*

FORMA. E' quest' herba di fedissimo odore, donde discernesi il suo veleno. Produce il fusto nodoso come il

me il finocchio grande, le frondi simili à quelle della ferola: ma più strette, producono i rami nella sommita loro l'ombrelle in cui sono i fiori biancheggianti, il seme è vguale à gli anisi, ma più bianco, la radice è concaua, & poco profonda. E' contraria alla ruta. A

Loco. Nasce in luoghi inculti, & ombrosi, & intorno alle castella, e nelle uie.

Qualita'. E' frigida nel sopremo grado quanto alle foglie, & al seme, alla radice, & però ammazza come veleno, ma il fusto è calido.

Virtu'. *Di dentro.* E' mortifero veleno, & ammazza con la sua molta frigidità. di cui è il rimedio il vin puro beuuto. Ammazza gli huomini, & nutrisce gli storni. Il suo rimedio è la gentiana presa con vino, il quale se sarà beuuto, auanti che si mangi la cicuta, rende ogni rimedio vano. Gli Asini che la mangiano di tal sorte, s'addormentano, che diuentando stupidi paiono morti, la onde è più volte interuenuto, che scorticandoli i villani per hauerne la pelle si sono suegliati mezo scorticati non senza gran terrore di chi gli leuaua il cuoio, & riso de i circostanti. B

Virtu'. *Di fuori.* Spremesene il succo pestando le cime auanti che si secchi il seme, & la chioma, condensasi al Sole: imperoche s'usa secco in molte cose della medicina: mettesi comodamẽte ne i collirii che si fanno per allegerire i dolori. Ferma impiastrato il fuoco sacro, & l'ulcere, che se ne vanno serpendo. L'herba pesta insieme con la chioma, & impiastrata attorno à i testicoli, toglie l'imaginationi, che dormendo prouocano altrui à lussuria, ma nuoce al membro virile risoluendoui il calore. Messa in sù le mammelle delle donne di parto disecca il latte, & messa in sù quelle delle vergini, non le lascia crescere. Impiastrata a i testicoli de i fanciulli, li secca per prohibirui il nutrimento. In somma l'herba, il succo, & L'acqua stillata gioua alle infiammationi di tutte le parti del corpo. C

CIMBALARIA.



Albos compescit menses, & bile refertos
Cimbala *cui nomen dant, maturatq́ tumores;*
Et ualet illa eadem, veneris quæ claustra valere
Dicuntur uentris, ac illita vulnera iungit.

Nomi. Lat. *Cymbalaria.* Ital. *Cimbalaria.*

Forma. E' vn'herba che nasce, & pende dalle muraglie, amodo di chioma, con numero grande di gamboncelli sottili, & arrendeuoli, da i quali nascono le foglie tenere simili a quelle dell'edera, con piccioli fiorelli gialletti, i quali nascendo da sottilissimi picciuoli s'arrampano, & s'intessono come iuitticci.

Loco. Nasce nelle muraglie, & edificii humidi, & tra sassi.

Qualita. E' di facoltà humida, & frigida, con qualche astrittion come l'ombilico di venere.

Virtu'. *Di dentro.* Ha le virtù medesime del l'vmbilico di venere, & mangiata in insalata gioua non poco a i flussi bianchi colerici delle donne.

Virtu'. *Di fuori.* Sana applicata le ferite, & peste ferma il sangue delle ferite. Impiastrata matura i tinconi, & il suo succhio applicato con pezze guarisce i taroli, lauato prima il luogo con uin rosso, doue sian bollite rose secche, & galluzze peste. L'acqua stillata da tutta la pianta vale alle cose medesime.

CIMINO DOMESTICO.



D *Calfacit, & siccat mire os pallore* Cuminum
Inficit, astringit, incidit, tormina sedat,
Virus & omne fugat, tenuat, tum digerit, atque
Cit lotium, stomachumq́ iuuat, vuluisq́ medetur,
Asthmaticis confert, & testibus auxiliatur,
Citreus atque color nimio nascetur ab usu
Illius, & pallor, si quis bibat, illitus aut sit;
Hoc & acutus erit cibus, hoc sedatq́ dolores.

Nomi. Greci κύμινον. Lat. *Cuminum.* Ital. *Cimino.* Ted. *Kimmel.* Spag. *Comino.* Franz. *Comin.*

Forma. Produce le foglie quasi simili al finocchio, & uno, ò al più duo gambi, da i quali nascono diuersi ramuscelli, fiorisce in ombrella come il finocchio, nella qual si matura poscia copiosissimo il seme. Ha la radice bianca quasi ritonda nella superficie della terra.

terra. Il ſeme è di grauiſſimo odore: ma a molti non diſpiaceuole.

LOCO. Naſce in luoghi putreſcibili, & molto caldi, & però abondantemente fruttifica nelle maremme; ſeminaſi fra li herbaggi la primauera.

QVALITÀ. Il ſeme è calido come l'aniſo nel terzo grado, & è diſeccatiuo.

VIRTV. *Di dentro*. Riſcalda, aſtringe, diſecca, è grato alla bocca a molti; cotto con olio, & fattone criſtiero conferiſce a i dolori del corpo, diſſolue le uentoſità, & gli humori uiſcoſi; leua la Nauſea, & beuuto con vino doppò il bagno gioua al trabocco del fiele: gioua alla vertigine, alla difficultà, & all'ardor dell'urina con vin dolce. Daſſi vtilmente con aceto a i difetti del reſpirare, & con vino contra a i morſi de i uelenoſi animali; beuuto impallidiſce tutto il corpo.

VIRTV. *Di fuori*. Ferma il ſangue poluerizato, & meſſo nel naſo. Applicato con mel roſato & cera riſolue i tumori. Impiaſtrato con farina d'orzo, & con olio conferiſce a i dolori del corpo; & alla uentoſità. Impiaſtrato con uua paſſa, farina di loglio, ò faua franta, & con cera gioua alle poſteme de i teſticoli: trito & impiaſtrato con aceto, & meſſo nel naſo riſtagna il ſangue, & applicato di ſotto, ferma i meſtrui ſouerchi: Preſone il fumo ò impiaſtratone la faccia la impallidiſce, onde gli hipocriti uſano di profumarſi con eſſa per farſi pallidi, & cambiarſi il colore per dar di ſe ingannando il mondo qualche ſpetie di ſantità. Il medeſimo meſſo nella natura gioua a far fertili le donne ſterili: gioua applicato per ſe ſolo alle epifore de gli occhi, & alle enfiaggioni loro meſſoui con mele: La poluere del cimino conſerua la carne, & i peſci in luogo del ſale. L'OLIO, che per boccia ſi diſtilla dal cimino aiuta la tarda concottion del cibo, riſolue le uentoſità, gioua alla toſſe, & a gli aſmatici, a i dolori colici, alle difficultà d'urina, & ardore: & è ſalutifero alla milza ferita.

CIMINO SALVATICO.



Calfacit, exiccat, aperit SYLVESTRE CVMINVM
Digerit, incidit, tum prouocat, atque reſoluit,
Inflammata iuuat, inflataq; tormina ſedat;
Ventriculoq; fauet, & prodeſt morſibus atris,
Sugillata leuat, confert renumq; lapillis,
Stillanti & lotio; ſingultus tollitur ipſo.

NOMI. Gre. *κύμινον ἄγριον*. Lat. *Cuminum ſilueſtre*. Ital. *Cimin ſaluatico*.

SPETIE. Ritruouanſene di due ſpetie, cioè primo, & ſecondo.

FORMA. Il primo produce il fuſto lungo vna ſpanna, & ſottile sù per il quale ſono quattro ouero cinque picciole ſottili frondi, dentate a modo di ſega, & feſſe come quelle del gingidio. Ha oltra di queſto in cima del fuſto cinque ouer ſei bottoni teneri, & tondi, ne i quali è dentro il ſeme, ſquamoſo più acuto al guſto del domeſtico: il ſecondo non è molto dal domeſtico differente, & da tutti i fiori naſcono certi cornetti, ne i quali è il ſeme ſimili a quel del melanthio.

LOCO. Naſce ne i colli, & in luoghi aprici.

QVALITÀ. Riſcalda diſecca, apre, digeriſce, prouoca, incide, & riſolue.

VIRTV *Di dentro*. Beueſi il ſeme con acqua contra a i dolori & ventoſità di corpo, & con vino contra i morſi de gli animali veleno ſi: beueſi ancora con aceto per il ſinghiozzo, & daſſi vtilmente nelle humidità dello ſtomacho. Il ſeme del ſecondo beuuto gioua al medeſimo & alla deſtillation dell'orina, alle pietre, & a quei che vrinano il ſangue, beuendoli però ſopra il ſeme dell'appio cotto.

VIRTV *Di fuori*. Maſticato, & poſcia applicato con mele, & uua paſſa ſpegne i liuidi, & ſana le poſteme de i teſticoli fattone empiaſtro con le coſe medeſime.

CINA.
China.

CINARA.
Cardo,

CIN-

CINNAMOMO.



Extenuant, virusq; adimunt, caligine ocellos
CINNAMA *odora leuant, lotiumq;, & menstrua pellũt,*
Calfaciunt, siccant; incidunt, extenuantq;,
Discutiunt, stomachum purgant, vterumq; dolores
Et renum mulcent; corroborat omnia membra
Cinnamum, & hoc vsus adhibetur ad omnia magni
Conciliat somnos, & prodest tussibus, atque
Concoquit, & vitijs infarctos expedit; assert
Vrinam facilem, serpentem morsibus inde
Auxilio est, itidem dederit quos scorpius ictus,
Adiuuat & diris animalia cuncta venenis;
Destillata etiam cohibet, succurrit idemque
Cardiacis intraque cutem si fluxerit vnda,
Confert; vessicam lædit, committit abortum.

NOMI. Gre. κιννάμωμον. Lat. *Cinnamomum.* Arab. *Querfaa, & querfè.* Ital. *Cinnamomo, cassia, cãnella, che altro non vuol dir in Greco, che legno odorato.*

FORMA. E' vn'arbore della grandezza dell'oliua, & tall'hora più picciolo, di molti rami quasi dritti come quelli del salcio, di foglia simile al lauro di colore, ma nelle fattezze tira a quel del cedro, di fior bianco, di frutto nero, & ritondo, quasi della grandezza dell'auellana, ò simile a picciole oliue. La cannella non è altro che la scorza interior dell'arbore, ilquale ha come il souero parimente due scorze, ma non così grosse, & così distinte: scorticato l'arbore si taglia la scorza interior (gittando via la prima) in pezzetti quadrangolari, & riuolti in modo di scartocci si gettan per terra, doue dal calor del Sole piglia poi diuersi colori, ò rosato, ò cinericio, & quella canella, che non sarà ben gouernata diuenta biãchiccia, & all'incontro quella che sarà dal troppo calor del Sole abbrucciata, diuenta nera, & leuata via vna volta la scorza dell'arbore, non la toccando più per tre anni. L'eletto cinnamomo è quello che è molto odorifero, sottile, & alla lingua mordace.

LOCO. Nasce nell'Indie di Maluco, & nell'Isola di Zelan.

QVALITA'. E' caldo, & secco nel terzo grado, & è di parti sottili.

A VIRTV'. *Di dentro.* Conferisce alla testa, deseccando il catarro, riscalda, & conforta lo stomacho, risolue la ventosità, & incide gli humori viscosi. Gioua a gli hidropici, & all'oppilationi del fegato: prouoca beuuto l'vrina & i mestrui, massime aggiuntoui vn poco di mirra, conferisce contra i veleni, & morsi d'animali velenosi. E' di grande vso a tutte le cose. si conserua poluerizandolo, & con vino si fan pastelli, & secchi all'ombra si ripongono. Distillasene L'ACQVA in questa maniera, prendesi una libra di perfetta cannella, & mettesi in una boccia di vetro, & infondesi sopra libre quattro d'acqua rosa, & vna libra e meza di maluagia ouero di vin bianco, & potente, & poi si stilla a bagno caldo tenuto il utto per ventiquattro hore prima in infusione. Vale quest'acqua, oltre a l'esser gratissima al gusto, & molto B odorifera, beendosene vna, due, ò tre once alla volta secondo il bisogno a tutte l'infirmità frigide, & ventose, come quella, che incide, disgrega, & dissipa la flegma viscosa, risolue la ventosità, & conforta tutte le viscere, cioè lo stomaco, il fegato, il cuore, il polmone, la milza, & ancora specialmente il ceruello, & i nerui, acuisce la vista, vale alle sincopi, & a tutte l'altre passioni dal cuore. Conferisce oltre a ciò, a i ueleni, & a i morsi, & alle punture di tutti gli animali uelenosi, prouoca i mestrui, & l'vrina, ristagna i flussi dello stomacho, & tolle via il fastidio, & la nausea beuuta con succhi di cedro: è vtilissima alle malattie della madrice; gioua alla strettura del petto, a i paralitici, a gli spasimati, & a coloro, c'hanno il mal caduco: fà buon fiato, & è gratissima al gusto. In somma è vtilissima quest'acqua in ogni infirmità, oue sia biso- C gno di scaldare, d'aprire, d'incidere, di digerire, & di corroborare. Fassi del cinnamomo il diacinnamomo, il quale conferisce a gli humori superflui dello stomacho, & alla lor putrefattione, digerisce la flemma & aiuta la digestione. Fassi ancora del cinnamomo la tragea, che è gioueuole presa doppo il cibo, imperoche aiuta la concottion del cibo, prohibisce i catarri, & l'ascenso de i uapori al ceruello. Fassi continouamente l'acqua di cannella, cioè la decottione per quegli ammalati, a i quali i medici prohibiscono il uino, io uso farla far così con molta sodisfattion de gli infermi, percioche uien bianca, & odoratissima. Fò prender la cannella acciaccata un poco, & posta in una saluietta bianca doppia, se li getta sopra l'acqua bollente: & nella colatura si mette del zucchero poluerizato, & serbasi al fresco, si può far passar ancor l'ac- D qua più d'una uolta, secondo che più diletta nel beuerla.

VIRTV'. *Di fuori.* Mettesi ne gli vnguenti pretiosi, L'OLIO che per lambicco si caua dalla cannella, assottiglia le caligini de gli occhi, & fa acuta la vista: netta le lentigini della faccia, & con aceto asterge le macchie della pelle, & mettesi utilmente ne i collirii. In somma l'Olio, & l'acqua della cannella uagliono a tutte le cose, alle quali è buona la cannella, ma più efficacemente.

CINOCRAMBE.



Cynocrambe aluum ciet, atque olera inter edendo est,
Detrahit inde & aquam, & pituitã, denique & aluum,
Pauperibusq; olus est, grato vescuntur & ipsi.

Nomi. Greci, κυνοκράμβη. Lat. *Cynocrambe*. Ital. *Mercorella bastarda*. Ted. *Vuildbindel Kraut*. Franz. *Mercuriale sauage*.

Forma. Produce un gamboncello alto due spanne, tenero, & bianchiccio, le frondi sono simili a quelle della mercorella, & per interualli bianchicce. Il seme è presso alle frondi, picciolo, & tondo.

Loco. Nasce quasi per tutti i luoghi, nelle vigne, ne i campi, & appresso le muraglie, de i castelli.

Qualità. E calda, & secca nel primo grado.

Virtù. *Di dentro*. Beuute le frondi insieme col fusto soluono il corpo, cotte come gli altri herbaggi soluono la collera, & la flegma, & gli humori grossi, & acquosi, ma più per vomito, che per da basso. *Di fuori*. Le foglie impiastrate giouano alle infiammagioni & alli tumori, verdi per se sole, ò con assogna.

CINOGLOSSA VERA.



Cynoglossa *canum morsus iuuat, auxiliatur*
Faucibus, emollitq; aluum, ambustisq; medetur,
Profluuio, & crinum; siccat, refrigerat, atque
Impositis folijs surarum hæc vlcera sanat.

Nomi. Gre. κυνόγλωσσον. Lat. *Cynoglossum, lingua canina*. Ital. *Cinoglosso, lingua di cane*. Ted. *Hundzung*.

Spetie. Ritrouansene due sorti, cioè maggiore, & minore differenti solamente nella grandezza delle foglie.

Forma. Produce le sue frondi simili alla piantagine, che fà le frondi larghe, ma però più strette, più breui, & lanuginose anzi spinose come quelle del dipsaco. Non fà fusto, & giace per terra.

Loco. Nasce in luoghi arenosi.

Qualità. E' frigida & secca nel secondo grado.

Virtù. *Di dentro*. La decottion della radice fatta in vino beuuta mattina, & sera mollifica il corpo: gioua alla dissenteria, alla gonorrhea, & a i catarri, onde se ne fanno le pillole di cinoglossa, che date fine a mezo scrupolo due hore dopo cena prouocano il sonno, & fermano le destillationi: arrostita la radice sotto la cenere, & poluerizata, messa dentro con farina, ò con fermento sana le morici cieche.

Virtù. *Di fuori*. Le frondi incorporate con assogna vecchia medicano alli morsi de i cani rabbiosi, alla pelagione, & alle cotture del fuoco, & messe fresche sopra l'infiammagioni delle ferite, & sopra le piaghe delle gambe, la sanano, & cosi medesimamente il succo, ò L'acqua stillata sana l'vlcere del mal franciosos applicata.

CINOGLOSSA Volgare.



Cynoglossa' *autem siccat* Vulgaris *itemque*

Inducit frigus, folijsq; recentibus arcet
Inflammata procul quæcunque, & vulnera placat;
Hæc hemorrhoidum mulcet pariterq; dolores
Illita.

NOMI. Lat. *Cinoglossum vulgare.* Ital. *Cinoglosso volgare lingua canina.*

FORMA. Produce le foglie lunghe, larghe, beretti ne aspre e pelose, numerose da una radice. Fà il fusto longo più d'un gombito, con assai rami verso la cima, ne i quali sono i fiori purpurei quasi come quelli dell'echio, onde nascono certe lappolette.

LOCO. Nasce per tutto nelle strade, & ne gli argini de i fossi.

QVALITA', & VIRTV'. E' refrigeratiua, & disseccatiua. Et ha le medesime uirtù, che la vera. & pesta fra duo sassi gioua applicata alle morici.

CINQVE FOGLIO. Pentaphillo.

CIPERO.



Calfacit, & siccat CYPERVS, *dat commoda vuluis,*
Hydropicosq; iuuat. menses, lotiumq; ministrat,
Et iuuat aduersus quos infert scorpius ictus,
Illitaq; vlceribus, quæ pascunt ora, iuuamen
Præcipue est, intraq; cutem si turget aquæ vis
Extrahit; inseriturq; in vestes gratia odoris,
Calculus atque ipsa eijcitur.

A NOMI. Greci, κύπειρος. Lat. *Cyperus.* Ital. *Cipero.* Ted. *Vuilder galgan.* Spag. *Iuncia auellanda.* Franz. *Souchet.* Bohem. *Galgan plancy.*

SPETIE. Se ne truouano di due sorti, differenti solamente nella radice, ch'una la fà come la galanga, & l'altra gialla detta curcuma; la quale non è quella di serapione, che è la sua la chelidonia maggiore.

FORMA. Ha le foglie simili al porro, ma meno lunghe & assai più strette, & sottili. Il fusto ha alto un gombito, & qualche uolta maggiore, angoloso, hora triangolare, & hora quadrangolare; la cui midolla è bianca, come quella de i giunchi: le foglie che ha nella sommità del fusto, sono molto minori, & distese per intorno a modo di stella, fra le quali escono alcune panicole, come

B picciole spiche, nelle quali è il seme. Produce le radici nerigne, simili alle oliue, & qualche uolta lunghe come quelle della galanga. & però molti la chiamano galanga saluatica. Sono queste radici al gusto amarette alquanto, & odorate: & queste sono in uso nella medicina. & usansi in uece della spica celtica, & indiana. la curcuma non è in uso se non per dar colore giallo. Il miglior cipero è quello, che si ci porta di Soria, & d'Alessandria, ma mancando quello si può torre del nostrano.

LOCO. Nasce in luoghi paludosi, & humidi.

QVALITA'. E' odorato. & ha facultà di riscaldare, & diseccare senza mordacità alcuna; corrobora, astringe, incide, & è aperitiuo.

VIRTV'. *Di dentro.* Le radici bollite in acqua & beuute giouano a prouocare i mestrui, & l'urina; beuonsi

C vtilmente per la pietra, & per l'hidropisia; & uale alle ponture de gli scorpioni beuuta la decottion loro: la decottion fatta nel uino, & beuuta gioua alla tosse.

VIRTV'. *Di fuori.* Fattone fomento alla natura delle donne, medica le frigidità, & opilation loro. Seccansi le radici, & spargonsi trite con farina nelle piaghe corrosiue della bocca; & mettonsi con giouamento ne gli vnguenti, che saldano. La poluere di queste radici, con altrettanto di bacche di lauro impiastrata con urina de fanciulli sopra al uentre, gioua a gli hidropici: impiastrate queste radici al uentre de i fanciulli prouocan loro l'urina: & giouano a i morsi de i serpenti: la seconda spetie detta curcuma messa in ogni pelosa parte del corpo in modo di linimento, fà cader tutti i peli, ch'ella tocca. La medesima curcuma fà bella tintura a i panni

D delle matrone Romane, aggiuntoui scorze di quercia, fuligine, & garofani con un poco di zafferano. Et da anco tintura bella alla cera smorta.

CIPOLLE CANINE.
Hiacinto.

CIPOLLA.



CAEPA iuuat stomachum reuocando sitimq; famemq;
Calfacit intense, incidit, cit menstrua tarda,
Vrinamq; trahit, purgat caput, utilis aluo est,
Atque obstructa aperit, tubercula concoquit; auris
Emendat sonitum, maculas & discutit albas,
Proritaq; cibi uotum, genitaleq; semen;
Acris at est esu cruda, atque incendit edentes,
Officit & stomacho, gignit capitisq; dolores;
At cocta ad tussim & thoracem est utilis asprum.

NOMI. Gre. κρόμμυον. Lat. *Cepa.* Ital. *Cipolla.* Arab. *Basil.* Ted. *Zuuibel.* Spag. *Cebolba.* Franz. *Cignon.*

SPETIE. Sono le cipolle di uarie sorti; secondo la uarietà del color, & della quantità loro. Le maggiori son quelle che si portano a Roma da Gaeta, lequali quantunque siano grossissime & rossissime sono nondimeno molto dolci, & tenere, & sono spetie di cipolle ancora le scalogne.

FORMA. Nascono le cipolle con foglie lunghe, ritonde, concaue, & acute col fusto alto più d'vn gombito, che rappresenta vna tromba fragile, & uacuo, nella cui cima nascono i fiori in guisa tale, che formano vna palla, da i quali esce poi un seme nero simile a quel del porro. La radice han grassa, rotonda, con molte scorze, di varia grandezza, & sapore.

A QVALITA'. Riscalda nel quarto grado, & è composta di parti grosse.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiano i contadini la mattina le cipolle con sale, & pane contra l'infettion dell'aria con buon successo: ma quei che non son soliti alle fatiche non le mangino crude, percioche offendon la testa, & fanno impazzir, turbando la mente, offendon la vista, & cagionano il letargo, se bene mangiate spesso, muouono il corpo, & prouocan l'urina. Crude tagliate, & infuse per vna notte in acqua, cauano fuora i lumbrici, dandosi il di seguente a bere a i fanciulli l'acqua nella quale sono state macerate. Mangiate spesso accrescono la uirtù genitale, ilche più vigoroso fà il seme. Cotte le cipolle sotto la cenere si danno vtilmente a mangiare con mele, & zucchero a gli asmatici, & a quelli che tossono.

B VIRTV'. *Di fuori.* Il succo delle cipolle messo con mele ne gli occhi, ne leua i fiocchi, & le caligini, & le cataratte, & rischiara la uista; messo nell'orecchia, ne leua il romore; tirato su per il naso purga la testa: impiastrasi con aceto, ruta, & mele in sù i morsi de i cani. sana le vitiligini, & con aceto leua le macchie della faccia vnto al Sole: matura le posteme con fichi, & uua passa. Fattone sopposte guarisce le morici, & prouoca i mestrui. Fassi contra la peste & tumori pestiferi vn'vnguento mirabile così: cauasi la cipolla dalla banda delle radici, s'empie di teriaca, ricuopresi, cuocesi sotto la cenere, poi leuate le prime scorze si pesta, & fassi empiastro, ch'apre le posteme, maligne, pestifere. A' far nascere le cipolle di smisurata grandezza. Si metta il seme della cipolla nel seme della zucca. Si conseruano le cipolle, tenendole al C fumo, mettendole nell'acqua salza tepida, asciugandole al Sole, & riponendole nella paglia d'orzo, che non si tocchino.

CIPOLLA SETTILE.



D *SECTILIS inque hortis seritur CAEPA, & ualet ipsa*

Obsonia, & pariter ad condimenta paranda;
Viribus & pollet, quibus est uulgaris ijsdem.

Nomi. Greci, κρόμμυον σχιστόν. Lat. *Cæpa sectilis.* Ital. *Cipolla settile.*

Forma. Produce le foglie, il fusto, il fiore, e'l seme simili alle cipolle uolgari, ma minori, & più sottili; fà il bulbo lunghetto, sottile, & con poco capo, & per questo la primauera si tosano, & coltiuansi le radici. Rinascono poi le foglie, & fendonsi sotto terra le cipolle, onde son state chiamate fissili: vogliono alcuni che le foglie di tutte le spetie delle cipolle si debbano tagliare, accioche la virtù rimanga a basso, & non si diffonda di fare il seme.

Loco. Seminasi ne gli orti per condimento de i cibi.

Qualita', & Virtu'. Ha le medesime qualità, & virtù, c'han le altre cipolle le quali tutte mangiate sono ventose, & imperò quelle che sono ne i temperamenti loro più secche, sono manco ventose, & danno miglior nutrimento. Et le cotte sono molto più vtili, che le crude.

CIPRESSO.



Vessicæ confert, & tormina dira Cvpressvs
Discutit, astringit, exiccat, calfacit, atque
Difficili lotio prodest, fluidumq; capillum
Sistit, & auxilio est vessicæ, ventriculoq;,
Et dysentericis prodest, tussiq; medetur;
Vulnera coniungit, tum reprimit. Enterocelas;
Suffitu culices abigit, tingitq; capillum;
Supprimit hæc eadem reiectum sanguinem, & inde
Vlceribus confert. & dentibus auxiliatur.

Nomi. Greci, κυπάρισσος. Lat. *Cyparissus, Cupressus.* Arab. *Saro.* Ital. *Cipresso.* Franz. *Cipres.* Ted. *Cipreßen.* Spag. *Cipres; boem, cyprys.*

Spetie. E' di due spetie, cioè maschio, & femina, la femina cresce in acuto a guisa di piramide, & il maschio dilata i suoi rami, senza acuminarsi punto. L'vno & l'altro sono di quelle piante, che crescono in grande altura, con diritto tronco, & con i rami solamente in cima.

Forma. Produce il cipresso le foglie come la Sabina baccifera, perpetue, ma più verdi, & più lunghe. Fà le noci tre volte l'anno, simili a quelle del larice: ma più grosse, più belle, & più sode, nelle quali è il seme. Distilla dal suo tronco vna ragia quantunque poca, simile alla terebinthina, così di sostanza, come di ualore. La materia del legno è durissima, & di giocondo odore, & gialleggia.

Loco. La propria patria de i cipressi è l'Isola di Candia, percioche quiui in ciascun luogo, che si muoua la terra, senza seminatuene il seme, vi produce la natura i cipressi. Nascono parimente ne i monti Idei, che rimirano a Troia, copiosissimi: hanno i cipressi in odio i fiumi, & l'acqua, & imperò piantatiui appresso si seccano.

Qualita'. Ha facoltà frigida, & costrettiua, & disecca senza mordacità, & calidità, corrobora, conglutina, & risolue: & ha tanta mordacità, & calidità solamente, quanto bastali a far penetrare al fondo l'acerbezza, che in se contiene: & però risolue, & consuma sicuramente, & senza nocumento alcuno, le humidità, che stanno ascose nel profondo delle vlcere putride, & fracide.

Virtu'. *Di dentro.* Beuesi la poluere delle sue frondi contra i flussi, che scendono alla vescica, con vin passo, & un poco di mirra, & uale similmente alla difficultà dell'vrina. beuonsi ancora vtilmente le sue noci peste con vino per gli sputi del sangue, à flussi del sangue, alla disenteria, alla strettura del fiato, all'asma, & alla tosse; & il medesimo fà la lor decottion: la quale fatta in uin uecchio, & benuta lungo tempo ogni mattina quattro once, guarisce le rotture intestinali, ma bisogna tener continuamente sopra la rottura, le foglie trite uerdi, & ben ligate. La raspatura del legno beuuta con vino prouoca i mestrui, & gioua a i morsi de gli scorpioni.

Virtu'. *Di fuori.* Le frondi peste con fichi secchi, mollificano le durezze & guariscono i polipi del naso, cotte in aceto, & trite con farina di lupini fan cadere applicate l'vgne scabrose: Ammalpate su una tegola calda con vino & applicate risoluono l'ammaccature, & i liuidi; consolidano applicate l'hernie intestinali. Trite le foglie, & messe sù le ferite, le consolidano, & ristagnano il sangue. Peste, & cotte in aceto fan neri i capelli applicate: mettonsi sole, & con polenta ancora in sù il fuoco sacro, & in sù l'vlcere, che vanno serpendo, & in sù i carboni, & infianmagioni de gli occhi con farina d'orzo. Incorporate con cera, & messe sù lo stomacho, lo fortificano; il succo vnto con olio, leua le caligini de gli occhi, & applicato con fichi secchi sana i vitii de i testicoli. La decottion delle noci fatta

ci fatta in aceto mitiga il dolore de i denti, & cosi fa la decottion delle foglie, lauandosi spesso con esse la bocca; & sana le vitiligini. La cenere delle noci, & dell'vgnia di mulo incorporata con olio mirtino prohibisce ongendosene la testa, che i capelli non caschino. Vsano alcuni il cipresso a i carboncelli, & alle formiche, perilche fare lo mescolano con polenta, accioche senza scaldare risolua l'humidità di questo male. Facendosi profumo con le noci, & con le cime delle frondi, si cacciano via le zenzale: le tacchie del legno messe tra le vesti, le diffendono dalle tarme, ò tignole.

CIREGIE.



Acria sana magis quàm dulcia, sed CERASA *aluum*
Sistunt sicca, nimis soluuntq; recentia eandem;
Et cito putrescunt, & corrumpuntur; eorum
Et gummi veteri tussi solet esse medela;
Illa eadem humectant, incidunt, tollitur inde
Bilis flaua; aperit cerasumq; obstructa; cietq;
Vrinam; tandem refrigerat, & pituitam
E stomacho expellit.

NOMI. Gre. *κεράσια*. Lat. *Cerasia*. Ital. *Ciregie*. Ted. *Kirsen*. Spag. *Cerasas*. Franz. *Cerises*.

SPETIE. Sono di varie spetie secondo la varietà della grandezza, del colore, & del sapore, altre sono domestiche, & altre saluatiche: le duracine sono in più prezzo, l'aquaiuole sono in poco prezzo, percioche se non si mangiano sù l'albero, malageuolmente, per esser fuor di modo tenere, si posson portare, che non si fiacchino, le corbine per esser dolci son molto aggradeuoli al gusto, quantunque poco s'vsino ne i conuiti, per tinger'elle fuor di modo & le mani, & la bocca. Enne vna spetie che da vn sol picciuolo produce tre, quattro, & fino cinque Ciregie. Vn'altra che le produce in grappoli come l'vua, &c.

FORMA. Fanno le foglie più larghe di quelle de i nespoli, per tutto all'intorno dentate; i fior bianchi a zocche, de i quali nascono le ciregie per la più parte rossi, attaccate con lunghi picciuoli, vencidi, & arrendeuoli con nocciuoli dentro assai duri, come son quei delle prugne saluatiche, ne i quali sono animelle bianche, & amarette, & insipide. Tralignano i ciregi à cui si mette letame al piede, imperoche non si gode d'altro, che de i suoi stessi rami, che nel portarli si tagliano, sotterrandoglieli appresso alle radici. Fanno quei ciregi i lor frutti più primaticci, a i quali si ponga calcina attorno al piede, auanti che mostrino i fiori; oueramente annaffiandoseli le radici con acqua calda. Ma cosi coltiuati presto si seccano. Nascono le ciregie senza nocciuoli, tagliandosi l'albero quando è picciolo duo piedi da terra fendendosi fino alla radice, doppo al che bisogna con destrezza da ogni parte cauar fuori la midolla, & subito vnire ambedue le parti legandole, & intonacandole intorno e in cima con sterco di bue. & in capo dell'anno s'incalmi l'arbore con le puche che non habbino produtto il frutto, sarà sempre le ciregie senza nocciolo.

LOCO. Le domestiche nascono ne i giardini, & nelle vigne, & le saluatiche nelle selue.

QVALITA'. Sono frigide & humide. Le dolci muouono il corpo, le austere lo ristringono.

VIRTV'. *Di dentro*. Mangiate fresche lubricano il corpo, le austere lo ristringono. L'ACQVA, stillata dalle Cerase subito colte dall'arbore a lento fuoco, messa in bocca a quei c'hanno il mal caduco, gli risueglia subito dal paroxismo. La gomma dell'albero beuuta in vino acquato gioua alla tosse antica, fa buon colore acuisce la vista, & prouoca l'appetito, & beuuta nel vino vale al mal della pietra.

VIRTV' *Di fuori*. La gomma delle ciregie dissoluta in aceto, sana le lichene de i fanciulli.

CIREGIE AVSTERE.



Et frigus CERASA *inducunt* AVSTERA, *cibiq;*
Vota cient; siccant, constringunt, robore firmant.
Non in ventriculo, ceu dulcia corrumpuntur;
Inde febri, atque siti hæc faciles concedimus vstis.
A pedibus purgata vuis miscentur, & inde
Vina parant gustu gratissima fluxibus alui.

Vtilia, adque sitim pellendam, uota cibiq;
Vrgenda hæc conseruantur condita liquore
Saccareo.

Nomi. Lat. *Cerasa austera.* Ital. *Visciole, & ciregie amarine, marasche.*

Spetie. Son varie, & diuerse spetie di uisciole, ma tutte però chi più, chi meno, hanno dell'acetoso, & del mordente. Le palombine sono d'un gusto molto aggradeuole; imperoche hanno vn dolce, & un mordace non eccessiuo.

Qvalita'. Rinfrescano, diseccano, astringono corroborano.

Virtv'. *Di dentro.* Non si corrompono cosi facilmente nello stomacho, come le dolci, lodansi per seccare, per confettare, & per sapori, & gieli per ispegner la sete, & l'ardor delle febri, & per prouocar, & eccitar l'appetito. Fassi di queste monde da i lor picciuoli, & d'vue mature vn vino al gusto aggradeuole, ch'estingue la sete, eccita l'appetito, & beuesi vtilmente ne i flussi del ventre.

CIREGIE NANE.



Si Chamaecerasi *baccis vescare, saporem*
Austerum sapiunt; siccant, stringuntq; ; sed inde
Hæ dysentericis prosunt.

Nomi. Gre. χαμαικέρασος. Lat. *Chamæcerasus.* Ital. *Ciregio nano.*

Forma. E' vn'arboscello poco più alto d'vna spanna, fa le bacche della grandezza delle guisciole, con breue picciuolo, di sapore austero, & astringente.

Loco. Nasce spontaneamente nella valle Anania, & in Boemia, & in Austria per le strade, & presso alle siepi.

Qvalita', & Virtv'. Essendo queste più austere dell'altre, sono ancora ragioneuolmente più dell'altre costrettiue, & astringenti.

A

CIRSIO.



B

Cirsii *habet uires radix sedare dolorem*
Varicis, apta loco fuerit si innexa laboris.

Nomi. Gre. κιρσιον. Lat. *Cirsium.* Ital. *Cirsio.*

Forma. E'vn gambo tenero alto duo gombiti, triangolare. Produce certe frondicelle da basso a modo di rosa, le quali sono nei cantoni per alcuni interualli spinose, ma di tenere spine. Produce le frondi simili alla buglossa, leggiermente pelose, ma più lunghe, & bianchicce, & nell'estremità spinose. La sommità del fusto è ritonda, & spinosa, nella quale sono alcuni bottoncelli porporei, che se ne volano poscia in lanugine.

C

Loco. Nasce in luoghi humidi.

Qvalita', & Virtv'. La radice leua i dolori delle varici, legataui sopra.

CISTO MASCHIO.

D



Vlceribus tusis, ambusti q; illita confert
Atque nomis Cistvs, *dyssentericisq; medetur.*

Vul.

Vulnera coniungit, prodest ventriq; soluto;
Astringit, stomachiq; emendat rheumata fluxi.

Nomi. Gre. κίϛος. Lat. *Cistus.* Ital. *Cisto.* Spag. *Cerguacos.* Arab. *Romiet.*

Spetie. E' il cisto di due spetie, cioè maschio, & femina.

Forma. E picciola pianta, ouero arboscello, ma ramoso, & con assai foglie ritonde acerbe, & pelose, fa il fiore rosso simile al melagrano.

Loco. Nasce in luoghi sassosi, & asperi nell'appennino.

Qualita'. Le sue foglie hanno del costrettiuo, & dell'esiccatiuo massime i fiori, ne è il cisto così frigido, che non habbia però vn certo tepido calore.

Virtu'. *Di dentro.* I fiori pesti, & beuuti in vino austero due volte il giorno vagliono ne i flussi disenterici, ne i mestrui superflui, & nel sangue del naso.

Virtu'. *Di fuori.* Fermano applicati in forma di linimento, le vlcere, che vanno serpendo, & mescolati con cera conferiscono alle cotture del fuoco, & alle vlcere vecchie, le foglie, & i fiori, facendosi vn bagno della lor decottione, fermano i flussi dei mestrui delle donne. L'Acqva stillata dalle frondi, & da i fiori, irrorati alquanto con acqua di piantagine, vale a tutte le cose predette, & in somma per tutto, doue sia bisogno, d'astringere, & di corroborare.

CISTO FEMINA.



Roborat astringit, desiccat, Foemina Cistvs *Viresq; omnino, quas mas, ostentat easdem.*

Nomi. Greci, κίϛος θῆλυς. Lat. *Cistus fœmina.* Ital. *Cisto femina.*

Forma. Fa le foglie lunghette, pelosette, & bianchiccie, i suoi fiori son bianchi, minori assai di quei nel maschio.

Loco. Nasce ne i colli aridi, & sassosi.

Qualita' & Virtu'. Ha le medesime facoltà, & virtù, che ha il maschio; imperoche astringe, disecca, & corrobora.

CITINO.

Balaustio.

CITISO.



Lac auget Cytisvs, *collectaq; discutit, atque*
Digerit, vrinamq; mouet, refrigerat inde;
Denique apes ad se trahit, ac delectat, vbi ipse est
Alliciens.

Nomi. Greci, κύτισος. Lat. *Cytisus* Ital. *Citiso.*

Forma. E' vna pianta tutta bianca come il Rhanno; & produce i suoi rami alti vn gombito: & qualche volta maggiori, attorno a i quali sono le frondi, simili a quelle del fien greco, ma minori, & con il dorso più eminente. Queste trite con le dita spirano odor di ruchetta, & gustate son simili a i ceci freschi.

Loco. Nasce spontaneamente in campagna presso a Napoli.

Qualita'. Le foglie fresche del Citiso sono frigide, le secche mediocremente calide, & sono digestiue come quelle della malua.

Virtu'. *Di dentro.* La decottion delle foglie beuuta prouoca l'vrina. Le foglie secche macerate per vna notte nell'acqua, & beuendosi l'infusion col vino fa grande abondanza di latte alle nutrici, & a gli altri animali ancora. Ogni animale volatile, & quadrupede si pasce, & s'ingrassa di questa herba, & gli Api se ne dilettano sommamente.

Virtu'. *Di fuori.* Le frondi peste, & impiastrate con pane insieme col seme, risoluono i tumori nel principio che cominciano, & peste insieme col seme, & applicate senza pane mitigano l'infiammationi, come fanno medesimamente le frondi del loto. L'Acqva stillatane, vale alle cose medesime.

CLEMATIDE PRIMA.



Clematis effluxus compescit, tormina sedat,
Auxilioq́ potest esse ipsa & morsibus atris;
Roborat, exiccat, stringit, refrigerat, alui
Profluuium sedat, dysentericisq́ medetur
Et vuluæ, sistitq́ fluentes sanguine nares;
Conceptusq́ iuuat, finit dentumq́ dolores;
Vndantes cohibet menses, & vulnera sanat.

Nomi. Greci, κληματὶς, δαφνειδὴς. Lat. *Clematis prima vinca peruinca.* Ital. *Prouinca, vinca, peruinca, Clamatide dai sarmenti che sparge per terra, & dafnoide dalle foglie del lauro.* Ted. *Singrien.* Franz. *Peruenche.* Spagn. *Prouinque.*

Spetie. Ritrouasene di due sorti, cioè maggiore, & minore.

Forma. Fa i sarmenti arrendeuoli, come i giunchi, ma molto più sottili, & distesi di lungo sopra la terra, ne i quali sono le foglie al pari da ogni banda oliuari, ferme, & del tutto verdeggianti dall'origine, delle quali nel principio della primauera, nascono i fiori celesti, & vaghi, distinti in cinque foglie acconcie in vn vasetto verde, oue stà attaccato il picciuolo assai longo & sottile: hà copiosissime radici sottili bianche, & longhe che se ne vanno serpendo per terra, sta sempre verde, ne mai si ritruoua senza foglie differenti sono la maggiore, & la minore, perche quella non serpe per terra, & ha le frondi e i fiori molto maggiori di questa.

Loco. Nasce in terreno grasso, presso alle siepi, & nelli argini de i fossi, & in luoghi inculti.

Qualità. Refrigera, & disecca, astringe, corsobora & è fortemente amara.

Virtù. *Di dentro.* Delle frondi sue, & parimente de i fusti beuutane la decottione fatta nel vino ristringe la disenteria, & gli altri flussi del corpo, & i mestrui le frondi mangiate nelle frittelle; Beuute le frondi in aceto giouano parimente a i morsi de gli aspidi.

Virtù. *Di fuori.* Applicate le frondi di sotto ne i pessolli con latte, & olio rosato mitigano i dolori della madrice, masticate alleggieriscono il dolore dei denti, & s'impiastrano vtilmente al morso delle serpi velenose: il succo mitiga il dolor dell'orecchie, & tenuto in bocca mitiga il dolor de i denti: messa l'herba per alquanti giorni nella botte, rischiara il vin torbido. Ligata quest'herba intorno alle cosse, ristagna il flusso dei mestrui, & prohibisce che le donne grauide non si sconcino. Messa sopra il capo, & circondata intorno al collo, ristagna il sangue del naso. & mettesi vtilmente nelle beuande, & ne gli impiastri delle ferite.

CLEMATIDE SECONDA.



Calfacit, & siccat, renum confertque lapillis
Flammula, difficili lotio; simul articulorum
Ischiadisque eadem sanat, coliq́ dolores,
Quartanam & febrem.

Nomi. κλήματις ἑτέρα. Lat. *Clematis altera.* Ital. *vitalba porporea.*

Spetie. E' di due spetie, vna che fa il fior porporeo, & l'altro bianco.

Forma. Produce le sue viticelle rossigne, vencide, & sarmentose, le cui frondi sono al gusto acutissime, & vlceratiue; auuiluppasi questa intorno a gli alberi, & saglieui sopra come fa la smilace, le foglie escono dai sarmenti quasi come d'edera intagliate in vna parte sola, d'vna, ò al più di due diuisure. I fiori fa ella porporei molto dell'altra maggiori, ma però solamente di quattro foglie aperte, in croce, dal quale nasce il seme acutissimo & feruentissimo al gusto, è la sua radice appresso ai sarmenti grossa; ma diuisa poco di sotto in sottili assai fibre, acuta parimente, & feruente.

Loco. Nasce nelle selue, ne i boschi, & nelle siepi.

Qualità. Hanno le frondi facultà caustica, & adustiua, di modo che fanno scorzare la scabbia, il perche si può dire esser calda nel quarto ordine.

Virtù. *Di dentro.* Il suo seme trito, & beuuto in acqua melata solue p di sotto la collera, & la flemma.

Virtù *Di fuori.* Le frondi impiastrate guariscono la scabbia, & la lepra.

CLEMATIDE TERZA.



TERTIA CLEMATIS *excalfacit ordine quarto,*
Excoriat lepras, purgatq́ est acris, adurens,
Replet Alopecias, bilem trahit, & pituitam.

NOMI. Lat. *Clematis tertia.* Ital. *Vitalba.*

FORMA. Fa sarmenti rossigni, & arrendeuoli, le foglie simili alla predetta, se ben più all'intorno intagliate, al gusto acute, & mordaci, & atte ad vlcerar la carne, i fiori bianchi, odorati, & grappolosi, & quasi del tutto simili à quelli del mirto, dopo al cader de i quali vi si genera vna chioma, come di bianchi capelli, la quale finalmente scossa dal vento, lascia il frutto nudo triangolare acutissimo al gusto, & negretto.

LOCO. Nasce per tutto nelle siepi, & nelle selue aggirandosi à gli arbori.

QVALITA'. E' calida nel quarto grado.

VIRTV' *Di dentro.* Ha le medesime facoltà dell'altre. *Di fuori.* Si fa bollir in olio la sua scorza di mezo, poi leuata la scorza si aggionge verderame, & cera, & fassene vnguento per la tigna mirabile, lauata prima la testa con decottion d'ortica, ò con la propria vrina, ogni terzo giorno; poi si bagni al fin la testa con acqua rosa doue sia dissoluto il verderame, & ci si lascino asciugar suso le pezze.

CLIMENO.



Si pressus CLYMENI *sit planta succus ab omni*
Sanguinem ad eiectum, & de naribus erumpentem
Sistendo confert, muliebria flumina sistit;
Cœliacis & opem simul ille affectibus affert,
Adque cicatricem perducit vulnera seua.

NOMI. Greci, κλύμενον. Lat. *Clymenum.* Ital. *Climeno.*

FORMA. Produce il fusto quadrato, simile a quello delle faue: ha frondi di piantagine, & nelle sommità de i fusti, i follicoli rauuolti in se stessi, come si vede nelle cime de i gigli paonazzi.

LOCO. Nasce ne i luoghi inculti, & l'ottimo è quello de i monti.

QVALITA', & VIRTV'. *Di dentro.* Spremesi il succo di tutta la pianta insieme con la radice, il qual per esser frigido, & costrettiuo, si da vtilmente a gli sputi del sangue, a i flussi stomacali, & parimente a ristagnare i mestrui rossi delle donne: ristagna ancora il sangue, ch'esce del naso.

VIRTV' *Di fuori.* Le frondi, ò i follicoli triti, & impiastrati sù le ferite fresche, le salda e cicatriza.

CLINOPODIO.



Calfacit, exiccat, partus, & menstrua pellit,
Adrupta & CLYNOPODIVM *conuulsaq́ pollet*
Stranguriasque simul, pariter serpentis ad ictus;
Pendentesque aufert verrucas, sistit & aluum.

NOMI. Gre. κλινοπόδιον. Lat. *Clynopodium.* Ital. *Clinopodio.*

FORMA. Produce le frondi simili al serpollo, è questa pianta sarmentosa, alta due spanne; rassembransi i suoi fiori a quei del marrobbio compartiti per distinti interualli, simili alla forma loro a i piedi delle lettiere.

LOCO. Nasce in luoghi sassosi.

SPETIE. E' di due sorti, cioè primo, & secondo.

QVALITA'. Ha facoltà di scaldare, ma non però di bruggiare. E' composta di parti sottili, & però

è da

è da giudicare, che sia calido, & secco nel terzo grado. A

VIRTV'. *Di dentro.* Beuesi l'herba & la sua decottione a gli spasimi, alle rotture, alle destillationi d'vrina, & a i morsi delle serpi: prouoca i mestrui, & parimente il parto: ma beuuta di lungo per alquanti giorni stirpa fuori quelle spetie di bozzi, che si chiamano Acrochordoni. La decottion fatta in vino alla consumation della terza parte ristagna beuuta il corpo: ma se vi è febre si faccia con acqua.

COCCOLE DI LEVANTE.



INDICVS *ad pisces est* CVCCVLVS *arma necandos.*

NOMI. Lat. *Cucculus indicus.* Ital. *Cucculo indiano, coccole, & galuzza di leuante.*

FORMA. E' vn frutto simile ad vn cece, di color cinericio, che tira al nero, liscio.

LOCO. Nasce nell'India.

QVALITA', & VIRTV'. Di questo frutto nessuno ch'io sappia ha trattato: ma ritruouasene bene in tutte le spetiarie d'Italia, ch'ad altro non serue che a pasta da pigliar pesce, & si fa in molti modi da diuerse persone, in diuersi luoghi, ma la miglior pasta è questa. Prendonsi i vermi terrestri rossi, lauate con vin rosso, & tagliati minuti s'aspergono di litargirio, di poluere di cerquella biacca, & coccole di leuante, & farina di miglio irrorando poi con acqua vite. Et questa vale ad ogni pesce.

COCOMERO ASININO.
Leggi Cocomero siluestre.

COCOMERO DOMESTICO.
Leggi Anguria.

COCOMERO SATIVO.
Leggi Cedruolo.

COCCO.
Grana di tintori.

COCOMERO SILVESTRE.



B

Anguinus CVCVMIS *maculas expellit ab ore,*
Ischiadi confert pariter tabernacula rumpit,
Purgat, & auriculæ sanat dentisq; dolores;
Et sparsas pellit maculas, leprasq; lichenasq;,
Et confert lumbi q; dolentibus, atque podagris;
Omnia dehinc inflata leuat vetera, inde cicatrix
Nigra coloratur; foliorum succus, & auri
Surdæ instillatur fructusq; educitur eius
Succo ELATERIVM, *quod menses cit, necat atque*
Si supponatur partus; à nomine regis
Naribus infusum morbo cum lacte medetur,
Eijcit hoc capitis diuturnos inde dolores;
Anginis oleo vel melle; aut felle linitur
Ac prodest bilem, pituitam & deijcit ipsum,
Præsertim hydropicis, stomachoq; iniuria nulla
Deiectu ex illo solita est quandoque moueri.

C

NOMI. Greci, σίκυς ἄγριος. Lat. *Cucumis syluestris, cucumer asininus.* Arab. *Chese albimar.* Ital. *Cocomero saluatico, & asinino.* Ted. *Vuiloer cucumar.* Spag. *Cogombrillos amargos.* Franz. *Cogombre sauuage.*

FORMA. Fa le foglie simili al cocomero domestico, ma più aspre, & più hirsute, dalla banda di sotto bianchiccie, fa i sarmenti, che se ne vanno scorrendo per terra, lunghi due braccia, & così ruuidi, che stringendosi con mano, par che pungano, come se fossero spinosi, I fiori nascono ne i sarmenti per tutto dalle cauità dell'origine de i ramoscelli le quali sono stellati, & parimente gialli, come quelli de i domestichi, con vn bottoncello di dietro, il quale crescono diuenta come vna ghianda, quantunque più lungo, & più grosso: tali adunque sono i cocomeretti saluatichi, pelosi, ma così grossamente, che i suoi peli sono poco manco che spine. Questi maturandosi il mese d'Agosto biancheggiano, & non si possono così poco toccare che si spiccano con tal furia dal picciuolo, che schizzano fuori il seme, & il succhio nelle mani di chi li tocca, come se vscissero d'vn schizzatoio. La radice fa lunga vna spanna, & qualche volta più, & grossa come il braccio dell'huomo, bianca, densa, succhiosa, & molto amara,

D

come è tutta la pianta.

Loco. Nasce in luoghi sabbionicci, ne i cortili delle case.

Qualita'. Riscalda, & disecca. Tutta la pianta è in vso, & vtilissima per le medicine. Il succo è grandemente amaro: ma caldo si leggiermente, che non eccede il secondo grado, & imperò è egli digestiuo, & di parti sottili. La radice ha virtù & facoltà molto simile, percioche è astersiua, digestiua, & mollificatiua, & la sua corteccia è più diseccatiua. Fassi del frutto in questo modo L'Elaterio. Tolgionsi della pianta quei cocomeri che come si toccano saltano, & spruzzano il succo, & serbansi cosi per tutta vna notte, & poi messo vn criuello sopra vn catino, & acconciatoui vn coltello con il taglio in sù, si prendono i cocomeri con ambedue le mani, a vn per vno, & tagliansi per mezo spremendone il succo per il criuello nel cattino di sotto, spremesi parimente la carnosità sua, che s'attacca al criuello; lasciasi poi cosi alquanto far residenza, & poscia si mette in vn'altro catino, il che fatto s'infonde acqua melata sopra quei fragmenti, che rimangono nel criuello, & di nuouo si spreme, & gettansi poi via, mescolasi poi il liquore con l'altro nel vaso medesimo, & si porta al Sole coperto con tela, & come ha fatto la residenza, si separa tutta l'acqua, che stà di sopra insieme con la schiuma, il che si fa tante volte, che si purifichi dall'acqua, & che'l fondaccio, resti asciuto, il quale poscia si mette in vn mortaio, pestasi, & fansene pastelli mescolandoui dell'amido. E' vtile l'Elaterio per le purgationi da duo anni fino a dieci: la maggior quantità del suo vso a i tempi nostri, è la quantità di quattro grani per volta; & la minore vn grano; A i fanciulli se ne dà vn grano. E' d'auuertire, che non se toglia più della debita quantità, percioche aprendo le bocche delle vene solue per di sotto il sangue.

Virtu'. *Di dentro*. La decottion della radice gioua a quelli che hanno la sciatica, & la medesima decottione vale al dolor de i denti lauandosene la bocca. Il succo della radice & la scorza, che son più deboli del l'elaterio, purgano la collera, & la flemma, massime ne gli hidropici. Purga senza offender lo stomacho in questo modo. Prendesi meza libra della radice, & fassi bollire in due libre, & quattro once di vino bianco, & si dà in tre mattine a gli hidropici, & più fino a tanto, che'l ventre si sgonfi: ma ne sopra questo, ne sopra l'elaterio è da dormire. Purga ancora per vomito, & è ottima purgatione a gli stretti di petto, volendosi che purghi di sotto vi s'aggiunge vn poco di sale, ma a prouocare il vomito si distempera il succo della radice con acqua, & con vna penna si mette dentro la gola. L'Elaterio solue come la scamonea: caua le materie, che sono nelle gionture, & cura i dolori di quelle. Facendo vomitar troppo, si dia a bere acqua fresca. Gioua oltre à ciò al trabocco del fiele & all'opilation del fegato, & della milza, con manifesto giouamento: ho guariti io molti hidropici in Roma, & in Viterbo dando loro tre grani d'Elaterio con vna dramma di zucchero rosato, all'alba, senza dormirci sopra.

Virtu'. *Di fuori*. Il succo delle foglie messo nell'orecchie, ne leua il dolore. La radice impiastrata con polenta risolue ogni vecchia infiagione. Applicata con ragia di terebinto rompe le posteme, mettesi ne i cristeri, che si fan per le sciatiche: cotta in aceto, & impiastrata risolue le podagre, lauansi con la sua decottione i denti, che dogliono. La poluere della secca mondifica l'impetigine, la scabbia, & le vitiligini. Ritorna nel suo proprio colore le cicatrici nere, spegne le macole della faccia, incorporata con mele, & spegne i liuidi delle percosse. Il succo della radice incorporato con farina di faua applicato mondifica la faccia. Il succo, ò L'Elaterio messo nel naso con latte conferisce al trabocco del fiele, & gioua à gli antichi dolori della testa nel medesimo modo. Conferisce nella squinantia applicato con fel di toro, ò mele, ouero olio vecchio alla gola.

CODA DI CAVALLO.
Equiseto.

CODA DI LEONE.
Orobanche.

COLCHICO.



Ventriculo aduersus BVLBVS *reperitur* AGRESTIS,
Pruritumq; ciet, iugulatq; inimicus edenteis,
Lac Bouis antidotum huic est.

Nomi. Gre. κολχικὸν. Lat. *Colchicum*. Ital. *Colchico, & zafferano saluatico*.

Forma. Produce nella fin dell'autumno il suo fiore biancheggiante, poi tira nel turchino simile al zafferano, & dopo il fiore le fiòdi simili al bulbo, ma più grasse. Il suo fusto è alto vn palmo, nel quale si genera il seme rosso. La radice nella scorza esteriore nel nero rosseggia, ma mondandosi è bianca, tenera, dolce, & piena d'humore. Et hà nel mezo vna fessura, dalla quale nasce il suo fiore.

Lo-

Loco. Nasce ne i prati, & nelle siepi, & ne i pascoli.

Qualita'. E' caldo, & secco nel secondo grado.

Virtu'. *Di dentro*. Mangiata la radice ammazza strangolando come fanno i fonghi. Et però auuertano gli spetiali, che non mettano queste radici in vece d'hermodattili nelle pillole per le podagre, ma per succedaneo si metta la centaurea minore. A chi hauesse mãgiate queste velenose radici gioua il latte vaccino, & gli altri rimedij contra i fonghi.

Virtu'. *Di fuori*. Trita la radice, & applicata mitiga i grandissimi dolori, & massime delle morici. Et impiastrata con mele, & semola d'orzo, tira fuori le spine, & altre cose infisse nelle carni in breue tempo applicata con mele & farina di faue, ò di veccia mollifica le durezze: gioua alle dislogationi de i membri, & con aceto, & seme d'ortica mondifica la pelle. Et questa radice con nitro fa bianchi i peli negri de i caualli.

COLOCASSIA.

Faua d'Egitto.

COLOQVINTIDA.



Dentes confirmat Colocynthis, *inanit & aluum*
Intestinorum & vitijs renumq; medetur.
Lumborum, tussiq; simul; dentumq; dolorem,
Ischiadisq; simul tollit, coxendicis atque;
Humoresque trahit crassos, bilem & pituitam;
Est inimica tamen stomacho; tum morbus ad ipsa
Regius auxilium recipit, pariterque podagra.

Nomi. Greci, κολοκυνθὶς. Lat. *Colocynthis*. Ital. *Coloquintida*. Arab. *Chandel, & Halandel*. Spag. *Coloquintida*. Ted. *Coloquint*. Franz. *Coloquinte*.

Forma. Produce i sarmenti & le frondi intagliate simili al cocomero saluatico, le quali se ne vanno serpendo per terra; fa il frutto ritondo simile ad vna palla mezana, & amarissimo il quale si debbe ricorre come comincia a gialleggiare al fin dell'autumno. Dura cinque anni incorrotta.

Loco. Seminasi ne gli horti.

Qualita'. E' calda, & secca nel terzo grado. E' al gusto amara, ma l'operationi dell'amaritudine che ha, non può ella euidentemente dimostrare per la valorosa sua virtù purgatiua, percioche esce sempre fuor del corpo auanti a quelli humori, ch'ella purga.

Virtu'. *Di dentro*. La midolla del frutto tolta a debita quantità, & fattone pillole con mirra mel cotto acqua melata, & nitro solue il corpo: Cocendosi dentro al suo frutto (leuatane prima la midolla) acqua melata ouero mosto cotto, & lasciandosi poi rifreddare all'aria al discoperto beuendosi purga per disotto gli humori grossi, mondifica il ceruello, i nerui, i muscoli, & il polmone: & però si da ella nelle vertigini, nella epilessia, nell'apoplesia, nell'emicrania, & ne gli antichi dolori della testa; dassi parimente a paralitici, & a gli spasimati, prohibisce il descender dell'acqua ne gli occhi, & è cosa mirabile all'asma, & alla tosse antica. E' la sua operatione veramente valorosa a tutti i dolori frigidi delle gionture, & spetialmente alle sciatiche, & alle podagre, non solamente data ne lle purgationi, nelle quali è ella vltima medicina; de i dolori colici causati da ventosità, & freddi humori, ma anche messa ne i cristeri, & così vale parimente nelle hidropisie. Et purgando ella il corpo solamente col toccarla, ouero odorandola, da inditio, che sia medicamento pericoloso. Macerando la sua midolla per tre hore in vino, & dandosi l'espressione andandosi a letto, purga la collera dello stomacho, & tutti i viscosi & vitiosi humori del corpo, & gioua alle febri putride, & lunghe & infusa in acqua melata gioua al trabocco de fiele. La coloquintida deue esser bianca, che la negra non si deue vsarsi, & non si deue dar se non preparata, cioè fattone trocisci Alandal secondo che da Mesue vien'insegnato: ne si conuiene a vecchi, ne a putti, ne a donne grauide, mà solo a gioueni, & robusti, & al più se ne diano otto ò dieci grani con siroppo de stechade, ò mel rosato, ch'altrimente è medicamento pericolosissimo.

Virtu'. *Di fuori*. Tocca con mano, & odorata muoue il corpo; & tre semi di coloquintida sospesi al collo guariscono la terzana, & quattro la quartana. L'olio bollito in sù la cenere nel frutto della coloquintida, scauato prima dal midollo, fa diuentar neri i capelli, ne gli lascia diuentar canuti, & prohibisce, che non caschino: destillato nell'orecchie ne leua il dolore, & il suffulare, che vi si sente. Mescolato con fiele di boui, & vnto sopra l'vmbilico ammazza i vermini del corpo. L'olio destillato dalla coloquintida per storta, vngendosene il ventre solue il corpo, & ammazza i vermini, il che fa parimente l'istessa coloquintida applicata all'vmbilico, & l'olio cauato per espression come quello dell'amandole, da i semi della coloquintida, solue il corpo e ammazza i vermini, ongendone l'ombilico, i polsi, e'l ventre. Lauandosi i denti con

l'aceto

l'aceto doue sia bollita la colloquintida, mitiga il dolore. Il seme pesto cõ aloe, & mirra conserua i corpi morti. A

COLVTEA.



Exhilarat pecudes, illisq́, COLVTEA valde
Vtilis est esu; pinguescunt namque; saginatq́,
Eius oues pastus, sed contra reddit inanes
Et macros homines, vomitum cit, soluit & aluum
Epotum semen.

B

NOMI. Gre. κολουτέα. Lat. *Colutea*. Ital. *Colutea*.

FORMA. E'la colutea arbore più presto grande, che picciolo, il quale produce il frutto in silique grandi come le lenticchie: Ha le foglie molto simili à quelle del fien greco; i primi tre anni fa vn sol gambo, & il quarto mette fuora i rami, & diuenta albero.

LOCO. Nasce in gran copia nella valle anania, & ne i monti di Gualdo, & nasce, seminandosi il seme oue il terreno sia bene ingrassato con letame, & spetialmente di pecora; & il tempo di seminarlo è nell'asconders del l'arturo, facendo prima stare in macera il seme nell'acqua, finche cominci a germinare.

QVALITA'. Disecca nel primo grado, & nel principio del secondo disecca.

VIRTV'. *Di dentro*: Il seme beuuto prouoca il vomito come quello della ginestra, & muoue il corpo non senza trauaglio, quantunque ne gli armenti non faccia questo effetto, anzi mangiato il seme dalle pecore merauigliosamente l'ingrassa.

CONDRILLA
Prima.



Quæ cichoræis CONDRILLAE est illa facultas;
Hæc aluum sistit, maculas emendat & albas;
Quod gummi ex ipsa procedit, menstrua pellit,
Replicat & pilos, queis non est ordo, vagantes;
Auxilium & tandem serpentum morsibus affert,

NOMI. Gre. χονδρίλλη. Lat. *Condrilla*. Ital. *Condrilla, & terracrepolo*. Spag. *Leitugas, & leichugas dentre los planos*. Fran. *Leitteron*. Arab. *Candarel*.

C

SPETIE. Ritrouasene due spetie differenti per la diuersità delle frondi.

FORMA. La prima condrilla la quale è spetie di cicoria, fa il fusto, i fiori, & le frondi simili alla cicoria saluatica; nondimeno è in tutta la pianta più sottile, ne i cui rami si ritruoua vna gomma simile al mastice grossa quãto vna faua. La radice è più breue, & piena di latte. Fà i fiori alcuna volta cerulei, & tall'hora candidi.

LOCO. Nasce ne i sodi, & negli argini de i campi appresso alle vie, non manco grata a mangiar per insalata, che si sia la cicoria, quantunque più amara.


QVALITA'. Non è punto dissimile nelle sue qualità a quelle della cicoria.

D

VIRTV'. *Di dentro*. Beuuta con vino gioua a i morsi delle vipere; il succo della cotta beuuto per se stesso, ouero nel vino ristagna il corpo, aiuta la concettione, & apre l'opilationi del fegato, & della milza.

VIRTV'. *Di fuori*. La gomma che si truoua ne i suoi rami, trita insieme con mirra, & applicata con tela alla quantità d'vna oliua alli luoghi naturali delle donne, prouoca i mestrui: L'herba pesta insieme con la radice, & fattone poscia trocisci con mele, & con nitro, soluendosi i trocisci nell'acqua, cura le vitiligini, la gomma conserua, & fa rinascere i peli delle palpebre. Il che fa similmente la sua radice fresca quando con la punta d'vn'aco si mette il suo succo in sù la radice de i peli.

CONDRILLA SECONDA.



Altera CONDRILLA *est quæ concoquit, atque reflectit*
Crinum in palpebris quæcunque incommoda succo.

NOMI. Gre. κονδριλλα ἑτερα. Lat. *Condrilla altera.* Ital. *Condrilla seconda.*

FORMA. Produce le frondi lunghe a torno intagliate, & strate per terra, il cui fusto è pien di latte: la radice è tonda, sottile, & appuntata leggiera, rosseggiante, & piena del medesimo liquore.

LOCO. Nasce in luoghi grassi, allegri, & coltiuati.

QVALITA'. Il frutto, & le frondi han facoltà digestiua.

VIRTV'. Ha le medesime virtù, che la prima.

CONIZA MAGGIORE.



Enecat & pulices CONIZA, *atque illita prodest*
Vulneribus; panis, atque ictibus; extrahit ipsa
Menses, ac partus; vitijs vterique medetur,
Tormina, & arquatos morbos expellit, abortusq;
Excitat.

A NOMI. Gre. κονίζα. Lat. *Coniza.* Ital. *Coniza, & pulicaria.* Ted. *Geel muntz.* Spag. *Attadegua.* Franz. *Herbe auxpuces.*

SPETIE. Ritrouasene di tre sorti, cioè maggiore, minore, & mezana.

FORMA. La maggiore è pianta alta, & ha larghe le frondi, & di graue odore, simili a quelle dell'oliue pelose, & grassa; il fusto cresce all'altezza di duo gombiti, il fiore è fragile di color giallo, & amaretto, il quale si spiuma in volatili fiocchi; le sue radici sono inutili.

LOCO. Nasce nelle campagne, & ne i colli, & in luoghi humidi, & ameni.

QVALITA'. Scalda, & disecca nel terzo ordine, & è amara, & acuta.

B VIRTV'. *Di dentro.* Beuonsi i fiori, & le frondi per prouocare i menstrui, e'l parto, & parimente alle destillationi dell'vrina, al trabocco del fiele, & dolori del le budella; & beuuti con aceto giouano al mal caduco; & la sua decottion fatta in vino gioua all'opilatione del fegato. Mangiata quest'herba dalle capre l'ammazza.

VIRTV'. *Di fuori.* Caccia tutta la pianta le serpi sparsa per terra, & parimente fomentata, caccia ancora le zenzale, & ammazza le pulci: il suo fumo scaccia i serpenti, & le lumache; le frondi impiastrate tirano fuori il veleno da i morsi de i serpenti, & putgano, & sanano ogni sorte di ferite, applicate alla fronte giouano alla frenesia: peste & applicate alle piante de i piedi fermano i flussi: La decottione messa ne i bagni, che si fan per seder ui dentro, medica i difetti della madrice. Vngesi l'herba efficacemente al freddo, & al tremor delle febri. L'herba

C messa sopra al grano lo conserua lungo tempo, & lo difende dalle tignole.

CONIZA MINORE.

D



Est CONIZA *minor, quæ maior ad omnia pollens;*
Sed dysentericis vires gerit ipsa medendi
Præcipuas, rubro vino austeroq; bibatur
Quotidie illius st puluis.

NOMI. Gre. κόνιζα μικρα. Lat. *Coniza minor.* Ital. *Coniza minore, & pulicaria minore.*

FOR-

Forma. La coniza minore ha le foglie più strette, & più sottili di color di mele, che trite s'attaccano alle dita: ha il fior più squallido, & odor più acuto, & più grato, che la maggiore, nell'altre cose è simile a lei.

Loco. Nasce fuor delle strade, & in luoghi campestri, & ameni.

Qualita. & Virtu. Ha le medesime facoltà, che l'altra, & principalmente vale alla disenteria, beuuta la sua poluere in vino rosso, & austero. Et vnta leggiermente sana i dolori della testa.

CONIZA TERZA.



Tertia quæ tribuunt affert Coniza *priores*
Cuncta, infirma tamen magis, inde hæc auxiliatur
In disenterijs ex vino sumpta, sed illud
Si rubrum austerumq;.

Nomi. Gre. κονίζα τριτὸν. Lat. *Coniza tertia*. Ital. *Coniza terza, & coniza mezana*.

Forma. Ha il fusto più grosso, & più molle dell'altre con foglie mezane di grandezza tra la maggiore, & la minore, ma di più grato odore.

Loco. Nasce in luoghi humidi, & acquastrini.

Qualita. & Virtu. Ha le medesime facoltà, che la maggiore, ma debilmente, & beuute due dramme della sua poluere in vino rosso austero sana la disenteria.

CONSILIGINE.
Elleboro falso

CONSOLIDA
Maggiore.



Consolida *eruptis euersis atque medetur*
Vulnera perducit, donec sit clausa cicatrix,
Illaq; coniungit recte, dehinc vlcera sanat,
Illita collectis sedis tum proficit; vna
Et coalescunt hinc carnes, si vnaq; coquantur.

Nomi Greci. σιυφιτὸν. Lat. *Simphitum maius*. Ital. *Consolida maggiore*. Ted. *Vual vvrtz*. Spag *Consuelda maiore*. Franz. *Orielle deasne*.

Forma. Produce il fusto alto duo gombiti, il quale è qualche volta maggiore, angoloso, leggiero, & concauo di dentro, come quello del sonco, attorno al quale sono le frondi non troppo distanti, pelose, strette, lunghe, simili a quelle della buglossa. E'il fusto per lungo a i suoi cantoni tutto pennuto, & escono dalle ali alcune picciole frondi, fra le quali sono i fior gialli. Nel fusto è il seme simile a quello del verbasco, sopra le frondi, & parimente a tutto il fusto è vn'aspra lanugine, la quale nel maneggiarla causa prurito. Sono le sue radici di fuori nere, & di dentro bianche & di sostanza viscose; ci è di quella che fa anche i fiori porporei, & bianchi, tutti però d'vna medesima forma.

Loco. Nasce abondantissima ne i prati.

Qualita. Riscalda, & disecca nel secondo grado. & è costrettiua, & conglutinatiua.

Virtu. *Di dentro*. Le radici trite & beuute in acqua melata giouano a i rotti, & a quelli, che sputano il sangue, espurga le superfluità, che sono ne i polmoni, dassi con acqua a i dolori delle reni: la sua decottion fatta nel vino si beue alla dissenteria, & a i superflui mestrui rossi. Prendesi con aceto melato a gli spasimi, & alle rotture. *Masticata la radice estingue la sete, & sana l'asprezza dell'atteria*. Fassi della consolida vn siroppo merauiglioso per i flussi del sangue, per l'vlcere fresche del polmone, & per la tosse: mitiga l'ardor delle febri, & leua l'acrimonia de gli humori. Prendonsi di radice di consolida once due, di regolitio oncia vna, foglie e radici di farfara M. duo, pinocchi vn'oncia, è meza, giuggiole venti, seme di malua dramme, due di

capi di papaueri dramma vna. Si faccia decottione & ad vna libra di questa colatura si aggiunga di mele, & zuccaro vna libra e meza, & si facci siroppo.

VIRTV'. *Di fuori*. La radice impiastrata sana le ferite, dal quale effetto haue ella preso il nome. Impiastransi le radici vtilmente con frondi di senetione nelle infiammaggioni. Messa a cuocere con la carne tagliata l'attacca insieme: applicata alle rotture de gli intestini le salda, & sana le fratture de gli ossi applicata, & stretta però bene con vna fascia.

CONSOLIDA. Minore.



AT MINOR *ad linguæ faucumq́, & gutturis affert*
CONSOLIDA *vlceribus, inflammatisq́, iuuamen,*
Atque his, queis mediam dictum est prodesse solere.

NOMI. Lat. *Consolida minor*. Ital. *Consolida minore*. Ted. *Brußellan*.

FORMA. Fa i gamboncelli quadri pelosi, lunghi vna spanna, le foglie come di menta, ma ruuidette; i fiori in cima de i gambi spicati, purpuregni, & qualche volta bianchi. E' la radice capigliosa come quella della piantagine.

LOCO. Nasce ne i monti, ne i colli, & quasi per tutto.

QVALITA'. & VIRTV'. Vale all'infiammagioni, & vlcere della lingua delle fauci, & della golla, & nell'altre facoltà è conforme alla mezana; imperò che la sua decottion beuuta caua fuori il sangue appreso. Onde conferisce a coloro che sono precipitati da alto, & gioua ancora alle rotture intestinali, ilche fa parimente L'ACQVA stillata da tutta la pianta.

VIRTV'. *Di fuori*. Il succo sana l'vlcere maligne di tutte le parti tanto de gli huomini, quanto delle donne.

CONSOLIDA Mezana.



CONSOLIDA *ex alto deiectis subuenit, adque*
Confractis MEDIA, *& ruptis; ad vulnera pollet*
Interna, atque externa, adque vlcera præstat & oris,
Et gingiuarum, & sexus vtriusque pudenda
Et cancros sanat, grumos & sanguinis ipsa
Dissoluit.

NOMI. Lat. *Consolida media bugula*. Ital. *Morandola, consolida mezana, herba laurentina.*

FORMA. Le foglie sono maggiori, & più lunghe di quelle della minore dal rouescio porporee quasi come quelle del ciclamino. Produce il gambo alto vn piede, vacuo, quadrato, & peloso, li fiori fa ella celesti che nascono parte tra le foglie, che sono intorno al gambo, & parte nella sommità a modo di spica aperta; la radice si vede capigliosa come nella minore, & poco profonda.

LOCO. Nasce ne gli horti, nelle vigne, & per le fratte.

QVALITA', & VIRTV'. *Di dentro*. Gioua molto per le rotture interiori, beuuta, caua fuori il sangue estrauenato, & appreso, & per questo gioua il succo a quelli, che sono caduti da alto.

VIRTV'. *Di fuori*. Il succo è valorosissimo rimedio di tutte l'vlcere corrosiue della bocca, & delle gengiue, de i testicoli, del membro virile, & parti naturali delle donne, & gioua ancora al cancaro, & alle vlcere maligne. Facendo empiastro con scabiosa, con questa consolida, & assogna, doppo che il cancaro sarà ben mondificato cō la poluere che si discriuerà nel capitolo della dragontea maggiore. In somma è questa consolida si virtuosa pianta, che volgarmente si dice, che chi ha quest'herba non ha bisogno d'alcun Cirugico.

CON-

CONSOLIDA Reale.



Inflammata oculis expellit, itemq; tumores
REGIA CONSOLIDA; *ictericis datur vtilis, adque;*
Ardores valet vrinæ, educitq; lapillos;
Vulnus & inde recens coniungit, & vlcera sanat.

NOMI. Lat. *Consolida regalis flos regius. Delphiniũ.* Ital. *Consolida regale, speron di Caualiero, & calcatrippa.* Ted. *Rutterſporn.* Franz. *Pie d'allouette, & ios. Regalle.*

FORMA. Produce il fusto sottile, alto vn gombito, dal quale escono molti ramoscelli lunghi, folti, & parimente sottili, come si veggono nel melanthio saluatico. Le foglie ha ella lunghe, strette, & capigliose, raccolte insieme come in vn cespuglio; i fiori sono veramente porporei di grandezza delle viole, del cui fondo esce fuora vn cornetto simile a gli speroni de gli antichi, onde s'ha ella acquistato il nome di speron di caualiere. Il seme è come di melanthio serrato i picciuoli cornetti.

LOCO. Nasce la consolida reale per il più tra le biade.

QVALITA'. Ha facoltà di refrigerare, & d'astringere.

VIRTV'. *Di dentro.* I fiori, & L'ACQVA destillata da loro guariscono l'infiammagioni intrinseche, & giouano a gli itterici. La decottion di tutta la pianta è lodata per gli ardori, posteme, veleni, vomiti, passion coleriche, ritenimento di vrina, pietre, sciatiche, & mettesi nelle beuande delle ferite, ma più valoroso è il succhio. Il seme vale a i morsi de i serpenti, a coloro, che patiscono di renelle, & difficoltà d'vrina, & a quelli ch'vrinano il sangue.

VIRTV' *Di fuori.* L'ACQVA distillata da i fiori lodasi alle infiammagioni de gli occhi, alla debolezza della vista, & alle caligini de gli occhi, & così l'herba impiastrata con vn poco d'acqua rosa: Vale ancora a sanare le ferite fresche, & l'vlcere parimente. L'herba impiastrata con mele, risolue i tumori.

CONVOLVOLO.
Volubile.

COPPA DI GIOVE.
Pianta massima.

CORALLINA.
Mosco marino.

CORI.



Calfacit, extenuat CORIS, *purgatq; aperitq;,*
Digerit, expurgat, lotiumq;, & menstrua pellit;
Proficit ad morsus, si quando phalangia mordent,
Sanat opistotona in ceruicibus, ischiademq;.

NOMI. Greci, κόρις. Lat. *Coris.* Ital. *Cori.*

FORMA. E' vn frutice, che produce le frondi simili all'erica, rosse, più grosse, & più picciole, non più alte d'vna spanna, d'odore aggradeuole, & acuto, ha i fiori simili all'hiperico, gialletti, ma minori.

LOCO. Nasce ne i colli, & ne i monti in luoghi aridi.

QVALITA'. Apre, riscalda, assottiglia, digerisce, & espurga.

VIRTV' *Di dentro.* Il seme beuuto prouoca i mestrui, & l'vrina. Preso con vino gioua a i morsi di quei ragni che si chiamano falangi, conferisce alle sciatiche, & allo spasmo, che si chiama opistotono.

VIRTV'. *Di fuori.* Vngesi il seme con pepe ne i rigori, che precedono alle febri, & all'opistotono vtilmẽte con olio.

CORV.

Planta est, vt dicunt, & sicca, & frigida Corv,
Quæ dysenterias sanat, etiam inueteratas;
Comprimit & vomitū, stomachum & iuuat imbecillū.

Nomi. *E' questa pianta in lingua canarica chiamata Coru. Et i Portughesi, che sono nell'Indie la chiamano herba maluarica, perche quei di Malauar furno i primi, che insegnarono il modo di seruirsene.*

Forma. E' vn frutto della grandezza dell'arbuto con foglie di granati, & con fiori bianchi, d'odore come di madre selua.

Qualita'. E' frigida, & secca.

Virtv'. *Di dentro.* Con questa pianta guariscono gli Indiani ogni sorte di dissenteria, hauendo però prima purgato il corpo della maggior parte dell'humor peccante; perch'altrimente ricaderiano facilmente nel medesimo male. Il succo della pianta ancor verde datone a digiuno sei once per volta gioua alla debolezza dello stomaco, & ritiene il vomito dato con acqua di menta, & poluere di mastice. Mettesi la poluere di questa radice pesta in lambicco a macerare insieme con siero di latte, & poi vi s'aggiunge dell'ameos, dell'apio, del coriandro secco, del seme di cimino pesto, & brustolato, insieme con vn oncia di butiro senza sale, & si mette tutto a stillare, & se ne caua vna Acqva, della quale se ne prendon quattro once, & si mescolano due once d'acqua rosa, ò di piantagine, & se ne danno due once alla volta all'ammalato, & vi si può aggiongere la poluere fatta de i trocisci di quest'herba, che si fanno dell'istesse cose che si fa l'acqua dal butiro in fuori. Giouano anco assai Christeri fatti di quest'acqua due volte il giorno auanti al cibo, dandosi poi mangiare a gli ammalati riso nel siero, & polli cotti in acqua rosa.

CORIANDRO.



Expellit tineas Coriandrvm, *& semen adauget,*
Sensum animumq; grauat, fuerit si largius ipsum
Assumptum stringit, serpentiaq; vlcera sanat.
Calfacit, incidit, ventrisq; animalia pellit;
Inflammata iuuat refrigerat; aduenit ipso
Largius assumpto dementia, succus, & eius
Occidit potus, vires gerit atque veneni,
Sacchareoq; caput, tectum candore grauabit
Post epulas: carnes coriandum æstateq; seruat.

Nomi. Greci, *κοριὸν καὶ κοριαννον*. Lat. *Coriandrum.* Ital. *Coriandro, & coriandolo.* Arab. *Rusbor.* Ted. *Coriander.* Spag. *Culantro, & ciliandro.* Franz. *Coriandre, pitartima.*

Forma. Cresce il coriandro col gambo sottile; ma però lungo vn gombito, e mezo, tutto circondato di rami, le foglie da basso ha egli simile all'adianto, ma sono più sottili, & più minutamente intagliate; quelle che verdeggiano nel gambo, & ne i rami nella sommità de i quali nascono i fiori biancheggianti, & dipoi il seme in ricimolo tondo, & strisciato. L'herba fresca ha vn fastidioso odore, quasi come di cimeci, & cosi ancora il seme mentre è verde, se ben seccandosi diuenta aromatico, & vtile in molti medicamenti.

Loco. Nasce spontaneamente ne i campi, & fra le biade, & seminasi ne gli horti.

Qualita'. Il coriandro verde è frigido, & non si deue mettere dentro al corpo, ma il maturo è di grato odore, & di temperamento caldo, & astrettiuo, & adoprasi di dentro e fuor del corpo.

Virtv'. *Di dentro.* E' da fuggire il souerchio vso del coriandro, imperoche offende la testa, offusca l'intelletto, & perturba la mente: donde connumerasi ancora tra veleni, alche è rimedio il vino potente beuuto, la sepa con liscia, l'olio, la salamoia, brodo di pollo ben salato. Therica presa con vino, & parimente la poluere di radice vencitossico, diambra, & diamosco messi nelle viuande vsandolo moderatamente è buono allo stomaco, & lo conforta, ritiene i cibi nello stomaco fin'a tanto che perfettamente si cuocano. Il seme infuso per vna notte nell'aceto & poi seccato è vtilissimo allo stomaco, percioche reprime l'essaltationi velenose, & non si deue pigliar se non preparato come s'è detto. Beuuto con vin dolce ammazza i vermini, & prouoca i mestrui. Abrustolato ferma il ventre, gioua alle infiammagioni, ferma il flusso del sangue beuuto. Il suo succo beuuto è mortifero veleno, & quelli che lo beuono diuentano muti, & pazzi alche oltre a i rimedij sudetti gioua l'acqua salata beuuta con poluere di coccie d'oua, pigliando la donna vn grano di questo seme li si fermano i mestrui superflui per vn giorno, se duo per duo dì, & per tanti dì quanti piglierà grani.

Virtv' *Di fuori.* L'erba pesta con farina di faua ouero da veccia, & olio rosato gioua all'infiammagioni di tutti i luoghi, & massime de i genitali: La poluere del coriandro applicata con mele sana il carboncello. Le foglie trite con lattuga, chiara d'ouo, & olio rosato, & applicate sanano l'erisipile. Conserua le carni dalla putredine, & da i vermi mettendo in aceto doue sia il coriandro. Il qual trito, & sparso sopra la carne fa l'effetto medesimo. Le frondi mescolate tra il grano lo conseruano. Il coriandro macerato per vn giorno

no

no nell'aceto, & sparso per la camera ammazza le pulci.

CORIDALA.

CORYDALA ex uino si quando sicca bibatur
Siue recens sit sumpta tibis, auferre dolores
Est coli pollens.

NOMI. Gre. κορυδαλλίς, Lat. *Corydalis*. Ital. *Coridala*.

FORMA. E' congenere con la fumaria maggiore: Cresce questa pianta con foglie come di coriandro, ma più picciole, & più sottili, fa i gamboncelli alti un sommesso sottili ramosi, & ben carichi di foglie con fiori simili ad augeletti conformi alle lodole. Ha molte, & copiose radici, lunghe, bianchiccie, & sottili.

LOCO. Nasce ne i colli, & nelle campagne.

QVALITA', & VIRTV. La poluere beuuta in vino, ouero magnata l'herba gioua a i dolori colici.

CORNIOLO.



Astringunt, siccant, & sistunt CORNA valenter
Vulneris ora solent eadem coniungere magni,
Et sanant morbum cui cessit ab impete nomen;
Ebrietasq; illis tardatur; commoda dantur
Hæc dysentericis, prauo tamen improba succo
Sunt; & apes horum flore occiduntur amaro.

NOMI. Gre. κρανία. Lat. *Cornus*. Ital. *Corgniolo, & i frutti cornole, cornia, & corgnali*. Ted. *Coentlbaua*. Spag. *I frutti cornizolos*. Franz. *Cornoille*.

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, cioè il maschio, & la femina.

FORMA. Il maschio ha le foglie simili a quelle del sanguino: ha la scorza neruosa, & sottile, la materia del suo legno è durissima & salda simile al corno, ond'egli ha tratto il nome. Cresce all'altezza di dodici braccia. La femina come che faccia poco tronco, fa pur'assai vergelle simili al uitice, & sono assai più uencide, & men salde di quelle del maschio. In Ida monte di Troia il maschio non fa frutto: ma in Italia producono i frutti l'uno, & l'altro. Il legno del maschio è senza midollo, & imperò migliore, & più forte di quello della femina. Il maschio produce, & matura il suo frutto la state, & la femina nel fine dell'autunno, manco buono assai di quel del maschio. E' d'auertire, che non si piantino ne si lascino appresso a i lochi delle Api percioche mangiando elle i suoi fiori muoiono, quantunque facciono il contrario ne gli huomini. E' quest'arbore di mediocre grandezza, & il più delle uolte vergelloso, con breue tronco, onde nascono le uerghe ferme robuste & nodose, che seruono per gameti nell'arte della lana: & il legno perche è durissimo s'adopera commodamente per far i denti delle ruote dei molini. Produce come s'è detto, le frondi quasi come il sanguino venose, lisce, & mediocremente carnose: Fa i fiori piccolini, muscosi, & gialli, da i quali nascono i frutti rossi, & lunghetti come oliue con durissimo nocciuolo, nel principio uerdi, & poi rossi.

LOCO. Nasce nelle selue, ne i colli, & nelle fratte.

QVALITA'. Ha facultà di diseccare valentissimamente, & d'astringere.

VIRTV'. *Di dentro*. I frutti sono efficace rimedio a tutti i flussi del uentre, imperoche costringono al paro delle nespole, ò de pruni saluatichi. Si conciano come l'oliue, & fassi della lor polpa conserua come de i cotogni, con zucchero ò mele, che vale alla disenteria, & a corroborar lo stomaco.

VIRTV'. *Di fuori*. L'humore, che risuda dalle frondi, ò da i virgulti che si brusciano gioua vnto alle impetigini. L'olio che si caua del legno vale a i dolori artetici, & franciosi. Le frondi, & i germini suoi consolidano le ferite grandi, ne i corpi duri.

CORONA REALE
Pianta massima.

CORONOPO DOMESTICA.



Aluum constringit percocta CORONOPVS esa, Mul-

Multaq; uentriculo fert commoda; pollet & iisdem
Quas plantago infra uires dicetur habere.

Nomi. Greci, κορονόπους. Lat. *Coronopus*. Ital. *Coronopo, herba stella corno ceruino*. Ted. *Krain*. Spag. *Gudiabelha*. Franz. *Corn de cerf, ò sanguinaire*.

Spetie. Ritrouasene di due spetie, domestico, & saluatico.

Forma. Il domestico ha le foglie lunghe, anguste, corniculate, giallette, sparse per terra a modo di stella, donde ha preso il nome. Ha il fusto la spica, il fiore, & il seme in tutto simile alla piantagine. Ha una sola radice capigliosa. Il sapor delle foglie è molto simile alla piantagine.

Loco. Seminasi in tutti gli horti.

Qualita'. La radice è astrettiua, & diseccatiua, & l'herba frigida, & secca.

Virtu'. Mangiasi nelle insalate, & ha le medesime virtù che la piantagine. La radice particolarmente gioua ne i cibi a i flussi stomacali. Mangiata non rompe ne caccia fuor le pietre, ma corrobora le reni, & tempera il lor souerchio calore.

CORONOPO SALVATICA.



Sylvestris *radix serpentum morsibus, atque*
Cætera si mordent animalia plena ueneno
Mirifice prodest ex uino epota, simul uis
Eius Anasarcam hidropisim depellere præstat.

Nomi. Lat. *Coronopus syluestris*. Ital. *Herba stella saluatica, & serpentina*.

Forma. Ha le foglie più sottili della domestica, & con più cornetti, nel fusto nella spica, & nel fiore è simile alla domestica, ma più sottile.

Loco. Nasce ne i monti di Gualdo, doue le donne la chiamano caccia lepre, & la mettono nell'odorate loro insalatuccie saluatiche. Ama luoghi aridi.

Qualita', & Virtu'. La radice secca in poluere, & beuuta nel uino è ualoroso rimedio alli morsi delle uipere, & d'altri uelenosi animali.

CORRAGO.
Boragine.

CORREGIOLA.
Poligono.

CORRVDA.
Asparago siluestre.

CORTVSA.



Neruorum lenit iuncturarumq; dolores
Cortusa, *atque eadem iucundo spirat odore;*
Confirmat, stringit, tum uulnera & vlcera sanat;
Hæc etiam ruptis, dysentericisq; medetur,
Spiritui, & cerebro confert; prodestq; malignis
Vlceribus strictis quibus est iam fistula nomen,
Calfacit, attenuatq;, exiccat denique & ipsa.

Nomi. Lat. *Cortusa*. Ital. *Cortusa, cosi chiamata dal cognome del cortesissimo et Illustre Signor Iacomo Antonio* Cortuso *gentill'huomo Padouano suo inuentore, & di questa diuina facoltà de semplici intendentissimo.*

Forma. E' una pianta con foglie come di uite, ma molto minori ritondette, alquanto ruuidette, & al sapor costrettiua con assai lunghi picciuoli, i gambi fa ella sottili, diritti, & nudi, nella cui sommità sono i fiori, i quali con non poco artificio di natura sono di fuor porporei, & di dentro gialli, con alcuni peluzzi nel mezo parimente di color d'oro: Ha copiose radici lunghe, & sottili. Trouasene di quella, che fa i fior uiolacei, & ancora bianchi. Ma la prima si ritruoua più copiosa: spira questa pianta, mentre, ch'è verde d'uno odor gratissimo, quasi come di fauo di mele, ma molto più grato, & maggiore, il che nella secca del tutto suanisce.

Lo-

Loco. Nasce in luoghi ombrosi, doue non tocca mai il Sole, in luoghi cretosi, & bianco terreno.

Qvalita'. E' di parti sottili, per il che riscalda, più la fresca che la secca, ma solamente nel primo grado. la pianta tutta hà facoltà di stringere, & di confortare, risoluere, desiccare, & costringere.

Virtv'. *Di dentro*. Vale beuuta per i flussi stomachali, disenterici, & muliebri, & per gli sputi del sangue & per le ferite cassali cõferisce à i rotti presa per bocca.

Virtv'. *Di fuori*. Conforta odorata gli spiriti, e'l ceruello: mitiga i dolori de i nerui, & delle gionture causati da qual si voglia materia; imperòche messi i suoi fiori al Sole lungamente in vgual parte di olio rosado completo, & di mandorle dolci fatto di fresco, & vntone poi li luoghi dolorosi con esso tepido, gli mitiga, & gli leua. La pianta tutta sana l'vlcere, & le ferite, vsanla i moderni nelle lauande delle ferite cassali, & penetranti: & infondono ancora con verderame il suo succo nelle fistole maligne.

CORVCI.
Vesicaria secunda.

COTOGNI.



Aurea præcellunt, stomachumq́ Cydonia firmant;
Astringunt, siccant, aluum sistuntq́ solutam,
Inducunt frigus, non ægris commoda tantum,
Sed sanis etiam; lethalis & ipsa veneni
Vires contundunt; eadem quoque vulnera iungunt;
Ast odor illorum ceruicem percutit, ægre
Concoquere hæc, crudis siquidem vescare, valebis.

Nomi. Greci κυδώνια μῆλα Lat. *Cotonea mala.* Ital. *Mele cotogne.* Arab. *Saffargel.* Ted. *Kitten*, ò *Quitten*. Spag. *Membrillos*. Franz. *Pomes de coing.*

Spetie. Ritrouansi delle cotogne tre sorti in Italia delle quali le più lodate sono quelle, che si chiamano mele cotogne picciole, piatte, compartite in sette, gialle, lanuginose, & molto più odorate dell'altre. Della secõda spetie son quelle, che più che tutte l'altre s'ingrossano, chiamate struthie, & pere cotogne, assai men valorose dell'altre, ma non così gialle, lanuginose, & odorate. Le terze chiamate miluiane, son quelle che si chiamano bastarde, imperoche son quelle, che nascono de gli annesti fatti de i meli cotogni in sù gl'alberi delle struthie, & parimente delle struthie in sù le mele cotogne. Crescono queste della terza spetie maggiori delle mele, & minori delle pere, & in ogni lor qualità tengono il mezo tra l'vna, & l'altra spetie.

Forma. Le mele cotogne furono portate in Italia da Cidone castello di Candia dominio della inclita signoria di Venetia: Onde sono poi chiamate cidonia da i Greci. E' la pianta del melo cotogno quasi simile al melo volgare, ma le foglie sono minori, più lisce, più grosse, più dure, & dal rouescio più bianche. Produce i fiori bianchi, ò vero leggiermente incarnati, con cinque foglie, come le rose saluatiche. Cresce rare volte in notabil grandezza; percioche la grauezza de i frutti non la lasciano inalzare.

Loco. Nasce ne gli horti, nelle vigne, & ne i giardini.

Qvalita', Sono le mele cotogne di natura frigide, & costrettiue frigide, nel primo grado, & secche nel secondo.

Virtv'. *Di dentro*. Sono le mele cotogne molto necessarie nelle spetiarie per le medicine costrettiue; percioche di tutte oltre al vino (che per conseruarlo che non s'inacelisca li si dà vn poco di mele) alla Miua & à l'olio, se ne fanno sauori, gieli, cotognate, in varij, & diuersi modi, conueneuoli non solamente, a gli ammalati, ma vtile, & aggradeuoli ancora all'vso de sani. E' cosa veramente marauigliosa quello che molti affermano, cioè, che se le donne grauide mangino delle cotogne spesse volte, partoriscono li figliuoli industriosi, & di acutissimo ingegno. Le mele cotogne mangiate auanti al cibo serrano il corpo, così mangiate di poi fanno il contrario, & prohibiscono i vapori che dallo stomaco ascendono alla testa. Fassi del succhio delle mele cotogne vn medicamento saluberrimo per i vomiti colerici; & per la disenteria in questo modo. Prendesi vna libra di succo di cotogni, di coralli rossi, di seme di rose rosse, & di reubarbaro di ciascuno vna dramma, & d'hipocistide, & d'acacia di ciascuno duo scropoli: fansi di poi bollir tutte queste cose insieme, finche cali la terza parte, & colanosi diligentemente, & di questo medicamento si dà a bere due ò tre once alla volta due hore auanti al cibo. Ma bisogna che sian prima gli amalati purgati benissimo.

Virtv'. *Di fuori*. Le radici delle struthie ligate intorno al collo guariscono le scrofole, & il gozzo. Fatto impiastro allo stomaco delle cotogne crude ò cotte con olio masticino ferma il flusso del ventre, il singhiozzo, e'l vomito, & estingue l'ardor dello stomaco, del petto, & del fegato. Sedendo la donna nella decottion delle frondi, gioua all'esito della madrice, lauando bene i luoghi naturali con detta decottione. La mu-

mucilagine de i semi fatta in acqua rosa, gioua alle infiãmagioni, & all'asprezza della lingua. Le cotogne, che si condiscono vogliono essere benissimo mature, altrimente s'indurisconο, & diuentano legnose. Quelle che per l'inuerno si ripongono crude, non si debbono mettere appresso a l'vua; percioche il molto loro acuto odore la fà corrompere, & infracidare. Conseruansi le mele cotogne incretandole, & secche al Sole appendendole, conseruansi ancora nella paglia, nel miglio, nell'orzo, & nel mele, al qual danno poi soauissimo odore. Per fare vn cotogno di marauigliosa grandezza, vi si metta dẽtro vn seme di rapa, riempiendo, & atturando bene il buco, doue è passato il seme.

COSTO.



Calfacit, vrinam cit Costus, *menstrua ducit,*
Et venerem stimulat, confert & morsibus atris,
Pectoris aduersus bibitur simul ipse dolores,
Deijcit & ventris tineas, neruisq; solutis
Subuenit, emendat conuulsa, inflata cutisq;
In facie vitia.

Nomi. Gre. κόστος. Lat. *Costus.* Ital. *Costo.* Arab. *Kostor ò Chast.*

Spetie. Il costo volgare è di due spetie, amaro, cioè, & dolce.

Forma. Il costo volgare produce le foglie simili alla pastinaca domestica, ma maggiori, più folte, & più ruuide, & distese per terra, quelle cioè che sono piu propinque alla radice. Il fusto ha tondo, & nodoso come il finocchio, alto duo gombiti, & maggiore. Nascono da i nodi i rami sù per tutto il fusto, & nella sommità producon l'ombrelle, con fiori gialli, & seme tondo. Ha la radice grossa, & carnosa di bigio colore, & splendente. Nasce in Puglia nel monte Gargano.

Qualita'. Il costo volgare, è calido ma non tanto quanto il vero.

Virtu'. *Di dentro.* Lodano questo costo volgare, quei che lo portano di Puglia per tutti i mali del capo, che sono freddi, & parimente per i difetti del petto; per i dolori ventosi dello stomacho, per l'opilationi delle viscere, & per i malori della madrice, delle reni, della vescica Onde vogliono che conferisca grandemente a i dolori del capo, alle vertigini, al mal caduco, allo stupore, alla sonnolenza, chiamata lithargia, allo spasmo, alla paralisia, all'asma, alla tosse, al trabocco del fiele, all'hidropisia, alla ventosità, a i vermini del corpo, alle pietre delle reni, a prouocare i mestrui, il parto, & le secondine, beuẽdosene la decottione, ò la poluere ò mescolata ne i bagni che si fanno artifitiali. Lodandola ancora per i dolori colici, per le sciatiche, & altri dolori di giontura, facendosi, cristeri con la sua decottione. In vece del costo vero si può vsar l'Angelica, ch'è suo bonissimo succidaneo.

COTILEDON.

Vmbilico di venere.

COTINO.

Scotano.

COTVLA FETIDA.



Fœtet, & inde solet Foetens *hæc* cotvla *dici,*
Est mordax, & acuta, exulcerat illita carnem,
Exuritq; anum, tergat si forte viator
Cum ventrem in campo exonerat (haud conscius) ipsa.

Nomi. Lat. *Cotula fetida.* Ital. *Cotula fetida, & brusciaculo.*

Forma. Produce le frondi di finocchio, con fiori simili al parthenio per il che da alcuni è stata tenuta, ma falsamente, per il vero parthenio.

Loco. Nasce per i campi.

Qualita'. E calda, & secca valorosamente: ha vn sapore acutissimo & di sorte, che vlcera la carne, d'odore & di facoltà è simile al castoreo.

VIRTV'. *Di dentro*. Vale a quello, che vale il castoreo, essendo ella amara.

VIRTV'. *Di fuori*. Sedendo le donne nella sua decottione gioua all'esito della madrice. Nettandosi i viandanti che sgrombrano il corpo ne i campi con quest'herba, sentono brusore nelle parti da basso.

CRESCIONE.
Sisimbrio aquatico.

CRESPINO.
Vua spina.

CRESPINE.
Sonco aspero.

CRISPOLA.
Buphtalmo.

CRITHAMO.



Abstergit CRITHMVM, *lotiumq́, & menstrua tarda*
Cit; siccat, mollitq́, aluum, confertq́, podagris;
Corporis atque facit gratum pulchrumque colorem,
Fœmineis morbis, & renibus auxiliatur.

NOMI. Gre. κρῆθμον. Lat. Crithmum. Ital. Crithmo, finocchio marino, *& herba di san Piero*. Ted. *Baulen, & meer fenichen*. Spag. *Perexil de la mar, & vnas de agnu la yerua*. Fran. *Basille, & fenoil marin*.

SPETIE. Ritruouasene di quattro spetie, tre marine, & la quarta terrestre.

FORMA. E' vn'herbetta frutticosa per tutto piena di frondi, la qual cresce alla grandezza quasi d'vn gombito, con frondi al gusto salse grasse, biancheggianti, come sono quelle della procacchia quantunque più lunghe. Produce i fiori bianchi, & il seme simile a quel del rosmarino, tenero, odorato, & tondo. Rompesi quãdo è secco, & ha di dentro vn nocciolo simile ad vn granello di grano: Le radici, le quali hora son tre, hora son quattro son grosse vn dito, & spirano d'vn giocondo, & aggradeuole odore.

LOCO. Nasce nelle maremme, & in luoghi aspri, & sassosi, & nelle riue del mar Adriatico, oue siano scogli, & ancora per tutta la riuiera del mar Tirreno, & massime intorno al monte Argentaio, & per tutta la costa, che se ne gira verso Napoli, & dal mare è stato trasportato ne i giardini, & ne gli horti.

QVALITA'. E' caldo, & secco nel terzo grado, è al gusto salato, & alquanto amaretto, il perche è egli nelle sue facoltà diseccatiuo, & astersiuo.

VIRTV'. *Di dentro*. La decottion della radice, delle frondi, & del seme fatta nel vino, & beuuta vale alle difficoltà d'vrina, al trabocco del fiele, & a prouocare i mestrui. Mangiasi il crithmo crudo, & cotto come l'altr'herbe de gli horti, & muoue il corpo; & il seme beuuto con vino scaccia le ventosità, conforta, lo stomacho, & le reni, & fa buon colore a quelli, che'l mangiano. Mangiasi crudo, & cotto, come l'altr'herbe de gli horti, & conseruasi ancora in salamuoia.

CRITAMO.
Terrestre.



TERRESTRE, *at* CRITHMVM *reserat, siccatq́, recidit,*
Digerit, atque simul hoc demum excalfacit ipsum.

NOMI. Lat. *Crithmum, quartũ*. Ital. *Crithamo terrestre*.

FORMA. Nasce con foglie lunghe, strette, & durette, le quali escono tre insieme da vn medesimo picciuolo assai ben lungo, & da ogni parte dentate come le falci da mietere il grano, & quelle, che sono ne i fusti si veggono molto più picciole, & più strette; il fusto produce con molte concauità di ali, & parimente nodoso, nella cui sommità si spargono i rami, ne i quali sono le ombrelle bianche, & fiorite, che producono poi vn seme lunghetto, picciolo, acuto, & odorato. Fa la radice simile alla pastinaca saluatica, ma minore, al primo gusto dolce, ma masticãdosi bene è nell'vltimo acuta, & odorata.

LOCO. Nasce copiosa in Boemia, & massimamente intorno alla Città di Praga fra le biade, & lungo le vie nelle riue de i campi.

QVALITA' & VIRTV'. Apre, digerisce, riscalda, disecca, & mediocremente incide.

CROCO.



Et claros oculos Crocvs *efficit, & fugat ipsis*
Ex oculis fluxus, nubes & discutit, inde
Calfacit, & siccat, mollitq́, & concoquit, atque
Exhilarat corpus, mulierem augetq́, colorem,
Cit lotium, crapulæque resistit, & ebrietati;
Inflammat sacri demulcetq́, ignis, & auris
Collecta exhaurit, venerem stimulatq́, caputq́,
Tentat, & immodico fastidia conficit vsu
Palloremq́, hominem sed risu concutit vsque;
Lætitiaq́, necat nimia si non moderate.
Ex vnda bibitur.

Nomi. Gre. κρόκος. Lat. *Crocum, & crocus.* Ital. *Croco & zafferano.* Ted. *Saffran.* Arab. *Zahafaran, & zafaran.* Spag. *Azaffran.* Fran. *Zaffran.* Boem. *Isfran.* Pol. *Szafran.*

Forma. E' il croco veramente a tutto il mondo notissimo. E' vna pianta con foglie capigliose, lunghe, strette, come quelle del tragopogono, quantunque molto più strette, & copiose, strate per terra, & morbide da toccare. Fa il fiore come il colchico, porporeggiante, & bello à vedere dal mezo del quale escono alcune fila rosseggianti, & nella cima grossette a modo di tromba, con le quali escono dal medesimo cētro alcune linguette gialle, simili del tutto à quelle de i gigli bianchi, & de i fiori del colchio predetto: doppo a i fiori succedono le foglie, le quali non stimando punto il freddo, tutto il verno verdeggiano, & si perdono la primauera, di modo che la state mai non appaiono. Ha la radice cipollina, circondata da diuersi inuogli, che nel nero rosseggiano, come si vede nelle radici del gladiolo. Godesi il croco d'esser calcato co piedi.

Loco. Seminasi ne gli horti, & ne i cāpi trasponendo le sue cipolline in terreni leggieri: tiene il principato in Italia L'aquilano, trouasene nondimeno dell'ottimo, & dell'elettissimo, nell'Vmbria nell'ameno territorio di Gualdo felicissimo Gouerno al presente dell'Illustrissimo, & giustissimo Signor Cardinal Ramboglietta.

Tempo. Fiorisce doppo l'Equinottio dell'Autunno, nel tramontar delle Stelle chiamate Virgilie, per il spatio di pochi giorni, & insieme con i fiori, presto

A manda fuori le foglie. Calpestandosi spesso diuenta pi bello, & più fruttifero. La radice tenuta fuor della te ra fiorisce al suo tempo, ma presto il fiore primato dell limento suanisce. Trito il croco, con melo, ò altra co dolce non da colore alcuno. Cauansi le cipolline di te ra, ogni quattro anni la primauera, & serbasi ne i gran tutta la state, & repiantansi poi nel principio dell'Au tunno.

Qvalita'. E' caldo nel secondo grado, è secco n primo, ritenendo in se vn certo poco del frigido, & d terrestrè, apre, ripercuote, digerisce, corrobora, & anco ra mollifica Sofisticasi mescolandoui sapa, perche p pesi ouero pestandolo con fior di cattamo: ma l'odore

B e'l colore scuoprono la magagna.

Virtv'. *Di dentro.* Il croco conforta il cuore, pu rifica il sangue scaccia i veleni dal cuore, mangiato, ò be uuto prouoca l'orina, e i mestrui, fa buon colore vsato moderatamente. Beuuto con sapa vale contra l'ebria chezza, stimula la lussuria. gioua al trabocco del fiele massime beuuto con vin dolce, ò maluagia. La radic beuuta con sapa prouoca l'vrina, ma beuuta al peso d duo, ò tre dramme, è mortifera è così il fiore, ilquale gioua nella debolezza, & all'vlcere dello stomaco, de petto, del fegato, del polmone, delle reni, e della vessi mangiato ne cibi: ma il souerchio vso, & l'odore, offen de la testa, offusca l'intelletto, fa l'huomo pallido, & lo morir ridendo, apportando troppo allegrezza.

Virtv'. *Di fuori.* Gioua a i membri paralitic

C mollifica le durezze de nerui, & se ne fa l'ossicrocio v lissimo a questo effetto, mescolasi vtilmente ne i collir che si fanno per gl'occhi, con latte di donna, il seme d croco siluestre trito con mano, ò sospeso al collo, vale ficacemente a i morsi de gli scorpioni è vtile a i dife del sedere, e della natura, messo ne gl'impiastri, è pari te alle posteme dell'orecchie. Masticato il zaffarano & poscia buttatone il fiato al viso delle donne, che si fa no lisciate, gli fa il volto pallido.

CRVCIATA.

D



Astringit Crvciata, *recensq́, huic hernia cedit*

Nomi. Gre. γεντιανὴ μικρὰ Ital. *Gentiana mi nore*

nore, & cruciata, & pettimbros. Lat. *Cruciata.* Ted. *Creuutz vvrtz speren stich; seu Madelgeer.* A

Forma. Nasce con fusto tondo, e verso la cima rossigno, sù per ilquale, distanti quasi di pari spatio sono alcuni nodi, dalle cui concauità escono a due per due le frondi grassette lunghe, e quasi simili a quelle della volgar saponaria, è però non punto dissimili da quelle, che produce la gentiana, nel più alto del fusto. I fiori, i quali sono celesti nascono in cima del fusto, & all'intorno delle frondi, che sono più appresso alla cima, quasi tutti in vn fiocco ritondo. Fà la radice bianca, lunga, amarissima, & forata in più luoghi, a modo di croce, onde s'ha preso ella il nome di Cruciata.

Loco. Nasce nè sodi & ne i monti, & in luoghi inculti vicino alle strade.

Qvalità. E' calida nel terzo grado, e secca nel secõdo. B

Virtv' *Di dentro*. Lodasi non poco per la peste, per i veleni, & per i morsi, e punture de gl'animali velenosi & ha tutte le virtù della Gentiana; e però si doureb be ella chiamare Mettimborsa, auuenga che per le molte virtù sue, sia degna come cosa pretiosa, d'essere tenuta, & serbata trà l'oro nelle borse. *Di fuori*. Impiastrata la radice in su'l corpo ammazza i vermini, & sana le scrofole vlcerate, messaui sopra la poluere.

CVBEBE.



Languentem stomachum firmant, purgantq́; Cvbebae
Pectus, & à lentis, crassisq́; humoribus, atque
Discutiunt flatus, pariter prosuntq́;, trahuntq́;
Si mansæ fuerint, gelidi capitis pituitam.

Nomi. Lat. *Cubebæ.* Ital. *Cubebe.* Arab. *Quabeb, cumus, cubacchini.*


Forma. E' vn seme, ouero frutto aromatico, prodotto dalla sua pianta in racemi, è simile questa pianta ad vn melo ordinario, ma più picciola, con foglie di pepe, ma piu strette, & và serpendo a guisa di pepe, il frutto sta attaccato a i racemi, & ogni granello ha il suo picciolo, il fiore è odorato, e la pianta è seluaggia.

Loco. Nasce in Cũda, & Ioaa nell'Indie Orientali.

Qvalità'. E' delle qualità del pepe, caldo, e secco nel terzo grado.

Virtv'. L'vsano gl'Indiani messo a molle nel vino per eccitare il coito; conforta lo stomacho, mundifica il petto, da gl'humori grossi, gioua alla milza, caccia le ventosità del corpo, & conferisce alle infirmità frigide della matrice masticato lungamente, insieme con mastice tira gagliardamente per sputo la flemma della testa.

CVSCVTA.



Calfacit, exiccat, detergit Cvscvta, *itemq́;*
Roborat, & sanat morbos a nomine Regis;
Cit lotium, iecoris reseratq́; obstructa; lienis
Expedit infarcti vitia; excrementaq́; pellit
E' venis; puerorum est febribus vtilis ipsa,
Ventriculumq́; grauat diuturno protinus vsu.

Nomi. Lat. *Cuscuta.* Ital. *Cuscuta.* Ted. *Flochssaiden.* Franz. *Couche in icy. vulgo podagra di lino. Cassuta.*

Forma. E' vna pianta, che senza hauere in terra alcuna ferma radice nasce, & saglie sopra l'altre piante, & sono i suoi rossi cirri simili a i viticchi delle viti di merauigliosa lũghezza, cõ i quali s'auolge, & s'auiluppa cosi strettamẽte all'herbe sopra alle quali ella nasce, che spesse volte le strangola, & le gitta per terra per il troppo peso de i gomiccioli, che rauolgendoui vi si genera sopra: non produce fronde alcuna, ma bene il fiore bianco, & alinoso seme, ma superfluo. C

Loco. Nasce sopra l'herbe, & massime sopra il lino, come l'epithimo sopra'l thimo. Onde l'eccellẽte speciale, e famoso simplicista M. Nicolò ĩ Perugia alla palla d'oro, solea dirmi Cuscuta di lino, & epithimo di thimo.

Qvalita'. E' calda nel primo, & secca nel secondo grado, ha facultà astersiua, & confortatiua, con vna certa sua stitticità, ch'ella contiene cõ laquale corrobora.

Virtv'. *Di dentro*. Apre l'opilationi del fegato, & parimente della milza, mõdifica le vene, e'l sangue da gli humori tanto colerici, quanto flemmatici, & malenconici, prouoca l'vrina, cura il trabocco del fiele causato da opilatione di fegato, gioua alle febri de i fanciulli, & a gli hidropici, ma il suo troppo vso per essere costrettiua aggraua lo stomaco, il quale nocumẽto se gli toglie meschiando con essa de gli anisi, purga naturalmente per di sotto la collera rossa, ilche fa ella assai più ageuolmente quãdo si meschia con assenzo, per ilche si da meza libra della sua decottione con vn'oncia & meza di zuccaro. L'acqva stillata dalla cuscuta, vale alle cose predette, & è valoroso rimedio al mal Francioso pigliãdone quattro ò sei onze la mattina, & coprendosi bene per sudare, perciòche purifica il sangue, & netta le vene da i vitiosi humori, da i quali nascõ le febri, massime ne i fanciulli. *Di fuori*. Facendone fomento, ò sedendo nella sua decottione, gioua a tutti i mali malenconici, & principalmente all'iteritia nera. D

DATTOLI.



Dactilus haud facilis coctu est, capitiq; dolorem
Infert, estq; mali chymi; restinguitur ipso.
Tum sitis; & stomachis, dysentericisq; medetur;
Calfacit, astringit, humectat, glutinat, atque
Vulnera coniungit, cohibet, reprimitq; valenter;
Tum recipit vires, sputis confertq; cruentis,
Necnon vesicæ; tum corpus adauget edendo.

Nomi. Gre φοινιξ. Lat. *Cariotæ, carotides, fructus palmæ, Dactili.* Ital. *Dattoli.* Ted. *Dactelu.*

Forma. Sono i Dattoli i frutti della palma, il resto si veda nella palma.

Loco. Nascono in Giudea, in Egitto, & in Cipro.

Qualita'. I dattoli sono caldi nel primo grado, & secchi nel secondo.

Virtu' *Di dentro.* Giouano a quelli che sputano il sangue, giouano a i flussi stomachali, & dissenterici, il frequente vso loro gõfia il ventre, difficilmente si digeriscono nocciono alla testa, & allo stomacho, oppilano il fegato, & la milza, generano febri lunghe: ma l'elettuario che si fa di loro, chiamato diaphynico purga mirabilmẽte la flẽma, e la colera. *Di fuori.* I noccioli abbrugiati, & estĩti nel vino, fermano i peli d lle palpebre, che cascano.

DATVRA.



Floribus ambesis cerebrum, mentemq;, Datvra
Perdit, & ex animo, miseros externat edentes.

A Nomi. *Questa piãta è da gl'indiani chiamata Datura.*

Forma. E' d'vn fusto grosso, di foglie grãdi, simili all'Acanto, mà vn poco più picciole, & nella punta, & per intorno sono spinose, & hanno molti neruetti sparsi per il lungo, caccia il fiore nella punta, de i rami del colore di quel del rosmarino, & per il più è ritondo.

Qualita'. Le sue frondi, sono insipide, & grandemente humide, al gusto alquanto amarette, con odore, che quasi si rassembra al rafano.

Loco. Nasce in Malauar.

Virtu'. *Di dentro.* Quando i ladri voglion robbare alcuno, mettono de quei fiori ne i cibi, & glieli danno a mangiare, perciò che tutti coloro, che ne mangiano perdono il ceruello, & vẽgono in grandissime risa, & in gran liberalità; Dura tale alienatione vn giorno, per curarla, si prouochi il vomito, & con cristeri faccinsi diuersioni, & con ligature, & frittioni alle gambe, & col cauar sangue dalla vena del piede.

B

DAVCO.



Calfacit, & siccat Davcvs, *mensesq; secundasq;*
Eijcit, & lotium; dissentericisq; medetur,
Dira venena fugat, confert capitiq; dolenti,
Subuenit euersis, contusis, tormina sedat.
Extrahit infixa, & lapides, hic cit quoque ructus;
Inde leuat tusses, atque ictibus auxiliatur.

C

Nomi. Gre. Δαῦκον. Lat. *Daucum.* Ital. *Dauco.* Arab. *Gezar.* Ted. *Bet. vurtz.* Spag. *Dauco.* Franz. *Carote sauuages.*

D

Spetie. E' di tre sorti vno cretico, il secondo simile all'apio, & il terzo simile al coriandro.

Forma. Quello che nasce in Creta, fa le frondi simili al finocchio, ma minori, & più sottili, produce il fusto alto vna spanna, l'ombrella simile al coriandro, il fior bianco, e bianco parimente il seme, acuto e peloso, il quale masticandosi spira di soauissimo odore; e lunga la sua radice vn palmo, & grossa vn dito.

Loco. Nasce in luoghi sassosi, & aprichi.

Qualita'. Il seme di tutti ha facultà di scaldare, & di prouocar l'vrina.

Virtu'. *Di dentro.* La radice, le foglie, il seme, hanno pari virtù che l'apio, ma nel tirar fuori sono più forti, & più preste nel mitigare i dolori. Il cretico è il

migliot de tutti, il ſeme del quale beuuto prouoca l'vrina, i meſtrui, & il parto, libera da i dolori del Corpo mitiga la toſſe antiqua, beuuto con vino, gioua a i dolori del corpo a i morſi de i ragni, & d'altri animali veleno ſi. L'Acqva ſtillata da tutta la pianta ha le virtù medeſime, & è efficace contra i veleni, e gioua alle pietre, & alle renelle, e purga per l'orina i nociui humori.

Virtv'. *Di fuori*. Riſolue le poſteme impiaſtrataui ſuſo.

DELFINIO.

Conſolida reale.

DENTARIA.



Vulnera ſi penetrent, illis Dentaria *prodeſt,*
Omnibus atque alijs; ruptis pariterq́, medetur.

Nomi. Lat. *Dentaria*. Ital. *Dentaria*. Ted. *Bers ſanichel.*

Spetie. E' di due ſorti, vna con foglie, & l'altra ſenza.

Forma. Fa le foglie, come il pentafillo, ma maggiori, con la radice bianca quaſi come vna filza di denti.

Loco. Naſce nelle ſelue ombroſe, & in altri luoghi opachi.

Qvalita', & Virtv'. La radice conglutina, reſtringe, corrobora; daſſi vtilmente a bere nelle rotture ogni giorno con vino auſtero, al peſo d'vna drama, & con acqua d'equiſeto, alle ferite caſſali, & del petto & del polmone.

DENTE DI CANE O DI LEONE.

Endiuia.

DIAPENSIA.



Sannicvla *exiccat, cohibet, refrigerat, atque*
Roborat, & reprimit, internaq́, vulnera ſanat,
Glutinat; huic cedunt, & fiſtulæ, & Enterocelę;
Adiuuat ex alto deiectos.

Nomi Lat. *Diapenſia, ſiue ſannicula*. Ital. *Diapenſia, ſannicula, & cinque foglio maggiore.*

Forma. Ha le foglie del cinque foglio, con piccioli ritondi, ſottili, & vincidi nella ſommità de i fuſti naſcono certi capitelli, bianchicci, della forma & della figura delle frage.

Loco. Naſce ne i colli, e ne i monti.

Qvalita'. E' calda, e ſecca nel ſecondo grado, & con vna certa amaritudine aſtringe.

Virtv'. *Di dentro*. Le ſue virtù ſono ſimili a quelle del pentafillo. Le foglie cotte in acqua melata, e beuuta la decottione ſana i vitij del polmone, mitiga il dolor del ventre, gioua alla ſciatica, & a tutte ſorti di fluſſi di ſangue tanto ne gli huomini, quanto che nelle donne. Daſſi la decottione di tutta la pianta nelle ferite caſſali alle fiſtole, & alle rotture, & al medeſimo vale la polvere delle foglie, & delle ſue radici.

Virtv'. *Di fuori*. Sana le ferite freſche d'onde ha preſo il nome, s'impiaſtra alle rotture & fratture vtilmente, come la conſolida maggiore. Impiaſtraſi, alle rotture, & alle fratture con giouamento molto mirabilmente, ha tanta virtù in glutinare, che meſſa nella pignata, rattacca i pezzi della carne.

DISSACO.



verrucis LABRVM VENERIS, *rimisq; medetur*
Alliciuntq; sui vermes, si dentur in esca
Pisciculos; febres quartanas DIPSACVS *arcet,*
Siccat, & abstergit, rimas sedisq;, simulq;
Curat, lanificum seritur tum semen ad vsum.

NOMI. Gre. *Διψακος*. Lat. *Labrum veneris*. Ital. *Cardo da panni, & dißaco*. Afr. *Diboscos*. Franz. *Cartendestel*. Spag. *Cardencha, cardo penteador*. Ted. *Cardon, & carden*.

FORMA. Il dissaco ilquale si chiama labbro di Venere, il domestico è notissimo in tutta Italia, e massime in tutti quei luoghi, doue si lauora di lana imperòche, con la ricciuta testa, che produce egli con ritorte spine nella sommità de i fusti si cardano i panni, & le berette per trarne fuori il pelo, produce il fusto alto pieno d'horride spine, rassembransi le sue frondi a quelle della lattuga, mà sono spinose, & a due a due abbracciano ciascun ginocchietto del fusto sono lunghe, & hanno di dentro, e di fuori alcune bolle, appuntate, nel mezo del dorso loro, nell'ali sono assai concaue, & però spesso la rugiada, ò la pioggia vi rimane onde ha preso nome dissaco. In cima della gamba tutti i ramuscelli hanno vna testa alquanto lunghetta, & spinosa a modo di riccio, la qual poscia nel seccarsi biancheggia: rittuouasi dentro queste teste, massime nel saluatico alcuni vermicelli quando si diuidono per lungo fino alla midolla.

LOCO. Seminasi il domestico, & con molta cura si coltiua ne i campi in Italia per l'artificio della lana; & in certi paesi nasce questo cardo spontaneamente: Come che communemente ne nasca del saluatico sù gli argini de i fossi, & de i campi, & per le publiche strade appresso alle siepi con tutte le sembianze sudette.

QVALITA'. La radice del dissaco dissecca nel secondo grado, & ha alquanto dell'astersiuo.

VIRTV'. *Di dentro*. Ancora non è venuta in cognitione alcuna sua virtù di dentro se non che la sua radice masticata, & inghiottita accresce la sete, come quella del regolitio l'estingue.

VIRTV'. *Di fuori*. La radice cotta nel vino, & poscia pesta fin che venga a modo di cera sana le fessure del sedere, & le fistole; debbesi serbare questo medicamento in vase di rame, sana secondo che si dice, i porri, & le pendenti formiche. Dicesi che i vermini delle teste ligate in cuoio, & appiccate al collo, ouero al braccio, sanano la febre quartana, vi si truouano l'autumno, & i pescatori vsano cotali vermi per esca de pesci mettendoli ne gli hami. Le foglie applicate alla fronte vagliono alla frenesia. Il succo delle foglie messo nell'orecchie v'ammazza i vermini. L'acqua stillata dalle frondi gioua all'vlcere della bocca. L'acqua, che nelle foglie risiede gioua alle caligini, & rossezza de gli occhi. Et asterge le macchie della faccia.

DITTAMO.



Omnia tela trahit DICTAMNVS, *itemq; sagittas;*
Eijcit, & partus transuersos, siue peremptos;
Morsibus aduersa est serpentum, menstrua pellit;
Accelerat partus eadem, minuitq; lienem;
Olfactuq; fugat, quæcunque infecta veneno,
Contactuq; necat; tum suppurata repellit
Stranguriasq; etiam sanat, pestiq; resistit.

NOMI. Gre. *Δικταμνος*. Lat. *Dictamum*. Ital. *Dictamo di Candia*. Arab. *Mescatremsia, & bari*. Ted. *Vuildem poley*. Fran. *Ditamo real*. Spag. *Ditamo*.

FORMA. Il dittamo di Candia, è herba acuta liscia, e simile al pulegio, ma sono le sue frondi maggiori, ricoperte di borra, & d'vna certa pelosa lanugine, da i suoi ramuscelli sottili, escono i fiori purpurei, odorati, & indi il seme.

LOCO. Nasce il vero, & più valoroso dittamo solamente nell'Isola di Candia, ne quiui però, per tutto il paese, ma solamente in vn priuato, e picciolo luogo.

QVALITA'. Ha le medesime facultà, che il pulegio, ma molto più efficacemente, & più nella sua essentia sottile.

VIRTV'. *Di dentro*. Prouoca come il pulegio i mestrui, caccia fuori le secondine, & le creature morte. Il suo succo, ò la decottione resiste a i veneni, sana i morsi de i serpenti. Et è prestantissimo rimedio a i medicamenti velenosi, e alle fatture. La radice beuuta, accelera il parto, & il medesimo fanno i fiori, & le fron-

e frondi, & si beuono con acqua & non solo fanno partorire con prestezza, ma leuano del tutto i dolori. E' cosa vera quella che si dice delle saette, imperoche le capre passate da gli strali, rigittano il ferro, subito che mangiano il ditamo.

VIRTV'. *Di fuori*. Con l'odor solo scaccia i serpenti. Et sospesa ammazza le creature, tanta è grande la sua facultà. Applicate le frondi è i fiori tirano fuori le saette non solamente ne gli huomini, ma ne gli altri animali ancora nel modo, che s'è detto di sopra. Impiastransi vtilmente alla milza opilata, & il succo infuso sana mirabilmente le ferite fatte con ferro, & i morsi velenosi. Sospeso il dittamo alle zinne delle capre multiplica il latte.

DITTAMO. Falso.



Hæc eadem PSEVDODICTAMNVM *conficit, illa*
Omnia debilius tamen.

NOMI. Gre. ψευδοδικταμνὸς. Lat. *Pseudictamnum*. Ital. *Dittamo falso*.

FORMA. Il falso dittamo hà le frondi simili al vero, ma i rami, & le frondi più duri, più lanuginosi, più bianchicci, & i fiori nascono intorno a i fusti come quelli del marrobio: le frondi nascono ritondette a due a due su per i fusti, & i fiori sono porporeggianti, con sapor di pulegio ma meno acuti. Degenera secondo alcuni il dittamo nel falso dittamo quando nasce egli in luoghi più domestichi, & più grassi; percioche il vero ama il terreno de i luoghi aspri.

LOCO. Nasce come l'altro in Candia, & ritrouasene in Roma in molti giardini.

QVALITA', & VIRTV'. Ha le medesime facultà dell'altro, ma molto meno efficaci, & è al gusto molto manco acuto.

DITTAMO. Bianco.



Calfacit, & siccat DICTAMNVM, *& menstrua ducit*
Tum tineas ventris necat Album, & tormina sedat;
Extrahit & partus enectos, atque secundas;
Renibus auxilio est, frangit pelliq, lapillos;
Vulneribus confert internis, gallica pestis
Huic cedit; multis est morbis dulce leuamen,
Pesteq; præseruat, confert morbisq; caducis,
Atque alijs cerebri morbis frigentibus inde.

NOMI. Lat. *Dictamnum album*. Ital. *Dittamo bianco*. Ted. *Gemeiner diptam*. Franz. *Diptam bastarde*. *Frasinello dal volgo*.

FORMA. E' bellissima pianta da vedere. Le cui foglie sono simili a quelle del frassino, onde da alcuni è chiamato frassinello. Il gambo fa egli alto duo gõbiti, tondo, & nodoso, nella cui sommità escono i fiori, che nel bianco porporeggiano, non molto dissimili da quei del cedro che ne produce i cedri, d'vno odore acuto, ma non però spiaceuole: Ha la radice ramosa, & qualche volta senza rami, bianca, carnosa, & con vn neruetto di dentro non molto grosso, grossa come il dito picciolo della mano, da i fiori nascono le silique quadrangolari, & ruuide al toccare, nelle quali è dentro il seme nero, & aguzzo.

LOCO. Nasce nei colli ripidi, & sassosi di Gualdo.

QVALITA'. La radice, di cui è solamente l'vso nelle spetiarie, è molto amara, con odor quando è fresca, come di becchino: riscalda, assottiglia, apre, & asterge, & disecca, & prouoca.

VIRTV' *Di dentro*. Mettesi con vtilità grande ne gli antidoti, che si preparano contra veleno, per la peste, per i morsi, & punture de i velenosi animali. Beuuta la radice in poluere al peso d'vna drãma con vino, ò con decottion di acetosa, ò di grammigna ammazza i vermini del corpo. Dassi ancora a i frigidi difetti della madrice, perciò che prouoca ella i mestrui, le secondine, & le creature morte nel corpo, ò beuuta con vino al peso di due drãme, ò applicata alla natura, ò fattone somẽto con pulegio di sotto. Presa cõ vino alla istessa quãtità gioua a i dolo-

i dolori del corpo, & caccia fuori le pietre delle reni. Mettesi ancora nelle beuande, che si fanno per le ferite intrinseche. Hannola vsata alcuni per il mal franzese felicemente dandone la mattina a digiuno con la decottion del legno guaiaco. Dassi con gran giouamento a gli epilettici, e ad altri morbi freddi del ceruello. Vale a preseruarsi dalla contagion pestifera presa in qual si voglia modo. In somma questa radice è vtile a molte cose.

VIRTV'. *Di fuori*. Applicata alla natura, ò fattone di sotto fomento con pulegio, prouoca i mestrui, le secondine, & le creature morte. Le silique, & i fiori toccandosi eccitano il prurito, & ne i luoghi più caldi sono ancora vlceratiue.

DOLCE AMARA.
Vite siluestre.

DORONICO.



Ignoto fuerat DORONICVS *ante veneno,*
Sed tu tanta Orbi dona hæc CORTVSE *tulisti,*
Expertus canibus; magnas hinc reddere grates,
Et seruatorem nostræ te dicere vitę
Debemus; violasq; tibi, tibi lilia plenis
Dent nimphæ manibus, sertis frontemq; coronent,
Aeternumq; tuum viuat per secula nomen.

NOMI. Lat. *Aconitum Pardalianches minus*. Ital. *Doronico falso, & aconito pardal. minore*.

FORMA. Ha le foglie, i fusti, & i fiori come gli altri aconiti, ha le propagini delle radici nodose, come di gramigna, le quali propaginandosi, & dilatandosi generano dell'altre simili a gli scorpioni, dalle quali poi germinano le foglie: ma il gambo, & i fiori non sono punto differenti dall'altro aconito, i quali tutti son gialli come del Chrisantemo. Questo aconito cioè il doronico volgare che s'vsa nelle spetierie il Signor Iacomo Antonio Cortuso gentill'huomo Padoano, diligentissimo ritrouator di piante, fù il primo che auuisò il gran MATTHIOLO, che i doronici, che s'vsano nelle spetiarie, altro nõ sono, che vna spetie d'aconito pardaliãche. Onde meritamente deuesi chiamare demonico, & non doronico.

LOCO. Nasce ne gli altissimi monti doue albergano i Caprij, & i Cerui.

QVALITA', & VIRTV'. La radice ammazza i cani, le volpi, & i lupi, datane a mangiare mez'oncia cõ la carne cruda. Renda dunque l'età nostra gratie di questo amplissimo dono, & parimente la posterità tutta al cortesissimo Cortuso chiamandolo ad alta voce conseruatore della sanità nostra, sparghino le Ninfe sopra l'honorata sua testa gigli & viole, vestinlo tutto di soauissime rose Narcisi, & giacinti, & cinghinlo d'Edera, & di Baccare, acciòche viua per tutti i secoli futuri. Et in tãto lascino i Medici del tutto l'vso de i doronici velenosi, & mortiferi, & gli spetiali li gettino al fuoco, & li bandiscano fuor delle spetiarie, vsando in vece loro la galanga, ò la zedoaria al pari peso, ò i garofani per la metà del peso: & commandino gli ottimi, & clementissimi Principi, che gouernano meritamente il Mõdo, che si leuino questi, & mill'altri abusi dalle spetiarie. Massime poiche in questa età nostra merce del Matthiolo si ritruouano tanti & tanti non solo Medici ma Signori, & Gentill'huomini, che hanno la vera cognitione de i semplici medicamenti. Ma per tornare a i doronici, è da sapere, che non solo son mortifero veleno a i cani, alle volpi, & a i lupi, ma a gli huomini parimente: come la noce vomica ancora. dalla quale fù ammazzata vna donna vecchia, la quale hauẽdo grattato del cascio sopra vna grattacascia, con la quale vn suo figliuolo haueua grattato prima le noci vomiche per ammazzar certi cani, che abbaiauano la notte, & mangiandosi il detto cascio in vna minestra miseramente se ne morì.

DRABA.



Calfacit, exiccatq; Arabis, seu DRABA, *valetq;*
Ad pituitosos affectus pectoris ipsa;
Pro pipere obsonijs miscetur semen & eius.

No-

Nomi. Greci Δραβὶς, & Δραβὴ. Lat. *Draba, barbari nasturtium orientale.*

Forma. L'Arabide è alto vn gombito, ha i fusti sottili, da i lati de i quali sono le frondi da ogni parte simili, a quelle del lepidio, ma più tenere, è più bianche.

Loco. Nasce in luoghi campestri, lungo le riue dei campi.

Qvalità. E'herba molto acuta, simile per tutto al nasturtio, onde valorosamente riscalda, & disecca.

Virtù. *Di dentro.* Cocesi quest'herba con la Tisana per i vitij flemmatici del petto, & mettesi il seme secco nelle viuande, in luogo di pepe.

DRAGONCELLO.



Siccat & incidit, reserat Dracvncvlvs *inde*
Calfacit Hortensis, *mulcet dentumq́ dolores,*
Digerit, atque ciet lotium, viresq́ coquendi
Adiuuat, atque sale, atque oleo conditus acetoq́
Estur, & insigni valet ipse acredine; tandem
Attrahit, is mansus pituitam; supplet aceto
Erucæ ipse vices; pellunt contagia pestis
Ex ipso stillatæ vndæ, laudemq́ merentur.

Nomi. Lat. *Dracunculus hortensis.* Ital. *Dragoncello, & dragone.* Franz. *Targon.*

Forma. Il dragoncello, che si coltiua ne gli horti di tutta Italia è d'acuto sapore, & per l'insalate, & per le salse s'vsa di continuo, ha le foglie lunghe, & appuntate, come quelle del lino, con radici, che se ne vanno scorrendo per terra, come fa la gramigna. Questa dicono alcuni esser herba artificiosa, & non naturale nata di seme di lino messo sotto terra in vna cipolla, ouero scalogna, ò radice di rafano, quantunque à molti non riesca la proua. Fa i fiori piccioli, biancheggianti, & racemosi senza seme.

Loco. Piantasi quasi per tutti gli horti.

Qvalità, & Virtù. Considerata la sua acrimonia, & mordacità che lascia nel masticarlo, non si può dire altro, se non che sia ne gli ordini dell'altre cose, che valentemente riscaldano: disecca, incide, digerisce, apre, & prouoca, masticata tira fuori la flemma, & mitiga il dolore de i denti, prouoca l'vrina, & aiuta la concottione. Vsasi nell'insalata con la lattuga L'Acqva stillatane preserua dalla peste.

DRAGONE ARBORE.



Arbor *habet fructus sitis vt* Draco *magna leuetur*
Et lachryma est eius sanguis nunc dicta draconis,
Vique astringendi pollet, non illius vsus
Ad dysentericos fluxus, & sputa cruenta
Infelix, muliebris item defluxio ab ipsa
Supprimitur, motos dentes confirmat, itemq́
Gingiuas.

Nomi. Lat. *Draco arbor.* Ital. *Dragone arbore. La cui lagrima, che dall'arbore intaccato risuda, chiamasi sangue di Drago in lachrima, che è il vero Cinabro di Dioscoride.*

Forma. E'vn'arbore grande, come il pino, a cui si rassembra, & come il pino sempre verdeggia. Ha il tronco grosso; ha otto, ò noue rami alti duo gombiti, vguali, & nudi, i quali si diuidono di nuouo in tre ò quattro altri rami alti più d'vn gombito grossi vn braccio nudi, & parimente senza foglie, i quali poi in cima hanno vn capitello pieno di frondi lunghe vn gombito, & larghe vn dito grosso, con vna costola in mezo come quelle dell'iride, sottili, & rosseggiante ne i lati. Il tronco è scabroso, & con molte crepature, dalle quali ne i giorni canicolari risuda vn'humore il quale condensato in lagrima, chiamasi Sangve di drago La materia del legno del tronco è molto dura & difficilmente cede al ferro; ma i rami come più pregnanti di succo facilmente si tagliano. Fa questa pianta i frutti della grandezza d'vna cerasa, di color flauo, & di sapore alquanto acetoso, & nascono nella sommità della pianta, come i dattoli, ma racemosi.

Loco. Nasce nell'isola di Porto santo, vna isola delle canarie.

Qva-

Qualità. Ha facoltà costrettiua, massime la sua lagrima.

Virtù. *Di dentro*. Il frutto è molto buono a leuar la sete, ò vi sia febre, ò non vi sia. La sua lagrima è buona a fermar i flussi muliebri, & dissenterici, & parimente per gli sputi del sangue, & per i flussi. Ha la virtù medesima, che la pietra hematite. Conuiensi nelle medicine de gli occhi; sana incorporato il sangue di drago con cerato le cotture del fuoco, & le pustule: Contrafassi il sangue di drago in pani con sangue di becco, matton pesto, rubrica sinopica, & fabrile, & sorbe secche. & altri lo contrafanno, con rubbia, rubriche, verzino; ragia, colla di draganti, & altre misturagini. Ma si discerne il falso dal vero per il colore; imperciòche il vero è di rubicondissimo & acceso colore, & trasparente alquanto, che tutto il contrario nel contrafatto discernesi.

DRAGONTEA MAGGIORE.



Tussibus auxilium, ruptisq; Dracunculus *affert,*
Proritat venerem, tum calfacit ipse trahitque,
Astringitq;, simul ambustis atque medetur,
Tum stillans pariter sanatur fistula ab ipso;
Destillata leuat tum noxia, & vlcera purgat;
Euocat & partus, oculosq; albedine priuat;
Absumitq; albas maculas, aurisq; dolorem
Expellit tutus serpentis ab ictibus ille est
Qui manibus folia, aut radicem perfricat huius:
Ex hac vnda valet sæua ad contagia pestis.

Nomi. Greci, Δρακοντία μεγάλη. Lat. *Dracunculus maior*. Ital. *Dragontea, & serpentina maggiore, & serpentina*. Arab. *Luf*. Ted. Natter *Wurtz*. Spag. *Taragontia*. Franz. *Serpentine*.

Spetie. Ritruouasene di tre sorti, maggiore, minore, & aquatica.

Forma. La maggiore produce il gambo diritto alto duo gombiti, & grosso come vn baston diuerso di colori, & liscio, di modo che del tutto rappresenta vn serpe: sono le sue macole per la più parte porporee; Produce le frondi l'vna inuolta nell'altra, simili alla rombice, il seme nasce nella sommità del fusto, racemoso, prima di colore di cenere, quantunque nel maturarsi diuenti di colore di zaffarano, & rosso. E' la sua radice grande, ritonda, bianca, ricoperta di sottil velame.

Loco. Nasce in luoghi ombrosi, appresso alle siepi.

Qualità. Ha la dragontea vn certo che di similitudine con L'aro nelle frondi, & nella radice, ma è più acuta & amara di quello, però più scalda, & è composta di parti più sottili: ha oltre acciò leggiermente del costrettiuo.

Virtù. *Di dentro*. Ha le medesime virtù dell'aro, scaccia i veneni dal cuore presa la radice con vino: lessa ouero arrostita con mele & fattone elettuario purga il petto, gioua a gli asmatici, a i rotti, a gli spasimati, a i languidi, a i catarri che discendono dalla testa, & alla tosse. La radice purga tutte le viscere, diseccando, & assottigliando i grossi, & viscosi humori, & è aperitiua, ma non però solue il corpo. L'Acqua stillata dalle foglie vale alle contagioni della peste datane al peso di tre once con vna dramma di teriaca, che prouoca copioso sudore.

Virtù *Di fuori*. Pesta, & fattone vnguento cô mele ferma, & purga l'vlcere maligne, corrosiue, massimamente aggiuntoui la brionia, fansi di questa, e di mele, lauande da schizzare nelle fistole, & nella madrice, per tirar fuori le creature. Vnta medesimamente con mele, spenge le vitiligini, & stirpa, i polipi, & i cancri. E' vtile il succo nelle medicine de gl'occhi; imperoche giouano alle caligini, fiocchi, & nuuolette di quelli. L'odore dell'herba, & della radice fa sconciare le dône, & il succo d'ambedue mitiga i dolori delle orecchie, destillandouelo con olio. Le frondi come constrettiue sanano le ferite fresche, è le buganze, mettendouele suso cotte nel vino. Oltre a ciò si dice, che coloro, che stroppiccieranno le mani con le frondi di questa pianta, ò vero che porteranno in mano la sua radice non potranno esser morsi dalle vipere, & le sue foglie applicate a i morsi de gl'animali venenosi, ne cacciano fuori il veneno.

DRAGONTEA MINORE.



His maior pollet, Minor *estq;* Dracunculus *iisdem*
Viribus

Viribus & radix, cum melle est eius edendo;
Quæ dat anhelosis, tussi, asthmaticisq; iuuamen,
Conuulsisq; simul; folijs putredine ab huius
Caseus immunis seruatur; potaque vino
Istimulat venerem; cancrosa, malignaq; purgat
Vlcera; tum polypos, & carcinomata pellit;
Euocat, & partus, maculas detergit, & albas;
Illius, & succus, oculos albugine tergit,
Nubibus, & pariter simul & caligine, tandem
Auribus infusus; expellit sic inde dolores;
Qui manibus folia, aut radices affricat, illum
A serpente negant, vel presso posse feriri.

NOMI. Greci, Δρακοντία μικρὰ. Lat. *Dracunculus minor*. Ital. *Dragontea & serpentaria minore*. Ted. *Cleynnatter vvurtz*. Franz. *Petite serpentarie*.

FORMA. Produce le frondi d'edera, ma grandi, tutte pinticchiate di bianco. Il fusto produce ella dritto alto duo gombiti, di diuersi colori, tutto pinticchiato, di porporee macole, di modo, che rappresenta in tutto vn serpe della grossezza d'vn bastone, il frutto, è racemoso, che esce dalla sommità del fusto, da vna certa guaina di fuori verde & di dentro, che nel nero porporeggia, che a similitudine d'vna cornetta, la qual secca apparisce fuora vn racemo, come d'vua feruente, e mordace al gusto. Ha la radice ritonda bulbosa, acuta, & ricoperta di sottil velame.

LOCO. Nasce nelle siepi in luoghi ombrosi.

VIRTV'. *Di dentro.* Ha le medesime virtù, che la dragontea maggiore.

VIRTV'. *Di fuori.* Vale alle medesime cose che la maggiore, & se ne fa vna poluere secretissima per questi effetti, prendendo di radice di questa dragontea di aro, & di ansodillo, tagliate minute, & secche all'ombra, & di arsenico bollito in succo, di sollatro, ò piantagine, finche si spessisca, & in cambio di arsenico si puo te mettere arsenico preparato col detto succo, egualmente vna dramma, si faccia poluere d'ogli cosa sottilissima, si gitti sul male & se fa la carne negra, ha penetrato à bastanza, se non si reiteri & all'hora si metta buiro con frondi di cauoli, leuata l'eschera, si medichi con vnguento di tutia, & sopra a tutte queste cose si metta vna pezza con vnguento di minio. Oltre a ciò messa la preditta poluere, si possono mettere pezzette bagnate in vino, le quali asciutte si leuino, & tireranno seco tutta la carne cattiua.

DRAGONTEA.

Aquatica.



Viribus hæc Planta non multum distat ab Aro.

NOMI. Lat. *Dracunculus aquaticus.* Ital. *Serpentaria aquatica*. Ted. *Vuasser Natter vutz.*

FORMA. Produce le foglie quasi come il corgnale, e la radice come di canna lungha, & nodosa è cosi acuta come è quella dello aro. Da i quali nodi nascono copiose, & sottili fibre con le quali sta fermamente colligata in terra; dalla radice nascono alcune foglie lunghette quasi come quelle dell'arisaro secondo, dal nascimento delle quali, nascono dell'altre foglie attaccate a lunghi picciuoli, le quali producono vn frutto in grappoletti con le bacche rosse quando sono mature, nelle quali è dentro il seme nero, picciolo, & lunghetto circondato dalla polpa del frutto.

LOCO. Nasce ne i monti, ma in luoghi humidi, & acquastrini.

QVALITA', & VIRTV'. Scalda, e disecca eccessiuamente, è però abbrugia, & vlcera la carne, assottiglia, & incide gl'humori grossi, e viscosi, come fanno tutte l'altre dragontee & l'aro, ma più debilmente.

DVRIONI.

Leggi Iaca.

EBENO. A EBVLO.



Astringitq́; EBENVS, iucundum & spirat odorem
Exterit egregiè, infirmis oculisq́; medetur.

NOMI. Greci, ἔβενος. Lat. *Ebenus.* Ital. *Ebeno.* Arab. *Abanus*, & *Abenus.*

FORMA. E' l'ebeno di materia densissimo: & impero quantunque secco di molti anni, messo nell'acqua se ne va al fondo. E' notissimo il secco in Italia, per ritrouarsi di questo legno appresso coloro, che fanno i pettini per la testa, molti tronchi, & similmente appresso a coloro, che fanno le corone de i Pater nostri.

LOCO. Nasce nell'India, & in Ethiopia.

QVALITA'. L'ebeno è di quei legni, che triti si dissoluono nell'acqua. E' composto di sottili parti, & ha virtù astersiua, & calida.

VIRTV'. *Di fuori.* Ha l'ebeno virtù di chiarificare la vista: & gioua marauigliosamente a i catarri, che vi discendono, & alle pustule: al che gioua più valorosamente se stropicciandolo sopra vna pietra da arrotare, si mette poscia ne i collirij. Infondesi la sua limatura nel vino per ventiquattro hore, & poscia si pesta, & fassene collirij. Et alcuni in cambio di vino la pongono nell'acqua. Abbrugiasi l'ebeno in vn vaso di terra crudo, finche diuenti tutto in carboni: & lauasi come il piombo abbruciato, & vsasi poscia alle infermità secche, & scabrose de gli occhi. In India fanno dell'ebeno le statue, & i bastoni regali: Fannone parimente tazze da bere, percioche credono esser l'ebeno valorosissimo contra alle malie, & fatture. Et impero non è marauiglia se così si vende caro quello che si porta in Italia, essendo così ancora stimato ne i luoghi, che lo producono. Il primo, che dell'indie il trasportasse a Roma, fu Pompeo Magno nel trionfo di Mitridate.

B



Anginæ confert EBVLVS, pestiq́; resistit,
Digerit, exiccat, conglutinat, vlcera sanat,
Nigrantesq́; facit crines; & menstrua ducit;
Ischiadi prodest, affert oculisq́; iuuamen;
Gallicus atque dolor mulcetur & articulorum.
Et podagræ hoc ipso, atque illa omnia denique recte
Non Ebulus medicos est planta incommoda ad vsus
Hærentem articulis pituitam, viscida quamuis
Craßaq́; sit, purgat: decoctum herbæq́; pedumq́;
Oedemata, & longis morbis contracta resoluit;
Detrahit & bilem semen vino & pituitam
C *Absortum; in vino coctæ radicis & vsus*
Hydropicis confert.

NOMI. Greci, χαμαίακτη. Lat. *Ebulus.* Ital. *Ebulo, & nebbio & podagraria per giouare alle podagre. Kameactis.* Ted. *Attich, & Niderel holler.* Spag. *Fyezguos, & subugo pecquenno.* Franz. *Hyeble.*

FORMA. L'ebulo, ch'è la seconda spetie del sambuco chiamato chameacte, è molto più picciolo del sambuco, & è più presto da esser messo tra le spetie dell'herbe; che de gli arbori, produce il fusto quadrangolare, & nodoso, le frondi sono di mandorle, ma più lunghe, le quali escono compartite per interualli da ogni nodo, pennute, e di spiaceuole odore, & intaccate per intorno. Ha l'ombrella simile a quella del sambuco; & parimente il fiore, & il frutto, ha lunga radice D grossa vn dito.

LOCO. Nasce nelle piazze, & ne i chiostri delle Chiesie, & intorno alle muraglie de i castelli, & lungo le vie.

QVALITA'. E' caldo & secco, & ha tutte l'altre facultà del sambuco.

VIRTV'. *Di dentro.* Solue per il corpo gli humori aquosi, ma nuoce allo stomacho; cuoconsi le sue frondi tenere, & mangiansi per soluere la collera, & la flemma. La radice cotta nel vino, & data ne i cibi gioua a gli hidropici, conferisce a i morsi delle vipere quando si beue nel modo medesimo. Le bacche dell'ebulo cotte, & condite col zuccaro preso al peso d'vna dramma ò due, ogni terzo giorno, tiran fuori l'acqua de gli hidropici, & il medesimo fa vna dramma del suo

suo seme pesto con cinnamomo dato con vino, con decottion d'iua, che così gioua ancora alle podagre, à dolori artetici, alla sciatica, & al mal Francese: & il medesimo fa la poluere della radice.

VIRTV'. *Di fuori*. La decottion delle foglie gioua facendone fomento a quelli che per lunghe febri son diuentati bolzi, ongendo poi lo stomaco, & il fegato con appropriati vnguenti. Sedendosi nella sua decottion si mollificano le durezze della milza, & s'aprono l'opilationi, & correggonsi parimente gli altri suoi difetti. Il succo secco al Sole, & fattone trocisci, massime della radice messo ne i cristieri gioua alla sciatica, & dolori colici, & messo nella natura delle donne prouoca i mestrui. L'empiastro fatto di frondi d'ebulo, & d'ortica peste, è mirabil rimedio per le podagre, & per la sciatica. Col succo delle bacche dell'ebulo si tingono setole, & penne bollite prima in acqua d'alume. Il succo cauato dalle radici, & dalle foglie bolliti in vino, cō butiro vngendo le podagre è mirabile, mettesi anche il secco ne i cannelli verdi i quali coperti di pasta si cuocono in forno come il pane, e dentro vi si truoua vn liquor mirabile alle cose sudette. L'ebulo ammazza le cimici messo nel letto.

ECHIO.



ECHIVM habet semen capitis serpentis ad instar
Nec modo percussis radix succurrit, at vltra
Illam qui sumpsit, vetat a serpente feriri;
Præterea lactis fluuium nutricibus affert.

NOMI. Greci. ἔχιον. Lat. *Echium*. Ital. *Echio*, & *buglossa saluatica*. Ted. *Vildoßenzungen*. Spag. *Terua della binora*. Franz. *Buglossa sauuage*.

FORMA. L'echio il quale chiamano alcuni alcibiaco, ha le frondi lunghe hirsute, alquanto sottili, & simili a quelle dell'ancusa, ma minori, tossette, grasse, & spinosette. Ha molti, & sottili ramuscelli: & da ogni parte di quelli sono alcune frondicelle aperte, pennate, & rosseggianti: le quali tanto sono più minute, quanto sono nel più alto del fusto. Produce i fiori porporei appresso alle frondi, da i quali si genera poscia il seme, simile di forma al capo delle vipere. E' la sua radice nerigna, & men grossa d'vn dito.

SPETIE. Ritruouasene di tre spetie, cioè il Germanico, il siluestre, & l'Italiano.

LOCO. Nasce in luoghi aridi, lungo le vie, & nelle riue de i campi.

QVALITA'. E' calido, ma non con molta siccità; imperò che genera il latte.

VIRTV'. *Di dentro*. La radice, le foglie, & il seme, per se soli, ò tutti insieme cotti in vino scacciano dal cuore i veleni. & la radice non solamente guarisce coloro, che sono stati morduti da i serpenti, ma non lascia mordere chi prima se la beue, il che parimente fanno le frondi, & il seme. & è veramente non picciola merauiglia a pensare che la sagacissima natura habbia prodotto l'echio con teste di vipera notificando così a gli huomini, de i quali è ella amoreuolissima protettrice, esser cotal pianta valoroso rimedio a i morsi di così velenosi; & mortiferi animali. L'ACQVA che si stilla dalle sue foglie, & la conserua, che con zucchero si fa de i suoi fiori confortano il cuore, scacciano la malinconia, purgano il sangue, & mitigano gli ardori delle febri, il seme pesto & beuuto con vino moltiplica alle nutrici il latte. Lo SIROPPO fatto del succo dell'echio con zuccaro corrobora il cuore, apporta allegrezza; & fassi in questo modo. Prendesi il succhio d'echio depurato lib. iiij. de zuccaro lib. ij. di fiori di echio lib. meza, & siano freschi i quali si cuocano prima nell'acqua, & la collatura si aggiunga alle cose dette, & si faccia bollire perfettamente insieme. Ma perche il succo dell'echio si caua difficilmente per la mucilagine che fa pestandosi, per questo pesto bene l'echio si lasci star per vna notte in luogo fresco, & poi se ne sprema il succo, & con chiara d'ouo chiarifichisi.

VIRTV'. *Di fuori*. Applicate le frondi peste vagliono a i morsi de gli animali velenosi, & è stato chiamato l'echio alcibiaco; imperoche dormendo vn giorno sopra vn'aia vn certo huomo chiamato Alcibio, & quiui essendo egli morduto da vna vipera sotto vn ginocchio, suegliato dal dolore, & conoscendosi essere stato ferito dal velenosissimo animale, tolse per bocca il succo dell'echio, & messo l'herba pesta in sù la morsura, & così fù liberato dal veleno. L'ACQVA stillata non solo beuuta, ma applicata gioua a i morsi de gli animali velenosi smorza l'infiammagioni de gli occhi. Et le foglie, la radice, e il seme peste, & cotte in vino & applicate calde giouano a i dolori de i lombi.

EGILOPA.

Grano saluatico.

ELAFOBOSCO. A ELATINE.





B

Calfacit, exiccat, lotium ciet ELAPHOBOSCVM,
Discutit inflata; & coli tormenta, dolores
Et laterum sedat; ruptis, vulsisq́; medetur,
Et valet ad cunctos, quos fecit aculeus ictus;
Angustumque etiam, quæ fistula dicitur, vlcus.

NOMI. Greci. ἐλαφόβοσκον. Ital. *Elaphabosco*. Lat. ELAPHABOSCVM.

FORMA. Ha il fusto nodoso, simile al Finocchio, ò vero al Rosmarino; produce, le frondi larghe due dita, ma molto più lunghe, come quelle del terebinto, intagliate per intorno, & alquanto ruuide. Ha il suo fusto molti rami, li quali producono le nappe simili all'aneto, e parimente il seme, & i fiori giallicci. La radice è lungha tre dita, e grossa solamente vno, bianca, dolce, e buona da mangiare. Il fusto quando è tenero, si mangia come l'altr'herbe.

C

LOCO. Nasce ne i monti, & ne i colli.

QVALITA'. Ha facultà di scaldare, per essere cōposto de parti sottili, & diseccare ancora nel secondo ordine, & è mollificatiuo, & lassatiuo.

VIRTV'. Il fusto quando è tenero si mangia come gl'altri herbaggi. Beuesi il seme con vino contra i morsi de i serpenti, imperciochè si dice che pascendolo i Cerui, si liberano da i morsi loro.

D

ELATERIO.
Cocomero siluestre.

ELATINE *astringit frigusq́; inducere pollet,*
Et dysenteriam sistit, dehinc adiuuat ipsa
Inflammata oculi.

NOMI. Greci. ἐλατίνη. Lat. *Elatine*. Ital. *Elatine*. Arab. *Athin*.

FORMA. Ha frondi simili a l'helsine, ma minori, pelose, e più tonde, sono i suoi ramuscelli sottili, lunghi vna spanna, di numero cinque, ò ver sei, pieni di frondi.

LOCO. Nasce trà le biade, & ne i colti.

QVALITA'. E' frigida, e secca, & è alquanto costrettiua, si come l'acerbo suo sapore dimostra.

VIRTV' *Di dentro*. Gioua a i flussi cotta con vino rosso, & a i dolori del ventre, e de gl'intestini presa per alquanti giorni; & beuutane la decottione vale alla dissenteria. *Di fuori*. Gargarizata con vino gioua a l'vlcere putride della bocca, gioua a i flussi, & all'infiammagioni de gl'occhi, quando si tritano le frondi, & vi si impiastrano con polenta. L'herba verde pesta, & applicata alla fronte mitiga l'ardore, & l'infiammatione della testa, e de gl'occhi, fermando il flusso de gli humori, che vi concorrono.

ELEAGNOS.

Viticis est similis ELAEAGNOS, *creditur inde*
Illa eadem, vitex quæ præstat, reddere posse.

NOMI. Greci, ἐλαίαγνος Lat. *Eleagnos*. Ital. *Oleuagno*.

FORMA. E' vna pianta fruticosa, non dissimile dall'altre spetie delle vitici nelle foglie, le quali son simili di figura, ma molli, & lanuginosi; sono i suoi fiori, come quelli del popolo bianco, ma minori, & senza frutto veruno.

LOCO. Nascene copiosamente sopra l'Isole che nuotano.

QVALITA'. Essendo questa pianta molto simile al vitice, è da credere, che habbia le medesime facultà, & virtù.

ELLEBORO BIANCO.



Candidus Elleborus cit menses, strangulat, atque
Purgat, & appositum partus necat; ipse dolores
Dentum comminuit: sanat scabiemq́, lepramq́;
Pthiriasim tollit, sternutamenta cietq́;
Discutiturq́ ipso ex oculis caligo, necantur
Mures, gallinæ, muscæ, veteriq́ medetur
Tussi intra, ischiadis, hydropicis, leprisq́, podagris,
Torminibus, mœroribus, hinc morbisq́ caducis:
Vertigo, & pariter, sic ipso tollitur, at sic
Sumitur haud procul a magno discrimine vitæ
Extra tinnitus auris fugat, & pituitas:
Sic etiam ruptis, suppuratisq́ medetur.

Nomi. Greci. ἐλλέβορος λουγεος. Lat. *Elleborum, siue veratrum album*. Arab. *Cherbachem*. Ital. *Elleboro bianco*. Ted. *Veis inscy Vures*. Spag. *Verde gambre blanco, seu Ierue de balestre*. Fran. *Veraire; & ellebore blanc*.

Forma. E' l'elleboro nelle frondi simili alla piantagine, ò alla Bietola saluatica, ma più breue, più nere, e rosseggianti: il fusto concauo, alto quattro palmi, ilquale come che si comincia a seccare, tutto si scorteccia. Ha molte radici, e sottili: le quali nascono, da vn capo lunghetto, e picciolo, da cui escono, come fanno quelle delle cipolle: fa i fiori spicati per tutto il fusto, di fuluo colore.

Loco. Nasce copioso ne monti di Gualdo, & ne i luoghi aspri.

Tempo. Debbonsi ricorre le radici quando si miettono le biade. L'ottimo è il bianco frangibile e carnoso, che presto muoue gli starnuti. La sua virtù dura trenta anni.

Qualita'. E' caldo, e secco nel terzo grado, & è astersiuo.

Virtu'. *Di dentro*. Purga l'Elleboro bianco per vomito, varij & diuersi humori, prouoca i mestrui, dassi coll' esula, col latiri con gran danno de corpi humani. La radice macerata in oximelle e di nuouo secca si da al peso di mezza dramma con vino ai malinconici & a quelli che ferneticano. O volendone fare vna beuanda, s'infonda la radice duo giorni nel vino, ò si coca in brodo, & si dia a beuere, secondo la robbustezza dell'amalato, vale a quelli che patiscono il mal caduco a i tisici, a i quartanarij, a quelli che patiscono l'elefantia, ò spasmi, ò dolori. Dassi ancora a gli effetti sopradetti facendolo bollire in vn melo Cotogno, & così preparato darne fino alla quantità di mezo scropolo: E medicamento molto pericoloso: percioche strangula, dato in superflua quantità, ne altro antidoto ne vale contra questo, se non mangiare le mele cotogne.

Virtu'. *Di fuori*. Messo nel naso con le foglie della maiorana, purga facendo starnutare il ceruello. Mitiga il dolore di dentro cotta la sua radice nell'aceto, & facendone lauanda, purga l'vlcere auriche, e netta la rogna. Cotta con la lessia, & lauandosene la testa ammazza i pidocchi & le lendini: cocosi le radici nel latte per ammazzar le mosche; percioche gustandolo subito si moiono. Ammazzansi con questa radice i topi, i ghiri & le galline, temperato col mele e farina: ma più efficace dell'elleboro bianco è il nero. Fassi del succo di queste radici vn veleno, il rimedio del quale (come s'è detto) sono le mela cotogne.

ELLEBORO NERO.



Enecat Elleborum Nigrum porcosq́, bouesq́,
Inde & equos; partum extinguit, morbumq́ caducũ,
Apposituм mensesq́ vocat, dentumq́ dolores
Mitigat, expellit scabiem, leprasq́, lichenasq́;
Et sparsas maculas, grauitatem tollit ab aure
Calfacit abstergit, verrucas tollit & inde
Duritias strumasq́ coquit bilem & pituitas
Attrahit; hidropicis, insanis, atque podagris
Proficit, hoc pariter paralysis tollitur inde
Et suppuratum quodcumque, & fistula demum
Discutit ex oculis, & cum caligine nubem.

Nomi. Greci, ἐλλέβορος μελας. Lat. *Elleborum nigrum*. Ital. *Elleboro negro*. Arab. *Carbachem, seu carbech asued*. Ted. *Christ vultz*. Spag. *Verdegambre negro*. Franz. *viraire, & Elleboro noire*.

Forma. Produce le frondi verdi simili a quelle del Platano, ma minori, & quasi simili a quelle dello spondilio, ruuidette, più nere, & assai più intagliate. Produce il fusto aspro, & i fiori che nel bianco purpu-

reggiano, racemosi, & il seme simile al Cnico. Ha le radici sottili, & nere le quali hanno origine da vn capo quasi simile alla cipolla delle quali è l'vso.

Loco. Nasce nelle colline, & in luoghi aspri, & secchi. Il più valoroso è quello che nasce in Anticira, onde è venuto il prouerbio Nauiget Anticiras.

Qualita'. E' caldo, & secco nel terzo grado, & è astersiuo, & al gusto è più caldo del bianco.

Virtv'. *Di dentro.* E' l'uso di questo Elleboro pericoloso: ma ne i corpi più robusti si può sicuramente vsare, pur che non si ecceda il peso d'vna dramma: il suo rimedio è il latte caprino. L'infusion si puo sicuramente dare in ogni corpo, per purgar senza molestia alcuna. Dato in poluere con vino è veramente più valoroso, & solue per disotto la collera tanto nera quanto gialla. Vsasi nelle febri periodiche & lunghe. Dassi a coloro, che impazziscono, & nel dolore antico della metà del capo, ilquale chiamano Emicranea. E' questo elleboro commodissimo alle viscere, alla madrice, & alla vescica, quādo hanno bisogno di medicina purgatiua. La virtù sua è valorosissima in cacciar fuori particolarmente tutti i mali humori, che mescolandosi col sangue lo corrompono. Et imperò è vtile all'antico trabocco del fiele. Dassene al peso di tre scropoli, ò poco più, ò poco manco. Dassi con vino passo, & aceto melato, & vi s'aggiūge per farlo più soaue, qualche seme aromatico, gioua, a i malenconici, comitiali, a tisici: Quartanarij, elefantici, spasimati, & a quei che patiscono dolori di ventre. Mescolato con qualche cibo delettevole ammazza i Sorzi.

Virtv'. *Di fuori.* Applicato in pessoli prouoca valorosamente i mestrui, sparsa la sua poluere sana l'vlcere, & le fistole mirabilmente. Mescolata con aceto, sana ogni scabbia, la psora, l'elefantia, & corrode, & consuma la carne putrida, e la lepra: Messo nelle orecchie vale alla sordità, & applicasi su'l ventre de gli Hidropici con farina d'orzo, & vino. La radice messa nelle fistole callose, per duo ò ver tre giorni continui ne leua via tutta la callosità. La decottion fatta nell'aceto gioua al dolor de i denti. Fassi di questo elleboro vna quinta essentia in questo modo. Prendesi le scorze delle sue radici nette dalla midolla, & si macerano per ventiquattro hore in acqua d'aniso leuatone l'olio, poi si fan bollir fin quasi alla consumation dell'acqua. Fassi poi forte espressione: & la colatura si fa bollire con giusta quantità di siroppo rosato solutiuo, a giusta spessezza, & serbasi in vetro. Dassene a i mali sudetti, da vno scropolo fino a meza dramma. Fassi ancora in altro modo, & questa è meglio preparation che farlo bollir in melo cotogno. Si metton le scorze in infusion per ventiquattro hore in acqua di cinnamomo in cui sian pria infusi gl'anisi: poi si caua il succo dalle scorze per torchio, poi si distilla, fin che sia spessito, & se ne da vno scropolo ò in forma di pillole, o con qualche liquore. l'infusion del l'elleboro sana la quartana. Dassi vtilmente al peso d'vno scropolo due al più di questa poluere a i sudetti mali. Recipe scorze d'elleboro ʒ.i. Cinamomo, finocchio, aniso, mastice an. scrop. i. fassi poluere sottilissima,

ELEBORO
nero falso.



Est Psevdoellebori *collo suspensa venenis*
Aduersa, hæc eadem perimit tamen intus
Assumpta est radix Nigri *Lethale venenum.*

Nomi. Lat. *Elleborum alterum.* Ital. *Elleboro femina, o elleboro falso, & elleboro bastardo, & elleboro nero siluestre, & consiligine.*

Forma. Fa le soglie diuise in noue parti fino al picciuolo a modo di stella, & quasi come l'Aconito cinoctono, ma più diuise, & per tutto all'intorno dentate. Fa i gambi pieni, & ruuidetti, & i fiori verdicci, ma però simili a gli altri sudetti. Le radici parimente simili, se bene alquanto più lunghe, & quasi del medesimo odore, & sapore, che fa nausea.

Loco. Nasce ne i monti, & nelle valli, & germina il mese di Gennaio, & di Febraio, & il Marzo fa i fiori verdicci, & ben spesso nel germinare pertugia la nieue.

Qualita'. E' caldo, & secco come l'altro elleboro nero.

Virtv'. *Di dentro.* Ammazza, massime le volpi, & i lupi.

Di fuori. Sospesa al collo resiste a i veleni, & fa che il veleno preso non noccia. Chi vuol cauar gli Ellebori è bene che si prepari prima mangiando dell'Aglio, & beuendo del vino, & così lo caua poscia sicuramente. Ma bisogna cauarlo presto, che'l suo vapore aggraua la testa.

ENAN-

ENANTHE.



OENANTHE *folijs & caule, & semine poto*
Cum mulso vino, reiectat sæpe secundas,
Radix ex vino lotio in stillante iuuamen.

NOMI. Greci, οἰνάνθη. Lat. Oenanthe. Ital. *Enante, & filipendula ma falsamente.*

FORMA. Ha frondi simili alla pastinaca, il fior bianco, e'l fusto grosso, alto vna spanna; il suo seme si rassembra a quello dell'atriplice: produce la radice grande, la quale si spande in molti ritondi capitelli.

LOCO. Nasce nelle pietre.

QVALITA', & VIRTV'. Il fusto il seme, & le frondi beuute con vino melato, prouocano le secondine. La radice beuuta con vino vale alla destillation dell'vrina.

ENDIVIA.



INTYBVS *est iecori, stomacho, ventrique salubris,*
Inflammata oculi mulcet, confertque podagris,
Et morsus sanat, quos scorpius intulit atrox;
Cocta & cruda estur, sacro hæc ignique medetur.

NOMI. Gre. σέρις. Lat. *Intybus.* Ital. *Endiuia.* Arab. *Dumbebe, aundebe, ò endeba.* Ted. *Endiuien.* Spa. *Endiuia.* Franz. *Endiuie.*

SPETIE. Ritruouasene di molte spetie, cioè domestica, & saluatica. La domestica ci è la maggiore, & la minore, detta scariola.

FORMA. La domestica maggiore ha le foglie larghe come la lattuga: ritruouasene ancora con le foglie strette, & crespe col fusto alto duo gombiti, con fiori cerulei come quelli della cicoria, col seme picciolo, & lungo, con vna sola radice villosa.

LOCO. *Seminasi per tutti gli horti.*

QVALITA'. E' frigida, & secca nel secondo grado. Ma la domestica possiede maggior frigidità, che la siluestre, & è più humida, & è costrettiua.

VIRTV'. *Di dentro.* E vtilissima allo stomaco. La decottion fatta nel vino beuuta muoue il corpo, & purga fuori gli humori viscosi. Il seme beuuto con vino auanti al paroxismo delle febri gioua grandemente. La decottione delle foglie, ò della radice, beuuta calda apre l'opilationi del fegato, & della milza & è vtile a gli hidropici. L'ACQVA stillatane ha le medesime virtù, & gioua principalmente a gli ardori dello stomaco, alle febri ardenti, & alle passioni del cuore.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi bianche applicate giouano a tutte l'vlcere, a i tumori, & alle infiammagioni della testa de i fanciulli, & alle podagre. Il che fa più efficacemente l'acqua stillata, & è valorosissima contra l'vlcere pestilentiali & gioua mirabilmente alle infiammagioni, & caligini de gl'occhi.

ENVLA CAMPANA.

Leggi Helenio.

EPHEMERO.



RIS SYLVESTRIS *radice emittit odorem*
Ac stringit, dentumque solet lenire dolorem,
Illos ac sistit, tum discutit ipsa tumores.


NOMI. Gre. κολχικόν. Lat. *Colchicum, siue ephemerum.* Ital. *Colchico, ephemero, & iride & zafferano saluatico. Et falsamente hermodattilo* Arab. *Surugen.* Ted. *Bildsoffran.* Franz. *Chiennee.*

Forma. Produce le frondi di giglio, ma più sottili, il fusto è simile, ma più sottile, il fior bianco & amaro, il seme tenero. Ha vna sola radice grossa vn dito, lunga, costrettiua; & odorata. Nasce nelle selue, & nei prati, & in luoghi opachi.

Qualità. E' caldo & secco nel secondo grado, & ammazza strangolando.

Virtù. *Di dentro.* E' velenoso, però non si metta in luogo d'hermodatili nelle pillole. Il remedio del suo veleno è il latte beuuto. *Di fuori.* La radice trita, & applicata mitiga i gran dolori, & impiastrata con mele, & semola tira fuori le saette. Et con farina di faue ò di veccia, o le frondi cotte nel vino risoluono, & mollificano i tumori. Conferisce a i luoghi smossi, alle morici, & con aceto, & seme d'ortica fa bella pelle.

EPITHIMBRO.



Soluit Epythimbrum *ceu soluit epithimon aluum*
Segnius at facit hoc.

Nomi. Lat. *Epithymbrum.* Ital. *Epithimbro.*

Forma. E' simile all'epithimo, che nasce sopra il Thimo, & l'Epithimbro nasce sopra la Timbra, ciò è Satureia.

Qualità, & Virtù. Ha le medesime facultà & virtù che ha l'Epithimo, ma più debilmente.

EPITHIMO.



Tormina tum sedat, tum soluit Epithimon *aluum*
Discutit inflata, & vomitus mouet; atraq; bilis
Illo purgatur: datur in mœroribus: inde
Pectoris in vitijs quoque sumitur.

Nomi. Greci. ἐπίθυμον. Lat. *Epithymum.* Spag. *Cabellos.* Ital. *Epithimo.* Arab. *Esitimo.* Franz. Teign *de thimo.*

Forma. Sono certi capelli sottili, flaui, con fiori & capitelli simili alla Cuscuta, che nascono, & viuono sopra al Thimo.

Loco. Nasce & nutriscesi sopra al Thimo, in luoghi aprici, & australi.

Qualità. Ha le medesime facultà, che ha il Thimo, ma più gagliarde; percioche riscalda, & disecca nel terzo grado.

Virtù. *Di dentro.* Purga beuuto con mele per di sotto la flemma, & la malenconia. Gioua particolarmente a i malenconici, & a i ventosi, dandosene loro per fino a quattro dramme con mele, sale, & vn poco d'aceto. Solue gli humori malenconici più d'ogn'altra medicina. Il che fa egli con ageuolezza, & senza molestia. Vale nell'infermità del capo, come melancholia, mal caduco, vertigini, dolori antichi, & simili causati da humori malenconici. vale al tremor del cuore, alle sincopi, & alle infirmità malincoliche, che nascono in quelle, è oltre a ciò medicina mirabile all'oppilationi, & altri difetti della milza, matricali, & delle reni. è medicina solenne per il cancaro, per la lepra, per l'vlcere melancholiche, & parimente per la quartana. *Di fuori.* Mettesi ne gli impiastri che si fanno per i dolori artetici, & podagrici, per le dislocationi: per la sciatica, e per le cotture. Fassi dell'epithimo vno sciroppo nel modo, che Mesue insegna, che euacua la melancholia, & gli humori adusti, & conferisce a tutti i mali, che da questi procedono: & dassene fino a quattro once. l'epithimo in poluere si può dar cinque scropoli, fino a due dramme con oximelle, o sapa, o acqua melata con vn poco di sale. La decottion fatta d'vn'oncia in brodo di pollo purga senza molestia, & è più del polipodio sicuro.

EQVISETO.



Sanguinis HIPPVRIS *fluxum compescit, & aluum*
Supprimit, vrinamque ciet, tussique medetur,
Vtilis Ischiadi, & ruptis, iungitq; cruenta
Vulnera, tum cohibet, sanguis cum naribus exit.

NOMI. Greci. ἱππουρις. Lat. *Equisetum.* Ital. *Coda di cauallo. Cauda equina.* Arab. *Demben alcail.* Spag. *Coda de mula, rabo de mula.* Franz. *Prela.*

SPETIE. Ritrouasene di quattro spetie differenti solo nelle frondi.

FORMA. Produce il primo quasi nel nascimento suo vn certo germoglio grosso, & tenero il quale chiamano Paltrufali vsati ne i cibi di Quaresima prima cotti lessi nell'acqua, & poi infarinati, & fritti nella padella in cambio di pesce, ma di tal sorte i contadini se ne riempino, che si costipa loro il corpo, & incorrono nel male (come dicono) del madrone; sono i suoi fusti vacui, nodosi, & pieni in se stessi, rosseggianti, & ruuidi intorno a i quali sono le frondi simili a i giunchi, folte, & sottili. Cresce in alto sopravanzando i vicini arboscelli, onde pendono poscia le sue nere chiome come vna coda di cauallo. E' la sua radice legnosa, & dura. Le frondi sono aspre, onde alcuni l'hanno chiamate asprella. Queste s'vsano à nettare gli stagni, & à far politi i lauori di legname. Laltre spetie hanno le frondi minori, & più breui.

LOCO. Nasce in luoghi aquosi, & per li fossi.

QVALITA'. Ha insieme con amarezza virtù costrettiua, & però disecca valorosamente senza mordacità alcuna.

VIRTV'. *Di dentro.* Ha gran possanza, a fermare i flussi del sangue. E'l succo delle foglie beuuto ferma i flussi, conferisce a gli sputi del sangue, & alle vrine sanguigne beuuto due ò tre volte il giorno alla misura di tre cucchiari. beuuto con vino gioua alla dissenteria, a i dolori de gli intestini, alla tosse antica, a gli asmatici, & a i rotti, & al medesimo vale la poluere delle frondi, ò tutta la pianta cotta in vino, & beuuta, & prouoca l'vrina, vale a tutti i flussi del sangue, à l'vlcere de gli intestini, delle reni, & della vesica. Le frondi beuute con acqua consolidano le ferite delle budella, & della vessica, & parimente le rotture intestinali. L'ACQVA stillata da tutta la pianta vale alle cose medesime.

VIRTV'. *Di fuori.* Il succo messo nel naso ferma il sangue, & il medesimo fa l'acqua stillatane. Le frondi trite, & impiastrate, consolidano le ferite fresche in pochi giorni, & vi fermano il sangue. L'Acqua applicata con pezzette tepida sana l'erisipile, le pustule rosse, & l'infiammagioni del sedere, & de gli altri luoghi occulti, & applicata al ventre conferisce alla dissenteria.

ERICA.



Digerit, atque angui folium producit ERICA
Infensum, & cotra hunc flore, atque cacumine prodest
Illita; mel quod Apes faciunt ex floribus eius
SYLVESTRIS, *minimeque boni solet esse saporis.*

NOMI. Greci, ἐρίκα. Ital. *Erica.* Lat. *Erica.* Ted. *Heiden.* Spag. *Queiro.* Franz. *Bruyere.*

FORMA. E' vno arbuscello non molto differente dalla Tamarige, di color di Rosmarino, & quasi di simili foglie, fiorisce due volte l'anno: cioè la primauera, & l'autunno con fiori piccioli, copiosi, & rossigni, ne ritrouasi fiore di che più si dilettino le api. Ma il lor mele si vitupera, il quale è chiamato mele ericeo, quantunque i certi luoghi doue le Api si pascono di questi fiori, si ritruoui bonissimo mele. Et questo può procedere dalla qualità de i luoghi.

LOCO. Nasce in luoghi aridi, campestri, & ne i colli, & nelle selue. In Toscana cresce molto grande, & se ne fanno le scope da spazzare le case, & però si chiama volgarmente l'erica scoparia.

SPETIE. Ritrouasene di tre sorti. La seconda è dalla prima differente ne i rami, che gli ha più sottili, & nelle foglie che sono più lunghe, più acute, più sottili, & in maggior numero. La terza è baccifera.

QVALITA'. E' calda, & secca. & ha facultà di digerire per transpiratione.

VIRTV'. *Di dentro.* L'Acqua stillata dall'erica gioua alla colica, massime essendoui calore, & sete, beuuto a digiuno.

VIRTV'. *Di fuori.* L'acqua stillata da i fiori, gioua alle infiammagioni de gli occhi, & mitiga il dolor loro. I fiori co i germini teneri medicano applicati a modo d'empiastro le morsure de i serpenti, & risoluono i tumori. Sedendo i podagrici, & quei che patiscono dolori artetici nella decottion de i fiori freschi, ne sentono giouamento, percioche si risolue l'humor viscoso dal qual nascono i dolori.

ERIGERO.

Senetto.

ERINGIO.



Discutit ERINGVM, *lotium cit, Menstrua pellit,*
Calfacit, & siccat, inflata & tormina sedat,
Est iecoris contra infarctus, itidemq́ lienis;
Toxicaq́, affectus cordis, contraq́ rubetas
Stranguriam, obstructos Renes, præclusaque vuluæ,
Atque infixa trahit de corpore, sistit & aluum,
Atque arcet crapulas; adque vlcera gallica confert.

NOMI. Gre. ἠρύγγιον. Lat. Eringium. Ital. Iringo. Ted. *Brachon distel. o Mastreuu.* Spag. *Cardo corredor.* Franz. *paracault.*

SPETIE. Ritruouasene di tre spetie. Terrestre, marino, & liscio.

FORMA. l'Eringio montano è vna pianta spinosa ha le frondi larghe per intorno aspre, & al gusto odorate mentre son giouanette, ma crescendo poscia intorno a i fusti diuentano spinose, nelle cui sommità sono alcuni ritondi bottoni, armati da dure, & pungentissime spine, le quali per ogni intorno in forma di stelle gli circondano. E' il color loro hor verde, hor pallido, hor bianco, & qualche volta celestino. La radice sua è lunghetta, larga, grossa vn pollice, nera di fuori, bianca di dentro, & odorata. l'Eringio marino ha le foglie più larghe, intagliate per intorno, & spinose, & di color verdigino, ha il fusto più carnoso, & più grosso, & liscio, con capitelli celesti, ha le radici lunghe tenere, & grosse vn dito. l'Iringio liscio è senza spine, con foglie larghe, & lunghe, intagliate per intorno, con molti fusti, ramosi con piccioli capitelli nella cima, aspretti, con la radice più grossa dell'altre.

LOCO. Il Montano nasce in luoghi aspri, campestri, & arenosi. Il Marino nasce ne i liti del mare. Il liscio nasce nelle campagne di Vienna d'Austria.

QVALITA'. Nella calidità è temperato, & mediocremente disecca.

VIRTV'. *Di dentro.* Le sue giouanette frondi s'vsano ne i cibi condite con sale. La decottion delle radici apre beuuta l'opilation della milza, del fegato, & gioua al male de i lombi, massime fatta in vino, & vale ancora nelle hidropisie, & al trabocco del fiele. La poluere della radice vale beuuta nel brodo delle ranocchie che si mangiano, contra al veleno delle botte, del tossico, & dell'aconito: ouero nel brodo d'oca. Dassi la medesima a tutti i difetti del cuore con acqua di buglossa, o di melissa. Vale parimente alla stranguria, alle opilation delle reni, & della madrice. Presa auanti al cibo prohibisce l'imbriacarsi, & ristagna il corpo. Si cōdisce la radice con mele, come la carlina, & vale alle cose predette. L'ACQVA lambiccata dalle foglie tenere si da con manifesto giouamento quaranta giorni a bere a chi patisce vlcere di mal francese; imperoche molto conferisce ella al fegato, & dassi parimente nelle febri quartane, & cotidiane, con il medesimo giouamento, gioua contra i veleni, come beuuta vna dramma della poluere della sua radice trita con seme di pestinacca siluestre. Ritruouasi che con l'vso di questa radice alcuni si son liberati dal mal della pietra, il succo delle frondi cauato col vino, gioua beuuto alla scolation delle reni. *Di fuori.* La radice portata al collo dicono che risolue le scrofole. Impiastrata con mele tira fuori le spine, i bronconi, & le saette, che sono fitte in qual si voglia parte del corpo, & risolue le scrofole; i tinconi & le posteme, che vengono dietro alle orecchie. Portata a dosso dicono che fa gli huomini grati, & humani.

ERINGIO MARINO.



Discutit ERINGVM, *lotium mensesq́, MARINVM*
Prouocat, atque minus quam Radix altera, siccat,
Attamen hæc vires quas altera gestat easdem.

NOMI. Lat. *Eringium Marinum.* Ital. *Iringio, & Eringio Marino.*

FORMA. Ha le frondi differenti da l'altro, come s'è detto di sopra.

LOCO. Nasce in luoghi maritimi, & presso a i lidi del mare, & in Corneto, & in Ciuità vecchia n'ho visto io copia grandissima.

QVALITA', & VIRTV'. La sua radice è manco diseccatiua de l'altra. ma ha le medesime virtù, & facultà che ha l'altra.

ERINGIO LISCIO.



ERINGI *at* PLANI. *radix non pollet vt antè*
Dicta, sed exiccat minus, & minus omnia præstat.

NOMI. Lat. *Eringium planum, siue læue.* Ital. *Iringio liscio, & Iringo senza spine.*

FORMA. Ha le foglie larghe, lunghe, per intorno dentate, con molti rami, con piccioli capitelli nelle cime, & aspretti, con radice più grossa dell'altre.

A

LOCO. Nasce nelle campagne di Vienna d'Austria.

QVALITA', & VIRTV'. La sua radice disecca manco che l'altre, & è meno dell'altre efficace in tutte le cose.

ERINO.

Basilico.

B

ERISIMO.



C

ERVSIMVM *extenuat, prodest contraque venena,*
Purulenta domat, queis thorax, excreat; illa
Regius & morbus, coxendixq́, inde leuatur;
Calfacit hęc eadem, est & fluxibus vtilis herba;
Inde sitimq́, mouet; suspiria tollit, & altum
Vlcus & angustum, quòd vulgo fistula dicta est;
Et renum mulcet semen coliq́, dolores.

NOMI. Gre. ἐρύσιμον. Lat. *Irio. erysimum.* Ital. *Erisimo, & Irione.* Ted. *Hederich, & vuilder seneff.* Spag. *Rinchaon.* Fran. *Vellar, & tortelle.*

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, solo differenti nella grandezza delle foglie.

D

FORMA. Produce le frondi simili alla ruchetta saluatica, i fusti vencidi come correggie i fiori son piccioli, & gialli, da i quali nascono i bacelli sottili in forma di cornetti come quelli del fien greco, ne i quali è dentro il seme picciolo simile a quello del nasturtio, al gusto forte & acuto.

LOCO. Nasce per le piazze, & per le strade, & negli horti copiosamente.

QVALITA'. E' calido, & secco, è al gusto acuto, come il Nasturtio, & la senape, & assottiglia i grossi humori.

VIRTV' *Di dentro.* E' molto efficace alla tosse, & catarri del petto, massime quando si sputa la marcia, vale al trabocco del fiele, & alle sciatiche, inghiottita pian piano con mele, gioua a i veneni mortiferi. Fassi del-

l'erisimo vno sciroppo per la raucedine così. Prendesi di erisimo vna radice de farfara d'elenio, rigolizio, de boragine, di cicoria capeluenere an. M.j. fior cordiali, de rosmarino, bettonica an. p.iij. anisi. 3. iij. vua passa onc. 1. si facci decottione in acqua d'orzo, & melata, & onc. 6. de succo di irione ò di erisimo, & cō giusta quantità di zucchero si faccia siroppo. *Di fuori.* Conferisce applicato con acqua, ò vero mele a cancheri occulti, alle postemme che vengono dopò l'orecchie, alle durezze delle poppe, & alle infiammagioni de testicoli.

ERITRODANO.
Rubia.

ERVCA.
Ruchetta.

ERVO.



Calfacit, & siccat ERVVM, *lotiumq́ ministrat,*
Exterit, incidit, emollit, & vlcera sanat;
Atque cutis vitia in facie, lentiginem & ipsam
Eijcit, & maculas in toto corpore delet;
Gangrænasq́, nomasq́, diu non serpere perfert,
Duritias mollit mammarum; deinde capillos,
Denigrat, sumptumq́ cibis damnatur in ipsis;
Morsibus inde canum, sic serpentumq́ medetur,
Difficili simul vrinæ, pariterq́ tenasmis;
Crassa simul pulmonum hoc eijcit, excrementa;
Comminuit splenem, bubones inguine soluit,
Rumpitur hac tandem dirus carbunculus ipso.

NOMI. Gre. Ὄροβος. Lat. *Eruum.* Arab. *Herbum Kaisene. Gli spetiali lo chiamano Orobo.* Ital. *Eruo, ò Moco.*

SPETIE. E' di due sorti cioè bianco, & rosso, & euuene la terza spetie secondo alcuni, ch'è in mezo fra queste di color pallido.

FORMA. E' vna picciola pianta, & sottile cō strette frondi, & vassene ne i campi per terra con molti rami & sottili intrigati insieme con foglie piccoline, lunghette, & minori di quelle delle lentichie. Le quali nascono in quantità di quà, & di là da vn solo picciuolo, ouer ramoscello nella cima del quale ne rimane fuori dell'ordine vna sola. Fa piccioli fiori, che tendono al porporeo, & qualche volta li fa ancora bianchi. Sono i suoi bacelli quasi come quelli de i piselli minori, ma assai più corti, & più sottili, ne i quali è dentro vn seme tondo, poco maggiore della veccia, & molto minore de i piselli. I bacelli fra granello & granello sono così serrati, come se fussero stretti con filo. Enne di bianco, & di rosso.

LOCO. Nasce spontaneamente ne i cāpi, & in molti luoghi si semina.

QVALITA'. E' l'orobo caldo nel primo, & secco nel fine del secondo grado, & certamente quanto è egli amaro, tanto nelle operation sue è astersiuo, incisiuo, & aperitiuo: ingrassa māgiandolo, prouoca l'vrina in modo, che qualche volta fa vrinar sangue: & ha ancora facultà di mollificare, & fa buon colore mangiandolo.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiato troppo spesso fa grauezza di testa, & fa flusso di sangue per il corpo, & p la vescica, cō dolori delle budella. Cotto ingrassa i buoi. La farina dell'orobo mollifica, & lubrica il vētre, fa buō colore. Et la farina si fa in questo modo. Prendesi gli orobi bianchi, & pieni, infondonsi nell'acqua, finche sian ben molli, poi si friggono nella padella, finche si leui loro la scorza, poi si macinano, poi si cernono, & quest'è la farina eruina. Preso l'orobo con aceto gioua al dolor delle budella, alla difficultà d'orina, & al tenasmo. Fritta la farina con mele mangiata alla quantità d'vna nocesi conuiene a i tisici, che non sentono il vigor del cibo, & vale a quelli, c'hāno nel polmone materie grosse, & malageuoli da cacciar fuori. Imperoche caccia ella fuori delle concauità del petto, ciò che vi si ritroua attaccato di grossi humori, & oltre a ciò presa nel modo medesimo sminuisce la milza. Mettesi la farina dell'eruo nella Theriaca; imperoche senza essa non si possono fare i trocisci di vipera. *Di fuori.* La farina dell'Orobo con mele purga l'vlcere, le lentigini, l'asprezza della pelle, & le macchie della faccia, & di tutto il corpo. Ferma l'vlcere, che serpendo caminano, raffrena le durezze, & le cancrene: & risolue le durezze delle poppe: rompe i carboncelli, & sana i faui, & l'vlcere dette da Greci Theriomata. La medesima farina macerata con vino, & applicata medica a i morsi de gli huomini, de i cani, & delle vipere. Facendosi fomento con la sua decottione si sanano le bugance, & il prurito di tutto il corpo. Impiastrata la farina con mele risolue i tinconi, & le posteme dell'anguinaglie. I baccelli freschi pesti insieme con i fusti & foglie, fanno neri i capelli impiastrandouisi sopra.

ESVLA.
Pitiusa.

ETHIO-

ETHIOPIDE.



Aethiopis datur ischiadi, vuluisq; medetur,
Faucibus & scabris, nec non laterumq; dolori;
Utilis Hydropicis valde est; saniemque vomentes
Adiuuat, arterias pariter, tum scabritiasq;.

Nomi. Greci, Αἰθιοπὶς. Lat. *Aethiopis*. Ital. *Etiope, & Etiopide*.

Forma. Produce le frondi simili a quelle del verbasco molto pelose, & grosse ridotte in terra al tondo sopra la radice, il suo fusto è quadrangolare, ruuido simile a quello dello Aprastro, ouero dall'Arctio, nel quale sono molte concauità d'ali; Il seme è alla grossezza dell'eruo, & doppio in vn solo inuoglio. Dal Medesimo Cespe molte radici lunghe dependono piene, & al gusto viscose, le quali seccandosi, diuentano nere, & indurisconsi come corna.

Loco. Nascene assai copia in Ida monte di Troia, & in Messenia, & ritrouasene qui in Roma in molti giardini.

Qualita', & Virtu'. Gioua a gli sputi della marcia, alle sciatiche, a i dolori del costato, a gli hidropici, & all'asprezza della canna del polmone, quando si beue la decottion della radice, il che fà ella ancora composta in lattouario con mele.

EVFORBIO.



Calfacit eximie, exiccatq; Euphorbium, & vrit,
Subuenit & neruis, conuulsis, atque dolori
Coxæ, atque hydropicos iuuat, horum ducit & vndas;
Ast iecur, & stomachum accendit, tum viscera cuncta
Exurit, totum inflammando denique corpus.

ANTEVPHORBIO.

Viribus aduersis est Anteuphorbium, & acres
Euphorbi superat vires, ipsiq; resistit.

Nomi. Greci. ἐυφορβιον. Lat. *Euphorbium*. Arab. *Euforbion*. Ital. *Euphorbio*. Spag. *Euforuio*. Franz. *Euphorbe*. Gre. Ἀντευφορβιον. Lat. *Anteuphorbium*.

Forma. l'Euphorbio è vno arbore di Libia: di spetie di ferola; & tutta piena d'acutissimo succo, dal cui grãdissimo feruore spauriti gli habitatori di quei paesi, legalo nel ricorlo intorno a l'albero ventri di pecora ben netti & lauati, & poscia con vna lancia pertugiano di sopra il tronco dell'albero; dalla qual piaga come da vn vaso rotto esce subito vn copioso liquore, che se ne scende in quei ventri, è cotal liquore di due spetie, vno cioè che risplẽde come la sarcocolla, della grossezza d'vno Orobo. & l'altro, che si condensa in quei ventri, di color di vetro. debbesi eleggere il trasparente, & bianco. l'Anteuforbio ha foglie di portulaca.

Loco. Nasce nella Libia, si multiplica piantando le foglie in terra, si come si pianta l'Opuntia.

Qualita'. E' caldo, & secco nel quarto grado. Ha facultà caustica, & combustiua. Ma l'Anteuforbio refrigera, & ha possanza di resistere all'Euforbio.

Virtu. *Di dentro*. Beuuto abbrugia tutto il giorno, solue la flemma grossa, & viscosa da i profondi luoghi del corpo, & mõdifica le viscere, & la concauità delle gionture da i grossi humori, & malageuoli da eradicarli: Mondifica i nerui, & consuma l'humidità che sono incarcerate, & imbibite in quelli. E' l'Euforbio di quelle cose, che soluono l'acqua de gli hidropici. Dassene da vno fino a tre caratti; imperoche tre dramme di Euforbio ammazzano chi lo beue, in termine di tre giorni corrodẽdo lo stomaco, & le budella, & è excoriatiuo. *Di fuori*. Vnto con olio di cheiri conferisce mirabilmente alle infermità frigide de i nerui, come paralisia, tortura, spasimo, tremore, & stupore. Vale a i dolori frigidi, & ventosi del fegato, & della milza. Fa stranutare gagliardamente. Vnto alle parti posteriori del capo, conferisce a i letargici, & smemorati. Fassi dell'Euphorbio nelle spetiarie vn'olio, il quale alle cose sudette è valorosissimo. Fansi ancora le pillole d'Euforbio molto gioueuoli a gli hidropici. Dura sincero per cinque anni. Connumerasi tra veleni l'Euforbio, & il suo vero antidotto è il seme del cedro beuuto con vino, oue sia stata cotta l'enola.

EVPHRAGIA.



Suffusos oculos iuuat, & caligine mersos
EVPHRASIA, & vitijs oculorum ipsa omnibus affert
Auxilium; atque animo pariter dat gaudia & auget.

NOMI. Lat. *Euphragia*. Ital. *Eufragia*. Ted. *Augutrest*. Franz. *Eufraise*.

FORMA. E' vn'herbetta la quale cresce communemente all'altezza d'vn palmo, con crespe, & minute frondi tutte per intorno sottilmente dentate, al gusto stittiche, & alquanto amarette. Produce fusti sottili, & rossigni, & i fiori di color bianco, che tira qualche volta nel porporeo.

LOCO. Nasce ne i prati, & nelle selue.

QVALITA'. E' calida, & secca, & per ispetial dote della natura conferisce a gli occhi, onde è chiamata da alcuni herba da gli occhi, & ophthalmica, è astersiua, & costrettiua.

VIRTV' *Di dentro*. Mangiata tanto verde quanto secca: gioua a tutti gli impedimenti che offuscano il vedere, per il che fare è necessario vsarla lungamente ne i cibi: sono alcuni che al tempo della vendemia ne fanno il vino, ponendola nel mosto: l'vso del quale fa ringiouenir gli occhi de i vecchi, & leua via ogni loro difetto, & impedimento in qualunque persona, in qual si voglia età, quando però si causino da gli humori tali difetti, & da materia frigida, & grossa, & sono stati alcuni quasi lungo tẽpo ciechi, che con l'vso d'un'anno di questo vino, si sono poscia ralluminati: & molti cõ l'uso della eufragia hanno lasciati gli occhiali senza i quali non poteuano leggere: & questo principalmente opera ne i corpi grassi, & flemmatici. Dassi vtilmente la poluere d'eufragia a i difetti de gli occhi al peso di vna dramma con vino a digiuno, per molti giorni e Mesi fatta cosi. Prendesi di eufragia, di finocchio ana oncie due. Macis scropolo vno. Zuccaro candio al peso del tutto, e fassi poluere. *Di fuori*. Vale alle cataratte, & alle caligini de gli occhi applicata a gli occhi per se sola, ò cotta in vino, ò vero applicando il suo succo.

Ma L'ACQVA stillatane è piu commoda, & più efficace. Gioua alla memoria in tutti i modi l'Eufragia, & gioua all'itteritia ancora: massime aggiungendoui vn poco di Sale armoniaco, & tenendola vna notte in infusion in bacil di barbiero, rimenandola prima benissimo.

EVONIMO.
Fusaria.

EVPATORIO DI DIOSCO.



Expellit iecoris vitia EVPATORIVM, *& affert.*
Auxilium dysentericis; serpentis & ictus
Restituit, mundatq́, aperitq́, obstructa, recidit.
Atque cicatrici pugnantibus inde medetur
Vlceribus.

NOMI. Gre. εὐπατόριον. Lat. *Eupatorium*. Ital. *Agrimonia*. Arab. *Cafat*. Ted. *Odermeng*. Spagn. *Agrimonia*. Franz. *Agremoine*.

FORMA. E' herba frutticosa, & produce vn sol fusto, legnoso, nereggiante, diritto, sottile, hirsuto, lungo vn gombito, & qualche volta maggiore, su per il quale sono le frondi distinte per interualli simili a quelle del cinquefoglio, ò più presto del canape, diuise in cinque, ò uero più parti, nereggianti, & dentate per intorno. Il seme nasce dal mezo fusto in sù: peloso, pendente verso terra, & appiccasi quando è secco alle vestimenta. Fa i fiori spicati, & aurei, la radice legnosa, & rossetta come quella del pentaphillo. Ritrouasene dell'odorato nella montagna di Caprarola: luogo amenissimo per giardini, & stupenda fabrica; fatta dall'Illustrissimo & Magnanimo Cardinal FARNESE mio Signore.

LOCO. Nasce appresso le siepi, ne gli argini de i campi, & in luoghi inculti.


QVALITA'. E' composto di parti sottili, & ha facoltà senza manifesta calidità di incidere, & di mollificare: la onde apre & netta l'opilationi del fegato, alquale gioua ancora fortificandolo con vna certa parte, che ha del costrettiuo.

VIRTV' *Di dentro*. Vale contra l'opilatione del fegato cotto in vino, & beuuto: Similmente il seme beuuto con vino conferisce a i difetti del fegato, alla disenteria, & a i morsi delle serpi: La decottion fatta in vino beuuta al peso di sei oncie, sana mirabilmente la stranguria, & prouoca l'orina con vn poco di zuccaro. L'herba si mette nelle beuande, che si fanno per le ferite intrinseche.

L'ACQVA stillata dalle frondi, mitiga la tosse, mòdifica il petto, scaccia l'itterritia, gioua a i febricitanti, & sana i dolor colici. *Di fuori*. Le frondi peste, & applicate con grasso di porco medicano l'vlcere, che malageuolmente si consolidano. Gioua a i liuori, alle cicatrici, & cotte con semola in vino & applicate giouano alle dislocationi, & cotte in aceto, & butiro su la padella fanno l'effetto più gagliardamente.

L'ACQVA. purga, & sana l'vlcere, & altri mali della bocca, & vale nelle febri lunghe, & erratiche.

EVPATORIO D'AVICENNA.



VVLGARE EVPATORIVM *habet detegere vires*
Calfacit, & siccat, incidit, & vlcera sanat,
Et scabiem, pariterq́; recentia vulnera iungit;
Cit lotium, & menses; qui longa febre laborant,
Subuenit his etiam; obstructo iecoriq́; medetur;
Intestinorum & vermes necat, atque lieni
Proficit est pecori folium, quod tuße grauetur.
Vtile, anhelosis & equis, si mandere poßint.

NOMI. Lat. *Eupatorium vulgare: & Auicennæ*, Ital. *Eupatorio volgare, & Eupatorio d'Auicenna*. Ted. *Kunigundt kraut*.

FORMA. Fa i fusti alti tre gombiti, rossetto, ritondo, con foglie di canape, ma maggiori, & bianchicce, pelose, amare al gusto, & d'odor medicinale non ingrato. Fa i fiori nella cima del fusto in ombrella porporeggianti, che si risoluono in pappi, hà la radice con molte fibre, ma inutile.

LOCO. Nasce in luoghi humidi, & ne gli argini de i fossi.

VIRTV'. *Di dentro*. Pestansi le frondi, & cauasi il succo, del qual secco al sole si fan trocisci vtili in molte cose nelle medicine. La decottion beuuta, & parimente il succo, vale a tutti i difetti del fegato causati dall'opilationi: il perche dassi vtilmente nelle hidropisie, nelle enfiagioni vniuersali, nel trabocco del fiele, & nelle opilationi, & durezze della milza. Dassi il succo a bere con profitto grande per le posteme frigide dello stomacho: gioua la decottion delle frondi alle febri lunghe, & flegmatiche, causate dall'opilationi. Prouoca i menstrui, & l'orina, & guarisce la rogna, & il prurito, & massimamente cotto con il fumoterre, & siero di capra; nel che il succo è molto più valoroso, il quale beuuto, molto vale ne i principij della lepra. Il succo al peso di due dramme preso in pillole ammazza i vermini del corpo: & il medesimo fa l'infusion delle frondi in vino beuutane da i fanciulli mezo bicchiero. Le frondi si conuengono vtilmẽte alle pecore, & altri animali quadrupedi per la tosse, & per la strettura del petto & del fiato, & però si da vtilmente a i caualli bolsi, & addolorati. Dicesi essere stato conosciuto dalli cacciatori che i ceruì feriti dalle saette si sanano pascendosi di quest'herba. *Di fuori*. L'herba impiastrata vale alle posteme fredde dello stomacho: I fiori sanano applicati l'vlcere, & le ferite, & facendosi fumo con l'herba secca si scacciano tutti gli animali velenosi: Il succo fatto di fresco, s'vnge commodamente con sale, & con aceto per cacciar uia la Rogna.

EVPATORIO di Mesue.



Digerit AGERATVM, *lumbricos enecat, atque*
Calfacit, incidit, purgat, siccatque, resoluit,
Sic inflammatos mundat, stomachumq́;, iecurq́;
Roborat, ac tandem confirmat viscera cuncta;
Extenuat, stringit, prohibetq́; putredine, terget,
Cit lotium, obstructa & reserat, bilem & pituitam
Purgat, duritias vuluæ emollit, & affert
Prælongis febribus finem, mireq́; medetur.

NOMI. Gre. Ἀγήρατον. Lat. *Ageratum, & Eupatorium Mesue*. Ital. *Agerato. Eupatorio di Mesue, & herba Giulia*.

FORMA.

Forma. E' pianta fruticosa d'altezza d'vn gonbito, ha fusti, & frondi d'origano vnite con ombrella piena d'aurei fiori, simile all'elichriso, che paiono bottoni d'oro, i quali si conseruano lungamente nella sua piãta secca.

Loco. Nasce nell'vmbria, & per tutta Toscana in luoghi inculti di lungo al Teuere.

Qualita'. E' caldo nel primo, & secco nel secõdo grado, & è composto d'vna sostanza calda, & sottile onde ha facultà di digerire, & risolue leggiermente l'infiammagioni, & è amaro. Ma non tanto quanto la gratiola, laquale falsamente è presa per questo Eupatorio.

Virtu' *Di dentro*. L'infusion de i fiori fatta nel vin bianco beuuta al peso di due once fa mirabile effetto contra i vermini de i fanciulli, purga la collera, & la flegma, assottiglia i grossi humori, & incide i viscosi; leua l'opilationi, mondifica, & purga, prohibisce, che non si generino humori putridi. Et sana le malattie, che da quelli procedono, & cura le febri lunghe con lodeuol successo, & finalmente stringe, onde corrobora lo stomacho, il fegato, & tutte le viscere del corpo, col siero di capra purga più efficacemente. *Di fuori*. La sua decottione applicata in profumo, prouoca l'vrina, & mollifica le durezze della madrice, & dell'altre secrete parti delle donne.

EVPATORIO VOLGARE
Eupatorio d'Auicenna.

FABARIA.
Telefio.

FAGARA.



Calfacit, exiccat, iecorique Fagara *rigenti,*
Et stomacho prodest, ventrem sistitq; fluentem.

Nomi. Lat. *Fagara*. Lat. *Fagara d'Auicenna*.

Forma. E' vn frutto, simile ad vn cece, d'vna sottil scorza coperto, di color cinericcio, tendente al nero, doue riserrasi vn picciolo midollo col nocciolo assai duro ricoperto d'vna sottile, & nera membrana. Il frutto intiero è simile & di grandezza, & di colore, & di forma a quel frutto, detto coccole di leuante, ch'à prima vista potria ingannare, & prendersi per quello.

Loco. Si porta, come dice Auic. di Safala.

Qualita'. E' calda, & secca nel terzo grado.

Virtu'. *Di dentro*. E' buona alla frigidità del fegato, & dello stomacho, & gioua etiandio alla concettione, & stringe il ventre. *Di fuori*. Fattone profume alla madrice, la prepara alla cõcettione deficcando le sue humidità superflue.

FAGGIO.



Gingiuas, & labra iuuat, vitia inde repellens
Fagvs *confirmat, torpentia membra, tumores*
Exiccat, crines denigrat; & illita confert
Profluuio crinum.

Nomi. Gre. φηγός. Lat. *Fagus*. Ital. *Faggio*. Arab. *Chinas*. Ted. *Buchbaum*, Spag. *Haia*. Franz. *Fau*.

Forma. Produce il Faggio le foglie della grandezza del Carpino, me più salde, più carnose & liscie, & nõ crespe. Il frutto suo poi, il quale in Toscana si chiama Faggiuolo è di fuori tondo hirsuto & scabroso di guscio dentro dal quale è il frutto triangolare, coperto da vna più sottile, & liscia corteccia, che rosseggia nello scuro, come quella delle Castagne. L'animella che vi stà dentro, è di dolce & di grato sapore; ma al gusto assai constrettiua. E' cibo gratissimo: la faggiola a i Ghiri; imperoche valentemente s'ingrassano con essa. Onde al suo tempo infiniti se ne prendono la notte nelle selue. Piace la faggiuola molto a i Topi, & però le ne è abondanza, vengono a schiere da paesi lontani, insegnati dalla natura a pascersene nelle selue. Mangianla volontieri ancora i Tordi i Merli & altre sorti, di augelli. Leggesi che molti habitatori si sono difesi dalla fame sostenendo l'assedio con la Faggiuola.

Loco

Loco. Nasce nelle selue tanto nella pianura quāto che ne i monti, & ne i colli.

Qualita'. Le frondi sono di natura frigide, & il frutto ha in se qualche calidità, & sono astrettiue.

Virtu' *Di dentro*. La decottione delle foglie tenere ferma i flussi. I noccioli del faggio mitigano mangiati il dolor delle reni, & cacciano fuori le pietre, & le renelle. De i frutti s'ingrassano i porci, & altri animali, come tordi, & colombi, & a i sorzi, & ghiri sono gratissimi.

Virtu'. *Di fuori*. Le frondi del faggio masticate vagliono alle malattie delle gingiue, & delle labra: peste & applicate corroborano le membra che sono stupide. La cenere della faggiuola vtilmente s'adopra a far linimenti per tirar fuora le pietre delle reni. Le foglie fresche risoluono applicate l'infiammagioni. L'acqua che nelle concauità de i faggi, & nelle quercie antiche ritruouasi, è nobil rimedio ad ogni sorte di rogna, & de prurito non solo nelli huomini: ma nelle pecore ancora. La cenere fatta del legno putrido del faggio serue a tingere i panni. & le legne del faggio sono migliori per fare il fuoco che non sono quelle della quercia. & la lor cenere serue a fare il vetro.

FAGGIVOLI.



Aegrè Phaseolus *coquitur, conflatq; calorem &*
Humorem inducit; venerem stimulatq;, deinde
Et semen generat; non tam nocet inde, sinapi
Si mixtus, vel si cum cari semine edatur.
Somnia tetra facit, magnoq; referta tumultu
Dum virides siliquę, ac tenerę elixantur, & inde
Cum pipere, atque sale, atque oleo, tum denique aceto
Conditæ oxibaphum faciunt, ac dantur in escam.
Phaseolus mansus tum morsus sanat equorum
Illitus; & fucis mulierum iungitur ipse.

Nomi. Greci, φασίοχυος. Lat. *Phasioli*. Ital. *Faggiuoli*. Spag. *Fasiolos*. Franz. *Fasiolis*. Ted. *Fasclen mildodex melsch. bouen*.

Spetie. Se ne ritruouano di più sorti cioè bianchi, rossi, gialli, & pintichiati di diuersi colori.

Forma. I faggiuoli bianchi, che si seminano ne i campi non si stendono in alto, ma in largo per i campi con foglie hederacee, non dimeno piu larghe, & più molli. le foglie nascono a tre a tre nel suo picciuolo con fiori bianchi ma minori di quello del pisello, da i quali procedono i cornetti lunghi acuti, nella cima, verdi, ma maturi s'imbiancono, dentro a i quali si chiudono molti semi simili alle reni, delli animali, per tutto bianchi eccetto nell'ombelico doue sono neri.

Loco. Seminansi ne i campi, nel mese di Maggio & qualche volta doppo la metitura.

Qualita'. Sono caldi, & humidi nel primo grado ma i rossi, & i gialli son più calidi delli altri.

Virtu'. *Di dentro*. I faggiuoli come le faue mangiati ne i cibi gonfiano & affannano lo stomacho: ma generano il seme virile & solecitano al coito, & massimamente mangiati con pepe lungo zuccaro, & galanga, sono in ciò più efficaci cotti nel latte vaccino. Non fanno tanto affanno allo stomacho quando si mangiano con senape, ò con carui. Fanno oltre a ciò sognare cose terribili. I cornetti teneri si lessano, & acconciansi in insalata, & mangiansi saporitamente col pepe, ouero lessi prima & poi infarinati, & fritti nell'olio ò nel butiro & acconci con pepe, & con agresta, & mollificano il corpo. Mangiati crudi aiutano & prouocano il vomito.

Virtu'. *Di fuori*. I faggiuoli secchi masticati, co i denti, & applicati fanno proprietà di guarire i morsi de i caualli, & leuarne il dolore. Fanno de i fagiuoli belletti le donne, pigliando vna libra di fagiuoli, & altretanta medolla di pan bianco aggiungendo vna zucca lunga fresca & tenera tagliata minuta, & tenuto il tutto in macera per vna notte in latte di capra con mez'oncia di melone, oncie tre di amandorle di persico, libr. meza di finocchi, pesto il tutto mesloui vn piccione squartato insieme con le penne se ne stilla acqua per bagno che fa la faccia splendente & liscia.


FARFARA.

Tossilagine minore.

FARRAGINE.

Segala.

FARRO.



Vtile FAR *ſtomacho, ventriq; ſalubre fluenti,*
Eſtq; boni ſucci atque impinguat, ſiſtit & aluum;
Impoſitumq; pedum clauis, callisq; iuuamen
Affert; ventriculusq; æger non concoquit illud:
Attamen id capitis poterit mulcere dolorem;
Hoc vitare ſenes debent namque inflat, & affert
Viſcoſum & craßum ſuccum; ſed ad illa fugandum
Melle hoc conditum ſit, ſaccareoq; liquore.

NOMI. Lat. *Far*. Ital. *Farro*. Ted. *Teuſchen reis*.

FORMA. Fa la ſpica come l'orzo coſi il granello: ma più bianco, & più duro, & è notiſſimo in Italia.

QVALITA'. Ha le medeſime qualità che il tritico & l'orzo.

VIRTV'. *Di dentro*. Mangiato ne i cibi è di buon nutrimento & ingraſſa & da maggior nodrimento che l'orzo; mollifica il corpo, & quanto alle altre qualità è temperato. Mangiato con mele & zuccaro, ò con aceto & porro è più facile a digerire. Faſſi il farro di grano mettendolo a molle nell'acqua per vn poco, poi nel mortaio ſi ſcorza, & ſi ſecca al ſole, & indi ſi macina groſſamente di modo che di vn grano ſi faccino quattro, o cinque parti, & ſecco riſerbaſi.

VIRTV'. *Di fuori*. La farina del farro applicata con menta, vale al dolor di teſta, & con vino gioua alle cotture, & alle ſperonaglie, cõferiſce alli calli delli piedi, & cotta con pece, ſana i vitij del ſedere. E' nel farro vn vermicello, il quale meſſo nelle cauità de i denti, & chiuſo con cera fa cader i denti guaſti.

FAVA.



Eſt FABA *difficilis coctu, mala ſomnia gignit,*
Calfacit, inflat, alit, magis eſt & noxia, quando
Ipſa viret, ſiccat, abſtergit, diſcutit, atque
Sputa trahit, vocemq; iuuat, collecta, tumores
Diſcutit, & mammis, genitalibus, atque ſimulq;
Teſtibus; hac premitur nimij quoque copia lactis,
Mammarum & rubri motus, furunculus iſta
Commatureſcit, corpusq; augetur ab eſu.
Sugillata rapit, reprimitq; hæc ſanguinis inde
Erupta; & teſtes, mammas, neruoſq; dolore
Subleuat, ac tandem coxendicis; attamen ipſa
Renibus aduerſa eſt; ſtomacho quoque noxia freſa
Eſt minus.

NOMI. Greci. κύανος. Latin. *Faba*. Ital. *Faua*. Arab. *Bacale*. Ted. *Bonen*. Spagn. *Hauas*. Franz. *Faue*.

SPETIE. Ritrouanſi molte ſpetie delle Faue differenti in forma in colori & in grandezza. Percioche alcune ſono grandi, alcune picciole, alcune ritondette, & alcune piane, & altre di color bianco, altre di color roſſo, & altre di color nero.

FORMA. Producono le faue il gambo quadrato, non dritto: ma ſtorto & articolato, voto di dentro, non ſenza concauità, oue naſcono i fiori, i quali eſcono più inſieme attaccati l'vn ſopra l'altro, da vn ſolo piciolo da vna banda ſola, & ſono di diuerſi colori peloſetti & creſpati: Naſcono i rami da i fuſti diſpari, da i quali naſcon le foglie graſſe quattro per bãda. Naſcono parimente dalla ſommità de i rami alcuni ſemplici viticci: ma coſi ſottili che facilmente ſi perdono. Fanno le faue i primi baccelli nella più baſſa parte del pedone, è ſono maggiori più groſſi, & più carnoſi di tutti gli altri legumi, con vna punta in cima a modo di ſpina, ne i quali ſono dentro le faue groſſe & picciole ſecondo le ſpetie loro. Ha vna ſola radice con alcune fibre capillari all'intorno.

LOCO. Seminanſi le faue ne i campi, come gli altri legumi. Le ſeminano alcuni ſolo per ingraſſare i campi: imperoche come le piante ſon creſciute ben morbide, & che gia cominciano a fiorire gli

gli Agricoltori le voltano con l'aratro & le seppeliscono in terra, & cosi insiaccandosi ingrassano il terreno.

Qvalita'. Sono frigide, & secche nel primo grado, ma le verdi son frigide & humide, & sono poco lontane dal temperamento nel diseccare & nel infrigidire astringono, risoluono, diseccano, astergono, ingrassano & sono ventose.

Virtv'. *Di dentro*. Generano carne molle, & spognosa, gonfiano il corpo, la faua franta è più sicura & manco ventosa. Le fresche si hanno a mangiare doppo gli altri cibi che danno alimento più humido, & non generano cattiuo sangue, non son tanto ventose; ma grauano la testa. Il souerchio vso delle faue perturba la mente & fanno grosso ingegno & fanno far sogni turbolenti. La decottion delle faue prohibisce il generare le pietre nelle reni, & nella vessica & per certa proprietà loro diuertiscono che le destillationi non vadano al petto che escitarebbon tosse grandissima.

Virtv'. *Di fuori*. La farina delle faue cotta in aceto ò vino risoluono i tumori de i testicoli, & cotte le faue, & applicate a i piedi mitigano il dolore loro. La cenere fatta de i gamboni secchi delle faue incorporata cō sogna de porco gioua impiastrata alle sciatiche & alli antichi dolori de i nerui. La medesima sparsa in terra fa nascer prestissimo il petrosello.

FAVE SILVESTRI.



Has Faba sylvestris, *quasipsa domestica vires*
Gestat, & hæc eadem præstat medicamina morbis.

Nomi. Greci, κύαμος ἄγριος. Lat. *Faba sylueſtris.* Ital. *Faua saluatica.*

Forma. Fà i fusti quadrati, che si spargon per terra, in loro stessi intrigati, con frondi simili a quelle della domestica con fiori che nel bianco porporeggiano da i quali procedono i baccelli come quei de i lupini schiacciati ma minori di quei domestichi, ne i quali si cō tiene il seme ritondo, di sapor di faue.

Loco. Nasce nelle campagne della Puglia.

Qvalita', & Virtv'. Credesi che habbia le medesime facoltà che la domestica.

FAVA INVERSA.

Leggi Telephio.

FAVA D'EGITTO.



Astringit Faba, *tum stomachis* Aegiptia *prodest.*
Et dyssentericis, auris minuitq́; dolorem,
Vrinamq́; ciet; tum siccat calfacit, atque
Decolor hac corpus fit; tum bilem parit atram.

Nomi. Greci. κύαμος αἰγύπτιος. Lat. *Faba ægyptia, & colocasia.* Ital. *Faua d'egitto, & colocasia.* Spag. *Haua d'egitto.* Franz. *Faue d'egipte.*

Forma. Produce le sue foglie grandi come cappelli: il fusto d'vn gombito, grosso vn dito: il fiore di color rosado, il doppio maggiore de i papaueri: il quale lascia nel disfiorire i follicoli simili ad vn nido di vespe, ne i pertugi del quale sono le faue, le quali tutte alquanto si veggono apparir fuori sopra al coperchio in modo di bolle. Ha la radice più grossa di quella della canna, la qual si chiama colocasia.

Loco. Nasce in Egitto, in Asia, & in Cilicia ne i laghi, & ne i paludi: si semina mettendosi prima in vna zolla di terra bagnata, & gittandosi poscia nell'acqua. Seminasi hormai ancora in Italia.

Qvalita'. Queste faue come son maggiori delle nostre communi, cosi sono più, & maggiormente humide, & generano più superfluità.

Virtv' *Di dentro.* Mangiansi & la radice, & le faue crude & cotte. Son costrettiue, & bone allo stomaco, & perciò sono vtili alla dissenteria, & a i flussi stomacali, & più valorosa è la decottion de i gusci fatta nel vino.

Virtv'. *Di fuori*. Impiastrasi vtilmente a i sudetti mali la farina in vece di polenta allo stomacho. Quella parte verde, che si truoua in mezo alla faua al gusto

gusto amara, gioua a i dolori d'orecchie, se prima trita, & poi cotta con olio rosato vi si distilla dentro, & s'applica di fuore

A

FAVE PVRGATIVE.



Pvrgativa Faba expurgat bilem, ac pituitam
Nec grauat, humorem & craßum: coliquæ dolores
Articulique iuuat; sed sicca est ordine primo,
Et calida in terno.

Nomi. Lat. *Faba purgatiua*. Ital. *Faue purgatiue*.

Forma. Sono queste faue a simiglianza delle nostre, saluo che sono più picciole del colore, & della fattezza delle nostre. Hanno nel mezo della faua, che diuide le due metà, vna pellicella sottile, come tela di cipolla.

Loco. Portansi queste faue dalle Indie occidentali, cioè da Cartagena, & dal nome d'Iddio.

Qvalita'. Son calide nel secondo grado, & nel principio del terzo, & secche nel primo.

Virtv'. *Di dentro*. Purgano queste faue preparate senza molestia la collera, & la flegma, & anco gli humori grossi misti, è medicamento da gli Indiani molto apprezzato per la facilità del pigliare: ma si ha da auuertir molto bene, che si leui quella pellicella c'hanno nel mezo delle due faue; percioche se non si leuasse, si metterebbe l'huomo in gran pericolo: & cosi medesimamẽte s'ha di tener pensiero di brustolarle, che questa è la loro preparatione, se ne da da quattro fino a sei, & più & meno secondo la qualità & robustezza di chi le piglia. Si pestano, & in poluere si danno col vino, o veramente la medesima poluere si mescola con zuccaro, prendesi, beuendo appresso vn sorso di vino. Presa questa poluere non s'ha da dormire, & bisogna molto ben regolarsi nel viuere.

FAVFEL.
Auellane Indiane.

FELCE MASCHIO.

B



Mas pellit tineasque Filix, minuitque lienes,
Serpentes fugat, & stomacho aduersatur, abortum
Et facit, & sterilem reddit, tum cimice tutos
Seruat, eumque necat, confert ceruicibus inde
Iumenti, ulceribusque: aluum soluitque, trahitque
Bilem & Aquam.

C

Nomi. Gre. πτέρις. Lat. *Filix Mas*: Ital. *Felce maschio*. Arab. *Surax*. Ted. *Vuald. Farn*. Spagn. *Helecho yerua*. Franz. *Osmunda regale, & la fongert masse*.

Spetie. Ritruouasene di due spetie, maschio cioè, & femina.

Forma. Il maschio fa le frondi come la femina, ma senza rami, senza fusto, senza fiore, ha vn picciuolo alla lunghezza d'vn gombito, intagliate le frondi come vn'ala spiegata, d'odore alquanto spiacedole. Ha la radice fra terra, nera, lunghetta con molti germini, & pelosa.

Loco. Nasce ne i monti, & ne i luoghi sassosi, & ombrosi.

D

Qvalita'. E' al gusto amara, & alquanto costrettiua, il che dimostra esser calda & secca; ma disecca gagliardamente senza mordacità.

Virtv'. *Di dentro*. La radice beuuta al peso di dramme 4. con acqua melata, caccia fuori del corpo i vermini larghi: ilche fa ella piu valorosamente: quando si da con quattro oboli di scamonea, ouero di elleboro nero: ma bisogna che coloro che cosi la tolgono mangino prima dell'aglio: sminuisce la grandezza della milza, & mitiga il suo dolore. Presa per bocca ammazza il fanciullo nel corpo della madre, & caccia fuori il morto, & fa sterile le Donne. Le foglie tenere mangiate mollificano il corpo.

Virtv' *Di fuori*. Trita la radice con sogna di porco gioua alle ferite delle saette di canna. Imperoche è tra la canna & la felce non picciola inimicitia, & perisce

sce tutta la felce che sia circondata da canne piantate, & A così per lo contrario moiono le canne cinte per intorno dalla felce; Questa felce ha il seme rouerscio delle foglie: ma così minuto che ingannando l'occhio a fatica discernesi. Cogliesi tagliandosi le foglie appresso le radici; le quali appicati sopra panni di lino, ouero sopra carta vi lasciano cadere sopra il seme. Fassi ciò alla fine del mese di Giugno; nelqual tempo si matura. Il volgo crede che il seme della felce non si possa ricorre se non la notte di Santo Giouanni con alcuni incanti: con ilquale vogliono che si caccino i diauoli che gli fanno la guardia. Ma queste superstitioni non hanno credito appresso gli huomini giuditiosi & intendenti. La radice del felce maschio tira fuori le saette fitte nella carne. Fassi per le cotture del fuoco dell'acqua calda, o d'olio vn'Vnguento mirabile in questo modo: Pestansi B le radici del felce maschio & se saranno troppo secche vi si aggiunge acqua rosa, ò acqua commune: spremesene il succo co'l quale se ne ongono le cotture con giouamento mirabile.

FELCE FEMINA.



C

Foemina at ipsa Filix, *non surgit arundine secta,*
Serpentesq; fugat, tineasque expellit & aluum
Emollit, facit ac steriles, committit abortum:
Interit hac cimex, atque vlcera quando repugnant
Ipsa cicatrici, hac sparguntur: & inde medetur
Hæc iumentorum ceruicibus.

D

Nomi. Greci, φηλυπτερις. Lat. *Filix fœmina.* Ital. *Felice femina.*

Forma. Ha le frondi di felce: ma non però procedono da vn sol picciuolo, ma da molti più alti, & sarmentosi. Ha molte & lunghe radici ritorte, lequali nel nero rosseggiano.

Loco. Nasce quasi per tutto massime in luoghi frigidi.

Qualita'. E' amara: onde ha facultà di scaldare, & di disseccare.

Virtu' *Di dentro.* Le radici mangiate in lettuario composto con mele; cacciano i vermini larghi del corpo: & beuuto con vino al peso di tre dramme caccia no i tondi. Mangiate dalle donne, le fanno diuentare sterili, & fanno sconciar le grauide che vi passano sopra. Mangiansi cotte le frondi fresche tenere insieme con gli altri herbaggi, per mollificare il corpo. Ingrassansi i porci delle radici delle felci. L'vna, & l'altra radice è nociua allo stomacho, & prima caccia fuori la colera, & poi l'acqua. Vale la radice beuuta con acqua al peso di doi oboli dopò l'astinenza d'vn giorno alla reuma: ma bisogna prima mangiare vn poco di mele.

Virtu'. *Di fuori.* La poluere della radice mettesi vtilmente in su l'vlcere humide che malageuolmente si saldano, & vagliono alle malattie del collo, delli animali che si mettono al Giogo, le foglie ammazzano le cimici messe nelle lettiere, & cacciano uia i serpenti. Muore la felce in duo anni quando non si gli lascia mettere le frondi. Ilche si fa più efficacemente quando con vn bastone si rompono i suoi germini: percioche il succo che poscia ne destilla ammazza le radici. Dicono che cauandosi nel tempo del solstitio non rinascono, ne manco quelle che si tagliano con le canne, oueramente arandone il terreno con vn pezzo di canna ligato al vomero. Con il fumo della felce si scacciano i serpenti, & lauandosi la testa con liscia doue sia bollita la felce si fanno i capelli biondi. La radice della felce messa nella botte prohibisce che il vino non si inacetisca.

FERRARIA, Scrofolaria.

FERVLA.



Calfacit, extenuat Fervla, *est baculusq; senectæ;*
Vtilis & stomacho; gignit Capitisq; dolores;

Torminibus prodest; asinis gratissima verum
Iumentis reliquis hæc dicitur esse venenum;
Lumina clara facit, sudores mittit, & ipsa
Contra serpentes bibitur, tum sistit, & aluum.

NOMI. Greci. νάρθηξ. Ital. *Ferola.* Spag. *Canambeia.* Franz. *Ferule.*

FORMA. Cresce in grande & notabil altezza. Imperòche passa la statura di vn'huomo; produce solamente vn fusto nodoso, e frondi & alcuni ramuscelli escono da i nodi: ma non però da quei medesimi escono i rami & le foglie le quali son simili a quelle del finocchio ma molto più aspre, & piu larghe. Restano le frondi la maggior parte nel fusto come fanno quelle delle canne: eccetto che nascono più verso terra per esser tenere grandi & molto diuise quasi a modo di Capelli. Grandissime son quelle che sono vicine a terra: percioche le più alte di luogo in luogo con certa conueniente proportione sminuiscono. Produce la ferola il fior giallo, & il seme scuro, simili all'aneto; ma maggiore. Producono nelle ombrelle il fiore, & il seme ancora i rami, ma propriamente come l'aneto. Il fusto gli dura vno anno, & comincia a rigerminare come l'altre piante, nel principio della prima vera. Ha vna sola & profonda radice. Crescono le ferule in vna dell'Isole fortunate, chiamata Morion, tanto grandi, che vi diuentano alberi. In Puglia si brusciano in vece di legna.

LOCO. Le ferole, sono in Puglia abundantissime per le campagne, & parimente nel Patrimonio di Roma tra Cornetto, & Toscanella, & nelle maremme di Siena.

QVALITA', Il seme della *Ferula*; scalda, & assottiglia. & il Medollo del fusto partecipa del constrettiuo.

VIRTV'. *Di dentro.* La midolla della Ferola verde beuuta è vtile alli sputi del sangue, & à flussi stomacali. Dassi nel vino contra a i morsi delle vipere. Ristagna il sangue del naso messaci dentro. Il seme beuuto gioua a i dolori delle budella. I fusti quando si mangiano causano dolore di testa: condisconsi nella Salamoia. Cauano i pastori alle Ferole, nel primo nascimento vn certo cuore, simile ad vno torlo d'ouo duro: il quale cotto sotto la cenere calda bene inuolto, ò con carta, ò in pezze bagnate, & mangiato poscia con pepe & sale è veramente gratissimo cibo. Le Ferole alli Asini sono gratissimo cibo, ma tutti gli altri giumenti mortifero veleno. Toccandosi con la Ferola quei pesci che si chiamano morene subito moiono.

VIRTV'. *Di fuori.* Vngendosi il seme con oglio per tutto il corpo prouoca il sudore. Tagliata nel piede del fusto la Ferola distilla il sagapeno chiamato dalli spetiali Serapino, ilquale è caldo, & secco nel terzo grado, & dissoluto il succo di ruta frange gagliardamente le pietre della vescica. Prouoca l'orina, gioua alla debolezza della vista, & leua l'vnghielle dell'occhi, messoui in questo modo, prendasi del Serapino vna dramma, dissoluasi in vna oncia di succo di Celidonia, & vi s'aggiunga vna oncia di zuccaro con tre dramme di latte di donna. Beuesi con vino vtilmente per la tosse, per i catarri, & per il mal caduco, gioua ongendosene a i membri relassati, & fattone profume apre l'opilationi della madrice. I fusti della ferula secchi, essendo duri, & leggieri son buon sostegno a i vecchi tremuli, & infermi.

FICHI.



Calfacit, humectat, astergit, discutit, aluum
Cit lotiumq; simul, FICVS, tum menstrua ducit
Maturat strumas, emollit, concoquit, atque
Expurgat renes, tussi veteriq; medetur;
At matura recens aluum soluitq;, cietq;
Sudorem papulasq; sitimq;, & tormina sedat;
Sicca auget vires, aluo vtilis, arteriæque
Renibus, & vessicæ, nec non gutturi, & ipsi,
Hydropicisque & anhelis valde est apta, caducis
Et morbis; tussi & veteri; vitijsque medela est
Pulmonum, iecorique, obstructis, atque lieni;
Pernio cædit ei, tum ventrem hæc flatibus implet,
Excitat & scabiem, & pruritum, tum sub inanem
Sublaxam & carnem generat; nimi[illegible] vsu
Hectica fit scabies, & lendum copia; tandem
Ante cibum Ficus bene sit matura, bibatur
Lympha dehinc frigens, poterit nihil inde nocere;
Dum ne sint nimiæ immodicoque fruaris in vsu.

NOMI. Greci. σῦκα. Lat. *Fichus* Ital. *Fichi.* Arab. *Sin, sin, tin.* Ted. *Feiger.* Spag. *Igos.* Franz. *Figues.*

SPETIE. Sono varie sorti di fichi, differenti così di forma, come di colore. Imperoche alcuni sono come i peri, alcuni stiacciati, come le cipolle, & altri fra questi due mezzani, & alcuni sono bianchi, alcuni verdi, alcuni neri, altri porporei, altri gialli, altri rossicci, & altri vergolati, porporei, & bianchi. Lodansi per i migliori i più grassi, i più dolci, & quelli spetialmente, ch'hanno spessa la scorza quando son ben maturi.

maturi. Celebransi in Toscana i Pisani i Brogiotti, & i Perugini. Maturansi l'Autunno l'Agosto & il Settembre: ma i primaticci chiamati grossi da Dioscoride si maturano il mese di Luglio, seccansi il Settembre i maturi al Sole sopra i graticci non solo per vso de i cibi: ma ancora per vso delle medicine.

Forma. Il fico è notissimo albero in tutta Italia, rare volte produce il piede dritto, vestesi di bianca corteccia tutta piena di latte, al gusto constrettiuo, acuto, & amaro, di modo che puo vlcerare la carne, applicandouisi sopra. La materia del legno è bianca, fongosa, & tenace: come di vite, & però è ottima per far li scudi & le rotelle. Ha di molte radici: ma poco profonde, & di qui viene che ne'luoghi freddi non allignano i fichi. Produce i frutti senza fiore appresso al nascimento delle foglie, ne i più estremi rami.

Loco. Ritrouasi gran copia de fichi in Spagna & in Italia per tutti li horti, vigne, & giardini.

Qvalita'. I fichi quantunque non generino tãto di mali humori, quanto gl'altri frutti dell'Autunno, & quelli dell'Estate: nondimeno non sono anco eglino priui de i vitij & nocumenti di quelli. Ma più di quelli hanno questo di buono, che presto si digeriscono, & ageuolmente penetrano per tutto il corpo. Sono manifestamente astersiui, delche ne fa certi, che mangiati da chi patisce le renelle gliele cacciano per Vrina. Et quantunque tutti i cibi Autunnali diano a i corpi poco nudrimento. I fichi nondimeno ne danno più de gl'altri: ma non però è la carne, che si genera del nudrimento loro soda, ne ferma, come la generata dal pane, & dalla carne di porco; ma tumida & molle, come la fanno ancora le faue: percioche son ventosi anch'eglino. Il perche non farebbono mangiati poca molestia nel corpo, se non fusse il lor presto partirsi dallo stomaco: percioche non restando lungo tempo, non possono gonfiare troppo il corpo di vento. E però non sono cosi malitiosi come gl'altri frutti dell'autunno. Sono di gran lunga migliori i ben maturi, i quali di poco mancano, che non siano priui d'ogni nocumento. E'i fichi & l'vua si come sono il capo & l'honore di tutti i frutti dell'Autunno, è come più nodriscono di tutti gl'altri che poco durano: cosi parimente generano pochissimi cattiui humori. Che nudriscono assai, ne fanno testimonio i guardiani delle vigne, i quali mangiando assai più fichi & vua, che pane in quelli intieri dui mesi, che fanno la guardia, diuentano grassi, & carnosi, quantunque la carne loro non sia dura ne densa: ma tenera & fongosa: & però finito quel tempo presto si suanisce & si risolue. I fichi secchi come che si lodino di molta vtilità: nondimeno chi li mangia spesso & in gran quantità, sente che non sono senza nocumento: imperoche non generano troppo buon sangue. Il che fa fede la quantità de i pidocchi che di quindi si generano. Hanno virtù extenuatiua & incisiua con la quale soluono il corpo & purgano le reni. Nuocono al fegato & alla milza quando sono infiammati: imperoche riscaldano i fichi nel primo grado completo, ouero nel principio del secondo, & seccano nel mezzo del primo. Il latte & il succo delle foglie è grandemente calido, constringe, exulcera, apre, & solue.

Virtv'. *Di dentro*. I fichi maturi freschi sono nociui allo stomaco & soluono il corpo, Giouano a quei che patiscono della Renella, aprendo le vie, lubricando, & astergendo: onde per dopò che se ne sono mãgiati, si mandano fuori molte renelle: ma facilmente si ristagna il corpo mosso da i fichi, & sono manco nociui delli altri frutti Autunnali: cacciano la sete & spengono il caldo. I secchi nudriscono il corpo, & sono vtili alla gola, alle reni, alla vessica, à i suspiciosi, a gl'hidropici a gli stretti di petto. La decottion loro fatta con Hissopo & beuuta purga i vitij del petto. Vale alla tosse vecchia & a i vecchi defetti del polmone. Pesti con nitro & seme di Cartamo & mangiati mollificano il corpo. Gargarozzasi vtilmente la decottion loro alle infiammagioni della faccia. Beuuto il latte del fico insieme con mandorle trite solue il corpo, & apre l'oppilationi della madrice. I fichi secchi pieni dentro di noci ò d'amandorle sono medicamento contra veleno & presane ogni mattina tre, aggiontoue fronde de ruta, & vn granello di sale preseruano dalla peste. Scriue Galeno che nella sua vecchiezza haueua vsato di continuo Fichi secchi, & vua & che ammalandosi spesso per il mangiare de i frutti dalli ventiotto anni si astenne da mangiare frutti se non all'vltima sua vecchiezza, nõ mangiando altri frutti, che fichi & vua, & che tutti gli Amici che per suo consiglio si astennero da i Pomi vissero sani. I fichi secchi, vsati però in debita misura fanno molti giouamenti al corpo: ma vsati troppo generano cattiuo sangue & fanno pidochi. *Di fuori*.

La decottion de i fichi gioua alla squinantia & alla raucedine facendone gargarizzi. Risoluono le scrofole, & i Tumori della madrice applicati con farina di orzo & di fien greco temperate con fermento è sale, aprono le posteme pestifere. Pesti con sale sanano applicati la rogna & le vlcere maligne, giouano all'hidropici, cotti con assenzo, & farina d'orzo applicandola al ventre. Il latte del fico messo nell'orecchia con succo di senape leua il ciuffolo dell'orecchia. Il latte del fico messo nel latte vaccino lo quaglia, & disfa il quagliato. Il latte del Fico è inutile al corpo: imperoche apre troppo è consuma: ma di fuori gioua a molte cose, massime messo dẽtro alle concauità de i denti ne lieua il dolore, leuansi i porri toccandoli con le fronde & sotterrandole. Il latte applicato giouan a i morsi de i serpenti. I Cucchiari fatti del legno del fico fanno cuocere più presto la carne, la qual appiccata all'arboro del fico la frolla subito: percioche dall'arbor n'esce vn acuto & incisiuo vapore che fa quest'effetto, & attaccato al fico vn toro feroce, in vn tratto si humilia. L'arbore del fico, è riguardato dalle saette come l'Alloro. Mangiandosi i fichi vi si beua sopra acqua frescha. Le frondi vagliono per prouocar le hemorroidi stropicciandosene il sedere.

FICO D'INDIA.



Planta est naturæ miraculum OPVNTIA; *edendo est*
Fructus, sed rubrum lotium facit, atque cruentum.

NOMI. Lat. *Ficus indica. Opuntia.* Ital. *Fico d'India.*

FORMA. Marauigliosa è questa pianta che nasce intorno ad Oponte, onde è chiamato Opuntia, la quale genera le radici dalle foglie, che spiccandosene vna foglia dall'albero, & piantandosi in terra sino al mezo, non solo fa le radici: ma in breue tempo mette fuori le foglie, di modo che con quest'ordine nascendo le foglie dalle foglie se ne cresce vna pianta come vn'Albero senza tronco, senza rami, & senza germini. Di modo che si può questa pianta connumerare meritamente fra i miracoli della Natura. Sono le sue foglie cosi grosse, che eccedono la grossezza d'vn Police per la più parte armate di lunghe & acutissime spine, se ben in alcune in luogo di spine vi sono alcuni piccioli Nodi. Produce questa pianta i frutti in cima delle foglie quasi simili a i fichi: ma più grossi, & coronati in cima d'vn colore che nel verde porporeggia. La polpa loro è come ne i nostri fichi, ma più rossa, di modo che imbratta le mani.

LOCO. E' pianta forestiera, & in Europa, & in Italia se ne ritroua in molti giardini.

QVALITA'. & VIRTV'. Delle qualità & Virtù di questa pianta non se ne sa ancora cosa vera & certa. Quelli che mangiano questi fichi fanno l'orina roscia come sangue, il che a forestieri ha fatto alle volte grandissima paura con non poco spasso de i paesani.

VIRTV'. *Di fuori.* Applicate le foglie calde spaccate per mezo, giouano alle percosse del petto, & fanno ritornare al sesto loro le costole piegate, per caduta, o per altre percosse. Mitigano ancora i dolori delle gionture.

FICO DEGITTO.



Quem SICOMORVS *habet isto de cortice succum,*
Discutit, emolit, conglutinat, vtilis alno est,
Sed stomacho aduersus fructus, paruiq; alimenti

NOMI. Greci. συκομόρος. Arab. *Mumeiz, & Iumeiz. Aliumeiz. & Giumeriz.* Ital. *Sicomoro.*

FORMA. E' il Sicomoro Albero grande simile al fico abondante di latte, le cui spessissime frondi si rassomigliano non poco a quelle del Moro. Produce il frutto tre ò quattro volte l'anno, non ne i rami come fa il fico, ma su per il tronco, simile a i Fichi saluatichi, quãtunque assai più dolce senza esser punto di dentro granellosi. E' albero fertilissimo: ma non però si maturano i suoi frutti, se prima non si graffiano con certe vnghie di ferro. Il che facendosi è causa che in quattro giorni poscia si maturino. Ma subito che si ricolgono ve ne rinascono delli altri, vscendo da i medesimi luoghi, onde furon spiccati primi: & cosi maturi i secondi rinascono i terzi, & i quarti. Produce il Sicomoro, cosi come il Fico gran copia di latte: & è il suo legno, per esser solido robusto, & nero commodo a molte cose. Ha vna proprietà oltr'a tutti gli altri alberi, che tagliato sta sempre verde ne mai si secca, se non si getta nell'acqua. Et imperò per seccarlo, lo precipitano ne i laghi & nelli stagni: percioche standosi al fondo si secca & viensene poscia quando è seco per se stesso a galla sopra l'acqua.

LOCO. Nasce copioso in Caria in Rhodo in Syria & in Egitto.

QVALITA'. Causasi dall'Albero vn liquore nel principio della primauera auanti che produca il frutto battendoui leggiermente con vna pietra, la corteccia di sopra, conciosia che grauemente battuta niega poscia il liquore: Cogliesi questo nel lagrimar fuori con lana ouero con vna spognia & poscia si secca & si serba formato in pastelli in vaso di terra. Ha questo liquore facultà di consolidare di mollificare, & di risoluere.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiato il frutto è vtile al ventre: ma offende lo stomacho. *Di fuori.* Mollifica il succo & risolue le posteme dure, che malageuolmente

te si maturano. Consolida le ferite & vngesi al morso delle serpi, alla Milza dura, a i dolori dello stomacho, & al freddo che viene nel principio delle febri.

FICO D'EGITTO falso.



Pseudo autem Sicomoro aliqua de parte facultas
Est deleteria, ac baccę verticula prębent
Ossibus, vnde preces traiecto ad sydera filo
Enumerare licet.

Nomi. Lat. *Pseudo sycomorus.* Ital. *Sicomoro falso.* Mauritani. *Azada zacht, zizipha candida. Pistacchio saluatico, staphilodendro.*

Forma. E' il sicomoro falso vn Arbore grande le cui frondi sono simili a quelle del loro volgare: ma più lunghe & più acute, come quelle del frassino. Fa i fiori che nel bianco porporeggiano, & molto copiose, & odorati, & dentro vi è come vn garofano di color nero certo calicetto. Produce le bacche verdi delli ossi, delli quali i Monachi ne fanno le corone forandole, & infilzandole con vno spago.

Loco. Non nasce questa pianta in Italia spontaneamente: ma ci si porta da altro luogho; ma ritrouasene nelli hospidali & ne i chiostri delle Chiese.

Qualita'. & Virtv'. Il fiore è calido nel terzo grado, & secco in fin del primo, apre l'opilationi del ceruello, è molto nociuo il frutto al petto, & allo stomaco. L'acqva delle foglie ammazza i pidocchi. Et fa crescere i capelli facendoli più lunghi. Ha questa pianta facultà velenosa, & ad altro non si sa che sia buona.

FIENGRECO.



Foenvm oculos graecvm emendat, confertq́, podagris
Chiragræque itidem, articulisq́; daturque ciundos
Ad menses; lepras, & cum lentigine sanat;
Accelerat partus, genitalibus inde cicatrix
Pellitur: emollit, dissoluit & vtile vuluis
Est valde: alarumq́, grauem hoc emendat odorem:
Furfuribusq́, caput, nec non porrigine purgat,
Et crinem, capitis manantiaque vlcera; splenem
Extenuat.

Nomi. Gre. τῆλις, καὶ βούκερος. Lat. *Fœnumgręcum.* Ital. *Fiengreco.* Arab. *Olba, belbe.* Ted. *Fengrec.* Spag. *Alfornas.* Franz. *Fenigrec.*

Forma. E' notissimo seme il Fiengreco nelle speciarie, la cui pianta fa le frondi simili al trifoglio, & all'intorno dentate. Ha i fusti & i rami sottili, & più gābe che vna: i fiori piccioli, & bianchi, & il seme in alcuni cornetti inarcati, lunghi, sottili, & appuntati, grossi, & di noioso odore: Ha molte, & sottili radici. Seminasi il seme di Marzo.

Loco. Seminasi in terreni grassi.

Qualita'. E' caldo nel secondo ordine, & secco nel primo, & imperò impiastrato in su le posteme calde, maggiormente le sdegna, & infiamma. Asterge, digerisce, risolue, mollifica, &c.

Virtv' *Di dentro.* Il seme beuuto con acqua melata mollifica le posteme interne, & l'assottiglia, & preso con vn poco di mele caua fuori tutti i cattiui humori delli intestini, & mitiga i dolori di tutti i membri interni, & gioua all'vlcere del petto. *Di fuori.* La farina del fien greco mondifica, & risolue, è buona a i flemmoni tanto interiori, quanto esteriori cotta con acqua melata, & composta con aceto & nitro, & applicata a modo d'impiastro, sminuisce la milza. Sedendosi nella decottion del fien greco, gioua alle malattie della madrice, & luoghi naturali delle donne, causate per opilationi, o per posteme la Mucillagine del fien greco cotto nell'acqua mondifica i capelli, la farfarella, & l'ulcere del capo, che menano. Mettesi con grasso d'oca, ne i pessoli per mollificare & aperire ne i luoghi naturali delle Donne. Il fien greco verde con aceto vale all'vlcere,

re, & alle debolezze de i luoghi medesimi feminili. Gioua similmente la decottion del fien greco alle forze delle pondera, le quali chiamano i medici tenasmi, & similmente a i flussi puzzolenti della dissenteria. L'olio del fien greco insieme col mirtino mondifica i capelli, & le cicatrici delle membra genitali. La farina del seme incorporata col solfo, & salnitro spegne le lentigini stropicciataui sopra, o impiastrataui con mele, guarisce la rogna vlcerata aggiuntoui la quarta parte di seme di Nasturtio, & vnta incorporata con aceto. Risolue l'infiãmagioni della verga, & de i Testicoli cotta nell'acqua melata, & impiastrataui sopra con assogna di porco: & gioua parimente alle posteme, che nascono dietro all'orecchie, alla podagra, & à tutti gli altri dolori di gionture causati da humori freddi: Incorporata con vino mondifica i cancri: La decottione, o la Mucilagine applicata alla fronte con pezze di tela bianca, prohibisce i flussi de gli occhi: & la medesima messa ne l'occhio mitiga il dolore & l'infiammagioni. Vale ne i dolor colici in tutti i modi.

FILICOLA.
Polipodio.

FILIPENDVLA.



Confert asthmaticis hæc FILIPENDVLA, *flatus*
Discutit, & stomachi; lotium ciet, atque secundas:
Calculus eijcitur simul hac, renumq; dolores,
Tum morbusq; cadens: membra & frigentia cuncta
Adiuuat.

NOMI. Lat. *Filipendula.* Ital. *Filipendula.*

FORMA. Ha molte foglie che da vn picciuolo per ordine procedono come la pimpinella lunghette, & dentate. In cima del fusto fa fiori bianchi in ombrella, & odorati. Ha molte radici, con nodi, come la peonia femina: ma molto minori.

LOCO. Nasce ne i prati & in luoghi herbosi.

QVALITA'. E' calda, & secca nel terzo grado il che la sua grande amarezza dimostra.

VIRTV'. *Di dentro.* Il seme, le frondi & il fusto beuuto in acqua melata prouoca le secondine, & facilita il parto. La radice beuuta con vino prouoca l'orina ritenuta, & guarisce la destillation di quella, & gioua al trabocco del fiele, & a i dolori, & alle pietre delle reni. Risolue le ventosità dello stomacho, conferisce alli stretti di petto, & quasi a tutte le infermità causate da' freddi humori: & gioua al mal caduco, vsandosi la poluere della radice secca lungamente ne i cibi.

FINOCCHIO.



FOENICVLVM *exiccat & calfacit, inde lapillos*
Comminuit, purgat, regisq; a nomine morbum;
Mammas lacte replet: purgatq; puerpera si qua
Indiget; exacuitque oculos, renumque dolori
Prodest, & bibitur vino serpentis ad ictus:
Adiuuat atque canum morsus, & menstra pellit:
Aluum itidem sistit, tum stranguriæque medetur.

NOMI. Gre. Μάραθρον. Arab. Racinigi. Ital. *Finocchio.* Ger. *Fenichel.* Spag. *Hinoio, & funco.* Gal. *Fenoil.*

SPETIE. Ritrouasene di due specie, cioè domestico, & saluatico, il quale è più del domestico valoroso, & del domestico sene ritroua ancora del dolce il quale è più grato ne i cibi.

FORMA. Il finocchio fa il fusto come l'Aneto, ma grosso, liscio, & geniculato, con molte foglie sottili, simili a i Capelli con molte concauità d'ali, in cima dei fusti sono l'ombrelle come quelle dell'Aneto con fiori gialli, & col seme lungo, al gusto acuto con vna leggiera amarezza & odorato. Nelli horti seminasi il dolce il quale è più grande. Il saluatico fa il seme più acuto & molto noioso al sapore & all'odore. Ha il finocchio la radice lungha, grossa vn dito, al gusto acuta, & con certa dolcezza amara.

QVA-

QVALITA'. Riscalda il seme nel terzo ordine, & disecca nel primo; ma il saluatico disecca & riscalda più valorosamente.

VIRTV'. *Di dentro*. Il seme del finocchio cotto in vino, & beuuto, gioua a i morsi de i serpenti, scaccia i veleni, prouoca i mestrui & l'orina, gioua alle pietre delle reni, caccia fuori i viscosi humori, & prouoca il latte alle Nutrici. Il seme cotto in acqua mitiga il souerchio ardore dello stomacho & ferma il singhiozzo & il vomito, & gioua alla tosse calida è secca. La confettiõ fatta del seme caccia fuori li humori flemmatici. E' vtilissimo l'vso di questo seme. Le radici si mettono nelle decottioni aperitiue, & beuuta la radice del saluatico, & il seme ristagnano il corpo, giouano a i morsi delle velenose serpi, rompono le pietre & purgano il trabocco del fiele. La decottion delle frondi beuuta, genera abondantissimo latte, & purga le femine di parto. Nobilitarono il finocchio le serpi, spogliandosi la vechiezza co'l gustarlo, & rifacendosi la vista gia offuscata acutissima. Dal che fu conosciuto da gl'huomini esser egli per gl'occhi valoroso rimedio. *Di fuori*. Le radici peste incorporate con mele, & poscia impiastrate sanano i morsi de i cani, & massime delli arrabbiati, & vale a tutti gl'altri morsi velenosi, lauata prima la ferita con l'vrina, ò con aceto. L'ACQVA stillata dal finocchio vale a tutte le cose predette. Il succo espresso dalla radice, ò dalle frondi (ma meglio da i fiori, o da i semi verdi) & secco al Sole vale alle caligini delli occhi dissoluto con l'acqua di Finocchio & conforta applicato mirabilmente la vista. Distilla dal finocchio nell'Iberia occidentale vn liquore simile alla gomma: & però quando fiorisce, tagliano i villani i fusti per mezo & gl'accostano al fuoco, acciò che più ageuolmente per la forza del caldo ne risudi il licore, il quale per le medicine dell'occhi è molto più valoroso del succo. Fassi ancora vn liquor per gli occhi pretiosissimo. Tagliando i festuchi del finocchio dolce l'autunno duo palmi alti da terra, empiendo la concauità di quel che rimane in terra, di zucchero candio poluerizato & atturando il cãnõ di sopra con carta pecora. Poi passato vn giorno si tagliano, & raccogliesi il liquor che v'è dentro.

FIOR DEL SOLE.



Vulnera coniungit FLOS SOLIS, *& vlcera sanat,*
Roborat, & cohibet, tum sistit sputa cruenta,
Estq; pudendorum vitijs medicina salubris,
Et dyssentericos fluxus, & flumina sistit
Sanguinis.

NOMI. *Flos solis*. Itál. *Fior del sole*.

FORMA. E' questa pianta tenuta da molti, ma falsamente per il panace chironio: ma è vna spetie di sinsito, produce le frondi simili all'amaraco, & i fiori aurei: la radice è sottile & superficiale acuta al gusto.

QVALITA'. & VIRTV'. Consolida ageuolmente le ferite fresche & ristagna parimente il sangue, & non solamente fa egli tutto questo, ma guarisce ancora l'vlcere delle membra genitali & della bocca. Per il che fare si adopra la sua decottione fatta nel vino lauandone con essa l'vlcere. Dassi la poluere dell'herba & delle radici vtilmente a bere nelli sputi del sangue, & nella dissenteria; & parimente per ristagnare i flussi delle donne. In somma oue sia bisogno di conglutinare, ristagnare, & corroborare, non è questa pianta meno valorosa che si siano tutti gli altri semplici.

FIOR DI S. IACOMO.

Senetio maggiore.

FIOR DE' TINTORI.



Calfacit, & siccat FLOS *hic* TINCTORIVS, *aluo*
Vtilis & stomacho, tum fluxibus auxiliatur:
Proficit & tussi, tum confert morsibus atris,
Compescit ructus acidos, aluiq; dolores
Emulcet.

NOMI. Lat. *Flos tinctorius*. Ital. *Fior de tintori, detto cosi perche l'vsano i tintori per tingere in giallo*. Ted. *Ferbb lunrex*. Fran. *herbe aiaunir*. *Nel patrimonio di Roma si chiama Scopa per farsene le scope*.

FORMA.

Forma. Non è molto dalla ginestra dissimile, cō rami herbacei, & ruuidi, angulosi con foglie più lunghe della ginestra, con fior giallo nella forma di quel del pisello, con seme ne i bacelletti come le lenticchie, con la radice legnosa. Fiorisce di Maggio, & Giugno.

Qualita'. Riscalda, & disecca nel secondo grado.

Virtu'. *Di dentro.* l'herba verde cotta in vino o acqua, gioua beuuta a fermar i vomiti, & i flussi. Et confetisce a i morsi de gli animali velenosi, & de i serpenti. Il seme trito, & beuuto mitiga il dolore del ventre, & gioua a i rutti acetosi. *Di fuori.* Il seme trito, & messo nel naso ristagna il sangue, & vnto con olio prouoca il sudore. I fiori nello spuntar loro si condiscono con sale & aceto come i cappari, & sono al gusto aggradeuoli.

FIOR CAMPESE.
Ciano maggiore.

FIOR D'OGNI MESE.
Caltha.


FIOR VELLVTO.
Amaranto.

FIOR DI NOTTE.
Vilucchio ceruleo.

FIORE AFRICANO.
Garofano indiano.

FLAMMOLA.
Clematide seconda.

FOLIO INDIANO.



Indicvm habet Folivm quas Nardus ad omnia vires,
Vrinamq; ciet, halitum commendat & oris;
A tineis vestes immunes seruat & ipsum.

Nomi. Lat. *Folium indicum.* Ital. *Folio Indiano.* *Gli Indiani lo chiamano Tamalapatea, onde s'è chiamato poi, corrotto il vocabolo, è stato chiamato Malabatro. Gli Arabi lo chiamano Cadegi dell'Indie.*

Forma. Il folio Indiano è simile alla foglia del narancio, ma vn poco più stretta in punta, è di color verde, con tre coste per il mezo, & è odorato quasi dell'odore dei garofani, & non è di tanto graue odore, come il Nardo, o come il Macis, ne meno è di così sottile & acuto odore come la cannella: & nasce in vn'arbor grande lontano dall'acqua.

Loco. Nasce in cambaia nell'Isole orientali.

Qualita'. E' caldo nel secondo grado, & secco nel terzo.

Virtu'. Ha le virtù del Nardo, ma più efficacemente, prouoca l'orina, fa buon fiato masticandolo, & preserua le vesti dalle Tarme. Odorandolo prouoca il sonno, & bollito & applicato con vino gioua all'epiphore de gli occhi.

FONGHI.



Noxius est vsus Fvngorvm, *namque venenum*
Exitiale ferunt: Alimenta his praua creantur,
Sed stomachum tamen oblectant: aduersa venenis
Fungorum, antidotumque Pira.

Nomi. Gre μυκῆτες. Lat. *Fungi.* Ital. *Fonghi.* Ara. *Hatar, o Fater.* Ted. *Pfifferling.* Spagn. *Hongos.* Franz. *Potyron.*

Spetie. Sono i fonghi di molte sorti: ma le principali son due, cioè buoni da mangiare, & mortiferi. Ritrouansene nella nostra vmbria diuerse spetie, Ma tra tutti gli altri tengono il principato quelli, che chiamano prognoli, che nascono ogni anno l'Aprile alle prime pioggie, & ne i Monti di Gualdo in vna nostra villa detta sparagaia, vi nascono odoriferissimi, aggradeuolissimi al gusto, & senza pericolo. Stimansi oltre a questi quelli, che si chiamano porcini; imperoche prima lessi nell'acqua, & poscia fritti, prima bene infarinati

rinati, sono molto ghiotti al gusto, quantunque siano di tutti gli altri più pericolosi: percioche di questa spetie più che di tutte l'altre se ne ritruouano di malefichi, & mortali; Ma da chi ha qualche discorso si conoscono benissimo i maligni, nel mondarli, & nel tagliarli quando si vogliono cuocere; percioche si mutano di più & diuersi colori: & rompendosi diuentano prima verdi, & poscia di color rosso nereggiante, & vltimamente di celeste scuro, il quale alla fine si conuerte in nero, & putresannosi subito. Il che tutto fanno in pochissimo momento di tempo. Et però si mangiano con pericolo così interi cotti in sù la graticola, ò vero in sù li carboni, percioche così cocendoli non si possono manifestamente così ben conoscere, come si fa nel romperli, ma non però sempre nuocono i fonghi per esser velenosi, ma spesse volte per mangiarsene troppo: perciòche per esser molto viscosi, & grossi opilano il transito a gli spirti arteriali, & così qualche volta soffocano. Il che sapendo i nostri contadini, rarissime volte li mangiano senza l'aglio, il sale, l'oglio, &, herbe odorifere. Habbiamone oltre a questi altre varie, & diuerse spetie, come sono quei, che nascono presso alle ferule, chiamati felenghi, i prataioli, i turini, i boleti, l'orcelle, le dittelle, le carderelle, le manine, l'ordinali, le parigiole, le vescie di lupo, & altri assai.

Loco. Nascono i fonghi (i quali non sono altro che vna superflua humidità della terra, d'arbori, ò di legni putridi, ò panni marci) non solamente in terra, ma ancora in su gli alberi. Et questi non sono così pericolosi (purche non nascono in arbori velenosi) come quelli di terra; percioche quiui non è pericolo, che nascano sopra ferro, ne sopra panno fracido, ne vicino a rospi, ne sopra a serpente morto, o altro animale velenoso. L'Agarico, che è spetie di fongo nasce sù i larici, nelle montagne della valle Anania. Ma è stata tanta l'auidità, & forza della gola, che si lasciano gli huomini così condurre a mangiare i fonghi senza rispetto, oue spesso fanno essere ascosa la Morte. Tanto sono in vso a tempi nostri qui in Roma, & in Napoli i fonghi nelle mense, che per hauerne d'ogni tempo, si sono ritrouate nel Reame certe pietre, le quali quando si sotterrano, & ricuoprono alquanto di terreno, gittandouisi poscia sopra dell'acqua tepida producono i fonghi in termine di quattro giorni. Queste si tengono nelle cantine, & serbansi con gran custodia per questo effetto. Chiamansi ancora fonghi quei bottoni neri, che si concreano ne i lucignuoli delle lucerne, & spetialmente ne i tempi humidi auanti le pioggie i quali son proprio di figura d'vn fongo, onde hanno preso il nome, & son segno di futura pioggia, impercioche quando comincia a inhumidirsi l'aria, la fauilla, che suole eshalare insieme col fumo, ritenuta dalla grossezza dell'aria, si condensa nelle lucerne. Vagliono questi fonghi a tingere le ciglia, oue i peli vi fossero troppo rari. Chiamansi fonghi ancora per similitudine alcune escrescenze carnose, che nascono alle volte, & nelle palpebre de gli occhi, & parimente nelle membra genitali, & fonghi si chiamano ancora alle volte nelle ferite del capo i tumori de i panicoli, che escono fuori dell'osso rotto, ò trapanato di figura d'vn fongo.

Forma. Si vedono i fonghi, in diuerse forme, & varij colori, & son notissimi a ciascuno: Ma per il più hanno la forma d'vn Cappello, con diuersi colori di sopra, & di sotto.

Qualita'. E' vna pianta molto humida & frigida, & la sua natura è di strangolare, onde non sono le sue facoltà troppo lontane da i medicamenti velenosi, & mortiferi: Onde non bisogna mangiarli, ò mangiandoli auuertir che sian ben cotti, & ben conditi con aglio, pepe, cinnamomo, sale & olio, & nel cuocerli far bollir insieme con loro i peri saluatichi, ò le frondi, ò la scorza dell'arbore loro. Si digeriscono difficilmente, & molte volte ammazzano, massime quelli che hanno in se naturalmente qualità putredinosa. Il nutrimento loro è flemmatico, & mangiandosi copiosamente generano cattiui humori.

Virtu'. *Di dentro*. E' molto più vtile il lasciarli star, che mangiarli; imperoche molti mangiandone se ne son morti, & noi con la nostra theriaca n'habbiamo in Viterbo saluate le famiglie intiere. Facendo prima vomitare gli ammalati poi data con vino & mele la Theriaca, alche vale ancora l'oximelle, aristologia ritonda, oua fresche, & la radice d'angelica data in vino, nondimeno i prignoli, da noi chiamati spignuoli, che nascono ne i nostri Monti Appennini tra herbuccie odorate, sono manco pericolosi, & si digeriscono facilmente, & non generano così cattiui humori come gli altri, & così sono parimente quei fonghi chiamati ditella, per fare i deti sottilissimi & lunghi come la mano.

Virtu' *Di fuori*. I fonghi, che nascono presso al Sambuco, mitigano l'infiammagioni applicati con acqua rosa, & vino. I rossi detti Muscarij col latte ammazzano le mosche. Mangiati i fonghi generano quel male, che si chiama cholera. Quei che nascono ne gli arbori mantengono il fuoco cotti nella liscia, poi si asciugano, si battono, poi si ricuocono in acqua con nitro.

FORMENTO.

Leggi Grano.

FRAGARIA.



Frigida sunt, & sicca simul, lotiumq; ministrant
FRAGA, Sitim & sedant, reuocant & vota ciborũ,
Destillata premunt, cohibent fluxusque, labantes
Et dentes firmant, gingiuasque: attamen ipsa
Saccharo, itemque mero prohibentur posse nocere:
Arrident æstate cibis, corruptaque febrem
Immittunt, oculosque iuuant, & vulnera sanant.

NOMI. Lat. *Fragaria.* Ital. *Fragolaria, & le fraghe, fragole.* Ted. *Erdiben.*

FORMA. E' vna pianta, che va per terra, con foglie di pentaphillo: ma maggiori, a tre a tre da vn picciuolo, & per intorno dentate con fiori bianchi simili a quelli de i roui, dalli quali nascono le fragole ha i fusti piccioli, sottili, pelosi, & arrendeuoli, ha il frutto rosso simile a quello dell'arbuto ma minore, ha numerose radici, sottili. Et in alcune i frutti son bianchi.

LOCO. Nasce ne i monti, ne i colli, nelle selue, & per le strade appresso alle siepi.

QVALITA'. Le foglie & la radice son calde, & secche: Ma le fragole son frigide, & humide. Ma tutta la pianta ha virtù costrettiua.

VIRTV'. *Di dentro.* Le fragole oltre a l'esser molto aggradeuoli la state ne i cibi, conferiscono a gli stomachi collerichi, & spengon la sete, & mitigano il souerchio calor di tutto il corpo: se si putrefanno nello stomacho accendono la febre: ma il rimedio è lauarle col vino, & mangiarle con vn poco di zuccaro. Il vino che si caua dalle fraghe imbriaca. Et l'acqua stillatane pigliandone tre cucchiari tre volte il giorno gioua a i leprosi, conforta il cuore, purga il petto, gioua al trabocco del fiele, & rinfresca il sangue. La decottion della radice & dell'herba gioua mirabilmente beuuta al trabocco del fiele, prouoca l'vrina, & conferisce alla milza, vale alle infiammaggioni del fegato, & mondifica le reni, & la vesica.

VIRTV'. *Di fuori.* Il succo delle frondi sana, & consolida le ferite infiammate. L'ACQVA stillatane vale all'vlcere della bocca, & della gola gargarizata, & applicata netta le macchie & leua il rossor della faccia. Alcuni stillano le fragole con sale per le macchie de gli occhi, ò vero fanno star per otto giorni le fragole con sale in vaso di rame, & con quel liquor che n'esce lauano gli occhi: Lauandosi la bocca con la decottion di tutta la pianta, in vin rosso, si confortan le gengiue, & fermansi i denti smossi, e'l catarro. Il vino delle fragole medica l'vlcere calide della faccia, schiarisce gli occhi, & disecca i chuosi del viso, & la lepra: Massime tenendo le fraghe in putrefattion insimo in vaso di vetro.

FRASSINELLA.



Digerrit, attenuat cui nomen FRAXINVS affert
Planta, aperit, siccat, tum calfacit ordine bino;
Adiuuat & partus, lotium mensesque, secundasque
Educit, stomacho prodest vteroque rigenti
Asthmaticosque iuuat, tum confert morsibus atris,
Additur antidotis, pellit contagia pestis.

NOMI. Greci. πολυγόνατον. Lat. *Poligonatũ.* Ital. *Poligonato, Frassinella, Ginocchietto.* Ted. *Vuez vviz.* Franz. *Geniculiere.*

FORMA. E' vna pianta che fa i gambi alti vn gombito, & qualche volta maggiori, tondi, & lisci, intorno a i quali nascono le foglie come di lauro: ma più larghe, strisciate, ferme, dispari, & al gusto alquanto costrettiue. Fai fiori bianchi, i quali nascono dalle cauità di tutte le foglie appresso al gambo, tre per picciuolo, da cui nascono le bacche grosse, come piselli, che nel nero rosseggiano, ouero del tutto rosseggianti. Produce le radici come di canna, bianche, tenere, & non molto profonde, lunghe però, & per tutto geniculate, dense, & alquanto graui all'odorato, & ogni anno alla radice s'accresce nuouo ginocchietto.

LOCO. Nasce ne i monti, & ne i colli.

QVALITA'. Ha le facultà sue miste, con vn certo che del costrettiuo, & parimente dell'acuto, & vna certa fastidiosa amarezza, da cui risulta vna insoauita indicibile. E' calida, risolue, & tira fuori.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiati dodeci, o sedeci dei suoi semi purgano di sopra, & di sotto. Le foglie verdi cotte in vino, o vero la poluere delle secche al peso di meza dramma presa per bocca purga

la

la flemma, & i viscosi humori. L'ACQVA stillata dalle radici beuuta caccia fuori il sangue appreso, le pietre delle reni, & prouoca l'vrina, & i mestrui, & sana l'vlcere interne del corpo. Condisconsi oltre a cio le radici con zucchero che son buone a fermar i flussi bianchi delle donne. Errano manifestamente coloro che pensano che la Frassinella sia il secacul de gli Arabi. Il quale è vna radice Indiana simile al gengeuo. Le radici della Frassinella si condiscono con zucchero, ò mele.

VIRTV'. *Di fuori*. Conferisce la radice impiastrata alle ferite, & spegne i nei della faccia, & tutte le macchie, & crespe della faccia, & fa bella la pelle. Le frondi verdi masticate, tirano dalla testa la flemma, & prouocano lo starnuto.

FRASSINELLO.

Dittamo bianco.

FRASSINO.



Contra serpentes, & contra corpus obesum est
FRAXINVS; *& iecoris prodest, laterumq; dolori:*
Et lepram, & turpem scabiem quoque tollit, aquasq;
Extrahit; & surdis confert; ac renibus illa
Calculus eijcitur; calidumq; est ordine bino
Semen auis linguæ cui nomen, concitat atque.
Instimulat venerem, mediocriter & simul humet.

NOMI. Greci. Μελία. Lat. *Fraxinus*. Ital. *Frassino*. Ted. *Eschenbaum*. Spag. *Frasno*. Franz. *Fresnè*. Boemi *Gelin*. Pol. *Zesion*.

SPETIE. Si ritruouano di Frassino due spetie; l'vno cresce in bella, & altissima procerità, & ha il legno bianco, venoso, neruoso, flessibile, senza nodi, & crespo: Ma quello della seconda spetie è più picciolo, non cresce troppo, è più ruuido, scabroso, & più giallo.

FORMA. Ha le frondi simili a quelle de i lauri, ma sono più larghe, più appuntate, & per intorno minutamente dentate. Pare che vno de i suoi ramuscelli sia vna sola fronde, per portar egli insieme tutte le frondi cō vn sol picciuolo: dal quale escono le frondi, come da certi nodi congiunte, del pari, con assai ampio interuallo d'vna coppia all'altra, come parimente si vedono procedere nel sorbo. Produce il suo frutto in vn follicolo minuto a similitudine di mandorle, ò di lingua d'vccello, onde vien detto lingua auis, rossigno, amaretto, & medicinale al gusto.

LOCO. Nasce ne i monti, & nelle selue.

QVALITA'. Riscalda, & secca, risolue, asterge, assottiglia, & resiste a i veleni, de i serpenti, de i quali è tanto nimico il frassino, che mai si ritrouò serpente, che gli andasse tanto appresso, quanto ricuopre di terra con l'ombra. Et però s'afferma d'essere stato prouato, che se dentro ad vn cerchio di frondi di frassino si mette in vna banda il fuoco, & nell altra vn serpe velenoso: più presto si mette a passare il serpe per il fuoco, che per il frassino. La onde si vede che sempre per benignità della natura, produce il frassino il fiore auanti che le serpi escano di terra, ne mai lascia le frondi, se prima non ritornino nelle cauerne loro.

VIRTV' *Di dentro*. Le foglie ò il lor succo beuuto con vino giouano al morso delle vipere. Il succo spremuto da i germini teneri del frassino beuuto è antidoto contra veleno. Gioua a gli hidropici, & beuuto per qualche tempo smagra i troppo grassi. La decottione della scorza sminuisce la milza, & gioua al fegato opilato, al che vale parimente beuendosi in vna tazza di legno di frassino. L'ACQVA stillata dalle foglie del frassino è rimedio efficacissimo per le renelle, & per il trabocco del fiele: La decottion delle foglie fatta in vino gioua beuuta al mal del fegato, & della milza: & al medesimo vale l'OLIO del frassino cauato per descensorio beuuto. Il frutto beuuto gioua a i dolori del petto & a prouocar l'vrina.

VIRTV'. *Di fuori*. La scorza abbrugiata & applicata con olio rosato sana la rogna. La schiuma che risuda dal legno arso con succo di ciclamino, & di ruta messo nell orecchia sana & leua la sordità. Mettendosi duo Sorci in vna pignatta alta, & mettendo la pignatta sopra al foco di frassino, verran tutti i Sorci a buttarsi in quel fuoco.

FRVMENTONE.

Grano Saracinesco.

FVMARIA MAGGIORE.



Quæ dat cumque minor eadem FVMARIA MAIOR
Præstat; radice obsistit pesti, atque veneno;
Ictericosque iuuat, sudorem cit, lotiumque;
Effluxusque alui longos cum semine poto
Compescit; sed facta eius radice farina
Vlcera desiccat manantia, denique mundat.

NOMI. Greci. καπνὸς ετεgα. Lat. *Fumaria altera.* Ital. *Fumosterno maggiore.* Ted. *Hol vurtz.*

FORMA. E' pianta fruticosa molto tenera con foglie di coriandro, di cinericio colore, con fior purpureo, & con radice come l'Aristologia ritonda dentro vacua di color di bosso, & d'odor d'aristologia.

LOCO. Nasce ne gli horti, & ne i campi de gli orzi, & vicini alle siepi.

QVALITA'. & VIRTV'. La radice è amara, & vale insieme con le foglie a tutto quello che vale la fumaria minore. La radice beuuta con vino resiste à i veleni, & alla peste: prouoca il sudore, & l'vrina, & gioua al trabocco del fiele; beuesi vtilmente il seme a i lunghi flussi del ventre. *Di fuori.* La poluere della radice disecca, & mondifica l'vlcere maligne, che menano.

FVMARIA MINORE.



Cit lotium, redditque oculos FVMARIA *claro,*
De lachrymare facit, strumas & discutit, aluum
Et soluit; bilem, atque humores purgat adustos:
Calfacit; exiccat, confirmat viscera cuncta;
Sanguinem & emendat, sanat scabiemq́; lepramq́;
Atque obstructa aperit, prodest vitijsque lienis.

NOMI. Greci. καπνός. Lat. *Fumaria.* *Spet. fumusterre.* Ital. *Fumosterno.* Arab. *Scebiterig.* O. *Sabeteregi.* Ted. *Erdt rauch.* Spag. *Palumelha.* Franz. *fumeterre.*

FORMA. Nasce ramusculosa, & molto tenera, cō frondi simili al coriandro, di color di cenere, con fiore porporeo, ha la radice bianca.

LOCO. Nasce ne gli horti, & ne i campi tra le biade, & tra gli orzi, Nasce ancora nelle muraglie, & nelle ruine de gli edifitij, & nelle vigne, & in luoghi inculti, & grassi.

QVALITA'. E' calda, & secca nel secondo grado imperciochè è acuta & amara. risolue assottiglia, & penetra.

VIRTV'. *Di dentro.* Si connumera tra le medicine benedette. Ma la troppa abondanza gli leua non poco di auttorità, & di valore. Ne solamente è ella solutiua; ma corrobora, & conforta anchora le viscere, facendo vnir insieme i villi loro. Non ha in se parte alcuna nociua, & però non molesta punto chi la toglie. Bene ha ella di bisogno d'esser fortificata alla sua operatione: il che si fa mettendo con essa i mirabolani, la sena, il siero caprino, la grana, & l'vua passa. Il migliore è quello, che ben verdeggia, le cui frondi sono aperte, & non crespe, & il fiore quasi di color di viole. Solue ageuolmente il corpo, & purga la collera, & gli humori adusti: & s'estende la virtù sua non solamente fino al fegato: ma ancora alle vene, & mondifica, & chiarifica il sangue. E' valoroso medicamento a tutte l'infirmità coleriche, & che procedono da humori adusti, come cancari, lepra, rogna, volatiche; & simili, & parimente a tutte l'infirmità, che procedono da opilationi. Conforta il fumottero lo stomacho, il fegato, & tutte l'interiora, & corrobora le membra mollificate: conferisce alle febri coleriche, & a quelle che da opilationi procedono. Seccasi l'herba di Maggio, & fassene poluere, che presa con acqua melata solue il corpo, & beuuta con vino inacquato conforta lo stomacho, & il medesimo fa la decottion fatta in vino, ò l'infussione. La sua decottione aggiuntoui mirabolani, & sena, purga facilmente gli humori predetti presa al peso di tre once. Purga efficacissimamente l'humor melanconico il succo del fumusterro mescolato con succo di mercuriale, facendone siroppo con zucchero. L'ACQVA stillata da tutta la pianta è salutifera a gli affranciosati presa alquanti giorni con theriaca auanti la purgatione, & bisogna coprirsi bene per sudare, che purga il sangue infetto. Contra la peste la medesima è valorosa. Il succo del fumosterro dato al peso d'vna dramma con vn scropolo o duo di radice d'esula beuuto con acqua calda, & prouoca il vomito, & sana l'hidropisia: il medesimo succo tenuto in bocca sana la putredine della bocca, & mitiga il dolor de i denti. La decottion del

del fumoterre & di finocchio, apre l'oppilationi del fegato, & per vrina risolue il trabocco del fiele. Fassi del fumoterre lo sciroppo secondo che insegna Mesue, che vale a tutte le sudette infirmità. Fansene ancora le pillole in questo modo. Recipe mirobalani citrini, chebuli, & indiani dramme cinque, di aloe dramme sette, scammonea dramme cinque, con succo di fumoterra chiarificato si faccia massa, & secca tre volte ui si aggiunga il succo riseccandola.

Virtv'. *Di fuori*. Il succo è acuto, & chiarifica la vista: ma fa lagrimare, come fa il fumo, onde ha preso poi il nome; gioua alla rossezza, & ad altri vitij de gli occhi. Vnto con gomma prohibisce il nascer de i peli, cauati dalle palpebre. Il medesimo con succo di lapatio al pari peso con vn poco di aceto & mele netta e guarisce ogni sorte di rogna.

FVSARIA.



Vermiculosq; necat, ceruicem & furfure tergit,
Et crines rufat, necat & FVSARIA capras,
Materie ex ligni torno fusiq; parantur.

Nomi. Greci, *εὐωνυμος*. Lat. Euonimus. Ital. *Silio. Fusaria, fusano & fusaro, perche del suo legno si fanno le miglior fusa, ch'adoprino le donne per filare.*

Forma. E' vn'albero cosi grande, come il melagrano, con foglie quasi simili, ma maggiori della camedafne; molli come quelle del melagrano, comincia a germogliare il mese di Settembre, & fiorisce la primauera, fa i fiori del colore delle viole bianche, ma di cattiuo, & fastidioso odore. Il frutto con la scorza è simile alle silique del ricino, se non che è liscio, & diuidesi in quattro parti, dentro alle quali è il seme ranciato. La materia del legno è pallida, come quella del bosso, ma non cosi graue, ne cosi dura.

Loco. Nasce in molti luoghi d'Italia, nelle siepi, & nelle selue.

Qualita'. & Virtv'. Mangiato il frutto da i bestiami gli ammazza, come fanno parimente le frondi, le quali spetialmente ammazzano le capre, se presto non si purgano con l'anocho. Ma presi duo ò tre de i frutti da gli huomini, dicono che li purgan di sotto & di sopra. La liscia in cui si cuocono i suoi frutti, che hanno la scorza rossa, & dentro son gialli, fa lauandosene la testa i capelli biondi, & netta via la farfarella del capo & ammazza i pidochi. Ma per far bella bionda bisogna asciutti i capelli ongerli con mel distillato in modo che venga l'olio. Fassi di questi frutti a questo proposito in questo modo vn vnguento. Pestansi questi frutti & fannosi bollir con lardo battuto, & vin bianco, poi ben cotti si cola il tutto con forte espressione, & con gelato si raccoglie l'vnguento, & serbasi a l'vso.

GALEGA.
Ruta capraria.

GALIOPSI. – *ortica morta*



Discutit, & strumas GALIOPSIS, duritiasq;
Gangrenas eadem, tum putrescentia sanat,
Panos, atque nomas, pariterq; parotidas ipsa.

Nomi. Greci, *γαλίοψις*. Lat. *Galiopsis*. Ital. *Ortica morta, & fetida*. Ted. *vuelch neßel*. Spag. *Ortica muerta*. Fran. *Ortie*.

Forma. Ha le frondi, e i fusti d'ortica, ma nõ pungenti, con fiori porporei sottili di fetido odore, & ritruouasene di quella c'ha nelle frondi vna machia di latte.

Loco. Nasce nelle piazze, nelle strade, & nelle ruine, & nelle siepi.

Qualita'. & Virtv'. Le frondi, il fusto, è il seme, & il succo risoluono le durezze, e i cancari, le scrofole, i pani, & le parotide impiastrate le foglie tepide con aceto, & mettonsi con sale in sù l'vlcere putride, & cãcrenate, & corrosiue. Applicate peste sù l'ichiodature

del cauallo, & poi rimesso il ferro lo guarisce, & il medesimo fa il zucchero candio messoui con vn ferro caldo dentro.

GALLIO.



Gallivm & est lassis recreatio, sanguinis atque
Profluuium cohibet: iucundum & spirat odorem;
Et venerem stimulat, combustis atque medetur;
Et densat liquidum, lac inde coagulat ipsum.

Nomi. Greci. Γαλιον. Lat. *Galium*. Ital. *Galio*. Ted. *Meger Kraut*. Spag. *Coaria leche, yerua*. Franz. *petit Munguet*.

Forma. Il Gallio è stato cosi chiamato per mettersi in vece di Caglio per far'apprendere il latte, produce il fusto dritto, & le frondi simili all'aparine: ma più sottili, & più liscie, & il fiore nella sommità giallo, folto, sottile, copioso, & odorato, col seme ritondo, negro, & picciolo. Ritrouasene ancora con fiori bianchi in luoghi palustri.

Loco. Nasce copioso per tutto, presso alle siepi, & ne i fossi, in luoghi paludosi, & per le strade.

Qualita'. E' caldo: & secco, & alquanto acuto, & ha buono odore.

Virtu'. *Di dentro*. La radice mangiata prouoca al coito. *Di fuori*. Il fiore s'impiastra su le cotture del fuoco, & ristagna i flussi del sangue, fa apprendere il latte, onde si puo vsare in vece di presura, & di caglio mettendouelo dentro. Trito & messo nel naso vi ferma il sangue. Cotto il gallio nell'acqua gioua alle lassitudini de i piedi, & de glialtri membri, lauandosi, & fatto bollir ne i bagni de i fanciulli guarisce loro sicuramente la Rogna. Mettesi il gallio ne i ceroti, che si fanno con olio rosado, & si lasciano poi al sole, fino che diuentino bianchi, & vsansi poscia per le lassitudini.

GALLA.



Galla bonum, atque malum nobis prænunciat ann[...]
Gingiuis fluxis prodest, vuæq; medetur
Vlceribusq; oris, sedat dentisq; dolorem
Hæc; eadem crines denigrat; sanguinis atque
Profluuium ipsa premit: dysentericisq; medela est:
Corpore tum siccans cuncta excrescentia tollit.

Nomi. Greci, κηκὶς. Lat. *Galla*. Arab. *Hases*. Ital. *Galla*. Ted. *Galloepstel*. Spag. *Galla*. Franz. *noix di galle*. Boem. *Galles aneb Bublin Ki*.

Spetie. Sono due spetie di Galle vna picciola detta omphacite, rognosa, salda & rare volte pertugiata. L'altra maggiore, la quale è grossa come noce, leggiera, & fungosa. Et tutte queste sono prodotte dalla quercia oltre alle ghiande.

Loco. Nascono in tutte le piante, che producono ghiande.

Forma. Sono le galle notissime a ciascuno.

Tempo. Nascono quando il Sole esce del segno Gemini: & quando sono tocche dal troppo caldo, si seccano, & restano vane.

Qualita'. La picciola disecca nel terzo grado, & refrigera nel secondo, è medicamento valorosamente acerbo, & nella maggior parte terrestre, onde disecca, & ripercuote i flussi, & oltre a ciò costringe, & riduce insieme tutte le membra rilassate, & languide: & valentemente ripugna a tutti i flussi. La maggiore è meno disseccatiua dell'altra, quanto è manco acerba. Non si descriue la forma loro, perche sono in Italia, & altroue notissime.

Virtu'. *Di dentro*. Le galle cotte in acqua, & con questa cocendo i cibi, fermano la dissenteria, & tutti i flussi: alquale vso si danno ancora le galle poluerizate in vino rosso. Nel resto hanno le facultà della scorza tenera della quercia: debbonsi queste meschiare ne i cibi, o veramente cuocere intere in acqua insieme con qualch'altra cosa conueniente a i flussi, massime stomacali. In somma sono da vsare le galle a stringere, a fermare, & diseccare doue fa dibisogno.

Virtu' *Di fuori*. Trite le galle in poluere risoluono le superfluità della carne, ristagnano i flussi delle gengiue, & dell'vgola, & saldano l'vlcere della bocca. il lor nociuolo leua il dolor de i denti, messo nelle ca-

uernosità

uentosità di quelli, ò vero fatto vn cerotto alle tẽpie con pece, ò ragia di pino con poluere di galluzza, & alume, & si dee mettere dalla banda che'l dente duole. Brusciate le galluzze in su i carboni, fino che siano bene affocate & poscia spente cõ vino, ò vero cõ aceto, ò con salamoia acetosa stagnano il sangue: Sedendosi nella lor decottione, è efficace rimedio a far ritornar la madrice dislocata, & a ristagnare i flussi di quella macerate con aceto, ò vero con acqua fanno i capelli neri, applicate trite con vino ò vero con acqua in forma di linimento, ò vero beuute giouano a i flussi disenterici, & stomachali. Di queste picciole se ne fa inchiostro fino in questo modo. Prendonsi di galle rotte grossamente oncie 5. di vetriolo romano, oncie 3. di gomma arabica oncie 2. & di sale, ò d'alume vna drãma, & mettesi tutto insieme in vn boccal vetriato, & poi si gitta sopra cinque libre di vino bianco grande ben caldo, & serrasi di poi il vaso, & mettesi la state p quindeci giorni cõtinui al sole, & il verno si mette al forno della stufa, & ogni dì si mescola molto bene con vna bacchetta. Fassi vn'inchiostro perfettissimo senza galle, e senza vitriolo portatile. Prendendosi di Mele libra vna, duo rossi d'oua sbattuti bene, & tre dramme di gomma arabica poluerizata, & per tre giorni si mescola spesso il tutto con vn baston, poi s'assoda con fumo di stampa, & si stempra con acqua, o cõ liscia. Hanno le galle in se questa particular virtù, che predicono ogn'anno con il parto loro la bontà, ò malitia dell'anno futuro: percioche rompendosi quelle, che si ricogliono secche, & non pertugiate, cioè le grandi, se vi si ritruouano dentro mosche, significa guerra, se ragni peste, se poi vi si ritruouano vermini, ò formiche, significano carestia. La onde si può dire, che la quercia produce frutto & animale, & per questo gli antichi dissero, che la quercia fu consacrata a Gioue.

GALLITRICO.
Hormino.

GARIOPHILATA.



A tineis tutas vestes cui CARYOPHILLVM
Imposuit nomen, reddit, queis gratia odoris
Inseritur, peste & præseruat; eiq; resistit.
Et dysentericis prodest, & vulnera iungit,
Proficit & cordi: sistit sputumq; cruentum:
Vlceribus confert.

NOMI. Lat. *Caryophillata.* Ital. *Garofonata, & Gariophillata.* Ted. *Bedicten vurtz.* Fran. *Bonoiste, Galliot, o Ressize.*

SPETIE. Campestre, & Montana.

FORMA. Della campestre. Fa le foglie ruuidette, pelose, & in cima tripartite, con due altre più picciole al pari nella parte più inferiore del picciuolo, & tutte p intorno dentate. Produce il gambo ramoso, non grosso, tõdo, articulato, ruuido, & alto più d'vn gombito: fa i fiori gialli come di cinquefoglio, da i quali nascon i capitelli per tutto pelosi, ne i quali si cõtiene il seme: Ha copiose, & sottili radici, rossigne, cõ vn'odore simile a' garofani.

LOCO. Nasce lungo le strade, sotto alle siepi, in luoghi ombrosi.

QVALITA'. La radice, di cui è l'vso riscalda, disecca, apre, & corrobora.

VIRTV'. *Di dentro.* E' da credere per il testimonio dell'aromatico odore de i garofani, che respira dalle sue radici, ond'ella ha preso il nome, che sia ella pianta di non poco valore. Le radici si mettono vtilmente nelle beuande delle ferite cassali. La poluere delle radici beuuta gioua a i flussi stomachali, & alla disenteria, & a gli sputi del sangue, & alla peste. La decottion di questa pianta gioua alle crudità dello stomacho, a i dolori colici, & all'opilation del fegato. Caccia fuor gli humori crudi, & dissolue le ventosità massime presa col vino. Dissolue il sangue appreso. *Di fuori.* La poluere della radice sana le ferite, & l'vlcere callose, & il medesimo fa il succo delle radici applicato con verde rame. Le medesime odorate confortano il cuore, ricreano gli spiriti, & resistono alla peste, & giouano al cerebro infrigidito. Messe nelle casse danno buono odore alle vesti, & le preseruano dalle tarme, massime preparate prima con aceto.

GARIOFILATA MONTANA.



Est MONTANA *etiam de nomine* CARYOPHILLI,
Quæ

Quæ siccat, cohibet, corroborat, atque calorem
Inducit, polletq́; iisdem, quibus altera tandem
Viribus, ac multo melioribus.

Nomi. Lat. *Caryophyllata montana*. Ital. *Garofonata saluatica, & Gariophillata montana.*

Forma. Produce le foglie più grosse, & più crespe, & più pelose dell'altra, & più strate per terra, con lunghi picciuoli, ruuide alquanto, & per tutto all'intorno dentate, & più ritonde di quelle dell'altra. Fa i gambi senza rami, sottili, ne i quali sono alcune picciole, & rare fogliette, & nella sommità vn fior solo di color d'oro molto bello, & giocondo, tre volte maggiore di quello della Gariophillata volgare, il quale sfiorendo genera vna ruota pennuta fatta con mirabile artificio di natura. E' la sua radice lunga vna spanna, è grossa come il dito picciolo della mano, ma non diuisa ne fibrata come l'altra, rossigna, al gusto costrettiua, con odore parimente de Garofani.

Loco. Fu ritrouata dal molto Illustriss. & famosissimo Matthioli in Boemia, nel Monte corconos, onde nasce il fiume dell'Albi.

Qualita'. Non solamente riscalda, & disecca, ma costringe, conforta, & corrobora.

Virtu'. Ha le medesime virtù dell'altra; ma molto più valorose, & efficaci.

GAROFANI FRVTTI.



Est Caryophillon *cordi stomachoq́; salubre.*
Et venerem stimulat, tum lædit viscera; siccat,
Calfacit, atque aperit, emendat & oris odorem:
Adiuuat atque iecur; caligine lumina priuat,
Et visum exacuit: tum nausea tollitur illo,
Ventrem constipat, si præfocetur & aluus
Hoc bibitur: nimij ducuntur & inde calores.

Nomi. Gre. καρυοφύλλον. Lat. *Caryophyllus*. Ital. *Garofani, & Garofoli*. Arab. Tur. Pers. *Calafur*. Ted. *Naegel*, Spag. *Clauos de espetia, & clauellos*. Fran. *Girophles*. Gli Ind. *Chanque*.

Forma. E' simile il tronco dell'albero che produce i garofani, al bosso, ha le foglie dell'alloro ma più strette simili a quelle del persico, o del salce: ma di più lungo picciuolo, fa molti rami, produce gran copia di fiori, i quali son prima bianchi, dopo verdi, & indi diuentano lionati, & poi indurati si fanno garofani, i quali son chiamati da portughesi clauo per hauer vna testa a modo di chiodo partita con denti in quattro parti diuisa in guisa di stella: si generano nell'estremità de i ramuscelli, come il frutto del mirto. Questo fiore mentre è verde è tanto odorato, che passa d'odore tutto il resto de i fiori. Colgonsi i garofoli battendo l'albero con le canne, & mettendogli sotto stoie di palma, dal fin di Settembre per tutto Febraio, & si lasciano per duo o tre giorni seccare, & poi si serbano, & per conseruarli lungo tempo, s'inaffiano con acqua marina, accioche non si tarmino. I picciuoli doue sono attaccati i garofani, si chiamano fusti.

Loco. Nasce in gran copia nelle Molucche nell'Indie Isole Orientali, le quali sono cinque, & la principal di queste, è Giloulo, non troppo discosto dal mare, ne meno molto vicino. Nasce ancora in Zeilan, & in molti altri luoghi, ma in nessuna parte fa frutto, eccetto che nelle Molucche. Nasce quest'arbore da per se dalli garofani, che sono caduti, doue per le molte acque, che continuamente piouono, atte a dar nutrimento alle piante, nascono gli arbori, liquali in otto anni si fanno grandi & durano poi cento anni.

Qualita'. Sono i Garofani caldi, & secchi quasi nel terzo grado corroborano, incidono, & aprono.

Virtu'. *Di dentro*. Mangiati ne i cibi giouano a i difetti dello stomacho, del fegato, del cuore, & del capo: triti in poluere & beuuti con vino, o vero con succhio di cotogni ristagnano i vomiti, riducono allegrezza, leuano le caligini de gli occhi, fan buona vista. Giouano alla frigidità del fegato: & però si danno vtilmente in quella spetie d'Hidropisia, ch'è detta Anasarca. Aiutano la concottione: ma il souerchio vso loro fa stitico; onde ristagnano i flussi del ventre abbrustolati. Beuuti in poluere al peso di quattro dramme con latte di vacca, ò veramente di capra, corroborano al coito, & dispongono a generare figli maschi. Mangiati preseruano dalla peste: Mettonsi ancora vtilmente ne gli antidotti, che si fanno per corroborar lo stomacho, & il capo.

Virtu' *Di fuori*. Odorati vagliono nelle sincopi riuocando subito i patienti. Masticati fanno buon fiato, & rimuouono il fetore della bocca: Abbrustolati impiastransi molto vtilmente con mastice, sommachi, coralli, & balaustij, ne i difetti dello stomacho, & massimamente in quelli doue è bisogno di stringere, & di corroborare. Assottigliano, & acuiscono la vista, & leuano le caligini, & le nuuolette de gli occhi messiui dentro triti sottilissimamente. Masticati purgano l'acre infetto, & preseruano dalla peste. Fomentati similmente, & presone il fumo con il naso liberano dal serramento di quello, & giouano al catarro. Mettesi la poluere de i Garofani sopra la commissura coronale del capo per dolor di testa causato per frigidità.

L'acqva stillata da i garofani verdi è di marauiglioso odore, & è molto gioueuole ne gli affetti del cuore. Mettonsi finalmente i garofani ne i sacchetti che si

fanno

fanno per corroborar lo stomacho, e'l ceruello, & sono migliori i sottili che i grossi. Si condiscono verdi con zucchero per gli effetti sudetti.

GAROFANI FIORI Domestichi.



Et calidi & sicci sunt FLORES CARIOPHILLI.
Et cordi prosunt, vertiginibusq; , stupori;
Prosunt conuulsis ijdem, morboq; caduco;
Lumbricosque necant, correptos pesteq; curant,
Suntq; venenati cuiusq; animalis ad ictus
Auxilio; a peste his est præseruare potestas.

NOMI. Lat. *Caryophylli flores domestici, & nonnullis vetonicum.* Ital. *Garofoni fiori.* Ted. *Grasbluam.* Franz. *Giros floes. Ocilletz.*

SPETIE. Questi fiori dall'odor c'hanno di Garofani, sono anch'essi chiamati garofoli. Sono di varij colori: imperoche altri sono di colore cremesino, altri di più chiara porpora, altri bianchi, altri incarnati, & altri macchiati di tutti i colori prescritti, fatti così per arte di periti giardinieri, i quali serrando insime in vna penna d'oca il seme di tutte le sudette spetie, & piantandola poi in terra, ne nasce vna sola radice, & vn sol gambo, dal quale nascono poi i fiori così vergati di diuersi colori. Piantandosi a modo d'insito vn cacchio di garofani su vna radice di cicoria due dita sotto terra, dicono che vengono i garofani turchini. Enne ancora de i saluatichi tanto de i rossi quanto de i bianchi; ma in tutte le parti loro piu gracili, & più minuti con fiori parimente piccinoli cō cinque foglie solamente per intorno senza odore di Garofani, o d'altri, ritruouansene de gli odorati ancora.

FORMA. Produce il domestico le foglie lunghe, come fa il tragopogano: ma però più breui, più grasse, più curue, & nella cima acute, produce da vna radice più, & più gamboncelli tondi, & articulati, lisci, & alti vn gombito, & anche qualche volta maggiori con tre o quattro ramoscelli in cima, nelle cui sommità escono i calici, ò vero ricettacoli, doue si contengono dentro i fiori, i quali sono lunghetti, & in cima dentati in modo di corona, da i quali escono poi li fiori bellissimi con odore propriamente di garofani; onde s'hanno preso il nome, & sono di varij colori.

LOCO. Ritruouansene seminati, o traspiantati per tutti i giardini in cassette di legno, ò in vasi di terra quasi per tutte le finestre.

QVALITA'. Son caldi, & secchi mediocremente, & odorati.

VIRTV' *Di dentro.* Vagliono i Garofani, massime quelli che nereggiano per le sincopi, & tremore del cuore, & parimente nelle vertigini, ne l'epilessia, nella paralisia, ne gli spasimi, & nelle stupidezze beuuta la lor poluere con acqua di bettonica, ò di maiorana. Fassene la conserua con zuccaro, come delle rose; La quale è vtile non solamente a tutte le cose predette, ma a tutte le sorti di veleni, & a i morsi & a tutte le punture de i velenosi animali, & però si dà con giouamento per ammazzare i vermini del corpo, & per preseruare i sani dalla peste, il che molto più efficacemente fa il succhio cauato da tutta la pianta; percioche beuuto al peso di quattro once, libera coloro, che già sono infettati dalla peste, la medesima conserua è vtilissima al cuore, & alle infiammationi delle febri, & al mal caduco: Presa a digiuno mitiga il dolor de i denti, lauandoli poi con la decottion de i fiori, o delle frondi, risolue i catarri, accelera il parto. & prohibisce l'ebbriachezza presa a digiuno, & beuuta con vino prohibisce che i viandanti nō si recidano, & non si stracchino nel viaggio: presa con aceto melato leua la nausea, & prouoca l'appetito; gioua a conualescenti, & presa con acqua calda fa lubrico il corpo, & ferma il vomito, mitiga i dolori delle podagre, & l'enfiagioni del ventre: La poluere de i fiori beuuta con vino vale alle punture de gli scorpioni. Fassi de i fiori L'ACETO. infondendoueli dentro, & dipoi mettendolo al Sole: il quale è ottimo per riuocare i tramortiti, & per i difetti della testa beuuto, & per confortare il cuore.

L'ACQVA stillata da i fiori o dalle foglie, vale a tutte le cose predette.

VIRTV'. *Di fuori.* La poluere de i fiori vale aspersa all'vlcere cancherose. Lauate prima co'l succo delle foglie: L'aceto fatto de i fiori è buono per riuocare i tramortiti, & per preseruarsi dalla peste odorandosi, & bagnandosi con esso i polsi, & le mani, & mitiga il dolor di testa applicato alla fronte, & alle tempie: ò a tutta la testa con pezze di lino. L'olio che si fa di questi fiori gioua applicato al morso del can rabbioso, alle fistole, alle parotide, alle ferite de i nerui, alle podagre, & a i dolori artetici.

GARO-

GAROFANI SILVESTRI.



Omnia dant flores Silvestris Garyophilli,
Sed non tanta tamen quæcunque domestica præstant,
Conterit illorum succus, ducitq; lapillos.

Nomi. Lat. *Caryophilli syluestres.* Ital. *Garofani saluatichi.*

Forma. Producono le foglie i fusti e i fiori come i domestichi, ma molto minori, & sottilissimi, & hanno i fiori hor rossi, hor bianchi, senza odore.

Loco. Nascono spontaneamente in luoghi inculti, aridi, & sassosi.

Qualita', & Virtu'. Hanno le medesime qualità, & virtù che hanno i domestichi, ma debilmente. Et la lor radice beuuta cõ vino al peso di tre dramme sana coloro, che sono stati morduti dalle vipere. & il succo di tutta la pianta beuuto al peso di quattro oncie rompe, & caccia fuori le pietre: & gioua a coloro, che patiscono il mal caduco. Al che vale ancora la radice data in poluere con acqua di bettonica al peso di due dramme per alquanti giorni,

GAROFANI INDIANI Maggiori.



Indicus *exiccat, reserat quoque* Caryophillus
Calfacit, abstergit, tenuatq; ac digerit idem
Pulchrior atque est, quàm virtute salubrior hic flos.

Nomi. Lat. *Flos, seu caryophyllus indicus.* Ital. *Garofano indiano maggiore, & fior africano.*

Spetie. E' di tre spetie, cioè maggiore, mezano, & minore.

Forma. E' vna pianta fruticosa, con i gambi lunghi duo gombiti, & qualche volta maggiori, strisciati, dritti, & rossigni, da i quali escono copiose foglie, minutamente intagliate, quasi come quelle del Tanaceto: ma maggiori, & più profundamente diuise. Le radici ha ella corte, ma copiose: le quali non molto si profondano in terra, produce i fiori gialli: & grandi quanto le rose stipati per tutto di numero grandissimo di foglie di colore, hor giallo, hor rãciato, hor pallido; la mezana è simile a questa in tutte le cose, eccetto ne i fiori: i quali hanno solo vn'ordine di foglie, all'intorno con alcuni filetti in mezo come nelle rose. Et questa nasce dal seme della prima, non dal fior primo che spunta fuore: ma da gli altri che gli succedono: che dal primo fiore rinasce la prima. La quale ha vn poco d'odore: non come la minore dispiaceuole. Nasce il fiore da vn calice, ò vero ricettacolo distinto da alcune costole di lungo via euidenti, simile quasi a quello della lichnide coronaria, & tutti pendono da lunghi, & strisciati picciuoli: Nasce di quindi il seme nero lungo, fragile & sottile.

Loco. Seminasi ne gli horti, & trapiantasi in vasi.

Qualita'. Scalda questa pianta, & disecca: onde si può ella ragioneuolmente vsare nella medicina: essendo ancora vn poco amaretta, oue sia bisogno d'aprire, d'astergere, & d'assottigliare. Ma di dentro è pericolosa ad vsarla; perche è velenosa, se ben non tanto quanto la minore.

GAROFANI INDIANI Minori.



Indicus atq; Minor *iucundo est* Cariophyllus
Aspectu, sed odore graui, capitiq; nocente,
Attenuat, siccat, incidit, calfacit, inde
Abstergitq; aperitq;: magis quàm maior id affert.

Fœtidus

Fœtidus eius odor poterit monstrare venenum
Quod tegit, vnda potest nebulas abstergere ocellis.

NOMI. Lat. *Caryophyllus indicus minor*. Ital. *Garofano indiano minore*.

FORMA. Non è questa pianta dall'altra differente, se nõ che produce i fiori minori, con due ò al più tre ordini di foglie all'intorno con alcuni filetti in mezo come nelle rose, questi fiori nel colore & nella forma sono differenti da i sudetti: percioche sono d'vn color d'oro & purpureo insieme, & hanno le foglie così grossette & splendide, che paiono propriamente fatte di velluto dal la natura; Ma sono di graue, & spiaceuole odore.

LOCO. Vedesi per tutto ne i giardini, & nelle finestre.

QVALITA', & VIRTV'. Riscalda, disecca, assottiglia, incide, asterge, & apre più efficacemente questa pianta, che la maggiore, & col suo graue odore offende la testa. Et è velenosa, & s'è visto che si son gonfie le labra a i fanciulli, che inauedutamente haueuan masticati questi fiori. & si son morti i gatti che insieme col cacio hanno mangiato di questi fiori, & il rimedio del lor veleno sono i medicamenti, che si conuengono al veleno della cicuta.

GELSOMINI.



GELSIMINVM *arcet morbos ex impete dictos,*
Calfacit, & siccat, maculas extergit & omnes
De facie, ast oleum positum cum floribus eius
Ad Solem, gelidos præstat mulcere dolores,
Frigentisq; vteri ad cruciatus rite linitur,
Et gelidum affectum neruorum, atque articulorum.

NOMI. Lat. *Gelsiminum*. Ital. *Gelsimino*. Arab. *Zambac, Iambat. Iesmin.*

FORMA. E' il gelsimino vna pianta molto a proposito per conuestire ne i giardini le spalliere, le loggie, & le pergole, & le cappanne, così per esser molto habile a ciò fare, come per la vaghezza, & molto raro odore de i suoi fiori, & se ne ritruouano de i bianchi, de i gialli, & de i cerulei: E' pianta sarmentosa, che facilmente s'arrampica. Nascono i suoi sarmenti dalla radice lunghi, vencidi, & arrendeuoli, da i quali nascono le foglie lunghette, sette per picciuolo, come nel lentisco, & appuntate in cima, arrendeuoli & verdeggianti. Produce i fiori acciò che nella sommità de i ramoscelli, come giglietti, piccioli, & di giocondissimo odore, i quali però rarissime volte fruttificano, se bene in alcuni luoghi fanno vn seme come i lupini.

LOCO. Ama luoghi ameni, & caldi.

QVALITA'. I fiori riscaldano, & seccano nel secondo grado.

VIRTV'. L'olio che si prepara con questi fiori mettẽdolo al Sole, ha le medesime virtù, di quello de i gigli; vale a tutti i dolori frigidi della madrice, & delle gionture, & de i nerui. Quell'olio che fanno i profumieri. Mettendo strato sopra strato d'amandole monde, & di questi fiori, & peste spremendo al torchiello, vale non solo per dar buono odore: ma per quelle malattie che vale l'vnguento Iasmino, ch'è fatto non di questi fiori: ma di viole bianche, cioè cheiri bianchi.

GAROSMO.
Vuluaria.

GATTARIA.
Herba Gatta.

GELOSIA.
Amaranto secondo.

GENGEVO.



GINGIBER *est oculis, aluo, stomachoq; salubre*
Calfacit, atque coquit, venerem cit, siccat & aluum
Emollit, purgatq; oculos, confertq; venenis;
Conueniensq; cibo est, dat virtutemq; coquendi;
ventriculumq; iuuat; tum frigida corpora: valde
Calfacit, vlceribus tamen ià non conuenit vnquam.

NOMI. Greci, σιγγίβερ. σιγγίβερις. & ζιγγίβερ. Lat. Zingi-

Zingiber, & *Gingiber*. Arab. *Lengilel*, & *Zingilel*. Ted. *Ingber*. Spagn. *Ginginre*. Franz. *Gingibre*.

FORMA. Il gengeuo è vna pianta di sua spetie, che hà le radici picciole, simili a quelle del cipero biancheg gianti, odorate di sapore simile al pepe; eleggonsi le nõ tarlate condisconle molti per tarlarsi elle ageuolmente, & portansi poscia cosi condite ne i vasi di terra in Italia. Fa le frondi due ouer tre volte l'anno simili a quelle delle canne: ma quelle che sono in cima del gambo non sono magiori di quelle della gramigna, & da gl'occhietti delle radici rigermina come le canne la radice va serpendo per terra con certi genocchietti. S'ingannano coloro che si pensano che'l Gengeuo sia la radice del pepe.

LOCO. Nasce nell'India, & nella Trogloditica Arabia, & portasi a noi da Calecut, secco in gran copia, & condito verde nel zuccaro ouero nel mele, che è molto meglio che il condito secco.

QVALITA'. E'caldo nel terzo grado, & humido nel primo, & se non è ben secco si tarla facilmente, & perde il suo vigore.

VIRTV'. *Di dentro*. Vsansi le frondi del Gengeuo contra i Veleni. La radice ha virtù aperitiua; concuoce i cibi, stimula al coito: risolue la ventosità. Gioua alla debolezza della vista che procede da humidità, & fa acuta la vista, è vtile all'humidità dello stomacho & del fegato, & vale ad incidere & assottigliare i viscosi & lenti humori. Preso al peso di due dramme con altretanto zuccaro, è conueneuole ne i cibi, & costumasi ne i condimẽti, scalda & digerisce, muoue leggiermente il corpo, & è vtile allo stomacho, vale a tutti gli impedimenti della vista, & mettesi ne gl'antidoti; & in somma corrisponde a tutte le facultà del pepe. Il condito con mele è zuccaro disecca gl'humori superflui dello stomacho, raddunati per il mangiare de i pesci & de i frutti, & cõforta molto la natura, Conferisce a i vecchi, & a quelli che sono ò per natura, ò per infirmità infrigiditi: & molto è vtile l'vso suo l'inuerno, & in paesi frigidi. Quello ch'è condito cõ mele riscalda più, & è più astersiuo; il condito col zuccaro è più aggradeuole allo stomacho, & più grato a i conualescenti a i quali si dà vtilmente: percioche corrobora in loro tutte le viscere.

GENTIANA.



Calfacit, astringit, cui nomen GENTIVS *addit;*
Confirmat stomachum; datur ad suspiria, tussim,
Torminaq́; & ruptis, conuulsis atque medetur,
Nec non deiectis alto, laterumq́; dolori:
Vulnera & ipsa iuuat, serpentiaq́; vlcera sistit
Illita; potatur serpentem aduersus, & anguem;
Expellit partus: maculas emendat & albas.

NOMI. Gre. γέντιανη'. Ara. *Gentiana*, & *Genthiana*. Ital. *Gentiana*. Germ. *Entium vurtz*, & *creutz vurtz*. Spag. *Gentiana*. Franz. *Gentiane*.

SPETIE. Ritrouasene di tre sorti, cioè maggiori, minori, & minima.

FORMA. La Gentiana ritrouata da Gentio Re dell'Illiria produce le frondi appresso alla radice simile a quelle della piantagine di colore rossigno: ma quelle che sono da mezzo il fusto in su, & massime quelle della sommità sono alquanto intagliate. Produce il fusto concauo, liscio, grosso vn dito; alto duo gombiti, & compartito da più nodi, nelquale sono le frondi con maggior interuallo, è il seme, il quale si contiene nei suoi ricettacoli, largo, leggiero, scaglioso simile a quello dello Sphondilio. La radice è lunga grossa, & amara è di colore gialletto con fiore ceruleo lucido a forma di campanelle.

LOCO. Nasce nelle sommità delli altissimi monti in luoghi ombrosi, & in luoghi inculti. Nascene gran copia nei monti appennini, & nelle montagne di Norcia, nè ho cauat'io insieme co'l Reuerendo frate Euangelista rarissimo semplicista ne i tempi nostri: le radici della grossezza del braccio d'vn'huomo, & della lunghezza di duo gombiti.

QVALITA'. Riscalda la radice nel terzo grado, & disecca nel secondo, & è molto efficace doue sia bisogno d'assottigliare, mondificare, astergere, & disoppilare. Et non è marauiglia, che la possa far tutto questo, essendo ella amarissima.

VIRTV'. *Di dentro*. La radice secca & poluerizzata, & presa con vino al peso di vna dramma con altretanta mirra, & co'l doppio di poluere d'occhi di Granci per quattro giorni, gioua a i morsi de i cani rabbiosi. Ma bisogna tenere aperta la ferita & lauarla con aceto, ò con acqua salsa, & con le coppette tirar fuori il veleno, oueramente farli vn cauterio attuale. La poluere della radice beuuta con ruta, pepe, & vino al peso di due dramme, gioua a i morsi de i serpenti. Vale vna dramma del suo succo a i dolori laterali a coloro che cascano da alto, è i rotti, & a gli spasimati. Beesi con acqua vtilmente per i difetti del fegato & dello stomacho. Messa la radice in forma di pessolo nella natura delle donne grauide le fa parturire, caccia fuori le creature morte, & prouoca le seconde. L'ACQVA stillata dalle radici, gioua alle febri lunghe, ammazza i vermini del ventre. *Di fuori*. Il succo della gentiana sana le ferite profonde: & è vera medicina dell'vlcere cauernose. Il medesimo succo è vtil linimento all'infiammaggioni de gl'occhi: mettesi ne i collirij acuti in cambio d'oppio. La radice sana le vitiligini, & tutti i difetti della pelle. Ricogliesi il succo in questo modo. Pestasi la radice fresca, & lasciasi per cinque giorni continui in molle nell'acqua, con la quale si cuoce poscia tanto, che restino quasi sole le radici, & com'è fredd'ogni cosa, si cola la decottione.

cottione, la quale poscia si ricuoce insino che si ingrossi come mele, & cosi si serba in vn vaso di terra.

GENTIANA.
Minore.



At radice MINOR *pestis contagia contra*
Præstat; quæ maior, pariterq́, & cuncta ministrat.

NOMI. Gre. γεντιανὴ μικρά. Lat. *Gentiana minor.* Ital. *Gentiana minore, Cruciata.* Ted. *Creuutz, speron stich, ò madelgeer.*

FORMA. Nasce questa con fusto tondo alto vna spanna, & verso la cima rossigno; sopra il quale distanti quasi di pari spatio sono alcuni nodi, dalle cui concauità escono a due per due, le frondi grossette, lunghe, & quasi simili a quelle della volgar saponaria: & però non punto dissimile da quelle, che produce la gentiana nel più alto del fusto; i fiori i quali sono cerulei più appresso alla cima, quasi tutti in vn fiocco ritondo. Fa la radice lunga, amarissima & pertugiata in più luoghi a modo di croce: onde s'ha preso ella il nome di cruciata.

LOCO. Nasce lungo le strade ne i monti, in luoghi inculti.

QVALITA', & VIRTV'. Lodasi non poco per la peste, per i veleni, & per i morsi & punture d'animali velenosi, & impiastrata la radice in sù'l corpo ammazza i vermini, & sana le scrofole vlcerate, messaui sopra in poluere. & ha tutte le virtù della gentiana. Et però coloro che la chiamano pettimborsa, par ch'habbiano corrotto il nome; percioche mettimborsa si dourebbe ella chiamare auenga che per le molte virtù sue sia degna come cosa pretiosa d'esser tenuta, & serbata tra l'oro nelle borse, ò veramente che da tãto guadagno a chi l'vsa in medicina, che riempia le borse.

GENTIANA MINIMA.



Sed MINIMA *abstergit maculas, vitium omne cutisq́,*
Vlcere confectas strumas sanatq́, necatq́,
Hæc teretes ventris tineas, & vulnera iungit.

NOMI. Lat. *Gentiana minima.* Ital. *Gentianella, & pettimborsa.*

FORMA. Hà molte radici sottili, & bianche, & i rami, ò veramente i gamboncelli, per il più strati per terra, & i fiori, che nel ceruleo porporeggiano simili a quelli della gentiana minore, & cosi nelle foglie.

LOCO. Nasce ne i colli, & in luoghi inculti, & nelle campagne.

QVALITA', & VIRTV'. E' poco differente dall'altre gentiane & ha le medesime facultà. La radice pesta, & applicata al ventre ammazza i vermini: & la poluere della radice aspersa sana le scrofole vlcerate, & applicata con mele leua tutte le macchie della pelle, & salda le ferite.

GERANIO PRIMO.



Profluuium sistit; testis sanatq́, tumores
Hæc PASTORIS ACVS; *dehinc auribus ipsa medetur,*

Et contra phtisim bibitur, tum denique vuluæ
Discutit inflata.

Nomi, Gre. γεράνιον. Lat. *Geranium*. Ital. *Geranio, acus muscata vostro di cicogna*. Ted. *Storchen, Schenabel*. Spag. *Pigo de cinguenha*. Franz. *becco di cicogne. Ago de Pastori.*

Spetie. Dioscoride fa due spetie, Plinio tre: ma veramente se ne ritruouano sei spetie.

Forma. Il primo ha le frondi simili a l'anemone; ma più lungamente intagliate, la radice quasi ritonda, & dolce, le frondi più bianche, & più picciole della malua con fusti sottili, pelosi, & ramosi, pieni di frondi, tra le quali nella sommità de i fusti sono teste col becco simile a quello della grù, i quali succedono ad vn fiore purpureo simile alla rosa saluatica: ilquale ha solamente cinque foglie: Ha la radice ritonda maggiore della noce pontica, negretta, & di dolce sapore.

Loco. Nasce copiosamente in Dalmatia in luoghi inculti.

Qualita'. La sua radice è dolce, calida, & mangiasi.

Virtu'. *Di dentro*. La radice beuuta al peso d'vna dramma con vino, risolue l'enfiagioni della madrice, prouoca l'vrina, & gioua alla pietra, alla stranguria, & alla difficultà d'vrina. Il sesto geranio ferma i flussi del sangue, & vale alle ferite intrinseche. Gioua a i Tisici beuuto con vino due volte il giorno. Il seme al peso di quattro dramme con pepe e mirra beuuto, gioua a quelli che patiscono quello spasimo, che si chiama epistotono.

Virtu'. *Di fuori*. Vale a sanar l'vlcere, le ferite, & le fistole.

GERANIO SECONDO.



Has vires agnosce Geranium *habere secundum*
Subuenit articulis quandoque dolentibus; atque
Vulneribus prodest internis: fistula ab ipso.
Sanatur, pariterque recentia vulnera, itemq;
vlcera.

Nomi. Lat. *Geranium secundum*. Ital. *Geranio secondo*.

Forma. Il secondo Geranio fa le foglie minori della malua, con sottili fusti, lunghi, & rossigni con fiori purpurei, da i quali nascono poi certe teste con becco di grue, ha la radice sottile, & fibrosa. Il terzo Geranio ha le foglie come la cicuta, il quarto l'ha come il ranoncolo, il quinto l'ha come il pentafillo, & il sesto come l'altea, & tutti questi geranij han quasi le medesime virtù.

Loco. Nascono i geranij lungo le vie, nelle fratte e in luoghi inculti, e sassosi, & ancora ne i monti.

Qualita'. & Virtu'. Il secondo è mirabile a sanar le ferite, & l'vlcere. Et i Cirugici l'vsano felicemente nelle beuande, che si fanno per le ferite cassali. Sana le fistole, & le ferite fresche applicandoui l'herba con le radici fresca: & facendone fomento gioua alle podagre & a i dolori artetici. Il terzo geranio conferisce a l'vlcere della bocca, delle mammelle, & delle parti vergognose. Il quarto gioua a tutte le sorti delle ferite. Il quinto geranio è molto lodato da Cirugici per l'erisipile trito verde, & applicato, & parimente gioua al le infiammationi delle mammelle, della bocca, & delle parti vergognose. Il sesto vale medesimamente a sanar l'vlcere, & le ferite.

GIANDE.

Quercia.

GIGLIO.



Lilia *præcisis neruis, vestisq; medentur,*
Vlceribusq; fauent, & ducunt menstrua tarda;
Visq; horum emollit, abstergit, digerit, ictus
Serpentum aduersus pollet; tum vulnera sanat;
Emollit

Emollit vuluam radix, manantia purgat
Vlcera tum capitis, lepraq; emendat; & ora
Tergit, & erugat; testum inflammataq; mulcet,
Aduersum est semen serpentum morsibus, igni
Et sacro; atque oleum premitur quod floribus eius
Duritias vteri emollit, tum pollet ad omnes
Neruorum affectas frigentes, atque tumores
Scirrhosos; Radix alia virtute repellit,
Et pedibus clauos, replicat pilosq; fluentes.

NOMI. Greci. *κρίνον*. Lat. *Lilium*. Ital. *Giglio bianco*. Ara. *Susen*. Ted. *Lilgen, & gilgen*. Spag. *Azucena, & lirio blanch*. Franz. *Lis*.

FORMA. Nasce questo fiore da vna pianta che produce le foglie lunghe, che sempre verdeggiano, liscie, grassette, & simili a quelle del Pancratio. Produce il gambo alto duo gombiti, tondo, liscio, grasso, & fermo, dal capo al piede tutto per intorno vestito di picciole foglie, nella cui sommità escono hora tre, hora quattro, & hora più ramuscelli, da i quali nascono i capi lunghi tre dita di color verde, i quali pian piano maturandosi diuentano bianchi, & apronsi, conuertendosi in gigli candidissimi, di soauissimo odore, le cui foglie sono di fuori strisciate & per intorno riuolte, come se fussero orlate dal cui ombelico nascono alcune linguette gialle & poluerose d'altro diuerso odore, dal mezzo delle quali escie vn festuco, con vn bottoncino in cima di verde colore, molto più lungo delle linguette predette. La radice fa egli bianca, & cipollina, & per tutto squamosa a modo del sempre viuo. Le quali squame sono più grossette, larghe nel piede, & appuntate in cima, & al masticar viscose. Piantansi squammandosi la radice, & ponendosi in terra squama per squama, il mese di Marzo. Fioriscono la state intorno al Solstitio. Possonsi i gigli bianchi far diuentare rossi, ò d'altro colore mettendo nella scorza del fusto destramente il colore che l'huom vole ritenendo & ricoprendo poi la scorza con cera. Il giglio è per nobiltà prossimo alla rosa. Ne alcun fiore è di maggiore altezza, ne cãdidezza del colore. Le foglie sono di fuori strisciate, le quale dalla parte più stretta si slargano pian piano in forma come di Calice con l'estremità all'intorno riuolte: nel cui ombelico, sono alcune linguette gialle come di zafferano, & parimente al seme sostentata da sottili fila.

LOCO. Ritrouasi per tutti gli horti, & i giardini, & per far che fioriscono l'vn dopo l'altro, & non tutti ad vn tempo si mettan le lor squame sotto terra, otto deta, ò quattro, ò due, & così in diuersi tempi fioriranno.

QVALITÀ. Il fior del Giglio è composto di mista temperatura, & però ha egli parte d'vna aquosità temperata. La onde l'olio, che si fa di questo fiore digerisce, & mollifica senza mordicare, & però è egli conuenientissimo alle durezze della madrice. Le radici, & le foglie trite per se sole disseccano, astergono, & digeriscono moderatamente, nel primo grado, ma le radici sono più che le foglie astersiue.

VIRTÙ. *Di dentro*. La radice beuuta con vin dolce, ò con sapa caccia fuori per di sotto il sangue appreso, & vscito delle vene. Il seme beuuto vale a i morsi de i serpenti. L'ACQVA stillata da i fiori beuuta spesse volte nel parto, fa ageuolmente partorire, & aggiuntoui zafferano, & canella, prouoca ancora le secondine. La medesima vale nelle sincopi, & a ricuperar la voce. L'istessa conferisce all'infiammationi del fegato, & a gli hidropici.

VIRTÙ. *Di fuori*. Fassi del succo di giglio cotto con mele, & aceto in vaso di Rame vn medicamento vtilissimo alle ferite fresche, & all'vlcere antiche. La radice trita con mele sana le vitiligini, & l'vlcere della testa, & purga la faccia, & ne leua le crespe. pesta la radice con aceto, & foglie di basilico, & farina di frumento mitiga applicata l'infiammation de i testicoli. La radice pesta con sogna di porco vecchia, & applicata per tre giorni continui, auanti che si rimoua tira fuori i calli che sono lunghi, & acuti come chiodi. La medesima pesta con grascia & olio fa rinascere vngendosene i peli che son cauati. Matura la medesima le posteme, & matura tutte le durezze. L'OLIO che si fa de i fiori vale a tutte le adustioni, & infiammagioni, applicandoui sopra le foglie. Vale a tutti i morbi frigidi dei nerui, & spetialmente allo spasimo, & alla paralisia. Vale ancora a mollificare tutti l'impedimenti delle gionture & tutte le posteme molto indurite. E' il medesimo molto salutifero medicamento per i dolori, che rimangono alle donne doppo al parto, & massimamente mescolato con olio di seme di lino, & applicato caldo con lana succida sopra tutto il ventre. Mettesi ancora vtilmente ne i cristeri, che si fanno per mollificare le feccie indurite. I gigli che si sono lungamente macerati nell'olio scaldati & applicati maturano le posteme calde senza dolore, & massimamente quelle che nascono nelle gionture. La radice cotta sotto la cenere applicata con olio rosato è buon rimedio alle cotture del fuoco. applicata con mele gioua alle ferite delli nerui all'vlcere della testa, alla rogna, & a leuar le macchie della feccia; massime aggiungendoui olio d'amandole amare mele, & cera. L'odore del giglio conforta la testa & il ceruello, ma fa grauezza di capo, odorandolo troppo.


GILIO CELESTE.

Leggi Iride.

GIGLIO GIALLO

Acoro falso.

GINEPRO.



IVNIPERVS siccat, constringit, roborat, atque
Calfacit, extenuat, reseratque, & digerit. ictus
Contra serpentum pollet, cit fructus at eius,
Menstrua & vrinas, stomacho vtilis, & valet idem
Pectoris in vitijs, contra tussimque, necatque
Is ventris tineas, prodest neruisque solutis:
Et lepram, & scabiem delet, superatque venena,
Angues suffitu pellit; pestique resistit,
Destillata etiam sistit, tum sputa cruenta
Supprimit, & dentum potis est mulcere dolores,
Continuoque vsu curuam tardare senectam
Granaque iuniperi sunt omni tempore sana.
Iuniperi grauis vmbra tamen, capitiq; molesta est.

NOMI. Greci, Ἀρκευθις. Lat. *Iuniperus*. Arab. *Arconas*. Ital. *Ginepre*. Ted. *Vuech holz*. Spag. *Eenebro*. Franz. *Geneure*. Boem. *Olouuech*. Polac. *Zolauuech*.

SPETIE. E' di due spetie cioè maggiore ch'è il domestico, & il Minore ch'è il saluatico.

FORMA. Ritruouansi i Ginepri, che crescono in albero grosso, & grande, chiamato Ginepro domestico. Fa il frutto come l'altro azurro, ma alquanto più grosso dell'altro, l'vn, & l'altro produce le foglie pungenti simili a quelle del Rosmarino: ma alquanto più strette; è il Ginepro legno, che dura le centenaia de gli anni senza corrompersi, & però dicono gli Alchimisti affumati, che il carbone fatto di Ginepro acceso, ricoperto della sua cenere, conserua il foco v'anno di lungo. Fa le bocche cerulee, copiose della grandezza di vn pisello di non ingrato odore. Produce la gomma simile al Mastice: & chiamasi questa gomma (anchor che male) SANDARACA, & VERNICE, da scrittori. Questa quando è fresca, è lucida, & bianca, & trasparente: Ma inuecchiandosi rosseggia; Ma la sandaraca de i greci è vna spetie d'orpimento rosso, velenosa, & corrosiua: perche è da notare, che doue si truoua la sandaraca ordinata

A nelle scritture arabiche; si deue sempre quiui intendere della gomma di Ginepro, & quando nelle greche, quella minerale simile all'orpimento: Fassi di questa gomma, & d'olio di seme di lino la vernice liquida, che s'adopra per far lustre le pitture, & per inuerniciare il ferro.

LOCO. Nasce ne colli, ne i monti massime in luoghi aridi.

QVALITA'. E' calido & secco nel terzo ordine: & calido è parimente il suo frutto: ma non però parimente secco: percioche in siccità non passa il primo grado: assottiglia, apre, digerisce, risolue, astringe, & corrobora. La vernice è calida & secca nel primo grado.

VIRTV'. *Di dentro*. Beuonsi le foglie, ouero il B succo loro, ò il succo delle bacche vtilmente contra i morsi delle vipere. La decottion delle medesime prouoca i mestrui, & l'orina: Le bacche sono vtili allo stomacho. Confortano il ceruello, conserua la vista, fortifica tutti i sensi, mondifica il petto, dissolue la ventosità del ventre, & aiutano la digestione. Rompono le pietre; sono vtili alla paralisia, & al tremore, conferiscono contra i veleni, contra la peste, & contra la quartana, fanno buon fiato, fermano le lagrime de gli occhi, fanno buon sangue, & buona memoria, conseruano la sanità, & sanano tutti i mali esterni, & interni del corpo: vagliono contra la gotta frigida, & conforta il cuore. Debbonsi cogliere queste bacche di Settembre, debbonsi infondere in vino con vn poco d'acqua vita per dui giorni: poi sopra vn panno di lino bianco C seccarlo al Sole, di queste si piglieranno a digiuno, tre, due, ò tre volte la settimana con vn poco di vino, & la sera quando si và a dormire se ne mastichino tre altre qualche volta.

LA VERNICE si adopra in luogo del succino per far profumi a fermare il catarro calido. Conferisce al catarro, ferma i flussi de i mestrui, disecca le fistole, & le superfluità flegmatiche, che sono nello stomacho, & nelle budella: ammazza i vermini, conferisce alle rilassation de i nerui causati da frigidi humori. stagna lo sputo del sangue, & il vomito preso con poluere de incenso, & chiara d'ouo, & gioua alla dissenteria. La lessia fatta di cenere di ginepro, & di vin bianco beuuta al peso di quattro ò di cinque oncie, prouoca gagliardamente l'orina: di modo che alcuni D Idropici con questo medicamento solo si sono sanati. Messe tre bacche di ginepro, & sette di lauro con vna dramma di Cinnamomo, & vna dramma & mezza di poluere di scorze di cassia nel corpo di vna Tortora: & facendosi poi arrostire la predetta Tortora: & pillottare con grasso di Gallina, & dandosi essa Tortora a mangiare la sera due o tre volte la settimana alle Donne che sono propinque al parto, le fa partorire senza molto trauaglio. Fassi vn'antidotto contra veleno, & contra la peste, pigliandosi dramme due di bacche di ginepro, & di terra sigillata vera dramme due, & scropolo vno, con mele & se ne da quanto vna nocchia, con tre oncie d'acqua melata auanti al cibo che magnandosi veleno lo fa subito ributtare. Fassi ancora vna teriaca del ginepro in questo modo. Prendonsi bacche di ginepro fresche si pestano nel mortaio

cuo-

cuoconsi in acqua poi si leuano dal fuoco & in sacchetti si spremono al torcitoro, & il succo espresso si cola di nuouo poi si coce a spessezza di mele, agitando che non s'abbrusci & si cuoca in vaso di terra vetriata; questa triaca che è detta teriaca di Tedeschi, presane vn cucchiaro la mattina & la sera gioua mirabilmente a chi patisse pietre, renelle, dolori colici, mal di madre, è vale a i mestrui ritenuti a' catarri, all'angustia del petto alla tosse, alla crudità dello stomacho, alla peste, alla sincope, alla vertigine a' dolori de gli occhi alla frenesia, alla sordità, al puzzore della bocca, alla hidropisia, al morbo comitiale, alle posteme interne, & al tremore de i membri: conforta lo stomacho & la testa, conferisce al fegato, conserua la vista, preserua da tutti i mali, vale contra vgni veleno, & contagione dell'aere. Deuesi vsare l'autunno l'inuerno & la primauera vna volta ò due la settimana. In somma queste bacche sono di tanta virtù che possono essere succedaneo del carpobalsamo.

VIRTV. *Di fuori*. Facendosi profumo col ginepro si scacciano i serpenti. Cuoconsi con giouamento manifesto le bacche del ginepro, alquanto rotte nel vino con rose, noci di Cipresso, & foglie di mirtò, per lauarsene la bocca quando dogliono i denti per i Catarri che vi concorrono, & massimamente aggiuntoui vn poco d'acqua vite & alume. La scorza abrugiata con acqua applicata gioua alla rogna & alla lepra. Le bacche impiastrate risoluono i tumori, & leuano via l'epifore de gli occhi: la lessia fatta della Cenere di ginepro con vino guarisce la rogna bagnandosene alquante volte. La poluere della Vernice, disecca le fistole, & vale al flusso dell'hemorroidi: & aggiuntoui olio sana le setole del sedere, & le fissure, causate dal freddo ne i piedi, & nelle mani. Il fumo dell'istessa messa sopra carboni accesi, mitiga il dolore de i denti, pigliandosene il fumo con vno imbotello fino al dente che duole, & al medesimo vale bollita in aceto, & lauandosene la bocca: ristagna il sangue del naso, se incorporata trita con chiara d'ouo si lega strettamente sopra la fronte, & alle tempie, applicata al ventre con incenso, & chiara d'ouo alla commissura coronale, oueramente pigliandone il fumo con la bocca. L'OLIO che per descensorio con duo vasi di terra, posti l'vno contra l'altro, e parimente per lambico di terra, si fa del legno del ginepro benissimo secco vale tenuto in bocca marauigliosamente al dolor de i denti causato da frigidità di catarro, & così a i dolori di corpo causati da humori freddi, come dolor di nerui di giunture, spasimo, paralisia, & simili. Il bagno, fatto con la decottion del legno del ginepro, gioua mirabilmente a i gottosi standoui dentro fino all'ombelico.

GINESTRA.



Vtilis Ischiadi, atque anginæ lenta GENISTA,
Emundat renes, apibus gratissima soluit
Egregie, lotiumque ciet, frangitque lapillos
Vessicæ, & renum, strumam, abscessumque lienis
Discutit, & confert podagris, renumque dolori;
Intestinorum strigmenta, eademque cruenta
Detrahit; & purgat stomacho cordique nocendo;
Alligat & vites; vomitu & soluit pituitam
Deycit infarctam iuncturis.

NOMI. Lat. *Genista*. Ital. *Ginestra*. Spag. *Genestra: Giesta, & Giestrim*. Ted. *Ginst*. Franz. *Geneste*. *Non è lo spartio de i greci.*

SPETIE. Ritruouasene di due spetie, cioè maggiore, & minore, chiamata ginestrella.

FORMA. La maggiore che non è aculeata, come la ginestrella, produce da vn fusto le verghe lunghe, & ferme, & arrendeuoli con frondi lunghette quasi come di lino; i fiori gialli in forma di luna come sono quelle de i biselli; & il seme ne i follicoli, come quello della veccia. Di modo che sono lo sparto, & la ginestra differenti, che lo sparto non ha frondi. La ginestrella poi è aculeata. Ritruouasi nell'Vmbria per tutto le ginestre abondantissime doue oltre all'essere in grandissimo vso per legar le vigne; fanno di se marauiglioso spettacolo il Maggio, & il giugno sopra alle colline, oue nascono, per discernersi molto di lontano il fulgentissimo color d'oro, che risplende da i lor amenissimi fiori, di cui si caricano così abondantemente, che qualche volta, oue sono le piante spesse, si vede dalla lunga tutto vn monte d'oro. Sono i lor fiori gratissimi alle Api, & però si piantano attorno a i luoghi della lor pastura. Adoprano il tronco della ginestra, & parimente le fascine de i suoi rami coloro, che fanno la maiolica di color d'oro; ne la possono colorire senza essi. Altri macerano le ginestre, come si fa il canape, & fattoli la medesima cura, ne fanno canapi grossi per le naui, & ne tessono quella tela grossa, che s'adopera per far sacchi, che si chiama carmignolo.

Loco. Naſce ne i colli, & ne i monti.

Qvalita'. E' calda & ſecca nel ſecondo grado: Ma la gineſtrella piu valoroſamente diſecca, ma ſenza mordacità alcuna, & ha parimente facultà coſtrettiua. Tutta la pianta della gineſtra prouoca, incide, aſſottiglia, & nuoce al cuore, & allo ſtomacho.

Virtv'. *Di dentro*. L'acqva ſtillata da i fiori della gineſtra beuuta, vale contra la pietra, & al medeſimo vale il ſeme peſto, & beuuto al peſo di meza dramma che purga per di ſotto, & conturba, prouoca, incide, & aſſottiglia, nuoce a lo ſtomacho, & al cuore. Ma ſe gli toglie il nocumento meſcolandolo con mel roſato, & parimente con roſe, & con maſtice, debbeſi dare il ſuo ſeme con acqua & mel roſato, correggeſi ancora il nocumento ſuo con aniſi, & con ſemi di finocchio, & di dauco. Il fiore ſoſtiene poca decottione: Ma il ſeme aſſai più. Solue ancora per vomito non ſolo per di ſotto valoroſamente la flegma, & le materie che ſono nelle gionture, & mondifica le reni da tutte le ſuperfluità: prouoca gagliardamente l'vrina, & rompe le pietre delle reni, & della veſcica. Et non vi laſcia condenſare dentro materia alcuna in pietra. I fiori beuuti cō mel roſato, ò vero nelle oua, riſoluono le ſcrofole. Il ſuo oximele, ò vero del ſuo ſeme riſolue le poſteme della milza, vſandoſi ſpeſſo di vomitare con eſſo. Conferiſce alle ſciatiche, & alle podagre, & al dolore delle reni. Daſſi de i fiori da due dramme fino a quattro, & del ſeme da tre ſcropoli ſino a quattro. Oltre di ciò la gineſtra ha le virtù medeſime dello ſpartio, che ſe bene non ſono vna coſa medeſima, ſono però congeneri. Onde il ſucco de i germogli della gineſtra, beuuto al peſo d'vn ciatho de i Greci, vale alla ſciatica, & alla ſquinantia. Faſſi ancora de i fiori infuſione in acqua marina, cō la quale ſi fanno vtilmente cliſteri a quelli che ſono dalla ſciatica tormentati. Il ſeme è bene cominciare a darne al peſo d'vna dramma peſto con acqua melata, che purga di ſopra, & di ſotto la flemma, & cacciala fuor dalle gionture come fa l'elleboro bianco: onde conferiſce ai podagrici.

Virtv' *Di fuori*. I fiori, ò le cime tenere peſti, & applicati conferiſcono a i morſi de i ſerpenti, & applicati peſti con aſſogna ſana i tumori, mitigando il dolore delle ginocchia. Et al medeſimo vale l'Olio nel qual ſiano infuſi queſti fiori tenuto al ſole per alquanti giorni. Et vale ancora alle podagre frigide.

GINESTRELLA.

Gineſtra.

GINGIDIO.



Gingidivm exiccat, ſtomachoq; perutile, edendo eſt
Vrinamq; ciet; potius medicaminis autem
Quam nutrimenti fungatur nomine, factis.

Nomi, Gre. γιγγίδιον. Lat. *Gingidium*. Ital. *Gingidio. non è il volgar cerfoglio. E' poco diſſimile.*

Forma. E' poco diſſimile dalla paſtinaca ſaluatica; ma però amaro. Il gambo ha egli tondo, nodoſo pieno di rami d'vn piede e mezo di lunghezza, ſtriſciato, & nerigno, & l'ombrella bianca con picciole fogliette all'intorno. Naſce di quindi il ſeme, nel maturarſi del quale l'ombrelle ſi ritirano all'intorno, chiudendoſi, come quelle della paſtinaca: ma ſono al toccarle viſcoſe. Fa la radice lunga vn palmo, bianca, & al guſto amaretta.

Loco. Naſce copioſo in Soria: onde il ſeme portato in Italia, ſi ſemina in molti giardini.

Qvalita'. Il Gingidio come dimoſtra al guſto amaritudine, & ſtitticità; coſi parimente dimoſtra eſſer ne i ſuoi temperamenti caldo, & frigido. Ma ſecondo l'vna & l'altra qualità è diſeccatiuo, & amicho dello ſtomacho; come coſa che non ha poco del coſtrettiuo: & imperò non ha molto apparente calidità. Diſecca nel ſecond'ordine.

Virtv' *Di dentro*. Mangiaſi il gingidio cotto & crudo, con grande vtilità dello ſtomaco: ma non patiſce lunga cottura. Alcuni lo mangiano con olio, & garo: & altri v'aggiongono del vino & dell'aceto: & in queſto modo è molto più gioueuole allo ſtomacho. Mangiato con aceto riſtaura l'appetito perduto. E' veramente noto a ciaſcuno, che il Gingidio è molto più conueneuole nelle medicine, che ne i cibi, per eſſere egli, non poco amaro, & conſtrettiuo. Il che manifeſtamente ne dimoſtra che non ſia in modo alcuno il cerofoglio il gingidio: percioche nel Cerofoglio non ſi ſentono tali qualità manifeſte amare, & conſtrettiue. La decottione fatta in vino gioua alla veſſica & prouoca l'orina, & caccia fuori i meſtrui & le renelle. L'acqva ſtillata diſſolue il latte appreſo, & gioua a i dolori del coſtato. Il gingidio ſaluatico è più gagliardo del domeſtico, & la ſua decottione fatta in vino è più gagliarda in prouocare i meſtrui, & vale contra la peſte,

ste, & contra i veleni. *Di fuori*. Le foglie trite, & applicate, risoluono i tumori, & il sangue appreso sotto la pelle, ò per cadute, ò per percosse.

GINOCCHIETTI.

Poligonato.

GIOGLIO.



Est fructum Pestis LOLIVM, *vetera vlcera purgat.*
Gangrænasque, leprasque simul, tristesque lichenas,
Concoquit & strumas, & panos discutit; ossa
Extrahit effracta, & conceptus adiuuat; ipsum
Hoc & inebriat, & caput hoc vertigine voluit;
At morbum sanat, qui ducit ab impete nomen;
Nodosisq; datur tamen hoc medicina podagris;
Pinguibus infelix oculos corrumpit in agris.

NOMI. Greci. αἶρα, & ζιζάνιον. Lat. *Lolium*. Arab. *Scheilem & zeued.* Ital. *Gioglio; & Lolio.* Ger. *Zuuale. Rueuueyseu, & Iulch.* Spag. *Toio.* Franz. *Yuraye.*

FORMA. Il Gioglio altro non è che vn vitio delle biade il quale nel principio del verno nasce fuor di terra con foglie lunghe grasse, & pelose: con il calamo più sottile che di grano, nella sommità del quale è vna spiga lungha, con alcune siliquete acute poste in ambedue le bande a scaloni, nelle qual stanno come ammontinate, tre ouer quattro granella ricoperte da vn guscio assai malageuole da sgusciare. Maturasi insieme cō il grano.

LOCO. Nasce fra le biade, fra il grano & l'orzo, i semi de i quali per la troppo humidità, o per troppo pioggie si corrompe & conuertesi in gioglio, & per il contrario corrompesi i gioglio, & si trasforma in grano, come ancora la spelta diuenta vena.

QVALITA'. E calido nel principio del terzo ordine & secco nel fine del secondo: assottiglia risolue asterge, imbriaca prouoca il sonno, & perturba la mente; il rimedio del qual nocumento è l'aceto.

VIRTV'. *Di dentro*. La radice cotta nel vino, & beuutane la decottione, ammazza i vermini del corpo, noce il Gioglio a gl'occhi, & scurisce la vista: ingrassa le galline. *Di fuori*. La farina del gioglio impiastrata con sale, & con rafani, ferma l'vlcere putride, & corrosiue, & similmente le cancrene. Questa medesima meschiata con solpho viuo, & aceto, sana le volatiche maligne & la rogna. Cotta nel vino con sterco di colombo, & seme di lino, risolue le scrofole, & rompe quelle posteme che malageuolmente si maturano. Cotta nell'acqua melata si mette vtilmente in su le sciatiche. Applicata in modo di fomento con polenta, mira, zaffarano ò incenso, aiuta a far ingrauidare. Cotta in oximele, & applicata mitiga i dolori & massime delle podagre. La medesima farina tira fuori l'ossa rotte, & mitiga i dolori del capo applicata alla fronte con grasso d'Anitra.

GIT.



Calfacit, exiccat, tergit, ceditque NIGELLA
Excutit & clauos, suffusaque discutit: inde
Expellit ventris tineas: capiteque dolenti
Subuenit: vrinam & menses ciet, extrahit, & lac,
Spirandique viam facilem facit: inde tumores.
Tollit, duritiasque fugat & cum lentigine lepras,
Serpentesque fugat incensa; atque phalangia contra est,
Illorumque ictus.

NOMI. Greci. μελάνθιον. Lat. *Melanthium, siue Git. Maur. Xamin, funis, & sunizi.* Ital. *Melanthio & Nigella.* Ger. *Scuuartz roenusch, & scuuartz coriandor,* Spag. *Neguilla, & Alipiure.* Fran. *Barbue poyurette & Nigelle. Speti. Nigella. Melantio.*

SPETIE. Enne di due sperte, domestico cioe, & saluatico. Ilquale parimente è di due sorti.

FORMA. E' vna pianta che produce i fusti sottili che spesso passano la lunghezza di due spanne con foglie sottili, & con fiori in cima celestini aperti a modo di stella. Onde nascono poi i capi piccioli, & lunghetti con

con vna corona appuntata in cima: nè i quali è dentro il seme tramezzato da alcune membrane, come si vede ne i capi de i papaueri. Il qual seme è picciolo, in alcuni negro, & in alcuni rossigno: soauemente odorato, & al gusto insiememente acuto, & amaretto. I saluatichi hãno le foglie molto più sottili: quasi come di finocchio.

Loco. Il domestico seminasi ne gli horti, & il saluatico lungo le siepi in luoghi ombrosi.

Qualita'. Scalda, & disecca nel terzo grado, & par che sia composta di parte sottili, & in somma è presentaneo rimedio doue bisogna incidere, astergere deseccare, & riscaldare.

Virtu'. *Di dentro*. Il seme beuuto in vino per alquanti giorni prouoca l'vrina, & i mestrui, ammazza & caccia fuori i vermini, prouoca il latte alle nutrici, purga il petto & il polmone, mitiga i dolori del ventre: ma bisogna auuertire che il seme non sia verde, ne si pigli troppo spesso, ne in troppa quantità; percioche offenderebbe il corpo.

Virtu'. *Di fuori*. Il seme impiastrato su la fronte gioua a i dolori di testa. Risolue le nuoue suffusioni de gl'occhi, trito con vnguento irino, & messo nel naso. Guarisce la scabia, le lentigini, le durezze, & le posteme vecchie, impiastrata con aceto. Caua i porri primamente scalzati, messoui suso con vrina vecchia. Cotto con aceto, & teda gioua a i dolori de i denti, lauandosene. Vnto con acqua in su l'ombellico, caccia fuori i vermini tondi del corpo. Trito in poluere, & legato in tela, & poscia odorato, gioua a i catarrosi. Fattone somento fa fuggire via le serpi, & gioua a i morsi de i falangi.

GITTONE.



Pseudomelanthium *habet pellendi menstrua vires,*
Vrinamque simul: lumbricosq; enecat; atque
Calfacit, attenuat, reserat, tergitque, resoluitq;,
Extergitq; alphos; & cum lentigine cuncta
Fœda cutis: mulcet vteri pariterq; dolores.

Nomi. Lat. *Pseudomelanthium*, Ital. *Nigellastro, Melanthio falso, ruosola, gittone*.

Forma. Fa il fusto alto duo gombiti peloso, con foglie per interuallo a due a due, lunghe & pelose in cima de i rami escono i fiori porporei, & rosati. Il seme in certi calici lunghetti si richiude, negro, ruido simile a quello del melanthio: ma amaro & senza alcuno odore.

Loco. Nascene i campi fra le biade.

Qualita'. Riscalda, assottiglia, apre, asterge & risolue, ch'è nel secondo grado calido & secco.

Virtu'. *Di dentro*. Beuuto il seme ammazza i vermini, & prouoca i mestrui, & la orina.

Virtu'. *Di fuori*. La farina applicata con mele, asterge le lentigini, & altre macchie della pelle. Fatto sopposta alla madrice co'l suo seme mosco & mel rosato, gioua a i dolori madrigali. Et messo in pessoli con mel mercuriale prouoca i mestrui, & la farina applicata ne gli vnguenti sana le fistole, & stagna il sangue.

GIVGGIOLE.



Zizifa, *temperiem gestant, alimentaque præbent.*
Parua, probumq; tamẽ dant succum, ægreq; coquũtur,
Nec stomacho prosunt: pulmoni, & pectoris autem
Ac laterum morbis, affectibus atque medentur
Vessicæ, ac renum lędunt tamen ipsa lienem.
Sanguinis atque domant acrimoniam, & illius omnem
Serosum eijciunt humorem.

Nomi. Greci. ζίζυφα. Lat. *Zizipha*. Arab. *Humen zufalizet, & Hanab, Spet. Iuiube*. Ital. *Giuggiole*. Ger. *Roottburstbeerse*. Spag. *Azufecifa*. Franz. *Iuiubes*. Boe. *Iuiuba*.

Spetie. Ritruouasene di due spetie bianca, ciò è & rossa. La bianca è il Sicomoro falso, altrimente chiamato arbor del paradiso.

Forma. Il giuggiolo è vn'albero poco meno grãde del pruno con il tronco per il più presto torto, che dritto, la cui scorza non poco si rassomiglia a quella della vite. La materia del legno è come d'oxiacanta, & le radici sono forti, ferme, & ben piantate. Ha le spine ne i rami per tutto, liscie, lunghe, ferme, acute, che nel nero rosseggiano, come sono ancora i rami, da i

quali


quali nascono alcuni lunghi piccioli verdi, vencidi & arrendeuoli, & lunghi più d'vna spanna, da i quali nascono le foglie di qua, & di la, in egualmente attaccate, lunghette, neruose, & ferme: come nella prouinca, & tanto minutamente; per intorno dentate ch'appena vi si discerne l'intaglio, gitta fuori i fiori pallidi: onde nascono poi le giuggiole, simili all'oliue, prima verdi poi bianchiccie, & nell'vltimo gialle & poi rosseggianti.

Loco. Ritrouasene ne gl'horti, & ne i giardini: quasi per tutto.

Qvalita'. Le giuggiole mature sono temperate cosi nel calido, come nell'humido.

Virtv'. *Di dentro.* Si vsano le giuggiole nelle beuande, & nè gli elettuarij che si fanno per la tosse, & per l'asprezza delle fauci. Mitigano l'agrimonia del sangue, creano buon succo, & caccia fuori l'humore seroso del sangue. La decottion loro gioua alle reni, alla vessica, & al petto. Ne i cibi son solamente dalli sfrenati fanciulli, & dalle donne molto le giuggiole desiderate. Sono di pochissimo nudrimentto, molto malageuoli da digerire, & imperò contrarie molto allo stomacho. Fassene sciroppo.

GIVNCO.



Menstrua compescit Ivncvs, *tussimq; Palustris*
Atque aluum sistit, gignit, capitisq; dolores:
Et confert etiam, mordet Aranea: somnos
Conciliat.

Nomi. Gre. σχοῖνος. Lat. *Iuncus*. Ital. *Giunco*. Germ. *Bintzen Sehmelen.* Spag. *Iunco*. Franz. *Ionc*.

Spetie. Il giunco è di due spetie, vno che si chiama liscio, & l'altro acuto per esser egli ben appuntato in cima. Di questo sono parimente due spetie. Vno sterile: & l'altro, che produce il seme nero, & ritondo & questo è più carnoso. Enne vna terza spetie chiamato Oloscheno, più carnoso, & più asperi de i predetti: il quale produce in cima il suo seme simile a l'altro.

Forma. Ha il fusto liscio verde in cima aculeato con la midolla dentro bianca, fa il seme in cima racemoso, rossigno & astringente al gusto, vn'altro se ne troua che non fa seme, con calami più sottili.

Loco. Nascono tutti i giunchi in Mare, ne i fiumi, ne i laghi, ne i paduli, & nè gl'altri luoghi acquastrini.

Qvalita'. E'il temperamento de i giunchi di vna essenza terrena leggiermente frigida, & d'vna acquea leggiermente calda: di modo che possono diseccare le materie inferiore, & trasportare al capo sensitiuamente frigidi vapori, da i quali si causa il sonno.

Virtv'. *Di dentro.* Il seme arrostito & beuuto con vino inacquato, ristagna il corpo, & i flussi rossi delle donne: prouoca l'orina, & fa dolor di testa. Il seme beuuto prouoca il sonno.

Virtv'. *Di fuori.* Le frondi tenere più propinque alle radici, s'impiastrano vtilmente a i morsi di quei ragni che si chiamano Phalanghi.

GIVNCO FLORIDO.



Floridvs *at* Ivncvs *genus id quæ cætera præstant*
Omnia posse suis virtutibus ipse putatur.


Nomi. Lat. *Iuncus Floridus*. Ital. *Florido*.

Forma. Produce molte foglie da vn cespuglio, con molti fusti, come l'altro giunco, nella cui cima sono i fiori bellissimi porporeggianti; da i quali poi procede il seme.

Loco. Nasce in Boemia, intorno al fiume della multa.

Qvalita'. & Virtv'. Credesi ch'habbia le medesime facultà che gl'altri.

GIVNCO ODORATO.



IVNCVS ODORATVS *lotium cit, menstrua pellit*
Tedia ventriculi tollit, maturat & ipse
Discutit inflata, astringit, sanguinis atque
Profluuium cohibet; tentat caput; inde dolorem
Pectoris, ac iecoris, pulmonumque adiuuat, atque
Renum; singultus compescit, itemque medetur
Vessicæ est morbis muliebribus ipse salubris;
Et datur Hydropicis, conuulsisque inde medela.

NOMI. Greci. σχοῖνος ἀρωματικός. Lat. **Iuncus odoratus**. Arab. *Adcher*. Ital. *Squinanto*. Ger. *cãdisch heuu*. Spag. *Paya de nequa*. Franz. *Squinantum & paisiere de cameli*. Boe, *Sity viconne*.

FORMA. Fa le foglie simili all'azzea: ma più robuste, più ardite: e più ferme, voltate in su dirittamente verso il gambo. Ilquale esse fra esse, a modo d'vn sottil calamo, con i suoi nodi, come si vede nel grano, & nell'orzo: ma più fermo: & più duro. Nella cui sommità sono i fiori che nel giallo biancheggiano, pelosi, & odorati: produce la radice nella parte di sotto villosa, acuta, & odorata.

LOCO. Nasce in Arabia nelle campagne, & ne i laghi, & paduli che si seccano la state, & di quindi si porta in Alessandria di Egitto, & in Soria. L'vso è del fiore de i Calami, & della radice. Et questo vsuale è il vero squinanto.

QVALITA'. Scalda, & ristagna; ve è egli certo alieno dalle parti sottili, la radice è più constrettiua: ma il fiore, è più calido, apre, digerisce, caccia fuori, incide, concuoce, & moderatamente constringe. I fiori in poca quantità si portano a noi: percioche se le mangiano i Camelli.

VIRTV'. *Di dentro.* prouoca l'vrina, & i mestrui, & risolue le ventosità: aggraua il capo, & stringe leggiermente, & apre gli orificij delle vene. Il fiore beuuto è vtile a gli sputi del sangue, a i dolori dello stomacho, del polmone, del fegato, & delle reni, & della madrice. Mettesi ne gli antidotti. La radice è più constrettiua; & imperò si da al peso d'vna dramma a i fastidij dello stomacho, & a gli hidropici, & a gli spasimati; per alquanti giorni con il pari peso di pepe. Cuocesi lo squinanto in brodo di pollo: il quale si da vtilmente a beuere alle donne di parto per i dolori della madrice.

VIRTV'. *Di fuori.* La decottione è fomento vtile a sederui dentro per l'infiammaggioni della madrice. La poluere è efficace all'vlcere della bocca, & all'vlcere che vanno serpendo, & vale con vino, ò aceto alle vlcere che sono nello stomacho, & all'infiammatione dello stomacho, & del ventre, facendone fomento.

GLADIOLO.



XIPHIVM *& exiccat, lotium & ciet? attrahit, atque*
Digerit, & menses pellit, tum discutit ipsum
Panos, vique sua refrigerat inde podagras
Innocuum, & suauem reddit panem: ossaq; fracta
Extrahit a capite, & sic spicula corpore fixa;
Quæ supra est radix venerem facit: est tamen illi
Aduersa inferior, sterilis fit fæmina ab ipsa.

NOMI. Greci. ξιφίον. Lat. *Gladiolus*. Ital. *Gladiolo. Senesi, Monacuccie*. Mau. *Kasiston*. Ger. *Schuertel*. Franz. *Glais, & Glaitel.*

FORMA. Fa le frondi più corte, & più strette di quelle dell'Iride, uenose, & appuntate. Il fusto è alto vn gombito: nel quale ordinatamente si veggono i fiori porporei, chiamati monacuccie lontani l'vno da l'altro di pari spatio, le quali fattezze, & figura loro, molto si assembrano a quelle de l'Iride, come che assai più piccioli siano, & di vn sol colore. Generano questi nel maturarsi il seme tondo. Sono le radici doppie, ritonde, compresse come fusaroli, bianche, & bulbose, l'una sopra l'altra, ricoperte da vn'inuoglio simile a quello, che si vede nelle radici del zaffarano. In quello che nasce in Italia si vede che la radice di sopra è minore di quella di sotto il più delle volte.

LOCO. Nasce nelle campagne fra le biade per tutta Toscana & parimente nell'Vmbria.

QVALITA'. La radice del Gladiolo, & quella massime che è nella parte di sopra ha virtù attrattiua, digestiua, & diseccatiua.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice che nasce di sopra, dicono che beuuta con vino risueglia gl'appetiti venerei: & che l'altra fa diuentare sterile, & quella di sopra

data

data a beuere con acqua guarisce le rotture intestinali de i fanciulli, & magnate come le castagne risoluon le scrofole & a quello effetto si conserua per tutto l'inuerno, nella rena, nelle cantine. La scorza della radice trita, & beuuta al peso d'vna dramma con vino, ò con acqua calda conferisce mirabilmente al dolor della vessica, & alla difficultà d'vrina. La poluere dell'herba beuuta con vino gioua al tumor della milza: & l'herba, & le bacche trite, & beuute con latte d'asina conferiscono a i dolori colici.

VIRTV' *Di fuori*. La radice che sta di sopra, impiastrata con incenso, & vino tira fuor del corpo i bronconi, le spine, l'ossa & le saette. Incorporata questa medesima con farina di Gioglio, & con acqua melata risolue i pani, & però si mette ella in simile empiastri. Applicata di sotto prouoca i mestrui. Fassi per le fistole questo medicamento mirabile. Prendonsi di questa radice once tre con vn poco di cinnamomo & aceto, & vn'oncia è meza di grasso di volpe.

GLASTO DOMESTICO.



Sanguinis excursus sistit, constringit ISATIS
Contra ignem sacrum prodest, confertq; lieni,
Hæc & desiccat, serpentiaque vlcera sanat,
Hæc vulnusque recens conglutinat, atque tumores
Discutit.

NOMI. Greci. ισάτις ἥμερος. Lat. *Isatis dom. & Glastum*. Ital. *Guado domestico*. Germ. *Vueid*. Spagn. *Pastel*. Franz. *Gueda & Pastel*.

FORMA. Il Glasto domestico il quale vsano i tintori per tingere le lane, produce le frondi simili alla piātagine quantunque più grasse & più nere. Il suo fusto auanza l'altezza di duo gombiti. Fa i fiori nella sommità del fusto numerosi, piccioli, sottili, & di color di Oro.

LOCO. Seminasi nelle campagne della Città di Rieti gran copia per vso dell'arte della lana, & in molti altri luoghi dell'vmbria: eccetto in Gualdo mia patria, che non vi si semina, ne vi si raccoglie: onde è vana l'opinion di coloro che stimano che Gualdo sia chiamato dal Guado, se però non è Gualdo nel Ferrarese.

QVALITA'. Disecca valentissimamente, senza mordacità, & è insiemementе amaro & constrettiuo, & diseccatiuo.

VIRTV'. La decottion fatta nel vino gioua beuuta alle durezze della milza. *Di fuori*. Le frondi impiastrate risoluono tutte le posteme, saldano le ferite fresche, ristagnano i flussi del sangue, guariscono il fuoco sacro l'vlcere antiche putride & quelle che van serpendo per il corpo. Fassi della spiuma porporea del guado che nuota sopra le caldare de i tintori, & con succo di grani dell'ebulo maturi: posato per quattro ò cinque dì con vn poco di aceto macinato insieme, e seccato sopra il foco l'indico che adoprano i tintori.

GLASTO SALVATICO.



Sanguinis effluxus firmat, constringit ISATIS
SYLVESTRIS, *siccatq; simul, spleníque medetur*
Firmius humenti putredini & ipsa resistit
Quam sata.

NOMI. Greci. ἰσάτις ἀγρία. Lat. *Isatis siluestris*, Ital. *Guado sal.* Ger. *Vuilde, Vueidt*. Fran. *Pastel sauuage.*

FORMA. E' simile al domestico, come che produca egli le frondi alquanto maggiori, simili a quelle della lattuga: & i fusti sottili, ramosi, alquanto rosseggianti; dalla cui sommità pendono molti follicoli, che rappresentano vna certa figura di lingua, ne i quali è dentro il seme. Produce il fiore rossigno, che gialleggia & sottile.

LOCO. Nasce nelle campagne, nè i pascoli, & luoghi inculti.

QVALITA'. & VIRTV'. E' manifestamente acuto, il che si conosce al gusto, & all'operare. Et però è molto più diseccatiuo del domestico. Vale a tutte quelle cose, alle quali conferisce il domestico. Beuuto & impiastrato gioua a i difetti della milza, & alle putredini humide & è più efficace del domestico.

GLICIRIZA

Regolito.

GNAPHALIO.



GNAPHALIVM *adstringit, tum prodest enterocelis;*
In potu folijs dysentericisque medetur
Cœliacisque simul, ventris quoque fluxibus inde
Subuenit anginæ, pueros quoque reddere tutos
A tineis poterit collo suspensa malignis.

NOMI. Greci, γναφάλιον. Lat. *Gnaphalium*, Ital. *Gnaphalio, Filago, Cartafilago*.

FORMA. Questa pianta è canuta, tomentosa con molti fusti, intorno a i quali per tutto sono le foglie grassette, lunghe, lanuginose, & molli: ma quelle che sono in cima sono tonde che rassembrano vna rosa, & ha molte radici legnose.

LOCO. Nasce in luoghi aprici, & aridi.

QVALITA'. Il Gnafalio fu cosi chiamato, per vsarsi le sue foglie morbide in cambio di borra, sono bianche, & mediocremente constrettiue, & diseccatiue.

VIRTV'. *Di dentro*. Beuonsi vtilmente le frondi in vino austero per la disenteria, gioua ancora la poluere dell'herba alla diarrhea, & al flusso de mestrui, & alle rotture intestinali.

VIRTV'. *Di fuori*. Gioua a l'vlcere putride, & sospesa al collo de i fanciulli gli libera da i vermini.

GORGOLESTRO.

Sio.

GOSSIPIO.

Bambagia.

GRAMIGNA.



GRAMINIS *est radix frigens mediocriter, atque*
Sicca; in potu eius decoctum tormina sedat;
Difficilis & lotio prodest: & vulnera iungit:
Intestinorum vermes necat illud, & inde
Vessicæ lapidosa simul leuat excrementa.

NOMI. Greci. Αγρωσις. Lat. *Gramen*. Ara. *Vagem, Nagien, Thel, Kel, & Negil*. Ital. *Gramigna*. Spa. *Grama*. Franz. *dent dechiee*. Ger. *Guiz*.

SPETIE. Sono le Gramigne di più, & diuerse spetie.

FORMA. La Gramigna è tra l'herbe volgarissima pianta: la quale se ne và serpendo per terra, con i sarmenti tutti pieni di nodi, da i quali, & parimente dalle cime sparge ella nuoue radici. Produce le frondi dure, come se fussero d'vna picciola canna, larghette, & in cima puntate delle quali si pascono volentieri i buoi, & gl'altri bestiami. Fiorisce nel fine d'aprile, & fa i fiori bianchicci.

LOCO. Nasce ne i Campi, & nelle vigne, & in luoghi inculti.

QVALITA'. La radice è mediocremente frigida & secca, & la sottilità & la mordacità che si ritroua in essa, è veramente poca. L'herba è frigida nel primo grado, & nella humidità, & siccità moderata. Il seme è di poco valore. Mangiansi le radici della gramigna, doue si ritrouino tenere: percioche posseggono vna certa dolcezza, come d'acqua, la quale ha in se alquanto dell'acuto, & dell'acerbo; Et al tempo delle carestie si mescola la farina loro, con quella del grano, & se ne fa buon pane, aggiungendoui ancora farina di radice di aro, & impastando con decottion di zucche, & di Riso.

VIRTV'. *Di dentro*. La decottion della radice beuuta, gioua a i dolori de gl'intestini, & alla difficultà dell'orina, & rompe le pietre della vessica. Il seme prouoca piu valorosamente l'orina, & ferma i flussi del ventre è i vomiti. La decottione vale all'vlcere della vessica.

VIRTV'. *Di fuori*. La radice trita & impiastrata consolida le ferite, il che fa ancora la sua decottione, il che fa ancora l'herba pesta & impiastrata: imperoche ella le preserua dall'infiammagione. Aggiungono alcuni

ni alla sua decottione vino & mele, & vi pongono tre parti di pepe, di incenso, & di mirra, & cuocono poscia tutte queste cose in vn vaso di rame per il dolor de i denti, & macole de gli occhi. Il seme gioua a i morsi de i serpenti. L'ACQVA stillata dalle radici, vale alle cose medesime & ammazza i vermini dei fanciulli, come fa ancora la sua decottione, & massime aggiuntoui vn poco di seme santo ò di dittamo bianco.

GRAMIGNA di Parnaso.



PARNASSI GRAMEN desiccat, succus & eius
Est oculis præstans medicamen, sistit, & aluum,
Et vomitum; lotium (melius sed semina) pellit.

NOMI. Greci. ἄγρωστις παρνασεως. Lat. *Gramen Parnasi.* Ital. *Gramegna di Parnaso.*

FORMA. E' molto più ramusculosa dell'altra. Produce le frondi simili all'edera, il fiore bianco, & odorato: il seme picciolo, & vtile. Produce cinque ouero sei radici, grosse vn dito, bianche tenere, & molto dolci.

LOCO. Nasce nel monte Parnaso.

QVALITA'. Il seme è diseccatiuo, al sapore acerbetto, & di sottili parti composto.

VIRTV. *Di dentro.* Il seme beuuto prouoca l'orina, & sana i flussi stomacali, & del corpo. Il succo quando si cuoce con la egual parte di mele, & di vino, & la metà di mirra, & vi aggiunge la terza parte di pepe, & incenso, diuenta ottima medicina per gl'occhi: ma deuesi poscia serbare in vaso di rame. La decottion della radice gioua a quel medesimo, che l'herba, così di dentro come di fuori.

GRAMIGNA SPINOSA.



Quas primum GRAMEN vires ostendit easdem
Hoc gramen iunctum cui nomen ACVLEVS addit.

NOMI. Gre. ἄγρωστις ἀκανθώδης. Lat. *Gramen aculeatum.* Ital. *Gramigna spinosa.*

FORMA. Fa le foglie, i fusti, & le radici come la prima gramigna: ma ne i fusti da tutte le foglie escono certe spine che hanno tre punte come triboli terrestri.

LOCO. Nasce ne i tetti & nelle mura de gli edificij rouinati.

QVALITA', & VIRTV'. Ha le medesime facultà che la prima gramigna.

GRAMIGNA DI MANNA.



GRAMINIS at MANNAE semen demonstrat orizæ
Vires propterea, & ventrem constringit alitq;
In mensis mediocriter, atque ex iure resoluit,
Decoctum pingui mammas, si quando laborant
Duritie, atque illo sunt illitæ.

NOMI. Lat. *Gramen mannæ.* Ital. *Sanguinella, & capriola.*

Forma. Fa le foglie, & le radici come l'altra: ma più sottili, con molte spiche in cima del fusto aculeate, che si mettono nel naso a prouocare il sangue. Fa il seme bianco come il riso: ma molto più minuto del miglio, & del Panico. Nasce vestito, & spogliasi dalla scorza pestandosi ne le pile, come il farro, l'orzo, & gl'altri grani che si mangiano.

Loco. Seminasi in Germania in molti luoghi con quella diligenza che si seminano tutti gl'altri legumi, & nasce ancora in luoghi inculti.

Qualita'. Ha il seme le facoltà del riso, per il che mediocremente astringe il ventre.

Virtu'. *Di dentro*. Il suo minuto seme, il quale in Germania chiamano manna è in grand'vso de i cibi. Imperoche cotto ne i brodi grassi delle carni, non è manco grato al gusto, che si sia il riso, anzi pare che di vantaggio l'auuanzi: ma è di poco nudrimento.

Virtu'. *Di fuori*. Il seme cotto come di sopra & applicato alle mammelle, risolue le durezze loro.

GRANA DI TINTORI.



Constringit Coccus, *siccat, neruisq; linitur*
Præcisis; oculis suffusis proficit idem
Stillatus: magna & confert ad vulnera, nerui,
Præcipuè.

Nomi. Greci. Κόκκος βαφική. Lat. *Cocchum infectorium*. Arab. *charmes & Kermes*. Ital. *Grana di Tintori*. Gre. *Scarlach beer*. Spag. *grana per attenuir, & grana in grano*. Franz. *Vermillon*.

Forma. E vn'arbuscello, ramusculoso che ha le foglie intorno spinose come quelle dell'aquifoglio, ma minori assai con le bacche ritonde, vacue di colore puniceo.

Loco. Nasce in Cilitia, in Armenia, & qualche volta nasce nelle quercie in Cilitia in Pollonia & in Boemia.

Qualita'. E' nelle facultà sue constrettiua & amara, & disecca senza mordacità alcuna.

Virtu'. *Di dentro*. E' la grana tra le dõne in vso per prohibire, che non si sconcino le grauide: nel cui timore la danno con buon successo in poluere con incenso maschio in vn'ouo fresco a bere, con seta cruda.

Virtu' *Di fuori*. Ha virtù di ristagnare: mettesi vtilmente trita con aceto in su le ferite, & in su i nerui tagliati. Et nelle ferite della testa insieme con mirra, è molto gioueuole. Questa grana, & il Cremesino non è vna cosa medesima.

GRANA PARADISI.

Cardamomo.

GRANO.



Aegrè concoquitur Triticum, *sed calfacit atque*
Obstruit, offenditq; caput; flatuq; redundat;
Ventriculumq; grauat: iuuat & quę frigore adusta,
Faucius auxilio est, tonsillis, atque podagris,
Et lentiginibus, neruisq; ad tormina pollet,
Vipereum & morsum, prodest ad sputa cruenta;
Extenuat callos, etiam inflammataq; cuncta
Discutit, & mammas turgentes lacte, coheret;
Concoquitur, laxatur item furunculus ipso.

Nomi. Gre. πυρός. Lat. *Triticum*. Arab. *Henta, Henca, & Hantha*. Ital. *Grano; & formento*. Ger. *Korn & vneissen*. Spag. *Trigo*. Fran. *Fourment*.

Spetie. Varie sono le spetie del grano, nominata da i Paesi, dal colore, dalle facultà, dal numero delle spighe, dalla forma, & dalla grandezza.

Forma. Fa il grano assai, & sottili radici & produce da prima vna foglia sola, & di poi mette fuori non pochi germini, i quali non fanno però rami. Stassene tutto il verno in herba: ma come l'aria la primauera si comincia a bonacciare, comincia ancora egli a mandar fuori il gambo, & come ha fatto il

terzo, ouero il quarto nodo, produce poi le spiche serrate come in vna guaina, ne si vede prima che quasi tutta intiera, vscita che se n'è fuori fiorisce doppo al quarto ò quinto giorno, & altretanto dura di fiorire. Doppo alche il grano s'ingrossa & maturasi fra quarãta giorni dal fiorire, come che in luoghi caldi si maturi più presto. In alcuni luoghi s'è visto vna pianta di grano hauere ventiquattro spighe. Ritruouasi anco del grano che in vn fusto ha le spicche doppie. Rittrouasi ancora quelle senza reste, & rose, & alcune han le reste lunghe & appuntate. Il grano per fare l'ottimo pane vuole essere ben maturo, nato in grasso terreno, netto da ogni mescuglio malageuole da rompere, pieno, graue, lucido, liscio, di colore d'oro, & di quello di tre mesi.

Loco. Seminasi per tutto, mà nelle maremme, & in luoghi più ameni, & più caldi fruttifica più copiosamente.

Qvalita'. Il grano applicato di fuori scalda nel primo grado, quantunque non sia egli diseccatiuo, ne infrigidatiuo: ha alquanto del viscoso, & del opillatiuo. L'amido poi, che si fa del grano è più frigido & più secco. Ma gl'impiastri che si fanno di pane, hanno virtù molto più digestiua, che quelli che si fanno di grano per hauere il pane in se, il lieuito. Imperoche il lieuito ha potestà di tirare, & di digerire quelle cose, che sono in profondo. Il grano mangiato cotto è malageuole da digerire graue allo stomacho, ventoso, & euaporabile molto.

Virtv'. *Di dentro.* Fassi del grano ottimo pane, & a volerlo fare eccellentissimo cerchisi oltre ad hauer la buona farina, buon'acqua per impastarlo: laquale sia chiara, di bone fonti, & che non sappia di fango, ne d'altro mal odore; mettendoui tanta portione di lieuito, che non habbia poscia il pane a diuentare acetoso. Et molto conferisce per farlo più saporito, & più sano il metterui vn poco di Sale. Fatta, & formata la pasta non troppo tenera, nè troppo dura si malassa prima, & si rimena benissimo, formandone poscia i pani in mediocre grandezza: i quali come son lieuiti a bastanza si cuocono in vn forno che sia moderatamente caldo, imperoche il troppo calore al primo tratto arrostisce, & indura la corteccia di fuori come vn testo, lasciandoui le parti interiori della medolla mezzo crude, onde cotal pane, è difficile da digerire, non solo brutto da vedere: la farina del grano cotto in latte ò in acqua con butiro lenisce l'asprezze della gola, mitiga la tosse, gioua a gli sputi del sangue & all'vlcere del petto. La medesima farina cotta in acqua melata mitiga tutte le infiammagioni interne. Il pane del grano vecchio è vtile a quelli che patiscono il flusso nel ventre. Il grano mangiato crudo nuoce allo stomacho & genera i vermini del corpo.

Virtv'. *Di fuori.* Il grano mitiga i dolori delle podagre, mettendoui dentro le gambe sino al ginocchio in vn monton di grano. Gioua masticato il grano al morso dei cani applicatoui sopra. La farina impiastrata cõ succo di iusquiamo s'applica vtilmente in forma di linimento alle ventosità delle budella, & a flussi che discendono a i nerui: & impastata con aceto melato spegne le lentigini. La medesima impastata con vino, ouero con aceto si mette vtilmente in forma di linimento in sù i morsi, ouero in sù le punture di tutti gli animali velenosi. Il fiore della farina, cotto nell'acqua melata, ouero nell'olio con acqua pura, risolue impiastrato tutte le infiammagioni. Il simile fa il pane crudo, & cotto nell'acqua melata. Il pane caldo applicato alle scrofole tre giorni per spatio d'vn'hora caua fuori le scrofole. La sembola cotta con fortissimo aceto, & applicata calda guarisce la scabia. Cotta in acqua melata, & fattone gargarizio vale alle vlcere del Gorgozzule, & risolue le tonsille. Il lieuito per essere calido, & attrattiuo gioua a i difetti delle piante dei piedi, & massime a i calli, applicato con sale. L'amido dissoluto in acqua rosa vale al prurito dei testicoli applicato.

GRANO D'INDIA.



India quod mittit Frvmentvm *calfacit, atque*
Crassa est illius substantia, & obstruit; inde
Maturos facit abscessus.

Nomi. Lat. *Frumentum indicum.* Indiani, *Maitz.* Ital. *Grano, & formento indiano.* Ted. *Turchischen Kora.* Boe. *Turechenzijto.*

Spetie. Il grano indiano, il quale malamẽte chiamano alcuni formento Turco; percioche s'è portato dal l'Indie occidentali, & nõ di Turchia, si ritruoua di quattro sorti differenti solamente nel colore delle granella. Imperoche di rosse, di nere di gialle, & bianchiccie, se ne ritrouano.

Forma. Fa il gambo come di canna come ancora le foglie, grosso, tondo, alto, & nodoso come propriamente fanno le canne, ma però pieno di bianca medolla, come le canne di cui si fa il zuccaro, nella cui sommità produce certe pannicole, come penacchi, ma però inutili, per non esserui dentro seme. Il frutto, doue sono i grani, produce egli serrato, in certe guaine, cartilaginose, & bianchiccie, le quali escono dal mezo del gambo dall'vna delle bande. Questo frutto è simile a quello del pezzo, cosi di grossezza come di lunghezza. Intorno al quale per tutto sono i grani calcati insieme, nudi, lisci, tondi, & grossi come piselli, & accommodatiui dalla natura per diritte linee, le quali in ogni spica

non sono manco di otto, ò di dieci. Pende dalla parte di sopra della guaina, vna chioma, come di capelli, del medesimo color del frutto. Ha molte radici, dure neruose: ma non però molto grosse. Seminano gli Indiani questo grano in questo modo. Vannosene nel campo alquanti insieme, & accconciansi per dritta linea equalmente, discosto l'vn da l'altro, & di poi, con la man destra, fanno vn pertugio in terra con vn palo ben aguzzo, & con la sinistra vi mettono dentro quattro ouero cinque grani di seme, & con vn piede ricuoprono il pertugio acciò che i papagalli non mangiano il seme, & cosi con quest'ordine facendo vn passo in dietro seminano tutto il campo intero. Ma auanti che seminino tengono in macera il seme duo giorni, ne lo seminano se prima la terra non è bagnata dalla pioggia. Nasce fra pochi giorni, & in quattro mesi si matura, & si miete. Euuene vna spetie che in due mesi si semina, & si raccoglie, & vn'altra che in quaranta giorni soli fa il medesimo, ma questo è più minuto & manco buono, ne si semina, se non quando si teme di carestia.

Loco. Seminasi in campi grassi, & stercorati.

Qualità. E' vn poco più caldo, & vn poco più viscoso del nostro grano.

Virtù. *Di dentro.* Fa la farina bianca, della quale si fa bel pane, la sostanza del quale è più grossa, & più viscosa del nostro. Et però si giudica ch'il suo nudrimento, sia più grosso, & che però possa facilmente oppilare. Fanno di questa farina i contadini polente, & le torte aggiuntoui butiro, e formaggio, & è cibo non insuaue: ma genera grosso nudrimento.

Virtù. *Di fuori.* La farina di questo formento è vtilissima per gl'impiastri maturatiui: ma il formento fatto di questa farina è più valoroso. Il succo delle foglie verdi per l'infiammaggioni, & per l'erisipile, è vtilissimo.

GRANO SARACINO.



Fit sarraceno Frumento *panis edendo*
Attamen ipse inflat, sic diraque tormina gignit.

Nomi. Lat. *Frumentum saracenicum.* Ital. *Frumento saracino, & frumentone.* Ted. *Hoyden Korn.* Boe. *Voban Ka.*

Forma. Produce quando nasce le foglie, quasi tonde, lequali crescendo diuentano come d'edera: ma più molli, & più appuntate. Fa il gambo fragile, tondo, vacuo, rosso, & pieno di foglie, crescendo all'altezza di duo gombiti, & qualche volta maggiori. Fa i fiori in cima copiosi, bianchi, & racemosi, da i quali nasce vn seme triangolare, il cui guscio è nero, & la midolla bianca. Seminasi il mese d'Aprile, & ricogliesi maturo il mese di Luglio.

Loco. Seminasi in luoghi caldi, & alle volte il medesimo anno due volte si semina, & si raccoglie.

Qualità. E moderatamente calido, & humido.

Virtù. *Di dentro.* Fanno i villani della sua farina non solo pane, ma ancora la polenta, del che viuono il verno. Pestanlo ancora, & sgusciànlo, & lo cuocono ne i brodi della carne, & se lo mangiano nelle minestre, ma bisogna cocerlo di sorte che i grani restino intieri, & non si spolpino. In Germania fanno di questa farina la polenta, la quale dopoi che è cotta in vna massa, la tagliano con vn filo in larghe fette, & sottili, & acconcianle in vn piatello con cascio, & con boturo, & assai ingordamente la mangiano, & non è cibo ingrato al gusto.

Virtù. *Di fuori.* La farina cotta in latte vale alle infiammaggioni & all'erisipile.

GRATIA DEI, HERBA.
Gratiola.

GRATIOLA.



Gratiola *incidit, siccatque & calfacit, inde*
Abstergit, reserat, celeri tum glutine iungit
Vulnera

Vulnera, tum sanat; purgat vehementer & aluum,
Deijcit & bilem, & pituitam.

NOMI. Lat. *Gratiola, gratia Dei.* Ital. *Gratiola, & stanca cauallo.*

FORMA. Produce le frondi più larghe di quelle dell'hissopo, ha il fiore bianco, ouero incarnato: le frondi quasi sù per tutto il fusto: al gusto è amarissima seguono i fiori certi piccioli capitelli, ritondi simili a quelli del l'Anagallide, ne i quali è il seme minuto. Ha molte radici geniculate, che a guisa di gramigna vanno serpendo con molte fibre, alta vna spanna.

LOCO. Nasce in luoghi humidi, massime in luoghi paludosi, & ne i prati acquastrini, & di Luglio, & d'Agosto fiorisce.

QVALITA'. Si come è amarissima onde è detta per antifrasi gratiola, così riscalda, disecca, incide, apre, purga, & salda le ferite.

VIRTV'. *Di dentro.* Purga valorosamente la colera, & p arimente la flemma così per da basso, come per vomito, & solue l'acqua de gli hidropici, beuuta la sua poluere, al peso d'vno scropolo, con qualche brodo; ma perche non offenda lo stomacho il fegato, & l'altre viscer e, bisogna aggiungerui vn poco di cinnamomo, seme d'aniso, regolitio rasa & zuccaro, & beuerla con brodo di ceci rossi. Gioua a gli hidropici nelle febri quotidiane & terzane bastarde gli Contadini prendono in vn hostia dieci frondi di quest'herba, peste. Fassene vna beuanda molto vtile in questa maniera. Prendesi mez'oncia di foglie di gratiola, di brassica marina, di seme d'aniso, egualmente dramme due, & d'vua passa monda mez'oncia. Fansi bollire queste cose in vino fin che redsti a cinque oncie, & la colatura si da tepida all'Alba a i aifetti sopradetti molto vtilmente, & gioua ancora all sciatica, & alle febri lunghe & erratiche & gioua al fegato & alla milza aprendo le loro oppilationi, & purgando i lor viscosi humori. Caccia fuori i lumbrici del corpo, & resiste alle putredini. Fassene ancora infusione, prendendone vna dramma fino a due.

VIRTV'. *Di fuori.* Poluerizata & messa in sù le ferite le salda in breuissimo tempo. Il succo spessito al sole, ouero fattone vnguento con olio rosato è cera noua vale all'vlcere & piaghe antiche.

GRISOMELE.
Armeniache.

GRVGNO DI PORCO.
Dente Di Leone.

GVACATAN.



Vlceribus GVACATAN *confert, tum vulnera iungit,*
Atque hæmorrhoidas sanat; minuitque dolores,
Quos frigus ventusque ciet, cum carne repletque
Atque cicatrice hoc obducit denique plagas
Partibus offensis ponas si puluere tritum.

NOMI. *Gli Indiani, i Latini, & gli Spagnoli chiamano questa pianta Guacatan.*

FORMA. E' picciola pianta, bianchiccia, puntata, la quale simiglia molto al nostro Polio, eccetto, che non ha odore.

LOCO. Nasce nell'Indie della nuoua Spagna.

QVALITA'. E diseccatiua quest'herba, astersiua, & cicatrizatiua & è madiocremente calida.

VIRTV'. *Di fuori.* La poluere di quest'herba posta in piaghe picciole, spetialmente nelle parti occulte, le netta, mondifica, & le cicatriza & sana. Mitiga il dolore delle hemorrhoidi, pestando l'herba molto bene & lauate l'hemorroidi con vino, nel qual sia stata cotta quest'herba, ò con decottion fatta in acqua, se quelle ve ne sono troppo infiammate, & asciute vi si mette sopra di questa poluere. A tutti i dolori frigidi, & ventosi vale la poluere di quest'herba, mettendola sopra i luoghi dolenti vnti prima di termentina, & poi applicando vna pezza di lino sopra, che s'attacca come colla, & non si leua finche non cessa il dolore.

GVADO.
Leggi Glasto.

GVAIACO.
Legno Santo.

GVISCIOLE.
Cerase Amarene.

GVISTICO.
Ligustro.

HARMOLA.
Ruta Sil. seconda.

HASTVLV REGIA.
Anfodillo.

HEDERA.



Vlceribus confert Hedera, *astringitq́, lieni*
Et prodest, lotiumq; ciet, capitisq́, dolorem
Mitigat: inde nocet neruis, tineasq́, repellit:
A crapula tutos præstat, dentumq́, dolores
Discutit, ac steriles reddit: tum menstrua, partusque
Expellit, recipitque cicatrix inde decorem;
Denigrat crines, ambustos illita sanat,
Vermiculosque necat capitis; tum narium odorem,
Denique & ipsa grauem cum putrilagine tollit.

Nomi. Gre. Κισσὸς. Lat *Hedera. Lella.* Arab. *cussus.* Ted. *Mauer.* Spag. *Hedera.* Franz. *lierre. La minore chiamasi.* κισσὸς ἕλιξ.

Spetie. l'Edera è di diuerse spetie, differenti nelle frondi, & ne i frutti: Ma in somma è di due sorti ciò è maggiore, che s'arrampica a gli arbori, & la minore, che s'attacca alle pietre.

Forma. La maggiore: la quale chiamano arborea fa le prime foglie, che tendono al lungho, quasi come quelle del pero, ò per dir meglio del popolo bianco che crescendo, & inuecchiandosi, diuentano triangolari. Sono oltr'acciò grosse, & robuste, & molto liscie al toccare, & attaccate per lungo, & sottile picciolo, di vn sapore, che partecipa dell'amaro, dell'acerbo, & dell'acuto, Comincia a fiorire quasi nel fine dell'Autũno con piccioli, & moscosi fiori di giallo colore, da i quali poi nascono i Corimbi in grappoletti, maggiori di quelli delligustro. Le bacche de i quali prima sono verdi, & poi nere, quando sono mature il mese di Gennaio & di Febraio. La minore chiamata Helix, non produce ne fiori, A ne frutti, ha le foglie sempre triangolari & macchiate. Verdeggiano ambedue perpetuamente, ne mai si veggono senza le frondi.

Loco. La maggiore non solamente nasce nelle selue, abbracciando gl'alberi, & sostentandosi sopra di loro, & stringendoli tanto gagliardamente, che ben spesso gl'ammazza; ma occupa cosi ancora gl'antichi edifitij, i sepolchri, & le muraglie delle Città che finalmẽte smurandole le pietre con le radici che a viua forza si cacciano nelle commissure loro, gli ruina, & insieme con loro se ne cade in terra. La minore rarissime volte si vede sopra gl'alberi grandi; percioche la sua natura è da rampicare solamẽte intorno a i sassi grossiò, andarsene serpẽdo p terra, ò intorno alle macie, a i terragli, & alle siepi.

Qualita'. E'composta di qualità contraria imB peroche ella ha vn certo che di sostanza constrettiua; la quale, è veramente terrea & frigida. Ha ancora alquãto al gusto dell'acuto; il che arguisce ch'ella sia calida. Et oltra ciò si conosce, & massime nella verde, vna certa sostantia acquea, & tepida; la quale nel seccarsi suanisce, & solo gli resta la qualità terrestre frigida & constrettiua, & quella che è calida, & acuta, & per questo alcuni la fanno calida è secca. L'edera è nemica della vite, & per questo resiste alla imbriachezza.

Virtu'. *Di dentro.* I fiori dell'hedera secchi & poluerizati beuuti al peso di vna drãma, cõ vino, giouano al flusso del sangue & alla dissenteria. Le foglie, ò i corimbi cotti cõ vino triti, & beuuti prouocano i mestrui: ma fanno sterili. I medesimi corimbi triti, & presi al peso d'vna drãma cõ vino cacciano fuori le pietre, & le renelle. C I medesimi corimbi, ouero il succo delle frondi, fanno il corpo languido, & cõturbano la mẽte tolti però in maggior quãtità del bisogno. I corimbi beuuti al peso d'vna drãma dopo le purgatione de i mestrui, fanno diuentare sterili. Il succo delle radici beuuto cõ aceto gioua al morso de i falãgi. *Di fuori.* Le frondi tenere, cotte nell'aceto, ò vero trite crude cõ pane, mitigano il dolor della milza, & le guariscono. Cotte in vino, & applicate, sanano tutte l'vlcere maligne, lauando ben prima l'vlcere con detta decottione Pigliato da basso il fumo della decottione prouoca i mestrui, & il medesimo fanno le bacche messe dentro alla natura. Il succo delle foglie messo nel naso sana il polipo, gioua alle cotture di fuoco. Le foglie peste con aceto & acqua rosa, & applicate alle tempie, & alla fronte, sono presentaneo rimedio alla frenesia. Il succo D dell'hedera fa negri i capelli, tingendoli con esso. Cotte sette frondi d'edera con altretante animelle monde di persico: nel olio, & nell'aceto, & peste applicate su la frõte, & su le tẽpie, guariscono il dolor di capo, che procede dal ceruello. Vsano le foglie dell'edera molto commodamente Coloro che hãno le fontanelle nelle gambe, ò nelle braccia, ò in altri luoghi del corpo: percioche mettendouisi sopra aiutano a cauarne fuori gl'humori che vi cõcorrono, & corroborano il luogho. Il che fanno più efficacemente, se nelle medesime fontanelle in luogo di ceci ò pallottine si mettono le bacche dell'edera: Fassi delle frondi berrette tonde, cuscendole insieme p i fanciulli che hanno il capo vlcerato, pieno di lattime. Percioche ne tirano fuori l'aquosità, & la marcia, & guariscono il male. La gomma che destilla dal tronco dell'hedera ammazza vngẽdosene i lẽdini, & i pidocchi, & fa casca-

care

care i peli. Destillasi nell'orecchia della parte contraria l'olio rosato, nelquale in vn guscio di mela grano habbiano bollito cinque acini d'hedera, tolti dal corimbo. per il dolor de denti. Fanno i corimbi impiastrati i capelli neri. I corimbi triti & applicati prouocano i mestrui. I piccioli delle frondi, infusi nel mele, & applicati alla natura delle donne, prouocano il mestruo, & il parto. Il succo infuso sana le vlcere putride, & il puzzore del naso. Il succo delle frondi beuuto con vino austero sana la milza. Il seme prouoca l'orina. Facendosi vna tazza del tronco de l'edera, e mettendoui dentro vino adacquato, il uino scappa fuori, & l'acqua rimane dentro pura, tanto è l'hedera impaciente del vino. Il fumo dell'hedera scaccia & ammazza i vespertilioni. Legandosi in vna fascetta i corimbi neri dell'hedera & applicãdosi alla milza legandola con vn filo. oueramente alligati medesimamente i pezzi del tronco sanano secondo alcuni in tre giorni la milza. Amano l'hedera non poco i serpenti per ricouerarsi eglino il verno commodamente fra essa, godendosi del suo natiuo colore.

HEDERA.
Terrestre.

Abstergit, reserat, tenuatque, internaque sanat
Vulnera TERRESTRIS HEDERA, *vlceribusq́; medetur*
Effossis succus, pollet que ad tormina, & omnes
Intestinorum cruciatus.

NOMI. Gre. Κιασὸς χαμαικίσσος. Lat. *Hedera terrestris*. Ital. *Hedera terrestre*.

FORMA. Produce lunghi funicoli, & sene trascorre lungamente per terra con foglie tonde, crespe, ruuidette, & per intorno intagliate. Fa'i fiori picciolini, & porporei, i quali se ne vengon fuori dall'istesso nascimento delle foglie la primauera nel mese di Aprile. Le radici ha ella sottili, la maggior parte delle quali nascono da i nodi de i suoi lunghi sarmenti & pian piano penetrano poi in terra.

LOCO. Nasce per il più in luoghi ombrosi, lungo le strade, & le mura della città, & delle case, & de gli horti.

QVALITA'. Tutta la pianta è amara, & acuta; onde si può giudicare ch'ella sia calda è secca, & che possa ageuolmente astergere, assottigliare, & aprire.

VIRTV' *Di dentro*. Ha questa pianta vna spetial virtù di consolidare le ferite intrinseche del corpo, oue elle si sieno, beuandosene la poluere nella sua istessa decottione: ma per fare il remedio più efficace, vi aggiungono radici di rubia, & di dittamo bianco, bettonica, pelosella, pimpinella, stellaria, coda di cauallo, virga aurea, pirola, foglie di cauolo rosso, & radice di cinque foglio, di bistorta, & di tormentilla, & facendone decottione nel vino ne preparano la beuanda, & dannone a i feriti vn bicchiero che sia caldetta alla volta la mattina, & la sera tre hore auanti mangiare aggiungendoci, tanto mele rosato che basti per farla dolce. Di modo che tutta la beuanda sia al peso di quattr'oncie per volta. Et pare che questo medicamento facci molte volte miracoli. Le frondi beuute con acqua per quaranta giorni sanano la iciatica, & gioua la medesima beuanda fatta cõ vino al trabocco del fiele. La medesima decottione fatta con acqua, gioua alla dissenteria. Fatta in vino prouoca l'orina & i mestrui, caccia veleni, & gioua all'oppilatiõ del fegato, & della milza.

L'ACQVA stillata da questa pianta ha le medesime facultà.

VIRTV'. *Di fuori*. Il succo accompagnato con verderame s'adopra vtilmente per sanare le fistole. La herba fresca & pesta tra due pietre viue, & legata sopra i porri gli secca, & falli cadere. La decottion delle foglie fatta in acqua ò in vino gioua all'vlcere putride della gola facendone gargaritio. Et la medesima decottione sana la rogna, & i vitij della bocca, & de i luoghi delle dõne. L'olio nelquale siano state infuse al sole queste foglie, è mirabile a i dolori de gl'intestini, cosi beuuto come infuso per clisteri.

HEDERA SPINOSA.
Smilace aspera.

HEDISARO.
Securidaca.

HELENIO.



Hunc HELENAE *fruticem lachrymæ genuere, fauetq́;*
Formæ, & condecorat corpus, veneremq́; benigne
Conciliat, Mensesq́; ciet, tineasq́; repellit;
Discutit atque animi preclare nubila, & illum
Exhilarat: Muresq́; necat, ruptisq́; medetur,
Conuulsis, tumidisque; abstergit, calfacit, atque
Exiccat,

Exiccat, tussim emendat: molitur, & inde
Vrinam, dentes confirmat, & vtilis eius
Est stomacho radix condita, cruentaque sputa
Subleuat: atque ictus serpentum pota iuuare est
Ipsa potens, scabiem delet, pestique resistit.

NOMI. Greci. ἑλένιον. Lat. *Helenium*. Ital. *Helenio, & lenula campana, erbella, enola, iella*. Arab. *Facim o Rasea*. Ted. *Alant*. Spagn. *Raiz de alla*. Fran. *Aulued*. Boem. *Vuoman*. Polac. *Oman*.

FORMA. Sono le sue fogl ie simili a quelle del verbasco, dalle foglie più larghe: ma molto più lunghe, & più larghe, nella sommità acute, con grossa costola. Produce il gambone alto duo gombiti, & assai volte maggiore, grosso, & peloso. Nella cui sommità escono i ramoscelli: onde nascono i fiori gialli, come quelli del Chrisanthemo: ma molto maggiori: Il suo seme è simile a quello del verbasco: il quale toccandosi genera prurito. Ha la radice grande, piena, storta, & nereggiante di fuori, & di dentro bianca, amara, & acuta con certi occhi per intorno: i quali si stirpano via, & piantansi come quelli delle canne.

LOCO. Nasce par il più in luoghi humidi, & acquastrini, quantunque alle volte si ritruoui ne i monti, in luoghi opachi, & secchi. La radice si caua la state, & tagliata in fette si secca. Fiorisce di Luglio, & seminasi di Febraio, come le canne, piantando gl'occhi.

QVALITÀ. La radice è vtilissima, ne scalda ella subito nel primo affronto, & è calida è secca, con vna superflua humidità, apre, prouoca, concuoce, & incide.

VIRTÙ. *Di dentro*. La radice è vtilissima a gli asmatici, & a quelli che patiscono frigidità di stomacho. Bollita nel mosto, vale alla difficultà del respirare, alla tosse, a i vitij del polmone, alla pontura, alla pietra, a i veleni, & a i mestrui ritenuti. L'ACQVA stillata dalle radici vale alle medesime infirmità. La radice verde cõfettara, come il zenzero vale a i mali sopradetti, & gioua alla peste, & al morso de i serpenti. E vtile allo stomacho, & vna delle sue radici beuuta con vino, è vtile a i morsi de gl'animali velenosi. La poluere della radice secca pigliata lambendo con zuccaro & mele gioua alla tosse antica, & a gl'asmatici, & tira fuori le materie putride del polmone & della madrice, & de gl'altri membri sanando i difetti loro. Il succo della radice cotta cacia i vermini del corpo, & il succo delle radici verdi con il pari pesò di succo d'Hisopo & tre volte tanta acqua di farfara & zuccaro quanto basti cotto nella forma di giulebbo, gioua beuuto marauigliosamente a gl'asmatici, vsandolo spesso. Il vino che si fa volgarmente al tempo della vendemmia beuuto spesse volte, acuisse molto la vista. Et la poluere della radice beuuta con vino: vale a i difetti della milza. La radice condita con zuccáro ò con mele è molto vtile allo stomacho, & presa dopò cena: nõ solo aiuta la cõcottione del cibo, mà lubrica il ventre.

VIRTÙ *Di fuori*. L'Elenio, ilquale dicono esser nato delle lagrime d'Elena, è molto fauoreuole per la forma per conseruare egli la faccia delle donne cosi come tutto il resto della carne del corpo, senza alcuna corruptela, facendo le faccie delle donne più gratiose, & più lasciue. L'ACQVA stillata dalle radici mondifica la faccia leuandone tutte le macchie. La radice verde gioua impiastrata a i morsi de i serpenti, alla peste, & a tutte le posteme pestifere. Le foglie cotte in vino giouano applicate a i dolori de i membri, & della sciatica, ammazzano i vermini. Fassi di questa radice pesta con assogna vn'vnguento securissimo contra la rogna, che si conuiene in ogni età, & in ogni stagione. La medesima pesta & ridotta a forma d'vnguento con mele sana & cicatriza, applicata l'vlcere antiche, & le piaghe cancherose.

HEDERA TERRESTRE.



HELICHRISO.



Siccat & incidit, vestes HELYCHRYSVM & odore
Commendat, confertq; ambustis; discutit, atque
Cit lotium; noxis animalium & inde tuetur
Vestibus insertum; concretum sanguinis inde
Digerit: ad rupta & bibitur; coxendicis atque
In vitÿs: arcet tum destillata; cietque
Difficilem vrinam, ac menses hoc denique tardos.

NOMI. Greci. ἑλίχρυσον. Lat. *Helichrisum*. Ital. *Helicriso*.

FORMA

FORMA. Cresce all'altezza d'vn gombito con frondi d'abrotano compartite per interualli su per il fusto ben dritto, & saldo; nelle cui sommità è vn ombrella, di color d'oro simile nelle satezze sue a quella del volgare millefoglio, & di quell'eupatorio che scriue Mesue. Il color de i quali si conserua doppo che sono secchi i fiori, assai in lungo, è imperò il verno nel mancar de i fiori si vsano i secchi dell'Helicriso: come quello dell'amaranto, il qual chiamiamo fior velluto. La radice è sottile.

LOCO. Nasce in luoghi aspri, & nelle riue, & letti de fiumi.

QVALITA'. Ha facultà incisiua, & diseccattiua, & è caldo, & secco.

VIRTV'. *Di dentro*. Gioua la sua chioma beuuta con vino al morso delle serpi, alle sciatiche, alle destillationi dell'orina, & a i rotti: prouoca i mestrui beuuta con oximelle, & beuuta con vino melato risolue il sangue appreso nella vessica, & parimente nel ventre: beuuta medesimamente a digiuno con vino bianco inacquato al peso di tre oboli, prohibisce il catarro, che scende dal capo. Disecca tutti i flussi, & è allo stomacho inimica. I fiori cotti in vino cacciano fuori i lumbrici. Il seme pesto, & preso co'l vino moltiplica il latte.

VIRTV'. *Di fuori*. Mettesi l'Helicriso nelle vestimenta acciò che le conserui dalle tignole. Applicato con mele gioua alle cotture del fuoco. Cotto nella liscia ammazza i lendini, & i pidocchi.

HELIOTROPIO MAGGIORE.



Formicas necat, aluum & VERRVCARIA mollit,
Verrucas, tineas, renumq; expellit arenas,
Extrahit, & bilem, & pituitas, atque lapillos
Frangit, tum prodest, dederit; si scorpius ictus,
Conceptusq; arcet, partus cit, menstrua pellit,
Exiccatq; thymos; luxatis, atque podagris
Proficit.

NOMI. Greci, ἡλιοτρόπιον μεγα. *Speciali verrucaria*. Lat. *Helitropium maius*. Ital. *Elitropio maggiore*.

SPETIE. E' di due spetie, cioè maggiore & minore.

FORMA. l'Elitropio grande produce il fiore simile alla coda d'vno scorpione: la onde è chiamato scorpiuro: perche già le sue frondi insieme co'l sole, è chiamato Elitropio. Ha frondi di basilico, ma più pelose più bianche, & più grandi: produce su dalla radice tre, quattro, & spesso cinque fusti con molte concauità d'ale nelle cui sommità sono i fiori bianchi, ouero rossigni: i quali si piegano a modo di vna coda di scorpione è la sua radice sottile & inutile.

LOCO. Nasce in luoghi aspri, & ne i campi lungo le vie, nelle piazze delle castella, in luoghi secchi, & arenosi.

QVALITA', & VIRTV'. *Di dentro*. La decottione fatta nell'acqua beuuta purga per il corpo la colera & la flemma. Vale beuuto con vino alle punture delli scorpioni. Dicono che dandosi vn'hora auanti il principio quattro grani del suo seme a bere con vino liberano dalla febre quattana, & tre dalla terzana. Beuuta la decottione delle foglie fatta con cimino, caccia fuori le pietre della reni, & ammazza i vermini del corpo. *Di fuori*. Vale applicato alle ponture delli scorpioni: Il seme impiastrato disecca le formiche verrucali, & pendenti, i thimi, & similmente le epinittidi. Impiastransi vtilmente le frondi a gl'ardori del capo de i fanciulli, alle podagre, & alle dislogationi delle gionture. Prouocano i mestrui, & applicate di sotto trite fanno partorire facilmente.

HELIOTROPIO MINORE.



Excutit at latas tineas, teretesque MINORq;
Cum sale verrucas pendentes illita soluit
VERRVCARIA.

NOMI. Gre. ἡλιοτρόπιον μικρόν. Lat. *Heliotropium minus*. Ital. *Heliotropio minore*.

FORMA. l'Helitropio minore nasce con frondi simili a quelle del predetto, ma più tonde: produce tondo ancora il seme, come quelle verruche pendenti, che chiamano acrochordoni.

LOCO. Nasce nelle paludi, & appresso i laghi.

QVALITA'. Ha le medesime qualità del maggiore.

VIRTV'.

VIRTV'. *Di dentro.* l'herba beuuta insieme con il suo seme, nitro, hissopo, nasturtio, & acqua, caccia fuori i vermini del corpo tanto larghi, quanto tondi.

VIRTV'. *Di fuori.* Toglie via impiastrata con sale quelle verruche che chiamano acrocordoni. Serrandosi con l'heliotropio il pertugio, oue s'annidano le formiche, si muoiono tutte dentro nella lor stanza: & circondandosi le cauerne degli scorpioni con vn gamboncello d'heliotropio, non ardiscono uscir fuori, & toccando si con l'herba, subito si muoiono. Le foglie impiastrate con olio rosato mitigano il dolor del capo. Questo heliotropio è efficacissimo per i cancari che serpono.

HELLEBORO. Elleboro.

HELLEBORINA. Epipattide.

HELSINE. Parietaria.

HELSINE CISSAMPELLO. Vilucchio.

HEMEROCALLE.



Proficit ambustis, ac digerit HEMEROCALLIES,
Pellit aquam, & menses: eademq́, repercutit, atque
Illita mammæ, oculi & iuuat inflammata frequenter.

NOMI. Gre. Ἡμεροκαλλις. Lat. *Hemerocallis.* Ita. *Hemerocalle, & giglio saluatico.* Germ. *Heyduise lilien.* Spag. *Lirio amarilho.* Franz. *Lis iaune.*

SPETIE. Ritrouasene di due spetie differenti l'vna dall'altra ne i fiori più intagliati.

FORMA. Ha le frondi, e'l fusto simili al giglio verdi come quelle del porro. Produce tre ouero quattro fiori ciascuno nel suo capo, diuiso come il giglio di color molto pallido, nel tempo che si cominciano ad aprire. La sua radice è simile a quella del giglio domestico.

LOCO. Nasce tra le biade per li monti, per li boschi per li prati & per le ualli.

QVALITA'. E' frigido & secco, come il Giacinto, & ha facultà digestiua, & alquanto ripercussiua.

VIRTV' *Di dentro.* La radice cotta nel vino, & beuuta, gioua alla difficultà dell'orina. Trita & beuuta, & messa con lana ne i pessoli prouoca alle donne l'acqua ragunata nella madrice, & prouoca i mestrui ritenuti.

VIRTV' *Di fuori.* Mitigano le frondi trite l'infiammaggioni delle mammelle, dopò al parto, & similmente quelle de gl'occhi. Mettonsi vtilmente le frondi, & le radici ancora in su le cotture del fuoco. Impiastrata la radice mollifica le posteme calide, & i tumori del petto. La cenere della radice applicata con mele a i tignosi, fa rinascer loro i capelli.

HEMIONITE.



Semine, caule carens, & floribus HEMIONITIS
Constringit splenem, pariterq́, absumit, amara est.

NOMI. Greci. Ἡμιωνῖτις. Lat. *Hemionitis.* Ital. *Hemionite, & splenio.*

FORMA. Produce le frondi simile alla fillitide; ma più larghe, & lunate & curue, Ha molte radici, & sottili. Non produce fusto, ne fiore, ne seme.

LOCO. Nasce in luoghi sassosi, & humidi, & in Roma se ne ritroua in certe grotte, vicino al monasterio di san Sisto.

QVALITA'. L'hemionite è constrettiua, & amara.

VIRTV'. *Di dentro.* Beuuta con aceto, gioua a i difettosi di milza.

HEMOROIDALE. A



Hæc Hæmorrhoidas sanat, mulcetq́; dolores.
Illarum; Hinc merito nomen deduxit ab illis.

NOMI. Lat. *Hæmorrhoidalis.* Ital. *Hemorrhoidale.*

FORMA. Produce frondi di Rãponzolo, & ha le radi ci che fanno certi bottoncini biãchi. I suoi fiori son gialli.

LOCO. Nasce nelle siepi, & ne i sodi. & ritruoua sene nel patrimonio di Roma in molti luoghi.

QVALITA', & VIRTV'. Toccando le Morici con le radici & tenendole alla coscia vn giorno, & poi sospendendole al fumo, risanano le morici, lequali si vengono diseccando secondo che le radici si seccano. Et le medesime peste & applicate, mitigano l'infiammagion, e'l dolore loro.

HEPATICA. Lichene.

HERBA BELLADONNA Solatro maggiore.

HERBA GATTA.



GATTA *omnes morbos frigenteis curat, & vna Pectoris, & stomachi, capitisq́, vteriq́, eademq́*
Discutit inflata, & menses ciet, inde vterumque Calfacit; atque oculos acuit, capitisq́, dolorem Mitigat hæc longum, Mulier fœcundaq́, ab ipsa Redditur: & prodest stupidis, membrisq́, solutis, Asthmaticis, vulsis, lethargis, atque caducis.

NOMI. Lat. *Herba Gattaria.* Ital. *Herba Gatta.*

FORMA. E' pianta volgare, & conosciuta, produce le foglie di melissa, ouero d'ortica: ma minori, & bianchicce: il gambo alto duo gombiti, quadrato, et cõ molti rami parimente quadrati, & canuti. Fa i fiori bianchi per intorno a i rami, ma quelli che sono nelle cime hanno non poco del spicato: ha molte, & fibrose radici. Spira di cosi acuto odore, che offende il capo, & è al gusto acuta, & amaretta: chiamasi gattaria per ruzzare con essa volontieri le gatte, & non è spetie alcuna di calamento.

B LOCO. Nasce ne i terragli de i cãpi lungo le vie, & in luoghi humidi, & ritrouasene in molti giardini, & horti.

QVALITA'. Scalda, & disecca come la calaminta; di modo che doue non sia calaminta, si può sicuramẽte vsare questa in suo luogo.

VIRTV'. Vale spetialmente a tutti i morbi frigidi del capo, del petto, dello stomacho, & della madrice. Et caccia fuor del corpo le ventosità, & imperò gioua ella a coloro che patiscono lungo dolore di testa, a i vertiginosi a gli stupidi, a i sonnolenti, a i paralitici a gli spasimati, & a chi patisce il mal caduco, come ancora a gli stretti di petto a gl'asmatici, & a coloro che malageuolmente spirano. Scalda lo stomacho, & guarisce il dolore, causato da frigidità. Prouoca tutta la pianta i mẽstrui, tanto presa per bocca, quanto sedendosi nella sua decottione. C Vsandosi spesso fa diuentare fruttifere le donne sterili; & massimamente oue la causa sia per frigidità, imperò che scalda ella non poco la madrice. Tirato il succo per il naso purga il capo della flemma, & acuisse la vista: in somma oue sia di bisogno di scaldare grandemente la Gattaria, è valorosa, & buona. Gioua a i rotti, & a quei che son caduti da alto.

HERBA DELLA REGINA. Tabacco.

HERBA IMPIA. Gnafalio.

D HERBA INDORATA. Aspleno.

HERBA LAVRENTINA. Consolida media.

HERBA LVCCIA. Ophioglosso.

HERBA MORA. Titimallo.

HERBA PAGANA. herba giudaica.

HERBA PARALISI. Paralisis.

HERBA DI GIOVANNI Infante.



Sanguinis effluxum sistit, ac vulnera iungit
Digerit, emundat, carnem, reficitq; virentem,
Nomen Ioannis Infantis, *quæ tenet Herba.*

Nomi. Lat. *Herba Ioannis infantis.* Ital. *Herba di Giouanni infante.* Spa. *La Hierua di Ioan infante, chiamata cosi perche fu discoperta da vn Indiano, che era creato d'vn Signore Spagnolo; che si chiamáua Giouanne. Infante, & perche il detto Giouanni fu il primo che la ritrouasse, fu chiamata dal suo nome.*

Forma. Ha le foglie come la nostra acetosa, alquanto pelose.

Loco. Nasce nella nuoua Spagna.

Qualita'. Digerisce, mondifica & incarna.

Virtu. E' mirabile quest'herba per medicar le ferite, e frezzate; cogliesi verde, & si pesta, & si pone cosi semplicemente sopra le ferite. Ristagna il sangue; & se è ferita nella carne la salda & cura, consolidando le parti. Mondifica le ferite de i nerui, & altre parti; & vi genera carne finche le sani, & fa l'istesso effetto cosi in poluere, come verde, anzi secca fa meglio l'operation d'incarnare che non fa l'herba verde.

A HERBA GIVDAICA.



Avrea virga *ciet lotium, frangitq; lapillos,*
Et sistit fluxus ventris firmatq; labantes
Dentes; anginam simul oris & vlcera sanat.

Nomi. Lat. *Virga aurea.* Ital. *Virga aurea, & herba Iudaica, & pagana.*

Forma. Fà il fusto rosso, alto duo gombiti, & qualche volta maggiore lucido, & liscio: su per lo quale produce ella le frondi oliuari per intorno minutissimamente dentate, & liscie nella lor superficie. I fiori produce nella sommità del fusto, spicati d'aureo colore: i quali nel maturarsi si conuertiscono in leggierissima piuma: & se ne volano a l'aria.

Loco. Nasce ne i colli, & nelle selue di Capratola, & di canapina luoghi amenissimi.

Qualita'. E' amaretta; ha facultà astersiua, & conglutinatiua.

Virtu'. *Di dentro.* Vale tutta la pianta nelle beuande delle ferite interiori, & parimente delle fistole, imperoche è mirabilissima per consolidare, & è mirabile a far orinare & à romper le pietre delle reni, & dassi a questo proposito, L'acqva stillata dalle sue foglie, al peso di quattro oncie, con tre ò quattro goccie di olio di vetriolo. Beuuta secca in poluere ristagna il flusso del corpo.

Virtu' *Di fuori.* Lauandosi la bocca con la decottione vi guarisce l'vlcere, & vi stabilisce i denti smossi, & gioua alla schirantia, & alle infiammagioni, & vlcere delle fauci, & dell'vgola.

HERBA SENZA COSTOLA. Ophioglosso.

HERBA DI S. PIETRO. Crethamo.

HERBA GIVLIA. Agerato.

HERBA PARIS.



Herba Paris siccat, refrigerat, & simul ista
Bacca valet; pariter phlegmonas ipsa oculorum &
Inflammata iuuat, genitales atque tumores,
Inde paronichias; amentes semina sanant.

Nomi. Lat. *Herba paris, & vua versa, & vua lupina.* Ital. *Herba paris* Ted. *Vuolffs beer. & stemKrauit.* Franz. *Raisin de Renard.*

Forma. Produce vn sol fusto ritondo, alto due spanne, dal mezo del quale da terra alto vna spanna produce quattro foglie vgualmente distinte in croce, simile a quelle del sanguigno, & nella sommità quatt'altre piccioline, & lunghette, in mezzo alle quali è il frutto porporeo a modo d'vn'picciol'acino d'vua vinoso, & pieno di minuto seme bianco la radice, la quale è assai capigliosa nel bianco gialeggia.

Loco. Nasce ne i monti, & ne i boschi.

Qualita'. E' frigida & secca.

Virtu'. *Di dentro.* Il seme beuuto al peso de meza dramma è valorosissimo antidotto per cose cattiue prese. & molti se ne sono sanati beuendo solamente venti giorni continui vna dramma di seme di quest'herba in poluere. Le bacche si mettono ne gl'antidotti.

Virtu'. *Di fuori.* L'herba fresca pesta & applicata sana i tumori, & l'infiammagioni, de i genitali, & parimēte de gl'occhi: conferisce ancora alle paronichie. Errano coloro che credono che questa pianta sia l'aconito pardalianche.

HERBA DI S. GIOVANNI. Verbena.

HERBA STELLA. Leggi Coronopo.

HERBA TVRCA. Poligono minore.

HERBA VENTI. Leggi Parietaria.

HERBA DI S. BARBARA.



Calfacit, & siccat, cui dedit Barbara nomen
Herba atque abstergit sordes, & vulnera iungit.

Nomi. Lat. *Herba sanctæ Barbaræ.* Ital. *Herba di santa Barbara.*

Forma. Fa le frondi come la ruchetta con fusto ritondo solido & striato. Fa il fiore giallo di Maggio, & di Giugno. Ha la radice obliqua & lunga.

Qualita'. E' calda & secca.

Virtu'. *Di fuori.* Sana valorosamente le ferite, massime quelle che sono sordide. Sminuisce la carne superflua, & asterge la marcia.

HERMODATILO. Ephemero.

HIOSCIAMO PERVIANO. Tabacco.

HIPPVRI. Equiseto.

HERBA S. CROCE.



Nomine quę Sanctae Crucis Herba vocatur ocellis
Subuenit, & sanat plagas, & vulnera iungit,
Discutit & strumas, cancrum, cancrosaq; sanat
Vlcera, & ambustis prodest, scabiemq; repellit;

Discutit & morbum cui cessit ab impete nomen:
Calfacit, & siccat, stringit, mundatq́, resoluitq́;
Et dentum, & ventris mulcet, capitisq́, dolores.
Subuenit antiquæ tussi, stomachoq́, rigenti;
Renibus & spleni confert, uteroq́, uenena
Dira sagittarum domat, ictibus omnibus atris
Hæc eadem prodest, gingiuis proficit, atque
Conciliat somnum; nuda ossaq́, carne reuestit;
Thoracis vitijs prodest, pulmonis itemq́,
Quæ duo sic præstat non ulla potentior herba.
Hanc SANCTACRVCIVS PROSPER, *cum nuncius esset*
Sedis Apostolicæ lusitanas missus in oras
Huc asportauit Romanæ ad commoda gentis.
Vt Proaui Sanctæ lignum crucis ante tulere,
Omnis Christiadum quò nunc Respublica gaudet;
Et Sanctæ crucis Illustris domus ista uocatur,
Corporis atque Animæ nostræ studiosa salutis.

NOMI. *Chiamasi da gli Indiani picielt. Da Lat. herba sanctæ crucis, & nicosiana. Da Spag. Tabacco. Da un'isola doue nasce in gran copia, & da gli Ital. herba S. croce.*

SPETIE. Ritruouasene di due spetie, cioè maschio che ha le foglie appuntate, & femina che l'ha ritõdette.

FORMA. E' questa vna pianta che cresce, & viene a molta grandezza, & spesse volte a maggiore d'vn limone. Produce vn fusto dalla radice, ilqual ascende dritto, senza piegarsi ad alcuna parte. Produce molti germogli dritti, che quasi s'agguagliano col fusto principale. Le sue foglie sono quasi come quelle del limone, bituminose, & d'odor graue, & pelose, come è anche tutta la pianta d'un colore verde oscuro con fusto tondo, & concauo, ma ripien di succo. Produce molti germogli dritti, che quasi s'agguagliano co'l fusto principale. Su la cima di tutta la pianta, produce il fiore, ilquale è a modo di campanella porporeo, & nel mezo incarnato di non ingrato odore. I fiori caduti succedono i capitelli simili a quelli dell'ocimastro, ma più sottili, ne i quali sta chiuso il seme minutissimo di color leonato oscuro. Ha la radice grossa, & lignosa con molte radicette di dentro di color di Zaffarano, & al gusto amara, la quale si stima, che habbia la virtù del Reubarbaro.

LOCO. Nasce in molti luoghi dell'Indie, & massime nell'isola di Tabacco, in grandissima copia, donde ha preso il nome. Ama luoghi humidi, & ombrosi, & hora se ne ritruoua qui in Roma grandissima copia, mercè dell'Illustriss. & Reuerendiss. Signor Card. S. Croce il quale di Portugallo la portò in Italia. Ama terra ben coltiuata, seminasi d'ogni tempo, & d'ogni tempo nasce, & fiorisce. In paesi freddi si dee seminare il mese di Marzo, acciò che si difenda dal giaccio. Tarda qualche volta vn'anno a nascere.

QVALITA. E' calda & secca nel secondo grado; onde ha facultà di riscaldare, risoluere, astergere, & confortare, & ancora consolidare.

VIRTV'. *Di dentro.* Dicono che il succo beuuto al peso di due once purga valorosamente di sopra, & di sotto. La decottion dell'herba, ridotta con zuccaro in siroppo, pigliandone spesso in poco quantità, fa vscire la marcia, & la putredine del petto, & però gioua mirabilmente alli asmatici, pigliando anco il fume dell'herba in bocca; & il medesimo siroppo, ammazza i vermi- A ni del corpo di tutte le sorti, & li caccia fuori marauigliosamente pigliandone in poca quantità. L'OLIO, che si caua dal seme è valoroso contra il veleno, & morsi delle vipere, beuuto in poca quantità. L'ACQVA stillata dalle frondi, vale beuuta alla tosse antica, & all'asma. *Di fuori.* Consolida, & salda le ferite: perche mondifica, & sana le piaghe vecchie, & sordide. Sana i dolori della testa, che da cagion fredda procedono, ponendo le foglie scaldate su la cenere, sopra il luogo dolente, spesso mutandole. Le medesime giouano al collo incordato per cagion frigida, & al dolore d'ogn'altra parte del corpo, alla frigidità dello stomacho, & alla durezza della milza, pestando l'herba con vn poco d'aceto, facendo con essa le frittioni alla milza, mettendoui sopra le ditte foglie calde, ouero vn panno di lino, bagnato nel B lor succo caldo. Al mal della madrice, si metteno queste foglie calde allo ombellico, & al pettignone, ongendo prima con olio, doue sia bollito il succo di queste foglie. A i vermini de i fanciulli, s'applica il succo su l'ombellico, poi con vn seruitial di latte, ò d'acqua melata si cauan fuori. Vale la medesima pianta à podagre frigide a dolori artetici all'enfiature, & posteme frigide, alle buganze, & alle ferite auuelenate. Ne i carboni velenosi, è di marauigliosa operatione. Ammazza il verme de i caualli il succo, & le foglie applicate in luogo di solimato. Il succo medesimo tirato su per il naso, sana le piaghe, & i polipi, & i cancari ancora. Sana le volatiche, & la tigna. Il fumo delle foglie preso per bocca imbriaca. Prendono gl'Indiani queste foglie, & le masticano mescolando con loro poluere fatta di cappe abbrusciate, & di questa pasta, fattane pallotole come ceci, secche C all'ombra le tengono in bocca, per estinguere la sete & per poter sopportare la fame. L'ACQVA stillata dal le foglie, conserua la vista, lauando con essa gl'occhi, & mondifica, incarna, & salda l'vlcere, facendosi in questa maniera. Prendonsi due oncie di poluere impalpabile di cristallo, d'amido oncie vna, & s'incorporano con questa acqua, o con succo di queste frondi, & sene fanno formelle, & si seccano all'ombra sopra vna tauola, poi lauate l'vlcere, con vino, & acqua rosa si getta sopra [illegible] poluere, di dette formelle. Nel dolor de i denti, cagionato da frigidità postaui vna pallotina di queste foglie, lauando prima il dente con vna pezza bagnata in questo succo, ne lieua il dolore, & prohibisce, che la putrefattione non vada inanzi. Alle gengiue scarnate si fa per la poluere di queste foglie con mel rosato, & D succo di pomi granati forti vna mistura, che le purga, asterge, & incarna. Alle piaghe vecchie, & franciose, & a l'vlcere sordide è maligne, a i cancari, alle fistole, & alla tigna, se ne fa quest vnguento. Prendonsi, queste foglie peste, si fanno bollire a bagno caldo in olio rosato, mutandole tre volte & spremendole, & a quest'olio colato, s'aggiunge altretanto del succo delle foglie, & con cera quanto basta, si fa vnguento senza fuoco, pestando il tutto nel mortaio con peston caldo, fin che venga a spessezza d'vnguento. Fassene vn'altro vnguento, pigliando del succo di quest'herba vna libra, di olio commune, di cera noua, di ragia di pino, egualmẽte due once, d'olio d'Hiperico vn'oncia, si fan bollir queste cose a fuoco lento per tre hore, & alla colatura s'aggiungono oncie due di termentina, & fassi bollire a cõsistẽtia d'vn-

d'unguento; ilquale oltra a i mali sopradetti vale ancora alle cancrene, alle scrofole alle cotture del fuoco, alle crepature de i calcagni, & alle setole delle mani, stroppicciandole prima con l'herba pesta, poi mettendole in acqua calda salata, & poi vngendone con quest'vnguento. Vsano gl'Indiani occidentali quest'herba per ristorarsi della stanchezza & per prendere alleuamẽto nella fatiga, perche nelle feste loro ò balli, si stancano, & s'affatigano tanto, che restano senza potersi muouere, & per potere tornare il giorno seguente a quell'eccessiuo esercitio, prẽdono per il naso & per la bocca, il fumo di queste foglie & restano come morti, & stando cosi (oltre che si rappresentano loro uarij imagini & fantasmi) di tal maniera si rinfrãcano, che ritornati in se stessi, restano cosi franchi che altretanto possono trauagliare. Dura questa pianta molti anni, & serue ne i giardini per far spalliere. Quest' herba ha molte virtù, le quali non sono per ancora note in Italia. Il molto Illustre & R. Padre Giaccone spirito di eleuatissimo ingegno mi dice, che in Spagna si da con felice successo il succo di questa pianta a beuere al peso di due oncie, a quelli che patiscono il mal caduco & a gli hidropici. Nelle piaghe vecchie è cosa marauigliosa le operationi, & effetti grandi che fa quest'herba, perche le cura, & sana marauigliosamente, nettandole, mondificandole d'ogni superfluità (come s'è detto) & generando le carni, & riducendole a perfetta sanità, & ne è gran numero di quelli, che si sono sanati di piaghe putride, antiche nelle gambe, & altre parti del corpo con questo solo rimedio, con gran marauiglia delle genti. L'ordine che si tiene per curare le piaghe uecchie putride, ben che siano incancherite, è questo. Si sanguini l'infermo prima, & si purghi co'l consiglio di prudente, & esperto medico, poi si prenda di quest'herba, della quale si ponga il succo nella piaga, mettendo sopra l'herba pesta, & questo facciasi vna volta il giorno, gouernandosi bene l'ammalato circa il uitto. Si nettarà prima la piaga d'ogni carne cattiua, putrida, & superflua, finche resti la carne sana. Ne si tema punto, che si faccia la piaga maggiore, perche mangia solo il cattiuo, dopoi incarna la piaga, & poi la riduce a perfetta sanità. Di modo, che fa tutte l'operationi di Chirurgia, senza essere bisogno di altro medicamento.

HIACINTO NOSTRALE.



HIACINTO Orientale.



Vrinam pellit, siccus frigensq́; HIACINTHVS,
Sistit & ipse aluum, pubertatemq́; coercet;
Astringit, morboq́; datur, qui nomina Regis
Gestat, & inde iuuat, quem mittit Aranea morsum, &
Tormina; habent contra serpens, ac scorpius illum.

NOMI. Greci. Υάκινθος. Lat. *Hyacinthus*. Ital. *Hiacinto*. Ted. *Mertzen*. Spag. *Maios flores*. Franz. *Vaccet*.

SPETIE. Ritruouansi varie sorti di giacinti, ma le principali sono due, cioè il nostrale, & l'orientale, il nostrale è di molte spetie, & l'orientale di due.

FORMA. Il nostrale ha le frondi di bulbo: & il fusto alto vna spanna, liscio, & più sottile del dito picciolino, di verde colore: la cui chioma si riuolge verso terra, piena di porporei fiori. Produce la radice cipollina. Fiorisce di Marzo & d'Aprile, & la sua chioma dal mezo in sù del fusto è tutta piena di porporeggianti fiori, che nel maturarsi si inchinano a terra, & duranui suso assai tempo, auanti, che disfioriscano. L'orientale hà le foglie di giglio, ma più strette, che riguardano in alto, & sono nella cima acute, hà il fusto grossetto nel quale escono i fiori cerulei di soauissimo odore come piccioli giglietti: la sua radice è parimente bulbosa, ma più grossa dell'altro.

LOCO. Nasce per le vigne, & per le campagne fra le biade il nostrale: ma l'orientale seminasi, & trapiantasi nelle testaccie, & ne i giardini.

QVALITA'. Il nostrale ha la radice cipollina, secca nel primo ordine, & frigida nella fine del secondo, ouero nel principio del terzo. Il seme è leggiermente asterſiuo, & constrettiuo, disecca nel terzo ordine, & ritruouasi quasi tra la calidità, & la frigidità mediocre. L'orientale per esser tanto odorifero, si può giudicare che sia più calido, che frigido.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice beuuta ristagna il corpo, prouoca l'orina, & gioua al morso de quei ragni, che si chiamano falangi, cioè del

del nostrale; il seme per hauer virtù più costrettiua, ristagna i flussi stomacali, & mondifica beuuto con vino, il trabocco del fiele, & gioua beuuto con vino a i morsi de i serpenti.

Virtu' *Di fuori*. La radice del nostrale trita cō vino, & applicata su'l petenicchio a i fanciulli, non vi lascia nascere i peli; l'orientale col suo gratissimo odore conforta il cuore, & il ceruello.

HIDROPEPE.

Pepe aquatico.

HIERACIO.



Hieracium vitijs oculorum proficit, arcet
El nubes; atque exusta hoc pariterq; cicatrix
Curantur, purgatq; aluum; dehinc adiuuat ictus
Si quos serpentes dederint, vel scorpius; inde
Et faciles facit vrinas, obstatque venenis;
Et stomachi ardores, pariterq; inflata iuuare
Ventriculos & corrosos valet.

Nomi. Gre. ἱεράκιον. Lat. Hieracium. Ital. Hieracio, *cosi chiamato da gli sparuieri, i quali come si sentono hauer la luce impedita si medicano con quest'herba calpestandola, & stirpandola con i piedi, & mettendosene poscia il succo che ne vien fuori, in su gli occhi. Gli spetiali la chiamano cicoria gialla.* Ted. *Vabichs Kraut*. Franz. *pissenlinct. Grande cicoree. Dente di leon.*

Spetie. Ritruouasene di due spetie, cioè maggiore, & minore.

Forma. Il Hieracio maggiore produce il suo fusto ruuido, rosseggiante, spinoso, & concauo; su per il quale sono compartite le sue frondi, & raramente intagliate simili al soncho: produce i fiori gialli in certi lunghi bottoni. Il maggiore ha vna sola radice dritta come il soncho, & la lattuga, & il minore ha (oltre le foglie minori, & più ruuide) pur assai radici sottili, & lunghette. I fiori sono in ambeduo gialli, i quali seccandosi si cōuertono in lanugine, e cosi se ne volano poi per aria. Hanno ambeduo come hanno prodotto il gambo, il succhio latticinoso, acuto al gusto, & amaro.

Loco. Nasce per le campagne, & ne i colli, in luoghi inculti, & qualche volta tra le biade.

Qualita'. E' frigido, & leggiermente constrettiuo.

Virtu' *Di dentro*. Il succo dell'Hieracio conferisce beuuto a i rodimenti dello stomacho, Beuuto al peso di duo oboli in aceto inacquato, purga il corpo; & nel vino vale a i morsi delle serpi; alche si beuono ancora le frondi trite, e'l fusto. Ma più soaue è l'acqua stillata, la quale beuuta gioua alle posteme; & alle febri ardenti: Mitiga L'acqua i dolori del corpo, & la tosse, & estingue il souerchio calore, & prouoca il sonno.

Virtu'. *Di fuori*. Impiastrato gioua a gli stomachi riscaldati, & alle infiammagioni. l'herba impiastrata insieme con la radice, rimedia alle ponture de gli scorpioni. L'acqua stillata vale alla debolezza, & alle macchie de gli occhi: Il succo fa il medesimo: ma più debilmente. Le foglie trite, ò l'acqua applicata cō pezzette sana le pustule nere & ardenti in qualunque parte del corpo, & mitiga l'ardore de i membri: Leua le crespe, & le macchie della faccia lauandola con quest'acqua. Ha tanta possanza quest'herba contra i vitij de gli occhi, che si stima che sospesa al collo leui le caligini loro.

HIOSCIAMO PERVIANO.

Tabacco.

HIOSCIAMO NERO.



Conciliat somnum Altercum, dentumq; dolores
Mitigat, atque oculis confert, refrigerat, atque
Inflammata iuuat, aufert sensumq; dolorum;
Destillata leuat, tussimque: insania ab ipso
Affertur; sistitq; vndantia menstrua, fluxum &
Sanguinis; à partu mammisq; tumentibus, atque
Testibus inflatis hoc subuenit, atque podagris;
Omne valet tandem genus hoc sedare dolorum.

Nomi

Nomi. Greci. Υοσκύαμος. Lat. *Hyoſcyamus, & Faba ſuilla, Herba apollinaris.* Arab. *Altercum.* Ital. *Iuſquiamo. Faua porcina, perche mangiandone i porci di queſt'herba, vien loro lo ſpaſimo, ma ſapendo loro il rimedio corrono all'acque, & cercano i granci, & mangiandoli ſono ſalui. Chiamaſi Apollinare; perciòche Apollo ne fu inuentore: chiamaſi ancora alterco, perche quei che la beuono eſcono di ceruello, & minacciano altrui con parole altercatorie.* Ted. *Bilſome.* Spagn. *Velenbo.* Franz. *Haßabene.*

A

Spetie. Ritruouaſene di tre, ò quattro ſorti, vna cioè che fa il ſeme nero, l'altra bianco, & la terza roſſigno. Et il iuſquiamo nuouo, ch'è l'herba ſanta Croce.

Forma. Produce queſta pianta i fuſti groſſi, le foglie larghe, hirſute, & negre, fa i fiori quaſi porporei, il ſeme nero, & li vaſi del ſeme duri, & ſpinoſi, fa la radice bianca, groſſa vn dito.

B

Loco. Naſce lungo le ſtrade ne gli argini de i foſſi, & nelle ruine de gli edificij, & nelle campagne.

Qvalita'. Queſto nero, è frigido quaſi nel quarto grado, & però non è da vſarlo; Imperoche fa vertigine, & fa impazzire, & prouoca il ſonno profondo.

HIOSCIAMO BIANCO.



C

Albvs Hyosciamvs refrigerat, ordine terno,
Et calidos contra fluxus prodeſt, & acutos;
Inflammata iuuat, aufert ſenſumq; dolorem;
Vndantes ſiſtit menſes: oculoſque dolentes
Atque aures ſimul hæc placat, pariter mala vuluæ;
Teſtibus inflatis, mammiſque tumentibus affert
Præſidium, dentum mulcet, cunctoſque dolores.

D

Nomi. Gre. Υοσκύαμος λευκή. Lat. *Hyoſciamus albus.* Ital. *Iuſquiamo bianco.*

Forma. Fa le foglie non molto diſſimili dall'altro, ma ritondette, più graſſe, più tenere, più peloſe, più rare, & più bianche. I fiori ſimili all'altra, ma bianchi, oueramente giallicci, da i quali naſcono le ſilique, come nell'altra ſpetie, ma men folte, & men dure, & manco pungenti, nelle quali è il ſeme bianco. Hà la radice come l'altra ma piu capiglioſa.

Loco. Naſce ſpontaneamente è ſeminaſi ne gli horti.

Qvalita'. Queſto è vtile grandemente nella medicina frigido però quaſi nel terzo ordine. Gli altri ſono da fuggire, come inutili, velenoſi, & mortiferi.

Virtv'. *Di dentro.* Preſo dentro al corpo è veleno, cauſa vertigine, aggraua la teſta, fa farneticare, & altercare chi lo mangia; & per queſto è chiamato alterco, & diſturbio ancora, per diſturbare egli grauemente il ceruello. Le galline, e gli vccelli che ſe lo mangiano, in breue tempo ſi muoiono; il rimedio di queſto veleno è il latte caprino, l'acqua melata, finocchi, ſeme d'ortica, naſturtio, & ſenape, & il rafano, & la cipolla, & l'aglio preſi con vino. *Di fuori.* Le foglie i fiori, è il ſeme, prouocano il ſonno, ma vſandoſi troppo fa impazzire. Il ſucco applicato con vna pezzetta a gli occhi, ferma i fluſſi, & l'infiammation loro. Il medeſimo mitiga il dolore dell'orecchie, ſtillatoui dentro, & il medeſimo fa la radice applicata: & peſta con le foglie riſolue i tumori & mitiga il dolore de i piedi. Alle ferite chironie, & a morſi de ragni ſi fa empiaſtro con queſte foglie & aſſogna vecchia ſenza ſale, & con vino. Le foglie verdi applicate fermano i tumori. Trite le foglie con farina, mitigano il dolore de i membri, & delle podagre, tepido con olio roſato, & ſe vi ſon vermi gli ammazza. Fatte bollire nelle lauande de i piedi, prouocano il ſonno la radice cotta in aceto, & fattane lauanda calda, mitiga il dolore de i denti. L'Acqva ſtillata da queſta pianta ha le medeſime facultà. Cauaſi del ſuo ſeme vn'Olio per eſpreſſione, ilquale è molto commendato per ſaldare le ferite: applicato alla fronte, & alle tempie, con vn poco d'aceto, prouoca il ſonno; il medeſimo riſolue i tumori del petto, & mitiga i dolori. Vale a i fluſſi, & infiammagione de gli occhi, mitiga il dolore dell'orecchie, & di tutti gli altri membri, & delle podagre. Il fumo del ſeme leua le crepature Franciose delle mani, & ammazza i pedicelli, bagnando prima le mani in acqua freſca dopo la ſtufa fatta con detto fumo.

HIPECOO.



Friget Hipecovm, *vis, & refrigerat eius* Na-

Naturaq́; eadem præstat, quæcunque papauer
Præstare est succo solitum.

Nomi. Greci, ὑπήκοον. Lat. *Hypecoum*. Ital. *Hippecoo.*

Forma. Produce le foglie poco maggiori della ruta: fusti sottili, & arrendeuoli, & hirsuti: ne i quali sono i fiori che nel bianco gialleggiano, tinti però di porpora, nel nascimento loro, nel cui ombilico, è un certo fiocchetto di colore d'oro: da questi dopò al disfiorire, risultano alcuni capi, ricoperti da sottilissimo inuoglio, tutti pieni di nero seme, ruuido, quasi simile a quello del gittone.

Loco. Nasce ne i campi.

Qualita', & Virtu'. E' frigido quasi nel terzo grado, & ha le facultà & uirtù medesime del papauero.

HIPERICO.



Hypericum *sistitq́; aluum, frangitq́; lapillos;*
Spissat, & Ischiadi prodest, laterumq́; dolori;
Et sanat morsus si quando phalangia mordent,
Atque ambusta simul, crinem denigrat idemq́;
Febri in quartana bibitur; resolutaq́; membra
Restituit; cohibetur eo de uulnere sanguis.
Gestantemq́; facit gratum, atque a fulmine tutum
Reddit, & est contra phantasmata tristia pollens.
Dicitur hinc demonum fuga.

Nomi. Greci. ὑπερικὸν. Lat. *Hypericum*, Maur, *Reiofricon & Reiofaricon.* Ital. *Hiperico, perforata, & herba di san Giouanni.* Germ. *Sant Ioans Kraut.* Spag. *Caroroncillo* Franz. *Mille pertuy, & turcheran.*

Forma. E pianta ramusculosa d'una spanna, & rosseggiante. Ha le frondi simili alla ruta, tutte perforate da minutissimi punti, il fiore giallo, simile al Leucoio, il quale stropicciato con le dita, risuda vn liquore simile al sangue. Ha le silique pelosette, di forma lunghette ritonde, di grandezza delle granella dell'orzo, nellequali è dentro il seme nero, di ragioso odore.

Loco. Nasce in luoghi coltiuati, & aspri, & fiorisce di Luglio, & d'Agosto.

Qualita'. Riscalda, & disecca, è di sostantia sottile. Ha facultà aperitiua, risolutiua, conglutinatiua, & forse ancora corroboratiua.

Virtu'. *Di dentro.* Il seme beuuto con vino, caccia fuori le pietre delle reni, & vale contra i veleni, & i morsi de gli animali velenosi. Vale nelli sputi, & vomiti del sangue. Il medesimo beuuto al peso di due dramme con brodo di carne caldo fa andar commodamente del corpo purgando la colera. La decottion del seme, & delle frondi beuuta gioua a cacciar fuori i veleni, a prouocar l'vrina & i mestrui fatta in vino, & a cacciar le febri terzane, & quartane. Gioua alla sciathica, & a gli sputi, & uomiti del sangue. L'Acqua destillata da tutta la pianta, gioua beuuta a coloro che patiscono il mal caduco, & per i paralitici è molto lodata.

Virtu'. *Di fuori.* Applicato disotto, caccia fuori i mestrui. Le frondi impiastrate insieme col seme, giouano alle cotture del fuoco, & alle piaghe delle gambe. L'herba applicata pesta sopra la morsura, gioua a i morsi velenosi. Scriuono alcuni esser l'Hipperico tãto in odio a diauoli, che abbrusciandosi, & facendosi fomento con esso nelle case, oue si sentono, subito se ne partono uia, & però è chiamato da alcuni caccia diauoli, ouero fugademoni. L'Olio, nel quale sieno lungamente macerati al sole i fiori, & le silique uerdi, peste insieme con il seme, sana marauigliosamente, & consolida le ferite, eccetto quelle della testa; il che fa egli tanto più efficacemente, quando si mescola con olio d'abezzo. Vnto in su'l corpo, gioua alla dissenteria, & beuutone un cucchiaro ammazza i uermini. Fassi l'olio d'Hiperico perfettissimo in questo modo semplice, & composto. Prendonsi per far il semplice le cime dell'Hiperico, che cominciano a maturarsi, oncie tre; si macerano tre giorni in vino odorifero, poi si fan bollire in vaso doppio, atturato ben l'orifitio, poi si spreme, & si rimette altretanto hiperico, & di nuouo si macera, si cuoce, & si spreme, & cosi si fa la terza uolta, aggiungendoui del uino, se ui bisogna, poi si aggiunge alla colatura di termentina, oncie tre di olio vecchio chiaro oncie sei di zafferano scropolo uno. Cuocesi di nuouo in uaso doppio alla consumation del vino, poi si spreme, & fatto c'hauerà l'olio la residentia si purga, & riserbasi il composto si fa cosi. Prendonsi di olio uecchio libre quattro, di uino bianco potente libra una, fiori d'Hyperico co'l seme fresco, manipoli quattro. Si pesta, & macera in uaso di uetro per duo giorni, atturato ben l'orifitio, cuocesi in doppio uaso, & alla colatura fatta forte espressione, si aggiungono altri fiori, & cosi si fa per tre uolte, & ad ogni libra di questa colatura s'aggiungono di termentiua fina libra meza, di olio d'abezzo once tre, di dittamo, gentiana, cardo santo, tomentilla, carlina, calamo aromatico, ana dramme due. lombrici lauati con vino, più uolte oncie due, pestisi ognicosa; & si mettano al sole per trenta, ò quaranta giorni: poi colato l'olio si serbi in uaso bene atturato. Quest'olio salda come l'altro le ferite grandi; ma molto piu ualorosamente.

Il seme oltr'a ciò dell'hiperico, dato in poluere, con succo di poligono, gioua a gli sputi del sangue.

HIPO-

HIPOCISTIDE.



Stringit HYPOCISTIS, *ſiccat, ſiſtitque valenter,*
Cœliacosque iuuat, dyſſentericosque; ſolutas
Roborat & partes, valet ad muliebria multum
Profluuia; eiectus ſiſtit ſe ſanguis ob ipſam.

NOMI. Gr. Ὑποκιςίς. Lat. *Hypociſtis.* Ita. *Hippociſto.*

FORMA. Raſſomigliaſi al fiore del melagrano, ò vero alle cime dell'orobanche di vario colore cioè roſſo verde è bianco. Coglieſene il ſucco come dell'Acacia. Peſtaſi il freſco, cauaſene il ſucco, e condenſato al ſole ſi riſerba.

LOCO. Naſce appreſſo alle radici del Ciſto.

QVALITA'. Ha virtù di diſeccare, & conſtringere valoroſamente, & è molto più coſtrettiuo che non ſono le frondi del Ciſto. Ha le facultà dell'acacia: ma è alquanto più diſeccatiuo.

VIRTV'. *Di dentro.* Beuuto con oua freſche, riſtagna il ſangue del naſo i fluſſi ſtomacali, & diſenterici: gioua a gli ſputi del ſangue, & a i fluſſi delle donne, tanto beuuto, quanto meſſo ne i criſteri. *Di fuori.* Corrobora, & conforta tutte le membra del corpo debilitate per troppa humidità, & imperò ſi mette egli vtilmente, nelle epitime ſtomacali, & del fegato, ne per altro ſi mette nella teriaca, ſe non perche fortifichi, i corpi.

HIPPOGLOSSO.



A *Inflata hæc vteri iuuat* HIPPOGLOSSA, *medetur*
Hinc Hydrocelis, & diſſilientia iungit;
Vlcera facta niuis vi ſanat, ſanguinis atque
Profluuium ſiſtit, maculas concorporat illa
Vtimur anginas contra, ruptisq; medetur.

NOMI. Greci. ἱππόγλωσσον Lat. Hippogloſſū. Ita. *biſlingua & bonifacia.* Ger. *Zapff lin Kraut.* Spag. *lengua de cauallo,* Franz. *Biſlingua.*

FORMA. E' vna pianta, che produce le frondi, ſimili al ruſco, & la chioma ſpinoſa, & nella ſommità alcune linguette che eſcono dalle frondi. Queſta non è quella che ſi chiama lauro aleſſandrino: percioche il lauro aleſſandrino non produce in mezo alle ſue frondi altra frondicella ſpinoſa: ma ſolo il frutto roſſo. Naſce nelle ſelue, & ne i monti.

B QVALITA'. E' calda & ſecca.

VIRTV'. *Di dentro.* Ha maggior virtù nè i difetti madrigali ch'ogn'altra pianta. Il perche, dandoſi vn cucchiaro della poluere delle ſue frondi, ouero della radice nelle prefocationi della madrice, libera ſubito da quelle. Beuuta la poluere della radice al peſo di tre, ò quattro dramme in vin dolce, ò in maluagia, facilita il parto, & prouoca i meſtrui, & l'orina. E oltre a queſto la poluere delle ſue frondi, rimedio valoroſiſſimo, & quaſi diuino per le rotture, che ſcendono nelle borſe, beuendoſi cōtinouamente vna dramma & meza ogni mattina con decottione di conſolida maggiore. Ma pare che nè i primi giorni ch'ella ſi toglie, voglia far vſcir fuori le budelle per le rotture: nondimeno poi conſolida, & guariſce: Et imperò biſogna nel principio tenere il brachiere, che reſiſte al ſuo battere in fuori. Vale ancora a quelli che malageuolmente parlano. Et all'vſcita della madrice: I rametti teneri ſi māgiano come gli Aſparagi, che fanno vrinare, e cacciano fuor le renelle.

C VIRTV'. *Di fuori.* La poluere delle foglie & della radice, diſecca tutte le ferite, & l'vlcere ſordide.

HIPPOLAPATHO HORTENSE.

D



Has HYPPOLAPATHVM *vires* HORTENSE, *miniſtrat,*
Digerit, abſtergit, mundatq; aperitq; lapillos
Renibus expellit, pariterque aurigine purgat,
Exterit & ſcabiem, nec non lentiginem, & alphos,
Turpia idemq; cutis tandem vitia omnia pellit.

NOMI

Nomi. Gre. ἱππολάπαθον. Spet. *Rhabarbarum Monacorum*. Lat. *Hyppolapathum*. Ital. *Rombice maggiore*. Germ. *Munch Rabarbaren*. Gall. *Reubaraen de Marais*.

Spetie. Ritrouasene di due ſpetie, cioè domeſtico, & ſaluatico, Patientia, Rampalde.

Forma. Il domeſtico è vna pianta grande, ſimile al Lapatio minore con foglie, ſeme, & radici molto maggiori. La radice gialleggia.

Loco. Seminaſi per bellezza ne i giardini.

Qualita. Ha facultà digeſtiua, aſterſiua, mondificatiua, aperitiua, e prouocatiua, & è frigido, & ſecco.

Virtu'. *Di dentro*. La radice trita preſa con vn poco di Zenzero la mattina in brodo, purga la colera, & la flemma. L'infuſion della radice fatta in vino, caccia fuori beuuta le pietre delle reni, & il medeſimo fa la poluere della radice, beuuta al peſo d'vna dramma con vino: & preſa con decottion di marrobio, gioua al trabocco del fiele. L'Acqua, ſtillata dalle radici freſche fa i medeſimi effetti.

Virtu'. *Di fuori*. Il ſucco della radice applicato con ſolfo ſana la rogna, & con farina de lupini leua le lentigini, & altre macchie della pelle.

HIPPOLAPATHO Siluestre.



Aſt Hippolapatum sylvestre, *ea cũcta miniſtrat,*
Cætera, quæ lapathi genera omnia ferre putantur.

Nomi. Gre. ἱπποκλάπαθον ἄγριον. Lat. Hippolapathũ *ſilueſtre*. Ital. *Rombice ſaluatica maggiore*.

Forma. Il ſaluatico ha le foglie grandi, & il fuſto alto duo gombiti con molti fiori in cima, roſſeggianti. Ha il ſeme chiuſo dentro à certi follicoli roſſi. Ha la radice groſſa dura, & legnoſa.

Loco. Naſce non ſolo nelle paludi, & in luoghi acquaſtrini, ma ancora in ſu i monti, oue ſia graſſo, & morbido terreno, & maſſimamente ne i luoghi, oue le vacche & le peccore ſogliono ſtantiare la notte.

Qualita', & Virtu'. Ha le medeſime facultà, & virtù che l'altro hippolapato, & gl'altri lapatij.

HIPPVRI. Equiſeto.

HIRVNDINARIA Chelidonia.

HISSOPO.



Calfacit, exiccat, reſeratq; Hyssopvs, *& aluum*
Emollit, purgat, ventriſq; animalia pellit;
Digerit, abſtergit, ſubducit, tum pituitam
Detrahit; incidit, contra eſt ſerpentis & ictus,
Thoracem expurgat; tuſſi, anguinæque medetur,
Phthiriaſique etiam, prurigini itemque reſiſtit,
Et faciles præſtat vomitus: prodeſtque lieni,
Hydropico que iuuat, morbos pariterque caducos,
Inflammata ſimul, bibitur ſuſpiria contra;
Subuenit Aſthmaticis, nec non pleuritide captis:
Collecta & ſana, dehinc ſuffocata relaxat;
Quadrupedum ſcabiem tollit, dentumque dolores
Mitigat: adque cibos inuitat deinde petendos:
Vermiculosque necat capitis; prurigine & illud
Liberat, exacuit viſum, latumque colorem
Veſcenti præbet inflataque diſcutit auris,
Et ſugillata emendat: tum febribus acres
Excutit horrores, lotiumque & menſtrua pellit

Nomi. Gre. Ὕσσωπος. Lat. *Hyſſopum*, Ital. *Hiſſopo*. Ar. *Cyſe*. Ted. *Prichliſſop*. Spag. *Hiſsopo hierua*. Franz. *Hiſsope*.

Spetie. E' di due ſpetie montano ciò è, & domeſtico.

Forma. Il domeſtico, è pianta notiſſima, & volgare, laquale produce dalla radice vna chioma ſolta di gamboncelli legnoſi, ſottili, alti vn piede, e mezo, in cui dal capo alla cima ſono le foglie longhette attorno attorno vgualmente diſtanti, ſimili a quelle della satureia durette, odorate, acute, & amarette: I fiori produce egli ſpicati nella ſommità delli fuſti, di colore, che nel celeſte

ste porporeggia. Ha molte radici, & legnose. Il Montano ha le foglie i fusti, & i fiori simili al domestico: ma ben sono le sue foglie più ruuide, più amare, & molto meno acute, & più aspre, quantunque trapiantato ne gli horti s'adomestichi, lasciata la saluatica sua natura, & diuenta simile in tutto al domestico.

Loco. Il domestico seminasi, & trapiantasi per tutti i giardini, & ama luoghi aprici; ma non grassi. Il Mõtano nasce ne i monti, & ne i colli in luoghi aspri.

Qualita'. E' caldo, & secco nel terzo grado, & è composto di parti sottili: e però incide, assottiglia, apre, asterge: & mondifica, & purga la flemma, & digerisce. Il montano ha le medesime facultà: ma molto più efficaci.

Virtv'. *Di dentro.* Cotto con fichi, acqua, mele, & ruta, & poscia beuuto, conferisce a i difetti del polmone, alla tosse vecchia, alla strettura del petto, al catarro, a gli asmatici, & ammazza i vermini del corpo, si può far bolilr'ancora con vino. Il che fa egli ancora, quando si lambe con mele. Beuuta la decottion con l'aceto melato purga per di sotto i grossi humori. Mangiasi cõ fichi freschi triti per far muouere il corpo: il che opera maggiormente, quando vi s'aggiunge l'Iride, & il Nasturtio, & così prouoca ancora il vomito. Fa buon colore. Gargarizasi vtilmente nella schirantia la sua decottione & de i fichi secchi. La decottion dell'hissopo fatta in aceto, lauandosene la bocca, leua il dolor de i denti. Gioua a coloro che hanno il mal caduco, dandosi loro in qual si voglia modo; Ma con molto più giouamento si da egli in pillole composta in questo modo. Pigliasi d'hissoppo, di marrobio, & di castoreo meza drãma di ciascun, di radice di peonia drãma vna, è vno scropolo d'assa fetida. Pestasi dipoi ogni cosa insieme, & col succo dello istesso hissopo, se ne formano sette pillole, & se ne piglia vna per volta diuisa in più parti ogni sera nell'andarsene al letto. Solue l'hissopo facilmente la flemma, & aggiuntoui il sal gemma purga anchora la malinconia. Purga manifestamente la flegma, & spetialmente quella che si ritroua nel petto, & nel polmone. Gioua alle flegmatiche infirmità, tanto de i nerui quanto del ceruello, per hauer egli podestà non solamente di mondificare, ma di fortificare ancora. Mondifica il petto, & il polmone, & spetialmente ne i vecchi, che l'hanno pieno di flemma grossa, & viscosa: & però come s'è detto gioua a gli asmatici, & alla tosse. Risolue l'vso dell hissopo le ventosità, fa apetito, prouoca i mestrui, & l'vrina, & gioua al freddo, che precede alle febri. Ammazza incorporato con mele, & alquanto di nitro i vermini del corpo, & àssottiglia la vista, & gioua al trabocco del fiele. Lo sciroppo d'hissoppo vale à i vitij del petto, & del polmone: che assottiglia, & caccia fuori gli humori viscosi. Et gioua anchora alla milza.

Virtv'. *Di fuori.* Impiastrasi con fichi & nitro a i difetti della milza, & a gli hidropici. La sua decottion fatta in vino puro tepida vale alle infiammagioni. Il suo vapore applicato in modo di profumo, risolue i ciuffoli, & le ventosità dell'orecchie. Trito con sale & cimino si mette vtilmente sopra i morsi de i serpenti velenosi, vnto con olio ammazza i pidocchi, & sana il prurito della testa. Applicato con vino risolue i tumori, & mitiga l'infiammagioni. E' efficace all'vlcere, che menano, & gioua alle suffocationi. Fomentato con olio, sana la Rogna de gli animali quadrupedi. L'olio, dell'herba, & de i fiori vnto guarisce i nerui infrigiditi, & li fortifica.

HORMINIO.



Horminium venerem stimulat, tum albedine purgat Lumina; fixa trahit; tum discutit inde tumores.

Nomi. Gre. ὅρμινον. Lat. *Horminum.* Ital. *Horminio.* Fran. *Oruaille.* Ted. *Scharlach.*

Spetie. Ritruouasene di due spetie, domestico cioè, & saluatico.

Forma. l'Horminio domestico produce le frondi simili al marrobio: ma maggiori, & molto odorate & il fusto alto vn gombito qnadrato; attorno al quale sono alcune eminentie simili a silique, le quali riguardano verso le radici, fa i fiori porporei, i quali si veggono ne i gambi appresso alle foglie, che escono, distanti per vguali interualli, ne i quali si genera il seme nero, & lunghetto. Il saluatico produce le foglie quasi simili alla saluia: il gambo alto vn piede & mezo ruuido, quadrato, & peloso, & strisciato, & i fiori spicati, porporei come di saluia; dopo al cader de i quali, nascono i ricettacoli, doue stà dentro il seme tondo, & nerigno.

Loco. Il domestico seminasi ne gli horti, & il saluatico nasce per le campagne, ne i prati, & lungo le vie.

Qualita', l'vno, & l altro è caldo, & secco, risolue, assottiglia, & tira fuori.

Virtv'. *Di dentro.* Il vino doue sia bollito l'hormino, riscalda lo stomacho infrigidito, consuma la flemma, & è vtile alle donne sterili, & a quelle che hanno il flusso de i mestrui bianchi. Ma il souerchio vso di questo vino offende la testa. La poluere delle frondi messa nel naso, prouoca gli starnuti, caccia il catarrho, & purga il ceruello.

Virtv'. *Di fuori.* La decottion delle frondi fatta nell'acqua sedendoui le donne prouoca i mestrui, & le seconde. Applicato con mele, mondifica l'argeme, & l'albugini de gli occhi: & risolue con acqua le postema. Caua applicato le spine fitte nelle membra del corpo,

po, & le frondi applicate con aceto, ò con mele risolue le pãnocchie. Il saluatico è più del domestico virtuoso, & però si mette ne gli vnguenti, & massime nel Gleucino.

IACA MAGGIORE.



IACA MINORE.



Castaneæ similem fructum producit edendo
IACA & profluuium potis est compescere ventris,
Corticem habet fructus sapidum, similemque peponis;
Difficilis tamen est stomachus quem concoquat idem.

NOMI. *Chiamasi questo frutto in Malauar Iaca. In Canata Panaz. In Calecut i frutti si chiamano Iaceri, & Durioni.*

FORMA. E' vn'arbore assai grande, che fa il frutto nel tronco, & non ne i rami. Il frutto grande di forma di melone, di duo palmi e mezo, di fuori verdeggia, & di dentro rosseggia, è circondato di molte spine in forma d'un Riccio ma tenere, & molli, & dentro vi sono certe noci assai grandi, ricoperte d'vna scorza dura, la quale è accompagnata poi dentro da certe membrane come quelle del granato, doue stãno i frutti nascosti non troppo differenti dalle castagne: la scorza del frutto è del sapor del melone.

LOCO. Nasce solamente vicino al mare, nell'Indie orientali.

QVALITA', & VIRTV'. La scorza del frutto è soaue al gusto, ma è malageuole da digerire, & molte volte si va per secesso in quel modo, che si mangia. Le Noci, che sono dentro s'arrostiscono al fuoco come le castagne, alle quali sono molto simili, ò veramente si fanno lesse, & buttata via la scorza si mangiano. Porge questo frutto nel gusto varij piaceri: percioche alle volte ha sapor di fauo di miele, & alle volte di narancio dolce, & è vn frutto molto eccellente, & degno.

IACCEA.



Asthmaticis prodest, & ruptis IACCEA, itemque
Inflammata premit pulmonis, tormina sedat
Anginasque suum sanat scabiem que cutemque
Abstergit.

NOMI. Lat. *Iaccea, viola tricolor, & flos trinitatis, triplici colore.* Ital. *Iacea. Fior di Gioue. & minuti pensieri.* Ted. *Ireyssam Kraut.* Franz. *Pensees, & menues pensee.*

SPETIE. Ritruouasene di due sorti, cioè maggiore, & minore.

FORMA. Questa pianta nel nascer suo fa le frondi tonde, & per intorno dentate, ma nel crescere s'allungano. I fusti sono triangolari, alquanto strisciati, & di dentro concaui, su per i quali, quasi per interualli, sono alcuni nodi, dalle cui concauità escono i ramuscelli, che producono i fiori come le viole, di tre colori, cioè in cima porporei, bianchi nel mezo, & gialli di sotto, senza odore alcuno. La minore è più picciola, solamente bianca, & gialla.

LOCO. Nasce ne i campi, & seminasi ne gli horti, & ne i giardini.

QVALITA'. Riscalda, & disecca mediocremente.

VIRTV'. *Di dentro.* Conferisce a gli Asmatici, alle

le infiammaggioni del polmone, alle rotture intestinali. A
Espurga i tenaci humori dal petto, & dal polmone.
Gioua al mal caduco de i fanciulli, & alle lor febri. Et l'herba data a mangiare guarisce i porci della schirantia, & non gli lascia stangolare. L'ACQVA lambiccata da tutta la pianta dassi vtilmente a i fanciulli per il dolor di corpo, & per il souerchio ardore, per l'asma, & per il mal caduco.

VIRTV' *Di fuori.* Vale alle rotture intestinali. Sana la rogna, & leua tutti i vitij della pelle, & sana l'vlcere contumaci, tanto l'erba, quanto l'acqua applicata.

IBERIDE.



Calfacit, attenuat, aperit, tum siccat IBERIS
Extrahit, incidit, duro confertq́ lieni,
Ischiadi prodest, & lepras eximit, urit.

NOMI. Gre. ὑβέρις καρδάμαν τάνη αἰ ἀγρίοκαρδαμον. Lat. *Iberis.* Amb. *Seitarag, schitaregi, siue ausah.* Ital. *iberide, & lepidio.* Germ. *vulde Kres.* Spag. *Mastureio montesino.* Franz. *chasserage, & passarage, & nasuat sauuage.*

FORMA. l'iberide, & il lepidio, che sono vna cosa medesima, ha le frondi simile al Nasturcio, ma nella primauera sono più verdi di quelli. E' herba lunga vn gombito, & qualche volta minore. Fa la state il fior di color di latte. Il seme simile al Tlaspi, acuto & di graue odore. Ha due radici simili al Nasturtio con cette siliquette ma più minute ritiene il seme. La radice è bianca, d'acuto sapore.

LOCO. Nasce lungo le strade in luoghi non coltiuati, & ne gli argini de i fossi.

QVALITA'. E' calida & secca nel quarto grado, come il nasturtio: ma disecca manco di quello.

VIRTV'. *Di dentro.* Il seme, vale alle cose medesime che il nasturtio, ma per esser troppo caldo, & vlceratiuo, non è da darlo per di dentro.

VIRTV'. *Di fuori.* La radice si loda molto alle sciatiche applicandola suso per quattr'hore trita con grascia salata in forma d'empiastro: intendendosi però, che dapoi entri il patiente nel bagno, & vngasi il luogo cō lana bagnata in olio. Le frondi applicate con radici di

Enula giouan similmēte a coloro che patiscono milza, & sciatica, & sana la scabia, & la psora, stimasi che tenendosi appiccata al collo la sua radice lieui via il dolore de i denti.

IBISCO.
Althea.

IELLA.
Helenio.

B

IMPERATORIA.



C

Calfacit, exiccat cui nomen ab IMPERO, *ventris.*
Discutit, atque vteri hæc inflatum ventriculique;
Cit lotium, & menses, lenit colique dolores
Affectusque vteri, steriles dat fertilitati;
Concoquit, è cerebro pituitas attrahit inde.
Ruptis hæc prodest, conuulsis, Hydropicisq́,
Membraq́ confirmat cuncta, hinc pesteque medetur,
Adque venenatos ictus hæc proficit omneis.

D

NOMI. Lat. *imperatoria.* Ital. *imperatoria.* Ger. *masteruurtz.* Spe. Ger. *Magistrantia.* Franz. *Otruche, & imperatorie.*

FORMA. Produce le frondi, quantunque alquanto minori molto simili a quelle dello spondilio, che giaciono per terra, durette ruuide, & pelose. Ha il fusto alto duo gombiti, che nel verde rosseggia, tondo, & peloso, nella cui sommità fiorisce la sua ombrella di bianco colore: onde si genera poscia il seme assai simile al seseli, acuto, & aromatico. La radice è lunga quattro dita ò poco più & grossa vno: crespa, dura, & lignosa, di fuori nera, & di dentro verdiccia: laquale è acutissima al gustō, mordace, alquanto amaretta, & molto aromatica.

LOCO. Nasce ne gl'alti monti.

QVALITA'. E' calda nel principio del quarto ordine, & secca nel terzo. Incide tira fuori, apre, digerisce

risce, assottiglia, prouoca, risolue, & ha le facultà della Zedoaria.

Virtv'. *Di dentro*. Caccia valorosamente la ventosità dello stomacho, del corpo, & de la madrice, & però gioua ella a i dolori colici, & stomacali: & prouoca i mestrui & l'orina. Allegerisce la sua decottione il dolor de'denti. Gioua tolta con vino alle prefocationi della madrice: fa ingrauidare oue sia l'impedimento per frigida causa. Aita alla digestione. Tira masticata la flemma del ceruello. La poluere della radice beuuta gioua a tutte l'infermità frigide; & però molto conferisce al mal caduco, allo spasimo, & a paralitici. Libera dalla febre quartana togliendosene vna dramma con buon vino vn'hora auanti al parosismo. Fa buon fiato, conforta tutti i membri de i sensi, & vale alla peste a i veleni, & al morso di tutti gl'animali velenosi. Gioua a gl'asmatici & a gl'impedimenti del respirare: apre l'opilationi conferisce a gli hidropici, & a coloro che patiscono nè la milza. In somma scalda l'imperatoria ogni parte, che sia infrigidita. Vale a tutti i veleni, & a tutti i morsi de gl'animali velenosi per se sola ouero data con succo di ruta capraria, & ammazza parimente i vermini del corpo. Onde meritamente ha presa ella il nome de imperatoria, essendo ella dotata di tali & tante virtù.

Virtv'. *Di fuori*. Applicata con teriaca, & aceto rosato al cuore nelle febri pestilentiali, lo conforta mirabilmente. Il succo consuma & leua via applicato le carne putride delle cancrene. L'herba pesta mitiga il dolore della sciatica, & risolue tutti i tumori.

IMPERATRICE.
Meo.

IMPIA HERBA.
Gnasalio.

IRIDE.



Calfacit; exiccatque Iris, *minuitque, lienem,*
Conciliat somnum, cit menstrua, soluit & alunm,
Digerit humores lentos, atque vlcera purgat,
Et caput: elidit partus: aboletur & oris
Halitus, hydropicique etiam releuantur ab ipsa;
Elicit & lacrymas, sternutamenta cietquet;
Discutit & crapulas, tussimque, inflataque: tollit
Tormina, & emendat alarum tædia, virusque
Ipsarum graue: tum tenuat, facile efficit vt quis
Excreet: emaculat lentes, faciemq;, cutemq;
A vitijs purgat; pituitam detrahit inde
Crassam tum bilem: coxendicis atque dolorem,
Conuulsosq; iuuat, lumbosque; emollit & inde
Strumam & duritiam: tandem vetera vlcera replet,
Ossaque fracta trahit, & nuda hæc carne reuestit.
Lumbricosq; necat, serpentum morsibus obstat,
Eijcit & renum lapides, obstructaque sanat,
Cit lotium, & dentum mulcet, capitisque dolores,
Atque hæmorrhoidas potu eijcit; inde tumores
Testibus inflatis pellit, pariterque dolores
Discutit atque Parotidas.

Nomi. Gre. ἶρις. Lat. *iris.* Arab. *asmeni iuni, & aiersa.* Ital. *Giglio celeste, & giglio pauonazzo.* Ger. *Blanu gilgen, Veiluuetz, & Himel scuneltel.* Spa. *lirio cardeno.* Franz. *Glayeul, & flambe.* Boe. & Pol. *Kosatec.*

Spetie. E' di due spetie domestica cioè, & saluatica, & della domestica si ritruoua di diuersi colori, cioè pauonazza gialla & bianca.

Forma. La domestica nasce con foglie simili ad vna spada, strisciate, & nella sommità appuntate. Produce il gambo liscio, tondo & nodoso, dal quale nella sommità nascono certi ramoscelli, da cui escono i fiori di color delle viole, quantunque dentro nel mezo risplendono di varij, & diuersi colori. Onde hanno preso il nome de l'arco celeste. Quindi nascono poi alcuni capi non molto grandi, simili a quelli del gladiolo; ma alquãto più grossi, ne i quali si contiene il seme, come di sesamo. La radice ha ella biancheggiante, soda, & nodosa, dalla cui parte inferiore escono altre copiose radicette picciole, & sottili, come nella valeriana maggiore. Le quali con tutto il resto della radice sono odorate, acute & amarette.

Loco. La domestica nasce per tutti gl'horti, & i giardini, la illirica è la migliore, & la fiorentina.

Qvalita'. Riscalda, & disecca nel secondo grado, risolue, asterge & matura, incide, apre, digerisce, & incarna.

Virtv'. *Di dentro*. La radice trita, & presa con mele, ouero, cotta in vino, ò in acqua melata, & beuuta, purga il petto, assottiglia i grossi, & viscosi humori, facilita lo sputo, & gioua alla tosse, & a i vitij del polmone. La radice trita & presa con acqua melata purga lo stomacho dalla colera viscosa dalla quale nascono le febri & il trabocco del fiele. La radice cotta nel vino & beuutane calda la decottione, mitiga i dolori del corpo, & beuesi vtilmente da coloro che non possono ritenere il seme. La medesima decottione beuuta al tempo del parosismo, mitiga gli horrori delle febri, prouoca i mestri, & fa suauemente dormire. La radice cotta nell'aceto & beuuta, gioua a i morsi de i serpenti scacciando dal cuore il veleno. Il succo beuuto con acqua melata al peso d'vn'oncia al più caccia fuori l'acqua, la colera grossa

sa

ſa,& la flemma de gli hidropici. La decottione delle radici beuuta ammazza i vermini, apre l'oppilatione, & caccia fuori le renelle, & gioua a gli hidropici, & al trabocco del fiele, a i diffettoſi di milza & a gli ſpaſimati. La radice poluerizata, trita in poluere, & beuuta con aceto, vale contra tutti i veleni. Il ſucco tirato per il naſo, purga il ceruello dalla flemma: nuoce nondimeno allo ſtomacho, & però non ſi dia, ſe non accompagnata con oximelle, & ſpico nardo. Faſſi del ſucco delle radici vn'elettuario molto gioueuole a gli hidropici, pigliandoſene ogni mattina a digiuno mez'oncia. Prendeſi di ſucchio di queſte radici dramme noue, di galanga, di zedoaria, di ciaſcuna dramme ſei, di cinnamomo di garoſani di ciaſcuno dramme quattro & meza, di ſoldanella vn'oncia & meza, di mele ſpiumato quanto baſta per fare elettuario. Le radici freſche condite nel mele, oueramente nel zuccaro ſi danno con vtilità grande a chi patiſce di pietra nelle reni, & a gli ſtretti di petto. E' parimente a gli hidropici, & a i paralitici. La poluere della radice ſi da con giouamento grande nella ſapa calda a i dolori di fianco. Faſſi di queſte radici l'elettuario diaireos per i difetti del petto. Faſſi ancora con la decottion dell'Iride con ſiroppo di liquiritia, & peniti vn giulebbe lungo ſecondo l'arte, che è molto vtile ad eſpettorare i viſcoſi, groſſi, & putridi humori a pleuritici, & aſmatici, lambendolo ſpeſſo: ò pigliandolo alla quantità di ſei once tepido all'alba.

VIRTV'. *Di fuori*. La radice trita in poluere, gioua a tutti i vitij eſteriori del corpo. Purga le ferite, & l'incarna, applicata con mele gioua alle fiſtole, a i carcinomi, & all'intertrigini, & altri danni delle parti occulte. Diſſolue le ſcrofole & gl'altri tumori, applicata cotta. Con vn poco di mele, & elleboro leua le macchie della faccia. Meſſa ne i fomenti mollifica la madrice, la radice meſſa nella botte da al vino ſapore & odore molto grato. Meſſa nella ceruoſa la conſerua dolce. I fornari la mettono nel formento per fare il pan buono. Faſſi vn'empiaſtro con la poluere di queſta radice molto igioueuole al tumore, & dolore de teſticoli in queſto modo: farina di radice d'Iride oncie meza, cinnamomo dramme due, & altretanto aneto, con vn poco di zaffarano, incorpora con vino bianco, & diſtendilo caldo ſopra vn pezzo di ſcarlatto, & mettilo ſopra il male. Le radici ſecche meſſe fra le veſtimenta, nelle caſſe danno loro boniſſimo odore, & non vi laſciano generare le tignole. La radice trita in poluere, & meſſa ne gli vnguenti delle ferite, le incarna. Fattone fomento tira fuori l'hemorroidi, & mitiga il lor dolore, & la decottion della radice mitiga il dolore de i denti, & fa buon fiato.

IRIONE.

Eriſimo.

IRIDE SILVESTRE
Maggiore.



IRIS SYLVESTRIS *maior deſiccat, itemque*
Calfacit; idque facit, quam noſtra domeſtica maius,
Cumq; habeat vires quas ipſa domeſtica eaſdem,
Has operi melius, atque acrius exhibet ipſi.

NOMI. Gre. ἶρις ἀγρία μέγας. Lat. *Iris ſilueſtris maior*. Ital. *Giglio azurro ſaluatico.* Ted. *Vuild btauu gilgen.* Franz. *Flambe ſauuage.*

FORMA. Fa le foglie, il fuſto, i fiori, & la radice come la domeſtica, ma più ruuide, & molto minori.

LOCO. Naſce in luoghi ſaſſoſi, & aſpri, & nei colli.

QVALITA'. Riſcalda, & diſecca più valoroſamente, che la domeſtica.

VIRTV'. Ha le medeſime virtù, che la domeſtica, ma aſſai più acute, & molto più valoroſe. Et di queſti fiori ſi deue far l'OLIO irino, vtiliſſimo a i tumori delle mammelle, & de i teſticoli.

IRIDE SILVESTRE
Minore.



SYLVESTRISq; MINOR *tenuatq; & calfacit* IRIS

Idque genus reliquæ quæ pollent: præstat & ipsa,
Sed non tam recte; premiturque è floribus eius
Testibus inflatis, oleum, mammæque tumenti
Vtile post partum.

NOMI. Greci. *ἶρις ἀγρία μικρὰ*. Lat. *Iris syluestris minor*. Ital. *Giglio azuro picciolo*.

FORMA. Ha le foglie del gladiolo: ma più lunghe, ha la radice sottile, gialletta, inodorata, che và a modo di gramigna serpendo: ha il fusto breue, il fiore molto minore de gli altri, purpureo, distinto con certe linee d'oro, d'odore de gli Ammoniaci.

LOCO. Nasce ne i monti, ne i colli, & ne i prati.

QVALITA'. Riscalda, & estenua nel principio del secondo grado.

VIRTV'. Vale a tutte quelle cose, che vagliono le altre Iridi, ma con minore efficacia. Fassi de i fiori L'OLIO, ilquale a i tumori delle Mammelle dopò il parto, & alle infiammagioni delli Testicoli.

IRIONE. Erisimo.

INTIBO. Endiuia.

ISATIDE. Glasto.

ISCARI. Soda.

ISOPIRO.



ISOPIRVM *sistit menses, & sanguinis omne*
Profluuium, atque aluum; spissat, cohibetque, iecurque
Adiuuat: & tussim contra potatur, itemque
Pectoris ad vitia; & confert ad sputa cruenta.

NOMI. Greci, *ἰσόπυρον*. Lat. *Isopirum*. Ital. *Isopirum*.

FORMA. Produce nella sommità dei i fusti alcuni sottili capitelli, pieni di seme, simili al gusto a quello del Melanthio.

LOCO. Nasce ne i campi, & nei colli aprici.

QVALITA. & VIRTV. Beuesi il seme contra la tosse, & altri difetti del petto con acqua melata, & parimente si conuiene a fegatosi, & a gli sputi del sangue.

IVA. Aiuga.

IVSQVIAMO. Hiosciamo.

KALI. Soda.

KEIRI. Leucoio.

KERVA MAGGIORE. Ricino.

KERVA Minore. Lathiri.

LABRO Di Venere. Dissaco.

LAGRIME DI GIOBBE.



Quæ LACHRYMAS *ducit planta est mirabilis, atque*
Ex ipsis nobis orandi afferre coronas
Nititur, hinc certum est superos ad vota, precesque
Cum lachrymis, cordisque alta attritione vocandos.

NOMI. Lat. *Lachrime Iob*. Ital. *Lagrime di Giobe*: Spagn. *Lachriymas de Musem*. *Narb. Carmes de nostre dame*.

FORMA.

FORMA. Questa è vna pianta alta vn gombito, & mezo, che hà le foglie e'l fusto di canna, ma più breui & più strette. Fa certi frutti grossi come vn cece bianco, hora bianchi, & hora berettini, de i quali per essere durissime se ne fanno le corone. Et per ancora non sono venuti in vso della medicina.

LAMPSANA.



Prauos in mensis succos LAMPSANA *ministrat,*
Quamque Rumex plus ipsa enutrit; semine verum
Digerit, abstergit, siccatq́; excalfacit inde.

NOMI. Greci. λαμψάνη. Lat. *Lampsana, & brassica syluestris.* Ital. *Caulo saluatico & rapo falso, & rapastrella.*

FORMA. E' alta di fusto vn piede, le cui frondi sono ruuide, & simili a quelle della senape. Fa il fiore che nel giallo biancheggia, con i semi dentro i cornetti volti all'insù, come la rucchetta.

LOCO. Nasce spontaneamente nelle campagne, & in luoghi inculti.

QVALITA'. Il seme riscalda, disecca, asterge, & digerisce.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiata ne i cibi genera cattiui humori, & nutrisce più della rombice.

VIRTV' *Di fuori.* Applicata ha virtù digestiua, & astersiua.

LANCIOLA
Piantagine minore.

LANTANA.
Leggi Viburno.

LAPATIO.



Discutit, abstergit LAPATHVM, *minuitq́; dolores*
Dentis, & auriculæ confert, tum digerit, atque
Astringit, stomachumq́; iuuat, lotiumq́; ministrat:
Profluuiumq́; alui sistit, frangitq́; lapillos;
Pellitur aurigo, deletur pustula & oris,
Sanaturq́; ipso scabies, præstare canumq́;
Ad rabidos morsus hoc multum dicitur ipsum.

NOMI. Gre. λάπαθον ἢ ὀξυλάπαθον. *Lapathum & rumex.* Spetie. *Lapatium acutum.* Arab. *Hunad, & Humad.* Ital. *Lapatio, & rombice.* Ted. *Ampffer.* Spag. *Labara.* Franz. *Lapais.*

SPETIE. Le specie della rombice sono più, tra le quali quella si chiama oxilapato, che nasce in luoghi paludosi con dure frondi, & appuntate in cima. Nascene ancora vn'altra spetie ne gli horti, chiamata nell'Vmbria rampalde con frondi molo larghe & lunghe. Ritruoua sene della siluestra, la quale si chiama reubarbaro de monachi, & l'oxalida è spetie di lapatio.

FORMA. La rombice nasce con foglie simili alla bietola, nera, ma più picciole, & più strette, strate per terra, con il fusto spicato alto vn gombito, con fiori rossi, & seme minuto, lucido, & nereggiante. La radice ha ella gialla, carnosa, & amara. L'oxilapato ha le foglie più lunghe, appũtate in cima, nel resto è simile alla rõbice.

LOCO. Nasce la rombice spontaneamente ne gli horti, & lungo le strade, & in luoghi inculti: ma l'oxilapato nasce in luoghi palustri, & acquastrini.

QVALITA'. Il Lapatio ha virtù moderatamente digestiua ma nell'oxilapato si ritruoua mista; percioche quantunque habbia del digestiuo; ha però ancora del ripercussiuo. Il seme loro è manifestamente constrettiuo.

VIRTV' *Di dentro.* Il seme dell'vno & l'altro, & massime dell'oxilapato beuuto sana la dissenteria, & gli altri flussi del ventre. La decottion loro fatta nel vino gioua beuuta al trabocco del fiele. La decottione medesima della radice fatta nel vino, rompe le pietre delle reni, & il medesimo fa la poluere della radice, data con la decottione ò con L'ACQVA lambiccata da tutta la pianta. Le foglie, & le radici soluono il ventre, come il seme lo ristringe.

Virtu'. *Di fuori*. Le frondi, il succo, & l'Acqua stillata sanano ogni sorte di rogna, & l'vlcere infiammate. Contra la rogna all'vlcere, & impetigini si fa vnguento con la poluere dell'oxilapato & aceto. Molti vsano il succo, ò la decottione delle foglie, & delle radici fatta in aceto, & la medesima decottione gioua al dolore de i denti lauandosene la bocca, & messo nell'orecchie vi mitiga il dolore. Il succo applicato con vn poco di solfo sana la lepra. l'Oxilapato ha virtù particolarmente à i morsi de i cani rabbiosi, fomentandosi prima la piaga con la sua decottione, & mettendosi poi sopra l'herba a modo d'impiastro poi subito la decottion dell'herba & delle radici. Fassi dell'oxilapato vn'acqua destillata, che leua via tutte le pustule, & le macchie de la faccia, & d'ogn'altra parte del corpo in questo modo. Piglinsi d'acqua lambiccata d'oxilapato, & di meloni ben maturi di ciascuna due libre, & aggiungonuisi dentro dieci voua di Rondini, meza oncia di salnitro, & due oncie di tartaro bianco, tutti prima poluerizati & mettonsi pur a lambicare in vn lambicco di vetro, & cauasene l'acqua, & con questa si laua la faccia la mattina, & la sera, vngendo poi con olio di tartaro, & di mandorle dolci mescolati insieme. Credono alcuni che si preseruino dalla caccola de gl'occhi coloro che portano sopra di se vna di queste radici, cauata a luna scema, & inuolta in bianchissima tela. Credesi che il seme della rombice ligata al braccio sinistro faccia feconde le donne sterili. La radice messa nella pignatta fa cuocer più presto la carne. La radice del lapatio pesta, & macerata per vn giorno in aceto bianco & forte, & poi cauata, & stropicciando con essa le serpigini, & le volatiche tre ò quattro volte il giorno, le sana mirabil mente. Le radici cotte in aceto, peste & passate per setaccio, & fattone vnguento aggiuntoui olio laurino, & vn poco di gengeuo, sanano la rogna, & le impetigini, cotte in aceto, & applicate sanano la durezza della milza, e cotte in vino risoluono le scrofole.

L'ARICE.



Cortice desiccat Larix. *Emollit & aluum*
Resina, expurgat venes, & calfacit, inde
Glutinat, atque trahit, aperit, tum vulnera iungit
Atque Gonorrheam sistit, mulcetq; dolores
Articulorum, & neruorum scabiemq; repellit.

Nomi. Greci. λάριξ. Lat. *larix*. Ital. *larice*. Ted. *larchembaum*. Franz. *melze, & meleze*.

Forma. E'il Larice vn'arbore di notabil grandezza, d'vna materia dura, con grossa corteccia, che dentro è rossa. Produce su per il tronco molti rami, nella loro estremità arrendeuoli come quelli del salcio, giallicci, di non ingrato odore. Produce le foglie a pannocchie intorno a i rami dense, lunghe, molli, & capillari. Fa i frutti simili a quelli del cipresso: ma più molli, sono i suoi fiori porporei, & odorati; Manda suori vna ragia liquida, & copiosa, & produce ancora l'agarico.

Loco. Nasce ne i monti, & nelle Alpi di trento ve n'è gran copia, & ne i luoghi vicini.

Qualita'. La scorza disecca, come quella del pino. La ragia riscalda: ma assai meno di quella del Pino, & dell'Abete.

Virtu'. *Di dentro*. La ragia presa al peso d'vn'oncia, muoue il corpo. Asterge, prouoca, apre, glutina, & è attrattiua conferisce a i tisici, che lambendola caua del petto gli humori putridi. Mondifica le reni, & la vescica, mandando fuori le renelle. Mitiga i dolori artetici, & presa con succino, & con coralli, con vn poco di canfora ferma la gonorrhea.

Virtu'. *Di fuori*. L'olio, che se ne stilla è vtile a molte cose; ma principalmente vale a saldar le ferite, & a mitigar il dolor de i nerui, & delle gionture. La ragia per se sola sana la rogna de gl'huomini e delle bestie.

LAPPOLA
Personata, & Bardana.

LAPPOLA MINORE
Xanthio.

LASSVLA.
Menta Greca.

LATHIRI.



Expurgat, stomachumq; Minor Catapvtia *lædit,*
Hydro-

Hydropicos ſanat, quod aquam trahit, & pituitam
Et pariter bilem, vomitum cit, carmina pellit,
Vno baccæ huius potæ, ſi dentur in ouo,
Sintque decem numero; vomituq́; exire venenum
Quod manet e ſtomacho, cogit, cum facta recenter
Illa veneficia ſint.

Nomi. Gre. λατύρις. Lat. Lathiris. Ital. *Cataputia minore*. Ara. *Mendana, & mahendanæ*. Spetiali. *Cherua minore*. Ted. *Spring kraut koerner, & tercib Koeruer*. Spag. *Tartago*. Franz. *Eſpurge*.

Forma. Produce il fuſto alto vn gombito, & groſ-
ſo vn dito, & vacuo, nella cui ſommità ſono concauità
d'ali, & ſu per lo fuſto le frondi lunghe, & ſimili a quelle
de i mãdorli: ma più larghe, & più liſcie: ma quelle che
naſcono nelle cime de i rami, ſono minori, ſimili nella
forma loro alla ariſtolochia, ouero a quell'hedera che fa
le frondi lunghette. Produce il ſuo frutto nella cima de i
ramuſcelli diuiſo in tre ricettacoli, tondo come quello
de i cappari: nel quale ſono le granella diuiſe tra loro da
alcune tramezaglie, tonde, maggiori de gli orobi. Que-
ſte quando ſono monde biancheggiano, & al guſto ſono
dolci. La radice è ſottile, & di niuno valore. E' pianta
tutta piena di latte, come il titimalo.

Loco. Naſce ne gli horti, & per le campagne.

Qualita'. E' calda nel terzo grado, & humida nel
primo; ma il ſuo latte è più caldo delle foglie & del ſe-
me, & è pericoloſo a metterlo dentro al corpo.

Virtu'. *Di dentro*. Chiamaſi il latiri dall'effetto
che ella fa diſoluere per vomito & per di ſotto cacapuz-
za. Queſta dicono hauere le virtù medeſime che il rici-
no che è la cataputia maggiore. Et però ſi corregge,
con i medeſimi antidoti. Dannoſi per purgare la flem-
ma da ſette fino a quattordici delle ſue granella, & quan
do ſi vuole purgare aſſai ſi fanno maſticare, & inghiot-
tire. Ma volendo purgare mediocremente ſi fanno in-
ghiottire coſi intere, & nell'vno, & nell'altro modo ſo-
no contrarij allo ſtomaco, ſe bene purgano la flemma, la
colera, & la malinconia. Le foglie cotte in brodo, muo-
uono il corpo di ſopra & di ſotto. Dandoſi a bere in
vn vuouo dieci, ouer dodeci grani del ſudetto ſeme mõ-
do & peſto, fa fortemente vomitare. Onde ſi danno
vtilmente a coloro, che ſono ſtati affatturati, & che han-
no ancora le fatture nello ſtomaco, & vagliono ancora
a tutte quelle coſe a cui vale il ſeme del ricino. *Di fuori*.
Il ſucco latticinoſo inſieme con olio, vnto al Sole fa ca-
ſcare i capelli delle ciglia, ma gonfia & fa brutta la fac-
cia. Mitiga il dolore de i denti, ma biſogna con cera guar
dare gli altri denti. La natura di queſto ſucco, & del
ſucco del titimallo, è di conſumare, & rodere: onde è
molto vtile a conſumare la carne ſuperflua delle ulcere,
& la rogna maligna & franciosa. Alcuni ne fanno tro-
ciſci con farina di faue o di piſelli, & la riſerbano a l'uſo
predetto. E' d'auuertire che tre ò quattro grani del lati-
ri, beuuti con acqua melata muouono il corpo come la
menta, oueramente pigliando detti grani, & beuendoui
ſopra acqua freſca, ouero ſi poſſono pigliare con fichi
ſecchi, o con dattoli. L'Acqua ſtillata da tutta la pian-
ta fa bella la faccia meſcolandola con altre tanta acqua
di radice di fraſſinella, & di fior di faue, lauando le len-
tigini le puſtule, & gli altri difetti della pelle, & per ſe
ſola aſterge, & mondifica l'vlcere, & le piaghe vecchie
& la rogna. Si come il latte di queſta pianta lieua i por-
ri, & calli di piedi, mettendoui ſopra poi cera roſſa.

LATTAIOLA.

Leggi Condrilla.

LATTVGA.



Conciliat ſomnos, ſtomacho Lactvca *ſalubris,*
Humectat, reprimitq́; tumentia viſcera, & aluum
Emollit, venerem & cohibet, refrigerat, aufert
Vota cibi multum gignit tum ſanguinem; at ipſa
Largius eſa nocet oculis; viresq́; coquendi
Adiuuat; vbertas lactiſq́; augetur ab ipſa;
Reſtinguitq́; ſitim, fugit inde acrimonia bilis:
Fœcundas minuit vires aptasq́; creando.

Nomi. Gre. θρίδαξ. Lat. *Lactuca*. Arab. *Cherbas, & chas*. Ital. *Lattuga*. Ted. *Lactuch*. Spag. *Lechuga, & alfalſa*. Franz. *Laictuæ*.

Spetie. Rittuouaſi la lattuga di diuerſe ſpetie:
ma non è altra differenza trà di loro, ſe nõ che l'vna mol-
to più che l'altra aggradiſce alla viſta & al guſto. Rittruo
uaſi la domeſtica, & la ſaluatica, & delle domeſtiche,
quale è creſpa, quale ſerrata, & bianca, & qual dura, li-
ſcia aperta, & verde. Sono ancora differenti nel colore
delle foglie, per eſſere più & manco verdi, & n'è vna ſpe
tie, c'ha le fogli larghe con macchie di ſangue.

Forma. La creſpa fa le foglie creſpe, & per tutto
all'intorno minutamente frappate, ſimili a quelle del-
l'endiuia maggiore: la tonda ſparge le ſue foglie vgual-
mente al tondo, le quali in cima parimente tondeggia-
no, tenere al dente, & bẽ ſtipate inſieme. La capitata poi
fa le ſue foglie poco differenti dalla tonda, ma queſte ſi
ſerrano coſi forte inſieme, come fanno i cauoli cappuc-
ci, onde da molti è chiamata lattuga cappuccina. Enne
vna quarta ſpetie, che nelle inſalatte è la più appregiata
di tutte, & chiamaſi volgarmente lattuga Romana.

Questa fa foglie grandi, & più lunghe, più verdi, & più grosse di tutte, le quali poi con il tempo si dirizzano insieme, & stringonsi, facendo vn cesto lungo di figura vguale nel qual tempo, le legano gli ortolani in cima, & tirangli la terra attorno, & così in breue tempo non solamente si serrano le foglie insieme, ma diuentano di dentro via bianche, & tenerissime da mangiare, è veramente fra tutte l'altre spetie più delicate & più piaceuoli al gusto tutte fanno il gambo bianco, pieno di latte, & ramoso id cima con foglie piccoline intorno lunghette, dure, & amare, quando s'inuecchiano. I fiori sono in tutte le spetie gialli nelle sommità de i ramuscelli, i quali maturandosi si conuertono in vna bianca lanugine: tra la quale è dentro il seme lunghetto, piatto, & appuntato, in alcune bianco, & in alcune nero.

Loco. Nasce la lattuga in tutti gli horti, il quarto ò il quinto giorno dopò al seminarla, & come ha quattro ò cinque foglie si trapianta & si coltiua: auuenga che senz'esser trapiantata, non riesce bella ne buona, se non per le oche, ò per gente vile.

Qualità. E' la lattuga frigida, & humida, nel secondo grado.

Virtù. *Di dentro*. E' molto grata allo stomaco: imperoche gioua alle sue infiammationi: nudrisce il corpo, prouoca il sonno, mollifica il ventre, genera copia di latte, & mitiga i dolori. Ma il souerchio vso suo induce caligine a gl'occhi: spegne venere, & caccia via le immaginationi libidinose del sonno. Salasi, & serbasi, come l'altre cose salate. E' ottimo l'vso suo, come ancor quello della ruta a coloro che desiderano viuer casti. Cotte sono di maggior nudrimento. Giouano alle indispositioni dello stomacho, & massime a quelli che nō ritengono il cibo, ma non deue esser lauata.

Virtù *Di fuori*. Le frondi verdi applicate, giouano a tutte le infiammationi del capo, dello stomacho, & del fegato. L'Acqua, lambiccata vale alle cose medesime, & gioua parimente a l'infiammationi de gli occhi, & al fuoco sagro. Il succo della lattuga, applicato alla fronte, & alle tempie, prouoca il sonno a i febricitanti, & mitiga loro il dolor della testa. Applicato a i testicoli, prohibisce le notturne pollutioni, & il profluuio del seme, aggiuntoui vn poco di canfora; ma inhibisce il coito. La mucilagine del seme, ò il latte gioua a gli ardori dell'orina. Debbonsi guardare dall'uso delle lattughe gli stretti di petto, che sputano il sangue: ma piu di tutti quelli, che sono desiosi di generar figliuoli. Per temperare la frigidità della lattuga si deue mescolar con essa la ruchetta, & i vecchi la deuono mangiare piu cotta che cruda. A far la lattuga bianca si asperga nel mezo della rena, & si leghino le foglie. Et per farla piu suaue, & odorate, mettendo il seme della latuga nel seme del cedro, ouero tenendola a molle in acqua odorata per alquanti giorni, & per seminarla, & inacquandole quādo son trapiantate con vino melato la sera, & la mattina carpendole, acquistano grato sapore. Per far le foglie della lattuga piu tenere se si circondano di stabbio, & si adacquino spesso, o veramente si leghino duo giorni auanti. A far che la lattuga habbia la radice del rafano, & delle ramoraccie, prendesi vna bacca di sterco di capra ò di pecora & foratala con vna subbia vi si metta dentro il seme della radice, o di ramoraccia, e di lattuga, & quella bacca inuolrata in stabio si metta poco sotto terra, & datoli sopra vn poco di stabio si adacqui. A far nascere insieme la lattuga, & la rucchetta si leuino le prime foglie della lattuga uicino alla radice, & in quel loco punto con vno stecco vi si metta dentro il seme della ruchetta, & poi si cuopra di stabio. Per far venire la lattuga piu grande si metta nel mezo vn sassetto.

LATTVGA FRANZESE.



LATTVGA SILVESTRE.



Lacteum habet succum, qui abstergit, aquamque per aluū
Eijcit, argemasque oculi, nubesque repurgat,
Sylvestris lactuca trahit tum menstrua, somnū
Conciliat, prestat lenimentoque doloris;
Scorpio seu diros, seu nigra phalangia morsus
Intulerint, sanat; venerem tum semen & arcet,
Et pariter pellit coitus ab imagine somni.

Nomi. Greci. θριδαξ ἀγρία. Lat. *Lactuca siluestris.* Ital. *lattuga saluatica.*

Forma. Questa è simile alla domestica: ma ha piu lungo il gambo, & le frondi più bianche, più sottili, più aspre, & piu al gusto amare, & spinose. Sono le foglie tagliate come quelle del Hieracio maggiore. Sono il fusto, & i fior suoi simile a quello della domestica è piena di latte, & di acuto, e medicamentoso humore.

Loco. Nascena i campi, & in luoghi inculti. A

Qvalita'. E' meno della domestica refrigeratiua, & humettatiua, asterge il suo latte, prouoca il sonno & purga.

Virtv'. *Di dentro.* Ha facultà simile a quella del papauero. Beuuto questo latte al peso di dui oboli con aceto melato, purga l'acqua de gli hidropici. E questa lattuga sonnifera, & però facendo ella dormire, allegerisce per cotal via i dolori. Prouoca i mestrui, & beuesi cõtra le ponture de gli scorpioni, & di quei ragni che si chiamano falangi. Il seme come quello della domestica, rimuoue gli appetiti venerei che vengono nei sogni, & sminuisce il coito. Tutto questo fa ancora il succo quantunque con minor efficaccia. Cauasene il latte nel tempo che si miete il grano, & serbasi in vaso di terra, prima secco al sole, è vtile come dicono, per purgare l'acque dell'Idropisie.

Virtv'. *Di fuori.* Il succo leua uia i fiocchi, & le caligini de gl'occhi, messoui dentro insieme con latte humano, & gioua parimente alle cotture del fuoco, & prouoca il sonno applicata alle tempie, mitiga il dolore & l'infiammationi della testa, le foglie verdi, applicate giouano all'infiammagioni del capo, dello stomacho, & del fegato; & gioua parimente a i letargici. Il succo mescolato cõ vin bianco & mele mescolato in vna ampolla, & messo ne gli occhi ne leua le caligini, & rischiara mirabilmente la vista. L'acqua lambiccata delle sue foglie, estingue la sete mirabilmente nella peste, & nelle febri ardenti. La radice trita gioua a i morsi de gli scorpioni, & de i ragni. Soleano, ma cõ grande errore stillare la lattuga saluatica gl'antichi spetiali, vsandola in luogo dell'acqua d'endiuia, ma molto meglio fanno hoggidi che in cambio di questa stillano la vera endiuia, ò la cicoria, cõ molto felice successo, & giouamento de gli amalati.

LAVANDA. Spico Italiano.

LAVANESE. Galega.

LAVDANO.



Mollit, & astringit Ladanvm', *fluidumq; capillum*
Compescit lotiumq; ciet, pariterq; secundas,
Calfacit, & tergit, emollit, digerit, ora
Venarumq; aperit, spissat, compescit & aluum,
Vuluæ duritiam sanat, pestique medetur,
Et tussim finit, pellitq; ex aure dolorem,
Atque cicatricem replet, redditq; decoram.

Nomi. Gre. λῆδον. Lat. *ledum.* Arab. *casus: pinguem autem quod ex eo coligitur.* Lat. *ladanum.* Grec. λάδανον.. Arab. *faden, & laden.* Ital. *laudano, & odano.* Spag. *Xara*.

Forma. E' vna spetie di cisto, che cresce in arbuscello simile al cisto: ma produce le frondi più lunghe, & più nere: le quali hanno sopra di loro, nel tempo de la primauera, vna certa grassezza. Sono constrettiue, & B fanno tutti gli effetti del cisto. Fassi di questo il ladano; imperoche pascendosi delle sue frondi i becchi, & le capre se gli attacca quella tenace grassezza alle barbe, & al vello delle coscie, & cosi se la riportano, & gliè la pettinano poscia i pastori, & liquefatta la colano: fannone poi pastelli, & le riserbano. Sono alcuni altri, che tirando, & sbattendo le funi sopra a questi arbuscelli, raschiano poi la grassezza che vi s'appicca, & fannone pastelli. Lodasi per il migliore quel ladano, che è odorato, verdeggiante, trattabile, grasso, non arenoso, non sordido, ragioso, come quello che nasce in Cipro.

Loco. Nasce ne i colli aprici, & in luoghi sassosi, & nelle calde regioni.

Qvalita'. Riscalda nel primo grado, ouero nel principio del secondo. Ritruouasi ancora qualche facultà constrettiua. E' oltra a ciò nella sua sustantia sottile, & C imperò è mollificatiuo, moderatamente resolutiuo, & ancora maturatiuo, & ha vn poco del costrettiuo.

Virtv'. *Di dentro.* Mettesi vtilmente nelle medicine mitigatiue de i dolori. Beuuto con vin vecchio ristagna il corpo, & prouoca l'orina.

Virtv'. *Di fuori.* Applicato conforta lo stomacho, & aiuta la digestion del cibo. Mettesi nei profumi che si accendono per far buon odore. Consolida l'vlcere vecchie, applicatoui in forma di empiastro. Purgasi il ladano liquefatto al fuoco, lauandosi più, & più volte con vino bianco, & acqua rosa, & vsali cosi preparato per farne palle odorifere, ne i tempi pestiferi, aggiuntoui mosco, ambra, garofani, sandali & legno aloe. Cauasi del laudano vn'Olio in questo modo. Prendesi di ladano vna libra, mettesi trito in sei oncie di acqua rosa, & D quattro d'olio di mandorle dolci in vna padella di rame stagnato. Fassi bollire a lento fuoco per spatio d'vn'hora & mezza, & tolta dal fuoco tante volte si cola che si chiarifica. Conferisce a i difetti della madrice, & a prohibire che nõ caschino i capelli: imperoche risolue ogni cattiuo humore, che giace appresso le radici loro: & serra, & chiude i meati, doue sono fitti dentro: facendone profumo prouoca le seconde, & poluerizato con olio mirtino, vino, & mirra ferma la pellarella. Gioua a i dolori dell'orecchie, & alla tosse. Gioua al dolor de denti, & alle gengiue.

LAVERO.
Sio.

LAVRENTINA.
Consolida media.

LAVREOLA.
Maggiore.



Sylvestris laurus sternutamenta cietque
Mensesq; & vomitus: stomacho sed inutilis; inde
Eijcit & capitis pituitasq; extrahit omnes:
Purgant baccæ, aluum soluunt, pariterq; resoluunt.

Nomi. Gre. Δαφνοειδες. Lat. *Daphnoides*. Arab. *Daphnides*. Ital. *Laureola*. Fran. *Laureole*.

Forma. Cresce con assai rami, vincidi, & arrendeuoli, all'altezza di vn gombito, frondosi, dal mezo fino alla cima: la corteccia, che vestisce i rami, è sopramodo viscosa. Produce le frondi laurine, ma più sottili, più tenere, & malageuoli da rompere, le quali quando si gustano, incendono la bocca, & parimente le fauci. Fa i fiori bianchi, & le bacche, quando sono mature, nere. La sua radice è inutile.

Loco. Nasce in luoghi montagnosi.

Qualita'. E' calda, & secca, & è molto simile al lauro alessandrino.

Virtu'. *Di dentro*. Le frondi fresche, beuute, soluono la flemma, prouocano i mestrui, & fanno vomitare: masticate, tirano la flemma dal capo. Beuute diece ò quindeci delle sue bacche, purgano il corpo. Le foglie verdi, cotte in vino, oueramente la poluere delle frondi secche beuuta al peso di meza dramma, purga la flemma, & i uiscosi humori.

Virtu' *Di fuori*. Le foglie fresche peste, & impiastrate fino che vi si leuino le vessiche ne leuano il dolore. La radice pesta, leua applicata i liuidi.

A L'Acqua. Lambicata da questa pianta, applicata calda alla coscia mitiga il dolore della sciatica, & leua via le macchie, & le crespe della faccia, & della pelle, lauandosi con essa.

LAVREOLA MINORE.

B



Ista Chamædaphne vrinas, mensesq; cieret
C *Difficilesque potest partus celerare: leuatque*
Tormina; tum capiti medicina est ipsa dolenti
Illita, & ardores mulcet, refrigerat atque
Præsertim stomachi.

Nomi. Gre. Χαμαιδαφνη. Lat. *Camædaphne*. Ital. *Laureola minore*.

Forma. Fa le vergelle alte vn gombito d'vn solo ramuscello dritte, sottili, & liscie. Le frondi produce simili a quelle de i lauri: ma più liscie, & più verdi. Fa il seme ritondo, rosseggiante, attaccato con le frondi.

Loco. Nasce ne i monti, & nelle selue.

Qualita'. Ha le medesime facultà, che la maggiore.

D Virtu'. *Di dentro*. Le frondi trite, si beueno con vino per leuar il dolor delle budella: Il succo beuuto parimente con vino prouoca l'orina ritenuta, & i mestrui: il che fa medesimamente quando si mette ne i pessoli.

Virtu'. *Di fuori*. Le frondi trite, s'impiastrano su'l capo per torne il dolore, & mirigano gli ardori dello stomaco, parimente applicate. L'Acqua, lambiccata fa i medesimi effetti che quella della maggiore.

LAVRO.



Calfacit,& ſiccat LAVRVS, *tenuatq́, recidit,*
Prouocat,& reſerat,emollit,digerit inde
Expellit flatus ; vului vitijsq́, iuuamen
Veſſicæq́, affert, grauitates atque dolores
Auribus expellit ; maculas emendat & albas ;
Omnia ad ipſa ſimul thoracis Rheumata confert ;
Aduerſusq́, ictus pollet, quos ſcorpius infert ;
Radicis cortex partus necat,atque lapillos
Frangit; item laurus facilem partum efficit,atque
Felicem præſtat baccis ; peſtique reſiſtit ;
Induperatorum ſunt frondes digna corona,
Atque Poetarum ſummorum præmia ſumma.

NOMI. Gre. *Δάφνη.* Lat. *Laurus.* Arab. *Haur,& gar.* Ital. *Lauro.* Ger. *Lomberbaum.* Spag. *Lauret,& laurerio.* Franz. *Laurier.* Boem. *Balac.*

SPETIE. Del Lauro ne è vna ſpetie, che produ-ce le ſue frõdi larghe,& vn'altra, che le produce strette.

FORMA. Producono i Lauri le foglie lunghe,vſcendo larghe dal picciolo & appuntate in cima, groſſe ſalde,& odorate,fa i fiori minuti,& muſcoſi ſimili a quelli delli oliui,che nel giallo biancheggiano. Da i quali naſcono le orbachelle ſimile all'oliue, ma minori, verdi prima, & dipoi nere, quando ſono ben mature, con aſſai groſſo nocciolo. Come ſi vede nelle bacche del ruſco,& dell'Agrifoglio. Colgonſi nella fine dell'autũno, ò nel principio del verno,come le oliue,& cauaſene l'olio,che ſi chiama laurino. E' il lauro albero conſacrato da gl'antichi allo ſplendentiſſimo Apolline, & honorato da Gioue. & alle porte de i tempij nelle grandi ſolennità,& parimente a quelle de glorioſi Palazzi,ouunque ſi aſpetti qualche gran perſonaggio,ſi mettono i feſtoni le colonne e gl'archi di lauro. E' oltre a queſto il lauro albero pacifico,vgualmente con l'oliuo,& però anticamente tra gli armati nemici ſe ne moſtrauano i rami, era fermiſſimo argomento di pace. Portauano i Romani il lauro in ſegno di deità,& di vittoria. & imperò era coſtume loro di mandar ogn'anno doni in Parnaſo ad Appolline per eſſer quiui i primi lauri del mondo, & dicono che à Roma per coronare gl'Imperatori,fuſſe mãdato da gioue il lauro dal Cielo: percioche ſedendoſi vn giorno Liuia Druſilla,laqual fu poi moglie di Auguſto in vn ſuo giardino, venendo vn'aquila dal più alto dell'aria gli laſciò piaceuolmente cader'in grembo vna candidiſſima Gallina & portaua nel becco vn picciolo ramuſcello di lauro carico tutto di ſuoi odorati frutti. Il-che venendo all'orecchie de gli Aruſpici, commandarono che ſerbare ſi doueſſe,& la gallina,& ogni ſobole, che di lei ſi traeſſe, & che con ogni diligenza ſi doueſſe quel ramuſcello di lauro piantare. Il che fu oſſeruato tutto in vna villa di Ceſare vicina al Teuere: la quale è detta la villa alla galline. Crebbe poi & ampliò tanto il ramuſcello del lauro, (quantunque ſenza radice vi foſſe piantato) & tante propagini vi produſſe,che in breue tẽpo vi ſi vide vna ſelua di lauri de i quali triõfando poſcia vn giorno Ceſare,ne tẽne vn ramo in mano,& in teſta vna corona,preponẽdo il lauro all'oro,e ad ogni pretioſiſſima gioia. Il che ſeguitando poſcia i ſuoi ſucceſſori,ſi coronarono anch'eſſi di lauro parimente ne i trionphi loro: & ne portarono in mano i ſuoi viuidi rami: li quali dopò al trionfo coſtumarono di far trapiantare ne i più celebrati luoghi, che fuſſero ne gli altieri noſtri colli di Roma. Il che fu poſcia cagione (eſſendogli fatta ogni poſſibil cura nel coltiuarli) che più ſelue di lauri, le quali chiamauano laureti, Come quella, che più lungo tempo dell'altre verdeggiò nel Monte Auentino, ſi ritrouaſſero in Roma. Dimoſtra eſſer il lauro albero celeſte la veneratione, che gli portano gli impetuoſi folgori,che partendoſi dal Cielo ſenza riſpetto alcuno di diuinità,ò grandezza de Principi, percuotono il più delle volte ne campanili delle chieſe,nelle torri,& ne più ſtupendi palazzi del mondo. ammazzando alle volte gli huomini troppo crudelmente. & nondimeno hanno in tanta veneratione il lauro,che non lo toccano mai, ſe nõ quando il Cielo vuol dar ſegno di qualche grandiſſimo male. Tienſi per certo,che nelle caſe doue ſieno de ſuoi rami non percuota ne entri alcuna ſorte de fulmini. Alche attendendo Tiberio Ceſare ogni volta che ſentiua tuonare ſi metteua in capo vna ghirlanda di lauro. Ha il lauro in ſe virtù di produrre fuoco per ſe ſteſſo,& vedeſene il manifeſto effetto, ſe ſtroppiciando velocemente inſieme duo verghe di lauro ſecche, vi ſi getta ſopra del ſolfo poluerizato: imgeroche ſubito ſi accẽde. Sia di verno,ò ſia di ſtate,il lauro ſempre verdeggia. Coronanſi di lauro i Poeti in ſegno di perfettione, & queſto è il premio de gli appollinei celebratori delle muſe.

LOCO. Naſce in luoghi aprici,non lontano dal mare,& circa gli ameni laghi, ne giardini, & nelle ſelue, & ne i colli aprichi: imperoche non patiſce caldo ne freddo, & ha la chioma perpetua.

QVALITA'. E' caldo, & ſecco nel terzo grado, amaro,& acuto. Il frutto riſcalda, & diſecca più che le frondi. La ſcorza della radice,è manco acuta, & manco calida,& ha alquanto del coſtrettiuo. Il lauro aſſottiglia, apre, prouoca,incide,mollifica, digeriſce, & ſcaccia le ventoſità.

VIRTV'. *Di dentro.* Le bacche del Lauro,leuatane la ſcorza peſte, & preſe con mele,ò vin dolce in modo di lambitiuo, ſono remedio preſtantiſſimo a i tiſici & a coloro che patiſcono toſſe antica, che difficilmente reſpirano, & che patiſcono al petto deſtillationi dalla teſta, & parimente a coloro che patiſcono doglia di

corpo.

corpo. Le bacche peste, & beuute con vino, giouano a i morsi de gli scorpioni; la scorza della radice beuuta al peso di uno scropolo con uino, rompe la pietra, & le renelle, & le caccia fuori, & gioua a i fegatosi. sette bacche di lauro inghiottite dalle donne grauide, quando sono vicine al parto, fanno facile, & felicemente partorire, pigliandole nell'hora del dormire, & beuuto il uino nel quale siano infuse le medesime bacche monde dalla scorza dopò al parto, mitiga i dolori del ventre, & caccia fuori le secondine. Purga il veleno il Corbo, hauendo vcciso il Cameleonte, mangiando le frondi del lauro: con le quali si purgano ancora ogni anno i colombi saluatichi, i merli, & altri vccelli assai. Trite le cime più tenere insieme con calamento, & con sale, & beuute con acqua calda, soluono il corpo, & cacciano la flemma, & i vermini. Trite le foglie del lauro, & beuute con vino, giouano alla ventosità della madrice. Fatte bollire nelle viuande danno lor gratia, massime in quelle che si fanno di pesce, & nel pan cotto, che così è più grato allo stomacho.

VIRTV'. *Di fuori*. Gioua alli dolori, & humori della madrice sedendoui le donne nella decottion delle sue foglie. Il succo delle frondi sana i morsi delle Api, delle vespe, & de gli scorpioni. Asterge le vitiligini, & mettesi vtilmente insieme con vino uecchio, & olio rosato nelle orecchie, che leua uia il dolore, & la sordità. Le cime più tenere del lauro bollite insieme con spica nel vino bianco. Giouano alla sordità, & a i suffoli delle orecchie, pigliandosene il vapore ben caldo, con uno imbutello. Rileuano le bacche del lauro l'ugola, se peste se incorporano con mele, & con il pari peso di cimino, de hissopo, di origano, & di euforbio, si mettono calde sopra la sommità del capo. Vagliono le medesime a prouocare l'orina ritenuta: se trite con sembola di grano, bacche di Ginepro, & aglio, & poi irrorate con vino, & scaldate sopra vna tegola calda, si mettono sopra al pettinicchio. L'OLIO, che si fa delle bacche di alloro, e calido, & aperitiuo mitiga i dolori colici, & i frigidi dolori del ventre, dello stomacho, della testa, del fegato, della milza, delle reni, de i nerui, della madrice: delle gionture, & finalmente a tutte le infirmità conferisce, che da frigidità, & humidità procedono. Hanno i rami del lauro tanta virtù, che piantati, & messi ne i campi, difendono mirabilmente le biade dalla rugine: imperoche tutta la ritirano in se stessi. Le foglie del lauro conseruano i fichi secchi si mettono nella gelattina per darle odore, & mettonsi parimente nella cotognata, s'vsano ancora vtilmente nelle lauande capitali, & in quelle che si fanno per confortare i nerui, & le gambe. Le medesime frondi si mettono ne gli arrosti, per dar loro buono odore, & sapore.

LAVRO REGGIO.



Hæc rubros fructus producit CEGIA LAVRVS,
Quæ non dum medicos vllos transiuit ad vsus.

NOMI. Lat. *Laurus regia*. Ital. *Lauro regio*.

FORMA. Fa questa pianta i frusti, & le foglie come il lauro, ma le frondi sono più grandi per intorno dentate come quelle del Cedro. Fa i fiori bianchi, & le bacche purpuree.

LOCO. Nasce nei colli, & ritruouasene in molti giardini per farne spallieri.

QVALITA', & VIRTV'. Non si sa ancora qualità ne virtù alcuna di questa bellissima pianta.

LAVRO ALESSANDRINO.



Stranguriæ prodest LAVRVS, *mensesq;, secundasque*
IDAEA *expellit; celereis emittere partus*
Et valet, vrinæ tum destillata iuuare.

NOMI. Gre. Δάφνι Ἀλεξανδρία. Lat. *Laurus alexandrina, & laurus idæa*. Arab. *Gar Alexandriæ*. Ital. *Lauro alesandrino*. Fran. *laurier alexandrin*.

FORMA. Produce le frondi simili al rusco, all'ippoglosso: ma più grande, più tenere, & più bianche:

Fa

Fa il frutto tra le frondi rosso, & di grandezza d'vn cece. Sparge i rami per terra, i quali sono lunghi vna spanna, & qualche volta maggiori. Ha la radice simile al rusco, ma maggiore, più tenera, & odorifera.

Loco. Nasce ne i monti.

Qualita'. Il lauro Alessandrino è euidentemente calido, & al gusto acuto, & amaretto.

Virtu'. *Di dentro*. La radice beuuta al peso di quattro, ò sei dramme nel vin dolce, fa partorire presto, prouoca i mestrui, & gioua alle destillationi dell'orina ma fa orinare sangue.

Virtu'. *Di fuori*. La poluere delle foglie, & della radice sana le ferite, & disecca l'vlcere sordide: facendosi fomento con la sua decottion alla madrice che è vscita fuori la riduce al suo luogho.

LEGNO ALOE.
Agaloco.

LEGNO BALSAMO.
Balsamo.

LEGNO.
Aromatico.



Puluis Aromatici ligni *de cortice factus*
Confortat stomachum, & cordi quoque proficit ipsi.

Nomi. Lat. *Lignum aromaticum*. Ital. *Legno aromatico, ouero legno odorifero*.

Loco. Nasce nell'Indie Occidentali.

Qualita'. Questo è vn legno molto odorato, il cui odore è simile a quello della noce moscata, & molto più viuo, & più acuto, & più soaue, & è di più acutezza che il pepe.

Virtu'. Conforta il cuore & lo stomacho, & il ceruello, tanto di dentro quanto di fuori, & altri membri principali.

LEGNO.
Colubrino.



Lumbricos lignum Colvbrinvm *interficit, ictus*
Atque venenatos sanat, papulasq; repellit
Ardenteis, bilemque simul, vomituque repurgat
Principio exhibitum febris.

Nomi. Lat. *Lignum Colubrinum*. Ital. *Legno Colubrino*. *Dalli Indiani è chiamato mordexi, & legno de Serpi*.

Spetie. Nell'Isola de Zeilan, ci sono tre spetie di questo legno.

Loco. Nasce nell'Isola di Zeila.

Forma. Cresce all'altezza di duo, ò tre palmi, con pochi rami, come delle nostre viti, sottili, stendendosi per terra con molti capi ò nodi; di sorte che sempre alcuna radice si troua sopra terra; & leuatone vna radice tosto in suo luogho ve ne nasce vn'altra. Questa radice è bianca che tira al ceneritio, assai soda, & amara al gusto; le foglie sono simili a quelle del persico, ma più verdi; i fiori vengono in racemi molto discosto dalle foglie d'vn bellissimo colore rosso: il frutto è simile a quello del sambuco, ma rosso, & duro, fatto in racemi, si come si vede nel periclimeno. E' arbore che nasce solo la seconda spetie discosto da gli altri alberi, & è simile al melagrano con spine corte & forti. E' arbore aspro, di scorza bianca, dura, fessa per il lungo, produce le foglie gialle, bellissime & vaghe da vedere.

Qualita' & Virtu'. La radice di questa piãta è buona al veleno, & a i morsi velenosi, & ammazza i vermini del corpo, & cura le petecchie, & la passion colerica, & gioua nè i parosismi delle febri intermittente, datane in poluere vn'oncia, macerata pria in acqua, percioche fa vomitare gran copia di colera.

LEGNO SANTO.



Hydropicos SANCTVM LIGNVM *adiuuat, Asthmaticosq;*
Curat Epilepsim, & morbum, cui gallia nomen
Addidit, & renum, & vessicæ tormina mulcet,
Frigenteis morbos, ventosos, inueteratos
Sanat mirificè, simul articulosq; dolenteis,
Ac strumas inflata, atque indurata lienis;
Roborat & stomachum pariter neruosque, caputque,
Adiuuat & podagras; sanat quæcunque cutisque
Confecta: & dentes stabiles facit, atque dealbat.

NOMI. Lat. *Lignum indicum, lignum guaiacanum, & lignum Sanctum.* Ital. *Guaiacan, legno d'india, legno Santo.*

SPETIE. Ritruouasene del grande, & del picciolo, il quale ha rami più sottili, & non ha quasi medolla, & è più odorifero, & amaro dell'altro.

FORMA. E vn'arbore grande come vna quercia, ha molti rami. Separasi da se la corteccia, quando è secco, grassa, & gommosa. Ha la medolla grossa che tira al negro. Fa la foglia piccola, & dura, & ogn'anno fa i fiori, gialli, da i quali si genera il frutto ritondo, & massiccio, con seme di dentro che è grosso, come quello delle nespole. Non è da pensare, che per esser differente di colore sieno questi legni di diuerse piante, percioche questo procede dall'essere più ò manco maturo, & il giouane è più valoroso dell'altro, & quello è sempre il megliore, che è più odorifero, & è meglio sempre vsare il più fresco, se bene è più maturo, & consequentemente più nero. L'ottimo legno adunque sarà il giouane dell'istesso tronco tanto di dentro bianco, quanto di fuori, fresco senza alcuna fessura, denso, ponderosissimo, non tarlato, odorato, al gusto acuto, & alquanto amaretto. Le scorze io non l'hò mai vsate per essere elleno quasi vna coperta del legno con poca virtù per essere di continuo da venti, soli, & pioggie alterate. Nasce nell'Indie.

QVALITA'. Essendo composto di parti molto calde, & sottili, & parimente secche, & essendo egli non poco ragioso può veramente con le facultà sue di seccare, assottigliare, liquefare, & mondificare, & parimente prouocare il sudore, & opporsi alla contagione & putrefattione che regnano nel mal franzese. La decottione del legno è calda & secca nel secondo grado.

A VIRTV'. *Di dentro*. E'il legno santo marauiglioso rimedio per curare il mal franzese, & dassi la sua decottione, fatta in acqua ò in vino, ò simplice, ò cotto cō altre herbe, secondo il bisogno de gli ammalati, & non richiede strettissima dieta ne il mettere all'oscuro gl'ammalati, perche questo era vn tormentarli senza proposito, & il più facile, & sicuro modo di dar questa decottione è il modo infrascritto. Prendonsi quattr'oncie di legno santo tornito allhora, & doi oncie di salza periglia netta, & ben purgata in acqua tepida; si macerano per ventiquattr'hore in acqua tepida: poi si cuoceno a lento fuoco per tre hore ò quatro: poi vi s'aggiunge d'vua passa di Corintho oncia vna & mezza, & vn'oncia di regolitio raso, & cuocesi fino che si consumi la terza parte, poi lasciato raffreddare alquanto, si cola, & della collatura se ne danno sei ò sette oncie all'alba quanto più calde si possino sofferire, & altre tante se ne danno tre'hore auanti cena per far la cura più presta, & tra pasto e pasto se ne può beuere a beneplacito: ma bisogna auuertire alla virtù & alla gagliardezza dello stomacho. Presa questa decottione, bisogna coprirsi bene, & sudare per tre hore, dopò si potrà attendere alle facende, se non vi sarà in contrario freddo, pioggie, ò venti. Bisogna in questo tempo guardarsi dal cauar sangue, dal cobito, & da trauagliosi pensieri, & ogni dieci giorni bisogna pigliar qualche pilloleta, per cauar fuori i lenti & crassi humori. Circa il vito bisogna vsarlo attenuante per trenta giorni secondo il parere del medico presente. Vn modo facile da pigliare il legno santo, è di pigliare vna dramma della sua quinta essentia in vino, ò brodo all'alba, & dormirui sopra che gioua mirabilmente non solo al mal franzese: ma a i catarri, a i dolori artetici, alle podagre, alla paralisia, alla appoplessia, & epilessia, & in somma a tutti i morbi frigidi, & fassi in questa maniera. Prendonsi di legno santo negro tornito & sottilissimamente trito libre due, d'acqua vite stillata tre volte vn vaso di vetro libre sei. Pongasi in boccia di vetro ben lutata, & lascisi stare per cinque giorni nelle cenere caldi, ogni giorno agitandola due ò tre volte: dapoi si coli, & cauisi fuori l'acqua vite, la quale si destilli a bagno caldo; & fatta la destillatione con chiara d'ouo, si chiarifichi quel che rimane in fondo della boccia, & si coli, & hauerassi la quinta essentia del legno santo. Fassi il VINO del legno santo al tempo delle vendemie, che è buono a tutti i mali sopradetti.

VIRTV'. *Di fuori*. La schiuma che si caua mentre bolle il legno santo sana l'vlcere franciose. Et parimente. L'OLIO, che per descensorio si caua di questo legno, gioua mirabilmente a i dolori, all'vlcere, & alle piaghe causate dal mal franzese, & vale a i membri debilitati per freddo, & a confortar le reni, & la madrice, & ad aiutare la concettione, & in somma vale a sanar le ferite, & l'vlcere maligne. Ritrouansi diuersi modi da far la decottione di questo legno, tanto con vino, quanto con acqua: ma perche se ne tratta a pieno da molti valent'huomeni nelle pratiche medicinali, rimettendomi a quelli farò fine a questo capitolo.

LENTE PALVSTRE



Pestiferis febribus confert LENS *ista Palustris,*
Et fluxus sistit, calidos capitisq; dolores
Mulcet; procidua & puerorum viscera sanat;
Ignibus & sacris, collectis, atque podagris
Illita proficiet; refrigerat, atque oculorum
Inflammata iuuat.

NOMI. Gre. φακὸς ὁ ἐπὶ τῶν τελμάτων. *Lens palustris.* Ital. *Lente aquatica, & palustre, & lenticularia.* Arab. *Tabaleb.* Ted. *Vuasser hirsen.* Spag. *Lenteya del lagoa.* Franz. *Lentille de mer.*

SPETIE. Ritruouasene di due spetie. La prima non fa fiori ne radici, & la seconda si.

FORMA. E' vn mosco simile alle lenticchie: Nasce con foglie tonde, & minutissime, & poco maggiori delle lenticchie, da cui ha preso il nome. Sono attaccate le foglie a sottilissimi capelli, & nuotano sopra l'acque, che non corrono. Queste se (come alle volte suole auuenire per l'inondationi dell'acque) son trasportate nell'acque correnti, subito che s'accostano alle riue, vi fanno le radici, & di poi vanno tanto crescendo, che diuentano vna pianta simile al sisembro aquatico chiamato volgarmente crescione.

LOCO. Si ritruoua per il più nelle fosse dell'acqua, che circondano le città, & le Castella, & in altr'acque, che stanno ferme.

QVALITA'. E' quasi nel secondo ordine frigida, & humida.

VIRTV'. *Di dentro.* L'ACQVA destillata da queste picciole foglie, Lodasi non poco per l'intrinseche infiammagioni di tutte le viscere, & parimente per le febri pestilentiali.

VIRTV'. *Di fuori.* L'ACQVA destillata vale alla rossezza de gl'occhi, & infiammagioni delle palpebre, de i testicoli, & delle mammelle nel principio, imperoche applicata prohibisce manifestamente il flusso de gli humori, l'herba fresca, cauata dell'acqua & posta sopra la frōte mitiga il dolore del capo, causato da caldi humori. S'impasta questa lente per se sola, & con polenta in sù le posteme, al fuoco sacro, & alle podagre. Sana ancora le rotture intestinali de i fanciulli, & gioua all'infiammagioni di quelle parti. L'ACQVA destillata, applicata con le pezzette, gioua all'infiammationi del fegago. Mangianla auidamente le oche, & le anatre, & parimente le galline cauata dell'acqua, & mescolata con la semola. L'altra spetie che fa il gambo quadrato, & serpeggiante, del quale per destinti interualli nascono insieme più foglie quadre per picciolo aperte in forma di croce, & sono i loro piccioli lunghi, & sottili. Produce il seme in zocche fra i picciuoli delle foglie nereggiante denso, & duro da rompere attaccato à lunghetti picciuoli. Ha le medesime virtù dell'altra.

LENTICCHIE.



LENS *oculis nocua est, stomachoq; astringit; & inflat,*
Somnia terra facit, siccatq;, abstergit & aluum
Discutit, & ventrem, firmat, collectaq; sedat;
Renibus auxilio est, vuluis, mammisq; podagrisq;
Egre at concoquitur, genitaliaq; vlcera, & oris
Sanat, gangrenam & pascentem; plena tumultus
Somnia cit, venerem premit, extinguitq; calorem
Sanguinis, est capiti, neruis & inutilis, atque
Pulmoni; & sanguis mærore affectus ab ipsa
Gignitur; & tandem semen genitale fugatur.

NOMI. Gre. φακὸς. Lat. *Lens.* Ital. *Lente, & lenticchia.* Ted. *Linsen.* Spag. *Lenteyas.* Franz. *Lentille.*

SPETIE. Ritruouasene varie spetie differenti solo nel colore, & nella grandezza.

FORMA. Produce le foglie minori della veccia, & il fiore non molto dissimile, onde nascono le silique picciole compresse, & larghette, nelle quali sono dentro tre, ouero quattro lenticchie, tonde, picciole, & piatte, & ricopera da sottilissimo guscio. Enne di due spetie, l'vna delle quali fa le lenticchie bianche, & ne i cibi molto più grate. L'altra le fa bertine, & alquanto più grandette. Questa fa i fiori che nel bianco porporeggiano, & l'altra simplicemente bianca. E' nemica della lente l'herba chiamata aparine, imperoche intrigandosi attorno, l'ammazza. le lenticchie imbrattate di sterco vaccino, auāti che si seminino, vengono bellissime, & più presto si maturano.

Loco. Seminasi per tutto ne i campi insieme con gl'altri legumi.

Qualita'. Le lenticchie tengono nè i temperamenti loro luogo di mezo in fra il frigido, & il calido, & sono diseccatiue, nel secondo ordine.

Virtu'. *Di dentro.* Quelli che vsano troppo spesso le lenticchie, cascano ne i mali malencolici, come elefantia, rogna, cancari, & scirri, & dolori di nerui, imperoche il suo nudrimento fatto sangue grosso, & secco, diuien humor malenconico. Adunque è cibo conueniente à gli hidropici, & à i fleminatici, & à i bolsi: ma i colerici, a i secchi, à i consumati, & siticulosi è cibo nociuo. Offende la vista con la sua siccità, ma quando la vista è impedita da troppo humidità, gioua, è vtile à i flussi, perche genera sangue grosso, e tenace: estingue gli appetiti venerei, & il seme genitale: & per questo la lenticchia è molto conueniente a coloro che vogliono viuere castamente. Fa sognare cose tremende, & paurose, & nuoce alla testa, a i nerui, & al polmone. Cotta con menta è manco ventosa, & cotta con bieta è manco nociua. Mangiando le lenticchie con la prima decottione, soluono il ventre; ma ricocendosi vn'altra volta fermano i flussi.

Virtu'. *Di fuori.* Giouano a i vitij della pelle, a i tumori, nel collo, nel petto, & dopò l'orecchie, & le sanano, & le risoluono. Cotte & applicate con polenta mitigano i dolori delle podagre, & con mele mondi fica no, & saldano l'vlcere. Cotte nell'aceto, risoluono le durezze, & le scrofole. Cotte, & applicate: peste su le ferite delle saette le salda, & ferma il sangue.

LENTISCO.



Vrinam ciet, astringit LENTISCVS, *& aluum*
Sistit, & vlceribus serpentibus auxiliatur;
Profluuioq; alui, dysentericisq; medetur;
Gingiuas reprimit, dentes stabilitq; caducæ
Et vuluæ, & sedi confert; halitus & odorem
Commendat, prodest ne sanguis recipiatur;
Plusq; æquo, aut nimis hæc vndantia menstrua sistit.

Nomi. Gre. Σχῖνος. Lat. *Lentiscus.* Mau. *Daru.* Lat. *Lentisco.* Spag. *Mata*, ouero *Aeueira.* Fran. *Lentisq.* Germ. *Mastixbaum.*

Forma. Ha foglie simili al mirto, ma otto per picciuolo da ogni banda quattro, grosse, fragili & verdi oscure; come che nelle estremità loro, & in quella picciola vena, che per lungo le fende rosseggino assai. E' pianta che non perde mai le frondi, & d'ogni tempo verdeggia. E'la sua scorza in tutta la pianta rossigna, vencida, tenace, & arrendeuole. Produce oltre al frutto certi baccelli, come cornetti, piani ne i quali è dentro vn liquore limpido, il quale inuecchiandosi si conuertisce in piccioli animaletti volatili, simili in tutto à quelli, che si veggiono nelle vesiche de gl'olmi, & de i terebinti. Hanno le frondi insieme con tutta la pianta vn'odore, assai graue: & però lo fuggono alcuni, per causare loro nel'odorarlo, & dolore, & grauezza di testa. Produce questa pianta la mastice in Italia: ma poca, & rara, ne cosi abondante, come fa in Chio, & in Candia. Fa il frutto racemoso, & rosso a modo dell'vua, dal quale si caua L'olio. Ha questa pianta le foglie di sorbo, l'odore di Terebinto & gli acini, come il granato siluestre, rossi, & poi negri, quādo son ben maturi, & produce questi frutti in diuersi tempi.

Loco. Nasce copiosamente nell'Isola di Chio, di Candia, & di Cipro, & in altr'Isole del Mar Egeo, & parimente in Italia, massime nell'Vmbria, & in Campagna.

Qualita'. Il lentisco è composto d'vn'essenza acquea, legermente calida, & d'vna non poco terrestre frigida per virtù di cui è egli moderatamente costrettiuo. Disecca nella fine del secōdo grado, ouero nel principio del terzo: ma nella calidità è quasi vgualmente temperato. E' costrettiuo, parimente in tutte le parti sue, cioè nelle radici, ne i rami, nè i germogli, nelle frondi, nel frutto, & nella corteccia. Il succo cauato dalle sue frondi è moderatamente costrettiuo: & imperò si bee spesso solo, & insieme con altri medicamenti che curano la dissenteria. La mastice è costrettiua, & mollitiua. L'olio, che si caua del suo seme è frigido, & costrettiuo.

Virtu'. *Di dentro.* Le frondi, il frutto, la scorza, & le radici hanno la medesima virtù costrettiua; beuute vagliono alli sputi del sangue, alla disenteria, & à i flussi del ventre, & ad ogni flusso di sangue, vagliono à l'vscita del budello, & della madrice. La Mastice gioua alla debilezza dello stomacho, de gli intestini, & del fegato. Gioua à quelli, che sputano sangue, a quelli che hanno la tosse antica, & à quelli c'hanno lo stomacho debile: ma prouoca i rutti. L'olio che si fa della Mastice trita, riscalda mediocremente, costringe, & mollifica. Il succo cauato dalle frondi del lentisco è moderatamente costrettiuo. Et però si beue esso solo, & insieme con altri medicamenti che curano la disenteria, è conueneuole à gli sputi del sangue, & al flusso de i mestrui, & alle rilassationi del sedere, & della madrice, come cosa, che molto si confa con l Hipocistide, & con l'Acacia in luogo de i quali si può vsare.

Virtu'. *Di fuori.* La decottion delle foglie applicata per via di fomento riempie le concauità, & consolida le rotture dell'ossa. Ristagna i flussi de i luoghi naturali delle Donne, ferma l'vlcere, che vanno serpendo, & lauandosi la bocca ferma i denti smossi & corrobora le gengiue.

L'olio

L'OLIO fatto de i frutti del lentisco chiamato lentiscino, è conueneuole oue sia bisogno di costringere sana la rogna delle pecore, & de i cani, & si mescola vtilmente ne i medicamenti, che si fanno per la lepra, & prouoca il sudore. L'olio fatto di mastice vale alle durezze dello stomacho, & a i celiaci & disenterici, leua le macchie della faccia, corrobora il cerebro, i nerui, lo stomacho, e il fegato, & in questo modo si fa. Prendonsi di mastice once tre, d'acqua rosa onc. quattro, olio onfacino, ò olio rosato lib. vna. Si cuoce a doppio vaso alla consumation dell'acqua, & quando vogliamo confortar, & mitigar la lassitudine de i nerui in cambio dell'Acqua rosa mettiamo il vino. Ongendo le rotture intestinali con quest'olio, & sopra aspergendoui poluere di mastice, & messa sopra pezza di lino, poi il brachiero è rimedio presentaneo. Fanno i moderni Alchimisti della mastice vn nobile olio molto penetratiuo, che ristora tutti i mébri, conforta lo stomacho, aiuta la digstione, conferisce alle infiammagioni delle viscere, matura le posteme, mitiga i dolori, & conforta tutti i nerui: & lo fanno in questo modo. Prima cuocono la mastice in vino, poi in vaso di vetro lasciano riposarla per alquanti giorni, poi stillano in boccia lutata, col suo cappello, & ne viene olio, & acqua, & il tutto distillano a bagno caldo, finche l'acqua si separi dall'olio, il quale separano poi dalle parti gosse per cenere calda, & poi lo purificano per arena, & finalmente al Sole, trasmutandolo di vaso in vaso fin che venga limpido, e chiaro.

LENTISCO DEL PERV.



Dicitur hæc MOLLIS; *quod gummi molliat aluum,*
Planta, sed astringit radice, & cortice; tandem
Id facit & folijs purgando viscera cuncta
Roborat & gummi hoc; hæmorrhoidumq; dolores
Emulcet semen, plagas atque vlcera mundat
Succus, & hidopricis confert hæc planta salubris.

NOMI. *Chiamasi questa pianta nel Perù Molle.* Lat. *Mollis, & lentiscus peruianus.* Ital. *Lentisco del Perù.*

FORMA. E' vn'arbore maggiore del nostro léntisco, ha le medesime foglie, & frutti, eccetto che i frutti pendono dalla pianta come graspi d'vua, di color verde, & poi rossigno, come quel del lentisco nostrale. Hebbi il ritratto di questa pianta & con le sue virtù dal gentilissimo signor ODOARDO Lopes Medico dottissimo & di grande aspettatione, che va imitando gli honorati vestigi di M. Filippo Dionisi Portughese suo Zio Medico famosissimo & di felice memoria.

LOCO. Nasce nel Perù.

QVALITA'. E' caldo & secco questo lentisco nel principio del secondo grado, ha stitticità insieme con qualche lubricità, & ha nel resto le facultà del mastice, che questa gomma si stima che sia il mastice vero.

VIRTV'. *Di dentro.* Data vna dramma di questa gomma con decottion d'vua passa purga tutti gli humori, cauando fuora l'acqua de gli hidropici, senza debilitare i membri principali, anzi li conforta, & corrobora. Del seme si fa vn VINO, come del Mais, il qual communemente chiamano chica, ò sora, il qual beuuto risolue le ventosità, & l'infiagioni del ventre, & delle gambe.

VIRTV'. *Di fuori.* Il fumo della decottion sana le morici, che non siano infiammate. Lauandosi con la medesima decottion le piaghe, & l'vlcere, le mondifica, & cicatriza & più efficacemente opera questo il succo delle foglie. La decottion delle frondi, delle scorze, & della radice & del seme risolue, & conforta con qualche stitticità.

LEONTOPETALO.



Has LEONTOPETALI *poteris cognoscere vires,*
Digerit, exiccat, excalfacit, adiuuat ictos
A serpente mero radix epota, dolorem
Finit, & ischiadem sanat.

NOMI. Greci. λεοντοπέταλον. Lat. *Leontopetalum.* Ital. *Leontopetalo.*

FORMA. Fa il fusto alto vna spanna, & qualche

volta maggiore su per il quale sono molte concauità d'ali: nella cui sommità in alcuni baccelli simili a quei de i ceci, sono distinti due o tre piccioli grani di seme. Rassembransi i fiori di rosso colore a quelli dell'Anemone. Ha frondi di cauolo, ma sono intagliate come quelli de papaueri. Le radici loro sono nere, ma simile nelle fattezze loro alle rape, in più luochi scrofole.

Loco. Nasce ne i campi, & nelle biade, & massimamente in Puglia.

Qualita'. Ha facultà di digerire, & scalda, & disecca nel terzo grado, massimamente la radice.

Virtu'. *Di dentro*. La radice beuuta con vino vale i morsi delle velenose serpi: ne si ritroua altra cosa, che più presto ne finisca il dolore. Mettesi ancora ne i clisteri delle sciatiche.

LEONTOPODION.



Vis Leontopodio *tubercula discutit. idque*
Appensum his prodest, qui consectantur amores.

Nomi. Gre. λεοντοπόδιον. Lat. *Leontopodium*. Ital. *Leontopodio*.

Forma. E' vn'herbetta lunga due dita, che produce le frondi strette, ma lunghe tre ouer quattro dita, pelose, & appresso alla radice lanose, & bianchiccie. Produce nella sommità del fusto, alcuni capitelli quasi pertugiati: i fiori neri: & il seme inuolto per tutto in vna folta lanugine: il che fa che malageuolmente si conosca. Ha picciola radice, & sottile.

Loco. Nasce ne i monti, & non è quella pianta, che si chiama stellaria; come molti con grande errore hanno stimato.

Qualita, & virtu'. Dicono che questa pianta portata sopra di se risolue le postemette, & gioua ad acquistar gratia, & beniuolenza.

LEPIDIO.
Iberide.

LEVCOIO.



Menstrua Leucoium *ducit, minuitq; lienem,*
Fœmineisq; locis dat opem; oris & vlcera sanat;
Elicit & menses, fetum perimitq;, peremptumq;
Inde ciet, tergitq; simul, pellitq; secundas;
Atque cicatricem ex oculis leuat, vlcera ad ipsam
Perducit, sanat induratosq; lienes,
Atque vteri tandem phlegmonas, & articulorum.

Nomi. Gre. λευκόϊον. Lat. *Leucoium*. Arab. *Keiri, Alcheiri*. Ital. *Viola bianca, gialla, & paonazza*. Ted. *Golh violen, laiss veil*. Spag. *Violetas amarilhas, & violetas blanquas*. Fran. *violers rouges, & violetz*.

Spetie. Ritrouansi di queste viole bianche, porporee, gialle, rosse, incarnate, & cerulee, ritrouansi parimente delle miste di diuersi colori.

Forma. Crescono tutte le spetie di queste viole alte communemente vn gombito, con il gambo, simile al cauolo, & per tutto ramoso. Ma non sono le foglie tutte consimili: percioche quantunque sieno in tutte le spetie lunghe: nientedimeno quella spetie, che fa i fiori gialli le produce piu longhe, piu copiose, piu verdi, & piu appuntate. Le altre spetie poi hanno le foglie piu corte, piu larghe, & meno appuntate: & dall'vna, & l'altra parte bianchiccie. I fiori hanno odore della viola siluestre, & il seme in silique.

Loco. Sono questi fiori volgari in Italia a gli horti, alle loggie, & alle finestre, alle mura, & a i tetti, imperoche in tutti questi luoghi hora in testi, & hora in cassette le curiose donne per la bontà del loro odore, & vaghezza del colore diuerso loro, le coltiuano per le ghirlande.

Qualita'. la pianta di tutte queste viole, è calida, asterfiua, & composta di parti sottili. Nel che superano ogn'altra parte i fiori, & di questi quelli che sono secchi, sono piu efficaci che i verdi, le radici sono di simile facoltà, se non che sono piu terrestri, & di piu grossa sostanza.

Virvv'. *Di dentro*. La decottione di queste viole gioua alle indispositioni del fegato, e delle reni, beuutene quattro o cinque cucchiari due volte il giorno ristorano

rano i membri relassati. Il seme o'l succo, cacciano fuori i mestrui, le secondine, & le creature morte. I fiori freschi cotti in acqua beuuti mitigano l'ardore della madrice. L'ACQVA stillata da i fiori vale alle cose medesime, & conforta tutti i membri interiori, purifica il sangue, mitiga i dolori, genera quiete, & allegra la mente, ma il succo, e il seme beuuto ammazzano le creature nel ventre della madre.

VIRTV'. *Di fuori*. Il succo purga gl'occhi, & asterge le macchie, & le caligini loro. Il succo misto con mele sana il dolore della bocca. La radice cotta in aceto, & applicata, sminuisce la milza, & mitiga i dolori delle podagre. La decottion de i fiori, massime de i gialli secchi, sedendouisi dentro cura l'infiammagioni della madrice, & prouoca i mestrui. Incorporati con cera sanano le setole del sedere: & con mele l'vlcere della bocca. Di questi se ne fa L'OLIO, detto olio di cheiri che vale alle cose predette. Delle frondi del leucoio giallo detto cheiri si fa vn verde bellissimo pistandole con vn poco d'alume, & cauandone il succo.

LIBISTICO.
Ligustico.

LICHENE.



Herba LICHEN *præstat suffusis felle iuuamen*
Sanguinis & cohibet fluxum, inflamataq; sedat,
Adiuuat in morbo, cui cessit ab impete nomen:
Defluxusq; oris cohibet, linguæq; valetq;
Apprime affectus iecoris sanare.

NOMI. Greci. λειχὴν. Lat. *Lichen*. Spet. *Epatica*. Arab. *Auzez allacher*. Ital. *Lichene, & epatica*. Ted. *Stein leber kraut*. Spa. *Epatica & figadella*. Fran. *Epatique & Porcorau*.

FORMA. Produce le foglie larghe, cartilaginose grasette, appresso le radici strette, & larghette ouero la cima, intagliate in tre, ouero in quattro parti, attaccate alle pietre, oue risuda qualche rampollo d'acqua di sotto alle quali escono alcuni fusticelli, da i quali nascono alcuni piccioli capitelli, stellati.

LOCO. Nasce ne i sassi, in luoghi humidi.

QVALITA'. Hà facultà astersiua, & alquanto refrigeratiua, & diseccatiua. L'astersiua, & diseccatiua ha ella dalle pietre, & l'infrigidatiua ha ella dall'acqua.

VIRTV'. *Di dentro*. La decottione beuuta gioua a i vitij del fegato, & del polmone, mitiga l'infiammagioni, ferma i catarri che descendono al collo. Le foglie verdi conferiscon a molte infermità causate da calidità. La poluere delle medesime, ò le foglie secche date con zuccaro vagliono alle cose sudette.

VIRTV'. *Di fuori*. Ristagna impiastrata i flussi del sangue, spegne l'infiammagioni, & chiamasi lichene per curare ella le volatiche. L'ACQVA stillata da queste foglie fresche, vale alle cose medesime.

LICHNIDE.



Calfacit, & siccat LYCHNIS, *deinde apta lucernis,*
Et bibitur contra si quos det scorpius ictus;
Illius & naturæ, adeo est aduersa, moueri
Vt nequeat; bilemque trahit tandem ista per aluum;
Vlceribus crurum & confert pariterque dolores
Hæc hæmorrhoidum mulcet, confertque podagris.

NOMI. Greci. λυχνὶς. Lat. *Lychnis*. Ital. *Lichnide coronaria*.

FORMA. Produce il fiore simile alle viole biãche, le frondi lunghe, pelose, & biancheggianti: i fusti lanuginosi, alti più d'vn gombito, nella cui sommità si vede il lor porporeo fiore, ma di niuno odore. Ritruouasene qui in Roma di quella che fa il fior bianco.

LOCO. Seminasi ne gli horti per far ghirlande, & nasce parimente per se stessa nelle campagne.

QVALITA'. Il seme di questa pianta è caldo & secco nel fine del secondo grado, ouero nel principio del terzo.

VIRTV'. *Di dentro*. Il seme beuuto al peso di due dramme

dramme, purga la colera per il corpo, & gioua alle pon ture de gli scorpioni.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi applicate, sanano le vlcere, & le piaghe antiche delle gambe & il medesimo fa L'ACQVA stillata da tutta la pianta.

LICHNIDE SILVESTRE.



LYCHNIDIS AGRESTIS *semen deducit ab aluo*
Bilem, tum ad morsus pollet, quos scorpius affert,
Appositaq; ipsi torpescit scorpius herba.

NOMI. Greci. *λυχνὶς ἀγρία.* Lat. *Lychnis siluestris.* Ital. *Lichnide salu.*

FORMA. La lichnide saluatica, è in tutto simile alla domestica. Ma nasce con foglie, & fiori più sottili.

LOCO. Nasce lungho le siepi in luoghi humidi, & ombrosi.

QVALITA'. Il seme di questa è caldo, & secco nel terzo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Il seme beuendosi al peso di due dramme, purga la colera per il corpo: conuiensi a i trafitti da gli scorpioni. Dicono, che tocchi da questa herba gli scorpioni diuentano stupidi, & pigri.

LICIO.



A *Astringit* LYCIVM, *serpentiaque vlcera sanat;*
Digerit, exiccat, abstergit, discutit, atque
Ex oculis nubem; sanat scabiemque genarum,
Pruritus, veteres, ac fluxus, præstat ad aures
Et purulentas, tonsillas, fissaque labra,
Ad sedis rimas, atque vlcera gingiuarum;
Tussibus & prodest, dysentericisq;, cruentis
Ac sputis; valet ad sedis Phlegmonas, & oris
Suggillata iuuat, flauos, redditq; capillos,
Vlceribus prodest putridis: muliebria sistit
Profluuia: ad rabidi morsus canis indeq; pollet.

NOMI. Gre. *λύκιον ἤ πυξακάνθα.* Lat. *Licim.* Arab. *Hadhadh Kilubem febzacarag.* Ital. *Licio.*

FORMA. E' vno albero spinoso, che produce i rami alti tre gombiti, & qualche volta maggiori, intorno a i quali sono le frondi dense, & folte, simili a quelle del bosso. Fa il suo frutto simile al pepe, nero, amaro, liscio, & denso. La sua corteccia è pallida. Ha molte radici torte, & legnose. B

LOCO. Nasce in Licia, onde ha preso il nome, & in cappadocia, & in molti altri luoghi, & ama luoghi aspri, & ritrouasene ancora in Italia, & in suo luogo si puote vsare il somacchо.

QVALITA'. E' diseccatiua, & composta di sustanze di diuerse spetie la sua facultà: percioche è composta de parti sottili l'vna calida & digestiua, & l'altra è frigida, & terrestre da cui ha la pianta virtù costrettiua: ma veramente ha il Licio più del digestiuo, & del diseccatiuo, nelche ascende nel second'ordine: & ritrouasi nella calidità sua quasi temperato. C

VIRTV'. *Di dentro.* Il Liscio, che si fa dal succo delle bacche, ouero dalla decottione de i rami, & delle foglie, gioua beuuto a i celiaci & dissenterici: Dassi con acqua a quelli che hanno la tosse, & che sputano il sangue. Dassi in pilole, ò in beuanda a i morsi de cani arrabbiati.

VIRTV'. *Di fuori.* Chiarifica le caligni de gl'occhi, & guarisce la scabia, & il prurito, & i flussi vecchi delle palpebre. Gioua all'orecchie, che menano marcia, al gorgozzule, alle gengiue alterate, alle fessure delle labra, & del sedere, & alle scorticature, vngendone i loro luoghi. Sana i panarici delle dita, & le vlcere putride, & corrosiue. Applicato, restringe i flussi delle donne. Fa i capelli biondi, gioua all'vlcere putride, & serpeggianti, & fattone soppoѕta da basso, ferma i flussi bianchi delle donne. Gioua a i liuidi, & alle infiammaggioni della bocca, & del sedere. D

LICOPSIDE.

Cinoglossa volgare.

LIGVSTICO. A LIGVSTICO FALSO.



Vtile ventriculo est, coquit, inde LIGVSTICVM *& ictu*
Serpentum contra datur; & leuat inde dolores;
Calfacit, atque ciet; tum discutit, vtile tandem est
Conuulsis, atque inflatis.

NOMI. Greci. λιγυστικόν. Lat. *Ligusticum*. Ital. *Ligustico*.

FORMA. Produce il fusto simile all'aneto, nodoso, attorno al quale sono frondi simili al meliloto: ma più tenere, & più molli, odorate, verso la cima più sottili, & molto più diuise. Ha nella sommità del fusto vn'ombrella nella quale è il seme nero, duro, lunghetto come quello del finocchio di sapore acuto, & aromatico. E' la sua radice bianca, & odorata, simile a quella del panace heracleotico.

LOCO. Nasce ne gli altissimi monti, aspri, & ombrosi, & massime appresso, oue risorgono l'acque.

QVALITA'. E' caldo, & secco nel terzo grado.

VIRTV'. *Di dentro*. La radice pesta, & beuuta riscalda lo stomacho, aiuta la digestione, caccia fuori i mali humori, & mitiga i dolori interni beuuta al peso di meza dramma in vino: caccia i veleni: prouoca i mestrui, & l'orina, & in somma ha le virtù medesime dell'Angelica. Il seme ha virtù più calida, & è a tutte le cose più efficace. L'ACQVA, lambiccata da questa pianta, conferisce molto alla schirantia, & alla pontura.

VIRTV'. *Di fuori*. Il Ligustico, ilquale non è il leuistico volgare, sedendosi nella sua decottione prouoca l'orina, & i mestrui, & caccia fuori le pietre, & riscalda tutti i membri interiori. La radice pesta è buona applicata a i morsi di tutti gli animali velenosi, & del can rabbioso: percioche mitiga il dolore, & caccia fuori il veleno. La radice, il seme, & le foglie tanto nel cibo, quanto che nè i bagni, giouano a purgare le donne di parto. L'ACQVA lambiccata, gioua a i tumori del capo applicata, & facendone gargarizio, gioua all'asprezza della gola. Beuendosi nel fusto concauo del ligustico, conferisce molto alla schirantia, & massime beuendoci quest'acqua, la quale mondifica la faccia & netta tutti i vitij della pelle: & in somma gioua a tutte l'vlcere della bocca, & dell'altre parti.

B



Semina, radicesq́; LIGVSTICA *falsa ministrant*
Quorum calfaciunt vires, Flatumq́; repellunt,
Vrinamq́; cient, frigentia viscera sanant.

NOMI. Lat. *Ligusticum alterum*. Ital. *Ligustico falso*.

FORMA. Fa il fusto come quel della ferula con molte concauità d'ali, dalle quali escono i rami con dispari interualli, con cinque foglie pendenti da vn picciuolo per intorno intagliate. Fa in cima de i rami vn'ombrella simile al finocchio, ma con vn seme più lungo, & più grosso. Ha maggior radici, di fuor negra di acuto, & amaretto sapore, e di non ingrato odore la quale dentro poi è bianca.

C

LOCO. Nasce ne gli alti monti, & in luoghi aprici.

QVALITA'. La radice e'l seme hanno facultà calida, & secca.

VIRTV'. *Di dentro*. Il seme, & la radice beuuta cō vino, ò con acqua lambiccata con la medesima pianta, disolue le ventosità, conferisce alle viscere infrigidite, & gioua mirabilmente alla difficultà d'orina.

VIRTV' *Di fuori*. la decottione, & L'ACQVA lambiccata da questa pianta netta la rogna, & a tutti i vitij della pelle, fa bella la faccia, & conferisce ad ogni sorte di piaghe & di vlcere.

LIGVSTRO.

D



Ambustis prodest, crines rufatq́; LIGVSTRVM,
Vlceribusq́;

Vlceribusq́ oris confert; vetera vlcera sanat,
Astringit, capitisq́ dolor sedatur ab ipso;
Articulos, neruosq́ iuuat, carbunculus atque
Tollitur hoc.

Nomi. Greci. Κύπρος. Lat. *Ligustrum.* Arab. *Kenne,& Henne.* Ital. *Ligustro, Guistrico, Oliuella, & cābrossene, Alcanna, & Oliuetta.* Tede. *Bebinoltz. Mondoltz.* Spa. *Alfena, Hallena.* Fran. *Troesne, o Trezzillon.*

Forma. E' vn'albero, che produce intorno a i rami le frondi simili a quelle dell'oliuo, ma più larghe, più tenere, & più verdi, & i fiori bianchi, moscosi, & odorati: Quantunque colti subito si guastino: da i quali nascono i frutti, cioè le bacche, a modo di racemo piramidale, & tutte insieme si toccano, nere, liscie, & rilucenti, al gusto amare, dispiaceuoli, & piene di porporeo humane. Restano queste su l'albero fresche, quasi tutto il verno per cibo de gli vcelli, & massimamente de tordi & de merli. Sono queste foglie, come si è detto, simili a quelle dell'oliue, ma più larghette & più verdi, & al gusto costrettiue. Fa le sue verghe assai arrendeuoli, se ben sono salde, & forti, delle quali se ne fanno le gabbie per gli vcelli, & per sforzare i caualli sono bonissime. Giudicano alcuni, che queste bacche siano quelle che Vergilio chiama vacinij: ma s'ingannano: imperoche li vaccinij; sono fiori, & non frutti: onde si puo dire, che il vaccinio non sia altro che il Hiacintho. Ne però è da marauigliarsi che Vergilio dicesse, che il vacinio fusse di color negro, imperoche il color porporeo, di cui splende il Hiacintho molti lo chiamarono nero, dicendo Vergilio, parlando delle Viole porporee, *Et nigræ violæ sunt, & vaccinia nigra.* Cioè neri sono i vaccini, & le viole: Come parimente dimostra li vacinij esser fiori, & non frutti, per metterli egli con i fiori, a cui ancora sempre li rassomiglia, & non a i frutti. Onde diceua nella Bucolica.

Alba ligustra cadunt, vaccinia nigra leguntur.

Loco. Nasce copioso in Italia nelle siepi, & nè i boschi.

Qualita'. Le foglie, i fiori, & le bacche hāno facultà costrettiua, rinfrescano, & diseccano, & sono di natura nelle facultà, & qualità loro temperate. Imperoche hanno vn certo che del digestiuo, con vna sostanza aquosa, poco calda: & hanno vn certo che di costrettiuo, da vna loro sostanza frigida, & terrestre; Onde diseccano senza molestia, & mordacità alcuna & l'vso loro, è più di fuori che di dentro del corpo. Errano coloro che stimano il cipro, & il ligustro, esser diuerse piante, & parimente quelli che stimano, il nostro ligustro essere la fillirea di Dioscoride.

Virtu'. Le frondi masticate, giouano all'vlcere della bocca, & cosi il succo; sanano i carboni, & mitigano le calidissime infiammagioni. Mettesi la decottiō loro vtilmente in su le cotture del fuoco: trite, & infuse nel succo dell'herba lanaria, fanno i capelli rossi. Il fiore pesto, & messo con aceto in su la fronte mitiga il dolore del capo. La decottione delle bacche fatta in vino, ò in aceto mitiga il dolor de denti. Il succo delle frondi spessito al sole, sana l'vlcere sordide, & le piaghe delle gambe, & il succo fresco mitiga l'vlcere della bocca & le salda, & parimente delle fauci. L'olio, nel quale sieno stati questi fiori al sole: vale all'infiammationi delle ferite, & al dolore della testa da colera cagionato. L'acqua lambiccata da i fiori, oltre all'esser odorata, conferisce a tutti quei mali in cui si ricercano medicamenti che refrigerano, & che costringono.

Virtu'. *Di dentro.* L'acqua lambiccata da i fiori gioua beuuta al vomito, alla dissenteria, & a tutti gli altri flussi di corpo, & a tutti quelli delle donne cosi bianchi come rossi, tanto beuuta, quanto applicata dentro nella natura. Dassi la medesima a bere ne i flussi del sangue, & messa ne gl'iocchi prohibisce il flusso, & le lagrime, & massimamente aggiuntoui vn poco di tutia preparata. Con le bacche mature si da al vin rosso vn color negro, & denso per farlo più vendibile.

LILIO CONVALLIO.



Confirmant cerebrum Convallis Lilia, *corq́*
Omnia tum pariter sic spiritualia membra
Attonitosq́ leuant, prosunt cordisque tremori,
Ictibus atque anguis simul & morboque caduco;
Inflammata oculi tollunt partumq́ frequenter
Hæc facilem reddunt.

Nomi. Lat. *Lilium conuallium.* Ital. *Lilio conuallio.* Germ. *Meybluom sim.* Franz. *Muguet.*

Forma. Produce le frondi, quasi simili alla piantagine, se ben più sottili, & non cosi apparentemente striscìate. Sono i suoi fusti sottili triangolari & arrendeuoli, su per li quali sono verso la cima l'vno alquanto distante dall'altro, i fiori bianchissimi, & odoratissimi come quelli dell'arbuto, da i quali il mese di Giugno, & di Luglio si formano alcune bacche, simili a quelle della frassinella, cioè prima verdi, & di poi rosseggianti. Le radici sono bianche, lunghe, & capillari, senza alcun bulbo.

Loco. Nasce ne i monti, & nelle lor conualli in luoghi aprici.

Qualita'. I fiori sono calidi, assottigliano, digeriscono, & prouocano.

Virtu'. *Di dentro.* L'acqua, lambiccata da i fiori corrobora il cuore, il ceruello, & tutti i membri spirituali,

rituali, & ricupera la voce perduta: dassi al batticuore, a i vertiginosi, al mal caduco, & nella apoplessia. E' oltra ciò vtile a i morsi, & alle ponture de i velenosi animali, a far presto parturire, & a far buono intelletto. Per le quali infirmità, costumano di far con i suoi fiori al tempo della vendemia, IL VINO, & altri infondono i fiori in vin vecchio per quaranta giorni al sole, & poscia lo lambiccano, & rilambiccano più volte, insieme con fiori di lauanda, & di rosmarino, & alcune cose aromatiche, & così serbano quest'ACQVA, Per tali medicamenti, per vna delle più pretiose cose che si possa ritrouare: & però la chiamano acqua aurea, & la ripongono in vasi d'oro & d'argento per i sudetti mali. Anzi che si credono, che dandosi a coloro che sono in articolo di morte, possa ella prolongar loro la vita per qualche hora di tempo: ma è d'auuertire di non darla nelle malattie caldissime.

VIRTV'. *Di fuori*. L'ACQVA stillata da i fiori gioua all'infiammagioni de gli occhi, & a tutte l'interne infiammagioni. Bagnandosi con essa la testa è molt'vtile a ricuperare la memoria: & perche molto conforta il cuore, si può vsar nelle pittime cordiali.

LIMONI.



Citria queis pollent, iisdem LIMONIA MALA
Viribus; extinguit feruorem bilis eorum
Atque sitim succus, facto demum inde syrupo
Pestiferas contra febres conducit ad idem
Ex acri illorum pulpa stillataq; lympha
Contra infecta cutis pollet, vultusq; nitorem
Conciliat; contra febres tum præstat acutas,
Atque illas pariter, quę alijs contagia miscent;
Lumbricosq; necat, renum pellitque lapillos
Immaturorum cum vino potus eorum
Succus.

NOMI. Lat. *Mala limonia*. Ital. *Limoni* Franz. *Limons*.

SPETIE. Ritrouansi de i limoni maggiori, & minori differenti nella bonta, del succo, & nella grossezza della scorza: percioche i limoni maggiori sono più prestanti di succo, di scorza, & di carne.

FORMA. La pianta verdeggia perpetuamente come il Cedro con foglie simili ma più anguste. Fa i fiori bianchi, & odorati, da i quali nascono i frutti lunghi, simili a i cedri: ma con più chiaro colore.

LOCO. Nascono in gran copia in Calabria, nella Puglia, & nel regno di Napoli, & ritrouansene in molti giardini in Roma, & in luoghi a lei vicini.

QVALITA'. Hanno le medesime qualità che i cedri.

VIRTV'. *Di dentro*. Fassi del succo de i limoni, così come de i cedri, vn siroppo vtile a spegnere la caldezza della colera, & nelle febri contagiose, & pestilentiali. L'ACQVA fatta de i limoni: cioè dalla polpa acetosa loro: messa ne i siroppi gioua mirabilmente alle febri coleriche, acute & contagiose. Data a bere a i fanciulli, ammazza i vermini del corpo. Ilche fa ancora il succo fresco spremuto dal frutto alla quantità d'vn'oncia. Il medesimo spremuto da i limoni immaturi, beuuto al peso d'vn'oncia, & meza con maluasia, caccia valentemente fuora le pietre delle reni. Se nel succo de i limoni si metta vn ducato d'oro, ouero fogli d'oro fino, & dopò ventiquattr'hore si cauino fuori, quel succo da mirabile aiuto a gli appestati, & a quei che stanno in articulo di morte: beuendolo con vin bianco; ò con vn poco di poluere di Angelica odorata, & in cambio del vino si può mettere la decottion di detta Angelica. Fassi anchora dell'agro del limone la conserua, come quella dell'agro di Cedro con zuccaro, & vale alle cose medesime, che quella di Cedro quantunque non così efficacemente.

VIRTV'. *Di fuori*. L'ACQVA fatta della polpa de i limoni per lambicco di vetro, oltre all'adoperarsi dalle donne a polirsene il viso, guarisce le volatiche, & leua le macchie della pelle, ouunque elle sieno nella persona, & ammazza i pedicelli. Messi i limoni ne gli armarij, difende le vesti dalle tarme. Il succo del limone mescolato con vn poco di sale commune, leua valentemente le macchie dalle mani de gli artegiani facendo la mano bianca & morbida, massime non asciugandole. Vsano gli Alchimisti il succo de i limoni per far le perle in questo modo. Pestano le perle minute, & le mettono con succo di limoni in fino per quindeci giorni: pigliano poi questa pasta, la mettono in stampa d'argento forandola con vna setola, & poi la mettono nel forno a cocere con l'istesse stampe, poi si caua la perla che è oscura, all'hora si metta la perla in olio di talco in saggiolo & si faccia bollire fin che la perla è chiara, & si reitera bisognando: al fin poi si stropicciano con farina di riso, & vengon lustre. L'OLIO che si caua dalla scorza ò da da i semi del limone vale a confortare, & difendere il cuore nelle febri maligne quasi come quel del Cedro.

LIMONIO.



LIMONIVM *astringit, iuuat intestina, cruenta*
Compescit sputa, & sistit muliebria rubra
Profluuia: & sedat pariter quoque tormina dira
Cœliacosque iuuat, dyßentericisque medetur,
Et scabiem sanat.

NOMI. Gre. λειμώνιον. Lat. *Limonium*. Ital. *Limonio*, Spe. *falso beem rubrum, & Caprinella.*

FORMA. Ha il Limonio frondi di bietola: ma più lunghe, & più sottili. E' il suo fusto dritto & sottile, vguale a quello del giglio, è pieno di rosso seme al gusto costrettiuo. La radice ha egli grossa, & rossa. Ha i fiori bianchi, & piccolini.

LOCO. Nasce ne i prati & in luoghi palustri, & in luoghi ombrosi, & siluestri.

QVALITA'. Le foglie il seme diseccano nel terzo grado, & hanno facultà conglutinatiua.

VIRTV'. *Di dentro.* Il seme cotto nel vino, ouero trito beuuto, gioua ai flussi del sangue del ventre, & ferma i mestrui, & gioua a gli sputi del sangue.

VIRTV'. *Di fuori.* Gioua applicato a tutte l'infiãmagioni.

LINARIA GIALLA.



Abstergit maculas facie, succurrit OSYRIS
Arquatis; obstructa aperit, iecorisq́; cutemq́;
Emaculat; sistitq́; aluum de hinc Rheumata ventris.

NOMI. Greci. ὄσυρις. Lat. *Osyris*. Ital. *Osiride Linaria, & herba vrinale*. Spag. *Linaria*. Ger. *Garn Kraunt*. Franz. *linaue*.

SPETIE. Ritrouasene di molte spetie, diuersa de colori de i fiori, & vna di queste spetie, che per verdura la state si semina ne gli horti, & ne i giardini, chiamata da noi beluedere, che cresce all'altezza di duo, ò tre gõbiti di colore, che nel verde biancheggia, i suoi rametti sono verghe sottili, & rotonde; le foglie sono lunghette, strette & sottili, i fiori picciolini, racemosi di color herbaceo. Il seme fa picciolo, & negretto in vna sottil lanugine ricoperto. Fa la radice fibrosa, Si semina da molti per farne scope; onde vien detta scoparia.

FORMA. Fa i fusti; & le frondi molto simili al lino; onde è chiamata linaria: la quale è copiosissima di fiori d'aureo colore simili a quelli della consolida regia nella forma: ma vn poco maggiore. Sono i suoi rami vencidi, & malageuoli da rompere.

LOCO. Nasce quasi per tutto ne i campi, & ne gli argini de i fossi, molto simili alla esula minore, ma si discerne che (come dice quel verso antico.)

Esula lactescit sine lacte linaria rescit.

QVALITA'. E' calda, & humida, è amara, prouoca l'vrina: onde è chiamara herba vrinale. Ha facultà aperitiua, & disoppilatiua.

VIRTV'. *Di dentro.* La decottion dell'herba sana beuuta il trabocco del fiele, massime facendola bollire nel vino: apre l'oppilation del fegato. La decottion de i fiori, & delle frondi, prouoca l'orina, gioua a i rotti, dissolue il sangue congelato, & caccia fuori i veleni, i mestrui, & le seconde. La poluere de i fiori beuuta con vino a digiuno al peso d'vna dramma, gioua a fermare i catarri, che descendono dalla testa. L'ACQVA, stillata della linaria beuuta con vna dramma di poluere di scorza de radice d'ebulo, prouoca gagliardamente l'orina: ma non è da darla se non a gli hidropici.

VIRTV'. *Di fuori.* Il succo della linaria sana applicato il rossore, & le infiammagioni de gl'occhi. La herba istessa, il succo, & L'ACQVA lambiccata sanano le fistule & i carcinomi. Il succo leua via le macchie, & le crespe della faccia. Gioua alle renelle, & a i dolori de i lombi della madrice, & della vessica, sedendosi nella sua decottione. I fiori secchi, difendono le vesti dalle tarme.

LIMONIO FALSO.

Piombagine.

LINARIA CERVLEA. A L I N O.



Coervlea arquatis prodest Linaria *morbis*
Obstructa & reserat, iecur adiuuat, atque lienem.
Hidropicosque iuuat, lotium cit, Menstrua pellit.

Nomi. Lat. *Linaria cærulea*. Ital. *Linaria col fiore ceruleo*. Ted. *heydenflachs*.

Forma. E' simile a l'altra linaria: ma ha le frondi più oscure. ha i fiori come la consolida regia simili di forma, & di colore.

Loco. Nasce in luoghi aridi, & arenosi & in luoghi doue nascono i ginepri.

Qvalita'. E' come l'altra calida & humida.

Virtv'. *Di dentro*. L'acqva stillata da questa pianta beuuta con vna dramma di seme di ebulo, aggiuntoui vn poco di cinnamomo purga l'acqua de gli hydropici, & prouoca loro gagliardamente l'orina. La medesima acqua gioua al trabocco del fiele, & all'oppilationi del fegato, & caccia fuori i veleni, & prouoca i mestrui, & le seconde, come fa parimente la decottione de i fiori, & delle frondi fatta in vino.

Virtv'. *Di fuori*. L'acqua lambiccata, ò il succo di questa pianta mitiga le infiammagioni de gl'occhi, & mondifica & sana le vlcere sordide, & le fistole, & il succo per se solo ò con farina di lupini, applicato fa bella la faccia lauando via le crespe, & le macchie, & ogni bruttura dalla pelle.

LINGVA AVIS.
Frassino.

LINGVA CERVINA.
Phillitide.

LINGVA SERPENTINA.
Ophioglosso.



B

Discutit, emollit Linvm, *abstergitq́, resoluit,*
Concoquit, & magnos inducit deinde calores;
Et varos tollit, de semine facta farina,
Atque cutis vitium; serpentiaq́, vlcera purgat,
Atque fauos, tussim lenit mulcetque dolores,
Extrahit & vitium de pectore, denique vuluæ
Inflammata iuuat, venerem pariterque ministrat.
Datq́, oleum hoc semen neruos, conuulsaq́, sanans,
Et sedis cunctis affectibus vtile; mollit
Indurata loca & muliebria: funditur inde
Vtiliter coli in cruciatu: ignique medetur.
C *Combustis; magno auxilio in pleuritide potum est,*
Atque nephritide; præstat ad vsum, ipsumq́, lucernæ
Quam commune oleum obsistit diutius igni.

Nomi. Greci, λινὸν. Lat. *Linum*. Ital. *Lino*. Arab. *Bazarichichem, & Beuerchetan*. Ger. *Lien, & Flachs*. Spag. *Lino*. Franz. *Lin*.

Forma. Fa il fusto alto vn gombito, & mezo, tondo dritto, & arrendeuole, con foglie lunghette, strette, & molli. Produce nella sommità tre ò quattro ramuscelli, in cima de i quali sono i fiori cerulei. Il seme si rinchiude in certi follicoli ritondi, acuti nel fine, è il seme piatto liscio, che ha figura d'vn cuore di color lionato. Ha il lino vna sola radice, ma con qualche fibretta. Seminasi due volte l'anno, cioè la primauera, & circa il solstitio della state. Quel che si semina la primauera si carpe circa al solstitio predetto: ma quel che si semina circa il solstitio predetto, si carpe l'Autunno.
D

Loco. Seminasi per tutto, ne i campi ben coltiuati, & stabbiati ama luoghi grassi. E' molto nociuo a i campi, imperoche gli smagra, & però disse Vergilio.

Vrit enim campos lini seges, vrit auenæ.

Qvalita'. E' il seme del lino caldo nel primo grado, tenendo il luogho dl mezo in fra'l secco, & l'humido. Ha le medesime facultà che il fien greco; imperoche mollifica, concuoce, risolue & asterge.

Virtv'. *Di dentro*. Il seme del lino pesto, & mescolato con pepe, & mele, messo alla quantità d'vna noce, mitiga la tosse, & prouoca gli appetiti venerei. Cotto in acqua melata, & beuuto, giona all'infiammationi interne, & mitiga ogni sorte di dolori. Tolto con mei i

le in forma di lettuario, purga il petto, facendo sputare, & lenisce la tosse. L'OLIO di questo seme dato al peso di tre ò quattr'oncie nella doglia del costato, laquale noi chiamamo pontia, gioua mirabilmente dandosi fresco nel principio. Et gioua parimente a i dolori colici & renali.

VIRTV' *Di fuori*. l'OLIO del seme di lino, o il seme cotto, applicato, o infuso per clisteri, gioua all'oppilationi della madrice, de gli intestini, & dolori colici, causati da humori viscosi. Gioua alle cotture del fuoco, allo spasimo: & vale a mollificare le durezze de i nerui & delle gionture, & conferisce mirabilmente a tutte le infermità del sedere, & a mollificare le durezze de i luoghi naturali delle donne. Lauato con acqua rosa, ouero di nenufaro, conferisce molto alle cotture del fuoco, & a far cadere l'escara de i cauteri. Il seme risolue tutti i tumori, & cotto in vino leua le macchie della faccia: & applicato crudo con nasturtio, & mele, asterge, & sana l'vgnie scabiose, & corrotte, è oltre à ciò l'OLIO del lino ottimo per l'vso delle lucerne: percioche resiste più lungamente al fuoco, che non fa quello dell'oliue. Et è non solamente in vso de i medici, ma de i pittori, de i muratori, de gli scultori, de i legnaiuoli, & de fabri. La polpa del seme che resta cauatone l'olio macerata in acqua piouana, leua le macchie della pelle, & lauandosene le mani le fa morbide, & polite. La morca dell'olio, aggiuntoui gomma arabica, draganto & mastice, & vn poco di canfora, leua le crespe della fronte, & indurisce le mammelle. Il seme del lino messo nella radice del rafano, coperto di terra produce vna pianta, simile al dragoncello, molto grata nelle insalate: & perche ha sapore di aceto, & di sale, non vi bisogna sale ne aceto per mangiarla. La mucillagine cauata dalla decottion del seme di lino: mitiga i dolori causati da humori acuti, & gioua alle infiammationi delle parti di tutto il corpo.

LINO SALVATICO.



Discutit inflata hoc LINVM, *pariterq; resoluit*
SYLVESTRE, *emollit iuncturas duritiarum*
Vi affectas eadem, cuncta inflammataq; mulcet.

NOMI. Greci. *Λινὸν ἄγριον*. Lat. *Linum silvestre*. Ital. *Lino saluatico*.

FORMA. Produce questa pianta più fusti da vna radice, sottili diritti, ritondi, & arrendeuoli, su per i quali sono le frondi simili a quelle del lino: ma più breui, & più ferme; fa i fiori piccioli, gialletti, molto simili nella forma a quelli del lino, & si può questa pianta conciandosi filar come il lino.

LOCO. Nasce alla foresta in luoghi inculti.

QVALITA'. & VIRTV'. Cotta l'herba insieme con li fiori risolue impiastrata con butiro l'infiagioni, & mitiga l'infiammagioni, & mollifica le durezze delle gionture, & risolue i tinconi dell'anguinaglie aggiuntaui la radice di Maluauisco, & grasso di gallina, ouero assogna vecchia di porco maschio.

LINO FALSO.



Calfacit, & mollit semen mediocriter; at non
Sic PSEVDOLINI *folijs, refrigerat, ipsum,*
Quodq; dolet, mulcet; semen contraq; comestum
Aduersum stomacho est; oleumq; ex semine in vsu
Dulcius; expellit semen tubercula, & auris
Inflammata etiam curat, pellitq; dolorem.

NOMI. Lat. *Pseudolinum*. Ital. *Lino falso*. Ted. *Leindotter*.

FORMA. E' tanto simile al lino, che a pena si puote discernere, se non che i suoi capitelli in cima sono piani: ma nel lino sono aguzzi. Ha il seme dentro flauo, come quel del nasturtio, il quale a gli vccelli gratissimo, & a questo effetto principalmente raccogliesi.

LOCO. Nasce spontaneamente fra il lino, & qualche volta fa le biade: ma di questo non se ne fanno tele.

QVALITA'. Il seme è mollificatiuo, & mediocremente caldo: ma le foglie verdi rifrescano, & mitigano i dolori.

VIRTV'. *Di dentro*. Il seme pesto, & impiastrato co'l pane il fa dolce, & gli da non ingrato sapore: ma il seme mangiato per se stesso conturba lo stomacho.

l'OLIO

l'OLIO, che si spreme del suo seme è dolcissimo, & suauissimo. Il seme oltre a ciò vale a i vitij interni del corpo, & apre l'oppilationi come il seme di lino, & di fien greco. *Di fuori.* Il seme risolue i tumori de i nerui, & gioua all'infiammagioni, & dolori dell'orecchie, & alle cotture del fuoco. L'erba cotta nel vino, mitiga l'infiammationi, & i dolori de gli occhi.

LISIMACHIA.



LISIMACHIA FALSA.



Herba hæc LYSIMACHI *pestem fugat; atque capillum*
Flauentem reddit, cohibet tum menstrua, stringit,
Serpentesq́, abigit, & muscas enecat; inde
Vlceribus, plagis, dyssentericisq́, medetur;
Sistitur, & sanguis sanantur & vlcera ab ipsa;
Et tantas gestat vires, discordia vt inter
Si fuerit iumenta, iugo minus aspera reddat
Imposita.

NOMI. Greci. λυσιμάχιον. Lat. *Lysimachia*. Ita. *Lisimachia*. Tedes. *Vucy deurich*. *E chiamata lisimachia da Lisimacho Re che fu il primo che la ritrouasse.*

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, vna che fa il fiore rosso, & l'altra che il fa di colore d'oro.

A FORMA. Produce i fusti maggiori d'vn gombito, sottile, & ramosi da i cui nodi escono le frondi sottili, si mili a quelle de i salci, onde vien chiamata salicaria, al gusto costrettiue: è il suo fiore rosso, ouero di colore d'oro, ouero ancora porporeo, sono le frondi alquanto berrettine.

LOCO. Nasce nelle paludi, & in altri luoghi acquastrini.

QVALITA'. Supera nella lisimachia la facultà costrettiua, & è disseccatiua.

VIRTV'. *Di dentro.* La decottion delle foglie, ouero il succo spremuto dalle frondi mitiga il dolore del ventre, ristagna con la virtù sua costrettiua gli sputi del sangue, & la dissenteria beuuto ò messo ne i clisteri.

B VIRTV' *Di fuori*. Serrasi col'herba vtilmente il naso, per raffrenare il sangue che n'esce: le foglie peste, & insieme co'l succo fattone pessoli alla natura, ristringono i mestrui superflui: Il succo messo nel naso, ò nelle ferite, ristagna il sangue: brusciata in su i carboni, fa acutissimo fumo, & però scaccia le serpi & altri animali velenosi, & ammazza i vermini, & le mosche.

LITOSPERMO MAGGIORE.

C



D *Cit* LITHOSPERMVM MAIVS, *frangitq́, lapillos*
Discutit, & pellit; facilem solet edere partum;
Et gonorrheam sistit, tum discutit inde
Sanguineam, atque herbas omnes mirabile vincit.

NOMI. Gre. λιθόσπερμον. Lat. *Lithospermum*. Ital. *Litospermo*. Maur. *kulb*, *Culb*, *calt*, *&* *calab*. Ted. *Meerhirtz*, *& stain somen*. Franz. *Gremil*, *& herbe aux perles*. *Chiamasi questa pianta litospermo, che vuol dire seme lapidoso; chiamasi ancora milium solis dalla candidezza, & splendore del seme; oueramente si dourebbe chiamare milium soler.*

FORMA. Ha frondi di oliuo, ma più lunghe, più larghe, più molli, & più verdi: quelle che sono appresso alle radici sono strate per terra come ancora qualchuno de i rami, quali sono diritti, sottili, fermi,

fermi; & legnosi, che serpono per terra, le cui sommità si diuidono in due, dalle quali sono sostentate più lunghe frondi: tra le quali è il seme ritondo, grande come quello dell'orobo, duro come vn sasso, che si rassomiglia alle perle. La radice di fuori è rossa. E cosa veramente miracolosa, tanto è il decoro a vedere disposte a due a due trà le foglie queste perle. E' difficultà grande a credere, che l'herbe produchino le pietre. Fa i fiori ceruleí di Giugno, & di Luglio.

Loco. Nasce per tutta Italia fra le siepi.

Qualita'. Il seme è caldo, & secco, come tutte l'altre cose diuretiche & questo solo è in vso di questa pianta.

Virtu'. *Di dentro.* Il seme dato à bere al peso di vna dramma, & meza, con meza dramma di aspleno, & duo scropoli di succino bianco, con succo di piantagine, di procacchia, ouero di lattuga, gioua mirabilmente nella gonnorrea: il medesimo seme dato in poluere al peso di due dramme alle donne, che stentano a partorire, cō latte di donna, è medicina più volte sperimentata per farle presto spedire: il medesimo dato a bere con vino bianco al peso d'vna dramma, & meza, rompe le pietre, & prouoca l'orina.

Virtu'. *Di fuori.* La decottione ò il bagno delle foglie giouano al dolore delle pietre, & è molto potente a cacciarle fuori. Quella pianta che produce le lagrime di cui in Italia si fanno le corone de Pater nostri non è vna spetie di litospermo.

LITOSPERMO MINORE.



Omne Lithospermum minus *affert vtile maius*
Quod tribuit, vires nec scit monstrare minores.
Ast ægro in partu mulieres subleuat ipsum
Præcipue semen, si humano & lacte bibatur.

Nomi. Gre. Λιθόσπερμον μικρὸν. Lat. *Lithospermum minus.* Ita. *Letospermo minore, miglio saluatico, & milium solis.* Germ. *klein men hirse, & stein, somen.* Spe. *Millium Solis.*

Forma. Cresce diritto a modo di arboscello con gammi ramosi, fermi, & tondi, ne cui rami sono le foglie lunghette come nel maggiore, ma maggiori, & più ferme, & bianchiccie, dall'origine delle quali, è di poi il seme bianco, & lunghetto simile al miglio: ma così lucido, & splendente, come i grani fossero perle. Ha le radici sottili, & numerose.

Loco. Nasce in luoghi aridi, & arenosi, & ritrouasene per tutta Italia, & non va serpendo come l'altro.

Qualita'. E' caldo & secco il seme con l'altro.

Virtu'. *Di dentro.* Il seme vale a tutte le cose che vale il seme del maggiore, & come quello beuuto con vino bianco rompe, & caccia fuori le pietre, & prouoca l'orina: ma più particolarmente conferisce alle donne, che difficilmente partoriscono, se con latte humano se ne da loro due dramme poluerizate sottilissimamente.

Virtu'. *Di fuori.* Conferisce come l'altro a mitigare i dolori delle renelle, & a cacciarle fuori.

LOGLIO.
Gioglio.

LONCHITE.



Inflammata abigit plagis Lonchytis *& inde*
Hydropicos sanat, pariter minuitq́; lienem,
Vrinamq́; ciet, tum renibus ipsa medetur.

Nomi. Gre. Λογχῖτις τραχεῖα. Lat. *Lonchitis aspera.* Ital. *Lonchite aspera.*

Spetie. Ritrouasene di due sorti, cioè maggiore, & minore la maggiore ha frondi di porro, ma più larghe, & rosseggianti, delle quali ne sono assai strate per terra appresso la radice, & poche attorno al fusto: nel quale sono certi capitelli simili a i recitatori delle comedie, che tengono la bocca aperta, & buttano fuori vna picciola linguetta: Le sue radici sono lunghe. La Lonchite aspera ha frondi simili alla Scolopendria ma maggiori, & più intagliate, di modo che non poco si confanno con quelle del Polipodio. Lunghe vna spanna, & disparimente da ogni banda intaglia-

te.

te. Le quali intagliature sono per tuto all'intorno acuta- A mente dentate, & ruuide; non produce gambo verumo, ne fiori, ne semi come fa il polipodio, & l'aspleno, a cui si rassomiglia. Ha molte & sottili radici, rossigne, come sono quelle della fillite. Il seme della prima è dêtro a certi inuogli di forma triangolare, simile al ferro di vna lancia, donde si ha preso il nome, Ha la radice simile al dauco. Dell'altra ne sono due spetie, cioè maggiore, & minore, le quali non producono come si è detto ne fiori ne frutti, ne semi, & di quì si può cognoscere la forma dell'vna, & dell'altra.

Loco. La prima nasce in luoghi secchi, & aspri, ma l'altra nascono in luoghi, ombrosi, opachi, & humidi.

Qvalita'. & Virtv'. Beuesi vtilmente la radice della prima per drouocare l'orina, ma quell'altre sono valorose per sanar le ferite, messeui suso verdi: mà secche beuute con aceto, guariscono le milze indurite, B & applicate su le ferite le saldano, & prohibiscono che non s'infiammino.

LOTO ALBERO.



C

Vtilis est Lotvs *stomacho, sed fructus edendo est,*
Aluum eadem sistit, commendat & oris odorem;
Sed dyssentericos arbor iuuat, atque capillos
Rufat, def luxus cohibet, vertigoque ab illa
Tollitur, vndantes menses, morbique caduci.

Nomi. Gre. λοτοὺς. Lat. Lotus. Ital. *Bagolaro, & Perlaro, & loto.* Arab. *Sedan, & Alsadur.* Ted. *Zurgelbaum.* Spag. *Almoz.* Fran. *Alisier.*

Forma. E' grossissimo di tronco, larghissimo de i rami, & altissimo de procerità. Ha la cortecca sua ben liscia di colore ceruleo oscuro, molto diletteuole all'occhio. Le frondi sono simili a quelle dell'elice, attorno dentate, & sempre auanti mezo Settembre cominciano a biancheggiare. Il frutto è simile F picciole ciregie, attacato come quelle con assai lungo picciuolo: i quali prima sono verdi poscia nel bianco gialleggiano, nel maturarsi arrossiscono, & quando son ben maturi diuentano neri, dolci al gusto, & assai aggradeuoli.

Loco. Nasce ne i monti, & ama le valli, & si ha volentieri appresso le case per la grandezza dell'ombra che fanno i suoi spatiosissimi rami.

Qvalita'. Non è molto partecipe di qualità costrettiua, ma è composto di sottili parti, & disseccatiue.

Virtv'. *Di dentro.* La decottione del legno tornito, si beue & mettesi ne i cristeri per sanare la dissenteria, & per li flussi de i luoghi secreti delle Donne, & ristagna i flussi del corpo. Il suo frutto è dolce buono a mãgiare, facile allo stomacho, & ristrettiuo del corpo.

Virtv'. *Di fuori.* La decottione fa rossi i capelli, & ferma la pelarella. Ritrouasi ancora il loro falso, & il loro d'Africa, che hanno le medesime facultà & virtù.

LOTO DOMESTICO.



Discutit argemas oculorum Vrbana, *& odoram*
Lotvs *aquam præstat, cordi, cerebroque salubris,*
Dira venena fugat, tum confert morsibus atris,
Calfacit, & siccat, lotium mensesque ministrat,
Hydropicosq; iuuat, longis & febribus obstat.

Nomi. Lat. *Lotus satiua. Trifolium odoratum.* Ital. *Loto domestico, trifofoglio odorato, Tribolo caualino.* Ted. *Siebengezeit.* Fran. *Vroches.*

D Forma. Fa i fusti alti duo gombiti, & qualche volta maggiori, diritti, fermi, ramosi, ne i quali sono le frondi simili a quelle del trifoglio de i prati, leggiermente per intorno dentate. Fa i fiori racemosi, sottili picciolі, & come le frondi odorati, che nel bianco gialeggiano. Fa il seme in certi follicoli, larghetto, & pelosetto ha la radice longa.

Loco. Nasce ne gli hotti, ne i prati, ne i campi, & quasi per tutto.

Qvalita'. Si come è mediocremente digestiuo, & diseccatiuo, così è parimente mediocremente calido, & frigido, & imperò temperato.

Virtv'. *Di dentro.* Il seme, i fiori, & le frondi cotte in aceto & mele, si pigliano vtilmente contra i veleni, onde si mescola il seme con giouamento nelle

Theriache. Cotti in acqua melata conferiscono nella pôtia. Cotti in vino prouocano l'vrina, & mitigano il dolore, & l'ardor dell'vrina. Giouano al mal caduco, a i dolori della madrice, & alle prefocationi, & suenimenti delle donne. La medesima decottione beuuta alquanti giorni, sana nel principio l'hidropisia: & manda via le febri terzane, & quartene. Il seme al peso di tre dramme, & le frondi al peso di quatro dramme pesti insieme, & presi con vino prouocano i mestrui.

VIRTV'. *Di fuori*. Il succhio aggiuntoui vn poco di mele leua via, & asterge le nuuolette de gli occhi, & chiarifica la vista, lauando ogni caligine. La decottion delle foglie, & del seme gioua a i morsi de i serpenti, & d'altri animali velenosi, lauandosi il luogo con essa. Et al medesimo vale L'ACQVA lambiccata da tutta la pianta. Laquale è soauemente odorata, & però i profumieri l'vsano per dar buono odore alle loro compositioni, & con essa lauano i guanti. Si mescola questa nell'acqua nansa, & le accresce gratia; l'Herba sospesa nelle case, ne caccia via i fantasmi, & gli animali velenosi. L'acqua lâbiccatane per esser molto cordiale si può mettere nelle pittime cordiali. Et l'herba, & i fiori si possono vsare in vece di Meliloto con felice successo.

LOTO SALVATICO.



Calfacit, & stringit, mulcet coliq; dolores
SYLVESTRIS LOTVS, faciemq; hac protinus albet.

NOMI. Gre. Λωτὸς ἄγριος Lat. *Lotus syluestris*. Ital. *Loto saluatico*. Arab. *Handa coca*. Ted. *Steinflee*.

FORMA. Fa il fusto alto duo gombiti, con foglie di trifoglio pratense. Il gambo è ramoso, & ha i fiori nei *capitelli celesti; & il seme di fien greco*, se bene assai minore, & del medesimo odore.

LOCO. *Nasce copioso in Libia*, & in Boemia.

QVALITA'. Il seme è calido nel secondo grado, & ha alquanto dell'astersiuo, & è mollificatiua tutta la pianta, & mitigaua de i dolori.

VIRTV'. *Di dentro*, La decottion delle foglie, & del seme fatta in vino mitiga beuuta i dolori della vescica, della madrice, & de gli intestini, & conferisce a i flussi del ventre, cotta questa pianta in vino rosso, & beuutane poi la decottione.

VIRTV'. *Di fuori*. Il succo spremuto da i fiori risolue le caligini de gli occhi, & l'vnghielle loro: & messo nell'orecchie vi mitiga i dolori. Della decottion de le foglie, & de i fiori se ne fa fomento contra i tumori della madrice, & del sedere. La decottion fatta nella liscia, sana le vlcere della testa. Vnto il loto siluestre con mele, purga le macchie della faccia, & gioua alle cotture del Sole.

LVCIOLA. Herba Lucciola.

LVNARIA MAGGIORE.



Vulnera coniungit MAIOR LVNARIA, *Menses*
Supprimit, & ruptis, dysentericisq; medetur.
Et iecori confert, hinc est iecoraria dicta.

NOMI. Lat. *Lunaria maior, & Lunaria botritis*. Ital. *Lunaria maggiore, Lunaria del grappolo, & nell'vmbria, chiamasi Fegatella*.

FORMA. Cresce questa in breue, & picciola pianta, di modo che rare volte passa l'altezza d'vn sommesso. Produce vn sol fusto, neruoso, & sottile: dal cui *mezo esce alla banda vn* ramuscello simile ad vna costa, su per la quale sono da ogni bâda otto, ò diece foglie scâbieuolmente attaccate, grosse, neruose, & dure, & lunate, simili a quelle della soldanella. Produce nella sommità del fusto vn fior rossigno simile a quello della acetosella minore: da cui nasce il seme tondo, & minuto, quasi del medesimo colore: ilquale quando è maturo, si rassembra propriamente ad vn grappoletto d'vua. Fiorisce di Maggio, & di Giugno. Questa masticata ha sapore di lumache.

LOCO.

Loco. Nasce negli alti monti in luoghi herbosi, & ritrouasene copiosa nel mio monte di Sparagaia in Gualdo.

Qvalita'. E' frigida, & secca.

Virtv'. *Di dentro*. Sana beuuta le rotture intrinseche; & però molto si loda nelle crepature intestinali de i fanciulli. Beuuta in poluere con vino austero conferisce alla dissenteria, & ristagna i mestrui, & massimamente i bianchi. Fauoleggiano molte cose di questa pianta gli affumati Alchimisti per congelare, & fissare il Mercurio. Et tutta la pianta vale in tutti i modi a i fegatosi.

Virtv'. *Di fuori*. La virtù di tutta la pianta è veramente mirabile in sanare le ferite, & parimente tutte le rotture intrinseche, & estrinseche, & però conferisce alla dissenteria, & a i flussi de i mestrui. L'olio, che si fa delle foglie, mettendolo al Sole, vale alle cose predette.

LVNARIA MINORE.



Calciamenta minor pedibus Lvnaria *equorum*
Ferrea pressa trahit; datur adque ad vulnera potu
Hæc viuum argentum in purum conuertere sola
(Ni Chimistarum sit fabula pura) valebit.

Nomi. Ital. *Sferra cauallo; percioche calcandosi questa pianta da i Caualli caua loro i ferri, & i chiodi de i piedi. Alchimisti Lunaria min.*

Forma. E' vna pianta rara, che nasce ne i monti, con foglie di securidaca minori, picciole, incauate in cima a modo di cuore. Produce le silique lunghette compresse, & diuise dalla parte di sotto, da inarcare diuisure come si fussero pieni di pertugi. La cui circonferenza da ogni banda è notabilmente rileuata simile ad vn ferro di Cauallo, donde ha preso il nome, dimodo che pare che la natura non mettesse poco artefìcio in fabricare queste silique. I gambi ha ella quadrangoli, & strisciati, tutti pieni. I fiori io non li ho ancora veduti. Il seme che si contiene nelle silique è come la Luna nuoua cornuto presso gli Alchimisti alzano la virtù di questa pianta sino al Cielo per fissare l'argento viuo. Ma come finalmente si vadino intorno à ciò beccando il ceruello dichinlo coloro, che volendo ritrouare il lapis philosophorum, che à mio giuditio non è altro, che la pietra focaia, & volendo seguire le fauole, & le menzogne de gli Alchimisti di ricchi sono diuentati pouerissimi, & da tutti scherniti. Fa questa pianta la radice sottile, & lunga quattro dita: & si potrebbe questa piãta chiamare securidaca montana non hauendo ella poca conuenienza con la securidaca minore, non solamente nelle note, ma ancora nelle virtù sue: Ma se sia il vero che calcandosi questa pianta da i caualli, caui loro i ferri & i chiodi de i piedi, dicanlo coloro, che ne haueran fatto la proua, senza successo veruno.

Loco. Nasce negli alti monti.

Qvalita'. & Virtv'. Lodasi questa pianta nelle beuande, che si fanno per le ferite cassali, & applicata di fuori sana le ferite, & in altro vso della medicina non è ella per ancora venuta.

LVNARIA GRECA.



Calfacit, abstergit, tum cit Lvnaria Graeca

Nomi. Lat. *Lunaria græca*. Ital. *Lunaria greca*.

Forma. Ha le foglie larghe, i fiori porporei alli quali seguono certi follicoli piani, & ritondi dentro a i quali è il seme. La membrana di mezo ha splendore d'argento, & ha la radice annua.

Loco. Ritrouasene ne i giardini.

Qvalita'. Il seme è calido, & secco, & al gusto acuto come è ancora la radice, le quali si mangiano nelle insalate.

Virtv'. *Di dentro*. Ha le facultà del seme del Thlaspi, & è come quello acuto, onde riscalda, asterge & prouoca l'orina, & i mestrui.

LVPARIA.
Aconito.

LVPINI DOMESTICI.



LVPINI SALVATICI.



Vtilis est iecori, stomacho, spleniq; LVPINVS,
Crassa alimenta parit, lotium cit, menstrua, partus,
Calfacit, & sicca abstergit, discutit, atque
Dissipat hic strumas, & tubera digerit, affert
Vota cibi, nutritque probe, & fastidia tollit;
Nec praui est succi; culices necat, atque lienem
Et iecur expurgat; lumbricosque eijcit inde.

NOMI. Greci θέρμος. Lat. *Lupinus.* Ital. *Lupino*, Atab. *Tarinus Arinus*, *& Tormus.* Germa. *vuic Khonen, Foighonen*, *& vudffaschbonen.* Spag. *Entramuces*, *Entramucos*, Franz. *Lupins.*

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, cioè domestico, & saluatico.

FORMA. Crescono i Lupini con vn solo gambone, assai forte, con foglie diuise in sette parti, molli, pelose, & biancheggianti. Fa il domestico i fiori bianchi, & i bacelli piatti, & crinuti per intorno, & bianchicci di colore. Dentro a i quali sono i Lupini non più che cinque ò sei per bacello, & diuisi l'vno da l'altro da certa membrana sottile; Sono i lupini tondi, piatti, & concaui nel mezo, ricoperti d'vn gulcio, A che nel bianco ha vn non so che dell'incarnato, & di dentro sono gialli, & euidentemente amari, hanno le radici gialliccie, & diuise in più parti. Ha proprietà di stirpare & dissipare tutte le piante nociue che gli nascono appresso, & cominciano sempre a fiorire nel mezo del Gambone. Seminansene assai nell'vmbria non solamente per mangiare: ma per ingrassare i campi. I saluatichi hanno i fiori porporei, & le frondi molto più sottili, & se ne vedono per le campagne, massime nel territorio Viterbese.

LOCO. Seminansi in luoghi sterili; percioche l'ingrassa, & non vogliono coltura.

QVALITÀ. Sono i lupini calidi, & secchi grandemente. il che dimostra la loro grande amarezza abstergono, aprono, digeriscono, risoluono, & assottigliano. B

VIRTÙ. *Di dentro.* I Lupini indolciti, nell'acqua, & poi seccati, & triti, & beuuti con aceto, cacciano i fastidij dello stomacho, & prouocano l'appetito. La farina de i lupini amari, ammazza valorosamente, presa con mele, ò aceto i vermi del corpo. Et il medesimo fa la decottione, o la infusione de i lupini, il che fa più efficacemente, aggiuntiui ruta & pepe. La medesima decottione, apre l'oppilationi del fegato, & della milza, prouoca l'orina, tira fuori i mestrui, & le creature morte presa con mele, & mirra, & il medesimo fa la decottion della radice, & prouoca l'orina, & purga le viscere. Quando si mangiano i lupini indolciti, sono duri da digerire: imperoche dura, & terrestre è la sostanza loro il perche generano nè i corpi humori grossi, & crudi.

C VIRTÙ. *Di fuori.* L'ACQVA nella quale fieno cotti i lupini purga ogni sorte di rogna, le cancrene le vlcere, le vitiligini, i nascimenri delle brozze l'vlcere del capo che menano, & le macole della faccia facendola liscia. Cotti nell'acqua piouana leuano via i liuidi della faccia, & i segni de i varoli. La farina de i lupini cotta in aceto, & impiastrata, risolue le scrofole, & le durezze, & sana l'infiammaggioni, le sciatiche & i foroncoli: & la medesima applicata all'ombilico, ammazza i vermini. Cotti i lupini con radice di Cameleonte nero, guariscono la rogna de gli Animali quadrupedi, lauandoli con quella decottion tepida. Applicati con mirra, & con mele a i luoghi naturali delle donne, prouocano i mestrui, & parimente il parto. La farina s'impiastra ancora vtilmente in su le sciatiche. L'ACQVA D stillata da i fiori de i lupini mescolata con acqua di fior di faue, & con vn poco d'olio di tartaro fa la faccia bella alle donne. Et la farina di lupini mescolata con fiel di capra, succo de limoni, & alume zuccatino, lieua le macchie del viso toccandole con questo vnguento spesso. Seminansi vtilmente i lupini tra vn'ordine di viti & l'altro: percioche tirano a se tutta l'amaritudine delle viti, e così vengono a far il vino più soaue. Lo sterco d'vn fanciullo, nutrito di lupini con buon pane ben fermentato & salato beuendosi vin vecchio, trito, & mescolato con mele, è rimedio valoroso alla squinantia. Il lupino saluatico è molto più amaro del domestico, & in tutte le cose piu efficace.

LVPOLO.



Frigidus educit LVPVLVS *de sanguine bilem*
Ventriculi, & iecoris leuat æstus, soluit & alluum;
Vrinamq; ciet, minuit capitisq; dolores;
Gallica dira lues, scabies curatur, & ipso,
Detrahit & menses pollet contraq; venena,
Lumbricosq; necat.

NOMI. Lat. *Lupulus*. Ita. *Lupolo*. Germ. *Hopffen*. Franz. *Houblon*.

SPETIE. Ritrouasene di due sorti, cioè domestico, & saluatico non differenti in altro fra essi che nella grandezza, essendo i domestichi più grossi, & più grandi de i saluaticchi.

FORMA. Arrampansi i lupoli su per gli alberi, & su per le siepi, & sono molto atti per intesser pergole, cappanne, & altre cose per fare ombra & verdura. Sono le foglie loro come de viti, ò di brionia, hor con tre, hor con cinque intagli per intorno, & ruuide come sono quelle de i cocomeri. Producono i sarmenti ben lunghi, ruuidi, pelosi, & quasi come spinosi, i fiori pallidetti, & racemosi, da i quali nascono i follicoli copiosi, che pendono à modo d'vue, in cui è dentro il seme nero, & amaro.

LOCO. I domestichi si seminano ne i campi in Germania, Polonia, & Boemia, doue si sostentano con lunghe pertiche: come le viti con i pali. Et i saluatichi nascono per se stessi nelle siepi, & nelle macchie. Fiorisce di Luglio, & seruono i fiori per far la ceruosa.

QVALITA'. E' il Lupolo caldo, & secco nel secondo grado: ma le cime loro simili à gli sparagi, per hauer molto dell'humido, scaldano poco, & diseccano manco.

VIRTV'. *Di dentro*. le cime de i Lupoli simili à gli sparagi cotti, nell'insalate, ò mangiati altrimenti sono molto delicati ne i cibi: purgano il sangue, mollificano il corpo, aprono l'opilationi del fegato, & della milza, & sono molto grati al gusto, & cotti in vino, & beuuti, vagliono contra tutti i veleni. La decottion de i fiori, & de i follicoli si da vtilmente a bere a gli auuelenati, & parimente per guarir la rogna, per il mal francese, & per tutte l'altre vlceragioni, che sogliono infettare la circunferenza del corpo. Dassi parimente con manifesta vtilità nelle febri lunghe causate dall'oppilationi del fegato. Il seme trito & beuuto al peso di meza dramma, ammazza i vermini del corpo, e prouoca i mestrui & l'orina. Solue oltr'a ciò il lupolo vn certo che di colera gialla, & mondifica il sangue da quella, & lo chiarifica, & spegne la sua infiammagione. Aumentasi assai il suo valore, quando s'infonde nel siero. Fassi del suo succo con zuccaro siroppo: il quale beuuto rimuoue il trabocco del fiele, & gioua grandemente alle febri coleriche, & sanguigne, & parimente alle malenconiche, & alle febri composte, & apre l'oppilationi delle viscere.

VIRTV'. *Di fuori*. I fiori, & i follicoli aggiunti ne i bagni giouano sedendouisi dentro all'enfiagioni de i luoghi secreti delle donne, & à prouocar l'orina ritenuta. L'herba & parimente il succo incorporato con polenta d'orzo, sana il dolor del capo applicato quando il dolor procede da humor calido, e conferisce alla riscaldagione del fegato, & dello stomacho. Il profumo del lupolo apre l'oppilationi della madrice, & conferisce a quelli che patiscono difficultà d'orina, & a quelli parimente c'hanno la pietra nella vessica. Il pane fatto con la decottion de i fiori de i lupoli, è più leggiero, & più raro, & la pasta più presto, & più facilmente fermentasi.

MACERONE.
Smirnio.

MAHALEB.



Calfacit, emollit MAHALEB *sedatq; dolores,*
Abstergit, tenuatq; simul, pariterq; resoluit.
Nucleus expressus oleum dat, & ilibus illud
Auxilio est, dorsoq; simul; pellitq; dolorem;
Deliquijs animi Nucleus succurrit, & idem
Ad coli tormenta valet, renumq; lapillos;
Enecat & ventris tineas, lotiumq; ministrat.

NOMI. Arab. *Mahaleb*. Ital. *Machalep*, & *Mahaleb*.

FORMA.

Forma. E' questo vno albero non molto alto, che ha le foglie non molto da quelle della tiglia dissimili. Fa i fiori bianchi da i quali procedono le bacche nere, con vn'osso dentro minor di quello delle ciregie, dentro al quale è vn nocciolo o animella, & queste animelle vsano i profumieri per i sauonetti odoriferi, & per altre loro compositioni. L'animelle son bianche.

Loco. Nasce ne i monti.

Qualita'. Riscalda, mollifica, asterge, assottiglia, risolue, & mitiga i dolori.

Virtv'. *Di dentro*. L'animelle beuute col Melicrato, aiutano nelle sincopi. Dannosi vtilmente con il vino ne i dolori colici, & renali, ammazzano anchora i vermini del corpo, & prouocano l'vrina.

Virtv'. *Di fuori*. l'Animelle peste & applicate mitigano il dolore del dorso; & de i lombi, il che più valorosamente opera L'olio spremuto da loro, cioè dalli noccioli, & dall'animelle. Fannosi con il Mahalab palle di sapone molto odorifere in questo modo. Prendonsi di sapon venetiano tornito, & seccato libre otto si pesta, & si aggiunge polpa d'animelle di mahaleb, vn'oncia di garofani, sandali citrini, irios ana oncie meza Musco dissoluto in acqua rosa dramma vna. Si pesti bene irrorando con acqua rosa, acqua di spico, & di melangoli; poi si aggiunge di storace calamita, di laudano ana dramme sei. Si pesti bene, vngendo spesso il pistone con storace liquida, & con le sopradette acque si facciano palle, & si asciughino all'ombra. Quando il sapone è raschiato si irrori con acqua vita, & si asciugarà più presto. Fassi ancora vn'acqua odorifera con Mahaleb con poca spesa in questa maniera. Prendesi animelle di Mahaleb dramme sei di cannella, oncia meza belzoi, storace calamita, garofani mezi pesti, ana dramme tre fa bollire in vna brocca d'acqua iu vn caldaro per mez'hora; rimenando con vna bacchetta poi cola per tela in vn vaso stagnato, copri bene, & come è l'acqua intepidita buttaui dentro di acqua rosa, acqua di spico, di triboli, & mortella, & di Aranci ana quanto vuoi, & rimena, poi copri, poi stempera con acqua rosa, quattro ò sei grani di muschio, & rimena, & serba. Per conseruarla vn'anno aggiongiui vn'oncia di alume di rocca poluerizato.

MAIORANA.

Amaraco.

MALVA.



Malva *aluum mollit, stomacho, sed inutilis, at lac*
Proritat, confert valde quoque morsibus atris;
Digerit, ad vesparum ictus & pollet, apumq;
Cumque oleo hac trita vncti non feriuntur ab illis.
Emollit vuluas; lac euocat, atque dolentes
Mitigat hæc aures; pollet contraq; venena
Cuncta; atque vrinæ cruciatus tollit, & ægre
Si qua parit, dat opem, capitis simul vlcera sanat,
Furfuribus confertq; simul; tum nausea ab ipsa
Tollitur; erosam vessicam & viscera sanat.
Ignibus & sacris folia ambustisq; medentur.
Ac demum tam multa valet, tam multaq; præstat,
Vt sic ab antiquis Malua omnimorbia dicta.

Nomi. Greci. Μαλάχη. Lat. *Malua*. Ital. *Malua*. Arab. *chabeze & chabazi*. Ger. *Pappel*. Spa. *Maluas*. Franz. *Malue*.

Forma. E' tanto volgare & conosciuta la malua, che sarebbe superfluo il dire che ha le foglie ritonde, dentate per intorno con fusto grande la domestica con fiori porporei & radici bianche, ma è ben da sapere che insieme col sole si gira, & però disse il Poeta,

Sequitur quæ vertice Solem.

Et quella che cresce in albero nõ è altro che la Malua commune tirata con artificiosa coltura in alto: onde si trasforma in albero, il che si fa in sei o sette mesi. Di modo, ch'ella può così crescere alla lunghezza, & grossezza d'vn'hasta. Il perche commodamente s'vsano i suoi fusti per bastoni, quantunque in più lungo tempo assai più cresca.

Loco. Nasce spontaneamente per tutto, & seminasi ne gli horti.

Qualita'. Sono tutte le Malue humide, & nel l'altre qualità temperate. Le saluatiche sono più efficaci, & quanto manco hanno di humidità, tãto han maggior facultà digestiua.

Virtv'. *Di dentro*. Le foglie, la radice, & il seme d'ella cotti in latte, o in vino, o in acqua giouano alla tosse calida, & a i vitij del polmone. L'vso loro è vtile ai tisici; le medesime cotte in vino con seme di finocchio, & d'anisi multiplicano alle balie il latte. Mitigano

no il dolor della vesica, & de gli intestini, & giouano al tenasmo. La decottion della malua facendone cristeri, gioua à i rodimenti delle budella, del sedere, & della madrice. Gioua la decottione della Malua fatta insieme con le sue radici beuendola à tutti i veleni: ma bisogna che coloro che la beono, continuamente la vomitino. Vale medesimamente à morsi de ragni, che chiamano phalangi; Il seme beuuto col vino insieme con quello del loto saluatico mitiga i dolori della vescica. Chi hauerà beuuto il succo della malua, sarà per quel giorno libero da tutti i mali. Questo succo è salutifero à quei che patiscono il mal caduco. Le foglie della malua mangiate nell'insalate con sale sanano le fistole lacrimali, applicando poi a gli occhi le foglie peste con mele. L'ACQVA lambiccata dalla malua, gioua à tutti i vitij interni, che dalle febri ardenti procedono. Mollifica & rinfresca l'vlcere del polmone & del costato, & per questo conferisce molto nella pontia, & ne i difetti del polmone. Gioua a tutte le interiora, & alla vessica, & alle reni. Il succo della Malua destillato caldo dentro nelle orecchie, ne leua via ogni dolore. La decottion della malua, & delle radici, ouero meza libra del succo loro beuuto caldo facilità il parto. Il seme trito, & beuuto con vino vermiglio vale alla nausea dello stomacho; cotti i germini della malua, & mangiati con olio, sale, & aceto à modo di sparagi nel principio del mangiare, muouono commodamente il corpo, & giouano alla vessica, & alle reni. Dassi il succo de la malua vtilmente a bere a i malenconici al peso di sei oncie, & otto se ne danno quando impazziscono. La Malua in somma gioua al petto al polmone, & à l'aspera arteria, la sua decottion beuuta rompe e caccia fuori le pietre delle reni, & della vessica, & facilita il parto, & prouoca il sonno,

VIRTV'. *Di fuori.* I fiori della malua cotti in vino o in acqua con mele, & allume, facendone gargaritio, giouano alle putredini della bocca, & della gola. La decottione de i fiori della Malua, & L'ACQVA lambiccata applicata, & gargarizata, vale cõtra le infiammagioni della lingua, & di tutte l'altre parti interne & esterne. Vale ancora al fuoco sacro; & alla schirantia. Il succo ò l'acqua lambiccata sana i morsi delle api & delle vespe, & al medesimo vale L'OLIO, in cui sieno stati i fiori al sole. L'ACQVA della malua purga & sana le ferite, estinguendo la loro infiammatione. Lauandosi la testa con la decottion delle foglie, & della radice fatta in vrina sana la tigna, & leua la farfarella del capo. Le foglie, la radice e'l seme applicate sole o con assogna, risoluono, & mollificano l'vlcere esterne. Le medesime applicate con farina d'orzo cotte in acqua con vn poco d'olio rosato, risoluono, & mollificano i tumori del fegato della milza, & della madrice. Sanano parimente l'erisipile, & la gangrena, & tirano fuori le saette infisse nel corpo. Le foglie il seme & la radice sono molto vtili nelle decottion per i clisteri, & ligati in vn sacchetto, & cotti in acqua, sedendosi quei che patiscono renelle o pietra, in questa decottione ne sentono gran giouamento: percioche si mollificano, & s'aprono i meati della vessica, & scappano fuori le renelle facilmente; facendosi fomento à i piedi con questa decottione, si fermano i catarri della testa. Chi s'vnge con la malua pesta cruda insieme con olio non può esser punto ne dalle api, ne dalle vespe. Le frondi della Malua lesse peste, & applicate con olio, medicano alle cotture del fuoco, & al fuoco sacro, & sedendosi nella sua decottione mollifica le durezze dei luoghi secreti delle donne. La radice della Malua commune secca, & macerata vn giorno nell'acqua, & inuoltala in vna carta bagnata, & cotta sotto la cenere calda, & di nuouo risecchata, leua via stropicciandosene, la ruggine, & il gesso de i denti. Chiamasi omnimorbia, cioè Medicina di tutti i mali.

MALVA MAGGIORE.



Omnia MALVA *potest* MAIOR, *quæ cætera poßunt Maluarum Genera, vt facile experientia monstrat.*

NOMI. Gre. Δενδρομαλάχη μονόκαυλος. Lat. *Malua maior vnicaulis,* Ita. *Malua maggiore, & malua arborea. & maluone, d'vn gambo solo.*

FORMA. Cresce alta come vn'arboscello, con fusto grande, tondo simile ad vn bastone, & con foglie ben larghe, rare, & all'intorno dentate, quantunq; quelle che sono su per il gambone, sieno più picciole, & del tutto simili alla malua uolgare: produce i fiori in cima & su per il gambo, grãdi simili alle rose con foglie simplice & doppie: enne di diuersi colori, peroche alcune nel porporeo acceso nereggiano, altre sono bianche, & altre incarnate, che cosi nella forma come nel colore imitano le rose. Durano questi fiori assai più lungo tempo delle rose: ma sono senza veruno odore, quantunque non inutili alla medicina. Produce la radice lunga vencida, & arrendeuole come quella dell'althea, & fa il seme come l'altro. Et questa non è la malua arborea.

LOCO. Seminasi ne gli horti, & ne i giardini.

QVALITA'. & VIRTV'. Ha le medesime facultà che l'altre malue, & particolarmente i fiori rossi doppi poluerizati si danno vtilmente con acqua melata a quelli che patiscono la pontia, & dolori di costato, ouero si danno con acqua di fiori di papaueri siluestri.

MALVA ARBOREA.



Arboreae vires MALVAE *experiuntur eædem*
Cum reliquis, nam cuncta eadem virtute ministrant.

NOMI. Lat. *Malua arborea.* Ital. *Malua Arborea.*

FORMA. La malua arborea non è altro che Malua commune tirata con artifitiosa natura in alto, & si trasforma in albero, il che si fa in meno d'vn'anno, & ritrouasene ne i chiostri di conuenti de frati.

QVALITA. & VIRTV. Ha le facultà, & le virtù medesime che l'altre malue.

MALVA MONTANA.



Viribus haud differt SYLVESTRIS MALVA, *vel ipsam*
MONTANAM *appelles, reliquis; sed præstat easdem.*

NOMI. Lat. *Malua ederacia, & montana.* Ital. *Malua saluatica, & montana.*

FORMA. Produce le foglie lunghette simili a quelle dell'hedera, tagliate per intorno: ma non profondamente diuise attaccate a lunghi piccioli. Ha molti fusti arrendeuoli, & il fiore & il seme come l'hortense.

LOCO. Nasce spontaneamente ne gli alti monti.

QVALITA. Hauendo manco humidità dell'altre malue, ragioneuolmente è più digestiua.

VIRTV. Non è differente dall'altre malue, & le virtù sue, & i picciuoli si mettono vtilmente nella verga a coloro che per carnosita della vessica non possono vrinare. La decottion delle foglie fa le mani morbide & leua le crespe dalla pelle, il che opera più efficacemente, bullito insieme il seme del fien greco & de lino. Le medesime foglie & fumosterro sanano la rogna facendone lauanda con la lor decottione.

MALVAVISCHIO

Althea

MANDORLE.



Præsumpta impediet frugalis AMYGDALA *Bacchum,*
Somnifera est, aperit, purgat, bilis viget inde
Calfacit, abstergit, lotium, mensesq; ministrat,
Sanguinis efflux us sistit, tum viscera mundat,
Et pectus; splenis, renum, laterisq; dolores
Mitigat, & coli; iecori, tussiq; medela est.
Conciliat somnum, ventremq; emollit, & aufert
Pulmonum vitia ac renum; bilem excitat inde.

NOMI. Gre. ἀμυγδάλαι. Lat. *Amigdalæ,* Ita. *Mandorle.* Arab. *Faz Kauz, & Lauzi.* Germ. *Mandel Kern.* Spag. *Almendras.* Fran. *Amandes.*

SPETIE. Ritrupuansene delle dolci, & delle amare.

FORMA. E'il mandorlo albero assai grande con grosso tronco, ma rare volte dritto, & vestito di ruuida correccia, & con non molte radici, imperoche per il più non ha se non vna radice, ma grande, robusta, & profonda in terra. Produce le foglie del tutto simili al persico, a cui è ancora simile tutta la pianta, imperoche ancora i fiori sono ne i mandorli come di persico dal color impoi: percioche in questo sono incarnati, & in quelli sono bianchi. Fioriscono i mandorli nel principio della primauera, & fanno vn frutto simile ad vn cuore, cioè le mandorle, le quali quando sono tenere si man-

si mangiano, & massimamente dalle donne grauide: imperoche sono appetitose & diletteuoli. Vestonsi le mandorle di doppia corteccia, come le noci. Ricolgonsi nel fin della state. Temono il freddo le piante, ne allignano ne i luoghi settentrionali.

Loco. Nascono ne' colli, & nelle valli siluose, in luoghi caldi, & per questo nell'Isole fruttano assai. Seminansi tenendo le mandorle a mollo in acqua tepida alquanti giorni, poi il giorno auanti che si seminino si macerano il fimo liquido, ouero si tengono sol vna notte in acqua melata. I rami presi nel mezo dell'arbore, & piantati con la cima in terra, crescono come quelle piantate con le radici nel principio dell'autunno.

Qualità. L'amandole dolci sono calide, & humide nel primo grado, le amare sono secche nel secondo: le dolci assottigliano, & astergono, & purgano le viscere, & tirano fuora gli sputi dal polmone, & dal petto. Le amare sono più astersiue, più aperitiue, & più valorosamente purgano i meati delle viscere, assottigliano gli humori grossi, & viscosi, & li tirano fuori del petto & dal polmone, & sanano i dolor colici & renali da detti humori causati, & prouocano più l'orina: ma poco nutriscono. La gomma che stilla dall'arbore, ha virtù disseccatiua. L'olio cauato dall'amandole è temperatamente calido, & ha facultà di astergere, & aprire, & per questo è vtile all'oppilationi del fegato, del petto, & del Polmone. Quello che si caua delle mandorle amare, è più aperitiuo, & piu valorosamente prouoca l'orina, & i mestrui, & rompe le pietre delle reni & della vessica. le mandorle dolci non sono costrettiue & hanno solamente virtù di diseccare & di mondificare & purgano le viscere, & mondificano per via di sputo gli humori del petto & del polmone.

Virtù. *Di dentro*. Le mandorle dolce mangiate ingrassano, & gli mandorlini fan buono stomacho, emendãdo l'humidità & frigidità sua & prouocano l'appetito. Il brodo delle mandorle, ò il suo latte nel quale sia estinto l'acciaio, ristringono il flusso del ventre. Le mandorle amare purgano mirabilmente il petto, & il polmone da gli humori putridi & viscosi, & giouano a gli sputi del sangue. Mangiate ne i cibi aprono il petto, il polmone il fegato, la milza, le reni, & la vessica. Onde giouano alla tosse, all'asma & a i difetti del polmone, del fegato, & della milza. I marzapani fatti di mandorle dolci & amido, sono vtili allo stomaco alle passion de gli intestini, & al mal della pietra. Il latte di mandorle amare gioua alli sciatici. La gomma del albero gioua a quelli che sputano il sangue. Mangiate a digiuno sei o sette mandorle amare prohibiscono lo imbriacarsi per quel giorno. Le volpi & i gatti mangiando le mandorle amare sene muoiono, allescandole con qualche cibo.

Virtù. *Di fuori*. Peste le mandorle amare con olio rosato, & applicate alle tempie mitigano il dolor della testa. Et leuano le macchie, & le postule della faccia. Peste con vino & applicate sanano la tigna, & l'vlcere della testa che menano. Applicate con mele giouano a i morsi de i cani. La gomma dell'arbore applicata con aceto leua via le lentigini, la serpigine, & altre macchie della pelle. La radice dell'amandole amare cotta nel vino, & applicata leua le macchie della faccia. La liscia fatta della cenere del legno & della scorza delle mandorle ha gran facultà corrosiua: & per questo è molto conueniente a sanare l'vlcere putride & cancerose. L'olio delle dolci lenisce l'asprezza del petto, della gola, & del polmone, & la durezza & siccità delle gionture: è soaue ne i cibi, & conferisce a gli etici, & tisici, ingrassa, accresce il seme genitale, mitiga la tosse, & l'ardore dell'orina, della vessica, & della natura scorticata messoui dentro con la siringa. L'olio tanto delle dolci, quanto che delle amare mitigano i dolori tutti de gl'intestini, massime della madrice, & delle reni, se si beue caldo al peso di sei oncie. L'olio delle amare apre le oppilationi, dissolue le ventosità, & i vapori: ma principalmente gioua alla sordità, & al ciuffolo, & dolore del l'orecchie: mollifica le durezze de i nerui, & leua via le macchie della faccia. Fannosi le mandorle amare diuentar dolci, se scauato il tronco dell'albero; si pertugia poscia quello nella più bassa parte fino alla medolla, & lasciasene bene scolare fuori l'humore, che ne destilla. E' per contrario le dolci diuentano amare, se quando son gioueni gli alberi, si lasciano pascere le cime dal bestiame. Bisogna guardar l'amandole dallo stabio de i caualli: percioche o le secca, o le fa sterili. Per fare l'amãdole grosse si pigliano tre o quattro noccioli di mandorle & si legano stretti. poi si mettono in vaso pieno di terra da basilico: ma in modo che quel vaso habbia nel couerchio vn buscio, per il quale habbia da vscir fuori, il germine di quei nocciuoli, i quali si vniranno a fare vn'arbore, & al suo tempo farà i frutti assai grossi.

MANDRAGORA.



Conciliat somnum, sedat pariterq; dolores
MANDRAGORAS, & mollit ebur; tubercula, strumas
Discutit, & collecta; iuuat serpentis ad ictus,
Expellit partus, & menstrua, detrahit atram
Tum vomitu bilem, & pituitam: inducit & inde
Humorem, ac frigus; largo demittit ad orcum
Et potu.

Nomi. Gre. Μανδραγόρας Lat. *Mandragoras*. Ital. *Mandragora*. Arab. *Fabora, & Yabrohac*. Germ. *Alraũ* Spag. *Mandragola*. Fran. *Mandragore, & mandreglorie*.

SPETIE.

Spetie. Ritrouasi di due spetie, cioè la negra che è femina, & la bianca che è maschio.

Forma. La femina fa le frondi più strette & minori della lattuga di spiaceuole odore, & sparsa per terra; fa i fiori come di meloni di colore che nel ceruleo porporeggia: produce i frutti simili alle sorbe pallidi & odorati, ne i quali è il seme simile a quello delle pere. Sono le sue radici grandi, delle quali ha ella hor due, hor tre intrecciate in se stesse, le quali di fuori sono nere, & de dentro bianche ricoperte di grossa corteccia, e non produce alcun fusto.

Loco. Nasce copiosa al monte Gargano in Puglia, & ritrouasene ancora ne gli alti monti, & in molti giardini qui in Roma.

Qualita'. Supera nella mandragora la virtù frigefattiua di modo che ella si pone tra quelle cose che sono frigide nel terzo grado, nódimeno si ritrouano i suoi pomi alquanto di caldezza, & parimente di humidità: & imperò hanno virtù di far dormire. la corteccia della radice per esser valorosissima, non solamente infrigidisce, ma ancora disecca: ma quello di dentro è di niun valore.

Virtu'. *Di dentro*. Il succo cauato dalle scorze de le radici beuuto al peso di duo oboli, purga per il vomito con vino melato come fa l'elleboro la colera nera, & la flemma: ma in vero togliendosene troppo è del tutto mortifero. Fassi della corteccia della radice il vino senza cuocerlo in questo modo. Mettonsi tre mine delle sue scorze in vn cado di vin dolce. Dansene poscia tre ciati a coloro a i quali senza sentir dolore bisogna segare qualche membro, ò dargli il fuoco: imperò che dormendo profondamente non sentono dolore alcuno, & il medesimo fa il vino doue sia cotta la radice, imperoche fa impazzire & induce letargo, ma il rimedio è bagnar la testa con aceto, & co'l pepe, ò con altri medicamenti prouocar lo starnuto. I pomi odorati & parimente mangiati fanno dormire. Il che fa ancora il succo che se ne spreme. Ma coloro che troppo largamente vsano & di mangiarli, & di odorarli, diuentano mutoli. I ciurmatori, & i cerratani danno falsamente ad intendere alle semplice donnicciole sterili, che mangiando delle mandragore che lor potranno far figliuoli: imperoche quelle sono radici di canne di brionia, & d'altre piante intagliate di tal forma, & attificiosamente fatte, & poscia ripiantate con granella d'orzo attorno a quei luoghi, oue si vuole che nascono quelle radicette che fanno i capelli, la barba, & gli altri peli.

Virtu'. *Di fuori*. Le foglie verdi ò la radice verde applicate con mele, & olio sanano le ferite fresche. La radice pesta con aceto, & applicata extingue il fuoco sacro valorosamente. La medesima impiastrata con acqua risolue le scrofole, & i tumori. Mitiga con polenta i dolori artetici. Il succo mettesi nelle medicine de gl'occhi, & similmente in quelle che si fanno per mitigare i dolori. Applicato di sotto per se solo tira il mestruo, & parimente il parto. Messo per soppoſta nel sedere, fa dormire. Dicesi, che facendosi bollire la radice con l'auorio per sei hore continue, lo mollifica di tal sorte, che ageuolmente se ne può improntare cioche si voglia. Impiastransi conueneuolmente le frondi fresche insieme con polenta alle infiammagioni de gli occhi, & spengono le margini delle cicatrici.

Lolio di mandragora estingue ogni sorte d'infiammagioni, & prouoca il sonno.

MANGAS.



Est Mangas *fructus gustu dulcissimus humens*
Ac frigens; nucleis assis sedatq; fluentem
Aluum, lumbricos horum perimitq; medullis.

Nomi. *Chiamano gli Indiani questo frutto mangas.*

Forma. Questo frutto è di grandezza d'vn Melone, nasce da vn certo cardo aspero, & spinoso cō certe foglie lunghe dal mezo delle quali sorge vn germoglio ritondo con vn sol frutto.

Loco. Nasce in Ormus, & in molti altri luoghi dell'Indie orientali.

Qualita'. E' frigido & humido questo frutto.

Virtu'. E' di gratissimo odore si mangia mondato dalla scorza infuso in alcun vino gagliardo come si fa delle persiche duraci. Si condisce ancora con zuccaro, & tal'hora con aceto, olio & sale. Poluerizatoci nel mezo del Gengeuo & dell'aglio. Alle volte si mangia con sale, & tal'hora bollito in acqua. I suoi noccioli arrostiti fermano i flussi del corpo, & il medollo che sta dentro del nocciolo, mentre è fresco per esser amaro ammazza i lumbrici, & le tignole del corpo.

MARINELLE.
Cerase.

MARASCHE.
Cerase austere.

MARGARITE.
Bellide.

MAR-

MARMELOS DE BENGALA.



Marmelos veteres sistit medicamine fluxus

Nomi. *Chiamano gli Indiani, & i Portughesi mar melos, berisirisoles, & cotogni bengalensi.*

Forma. L'albero è della grandezza dell'oliuo, ha le foglie come il persico, & è del medesimo odore. Fa pochi fiori, & quelle presto se ne cadono. Il frutto da principio è cinereo di colore che nel verde nereggia. Ha la scorza sottile è di grandezza d'vn picciolo narancio, & ridotto a perfetta maturità è della grandezza del pomo cotogno.

Loco. Nasce questo frutto in Bengala.

Qvalita'. & Virtv'. Il frutto tenero & immaturo condito in aceto o con zuccaro ristagnano i flussi del corpo inuecchiati, & la dissenteria mangiandolo così, oueramente datone il succo con zuccaro, & con la polpa del frutto facendo impiastro allo stomacho, & al ventre. Fassene ancora la cotognata come de i nostri cotogni & della decottion della scorza fassene clistero per la dissenteria.

MARO DEL CORTVSO.



MARO.



Calfacit, & stringit Marvm, *desiccat & inde*
Digerit, atque nomas serpentiaque vlcera sistit.

Nomi. Gre. Μάρον. Lat. *Marum.* Ital. *maro.*

Forma. E'il Maro pianta ramosa, produce i fiori simili all'origano, ma molto più odoriferi, & sono le sue frondi più biãche. Quel del Cortuso ha i fiori rossi.

Loco. Nasce in Asia, & in Cizico copiosissimo, & in Magoresia.

Qvalita'. E'il Maro vn poco acuto, & molto amaro. Quel del Cortuso è odoratissimo, & acutissimo.

Virtv'. Sono le virtù sue simili al sisimbrio: e leggiermente costrettiuo, & leggiermente caldo. La onde ferma l'vlcere corrosiue, & mettesi ne gli vnguenti, che scaldano. Ma quel del Cortuso è più efficace.

MARROBIO.



Vlcera Marrvbivm *purgat, tussiq; medetur*
Et Iecur, & splenem obstructos hoc liberat; inde
Thoracem expurgat, pulmonemq;, & calfacit, at que
Siccat; & ad tabem simul, & suspiria pollet.
Eycit & craßam pituitam è pectore; partus
Et faciles reddit; menses trahit, atque secundas;

 Morsibus

Morsibus & prodest serpentum, à nomine Regis
Expurgat morbum, mulcet laterumq́; dolores;
Efficit & claros oculos, atque vlcera purgat
Sordida, vessicam lædit, renesque; nomasque
Pterigia & sistit, tum proficit Hydropicisque.

NOMI. Gre. Lat. *Marrubium.* Arab. *Frasium.* Ital. *Prassio, Marrobio.* Tedes. *Lungen Kraut.* Spag. *Maroto.* Fran. *Marrubin.*

FORMA. E' vna pianta con la radice ramosa, biancheggiante, pelosetta. Produce i fusti quadrati: le frondi d'vn police, ritonde, pelose, ruuide, rosse: crespe, & amare. Produce il seme su per il fusto compartito da più interualli: e'l fiore parimente a modo di ruota ruuido, picciolo, & bianco come quello della melissa.

LOCO. Nasce appresso a gli edifitij nelle ruine, & ne i calcinacci.

QVALITA'. E' caldo nel secondo grado, & secco nel terzo, è amaro, & per questo è aperitiuo, & mondificatiuo, & è digestiuo.

VIRTV' *Di dentro.* La decottion delle foglie fatta in acqua ò in vino con mele, gioua a gli asmatici; à i tisici: & a quelli che hanno la tosse. Apre l'opilationi del Fegato, & della milza: purga il petto & il polmone & prouoca i mestrui, & caccia fuore le seconde, massime aggiontoui iride secca: gioua parimente alle donne che non possono partorire, & a coloro che hauessero beuuto i veleni, ouero, che fussero morduti dalle serpi, ma offende la vescica, & le reni. Il succo spremuto delle foglie, vale alle cose medesime, presone alla quantità di tre cucchiari; gioua parimente a coloro che hauessero beuuto veleno, ò fussero stati morsi da serpenti: rischiara la vista, & ammazza i vermini del corpo, & dell'orecchie. L'ACQVA, lambiccata dalle foglie dassi come la decottione vtilmẽte a fegatosi, & però si conuiene nelle hidropisie, & nel trabocco del fiele, & ammazza ancora i vermini del corpo, il che fa parimente la poluere delle foglie. Fassi del marrobio vna beuanda vtilissima, & certa p il trabocco del fiele che lo guarisce, doue che il male sia causato per oppilatione. Prendonsi di foglie di marrobio due oncie, di radice di buglossa, di elenio, & di eupatorio volgare di ciascuno vna dramma e meza, di reubarbaro, & di legno aloe di ciascuno vna dramma. Fannosi tutte queste cose bollire in tre libre di vin bianco potente, fino al scemare della terza parte, & poi si cola, e dassi di questa decottione purgato che sia l'infermo ogni mattina due oncie con vn poco di zuccaro per dieci giorni continui. Ma quando vi fusse complicata la febre facciasi la decottione nell'acqua, & non nel vino.

VIRTV'. *Di fuori.* Le foglie si mettono vtilmente ne i bagni, che si fanno per le donne che patiscono flussi bianchi, & per quelli che patiscono dolor di schiena del costato, & de i piedi. Il succo messo con mele nel naso rischiara la vista, purga il trabocco del fiele, & mitiga i dolori inuecchiati delle orecchie. Le frondi s'impiastrano in su l'vlcere sordide per mondificarle: fermano i pterigi delle dita, & l'vlcere, che corrodono la carne: mitigano i dolori del costato. Il succo spremuto dalle frondi peste, & secco al sole, rischiara vnto con mele, & vino la vista: & messo nel naso vale al trabocco del fiele. Distillasi per se solo, ouero con olio rosato, per li doli dell'orecchie. L'ACQVA lambiccata dalle foglie, vale contra ogni sorte di rogna, & altri vitij della pelle, & per questo è buona a mettere ne i bagnoli che si fanno por i fanciulli. Fassi del marrobio lo syroppo chiamato di prassio, ilquale è molto valoroso per i lunghi difetti del polmone, cagionati da frigidi, & tenaci humori. Et per questo è molto gioueuole a i vecchi & a gl'asmatici; imperoche tira fuori dal polmone le flemme putride grosse & viscose.

MARROBIO NERO.



MARRVBBIVM NIGRVM *plãta acris, tergit & ipsum,*
Aduersusque canis morsus valet: vlcera purgat
Sordida: pressa tenet tum condylomata sedis.

NOMI. Gre. Lat. *Ballote.* Ital. *Marrobio nero, & Marrobio bastardo.* Ger. *Scuuerez Andorn.* Spag. *Marroio negro.* Fran. *Marubin noir.*

FORMA. Produce più fusti da vna sola radice quadrati, neri, & pelosetti. Ha le frondi maggiori del marrobio, ruuide, & alquanto l'vna dall'altra distanti, quasi ritonde, nere, di noioso odore, & simili all'appiastro. Tutti i suoi bianchi fiori circondano come ruota per distinti interualli il fusto per intorno.

LOCO. Nasce in su gli argini de i campi, & per le publiche strade.

QVALITA'. E pianta acuta, & astersiua.

VIRTV'. E la virtù sua valorosa contra i morsi de i Cani, quando vi s'impiastrano le frondi insieme con sale. Fannosi sbafite le frondi in su la cenere calda per ripercuotere le posteme del sedere, & purgano insieme con mele l'vlcere sordide. La liscia doue siano cotte le foglie, sana la rogna della testa, & la poluere delle frondi sana le marische, che volgarmente si chiaman creste.

MARRONI. Castagne.

MARRVCA. Rhanno.

MAR-

MARTAGON.



Ducit odoratum florem, aspectuq; venustum
MARTAGVM, *radice valet quæ lilia cuncta.*

NOMI. Lat. *Alchimisti Martagum.* Ital. *Martagon,& giglio saluatico.*

FORMA. Produce la radice gialla simile a quella del giglio bianco, e'l fusto parimente simile in cui nascono le frondi assai simili a quelle della volgar saponaria, attorno attorno a modo di ruota,& distinte per ordinati interualli. I fiori, li quali nascono a sottile picciuolo nella sommità del fusto, sono simili al giglio, non molto più piccioli, & ritorti in dietro di color porporeo punteggiati di rosso odoriferi,& all'occhio vistosi.

LOCO. Nascene i monti,& nelle selue, & fiorisce di Maggio,& di Giugno.

QVALITA', & VIRTV'. La radice vale à tutte queste cose che le radici de gli altri gigli, & così l'acqua che da tutta la pianta destillasi.

MASTVORZO.



INDICA *habent talem speciem* NASTVRTIA *qualem*
Natura ipse refert conuolulus; estq; rotundis
Ac latis folijs; est flos & luteus illi
Propendens retro, gerit & cornicula floris
Instar, qui nomen recipit de nomine Regis.

NOMI. Lat. *Nasturtium Indicum.* Ital. *Nasturtio Indiano, per esser l'herba acuta come il nasturtio. Gli Indiani chiamano questa pianta masluorzo.*

FORMA. Hà questa pianta, la quale ha forma de volubile le foglie larghe angulose con vn bel verde. Fa il fiore giallo, ò ranciato con vn cornetto di dietro come la consolida reale, ma molto maggiore, & chiamano questo fiore delfinio per la similitudine che ha del delfino.

LOCO. Ritrouasene qui in Roma in molti giardini, insieme con molti altri semplici.

QVALITA', & VIRTV'. Per hauere il sapore del nasturtio è da credere che habbia parimente le sue facultà.

MATRICARIA. Parthenio.

MATRISALVIA. Menta Greca.

MATRESELVA. Periclimeno.

MAZZASORDA. Tipha.

MECCIOCAN.



MECCIOCAN *confert stomacho iecori atque lieni,*
Tergit, & obstructa istorum, tum roborat, atque
Expurgat placide pituitam, & denique bilem

Vtramque, & morbos a regis nomine dictos,
Astmaticosque iuuat; & confert renibus, atque his
Gallica dira lues quo vexat, longaue febris;
Stranguriæ confert, coli capitisq; dolores
Mitigat antiquos, mulcet curatq; podagram,
Articulosq; iuuat cunctos; tum discutit omnes
Duritias stomachi, iecoris, pariterq; lienis;
Sanguinem & emundat, vtero tum subuenit; affert
Auxilium cerebro & neruis, Pestiq; resistit,
Hydropicorum vndas nullo purgare labore
Quaque die, tum quaque potest pariformiter hora;
Et liset euacuet purgans, corroborat ipsum
Corpus, non lassat, reliqua vt medicamina; & ista
Quandocunque voles, sistes purgamina, vini
Si affumas albi modicam, mirabile dictu.

NOMI. Lat. *Rhabarbarum indicum.* Ital. *Reubarbaro ind. Gli Indiani lo chiamano mecciocan, perche si porta, & si raccoglie nella Prouincia chiamata mecciocan.*

FORMA. Questa è vn'herba molto verde, che tira nel verde oscuro, va serpendo, & rauuolgendosi intorno ad vna canna. Fa le foglie ritonde, grandi con vna picciola punta dirimpetto al picciuolo; ha la foglia i suoi neruetti, è delicata quasi senza humidità. Il fusto è di color leonato chiaro. Dicono che fa certi racemi con vna cert'vua picciola non più grossa del seme del coriandro secco, & che questo è il suo frutto il quale si matura del mese di Settembre. Fa molti rami che si stendono per terra, ma se si mette loro cosa, doue si raccolgano vanno serpendo intorno come il volubile. La radice è grossa, a modo di quella della nostra brionia: ma non è mordicatiua come quella, anzi è insipida, e senza agrimonia alcuna. Quella che si porta dalla nuoua Spagna è radice bianca alquanto ponderosa, & pare ai pezzi che sia di radice grande senza medolla alcuna. La buona è la fresca & bianca che non sia tarlata & nera, & che gustata sia senza sapore, & mordication'alcuna. Importa, perche habbia a far meglio operatione, che sia fresca: perche quanto più è fresca, è migliore, & quanto maggiori sono i pezzi meglio conserua. Raccogliesi nel mese di Ottobre, ne mai perde la foglia. Conseruasi come il Reubarbaro dentro del miglio rauuolta in vn panno sincerato, che sia sottile.

LOCO. Nasce nella nuoua Spagna d'vna regione la quale si chiama Mecciocan piena di minere d'argento, & d'oro, & di assai buona & salubre aria, & che produce molte salutifere herbe per sanare molti mali.

QVALITA'. La sua complessione è calda nel primo grado, & secca nel secondo: percioche è composta di pari aeree sottili, con alcuna stitticità, il che si conosce perche fatta la sua operatione, lascia i membri interiori, corroborati, & senza fiacchezza alcuna. Il vino è suo vehicolo: perche con esso fa miglior opera che con alcun'altro liquore; imperoche non si vomita, & opera meglio. Dassi in ogni età, & in ogni tẽpo, & la sua dose è da meza dramma fino a tre dramme. Fa la sua operatione senza molestia, & è medicina facile da pigliare: imperoche nõ ha ne odore ne sapore.

VIRTV'. Euacua questa radice gli humori colerici, grossi, permisti, & humori flemmatici di qual si voglia sorte che siano, & anco humori viscosi & putridi, & ambedue le colere; euacua l'acqua citrina de gli hidropici con gran facilità. Il suo riguardo è il fegato mondificandolo, & confortandolo, & cosi anco i membri a lui congiunti, si come è lo stomacho & la milza. Cura ogni sorte di oppilatione di questi membri, & tutte le infermità da questo cagionate, come per essempio la hidropisia, & l'iterritia, percioche insieme con la sua bona operatione rettifica la mala complessione del fegato: risolue la ventosità, & con facilità l'espelle. Risolue, & apre ogni durezza di fegato, & di milza, & di stomaco. Toglie il dolor del capo inuecchiato; mondifica il ceruello, & li nerui; euacua gli humori, che sono nel capo. Guarisce i tumori flemmatici, & le scrofole. Fà buon'opera nelle passioni antiche di testa, & in tutte le distillationi, & discensi antichi, & dolori di gionture cosi in particulare, come in generale; si come per essempio in gotta artetica, in passion di stomacho, & in dolor del medesimo, euacuando la causa, & consumando la ventosità. In passione d'vrina, & di vescica in dolor de fianchi, & in colica di qual si voglia sorte che si sia fa marauigliosa operatione. Cura le passion di donne, & spetialmente il mal di madre, euacuando, & leuando via le causa, come per la maggior parte venga da humori freddi, & da ventosità, i quali humori da questa medicina si euacuano. In passione di petto, come tosse vecchia, & asma vale assai: imperoche vsando questa radice le leua uia, & la sana. Vale anchora alle passioni delle reni causate da humori grossi, euacuando tali humori, & mandandoli fuori. Vale assai contra il mal franzese, euacuando gli humori che peccano, i quali per la maggior parte sono freddi, massimamente quando il male è di gran tempo, & inuecchiato. Purga detti humori, & espelle senza alcuno incommodo, pigliandone però più volte secondo il bisogno; percioche in quelle infermità vecchie, & antiche non basta vna sola euacuatione, ma vi fa di bisogno di purgar più volte. Il che si può fare con gran sicurezza con cosi fatta radice. Et di qui viene che non ha da marauigliarsi nessuno, che con vna euacuatione, non si consegnita subito la salute che si desidera; percioche molte volte è di bisogno di dar più d'vna purgatione per diradicare, & espellere dal tutto il male humore, cagion di tal'infermità. Euacua questa radice facilmente la causa delle febri lunghe, & importune, come anco di tutte le febri composte, massimamente delle inuecchiate, come sono febri terzane nothe cotidiane, flemmatiche, & altre simili. E cosi ancora le febri erratiche, & le febre causate da oppilationi. Vsando di questa purgatione quando è necessario, perche in simili infermità lunghe & importune non si ha da contentare il medico di vna sola euacuatione: ma deue andare à poco à poco digerendo, & euacuando già che la euacuatione si può fare con tanta sicurezza. Può questa benedetta madicina vsarla chi n'ha di bisogno di buon'animo, & con confidenza, che gli habbia da giouare assai. La qual cosa habbiamo noi sin hora veduto in tante, che con giusto titolo si può dare ferma credenza alle sue operationi, già che veggiamo con quanta facilità, & come anco senza accidenti fa gli effetti c'habbiamo detti, & speriamo ancora ch'ogni giorno se n'habbia à discoprir de maggiori, i quali

si po-

si potranno aggiungere a questi. Il medesimo ordine che si hà da tenere nell'amministratione, & nel dare questa poluere fatta della radice del Mecciocan si hebbe da vn medico Indiano, & doppò si è vsata in varij, & diuersi modi. La prima cosa che ha da fare colui, ilquale ha da prender detta poluere, si ha da regolare con buon ordine di viuere, & si preparino bene gli huomini da euacuarsi, & poi pigliarà di questa radice fattane poluere mezzanamente pestata, & dissoluta in vin bianco si pigli su l'alba, perche il vino corrobora, & da forza a questa poluere. Et perche vi sono alcuni che naturalmente non beuono vino, come madonna Hortensia Ruscona nobile Romana, & mia dilettissima consorte, in tal caso si può dare con acqua cotta di cannella, ò d'anisi, ò de finocchi; & se ad alcuno fosse nociuo il vino si può adacquare con acqua de endiuia, ò di borragine. Si può dare ancora con zuccaro violato, ò con siroppo violato, pcioche con la sua frigidità & humidità si corregge quella poca calidità, & siccità che hà la poluere. Se ne può fare ancora pillole rıformate con elettuario rosato di Mesue, & purgano assai bene. Se ne può dare ancora in pasta di manuscristi, ò in neuole, ò in marzapane. Si dà anco con buon successo con due oncie di siroppo rosato solutiuo, & euacua humori colerici grossi, & flemmatici, & euacua la serosità del sangue. Purga valorosamente l'acqua citrina de gli Hidropici. Si può pigliare anco con brodo. Si piglia la mattina all'alba, & vi si può dormir sopra per mez'hora. Et se alcuno temesse il vomito presa la purgatione, habbia vn torlo d'vouo arrostito ben caldo, & disfatto con le dita & posto in vna pezza di lino, & se lo leghi nella fontanella della gola, & tengalo fin tanto che la medicina incomincia ad adoperare, che senza dubio prohibisce il vomito. Et vna delle maggior eccellenze che habbia questa purgatione è che stà in potestà dell'infermo di potere quella quantità di humore euacuare che a lui piace, imperòche la può con vn sorso di vino fermare.

MEDICA.



Ad medicos nondum MEDICA *hæc transiuit in vsum*
Suntque sapore suo gratissima semina mensis;
Herba inpinguat equos, craßa & radice perenni est,
Humorem frigusq; affert, calidosq; repellit
Hęc fluxus, metitur tum terq; quaterq; per annum,
Namque decem durat, campum si seueris annos;
Stercorat hæc agros; herba & pro gramine seruit.

NOMI. Gre. Μηδίκα. Lat. *Medica. Fœnum burgundiense* Ital. *Medica*.

FORMA. E' la medica nel suo nascere, nelle frondi, & nel fusto simile al trifoglio de i prati, ma nel crescere si gli ritirano le frondi, & diuentano più strette, restando però i fusti simili a quelle del trifoglio: Produce i baccelli a modo di cornetti: ne i quali è il seme di grandezza d'vna lenticchia, ma tondo: Il Molto Illustre, & Reuerendiss Monsig. Carlo Arciuescouo Montigli Vescouo di Viterbo mio Compare, & benefattore, hà portato questo seme, nel territorio di Roma, come il Sig. Conte Fabio Nipote di S.S. Molto Illustre & Reuerendis. l'introdusse in Parigi, & indi si sparse per la Lombardia.

LOCO. E' cominciata la medica a ritrouarsi in Italia, doue si semina per il bestiame. Ama luoghi humidi, & netti, & seminasi d'Aprile, & di Maggio.

QVALITA'. L'herba verde è rifregeratiua.

VIRTV'. Ingrassa pascendola il bestiame: Ma non è da darla in troppa quantità, percioche generando sangue souerchio strangola il bestiame. Ad ingrassare i caualli non si ritruoua cosa migliore della Medica. L'herba applicata fresca mitiga l'infiammagione. Fassi del seme vn'olio, il qual gioua al tremore de i nerui, & del seme si mette nelle viuande, che le fà saporite.

MEDIO.
Viola Mariana.

MELANTHIO.
Git.

MELANZANE.



Prouitant Venerem quæ MALA INSANA *vocantur*
Aptaq;

Aptaq́, sunt escis, ægre tamen ipsa coquuntur;
Sunt ventosa, lepras gignunt, capitisq́, dolores,
Humerosq́, atros, cancrosq́, obstructaq́, splenis
Et iecoris, longasq́, febres; faciemq́, colore
Priuant iucundo.

NOMI. Lat. *Melengena, mala insana.* Ita. *Petranciane, & melanzane.* Fran. *Pomes damuoers, idest pomi d'amore.* Ted. *Melanzan, Dollopffed.*

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, l'vna che fa i pomi tutti porporei, & l'altra che i fa gialli & bianchizzi.

FORMA. Produce le foglie quasi di fico, fiori lunghetti bianchi, & belli da vedere. Sono le frondi simili ancora al solatro maggiore ma ruuidette, pelose, & all'intorno ondeggiate con vn gambo solo ramoso, & al to vn gombito, & qualche volta minori, tondo, fermo, purpuregno, e peloso come le foglie. I fiori ha egli bianchi, che nel bianco porporeggiano a modo di stella, de i quali nascono i frutti lunghetti come cocomeri, ma tondi in cima, & ricoperti da vna liscia, & porporegna corteccia, con la polpa di dentro bianca, & succhiosa, & copioso seme, quasi simile a quello del siliquastro, che volgarmente chiamano pepe d'india. Ha la radice poco profonda, & in più parti diuisa.

LOCO. Seminasi la primaueta ne gli horti, & ne i giardini, fiorisce la state, & porta i frutti l'autunno. Alligna questa pianta malageuolmente ne i paesi freddi, & però in germania, se la state non è ben calda rare volte si maturano i suoi frutti. In Italia si maturano in gran copia.

QVALITA'. Sono le Melanzane frigide, & humide.

VIRTV'. Si mangiano questi frutti mondati, lessi, tagliati in fette, & fritti nell'olio, con il butiro conditi con pepe, & con sale, & sono veramente al gusto non poco aggradeuoli. Mangiansi ancora come i fonghi, lessi, con olio, sale, & pepe. Molti li cuocono lessi, poi ne fanno fette, & ne mangiano per insalata con olio, pepe, & aceto. Altri li condiscono nella salamuoia: ma veramente è cibo poco sano. Vsansi in Italia di mangiare questi frutti, ma sono ventosi, & duri da digerire: & imperò vsandosi troppo ne i cibi generano humori malinconici, opilationi, cancari, lepra, dolor di testa, tristezze, durezze di fegato, & di milza, & fanno cattiuo colore in tutta la persona, & febri lunghe, ma condite, & preparate come di sopra, sono manco nociue.

MELE COTOGNE.

Cotogni.

MELE FRVTTI.



Exhilarant Animos prædulcia, odoraq́, MALA
Frigus & humorem inducunt, & vota ciborum
Proritant, cordi & prosunt; concoctio ab illis
Conficitur; stomachum firmant post addita cœnas;
In morbisque iuuant multum; sed & acria firmant
Ventriculum, succiq́, mali est pomum omne parumque
Enutrit; flatumq́, creat, melioraque cocta
Omnia sunt.

NOMI Gre. Μηλα. Lat. *Mala.* Ita. *Meli pomi.* Arab. *Tufa, & tufulta.* Ted. *Oepffel.* Spag: *Mansanas.* Franz. *Pomes.*

SPETIE. Sono le spetie delle mele quasi infinite differenti nella forma, nel colore, & nel sapore, imperoche alcune sono dolci, alcune acetose, altre vinose, altre amare, altre ritonde, altre lunghette altre porporee, altre gialle, altre verdi, & altre di varij colori, & altre grande, & altre picciola, altre domestiche, & altre saluatiche.

FORMA. La pianta delle mele communi fa vno stipite solo dal quale manda fuore i rami, dilatandosi cosi in lunghezza, come in larghezza Vestesi d'assai grossa corteccia, bianca di fuori, & di dentro rossiccia. Produce le foglie lūghette, & parimente larghe più presto grosse che sottili, & per tutto all'intorno minutamente dentate. Produce i fiori la primauera in alcuni alberi, bianche, & in alcuni incarnati, da i quali nascono le mele. Non ha molte ne profonde radici.

QVALITA'. Sono le mele di più varie, & diuerse spetie, che si possi narrare, è però varie & diuerse sono le qualità loro. Tutte le sorti delle mele sono costrettiue, frigide & terrestri chi più & chi meno.

VIRTV'. *Di dentro.* Generano frigido, & sottil notrimento la acetose. Le mezanamente dolci sono tēperate, accostandosi però alquanto a calda natura. Le insipide sono del tutto inutili. Imperoche oltre a l'esser molto allo stomaco nociue, non sono aggradeuoli al gusto nel mangiarle, ne come le altre fortificano lo stomaco, ne ristagnano il corpo lubrico. Debbonsi adūque vsar le mele secondo la qualità che al gusto manifesta il lor sapore, vsando le austere nelle calidità, & humidità dello stomacho: Le acerbe ne i medesimi effetti più

ti più eccessiui: & le acetose ne i grossi, ma non troppo
freddi humori. Conciosia cosa che a i molto freddi &
grossi humori cose acute & non acetose ricchieggonsi.
le dolci non partecipi d'altro sapore, ne di grossa natu-
ra aiutano mirabilmente a distribuire il nudrimento nel
corpo. Ma accompagnate da acuto sapore, & da grossa
sostanza, solu ono più presto il corpo, che altrimenti.
Debbonsi con ogni cura schifare non solo le inutili, ma
quelli che più si lodano infino a tanto che non son ben
mat ure in su l'albero: percioche sono durissime da dige-
rire, frigide, & malageuoli da passare: & oltra ciò dan-
no cattiuo nudrimento, generando humori frigidi &
grossi. Ma quelle, che ben mature si riserbano il verno,
& fino alla primauera, cotte con pasta attorno, o pur
senza nella cenere calda, sono spesse volte conueneuoli
alle malattie, & a i conualesceuti, mangiandole subito
dopo pasto, & qualche volta co'l pane, & massimamē-
te, ne i flussi del corpo, & ne i vomiti dello stomacho.
Al che molto gioueuoli sono ancora le acerbe: percio-
che cotte per cotal via, si riducono mediocremenie co-
strettiue. In R o m a oltre a tutte l'altre sono in pregio
quelle, che si chiamano appie, & quelle che si chiama-
no melerose, & le detie: impero che in queste tre spe-
tie si ritroua oltre a vn aromatico, & gratissimo odore vn
sapore molto aggradeuole al gusto nel mangiarle. Et p
farle diuentar vermigli si annestano su i mori neri. Le
Mele astringenti giouano a gli stomachi che hanno di-
stemperantia calida, & humida. Le acute a gli humori
grossi dello stomaco: imperoche incidono, & manda-
no da basso gli humori grossi. Le dolci si conuengo-
no a coloro c'hanno lo stomacho frigido, & a quelli che
sono stati morsi da velenosi animali. Tutte le mele,
massime le non mature nuocono a i nerui. Et generano
la pietra a coloro che troppo ne mangiano, ma sono vti-
li alle sincopi, & alle debolezze del cuore. Le acetose
stringono lo stomacho, prouocano l'vrina, & fermano
i vomiti. Le dolci muouono il corpo, & cacciano fuo-
ri i vermini. E' valoroso rimedio a i meli che non ten-
gono i frutti il cerchiar loro il tronco con vn cerchio di
piombo, auanti che fiorischano, & leuargliele poscia
auanti, che si maturino le mela, mettendo il cerchio
non più che vn piede alto da terra. Le dolci si danno
vtilmente nella doglia del petto cuocendosi sotto la ce-
nere, & mescolandosi con succhio di Regolitia, Ami-
do, & zucchero, facendo però ciò due volte il giorno,
due hore auanti al cibo.

V i r t v'. *Di fuori.* Le mele fracide impiastrate, su-
bito, giouano mirabilmente alle cotture del fuoco. Di-
stillasi da i pomi putridi vn' A c q v a a bagno caldo, la
quale conferisce alle infiammationi, applicando la mat-
tina, e sera con pezze di lino; gioua parimente alle an-
traci, & a l'vlcere che vanno serpendo. Quella che è de-
stillata da i pomi non putridi beuuta mattina e sera al pe
so di due once, rinfresca, & conforta il cuore. L'acqua
poi che si destilla da i fiori de i pomi conferisce al rosso-
re & alla bruttezza della faccia lauandosi con essa matti-
na & sera tre o quattro settimane continue.

Questi fiori quãdo cominciano a spandersi si percuoto-
no con vna pertica, mettendo prima vn lenzuolo sotto
l'arbore & raccolti si stillano, come s'è detto.

MELEGRANE.



P v n i c a M a l a *iuuat, stomachum prædulcia, verum*
Febribus officiunt, magis at sunt acria tuta;
Frigus, & humorem inducunt, aluumque fluentem
Et stomachum sistunt; acinus sed siccat eorum,
Et magis ipsorum siccare putamina possunt.

N o m i. Gre. ῥοιὰ. Lat. *Malum punicum.* Ital. *mela-
grano, & pomo granato.* Ar. *Cuman, Ruman, & Roman.*
Ted. *Granatopffel.* Spa. *Granadas, & Romanas.* Franz.
Pomes de Grenades, & Mygraines.

S p e t i e. Ritruouasene de i domestichi, & de i sal-
uatichi, & de i domestichi altri sono dolci, altri acetosi
& altri di mezo sapore.

F o r m a. Il Melagrano è vn'albero non molto grã-
de, con foglie quasi oliuari, simili a quelle del Mirto
verdi, grossette, & con alcune venette rosse & attaccate
con rosso picciuolo. Ha i rami arrendeuoli, & spinosi,
& i balausti purpurei, sanguigni aperti di sopra, come
quelli del Iusquiamo, & stellati per intorno dalla boc-
ca, de i quali escono le foglie de i fiori simili a quelle de i
papaueri saluatichi, con alcuni capelli per drento, con
certi granelletti in cima, come nelle rose. Il frutto fa il
guscio come del cuoio rosso di fuori, giallo di dentro, tut
to pieno di granella quadrangolari, rosse & vinose: Dē-
tro alle quali sono alcuni noccioletti minori de i Fiocini
dell'vua: le granella sono distinte a grado per grado: da
sottile membrane gialle, fatte con non poco artificio di
natura: il legno è dentro giallo, ma vestito d'vna cortec-
tia sottile di colore come di cenere.

L o c o. Piantasi i domestichi nelli horti, ne i giardi-
ni, & nelle vigne. I saluatichi nascono spontaneamen-
te ne i colli, & ne i luoghi maritimi, & aridi.

Q v a l i t a'. Tutti i melegrani sono di buõ nutri-
mento sono vtili allo stomaco, ma poco nutriscono. I
dolci sono più vtili, e più grati allo stomaco: percioche
lo riscaldano & sono ventosi: Nelle febri non si conuen
gono perche accrescono la colera: le forti sono constret-
tiue, giouano a gl'ardori dello stomaco, e fermano i vo-
miti, prouocano l'vrina, & offendono la boca, & le gen
giue. Quelli di mezzo sapore sono de mediocre natura.
I fiori sono costrettiui, diseccatiui, & conglutinatiui.
La scorza ha virtù di spissare, & ha le medesime fa-
cultà

cultà c'hanno i fiori. I balausti sono grandemente constrettiui. Il vino de i melagranati forti o di mezo sapore è constrettiuo, refrigeratiuo & diseccatiuo.

VIRTV'. *Di dentro*. Ristagna valentemente il corpo la poluere de vn melagrano secco, & arrostito in vna pignatta ben serrata nel forno, beuendola. I fiocini delli saluatichi beuuti in poluere diseccano la hidropisia. La corteccia dell'albero cotta nel vino, guarisce le bugance. La poluere de i melegrani abrugiati intieri come di sopra sono presentaneo rimedio a i flussi & alla dissenteria, dandosene a bere vna dramma è meza con vino rosso brusco. I noccioletti de i melagrani bruschi al peso d'vn'oncia, triti con vna dramma d'incenso, finche se ne facci poluere sottilissima, giouano mirabilmente a i flussi bianchi delle donne, dandosene loro a bere ogni giorno due dramme con acqua rosa. Il succo, & i grani di questi frutti, giouano assai nelle febri ardenti & acute. Ricreano la siccità della bocca, estinguono la sete, & mitigano l'ardor dello stomacho. Et a i medesimi effetti vale lo sciroppo fatto del succo de gli acini. I noccioli de i bruschi adusti, & triti, pigliandoli nel cibo fermano la dissenteria & gli altri flussi del ventre, & della madrice. Cotti in acqua piouana, & beuuti, giouano a gli sputi del sangue. Et il medesimo operano i fiori, & i balausti. La scorza de i granati cotta nel vino & beuuta ammazza i vermiui. I fiori, & la scorza pesti insieme & presi a digiuno, giouano alla tosse antica. Le melagrane giouano a morsi del Lepore marino. Fassi delle più sottili foglie de i fiori che escono de i balausti con zuccaro, vna conserua, come quella delle rose, certamente valorosissima per il flusso de i mestrui, tanto bianchi quá to rossi, & massimamente quando sene piglia mez'oncia per volta con vino vermiglio brusco, ò con succo di pomi granati acetosi, ò con acqua ferrata. Vale parimente nella gonorrhea, ne i vomiti, & nella dissenteria. Oltr'a ciò si caua da questi grani ben mondi dalle pellicole il VINO: ilquale deputato dalla feccia, si conserua in vaso di vetro, mettendoui sopra l'olio perche non si inacetisca. Dicono alcuni, che chi mangia tre fiori di melagrano per picciolissimi che sieno, per tutto quell'anno non sente alcuna sorte di malattia d'occhi. La decottion delle radici del melagrano beuuta, ammazza i vermini larghi del corpo, & cacciali fuore. Cauase da i fiori il succo, come dall'hipocisto, & ha virtù costrettiua, & fa i medesimi effetti dell'hipocisto.

VIRTV'. *Di fuori*. Il succo del melagrano spremuto da tutto il pomo, mescolato con mele, vale alle putredine della bocca & delle gengiue, & a tutte l'vlcere corrosiue del naso, dell'orecchie, & delle parti vergogno se tanto de gl'huomini, quanto delle donne, & alle piaghe delle gambe. La scorza del melegrano brusco, & applicata pesta con aceto ferma il flusso del sangue delle vene. I fiori pesti & applicati a modo d'empiastro, aggiuntoui vn poco di galluzza, giouano all'vscita del budello. Il succo che si spreme da i noccioli de i melagrani, si cuoce con mele per l'vlcere della bocca, de i membri genitali, & del sedere. Vale ancora a gli pterigi delle dita, alle vlcere corrosiue, all'escrescenze della carne, & al dolor delle orecchie, & di petti, del naso & spetialmente quello de gli acetosi. I fiori de i melagrani chiamati citini, costringono, diseccano, ripercuotono, & consolidano le ferite fresche. Lauandosi la bocca con la decottion loro, gioua a i denti smossi, & alla humidità delle gingiue. Mettonsi questi fiori ne gl'impiastri delle rotture intestinali vtilmente, & alle cose medesime vale il guscio da i melegrani: ilquale cotto in vino, & applicato sana le speronaglie. Il VINO di tutti i melegrani si fa de gli acini puri, & ben netti da i gusci, & dalle pellicole loro, spremendole per il torchio, & chiarendolo poscia con i sacchetti, che si fanno per tali effetti nelle spetiarie; & serbasi per li bisogni che giornalmente occorrono: ma bisogna prima separarlo dalla feccia, & poi gittarli sopra dell'olio come si è detto, per conseruarlo per la state.

MELLEGHETTA.
Cardamomo.

MELLICA.
Sorgo.

MELILOTO.



Astringuit, capitis manantiaq́, vlcera sanant
SERTVLA CAMPANA, *& lenit, mulcetq́, dolores;*
Et sedis vitijs, & vuluæ proficit, atque
Testium & ipsa valet contra vlcera, omnia quorum
A melle & cera sunt, inflammataq́, mollit.

NOMI. Gre. Μελίλωτον. Lat. *Sertula campana*. Ita. *Meliloto*. Arab. *Alchimelmelueh*, Spa. *Corona de Rei*.

FORMA. E' vna pianta alta vn gombito, con i gambi copiosi da una sola radice, & sottili. Produce le foglie di trifoglio strette nella origine, & larghette in cima: con lungo picciuolo. I fiori ha egli gialli da cui nascono le silique riuolte, doue si contiene il seme minuto rossetto, & odorato; di cui debbe esser l'vso, & non de fiori. La radice ha egli inutile, & da niente.

LOCO. Nasce in campagna abondantemete, & nel patri-

patrimonio di ROMA & in Attica in Cizico, & in Calcedonia.

QVALITA'. Ha il meliloto miste le facultà sue con alquanto di costrettiuo: ma è digestiuo, & maturatiuo: imperoche più valorosa si ritruoua in lui la sostanza calida, che la frigida. Chiamasi ghirlandetta per hauerla vsato gli Antichi nelle corone. E'l suo odore vicino a quello del zaffarano, & quell'è migliore, che ha le frondi picciolissime, & grassissime, & scalda nel primo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Mitiga cotto nel vino, beuuto i dolori dello stomacho, & mangiato nell'insalatte, gioua allo stomacho, & cotto in vino con mele beuuto mollifica l'vlcere interne, mitiga i dolori, gioua a i tumori, & durezze della madrice, massime beuuto con maluagia.

VIRTV' *Di fuori.* Mollifica tutte le infiammagioni, & massime quelle de gli occhi, de i luoghi naturali delle donne, del sedere, & dei testicoli, quando si cuoce nella sapa, & applicasi in modo d'impiastro, aggiuntoui qualche volta vn torlo d'vouo arrostito, ouero farina di fien greco, o seme di lino, ò fior de farina di grano. Sana per se solo con acqua quelle posteme, che chiamano meliceride, & l'vlcere del capo che menano, impiastrato con terra sigillata, & vino. Il succo del crudo destillato con sapa nell'orecchie, mitiga i dolori di quelle. Bagnato in aceto, ouero olio rosato, leua i dolori del capo, & cotto nella lessia, gioua all'vlcere, & rogna del capo. L'ACQVA lambiccata da i fiori ò il lor succo, gioua alle infiammagioni, & caligini de gli occhi. Stillasi l'acqua alla fin di Giugno dalle foglie, & da i fiori, la qual restituisce i sensi perduti, & li conserua, applicata alla testa con pezzette di lino: beuuta fa buona memoria, corrobora la testa e'l ceruello, & preserua da tutti i difetti loro. L'impiastro di Meliloto è valoroso a mollificare tutte le durezze de lo stomacho, del fegato, della milza, & di tutte l'altre viscere.

MELISSA.



Exhilarat, reuocatq; animum CITRAGO *labantem,*
Viscera cuncta iuuat, tum subuenit ictibus atris,
Calfacit, & siccat, aperitq;, & discutit, inflat;
Vlcera tum sanat; muliebria corpora purgat,
Concoquit, & firmat cor, & bona somnia ducit,
Anxietatem animi fugat; & quos scorpius ictus
Aut apis, aut vespæ dederint, vel aranea vincit;
Et morbis vuluarum est, torminibusq; iuuamen;
Atque canis morsus hæc sedat & articulares
Morbos, vulneribus thoracis & inde lieni,
Ac dyssentericis prodest, dentumque dolores
Comminuit, demum hæc oculos caligine priuat
Tum strangulatus fungorum aduersus & ipsa est.

NOMI. Gre. Μελισσόφυλλον. Lat. *Melissophillu.* Ital. *Meissa, cedronella, & aranciata.* Lat. *Melirena aut apiastrum.* Arab. *Bederangie, & Bederangi, & Marmacor.* Germ. *Melissen.* Spag. *Torongil, & Hierua cidrera.* Fran. *melisse, & poncirade.* Lat. *citrago.*

FORMA. E' pianta volgarissima, & di buono odore, & perche respira dell'odor del Cedro si chiama cedronella. Ha i fusti & le frondi simili a quelle del ballote, ma maggiori, più sottili, manco pelose, & d'vn colore verde più chiaro: hanno odore di pomo Cedro.

LOCO. Seminasi per tutti gli horti, & nasce spontaneamente ne i colli & ne i monti, lungo le siepi.

QVALITA'. E' calda & secca nel secondo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Le frondi cotte in vino, & beuute, giouano a i morsi di quei ragni, che si chiamano falangi, & parimente a i morsi de gli scorpioni, & a i morsi de i cani. Beuute insieme con nitro giouano alle prefocationi de i fonghi malefichi, & a i dolori delle budella: Dannosi in lattuario a gli asmatici; percioche purgano il petto, confortano il cuore, scaccian la malenconia, giouano a quelli che hanno il mal caduco, & conferiscono quasi a tutte l'interne indispositioni del corpo. Ha la Melissa proprietà mirabile di rallegrare, & di confortare il cuore, conferisce a gli stomachi frigidi & humidi, fa digerire, apre l'oppilationi del ceruello, & gioua a quelle debolezze di cuore che impediscono il sonno. Rimuoue il batticuore, le falze sollecitudini, immaginationi, & fantasie, che causano gli humori malenconici, & la flemma adusta. Ha virtù leggiermente solutiua; ma tanta però, che basta per soluere da gli spiriti, & dal sangue che è nel cuore, i vapori malinconici. L'ACQVA lambiccata a bagno caldo dalla melissa, infusa per vna notte in vin bianco, vale a tutte le cose predette. Gioua alla presocation della madrice a i dolori dello stomaco, & de gli intestini, & al batticuore, presane alla quantità di duo ò tre cucchiari a digiuno: percioche reprime gli spiriti, che da cattiui cibi ascendono al cuore. Gioua a i difetti del gorguzzole, & alla cancrena, & fa la vista corta.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi impiastrate con vino giouano al morso de gli animali velenosi, alche gioua ancora il fomentarsi con la loro decottione: la quale è buona medesimamente per fattui seder dentro le donne, che non si purgano. Gioua lauandosene la bocca a i dolori de denti, & fansene cristieri per la dissenteria: le frondi impiastrate in su le scrofole le risoluono. Mondificano l'vlcere, & messe in su le gionture ne leuano i dolori. Cotte in vn sacchetto con fiori di Camomilla

momilla in acqua, ò in vino, gioua applicato a i dolori, alle prefocationi, & all'vscita della matrice, & prouoca i mestrui, & mitiga questo sacchetto i dolori de i lombi, & di tutti i membri. L'ACQVA stillata da queste frondi; sana tutti i vitij della pelle, & conferisce a i morsi de i ragni, de gli scorpioni, & de i cani rabbiosi. Messa quest'acqua nel vino torbido lo rischiara; e gli da buon sapore. Aspersa sopra le carni, le difende dalle mosche, & dalla putrefattione. La medesima conforta lo stomacho il ceruello, & il cuore, & caccia via gli humori malenconici.

MELISSA COSTANTINOpolitana prima.



Cuncta venena fugat gustu sed amara MOLVCCA *est*
Viribus atque suis iuuat anxia corda, medetur
Atque vteri vitijs.

NOMI. Lat. *Molucca prima.* Ital. *Melissa Costantinopolitana prima.*

FORMA. La prima molluca è senza spine con frondi simili alla melissa: ma più piccioli, senza odore di cedro. Fa in vece di fiori certi campanelli di colore herbaceo, dentro a i quali sono tre semi triangulari. Fa molti fusti.

LOCO. Ritrouasene hora in molti giardini, venuta di Costantinopoli.

QVALITA'. E' aperitiua, & assottigliatiua, & ha facultà di astergere, & riscaldare.

VIRTV'. *Di dentro.* Apre le oppilationi, assottiglia i grossi & tenaci humori, gioua allo stomacho infrigidito, & lo mondifica da putridi humori, & gioua mirabilmente contra i veleni & contra il morso de gli animali velenosi beuuta in poluere, ò cotta con vino, ouero stillatane l'ACQVA, la quale conferisce al trabocco del fiele, & ammazza i vermini del corpo, & dassi vtilmente nelle febri pestifere.

VIRTV'. *Di fuori.* Conferisce mirabilmente impiastrata à i morsi de gli animali velenosi, & alle posteme maligne.

MELISSA COSTANTINOpolitana seconda.



Cuncta venena fugat ceu prima secunda MOLVCCA.
Anxia corda iuuat, vitijs vteriq; medetur.

NOMI. Lat. *Molluca.* Ital. *Melißa Costantinopolitana seconda.*

FORMA. Ha le foglie maggiori dell'altra più negre, & è su per il fusto spinosa.

QVALITA', & VIRTV'. Ha le facultà & virtù dell'altra; percioche gioua mirabilmente al cuore, & a i difetti della madrice.

MELISSA MOLDAVICA.



Calfacit, & tenuat, reserat, siccatq; secundo
Ordine, & incidit debinc MOLDAVICA MELISSA
Et similes vires retinet per cuncta melißæ.

NOMI. Lat. *Melissa moldauica.* Ital. *melissa, & Cedronella moldauica.*

FORMA. Fa i fusti alti duo gombiti quadrati, rossigni, & ramosi, con frondi di ortica, ma molto minori. Fa i fiori nella sommità de i fusti porporei, simili a quelli della saluia, che fanno vn giro fra le foglie. Tutta la

pianta

pianta ha odor di Cedro. Ha vna sola radice con molte fibre.

Loco. Seminasi ne gli horti: ma la prima volta fu portata da Moldauia, doue nasce spontaneamente.

Qualità. E' calda & secca nel secondo grado, apre, assottiglia, & è incisiua.

Virtù. Ha le facultà della Melissa, & per ciò cõforta lo stomacho il ceruello, il cuore, & la madrice, & conferisce a i veleni, & a morsi de gli animali velenosi.

Fassi vna quinta essentia mirabile a tutte le cose predette dalle foglie di questa pianta, tagliandole minute, mettendole in vna boccia, con vino bianco dentro che l'auanzi duo dita, & chiusa bene si lascia per alquanti giorni stare al sole, poi si caua fuori, & sene caua tutta la sustantia con espressione, poi vi s'aggiungono noue foglie, & fassi il medesimo tre volte Finalmente si stilla questo vino in lambicco di vetro fino, che la residentia del fondo sia ridotta a spessezza di mele, la quale si conserua: data vna dramma di questa quint'essentia in brodo di pollo ò in acqua cordiale, gioua alle cose predette, & conferisce alla peste, & alle contagioni pestifere.

MELLONI.
Peponi.

MELONI INDIANI.
Pepone Indiano.

MENTA.



Astringit Menta, *exiccatque, & calfacit, atque*
Singultus sedat, vomitus, colerasque, necatque
Hæc ventris tineas, & sistit sanguinem, & inde
Instimulat Venerem, turgentes lacteque mammas
Bompescit, stomachis est vtilis, atque coire
Lac in ventriculo nunquam sinit immergantur
Si lacti folia, est non nulla & gratia in illa
Pro condimentis, tum suppurata repellit;
Cum sale deinde canum morsus iuuat illita vulua,
Præ coitu admota hinc conceptus impedit: eius
Et stillatitias lymphas si lintea mammis
Ex primo partu admoueant concreta frequenter
Lactis compescunt; olfactuque excitat inde
Hæc animum: mire manantiaque vlcera sanat
In cœpite infantis.

Nomi. Gre. ἡδύοσμος. Lat. *Mentha.* Ital. *menta.* Arab. *Nahanaha.* Ger. *munz.* Spag. *Hierua buona, & ortelana.* Fran. *mente.*

Spetie. E' la menta di due spetie, cioè domestica, & saluatica, & la domestica è di due sorti, cioè maggiore, & minore.

Forma. La maggiore è pianta odorata, ha le foglie di saluia, ma minori, per intorno dentate con molti fusti nella sommità de i quali produce i fiori spicati, purpureggianti, & pelosetti. E pianta molto viuace, percioche seminata vna volta ne gli horti non sene può mai più stirpare. La minore fa le foglie più picciole, più acute con fusti, & fiori rosseggianti molto odorati.

Loco. Seminasi per tutti gli horti, la domestica, & la saluatica, si troua per le campagne.

Qualità. E' al gusto acuta, & ne i suoi temperamenti calda nel terz'ordine, & parimente secca, è alquanto amaretta, & acerba, & è composta di parte sottili. Ha facultà di scaldare, di ristagnare, & di diseccare. La saluatica è più potente che la domestica, & la menta che ha le foglie crespe è migliore di tutte.

Virtù. *Di dentro.* Il succo beuuto con aceto, ristagna il sangue, leua la nausea dello stomaco, ammazza i vermini tondi, & stimula venere. Benuti tre rami di mẽta, cõ succo di melagrani forti raffrenano il singhiozzo, il vomito, & la colera. E' vniuersalmente la menta grata allo stomacho: & vsasi in molti modi ne i condimenti. Eccita venere, & conforta i membri. L'odore corrobora il cerebro, & la memoria. L'Acqua, stillata da tutta la pianta beuuta al peso di quattr'oncie ristagna securamente il flusso del sangue del naso, & fauorisce le forze veneree, & fa tutti gli effetti che fa la menta istessa Distillasi quest'acqua dalle foglie, & da i fusti tagliati minutamente beuuta al peso di tre oncie mattina e sera corrobora lo stomacho, aiuta la concottione, apre l'opilationi del fegato, della milza, & le vie dell'vrina fa buono appetito, ferma il singhiozzo, & il vomito tãto presa di dentro quanto applicata di fuori. Lauandosi con essa la bocca, gioua alle gengiue, & fa buon fiato. Purga la madrice beuendola, o applicandola alle parti da basso: Gioua alle mammelle indurate, che applicataui dissolue il latte appresoui. Vale a tutte le rotture interne, & gargarizata con ruta, & coriandro fa ritornar al suo luogo l'vuola rilassata. Sana la rogna de i fanciulli, se si lauino con essa, o con la decottion dell'herba fatta in lixia. Beuuta ammazza i lumbrici, & riscalda e conforta lo stomacho frigido.

Virtù *Di fuori.* Il succo, ò l'acqua messo in su la fronte mitiga i dolori del capo risolue le poppe che s'enfiano per il parto, ouero per troppo abondanza di latte. Impiastransi con sale a i morsi de i cani le frondi verdi ò secche. Le medesime applicate al core insieme con la saturegia, leuano via il singulto, & le ventosità. Il succo destillato nell'orecchie con acqua melata, gioua a i

ua a i dolori di quelle. Messa la menta nella natura del le donne gioua alla ventosità della madrice. Stropicciata in su la lingua, ne leua l'asprezza. le frondi messe nel latte non lo lasciano apprendere, la menta odorata escita nelle sincopi, & sanano lu'lcere della testa de i fanciulli le frondi applicate. Sana applicata le volatiche. L'ACQVA lambiccata da tutta la pianta, & così le frondi. Fassi della menta vn'OLIO come quello della ruta, il quale riscalda, & corrobora lo stomaco infrigidito, & indeboli to. Sana il singhiozzo & ristagna il vomito, escita l'appetito, & aiuta la digestione. Et fassi con mēta domestica & olio Onfacino. I annosi della menta dui siroppi, cioè il maggiore, & il minore, & l'vn & l'altro confortano lo stomaco, & il fegato, aprono l'oppilationi, & leuano via tutte le infettioni della pelle, fermano la nausea, il vomito, il singhiozzo, & il flusso del ventre. Non è merauiglia se al tēpo antico nel tempo della guerra era prohibito il mangiar la mēta, & per questo Aristotile lasciasse scritto.

Mentham ne comedas nec plantes tempore belli.

Percioche escitando la libidine, era da fugirla, che per il frequente vso delle cose veneree per gagliardissimo che vn si sia s'indebolisce, si consuma, & s'inuecchia, & ritrouasi non solo delle forze, & del corpo debile: ma de l'animo ancora, tutte cose che repugnano alla gagliardezza & all'audatia. La decottione della menta, libera da i dolor colici, & molti affermano hauer prouato che il cascio non si corrompe ne si putresa vngendolo col succo, o cō la decottione della menta, ò mettendolo fra essa. Mancando il seme si può impir l'orto di menta, pigliando le cime tenere del mentastro, & con le cime all'ingiù trapiantarlo, che produrrà la menta. Il succo della menta vnto alle tempie mitiga il dolor della testa, & l'herba tenuta in mano, sana le volatiche.

MENTA GRECA.



GRAECA veteri morbis confert MENTA, effugat atque
Serpentes: aperit iecorisq́, obstructa, necatq́,
Lumbricos, lotiumq́, cict; prodestq́, lieni;
Calfacit, & siccat, tenuatq́, abstergit & inde
Hæc caput & stomachum corroborat: ipsaq́, tandem
Obstructis confert, vomitum quoque sistit; habetque
Tergendi vires, vnde hac lentigo fugatur.

NOMI. Lat. *Mentha Græca.* Ital. *Menta greca. Saluia romana, Herba di santa Maria, Lassulata, Costo hortense, balsamita maggior.* Ted. *Franauer kraut.* Fran. *Coch. Menta Saracenica.*

FORMA. Nasce con frondi più larghe, & più lunghe della saluia, di color verde chiaro, che nel vede biancheggiano, fa i fusti alti vn gombito, & qualche volta maggiori: nelle cui sommità sono i fiori gialli, come nel tanaceto, quantunque minori, le foglie sono per intorno dentate: è pianta in ogni parte amara, & d'odore graue & acuto.

LOCO. Ritrouasene copiosamenre in tutti i giardini.

QVALITA'. E' calda, & secca nel secondo grado. Onde ha facultà di scaldare, di diseccare, aprire, assottigliare, astergere, prouocare, & corroborare.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiate con pane nel principio del pranzo tre foglie di questa pianta, confortano lo stomacho, eccitano l'appetito, aiutano la digestione, & giouano grandemente a quelle donne, che patiscono pre focation di madrice. Gioua parimente tutta la pianta a i difetti della madrice, & a gli hidropici. Imperoche scalda il fegato infrigidito, & apre le sue opilationi. Vsano le donne di metter le foglie nelle focaccie, & metter il succo nelle frittate, che giouano loro per i malori della Madrice. Altri inuoltano le foglie fresche nella pasta di farina liquida, & poscia ne fanno frittelle nell'olio, o nel butiro, & se le mangiano con gli altri cibi: Il succo di questa piana beuuto ammazza i vermini del corpo: & gioua alla frigidità della madrice, & corrobora lo stomacho: & ristagna i vomiti, gioua alle opilationi, & conforta la testa. La radice presa al peso d'vna dramma o due con vino gioua a quelli, c'han mangiato il lepre marino, a chi è stato morso da Rospi, o ha preso l'opiò: gioua alla disenteria, & a i dolori di corpo: Il seme ammazza i vermini. La decottion delle foglie rompe, & caccia fuor le renelle. La CONSERVA fatta delle foglie con zuccaro, vale a tutte le cose predette.

VIRTV'. *Di fuori.* Il succo applicato corrobora lo stomaco, & ristagna i vomiti. Vngesi il medesimo cō olio irino ne i difetti della milza. Scaldata l'herba con vin bianco, & messa sopra al pettinicchio, prouoca l'vrina. Et spegne le lentigini, & altri difetti della pelle ongendosi sopra il succhio la sera. Facendosi fomento o sedendosi nella sua decottion prouoca i mestrui. E le frondi applicate con acqua piouana risoluono le scrofole. Sparsa questa pianta per terra, ò facendone profumo scaccia i serpenti.

MENTA ROMANA.

Menta Greca.

MEN:

MENTASTRO.



Mentastrvm à partu fœmellas purgat, itemq́;
Occidit partus; lumbos iuuat, atque podagras;
Confert torminibus, colique doloribus; inde
Expellit tineas domat & quæcunque venena,
Suffusos & felle iuuat; strumisq́; linitur,
Somnia tum veneris prohibet: tum scorpius illud
Effugit; aduersusq́; ictus potatur, & eius
Et scolopendræ: succus stillatur in aures,
Si quis in aure habeat vermes.

Nomi. Gre. ἡδύοσμος ἄγριος. Lat. *Mentastrum, Menta syluestris.* Ital. *Mentastro, Menta saluatica.* Ted. *Vuild muntz.* Fran. *Mente cheualne.*

Forma. Produce le frondi molto maggiori della menta, più pelose, & più bianchiccie. Fa i fusti alti vn gombito, & i fiori spicati, porporeggianti, con peluzzi attorno, con gagliardo odore.

Loco. Nasce in luoghi acquastrini.

Qvalita'. E' caldo, & secco quasi nel terzo grado.

Virtv'. *Di dentro.* Ha ancora il Mentastro le sue proprie virtù. Imperoche beuuto purga le femine di parto, & dassi la sua decottione vtilmente a bere a coloro, che sono stretti di petto, & spirano malageuolmente; & a chi patisce dolori di corpo. Beuuto gioua a coloro, che si corrompono la notte in sogno. Dassi ancora con non poco giouamento a bere nel trabocco di fiele; Beuuto con aceto ammazza i vermini del corpo. Le foglie beuute vagliono ai morsi di tutti gli animali velenosi. Per il suo graue odore non è in vso ne i cibi, se non da i pescatori, nell'amenissimo lago di Belseno.

Virtv'. *Di fuori.* Sparso per terra, ouero fattone fumo: caccia via i serpenti, & le pulci. Mettesi il succo vtilmente nelle orecchie verminose. Il succo ongendone i Testicoli gioua a coloro, che si corrompono la notte in sogno: Et gioua alle scrofole vngendole con esso caldo. Le foglie applicate vagliono a tutti i morsi de gli animali velenosi L'Acqva stillata da questa pianta vale a tutte le cose predette, che vale l'acqua della menta domestica, & più valorosamente, per esser questa menta saluatica, in tutte le cose della domestica potente, gioua beuuta mattina e sera al peso di tre oncce, al trabocco del fiele, leua il fetor della bocca, che procede da denti guasti. Tirata su per il naso purga la testa da cattiui humori, beuuta doppo il bagno gioua a quei, che son rotti.

MENTVCCIA.
Calamento.

MEO.



Est calidum, siccumq́; Mevm lotiumq́; ministrat,
Vrinamq́; mouet infantibus, extrahit inde
Menstrua, & emendat vessicæ angusta, leuatq́;
Tum Renum vitia, infarctus iecorisq́;, caputq́;
Tentat, & inflata è stomacho mirè excutit, atque
Tormina, vuluarum & noxas: & pectoris inde
Effluxus sistit.

Nomi. Gre. μῆον. Lat. *Meum.* Ital. *Meo. Imperatrice.* Arab. *Mu.*

Forma. Ha le foglie, e'l fusto simile a l'Aneto, & più all'asparago, i fusti alti duo gombiti, le radici, nere, lunghe, ritorte in parte, & in parte diritte, acute, & d'vn'odore, che spira tra il graue, e'l soaue, di sapore, dolcetto, che tira nell'acuto. I fiori sono bianchi in ombrella, e'l seme come il Cimino.

Loco. Nasce ne i monti, & ne i colli aprici in Puglia, & Spagna.

Qvalita'. E' caldo nel terzo grado, & secco nel secondo. Ha facultà d'incidere, di digerire, & d'aprire. La radice è in vso.

Virtv'. *Di dentro.* La radice cotta ò cruda vtilmente si beue nelle opilationi delle Reni, & della vescica. Vale nella difficultà dell'vrina, risolue la ventosità dello stomacho, & i dolori del corpo, & dassi nel medesimo modo per l'infirmità della madrice.

Trite queste radici con mele in forma di lettouario, giouano ne i dolori delle gionture, e ne i catarri, che discendono al petto. Prouocano i Mestrui & l'vrina queste radici, ma toltone per bocca più del douere, fanno doler la testa, imperoche per esser elle più calde, che secche, portano su al capo vna certa crudetta humidità, insieme con vna calidità ventosa, & così gli nuoce.

VIRTV'. *Di fuori*. Queste radici sedendosi nella lor decottione calda prouocano i mestrui; Impiastrate in su'l pettinicchio, prouocano l'orina a i fanciulli. In cambio di queste si possono vsare le radici dell'Appio.

MERAVIGLIA DI SPAGNA.



MIRA *hæc in flore est varios induta colores,*
Quæ Medicos inter nondum descendit in artes.

NOMI. Lat. *Herba Magnæ admirationis.* Ital. *Merauiglia di spagna. Scarlatea Gelsomini di spagna.*

FORMA. Ha le foglie dell'amaranto, & i fiori o tutti gialli, o tutti rossi, o parte rossi, e parte gialli, Pianta veramente di gran merauiglia, la quale ancora non è venuta in vso della medicina. Fa il seme nero, & gia si semina per tutta Italia; venuta di Spagna.

MARCORELLA MASCHIO.



A

MARCORELLA FEMINA.



B

MERCVRII *iumentum duplex fit* MERCVRIALIS,
Mas etenim Mares fæmellas fæmina gignit,
Stranguriæ vuluæ, & vessicæ est vtilis, aluum
Soluit, Thoracem purgat mensesq́, secundasq́,
Excitat: & tollit verrucas; inde trahitq́,
Bilem, sed stomachum lædit: morboque medetur
Regio; & inde malis serpentibus auxiliatur.

NOMI. Gre. Λινόζωστις. Lat. *Mercurialis*. Ital. *Mercorella*. Ger. *Bingel Kraut*. Spag. *Mercuriale. & vrtiga mirta.* Fran. *Mercur.*

C

SPETIE. Ritrouasene due sorti, cioè maschio, & femina.

FORMA. Ha la mercorella frondi di basilico, produce il fusto alto vn gombito, & qualche volta ramuscoloso nella cima: sono le sue frondi minori del basilico. Ha frequentissimi nodi, & molte concauità d'ali. Il seme gli pende da i nodi, & nella femina è più racemoso, che nel maschio; nel quale appresso a i nodi è raro, breue, & ritorto: & nella femina sciolto, & bianco. Le frondi del maschio sono negre, & quelle della femina bianche. La radice, la quale è sottile non è di valore alcuno.

LOCO. Nasce nelle campagne & in luoghi coltiuati ne gli horti, nelle vigne, & nelle rouine de gli edificij.

D

QVALITA'. E' calda, & secca nel primo grado.

VIRTV'. *Di dentro*. Mangiasi l'vna & l'altra tra gl'altri herbaggi per soluere il corpo. La decottion de l'vna, & dell'altra fatta nell'acqua, & beuuta solue la colera & gli humori aquosi. Mettesi ancora vtilmente ne i clisteri, & fanno le foglie di queste i medesimi effetti che le foglie di sena. E' cosa marauigliosa quello che si dice dell'vna, & dell'altra specie, cioè che'l maschio generi maschi, & la femina femine: quando se ne beue il succo con sapa, subito dapoi alla concettione: ouero che si mangiano le sue frondi cotte nell'olio, & sale, ouero crudi con aceto. Beuuta la decottion delle foglie prouoca i mestrui, & le secondine & la medesima fatta in brodo di Gallo, o di pollo è medicina molto salutifera nelle febri. La decottion del seme gioua manifestamente al trabocco del fiele.

Virtv'. *Di fuori*. Le foglie, ouero il ſucchio cac- A ciano i porri. Il ſucchio meſcolato con aceto, & applicato, guariſce le ſerpigini, & le volatiche. Le foglie verdi, applicate per ſe, ò con aſſogna giouano a tutte le infiammagioni, & humori. Credeſi che le frondi della femina meſſe nella natura da poi alle purgationi del meſtruo facciano ingrauidare di femina, & quella del maſchio di maſchio. Applicate le frondi a i luoghi naturali delle donne con mele, ouero con olio roſato, prouocano i meſtrui, & le ſecondine. Deſtillaſi il ſucco nelle orecchie de i ſordi vngendole poi con vino vecchio. Le frondi applicate al pettinicchio, prouocano l'orina. L'Acqva ſtillata dalla mercorella al principio di Giugno, tirata ſu per il naſo, purga la teſta, & vale i catarri del naſo, de gl'occhi, & dell'orecchie. Gioua applicata con pezze alle cotture, & mitiga il dolor loro, beuuta la B mattina al peſo di due once a digiuno, caccia fuori gli humori viſcoſi, & groſſi, & gli humori malenconici. Et con queſta, ò con la rugiada che cade ſopra le roſe, & ſopra i cauoli, ſi fa la Rodomanna benigna a pigliare, è facile a purgare i predetti humori, & la collera.

MIGLIO.



Exiccat Milivm, *refrigerat, atque dolores*
Sedat, & vrinam pellit: tum ſiſtit & aluum;
Serpentum plagis imponitur, alit & ipſum,
Sed modicum, & pellit hoc tormina denique cuncta;
Et carnes ſeruat.

Nomi. Gre. *κεγχρον*. Lat. *Milium*. Ital. *Miglio, & miglio*. Arab. *Iuuers, geguers, & giaures*. Ted. *Hirsz*. Spag. *millo, & miyo*. Franz *Mil, & Millet*.

Forma. Il Miglio produce le foglie come di canna, & ſimili a quelle del panico, & il piede alto aſſai più d'vn gombito, groſſo come vn dito della mano, nodoſo, & per tutto peloſo. Le radici ha egli dure, & ſparſe, & le ſpighe aperte, & diuiſe in cima, inchinate verſo terra, nelle quali ſono copioſiſſime granella, tonde, ſalde, & veſtite da ſottil guſcio, liſcio, & gialleggiante, poco maggiori che di panico. Ritruouaſene del bianco ancora.

Loco. Seminaſi ne i campi in terreni graſſi, ſtabbiati, & acquaſtrini.

Qvalita'. E' frigido nel primo grado, & ſecco nel principio del terzo.

Virtv'. *Di dentro*. Nutriſce meno di tutti gli altri pani quel pane che ſi fa di miglio. Il Miglio cotto con latte, riſtagna il corpo, & prouoca l'orina. Il pane della farina di Miglio, fatto con certa arte (come ſanno bẽ fare i Fornari di Lombardia, & ſpetialmente i Veroneſi) mangiato caldo come ſi caua dal Forno laſcia nel guſto vna certa dolcezza, che molti lo comprano, & ſe lo mangiano con diletto: & però non mancano huomini, che lo portano attorno per la Città gridando pane di Miglio caldo caldo. Ma ſe ſi riſredda, diuenta duro perdendo C in tutto il ſuo buon ſapore. I Carbonari, & altri cittadini di boſchi non viuono di altro, che di mangiar con il latte la polenta fatta di farina di miglio. Et ſi fortifica nel le fatighe chi hauerà mangiato prima il pane del Miglio, ne ſarà offeſo da veleni. La decottion di Miglio ſi da per ſciroppo nelle febri lunghe per prouocare il ſudore.

Virtv'. *Di fuori*. Applicato al ventre il miglio caldo in vn ſaccheto, mitiga i doloti colici, purche non procedino da oppilatione. Et meſſo arroſtito caldo ne i ſacchetti vale applicato a i dolori del corpo, & d'ogni altro luogho della perſona. Meſſo il Miglio ne i ſacchetti di tela, & applicato, doue biſogna, diſecca ſenza mordacità, & riſolue i dolori ventoſi, & maſſimamente meſcolato con ſale, & con fiori di Camomilla. Il reubarbaro, il meciocan, & altri medicamenti, che preſto ſi corrõpono, & ſi tarmano, ſepolti nel miglio, ſi conſeruano D lungamente come parimente ſanno i Cedri i Limoni, gli aranci, & i pomi granati: come ſanno parimente le carni freſche imperoche rauuolte in tela rara, & ſepolte nel Miglio, vi ſi conſeruano aſſai bene per qualche giorno.

MIGLIO INDIANO.



Indicvm *& exiccat* Milivm, *cohibetque* Sagina
Dicitur & vulgo: refrigerat, atque resoluit:
Conficiunt panes ex eius rura fasina,
Concoctu haud faciles, qui nutrimentaq; parua
Suppeditant; strumas hoc sanat gutturis, aluum
Astringit, rubra & muliebria flumina sistit.

Nomi. Lat. *Milium indicum.* Ital. *Miglio Indiano. Sagina, Melega, & Sorgo.* Ted. *Sorgsamen.*

Forma. E' vna spetie di biada, che produce il suo gambo simile alle canne; di modo, che quando è cresciuto fino all'vltima sua grandezza ne i campi, oue egli è seminato, non paiono altro che ceneri: come che le sue canne non siano di dentro vacue, ma piene d'vna midolla bianca simile a quella, che si ritruoua nelle canne, di cui si fa il zucchero. Le mazzocchie del seme, che hāno nella sommità loro: sono grosse come pine domestiche, & qualche volta maggiori, di colore, che nel rosso nereggia, o veramente del tutto son nere, tutte cariche di numeroso seme, il quale serue più per dare a i colombi, & alle galline, che per altro.

Loco. Seminasi ne i campi bene arati, & stabbiati.

Qvalita. E' frigido, & secco come il miglio, ristringe, e risolue.

Virtv'. *Di dentro.* Del seme fanno i villani farina: & di quella pane assai zotico, & ruuido, bene è vero che se ne troua vna sorte miglior dell'altro, ch'è bianco, si spoglia più facilmente dal guscio, & fa miglior pane. Beuuto in vino rosso od in latte di capra ferma tutti i flussi del ventre. Fassene vn medicamento per il gozzo, o gauaccio in questo modo. Piglinsi dieci cannoni delle sue canne, lunghi quanto è la distanza da vn nodo a l'altro, & cauasene fuori la midolla, & abbruciasi in cenere insieme con vna spugna nuoua ben colorita, & ben serrata insieme, & aggiuntoui dapoi dodeci grani di pepe crudo se ne fa poluere, al quale si aggiunge vna oncia di farina di grano, & incorporasi ogni cosa con vno vuouo, & fassene pasta, dellaquale fattone poi vna focacciata, si cuoce in su'l focolare sotto la cenere; diuide si questa come è cotta in sei parti, & se ne piglia vna sera si, & l'altra nò, nell'andare a dormire vna parte masticandola bene, & inghiottendo la senza bere; & cosi si va facendo finche si mangino tutte sei quelle parti: ma bisogna cominciare a far ciò dopò la quintadecima della luna, il primo giorno che comincia a scemare. Et ciò si faccia per tre o quattro lune. I fiori rossi delle panicole della melissa beuute in poluere con vin rosso ristagnano i mestrui rossi delle donne: & i fiori delle panicole bianche ristagnano i bianchi. Et vagliono ancora alla dissenteria, & ai flussi del corpo, & il medesimo fanno i gusci de i grani fatti in poluere, incorporati con torlo d'ouo cotto, mangiati a digiuno.

MIGLIO DEL SOLE.

Lithospermo.

MILLEFOGLIO.



Sanguinis ad mictum Foliis *a* Mille *vocata*
Præstat; & astringit, quapropter vulnera iungit,
Vlceribusq; simul prodest; dentiumque dolores
Mitigat; venantes menses compescit & alba
Excrementa vteri, gonnorehæasque; iuuatque
Tum dyssentericos, plagas veteresque recentesque
Eximij est vsus contra, tum fistulam itemque
Sanguinis effluxum.

Nomi. Gre. στρατιώτης χιλιόφυλλος. Ital. *Millefoglio.* Lat. *Stratiotes Millefolium.* Ger. *Garben.* Spag. *Millhoyas yeuca.* Fran. *Mille fecille.*

Spetie. Ritruouasene del maggiore, del minore, & dell'aquatico.

Forma. E' picciola pianta, alta vn palmo, con fusti su per i quali sono le frondi simili quasi alle

alle penne di piccioli vecelli, & simili molto a quelle del Cimino saluatico, con ombrella di fiori bianchissimi quantunque alcune volte nel bianco rosseggino: produce da vna sola radice, hora quattro, hora cinque, & hora più fusti. Il che dimostra ch'el millefoglio, che è in commune vso, sia lo stratiote miriofilo, imperò che questo fa vn gambo tenero, & solo, che nasce nelle paludi con copiose & liscie frondi, simili a quelle del finocchio. Il maggiore fa le foglie molto maggiori, simili a quelle del tanaceto con grand'ombrelle, pelosette con fiori, che nel bianco porporeggiano di non ingrato odore.

Loco. Nasce ne i campi non coltiuati, ne i prati, & lungo le vie. Il maggiore nasce ne i monti, & ne i colli.

Qualità. Il terrestre stratiote ha alquanto del costrettiuo, il perche è consolidatiuo; & conglutinatiuo.

Virtù. *Di dentro*. Dassi con vtilità grande il succo del millefoglio a bere ne gli sputi & vomiti del sangue, & in tutte le rotture intrinseche delle vene, come ancora ne gli antichi flussi de i mestrui, & il medesimo fa la poluere dell'herba secca, beuuta con acqua di piantagine, ò di consolida maggiore. La medesima messa dentro nel naso vi ristagna il flusso del sangue, & mettesi con non poco giouamento insieme con il succo della fresca ne i clisteri, che si fanno per la dissenteria. La fresca pesta, & messa nelle parti più secrete delle donne, ristagna il flusso de i mestrui. Pesto con i suoi fiori bianchi insieme con l'ombrella, & beuuto con la sua istessa acqua, oueramente con latte di Capra ristagna ne gli huomini il flusso seminale, & nelle donne i mestrui biãchi. Il che però fa egli beuuto insieme con coralli rossi, succino, & limatura d'auorio. La poluere del millefoglio, beuta al peso d'vn'oncia, insieme con vna dramma di boloarmeno nel latte vaccino per tre giorni continui gioua efficacemente a coloro che orinano il sangue. Dassi la decottione vtilmente a bere con poluere di fiori di lambrusca per ristagnare i vomiti. Il millefoglio pesto con acqua, & sale, ouero con aceto, dassi vtilmente a bere a coloro che son precipitati da alto, & vale alla difficultà dell'orina, a i difetti della vessica, & a gli asmatici data con acqua melata.

Virtù. *Di fuori*. Libera dall'infiammagioni le ferite fresche, applicate verde, ò secca. E' in grand'vso all'vlcere, vecchie, & alle nuoue, al flusso del sangue, & alle fistole. La pianta fresca, pesta, & applicata su'l pettinicchio ristagna il flusso de i mestrui. Le foglie fresche, mitigano il dolore de i denti, & il medesimo fa la radice parimente masticata, & tenuta vn buon pezzo di poi sotto al dente che duole. L'Acqua stillata dal millefoglio alla fin di Maggio beuuta al peso di quattro once a digiuno riscalda lo stomacho infrigidito, ammazza i vermini, & fa tornare il colore a quei che l'ha perduto per troppo sangue vscito. Gioua alle ferite fresche, facendone lauanda con essa.

MILLEMORBIA.
Leggi Scrofolaria.

MINVTI PENSIERI.
Iaccea.

MIRABOLANI.



Tuta Mirobalanvm *est inter medicamina, confert*
Ad iecur, ad renes stomachumq́, & viscera, fræna,
Scammonium tum quæ medicamina ferre laborem
Deyciendo solent, obstructis non datur vnquam

Nomi. Lat. *Mirobalanum*. Ital. *Mirabolano*. Arab. *Dalegi*.

Spetie. Cinque sono le spetie de i mirabolani nell'vso della medicina, cioè cittrini, chebuli, indi, emblici, & bellirici: i quali tutti sono diuersi di forma, come anco di facultà; & però è da pensare che piu presto sieno frutti di diuersi alberi, che d'vn solo; imperoche veramente sono cinque sorti di diuersi arbori, i quali nascono più di cento leghe discosto l'vn dall'altro.

Forma. I mirabolani citrini sono ritondi, & l'albore loro ha le foglie come il sorbo. L'arbore delli embilici, ha le foglie minutamente incise della grandezza della palma. G'Indi sono d'otto anguli, & fan le foglie simili al persico. Sono questi arbori della grandezza del pruno, onde da molti si chiamano pruni.


Loco. Nascono in Goa, in Battecala, in Malauar, & in Abul, nel regno di Camabaia. I Chebuli nascono in Bisnager, in Decan, in Guzerate, & in Bengala. Quelli che si portano secchi in Portugallo, la maggior parte uengono d'vn paese, che è fra il Dabul, & Cambaia.

Qualità. Essendo i mirabolani al gusto astringenti, & acidi come sorbe immature, si può giudicare, che sieno frigidi, & secchi, & constrettiui.

mano falangi: prouoca i mestrui, il parto, & le secondine, & purga le donne di parto, & caua fuori le marcie del petto, & del polmone. Dassi contra nelle beuande vul [illegible] tisici. Dicono alcuni, che beuendosi ogni dì due o tre volte questa radice nel vino, è salutifera nelle pestilenze, e preserua da quella chi se la beue.

VIRTV. *Di fuori.* La radica masticata, & messa nelle concauità de i denti, vi mitiga il dolore, & fa così buon fiato, che occulta l'odore dell'aglio, & il puzzore della bocca.

MIRTILLO.



Mortilla fruticis siccant, refrigerant, atque
Roborant, & cohibent tum ventris, atque medentur
Calfactisque simul dissenteriis; colore
Cæruleo infecimus & baccæ stomacho redduntur
[illegible]
[illegible]

NOMI. Gre. [illegible]. Lat. Myrtillus. Ital. Mirtillo. [illegible]

FORMA. Produce il gambo & i rami verdi, & le foglie quasi simili al busso: ma più sottili, & minutissimamente intagliate per intorno. Sono i suoi fiori come campanelle di color incarnato con alcuni filetti rossi nel mezzo da cui nascono le bacche, le quali così nel colore, come nella grandezza, non sono dissimili da quelle del ginepro: ma però piene d'vn succo vinoso, & al gusto bruschetto, con la sommità alquanto concaua, di colore, che nel ceruleo nereggia.

LOCO. Nasce ne i monti, & nelle selue.

QVALITÀ. È di qualità agrestre, refrigera, disecca, corrobora, ripercuote & costringe.

VIRTV. *Di dentro.* Danno vtilmente le bacche fresche & secche a mangiare a coloro, che patiscono dissenteria & flussi stomacali; mangiansi ancora da i pastori, & da molti altri, come le fragole: onde in Boemia publicamente si vendono in piazza, perche in vero, percioche non sono ingrate al gusto, che essendo acerbette & vinose, estinguono la sete.

VIRTV. *Di fuori.* Vsa questa pianta commoda-mente per il mirto, dal quale non è diuisa molto lontana. Vsano alcuni queste bacche per tingere [illegible] vino, & carta di colore azurro, & l'vsano parimente [illegible] tori.

MIRTO.



Vtilis est flos [illegible] odoratus,
Primamque [illegible] MYRTVS, [illegible]
[illegible]
[illegible] capillis
[illegible] & ipsa
Sudores.

NOMI. Gre. [illegible]. Lat. Myrtus. Ital. Mirto, & Mortella, & Mortina. Arab. Ves alas, & [illegible] Spa. Murta, & Arrayan. Fran. Meurte.

SPETIE. Ritrouansi i mirti domestichi, & saluatichi, & di quelli de i quali [illegible] Plinio [illegible], cioè latri nero. Ritrouansene ancora vn'altra spetie, cioè la tarentina così chiamata da Taranto Città di puglia, & la Essotica.

FORMA. Crescono i mirti domestichi alla grandezza d'vn'arbore, & hanno i loro rami [illegible] rendeuoli, la corteccia rossigna, & [illegible] grosse & sempre verdeggianti simili a quelli de i [illegible] lagrimal, quantunque più nere ne neri, & più bianche ne i bianchi, [illegible]. Fa i fiori bianchi molto odoriferi. I bianchi, & i neri de i domestichi portano i loro frutti, quali producano lunghetti quasi simili all'oliue saluatiche, [illegible] maggiori de i saluatichi, imperoche il coltiuarli fa gli adomestica, & li empie d'humore. Il che non fa la durezza del terreno a i saluatichi, fra i quali nascono, così de bianchi, de i neri, come fra i domestichi. Non crescono i saluatichi così grossi come fanno i domestichi: ma per il più non facendo molto alto tronco, crescono per lo più in vasi, & diuersi sarmenti. I fiori hanno [illegible] piccioli, & numerosi [illegible]. Il mirto tarentino produce le foglie molto più minori & più ferme del nostro, & il frutto minore, più copioso, [illegible] nelle cime e [illegible] colore, che nel [illegible] porporeggia, pieno di gran numero di seme bianco. I fiori fa egli bianchi simili al mirto volgare, & parimente odorate. Il mirto essotico, [illegible] foglie molti

mano falangi: prouoca i mestrui, il parto, & le secondine; & purga le donne di parto, & caua fuori le materie del petto, & del polmone. Dassi cotta nelle beuande vtilmente a i tisici. Dicono alcuni, che beuendosi ogni dì due o tre volte questa radice nel vino, è salutifera nelle pestilenza, e preserua da quella chi se la beue.

Virtu'. *Di fuori*. La radice masticata, & messa nelle concauità de i denti, vi mitiga il dolore, & fa così buon fiato, che occulta l'odere dell'aglio, & il puzzore della bocca.

MIRTILLO.



Myrtilli *fructus siccat, refrigerat, atque*
Roborat, & cohibet; tum reprimit, atque medetur
Cœliacisque simul dissentericisq́; colore
Cæruleo inficiunt & baccæ stamina; eduntur
Extinguuntque sitim; nec edendo ingratus habentur
Hæ cibus.

Nomi. Gre. χαμαιμυρσίνη. Lat. *Myrtillus*. Ital. *Mirtillo*. Ted. *Cidelbeer. in Trento nella valle anania lo chiamano Calauezza.*

Forma. Produce il gābo & i rami verdi, & le foglie quasi simili al bosso: ma più sottili, & minutissimamente intagliate per intorno. Sono i suoi fiori come campanelle di color incarnato con alcuni filetti rossi nel mezo da cui nascono le bacche, le quali, così nel colore, come nella grandezza, non sono dissimili da quelle del ginepro: ma però piene d'vn succo vinoso, & al gusto bruschetto, con la sommità alquanto concaua, di colore, che nel ceruleo nereggia.

Loco. Nasce ne i monti, & nelle selue.

Qualita'. E' di qualità terrestre, refrigera, disecca, corrobora, ripercuote, & costringe.

Virtu'. *Di dentro*. Dansi vtilmente le bacche fresche & secche à mangiare à coloro, che patiscono disenteria, o flussi stomacali; mangiansi ancora da i pastori, & da molti altri, come le fragole: onde in Boemia publicamente si vendono su le piazze: perche in vero, percioche non sono ingrate al gusto, che essendo accerbette & vinose, estinguono la sete.

Virtu'. *Di fuori*. S'vsa questa pianta commodamente per il mirto, dal quale non è di virtù molto lontana. Vsano alcuni queste bacche per ting[...]o, & carta di colore azurro, & l'vsano parimente [...]ttori.

MIRTO.



Vtilis est stomacho, atque oris commendat odorem,
Vrinamque ciet Myrtus, *tum sistit & aluum;*
Vlceribus prodest manantibus, atque caducæ
Vuluæ, ignisq́; sacro, vitijs sedisque, capillis
Et fluxis, eadem abstergit, compescit & ipsa
Sudores.

Nomi. Gre. μυρσίνη. Lat. *Myrthus*. Ital. *Mirto, & Mortella, & Mortina*. Arab. *Aes alas, & as*. Spag. *Murta, & Raiam*. Franz. *Meurte*.

Spetie. Rittrouansi i mirti domestichi, & i saluatichi, & di quelli che fanno il frutto bianco, & altri nero. Ritrouansene ancora due altre spetie, cioè la tarentina così chiamata da Taranto Città di puglia, & la Essotica.

Forma. Crescono i mirti domestichi alla grandezza d'vn'arbore, & hanno i lor rami sarmentosi, & arrendeuoli: la corteccia rossigna, & le frondi lunghette, grossette, & sempre verdeggianti, simili a quelli de i melagrani, quantunque più nere ne neri, & più bianche ne i bianchi discernansi. Fa i fiori bianchi molto odoriferi. I bianchi, & i neri de i domestichi portano i lor frutti, li quali producano lunghetti quasi simili all'oliue saluatiche assai maggiori de i saluatichi; imperoche il coltiuarli gli addomestica, & li empie d'humore. Il che non fa la durezza del terreno à i saluatichi, frà i quali ne sono, così de bianchi, de i neri, come frà i domestichi. Non crescono i saluatichi così grossi come fanno i domestichi: ma per il più non facendo molto alto tronco, crescono partiti in varij, & diuersi sarmenti. I frutti hanno dentro piccioli, & numerosi noccioli. Il mirto tarentino produce le foglie molto più minori & più ferme del nostrano, & il frutto minore, più copioso, coronato nella cima d'vn colore, che nel nero porporeggia pieno di gran numero di seme bianco. I fiori fa egli bianchi simili al mirto volgare, & parimente odorate. Il mirto essotico, è hoggi in

molti

molti horti,& giardini d'Italia, con foglie poco dissimili dal mirto commune,ma più appuntate, manco verdi, & così dense che occupano ogni minima parte de i rami fa il frutto lunghetto,come il commune, & parimente i fiori. Il tarentino, l'essotico, seruono ne i giardini per far spalliere,siepi,& cappanne,per esser così vencide, & arrendeuoli, che facilmente si lasciano intessere & tirare in opere così fatte.

LOCO. Il domestico ritrouasi ne gli horti,ne i giardini,nelle vigne,& ne i boschetti da vcellare, il saluatico nasce per tutte le riuiere del mar tirreno, & presso à qual che ameno,& dilettevol lagho, doue naturalmente per loro stessi nascendo, marauigliosamente prolificano, & quiui lieti. Il tarẽtino nasce in Puglia, & l'essotico si troua in molti giardini.

QVALITA'. Il mirto è pianta composta di diuerse sostanze; ma vince però in lei la qualità frigida,& terrestre. Ha ancora del sottile,& del caldo, & imperò disecca valorosamente. E' veramente non poca differenza, di più, & di manco facultà costrettiua, trà le frondi, tra i germini,tra il frutto,& tra'l succo. Quello, che chiamano mirtidano, che nasce hora in su'l tronco, hora in su i rami a modo di gomma,tanto più valorosamente disecca & costringe, quanto è egli delle predette parti più secco. Pestanlo alcuni,& fannone pastelli con vino. Le frondi secche assai più valorosamente diseccano che le verdi: percioche con queste si meschia vna certa humidità. Il succo si caua non solamente dalle frondi verdi,ma ancora dal frutto. Tutte queste cose hanno virtù di costringere,tanto applicate di fuori,quanto tolte dentro nel corpo.

VIRTV'. *Di dentro*. Dassi il seme verde & secco, ne i cibi,à gli sputi del sangue,& a i rodimenti della vessica. Fa il medesimo il succo,spremuto da i frutti freschi, & gioua allo stomacho,& al prouocar l'orina. Beuuto con vino, è vtile al morso di quei ragni che si chiamano falangi,& alle punture de gli scorpioni. Il Vino che si fa delle bacche del mirto, spremute,bollite prima alquãto,acciòche non diuenti aceto,béuuto per auanti,non la scia imbriacare. De i frutti ben macinati quando son freschi & ben maturi si fa vna mostarda ò vn sapore, il quale si può serbare in lungo, non poco aggradeuole al gusto per mangiare con gli arrosti: che conforta lo stomacho,& escita l'appetito,& tutto che stittichi alquanto il corpo, conferisce nondimeno a i flussi disenterici, & al superfluo mestruo delle donne. Le bacche prese in qual si voglia modo corroborano, & confortano il cuore, & coferiscono mirabilmente al tremore di quello. Abrusciansi le foglie secche in vna pignatta cruda,& bé coperta, fin'a tanto,che diuentino cenere bianchissime, laquale lauata dipoi & secca al sole, si puo vsare in luogo di spodio, & di tutia. Fassi del succo de i frutti, & zuccaro lo siroppo mirtino, che è molto gioueuole in tutti i flussi.

VIRTV'. *Di fuori*. La decottione del seme fa neri i capelli. Il seme cotto nel vino, & applicato in forma di linimento,guarisce l'vlcere delle stremità del corpo. Mettesi ne gli occhi con fiore di polenta per mitigare le infiammagioni,& le fistole lagrimali. La decottione sedendouisi dentro, gioua alle precipitationi della madrice,al budello del sedere,& a i flussi delle donne. Mondifica la farfarella, le brozze, & l'vlcere del capo, che vmigano,& prohibisce il cascar de i capelli,la decottion delle foglie è buona per le gionture smosse,che difficilmente, si consolidano. Fassene fomento vtilmente alle osse rotte, malageuoli da consolidare: mondifica le vitiligini. Distillasi nelle orecchie, che menano la marcia,& bagnansene i capelli per farli neri. La medesima virtù si ritruoua nel succo. Le frondi peste, & applicate con acqua,giouano all'vlcere humide à i catarri di ciascuna parte del corpo, à i flussi stomacali mescolate con olio rosato omfacino,insieme con vino vagliono all'vlcere serpiginose,& al fuoco sacro, alle infiammagioni de i testicoli, all'epinittide, & posteme del sedere. Secche,& trite in poluere s'inpiastrano vtilmente a i panarici,& pterigi delle dita,& humidità delle ditella, & dell'anguinaglia. Ristringono il sudore nelle passioni del cuore crude, ouero brusciate, giouano insieme con cera alle cotture del fuoco,a i panaricci, & pterigi delle dita. Cauasi il succo delle foglie irrorate prima con vino vecchio, & acqua piouana,& poscia pestandole,& poscia spremendole. Vsasi fresco; imperoche inuecchiandosi si guasta,& perde la virtù. Il Mirtidano è assai più costrettiuo del mirto. Pestasi, & impastasi con vino austero,& fansene troeisci: li quali si seccano all'ombra & ripongonsi. Et sono più efficaci che il seme,& le foglie del mirto. Le foglie del mirto secche, diseccano molto più che le verdi,& la decottione delle foglie, & delle bacche gioua alle posteme calde come sono le erisipille, & formiche. L'ACQVA, stillata da i fiori è suauemente odorifera, onde conforta il cuore,e'l ceruello, & mescolasi con l'altre acque odorifere per far l'acqua nanfa. Sono in grand'vso le frondi del mirto per conciare le cuoia, percioche valentemente le increspano,& le ingrossiscono. I Tintori, & i Pittori vsano le bacche del mirto, per tingere in azurro. Pasconsi i tordi delle bacche del mirto & sono al gusto molto saporiti, & allo stomaco molto aggradeuoli l'inuerno. E' grande amicitia trà il mirto,& il melagrano, onde piantati appresso si rendono l'vn l'altro fecondi. Messo vn stecco di mirto dentro vn'arbore fiorito, lo fa seccare. Vn'anello fatto di vn ramuscello di mirto, & messo al deto anulare gioua, & risolue le posteme sotto le ascelle dalla banda medesima.


L'OLIO Mirtino conforta il ceruello,i nerui, il cuore,& lo stomacho.

M I X A.
Sebesten.

M O C O.
Orobo.

MOLI-

MOLI.



Contrahit, atq; vteri, vuluæq; ad aperta, facultas
MOLY *valet multum, si tritam subijcis ipsam.*

NOMI. Gre. Μωλυ. Lat. *Moly*. Ital. *Moli*.

FORMA. Ha le frondi di gramigna, ma più larghe, & seatse per terra. Produce i fiori bianchi simili a quelli delle viole bianche; ma minori. Il fusto è bianco alto quattro gombiti: nella cui sommità è alcuna similitudine d'aglio. Ha la radice picciola, & bullosa.

LOCO. Nasce attorno pheneo, & in cillen d'arcadia.

QVALITA', & VIRTV'. La radice vale marauigliosamente per la madrice aperta; mettendosi trita cõ vnguento irino ne i pessoli, oueramente con farina di loglio, come meglio dice Galeno: imperoche l'vnguento irino apre valorosamente la madrice serrata, & non serra l'aperta.

MOLVCCA Melissa cõstantinop

MOMORDICA. Balsamina.

MORINGA.



Estur, & est miseræ gentis Theriaca MORINGA,
Dira venena domat, tum confert morsibus atris,
Et lepram sanat, mulcet colique dolores.

NOMI. Arab. Turchi. *Moriaben*. Pers. *Tamen guzarat Trerida.*

LOCO. Ritruouasi nell'Indie Orientali, massime in Malauar, presso Goriomargon.

FORMA. E' quella pianta detta allegan del lentisco. Le foglie sono molto simili, non fa molti rami, non grand'ombra tutta nodosa & frangibile, che l'arbore, & i rami facilmente si rompono. La foglia è verde oscura di viuace colore, & il sapor delle foglie, è come quello delle frondi del nauone. Il frutto è vn palmo e mezo lungo grosso come vn rauano di color che nel berettino verdeggia, tutto di fuori pintichiato, & di dentro bianco, midolloso, & pieno di ceci verdi chiari, diuisi in certi ricettacoli più acuti nel sapor, che nelle foglie.

QVALITA'. Ha qualità bezoardica.

VIRTV'. Mangiasi questo frutto con la carne cotto, & in altre viuande. La radice di questa pianta è come l'vnicorno, & la Pietra bezoar, & la vera Teriaca p la gẽte contra tutte le sorti di velano, & de i morsi de i velenosi animali, così beuuta, come applicata di fuora, & esperimentata a molte proue.

MONACVCCE. Xiphio.

MORANDOLA. Consolida Media.

MORE. Moro.

MORLVPPO. Melissa Costantinopolitana.

MORTELLA. Mirto.

MORO.



MORA *mouent aluum si sunt matura, nocentq;*
Ventriculo, succus nam putris prouenit inde

Excutniu

Excutiunt ventris teneas, sunt frigida, ventum
Immatura quidem sistunt, & commoda præstant
Celiacis, eademq́ angine denique prosunt.
Humectant, stomacho sed sunt inimica, dolorem
Mora rubi faciunt; prosunt morboq́ caduco;
Putrescunt facile, & lethalibus inde venenis
Aequantur, nunquam stomacho nisi mundus, edenda
Assume, & tunc ante epulas.

NOMI. Gre. Μορέα ἡ συκάμινος. Lat. *Morus arbor.* Ital. *Moro, & Moro celso.* Arab. *Tut, & Tuth.* Ted. *Maulberbaum.* Spag. *Moras del moral.* Franz. *Maurier.*

SPETIE. Il Moro è di due spetie; imperoche vene sono de neri, & di bianchi differenti non solamente di colore, ma di grandezza & ancora di sapore. E de i bianchi se ne ritrouano de i rossigni, che sono i bianchi insitati su i neri, & sono chiamati mori del colore i frutti loro.

FORMA. Il Moro per il più hà il piede torto, & nodoso, quantunque non sempre, ritrouasene di quelli, che sono dritti, & grandi. Produce grossi rami i quali più s'allargano che non si inalzano. Vestesi di grossa corteccia, ma però vencida, & arrendeuole. Il legno è forte, & robusto, & giallo intorno alla medolla. Fermasi sopra molte radici grosse & robuste, lequali se bene non sono molto profunde si diffondono, & si dilungano all'intorno notabilmente, & massimamente quelle de i mori bianchi: ma amendue sono in cima appuntate, & dentate per intorno, se bene cosi nell'vno, come nell'altro si veggono alle volte intagliate, come di viti. Il nero produce il frutto come il rouo, ma più grande, & più lungo tutto ripieno d'vn succhio, come di sangue, ilqual mangiandosi imbratta le mani, & la bocca. Questo prima è verde, & bianchiccio, crescendo diuenta rosso, & maturandosi diuenta nero. Il rosso è al sapore costrettiuo, ma diuentando nero diuenta di sorte maturo, & dolce, che poco ò niente vi rimane dell'austero. Nel bianco i frutti sono assai minori, i quali auanti al maturarsi, mentre che sono verdicci sono alquanto austeri, ma quando sono del tutto maturi, non sono meno dolci del mele, il perche non hanno che fare con le nere nelle virtù loro. Fu chiamato il moro da gli antichi più sauio di tutte l'altre piante per esser l'vltimo, che germini fra tutte l'altre piante domestiche. E' la materia del legno atta molto a piegarsi, forte, & perpetuamente durabile, onde lodasi il suo legno per fare opere piegate, come sono le ruote de i carri, e cerchi delle botti, & molte altre cose nelle fabriche delle naui, nelche non ha pari.

LOCO. I bianchi sono per tutto copiosi in Italia, & parimente in Spagna per nudrirne i vermini, che fanno la Seta. I negri si ritrouano per tutto ne gli horti, & ne i giardini.

QVALITA'. Il Moro nero, si come ha tre sorte di forma, cosi ha tre nature, percioche prima è acerbo, & aquoso, dopò essendo rossigno è meno acerbo, finalmente fatto negro han succo vinoso & sanguigno. Le more quando sono mature soluono il corpo, & le immature secche lo ristagnano, per facultà costrettiua, che si ritroua in loro. Le more immature oltre all'acerbezza, hanno parimente dell'acetoso. Et vedesi che ancora la pianta ha in tutte le sue parti facultà mista di ristringere, & di purgare. Nondimeno la virtù purgatiua con vna certa amarezza & più valorosa nella scorza delle radici, di modo che ammazza i vermini larghi del corpo. Ma in ogn'altra parte vince la virtù costrettiua; tutto che nelle frondi & ne i germini non più l'vna che l'altra vi abbondi. Conseruansi le more in vaso di vetro nel proprio lor vino, purche non sieno troppo mature, & stieno bene atturate. Stropicciandosi insieme i legni del moro fanno il foco come il legno del lauro, & dell'hedera.

VIRTV'. *Di dentro.* Le more mangiate auanti al cibo presto scendono dallo stomaco, facendo la via a i cibi, che vengono dopò loro: Ma mangiate dopò al cibo, subito si corrompono insieme con esso. il che fanno ancora se quando si mangiano, ritruouano nello stomacho cattiui humori: Ma non corrompendosi, inhumidiscono il corpo, ne però lo rinfrescano, se non si mangiano ben rinfrescate: Danno pochissimo nutrimento, come fanno ancora i peponi; nondimeno non causano il vomito, ne son contrarie allo stomacho, come son quelli. Il succo che si spreme dalle More, cotto in vaso di rame, & poscia diseccato al sole, diuenta più costrettiuo; Vsansi le more acerbe secche, & peste in luogo di somachi ne i cibi vtilmente per la disenteria, & per i flussi stomachali. La decottione della corteccia della radice fatta nell'acqua, beuuta, solue il corpo, & cacciane i vermini larghi, & conferisce a chi hauesse beuuto l'aconito. Il succo spremuto dalle frondi, beuuto al peso d'vn ciatho, vale al morso de i phalangi. Cogliesi del moro la state, scoprendo prima la radice: & poi intaccandole, vn liquore, il quale vi si ritroua il giorno seguente condensato. E' vtile questo a purgare il corpo. Le more quando son mature soluono il corpo, & le immature secche lo ristagnano, & però vtilmente si accommodano nella disenteria, ne i flussi stomachali, & in ogni altra sorte di flussi. Il succo, ò L'ACQVA lambiccata delle more, o le confettioni fatte di loro giouano al fegato infiammato. Si nudriscono delle frondi del moro gli artificiosi vermicelli (veramente mirabile spettacolo della Natura) che fanno la Seta, laquale serue nelle medicine cordiali, percioch'ella è di quelle cose, che molto rallegrano nel che è molto più eccellente la cruda che la cotta, benche s'vsi ancora qualche volta la cotta, che non sia tinta di colore. E' la seta calda, & secca nel primo grado: è diseccatiua, assottigliatiua, con proprietà di confortare, & rallegrare il cuore. Per laqual cosa slarga ferma, mondifica, chiarifica, & illumina gli spiriti, ne s'appropria la facultà sua à vn solo spirito, in vna dispositione, & non nell'altra, ma è proprio conueniente ad ogni sostanza di spirito: di modo che non solamente conforta gli spiriti vitali, ma gl'animali, & naturali ancora. La seta cotta, & tinta in grana che va nello sciroppo de pomis, & nella confettiõ alchermes, nel tingerla le si dia il zucchero candio in vece dell'Alume.

VIRTV'. *Di fuori.* Fassi del succo delle more il diamoron, ch'è vtilissimo all'vlcere della gola, facendone gargarizio, & è più efficace aggiuntoui alume, galla, mirrha, incenso, zafferano, & radice d'iride. Le foglie applicate con aceto giouano alle cotture del fuoco. Cotte in acqua piouana tingono i capelli, & alcuni vi aggiũgono foglie di fico nero, & pampane. la decottion della scorza, & delle foglie fatta in vino mitiga tenendola in boc-

in bocca il dolor dei denti, il che più efficacemente opera la gomma della radice intaccata. La poluere delle more immature al sole disseccate non solo è grata ne i cibi, ma sana l'vlcere che serpono, & giouano alla putredine della bocca, & delle gengiue lauandosene con vino. Dicono, che applicato con vn ramo di moro al braccio, ferma i mestrui superflui, & tutti i flussi del sangue. L'ACQVA destillata dalle more mature gioua gargarizata a l'vlcere della gola, & à i difetti dell'vgula, & gioua beuuta al peso di due oncie alle pietre della vescica dei fanciulli. Le macchie che lasciano le more mature nelle mani, & nelle labra, si leuano stroppicciandole con le more immature.

MORSVS DIABOLI.



Calfacit, & siccat SVCCISA, *vterique dolores*
Demulcet, superat pariter contagia pestis,
Pestifer appositæ & cedit carbunculus ipsi.

NOMI. Lat. *Succisa*. Ital. *Morso del Diauolo*, & *morsus diaboli*. Germ. *Teuffels abissz*. Franz. *Mors de Diable*. *Vulgo premorsa*.

FORMA. E' vna pianta, che nasce con frondi appresso a terra simili a quelle della Piantagine detta lanciola; ma sono liscie & polite con vn solo neruetto per mezo; Quelle poi che nascono all'intorno de i fusti, i quali crescono alti duo gombiti, sono più strette, & più breui, & alquanto intagliate. Produce i fiori la state simili a quelli della scabiosa. Fa molte radici, che di colore quasi tendono al nero tutte corrose, & spuntate; onde trasse'lla il nome di morsus diaboli. Percioche alcuni sciocchi scrissero, che hauendo il Diauolo inuidia grā de delle virtù di quest'herba, va mangiando, & rodendo le sue radici. Sono le sue foglie dentate per intorno; & la radice è fibrosa a modo dell'helleboro.

LOCO. Nasce in luoghi inculti, nelle selue, & tra gli spini.

QVALITA'. E' calda & secca, si come mostra la sua grande amaritudine quasi nel secondo grado completo.

VIRTV'. *Di dentro*. Beuendosi il vino della sua decottione sana i carboni, & l'antraci, & è sicuro rimedio da preseruarsi nella pestilenza, & per li dolori della madrice. La radice si da trita in poluere per ammazzare i vermini. L'ACQVA stillata da questa pianta, vale alle cose medesime, & in somma quest'herba ha le virtù medesime che la scabbiosa; Gioua a quelli che son caduti da alto beuēdone quattro once due volte il giorno, che dissolue i grumi del sangue. Beuendone ogni mattina à digiuno due once, preserua dalla peste.

VIRTV' *Di fuori*. Sana quest'herba pesta così cruda, & applicata in forma d'impiastro, i carboni, & gli antraci. La radice impiastrasi su le percosse per risoluere i liuidi, & il sangue estrauenato. Il succo messo con calcitide sana le petecchie, & la rogna, & il medesimo fa L'acqua stillata.

MORSVS GALLINAE.

Anagalide.

MOSCO ARBOREO.



Digerit ARBOREVS MVSCVS, *refrigerat, atque*
Astringit, somnumque inducit; roborat inde
Ventriculum; vomitus pariter compescit, & aluum.
Sanguinem & hic cohibet, si è vulnere defluat inde
Mitigat ipse dolens caput, affectumque calore.

NOMI. Gre. βρύον ἢ σπλάγχνον. Lat. *Muscus arboreus*. Ital. *Musco arboreo*. Arab. *Axnech*, *ouero vsnec*. Germ. *Moas*. Boem. & Pol. *Slech*.

FORMA. E' vna materia capigliosa, che pende ne gli arbori antichi, di color bianchiccio, & verdaccio.

LOCO. Nasce nelle quercie, nel pioppo, nel cedro, nel pino, nell'abete, & nel larice, & questo è il migliore, & più odorato.

QVALITA'. Ha facultà di ristagnare, ma non pe-

rò

rò troppo valorosa. Non è molto frigido, ma propinquo alta mediocrità, per hauer egli del digestiuo, & del mollificatiuo, & massimamente quello, che nasce nel cedro, & nel larice.

VIRTV'. *Di dentro*. Dassi vtilmente con vino mezza dramma di quello bianco, & odorifero à quelli, che non possono vrinare; Et vna dramma alle donne, che hanno ritenuti i mestrui. Dato al peso di tre dramme, caua fuori l'acqua de gli hidropici: & caccia fuori le creature morte. Beuendosi il vino in cui sia stato per alquanti giorni infuso il mosco bianco, fà profondissimamente dormire, & beuuto mediocremente ferma i vomiti, & i singhiozzi, & conferisce allo stomacho, & ristringe il flusso del corpo, & conforta il cuore.

VIRTV'. *Di fuori*. E' vtile sedendosi nella sua decottione alle dõne, che hanno dolori, & altri difetti della madrice: cõuiensi ne i profumi, & nelle medicine delle lassitudini. Mettesi nell'vnguento balanino, & ne gli olij per dar lor corpo. Vsano gli empirici con felice successo la poluere del Mosco per stagnare il sangue hauendo ciò imparato da gli orsi, ch'essendo feriti col mosco fermano il sangue. Il fresco infuso in olio rosato, mitiga mirabilmente applicato i dolori della testa, che per causa calda procedono.

MOSCO TERRESTRE.



TERRESTRIS vero MVSCVS *frangitq́; lapillos,*
Renibus & ducit, confert calidæq́; podagræ;
Inflammatamiuuat simul, ipsorumq́; dolores.

NOMI. Lat. *Muscus terrestris*. Ital. *Mosco terrestre*. Ted. *Beber lab.*

FORMA. Questo mosco se ne và serpendo per terra lunga come vna fune, & tutta circondata di picciole, & spessissime foglietine lunghette, di modo che si slunga alle volte di sette, ò otto braccia, con alcuni ramuscelli, che vi nascono dalle bande, simili alle cime de i pezzi alberi. Tutta la pianta al toccarla si dimostra ruuida, & secca, d'vn colore, che nel verde gialleggia, scorre per terra, & fra i sassi moscosi, & si stabilisce con alcune picciolissime radici capillari, che nascono per tutto dalla sua lunga fune fra le foglie, come si vede nell'hedera. Produce da i ramoscelli alcune pannicule, il mese di Giugno, come quelle de i noccioli alberi di colore gialliccio.

LOCO. Nasce nelle selue in luoghi magri, & solitarij. Credonsi alcuni spetiali, che questa pianta sia la vera spica celtica, & per [illegible] la mettono ne i medicamenti, poco curandosi di conoscer la vera.

QVALITA', & VIRTV'. Cotta questa pianta nel vino, & beuutone la decottione, rompe le pietre del le reni, & le fa orinare. Pesta & cotta nell'acqua, mitiga l'infiammagioni applicataui sopra, & però gioua à chi patisce le gotte calde. Messe nel vino, che minaccia di diuentare cercone, lo preserua che non si corrompa, ma bisogna sospenderlo in mezzo della botte.

MOSCO MARINO Primo.



Discutit abscessus, constringit itemq́; MARINVS
MVSCVS, *lumbricosq́; necat, confertq́; podagris.*

NOMI. Gre. βρύον θαλάσσιον. Lat. *Muscus marinus*. Ital. *Corallina*. Arab. *Tabaleb, & thaleb*. Ted. *Meer mierz & mer moess*. Spag. *Malhor quiana*. Franc. *Coralline*.

FORMA. Il mosco marino è sottile capiglioso senz'alcun fusto di color paonazzo ò berettino di sapor salso, & d'odore simile alle conghiglie marine.

LOCO. Nasce la corallina nelli scogli, & ne i nicchi de i pesci appresso al mare, & ritrouuasi ancora attorno a i coralli, la quale è la migliore.

QVALITA'. Il mosco marino è composto di terrea, & aquea sustanza l'vna, & l'altra fredda, il perche è egli costrettiuo.

VIRTV'. *Di dentro*. Hà proprietà di ammazzare i vermini de i fanciulli, dato à bere al peso d'vna dramma con sapa, ò con polpa di cassia, ma perche non si generino poi gli altri vermini, bisogna accompagnarla cõ vn poco di scordio, & si dà anco con mele & vino.

VIRTV'. *Di fuori*. Impiastrata fresca in sù le podagre; ò altre malatie calde, le rinfresca, il che non sarebbe secca.

MOSCO MARINO SECONDO.



Alter at exiccat MVSCVS, *spissatq;* MARINVS,
Collecta & cohibet cuncta, inflammata simulque
Præcipue & reprimit hæc inflammata podagræ.

NOMI. Lat. *Muscus marinus alter.* Ital. *Mosco marino de Plinio.*

FORMA. Il Brio, cioè mosco secondo, è vn'herba marina simile alle foglie della lattuga crespa, come se fusse contratta, senz'alcun fusto, & le foglie escono dal basso della radice. (terra.

LOCO. Nasce nelli, scogli, e ne i nicchi attaccati alla

QVALITA', & VIRVV'. La virtù sua è di diseccare, & d'ingrassare, & parimente di prohibire le posteme, & l'infiammagioni, & spetialmēte delle podagre. Vale oue sia dibisogno d'infrigidire in ogni cosa. E parimente spetie di mosco la Conferua, ò Lima che vogliamo chiamare, laqual nasce ne i fiumi, & anco nelle fonti d'acqua dolce, quasi simile ad vna matassa di seta verde sottilissima, laquale ha virtù miracolosa à risanare l'ossa rotte, impiastrandola sopra i luoghi offesi, & bagnando con la medesima acqua doue nasce, & non sciogliendola, ne rimutandola, se non quando è meza consumata.

MOSCO MARINO FRVTTICOSO.



Cordiacis valet hic FRVTEX MVSCVS *ve* MARINVS.

A NOMI. Lat. *Muscus marinus fruticosus.* Ital. *Corallina cordiale.*

FORMA. E' vn frutice come la corallina il cui legno è di sostanza vencida, tenace, & dura. Ha su per i rami certi tuberculi, che paiono frutti, dentro a i quali stà vn'animale, che forādo poi il vaso da l'vn de lati, ne esce & vola via.

LOCO. E' pianta maritima, della quale mi fu mandato il ritratto con le sue virtù dal Signor Cortuso.

QVALITA', & VIRTV'. Dassi il suo legno raschiato con vino o brodo alla cardiaca passione con felicissimo successo. & di quì vien detto questo frutice coralina cordiale.

MVSA.

B



C

Calfacit, humoremq; inducit MVSA, *parumque*
Fructus alit, sed pulmonum, Thoracis itemque
Vessicæ ardori prodest, emollit, & aluum;
Largior at stomacho est vsus contrarius eius,
Obstruit atque iecur; renes tamen adiuuat, inde
Excitat vrinam, venerem stimulatque simulque
Intra vterum fœtum nutrit.

NOMI. Lat. *Musa.* Ital. *Musa.* Arab. *Musa.* Ciprij. *Musa.* Siciliani. *Musa.*

FORMA. Cresce questa pianta all'altezza di cinque o di sei gombiti, & piantasi da i germini dell'altre, & vna volta sola si semina, imperoche seminata vna volta pullulano dal tronco molti germogli, che poi diuentano arbori. Il tronco è di scorza squamosa, fatta di foglie, & le foglie sono grandissime di due, o tre gombiti l'vna di lunghezza, & di larghezza vn gombito con vna costa larga, & grossa nel mezzo, che scorre dal nicciolo à la punta. Non produce rami, ma da i germogli escono certi fiori congiunti insieme di colore, che tira al rufo di forma d'vn'vouo, lunghe vn palmo. dotte appareno, per intorno i piccioli cento, & ducento insieme che sostengono i fichi grandi come cocomeretti piccioli, iquali nel maturarsi gialleggiano alquanto. La scorza loro è come de fichi: & però nel mangiarsi si mondano, come quelle con le dita. La sostanza del frutto nella sua consistenza è come di melone, senza nocciolo, & senza seme. Paiono questi frutti da prima al

D

al gusto alquanto, sciapiti, di modo che non piacciono molto nel principio a chi non è vso à mangiarne: ma assuefacendosi alcuno à mangiarli, dilettano poi marauigliosamente di modo che l'huomo non se ne può veder satio; tanta è la gratia del sapore occulta, che hanno in loro, la quale spargendosi pian piano diletta grandemẽte al gusto. Di questi frutti quelli sono più lodati, che vengono di Martaban, doue furono da principio portati di Bengala, dopò furono seminati, perche fussero migliori, & hora si chiamano fichi martabanis Se ne truouano molti altri al gusto più saporiti & più odorati chiamati cenorius, & sono questi lisci, flaui, & pieni. In Malauar ci sono di quelli, che sono chiamati chencapalones, soaui, & grati al gusto, sono pieni, & di color verde. Lodansi parimente quelle che nascono in saphala, dall'Ethiopi detto iminga. Sene ritruoua vna certa sorte in Bazain, & in altre prouincie, il cui frutto è largo, pieno, & lungo vn palmo.

Loco. Nasce nelle sopradette Indie Orientali, & in Candia, in Cipro, & in Sicilia, in Canaria, & in Bengala.

Qualità. Riscalda nel mezo del primo grado, & humetta nel fine del medesimo.

Virtù. *Di dentro*. Mangiansi questi frutti ne i cibi, ma poco nudriscono, giouano spetialmente à i difetti del petto, & del polmone, & parimente a gli ardori della vessica. Mollificano il corpo. Mangiandosene troppo nuocono allo stomaco, & opilano il fegato. Nudriscono la creatura nel corpo della madre. Prouocano l'orina, & accendono la libidine. Questi frutti arrostiti, & poi messi in mollo nel vino, & gittatoci sopra della Cannella sono di miglior sapore del Cotogno arrostito. Questi istessi frutti aperti per il mezo & friti nella sartagine, con zuccaro, & cannella di sopra è gratissimo cibo & gioua alle reni. Ma non si conuengono tali frutti nelle febri. E' cosa da muouer le risa quelche scriuono alcuni di questo frutto dicendo. Chiamasi questo gentil frutto musa; percioche è cosa degna delle muse, oueramente per che le muse vsano tal cibo; aggiungendo appresso che questo sia quel frutto che Adamo mangiò nel Paradiso terrestre. Aperti questi frutti per il lungo in due parti, & poi fattili seccare al Sole sono di gratissimo sapore, & auanzano i fichi secchi, & di bontà & di nudrimento. Messi su le tauole, & cotti al forno sono soauissimi, & confortano il cuore. Il tronco che produce il frutto è d'vn'anno, & vna sola volta in vita produce il frutto: ma i germogli, che nascono alle radici, rinuouano la pianta.

NAGONI.
Napi.

NAPELLO.



Dira venena gerit, subito perimitque NAPELLVS
Calfacit; & scabiem cum vitiligine tollit.

Nomi. Lat. *Napellus*. Ital. *Napello*. *Alchimisti Herba tora*.

Forma. E' vna pianta con cinque foglie che nascono in cima d'vn medesimo picciuolo, come nel cinque foglio, intagliate assai profondamente nella parte dinanzi, & di sotto bianchiccie, è il suo gambo alto duo gombiti, rossiccio, fragile, & strisciato, nella cui sommità si veggono i fiori spicati di porporeo colore, i quali prima che s'aprino quasi che si rassomigliano a vn teschio humano; ma aperti che sono paiono come di ormino saluatico, dopò a i quali seguitano alcune silique, che rimirano in sù come cornetti, & tre per picciolo nelle quali è dentro il seme nero, & minuto. Ha la radice quasi come di ramponzolo nerigna, da cui esce gran numero di sottilissime fibra intessute insieme quasi come vna rete. Onde da molti è chiamata questa pianta Napello aretino.

Loco. Nasce nei monti & nelle conualli.

Qualità. E' caldo, & secco nel quarto grado, & tutta la pianta è mortifera, & velenosa, ma la radice è estremamente crudele di modo che alle volte ammazza chi lungamente la tiene stretta in mano.

Virtù. *Di dentro*. E' mortifero veleno, & il suo antidotto è il diamosco, la pietra Bezaar, & la nostra Theriaca.

Virtù. *Di fuori*. Applicato in forma di linimento, leua via le vitiligini.

NAPELLO SORCINO.
Antora.

NAPI.



Cum radice NAPVS *humectat, calfacit, atque*
Digerit, & siccat cum semine, deinde veneni
Exhebetat vires, vermesque interna ruentes
Enecat, è succo limonum, siue citrino
Si epotum fuerit. dehinc exanthemata pellit,
Morbillosq́; simulque cutem producit ad ipsam
Sumptum decocto ex adianti; ipsumque malignum
Exuperat morbum, lotium ciet, excitat inde
Et vomitum, premiturque oleum tum denique ab ipso,
Tum confert morbo Regis de nomine dicto.

NOMI. Gre. βουνιας. Lat. Napus. Ital. *Napi Nauone, & nagone.* Germ. *Steckruben.* Spagn. *Nabicas.* Franz. *Nauet.*

SPETIE. Ritrouansi più spetie di Nagoni, ma à tempi nostri solamente de i bianchi, & de i gialli se ne ritrouano.

FORMA. Quantunque i Nagoni nelle foglie, & nelle radici siano più simili a i Raphani, ne i fiori non dimeno, ne i fusti, nel seme, & nel sapore si rassembrano del tutto alle rape.

LOCO. Seminansi ne i campi, & ne gli horti, come le rape.

QVALITA'. La radice è calida nel secondo grado, & humida nel primo. Il seme riscalda, disecca, asterge, apre, digerisce, prouoca, incide.

VIRTV'. *Di dentro.* I gialli quantunque siano più grossi, & più aggradeuoli all'occhio, sono nondimeno più sciapiti, & meno aggradeuoli al gusto, che nõ sono i bianchi. Sono al gusto assai migliori quando si cuocono ne i brodi delle carne grasse. Nondimeno con tutto ciò sono ventosi, & gonfiano lo stomacho, & poco nutriscono, & sono più efficaci ad eccitare gli huomini al coito, & massimamente mangiati con il pepe. Mettesi il seme loro nella Theriaca per esser potentissimo contra i veleni: beuuto con succo d'aranci, o di limoni ammazza i vermini del corpo, & con la decottione del capeluenere, & delle lenticchie, fa vscir presto fuori il vaiuolo, & la rosalia, & le petecchie, nel che gioua non solamente per cacciar'egli fuori dal centro alla circonferenza gli humori, che fanno questi mali, ma perche per sua propria natura supera la malignità loro. Dassi vtilmente in poluere alla misura d'vn cucchiaro con vna dramma di farina di seme di lino con vino bianco caldo per prouocar l'vrina. Beuuto con oximelle, & acqua calda fa vomitare le crudità dello stomacho. & dassi ancora vtilmente per più giorni continui al trabocco di fiele con decottio di Marrobbio, & parimente ne i principij dell'Hidropisia. Pesto il seme, & messo al torchio fa copioso Olio il quale vale à tutta le cose predette.

VIRTV' *Di fuori.* I Nauoni cotti, & applicati cal di mitigano il dolore delle podagre. L'ACQVA stillata da i nagoni putrefatti, applicata con pezze di lino mutan dole spesso calde gioua a i danni de i piedi causati per freddo. L'OLIO che si caua di questo seme, non solo è vtile per condimento de i cibi, ma per le lucerne, per far il sapone, & per l'arte della lana.

NARCISO.



Præcisos neruos, & maxima vulnera iungit
NARCISSVS; *prodest ambustis, attrahit, atque*
Abstergit, siccat; maculas emendat & albas,
Atque cutis vitia in facie; dehinc vlcera purgat
Sordibus, abscessus rumpit, de corpore fixa
Extrahit, at radix est vomitoria.

NOMI. Gre. Νάρκισσος. Lat. *Narcisus.* Ital. *Narciso.* Ted. *Veth blumen. Hornungs blumen, o Zeitlossen.* Arab. *Narces, o Nargies.* Fran. *Narcisse, campanette. Iacorette.*

SPETIE. Ritrouansi molte spetie di Narcisi differenti nella forma nel colore che alcuni lo fanno bianco, alcuni giallo, & alcuni sono semplici & alcuni doppij.

FORMA. Produce le frondi simili al porro, sottili, molto minori, & più strette: Il fusto è concauo, & senza frondi, il quale cresce più d'vna spanna: fa il fiore bianco, & di dentro giallo, come in alcuni si ritruoui purpureo: La sua radice è cepollina, ritonda, & bianca di dentro. I fiori sono molto odoriferi. Il seme è quasi come serrato in vna cartilagine, nero & lungo.

LOCO.

Loco. Nasce ne i monti, & seminasi ne gli horti.

Qvalita'. La radice è diseccatiua percioche il Narciso è di complesstion calda, e secca, è conglutinatiuo, astersiuo, & attrattiuo.

Virtv. *Di dentro*. La radice tanto cotta mangiata, quanto beuuta fa vomitare, pesta l'herba, & data a bere gioua a i tisici, & à quei che patiscono dolori colici.

Virtv'. *Di fuori*. La radice pesta con le foglie impiastrata gioua à i tumori delle poppe delle donne in fantate, & applicata pesta con vn poco di mele gioua alle cotture del foco, alle dislogationi delle cauicchie de i piedi, & à i dolori vecchi delle gionture. Messa in su i nerbi tagliati gli consolida, e gioua alli dolori artetici & delle podagre: salda le ferite, spegne con aceto e seme d'ortica le macole della faccia & le vitiligini: & purga cō orobo, & mele la marcia dell'vlcere. Rompe le posteme che malageuolmente se maturano, & con farina di veccia, di fauemollifica le scrofole & le altre durezze. Impiastrata con farina di loglio, & mele, tira fuori ciascuna cosa che sia fitta nel corpo. Affermano i moderni Semplicisti che la radice del Narciso giallo siluestre hà virtù purgatiua, & che la sua decottione beuuta purga per di sotto gli humori viscosi & flemmatici, & parimente i serosi: & gioua a coloro che sono grauati da crudi humori, aggiuntoui però vn poco di aniso, e di gengero perche dia manco fastidio allo stomacho. Ritruouasi ancora in Portogallo vn fiore simile a questo il quale chiamano Pseudonarciso, cioè Narciso falso, le cui facultà è virtù non sono per ancora note in Italia. Dicono ancora alcuni che il narciso indebolisce i nerui, e gli mortifica. L'olio fatto de i fiori tenuto al Sole, gioua a i Tisici, & à i dolor colici, & sana subito le ferite.

NARDO SALVATICO. Asaro.

NARDO INDIANO. Spico nardo

NARDO CELTICO.



Calfacit, & siccat, lotium cit Celtica Nardvs,
Renibus, & iecori, suffusis felle, lieni
Vtilis & stomacho, & vessicæ; emollit & inde
Duritias; intraq; cutem si currat aquæ vis,
Proficit; aduersus serpentem occurrit, & anguem,
Ventriculus si cui mordet, seu vellicat ipsa
Discutit, & nimia hæc mulierum menstrua sistit,
Et cohibet nimium si purgent.

Nomi. Gre. νάρδος κελτική. Lat. *Celtica nardus*, & *spica celtica*. Ital. *Spica celtica*. Ted. *Celtischer nardus*. Fanz. *Nardus Gaulois*. Boem. *CeltiKa Nardus*.

Forma. E' corta, & picciola pianta ha le foglie lunghette di color rossigno, ma ianguido, fa i fiori gialli. Fà il fusto sottile & debile, & la radice squamosa, che si rassembra alla spica dalla quale escono sottili, & numerose fibre.

Loco. Nasce ne i monti della Liguria, in Istria, & in Carinthia, & nelle alpi della Soria.

Qvalita'. E' caldo nel primo grado, & secco nel secondo.

Virtv'. *Di dentro*. Hà le virtù medesime che il nardo Indiano & il siriaco: ma prouoca più valorosamente l'orina, & è più vtile allo stomacho. Gioua all'infiammationi del fegato, & al trabocco del fiele. Beuesi vtilmente con la decottion d'assenzo nelle infiammagioni dello stomacho. Et beuuto con vino, vale a i difetti della milza, delle reni, & della vessica, & contra i morsi de gli animali velenosi.

Virtv'. *Di fuori*. Mettesi ne gli impiastri, ne gli vnguenti, & ne gli altri medicamenti, che sono di calda virtù. Errano grandemente coloro, che credono, che la saliunca sia questo nardo celtico.

NARDO SPICO.



Calfacit, & siccat, lotium cit, sistit & aluum
Menstrua tum cohibet, vuluæ imflammataq;, itemq;
Inflammata iuuat stomachi, renum, iecorisq;
Nardvs, *& à Regis signato nomine morbo*
Subuenit; & firmat pilos, horumq; coherceı
Profluuium.

NOMI. Gre. Νάρδος, & Ναρδόσταχυς. Lat. *Nardus indica, & spica Nardi*. Maur. *Stumbel & Sembel*. Ger. *Spi Kenarde*. Ital. *Spico, & spiconardo*. Spag. *Azũbar, ouero espighe sil*. Franz. *Aspic de vltremer*. Boem. *Nardus*.

FORMA. Questo Nardo non è spica che nasca nella sommità de i fusti del Nardo. Ma è la radice, che ha forma di spica, percioche da vna base, o uero piede gira il nascimento suo con alcune radicette capillari, come si vede nell'aglio, & nelle radici del giglio: ha questa spica colore di ferro, & è di non ingrato odore, & di sapore amaro.

LOCO. Nasce ne i Monti dell'India, & circa al fiume Gange.

QVALITA'. E' caldo lo spico nardo nel primo grado, & secco nel fine del secondo. E' astrettiuo, astersiuo, & aperitiuo, & corroboratiuo.

VIRTV'. *Di dentro*. Ha non poca virtù di digerire gli humori frigidi, prouoca l'vrina, & beuuto ristagna i flussi del corpo, beuuto con acqua fredda vale alla nausea, & a i rodimenti dello stomacho, alle ventosità, a i fegatosi al trabocco del fiele, & alle malattie delle Reni, & mettesi ne gli antidotti: La poluere del Nardo data con poluere di seppia, & di zuccaro ferma la dissenteria & i flussi data con vino rosso, o con acqua ferrata.

VIRTV'. *Di fuori*. Applicato di sotto ristagna i flussi, & la marcia della madrice. Sedendosi nella sua decottione gioua alle donne, che hanno infiammata la Madrice: Conuiensi al cascar de i peli delle palpebre de gli occhi fortificandole, & facendole tornar più piene, & più folte. Spargesi trito in poluere sopra a gli humidi corpi vtilmente: Trito & fattone pastelli con vino si serba in vaso di terra non impecciato per le medicine de gli occhi.

Hauendosi a dare nelle medicine il Reubarbaro, per ogni dramma di Reubarbaro vi s'aggiõgono tre, ò quattro grani di Spico Nardo, quando si teme che il Reubarbaro non restringa, o quando si vuole aprire l'opilationi: Ma quando s'ha da purgare, & insieme stringere il ventre si lassi lo spico, ò il Cinamomo, & si mettono mirabolani, & mastice. Medesimamente non si metta lo spico con il reubarbaro, quando si teme vomito, ne meno nelle donne grauide, percioche prouoca valorosissimamente i mestrui. L'olio nardino, la cui compositione insegna Mesue, riscalda, assottiglia digerisce, & moderatamente astringe: & per questo gioua valorosamente a tutte le malatie frigide, & ventose del Ceruello, dello stomacho, del fegato, della milza delle rene, della vessica, & della madrice: messa nel naso purga il ceruello, & fa bon colore, & buon odore a tutto il corpo. Destillasi L'ACQVA dallo spico infondendolo per qualche giorno nel vino, & poi stillandolo à bagno caldo. è quest'acqua molto pretiosa, à tutte le frigide indispositioni de i membri interiori, & esteriori. Odorata conforta il ceruello, vale al catarro, alle sincopi beuuta al peso di vn'oncia, & a i dolori colici; & vale applicata a i frigidi dolori di testa, & a i membri tremuli, & paralitici.

NARDO SPICO ITALIANO.



Calfacit, & siccat, cit menses, atque secundas
PSEVDONARDVM, *aperit iecorisq; obstructa; lienisq;*
Vrinamque ciet, cor firmat, odoris & ergo
Vestibus inseritur: paralysin, atque Apoplexin
Letargumque iuuat, mulcet dentumque dolores,
Calfacit, & flatus hoc ipsum discutit: inde
Arquatosque iuuat, stomachum confirmat. & aluum.

NOMI. Lat. *Pseudonardus, & Nardus Italica*. Ital. *Spigo*. Franz. *Aspic*. Boemi. *Spi kanard domaci*.

SPETIE. E' questo spico di due spetie, il maschio cioè lo spigo & la femina che si chiama lauanda.

FORMA. Il maschio produce le foglie più larghe, più grosse, più robuste, & più bianche che la femina. E' pianta ramusculosa, & legnosa come il rosmarino, folta di foglie lunghette, strette, & carnose. Dalle cime dei ramuscelli nascono i fiori spicati di purpureo colore, con lungo picciolo, quadraro, & sottile: i fiori hanno vn' odore tanto acuto, ch'offendono il naso fiorisce di Giugno, & Luglio. I fiori stropicciati con foglie di ceci diuentano rossi.

LOCO. Nasce ne i colli, & in luoghi sassosi, & illustrati dal sole, & seminasi; & trapiantasi con i rami ne gli horti.

QVALITA'. E' lo spigo caldo & secco nel secondo grado completo. è aperitiuo, assotigliatiuo, & digestiuo, & è composto di parti sottili.

VIRTV'. *Di dentro*. Conferisce a tutte le frigide infermità del ceruello, & massimamente allo spasimo, à i paralitici, al mal caduco, alla apoplesia, & a i letargici. Fortificano questi fiori lo stomaco, & disoppilano il fegato, & la milza. Scaldano la madrice. La decottion loro fatta in vino prouoca beuuta l'orina, i mestrui, & le seconde. Gioua alle passioni del cuore, dissolue le ventosità, gioua al trabocco del fiele causato dall'oppilatione del fegato, & tanto più cocẽdouisi insieme, radici di finocchio, & di sparigi, & marrobio, & cinamomo, ouero garofani, macis, cardamomo, cubebe, & foglie di rose secche. Gioua la medesima decottione al l'apoplesia, & vale a ricuperar la loquela.

L'ACQVA

L'ACQVA, stillata da i fiori, beuuta alla quantità di duo cucchiari vale a ricuperar la fauella perduta alle passioni del cuore, & della madrice.

VIRTV'. *Di fuori*. L'ACQVA stillata da i fiori tenuta in bocca, mitiga il dolor de i denti, causato dal catarro. Vale nelle sincopi bagnandone il naso, & i polsi. Vale al dolor della testa, & alla vertigine causati dal freddo. Vale a i membri infrigiditi, paralitici, & tremuli, & al medesimo vale l'herba fattone fomento, l'OLIO, fatto da i fiori per destillatione vale alle medesime infermità. E' odor iferissimo, ma è di tanto acuto & penetratiuo odore, che suffoga ogn'altro odore, incorporato con esso, o tenuto appresso.

NARDO SPICO ITALIAno falso.



Omnia debilius valet hæc præstare LAVANDA
Quæ pseudonardum præstat.

NOMI. Lat. *Pseudonardus fœmina, & lauendula.* Ital. *Lauanda.* Germ. *Lauendel* Fran. *Lauande.* Boem. *Lauendula.*

FORMA. E' pianta simile allo spigo, ma con foglie più sottili; più breui, & più strette. I fiori parimente ha porporei con più lungo picciuolo, meno coloriti, & più aperti, d'odore molto più grato, quantunque non poco acuto, & la spica loro è più corta.

LOCO. Nasce spontaneamente ne i colli in luoghi sassosi, & aprici, & ritruouasene in tutti gli Horti, & Giardini.

QVALITA'. Ha le medesime facultà che lo spigho, ma più piaceuolmente riscalda, & assottiglia.

VIRTV'. Tanto la pianta, quanto i fiori, & l'acqua lambiccata da loro hãno le medesime virtù che lo spigo, ma particolarmente questa messa nelle casse, & ne gli armarij da buon'odore alle vesti, & le preserua dalle tignole. L'ACQVA lambiccata da questi fiori è molto odorata, & gioua all'apoplesia, al sonno profondo, & all'epilessia applicata alla fronte, & alle tempie, gioua ancora nelle sincopi, pur che non vi sia gran copia d'humori. Vale a i membri tremuli, alla vertigine allo spasimo. Gioua beuuta al peso di due oncce alle cose medesime, & alla lingua impedita. Tenuta in bocca vale a i dolori de denti, & all'vlcere della bocca, gioua a i frigidi dolori della testa applicata.

NASTVRTIO. Agretto.

NASTVRTIO INDIANO. Mastuorzo.

NAVONI. Napi.

NASSO. Tasso.

NEBBIO. Ebulo.

NEGVNDO.



Ad contusa valet nimirum, ac cæsa NEGVNDO
Luxuriam frenat que eadem, soluitque tumores.
E' folys succus trahitur, quo fœmina vires
Conceptura capit, sterilis desistit & esse.
Mansa eadem folia commendant oris odorem.

NOMI. *Chiamano gl'Indiani questo arboretto Negundo, Sambali, & in Malagar Noche.*

FORMA. E'vn'arboretto della grandezza del persico, con i rami molto spessi, i quali tagliati rinascono più spessi, & più spatiosi. Ha le foglie simili al sambuco circinnate, & serrate per intorno, nell'istesso modo, come quelle del sambuco, ma alquanto asprette. Il fiore è nel cineritio bianco: il frutto è nero della grossezaa del pepe ò del pisello.

LOCO. Nasce in Balauate, & in Malauar.

QVALITA'. Hanno le foglie non secche di acrimonia come il nastuttio: onde si può iudicare la pianta esser in se calida, & secca.

VIRTV'.

Virtv'. *Di dentro.* Vſano quelli del Malauar di metter il frutto di queſt'arbore in quei loro mangiari chiamati carel. Le donne dicono che ſono buone a far concipere beuendone il ſucco, ouero la decottione, preparando la madrice al concetto, ilche ſarebbe più efficacemente mangiando il frutto.

Virtv'. *Di fuori.* La decottione de i rametti teneri, o veramente l'isteſſi rami cotti, & meſſi ſopra la carne contuſa, o fattone fomentatione è vtiliſſimo rimedio. Le medeſime fritte con olio, & applicate, giouano alla carne contuſa riſoluono, & guariſcono i tumori. Le medeſime foglie peſte & meſſe ſu le ferite le nettano di maniera, che toſto vengono a cicatrizarſi.

NENVFARO, Nimphea.

NEPETA. Calamento.

NEPENTHE.

Exhilarat curasq́, fugat, luctusq́, Nepenthes
Commiſtus vino ſuccus, quò pocula ſumes
Illa die lachrymas nullas, nullasq́, querelas
Effundes, non ſi natum, fratremq́, patremq́,
Ac Matrem ante oculos habeas in ſanguine miſtos
Hoſtili rabie cæcos; mirabile dictu.

Nomi. *Chiama Plinio queſta Pianta Nepente, & dice hauer gran facultà, & virtù di rallegrare. lib. 21. ca. 21. &c. Come diſſe Homero. Perche leua ogni meſtitia, & è di dolce ſugo. La radice ſua è dentro bianca, & dolce. & gioua à gli Orthopnoici beuuta à digiuno con acqua, & beeſi ancora con vino contra a i morſi de ſerpenti, peſta ammazza i topi.*

NERIO.



Digerit, abstergit Rhododaphne, *aſiniſq́, venenum eſt,*
Iumentisque alijs: Hominum contraque venena eſt
Serpentum, ſanatque eadem ſcabiemque, lepramque.

Nomi. Gre. Νήριον ἢ ῥοδόδενδρον. Lat. *Nerium, & Rododendrum.* Ital. *Oleandro.* Ger. *Oleander.* Spag. *Adelfa, & eloendro.* Fran. *Oleandre, Roſage, & Roſagine.*

Forma. E' pianta volgariſſima, le cui frondi ſono più lunghe di quelle de i mandorli, & più aſpre. Il ſuo fiore ſi raſſembra alle roſe incarnate & il ſuo frutto alle mandorle, ſimile ad vn cornetto, il quale aprendoſi dimoſtra vna certa lana ſimile alla lanugine delle piante ſpinoſe. Produce la radice lunga, appuntata, legnoſa, & al guſto ſalata. Rittuouaſi ancora il Nerio coi fiori bianchi.

Loco. Naſce in luoghi ameni, maritimi, & appreſſo a i fiumi.

Qvalita'. E' caldo nel principio del terzo grado, & ſecco nel ſecondo, impiaſtrato di fuori ha virtù digeſtiua.

Virtv'. *Di dentro.* I fiori, & le foglie ſono veleno mortifero a i muli, a i cani, a gli aſini, & a molti de gli altri animali quadrupedi: ma a gli huomini ſono ſalutiferi contra i morſi delle ſerpi, quando ſi lauano con vino: & tanto più quando vi ſi aggiunge la ruta. Oltra ciò gli animali quadrupedi più deboli, come le pecore, le capre, muoiono quando beuono dell'acqua, oue le frondi del Nerio ſieno ſtate infuſe. Alcuni ſtimano che ſia veleno non ſolo al beſtiame, ma a gli huomini ancora: ma ſi potrebbe dire che tolto il nerio per medicina ne i morſi de i ſerpenti, vi poteſſe conuenire nel modo che ſi conuengono le Cantarelle ne i morſi de i cani rabbioſi, & altri veleni contra diuerſi veleni.

Virtv'. *Di fuori.* Sana la lepra, & rogna, & altri difetti della plebe, lauandoſi con la ſua decottione, o vero vngendoſi con olio roſato, doue ſiano bollite queſte frondi, peſte ouero con olio roſato doue ſieno ſtati al ſole i fiori, ouero con l'vnguento fatto nel modo infraſcritto. Peſtanſi queſte frondi, s'infondono per tre giorni in ſtrutto di porco, inſieme con vn poco d'elleboro bianco, poi fatto bollire vn poco ſi cola, & la colatura, venendo troppo liquida vi ſi può aggiunger vn poco di cera, & farſi vnguento molto valoroſo, & gentile, & vi ſi può aggiungere qualche coſa odorifera, come garofani, ſtorace, belzui, o acqua di ſpico, di mortella, & d'aranci. Peſto vn ramo di queſta pianta, & meſſo in vna foſſa, vi ſi adunano tutte le moſche di quel luogo.

NESPOLO PRIMO.
Azarolo.

NESPOLO.



NESPOLO SALVATICO.



Mespilvs *exiccat, stringit, refrigerat, atque*
Profluuium cohibet ventris; de gutture fluxus,
Faucibus & sistit; vtero turgentibus eius
Vtilis est fructus, stimulat pellacia quando
Fœmineum sexum, conditur sacchero & idem.
Sicca autem folia & consperſa in puluere sistunt
Sanguinis effluxum, atque recentia vulnera iungit,
Vtilis his etiam est fructus, qui sanguinem ab inde
Reijciunt: pollunt renum contrita lapillos
Ossa velut puluis, ex vino epota; vbi coctæ
Sint petroselini radices.

Nomi. Gre. Μεσπιλον ἢ Μεσπιλη. Lat. *Mespilus prima.* Arab. *Zazar zarur, & alzaur.* Ital. *Azarolo.* Spag. *Azarolo. Il Mespilo secondo si chiama da i Greci,* Μεσπιλον ἢ μεσμενιλη. Lat. *Mespillus vulgaris.* Ital. *Nespolo.* Arab. *Zaror, zarur, & Alzaur.* Germ. *Nespol.* Spag. *Nesper.* Fran. *Nesplier.*

Spetie. Due sono le spetie di Nespoli. La prima spetie è quello, che si chiama Azarolo. L'altra spetie sono le nespole nostrane, & il terzo è il siluestre.

A Forma. l'Azarolo, è vn'arbore spinoso di mediocre altezza della materia del pero. Sono le sue frondi lunghette, & intagliate, simili quasi a quelle dell'appio, & a quella pianta, che da alcuni malamente è tenuta per l'oxiacantha, Produce i fiori bianchi a zocche, & i frutti lunghetti, rosseggianti, della grossezza delle nespole, ma con molto più picciolo ombelico, & con tre sole noccioletti dentro. Maturansi l'autunno & per il più il mese di Settembre. Il Nespolo secondo produce le frondi simili al melo, quantunque alquanto più picciole. Produce il frutto tondo di largo ombellico coronato con cinque linguette.

Loco. Ritruouansi questi Nespoli per tutto nelle vigne, ne i giardini, & nelle siepi.

Qvalita'. Il frutto del Nespolo stringe valorosamente il ventre, ritruouasi tal qualità ancora non poco B nelle cime, & nelle frondi. Sono costrettiue come le sorbe.

Virtv'. *Di dentro.* l'Arazole sono grate al gusto, & aggradeuoli allo stomacho, & sono molto grate a i conualescenti, percioche escitan loro l'appetito: & non solamente si mangiano crude, ma si condiscono per conseruarle nel mele, ò nel zuccaro. Oltre a ciò sono gli azaroli gratissimi alle Donne grauide, imperoche non solamente aggradiscono molto al loro appetito: ma leuano loro la nausea, che per il più sogliono patire. Stringono le nespole, & ristagnano i flussi del ventre, & la poluere delle foglie secche, non solo i frutti si danno vtilmente a quelli che sputano il sangue. Li ossetti che stanno dentro a le nespole, ridotte in poluere, & beuuti C con vino, nel quale sieno cotte le radici del petrosello, cacciano fuori le renelle presone vn cucchiaro. Ritruouansi oltre a ciò le nespole senza noccioli. Le nespole bisogna mangiarle parcamente, non come cibo, ma come medicina. Peroche così mangiati giouano a i vomiti & alla dissenteria.

Virtv'. *Di fuori.* Ristagnano i flussi della gola, de i denti, & delle gingiue lauandosi, & gargarizandosi con la decottione delle immature. Sedendosi nella medesima decottione, ristagna nelle Donne i flussi de i mestrui. Fassi delle nespole secche incorporate con succo di rose, alquanti garofani, & vn poco de coralli rossi, & di noce moscata vn'impiastro, ilquale messo in su la bocca dello stomacho ristagna valentemente il vomito del cibo. La poluere delle secche consolida le ferite fresche, D & vi ristagna il flusso del sangue: & in somma doue sia bisogno di stringere & di corroborare, & di costipare, sono così i frutti, come le foglie, medicamento non volgare.

NIGELLASTRO.
Gittone.

NIGELLA.
Git.

NIMBO.



Mirifice sanat crudelia vulnera NIMBVS
Enecat & vermes foliorum asperrima succo:
Datque dolenti oleum fructus medicamina neruo.

NOMI. *Chiamasi da tutti gli indiani Nimbo.*

FORMA. E il Nimbo vn'arbore della grandezza del frassino con foglie simili a quelle dell'oliua, ma vn poco più acute, & per intorno dentate. Il fiore è bianco, & il frutto è simile à picciole oliue.

LOCO. Nasce nelle Indie Orientali in Malauar, & Balaguate.

QVALITA', & VIRTV'. Le foglie peste con succo di limoni, & applicate sanano marauigliosamente le ferite. Il succo delle foglie per esser amare, ammazza i vermini. Cauassi de i frutti vn'OLIO ilquale è perfettissimo vnto caldo, a i dolori de i nerui.

NINFEA.



Emendat maculas NINPHEA, *leuatq; dolores*
Vessicæ, & venerem, venerisq; insomnia tollit,
Difficiles menses, uuluaq; emendat, & ipsas
Strangurias; splenem absumit, crinesq; cadentes
Ipsa refert: sanat manantiaque vlcera; prodest
Et disentericis, sistit si renibus hæsit
Ipsa Gonorrhæam.

NOMI. Gre. Νιμφαια. Lat. *Nimphæa.* Ital. *Minfea. Nenufari.* Arab. *Nilofar*, o *Nilufar.* Ted. *Galb Vuarisz. scel vuomen.* Spag. *Escudetes del rio. & Nigos del rio.* Fran. *Lunet de can.*

SPETIE. Ritruouasi di tre spetie cioè vna minore & l'altre maggiori, delle quali vna fa il fiore bianco, & l'altre il fiore giallo.

FORMA. Nasce con frondi che si rassembrano a quelle della faua d'Egitto: ma minori, e piu lunghe, delle quali alcune nuotano sopra l'acque, & alcuni vi sono sommerse dentro: Ne procedono assai da vna radice. Il fiore è bianco, simile al Giglio, e nel mezo è di colore di zaffaranno; dal qual dopò il disfiorire, si genera vna testa tonda, come vn capo di papauero. Il cui seme è nero, largo, sodo, & al gusto viscoso. Fa il fusto liscio, negro, sottile, simile a quello della faua d'Egitto. La sua radice è negra, aspera, nodosa, simile ad vna mazza, la quale si caua nel'Autunno. La ninfea gialla ha le medesime foglie, ma la sua radice è bianca & raspola: il fiore giallo, & resplendente simile ad vna rosa.

LOCO. Nasce la Ninfea nelle paludi, & ne gli stagni.

QVALITA'. Hanno tutte le ninfee facultà di refrigerare, di seccare senza mordere & astergere.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice secca & beuuta con vino, gioua a i flussi stomacali, alla disenteria, & sminuisce la milza. Beuesi contra alle pollution che accadon la notte in sogno. Beuuta assiduamente alcuni giorni infrigidisce la virtù generatiua. Il seme della gialla & la sua radice beuesi vtilmente a i flussi delle donne. L'ACQVA stillata da i fiori bianchi beuuta al peso di due, ò di tre once, vale alle febri ardenti, & è valoroso rimedio al tempo della peste: Massime a gli etici, vale alla tosse seccha, alla sette ardente, all'infiammagioni del fegato & della milza, vale a i lunghi flussi del ventre beuuta spesso fra giorno, a i medesimi difetti si fanno conserue di fiori. Estingue la ninfea il seme genitale per il che si conuiene a coloro che vogliono viuere castamente. La cadice & il seme cotti in vino & beuure fermano i mestrui senza altro rimedio.

VIRTV'. *Di fuori.* L'acqua stillata da i fiori con pezzette applicata alla fronte sanano la frenesia, & conferisce alle infiammaggioni del capo, del fegato, del core, & della milza; ilche fa medesimamente. L'OLIO dei fiori tenuto al sole, ilquale leua le macchie della faccia, refrigera l'ardor del fegato, & gioua alle antraci.

NOCELLE NOCCIOLE.
Auellane.

NOCI.

NOCI.



Glans Iovis est capiti, stomachoque inimica, nocebit
Hæc minus esa recens, fugat hæc quoque dira venena,
Siccat & astringit, purgat, pestique medetur
Abstergit: tenuat, contraque hominisq; canisq;
Hæc rabidi morsus pollet, nutritque capillum;
Aduersa est cœpis, horum lenitque saporem;
Inflammata iuuat mammarum, imponitur atque
Luxatis; cancrenæ & sugillata iuuantur
Hac Nuce, nec non & carbunculus, area tandem
Repletur capitisque pilisq; alopecia; possunt
Frigentes hyeme hac vesci, gelidiq; senecta;
Difficilis tamen est concoctu, bileque replet:
Atque etiam tusses auget, capitisque dolores;
Vessicas & in ore facit, lingua paralysin.
Humano capiti nocet arboris vmbra, satisq;
Omnibus hanc iuxta coniectis.

Nomi. Gre. κάρυ βασιλικά. Lat. *Nux Iuglans, & nux regia.* Ital. *Noci.* Arab. *Iebuz, Ieuz, & Giauezi,* Ger. *Nuss, & vuelschnuß.* Spag. *Noeses.* Franz. *Noix.*

Forma. Furono queste Noci chiamate ghiande di Gioue ne i primi tempi del mondo da gli huomini, conciosia che essendo eglino vsi al cibo delle communi ghiande, ritrouando poscia le noci, essere di quelle molto più dolci, & più aggradeuoli al gusto le chiamarono per eccellenza ghiande di Gioue. L'albero delle noci si connumera fra i più grandi, imperoche ha il tronco lungo, & grosso, da cui escono molto grossi & lunghi rami, i quali si diffondono così all'alto, come a l'intorno. Vestesi di grossa corteccia bianchiccia, & rimosa. Fermasi sopra lunghe, grosse, & robuste radici. Produce le foglie di quà & di la da vn lungo picciuolo a modo di frassino, ma sono molto più grandi così in lunghezza, come in larghezza, & di spiaceuole odore. Germina nel principio della primauera, & mette auanti alle foglie le sue pannicole: le quali sono buone a purgare i caualli, date loro con semola, auanti che si dia la Cicorea, lunghe vn sommesso, le quali presto si seccano, & cascano. Sopra l'origini delle quali escono poi le noci, ricoperte di doppia scorza, dentro alle quali è il nucleo crespo, & diuiso in quattro parti, tra lequali diuisure si contiene vn'assai & callosa membrana. Ritrouansene A di molte sorti, ma quelle sono le migliori, che sono lunghette, & fragili con bianco guscio, & con il nucleo separato dalla scorza, & al gusto ben dolci. Scuotonsi da gli alberi con le pertiche l'autunno, & mondate dalla scorza di fuori, si seccano, & ripongono.

Loco. Nasce per tutto ne i campi, & ne i colli. Hanno in odio le acque & però amano i Monti, & i luoghi freddi. E' tanta inimicitia tra la cerqua, & la noce, che piantata l'vna appresso dell'altra s'ammazzano.

Qualità. le noci fresche sono calde nel primo grado: & secche nel secondo: ma le vecchie sono più calde & più secche, & sono oleose, & di sostanza sottile. l'Albero così nelle frondi, come nè i germini ha vna certa facultà costrettiua; come che molta & più euidente l'habbia nella corteccia, ouero gusci de i frutti; B tanto verdi, quanto secche.

Virtù. *Di dentro.* L'vso delle noci non è ad ogn'vno salutifero, percioche mangiate malageuolmente si digeriscono: nuocono allo stomacho, aumentano la collera, fanno dolor di testa, & escitano la tosse & il vomito. Mangiate & dauanti, & dopo al cibo con fichi & ruta, vagliono contra i veleni mortiferi, & mangiati copiosamente, cacciano via i vermini larghi del corpo. Le fresche per esser più dolci, nuocono meno allo stomacho, ma difficilmente si digeriscono & dan poco nutrimento, & così parimente quelle che sono state a molle nell'acqua, & queste più si conuengono a muouere il corpo che le secche, percioche meno costringono. E queste tenute nell'acqua diuentano nelle facultà loro simile alle fresche. Condisconsi le verdi auanti che s'indurino in zuccaro ouero in mele con vn garofa- C no fitto dentro, le quali sono poscia vtili allo stomacho, & al gusto aggradeuoli. Le panicole delle Noci sopradette secche & fatte in poluere, & date a bere con vino al peso d'vna dramma, liberano le Donne dalla prefocatione della madrice. Prendonsi oltr'a ciò dui noci secche, & altretanti fichi secchi, & vinti foglie di ruta: pestansi insieme aggiuntoui vn granello di sale, & coloro che pigliaranno questa mistura a digiuno non potranno in quel giorno da veleno alcuno esser offesi. Onde è ottimo medicamento nel tempo della pestilentia. Mangiate le noci a digiuno, giouano a i morsi de i cani rabbiosi, masticando per le noci, & mettendole sopra il morso. La scorza delle noci supplisce in luogo di pepe nelle viuande. Fassi delle noci pestandole, & poi spremendole olio, ilquale non solamente è in vso per le D lucerne, ma beuuto al peso di quattr'oncie, risolue la ventosità del corpo, il perche si da vtilmente ne i dolori colici, & renali. Le noci secche macerate nell'acqua fin tanto che si possano mondare dalla scorza: mondate, & messe in macera nell'acqua vita per alquanti giorni continui prouocano infallantemente i mestrui, mangiandosene due ogni mattina a digiuno per otto giorni, auanti che sia il tempo dei mestrui. A conoscere si vn cane che habbia morsicato sia arrabbiato ò nò. S'applichi sul morso vna noce pesta per alquante hore, poi si dia a mãgiare ad vn gallo & se la mangia & non muore, significa che il cane non è rabbioso, ma se muore significa il contrario, per ilche auanti li tre giorni bisogna solicitare, remedij che non si caschi nel timor dell'acqua. Il vero antidoto contra i veleni si fa in questo modo. Si prende

vna parte di noci vecchie ben purgate, & monde, di sale, & di foglie di ruta di ciascuno, la sesta parte, di fichi secchi tenuti in macera nel vino, ò nell'aceto quanto basta ad incorporar le cose predette. Piglians si di questo antidotto, quanto vna auellana a digiuno beuendoci sopra vn poco di vino. Vale quest'antidoto non solo contra i veleni: ma ancora contra i contagij della peste. Dalla quale al Saluator nostro GIESV CHRISTO piaccia saluarci per la sua misericordia infinita. *Di fuori*. impiastransi le noci con vn poco di mele & ruta alle infiammagioni delle mammelle, alle posteme, & alle membra dislogate, & applicate con cipolle sale & mele, vagliono a i morsi de i cani, & de gli huomini. Brusciate col guscio, & poste sopra l'ombellico mitigano il dolore del corpo. I gusci delle noci brusciate, & triti con olio & vino, & vntone il capo a i fanciulli, fanno crescere i capelli, oue sono cascati. Le noci senza guscio brusciate & applicate con vino, fermano i flussi de i mestrui. Le noci vecchie masticate, & applicate, sanano prestamente le cancrene, carboni, le fistole lagrimali, & fanno rinascere i capelli. Le fresche impiastrate in sù i liuidi li spengono. L'ACQVA stillata dalle noci immature, giouan alle malattie sudette, & mitigan le infiammagioni del petto. Vsasi il succo delle noci fresche cotto con mele come quello delle more, & vale alle cose medesime che il diamoron, & chiamasi questo diacaridio, il quale è presentaneo rimedio per fare gargaritio nelle squinātie. Applicato il succo delle scorze fresche delle noci, ò le noci istesse spēgono i liuidi. La liscia fatta delle scorze fa negri i capelli. L'OLIO cauato dalle noci spremendole, o lambiccandole s'adopera da i pittori nelle più delicate opere loro: & da i legnaioli per lustrare i loro lauori: risolue l'enfiagioni, quando si ungono con esso caldo: & mollifica i nerui ritratti, & massimamente incorporando si con calcina lauata. Il vecchio vngendosene, sana la rogna. Messa vna noce dentro ad vn pollo lo fa cuocere prestamente, & il medesimo fa alle carni mettendola nella pignatta. Quando le noci fanno assai frutti significano abondanza di biade. Facendosi bollir nell'acqua le scorze verdi delle noci, spargendola sopra la terra ne viē fuori gran quantità de lumbrici. Sedendosi sotto l'ombra della noce si sente grauezza di testa, & nuoce alle biade. Per far fragile la scorza delle noci, bisogna metterui spesso della cenere alle radici. Crescerà più presto quest'arbore, se si caccia vn chiodo di ottone o di rame fino alla medolla. Se non ritiene i frutti, bisogna attaccarli a i rami la radice del verbasco, legato in vna pezza di sete con vn poco di stabbio. Per far nascere le noci senza la scorza leui destramente la scorza dalla noce, poi si inuolti nelle foglie fresche di vite, accioche non sia rosa dal le formiche, poi si ricuopra di terra, & il medesimo si può far con l'amandole & con le nocchie. Quando per vecchiezza la noce non produce frutto s'inacqui per vn anno tre volte il mese con lessia. Per seccare vn arbore di noce vecchio, vi si metta dentro nel tronco dell'argento viuo, oueramente si metta alle radici vn panno tinto di mestruo delle donne. In oltre la noce percossa spesso con pertica, diuenta più feconda.

A

NOCE D'INDIA.



B

INDICA NVX *calida est, atque humida, digerit ipsa*
Flatus, lumborum mulcet, genumque dolores,
Aluum tum sistit, ventrisque animalia pellit:
Vessicæque malis confert, tussique medetur:
Subuenit Asthmaticis, neruorumque ipsa doloris:
Adque hæmorrhoidas confert, & reddit edentes
Pingues; duritias emollit & articulorum
Sperma auget.

NOMI. Lat. *Nux indica.* Ital. *Noce d'India.* Arab. *Neregin. Dabig, ouero Giauz* Ialenel. Ted. *Indianis nusz.* Spag. *Noiez delas Indias.*

C

FORMA. L'arbore è di assai procera grandezza, cō le foglie di Palma, oueramente simili alla canna, ma alquanto più grandette. Col fior di castagna: è di sostanza fongosa, & ferulacea: si seminano le noci, donde poi ne nascono le piante: le quali si trapiantano, & in pochi anni crescono, & fanno il frutto. Diuentano gli arbori più grādi & spatiosi se si piantano presso alle muraglie, percioche si dilettano di fango, e di stabbio. Serbano gli Indiani questi arbori parte per il frutto, parte per farne la sura che è il vino loro. Questa sura dopo che è cotta, è chiamata da i paesani Otraqua. Laquale si fa in questo modo. Tagliano i rami e poi vi attaccano i vasi c'habbiano a riceuere quel liquore, il quale si distilla come l'acqua vite, & sene caua vn vino simile all'acqua vite, & arde come quella, & questo liquore, chiamasi fula; ciò è fiori: & quel che rimane Otraqua. Della sura prima che sia destillata, posta al sole: se ne fa aceto fortissimo. I frutti quando sono cinti da tutti gli inuogli loro sono grandi come grossi Meloni. La prima scorza la quale è molto grossa, nel oscuro rossegia: e benche la sia di fuori duretta, tenace, & callosa nondimeno di dentro nella sostanza sua è tutta di sottili, & capigliosi inuogli. E' sotto questa cotale scorza poscia il guscio, che cuopre la medolla, lignoso, & duro, quasi del medesimo colore: di dentro al quale è la polpa assai dura, concaua in mezo, & vacua, della grossezza d'vn'ouo di Oca; grossa vn buon mezzo ditto. E questa tenace, viscosa, & duretta, & di fuori è quasi del colore medesimo che è il guscio; Quantunque nel concauo di dentro biancheggi. La sostanza sua è bianchissima,

D

vntuosa,

vntuoſa, & al guſto dolce, quaſi del ſapore del butiro. Lodanſi le freſche.

A

Loco. Naſce copioſo nell'Indie Orientali, in Malauar, & in Goa. Portugheſi hanno poſto nome a queſto frutto Coquo per i tre forami, ò ſegnali che rappreſentano il capo d'vn gatto Mamone.

Qualita'. Sono queſte noci calide nel ſecondo grado, & humide nel primo, mollificano, & mitigano i dolori, & ſecche ſono più grate al guſto che non ſono quelle che ſi portano intiere in Portugallo. Lodaſi da Paeſani il midollo di queſta noce per li veleni.

Virtu'. *Di dentro*. Mangiate queſte noci aggrauano lo ſtomaco, quantunque non generino cattiuo nutrimento. Aumentano la ſperma. Et il lor Olio caccia i vermini del corpo, quel che ſi ſpreme dalle freſche e denſo, bianco, graſſo, ſimile al butiro tanto nella ſoſtanza, quanto nel ſapore, & nelle facultà ſue: Et genera aſſai miglior nutrimento, Beuuto gioua alla toſſe, & ſtrettura del petto. Gioua parimente alla raucedine: Ma biſogna inghiottirlo con ſiroppo violato pian piano. Vſato ne i cibi, ò in qual altro ſi vogli modo, ingraſſa i magri aumenta il ſeme virile; & ſono mirabili queſte noci, a fare ingraſſare i magri, & maſſime le donne. Lodaſi la polpa di queſte Noci, a dolor colici, a paraliſie, mal caduco, al tremore, & ad altri mali de nerui. Dicono che mettendo vn poco d'acqua dentro di queſte noci, doue ſia vn poco del ſuo midollo ſeguitando a beuere alcun giorno preſerua da dolori colici, & da molte altre infirmità percioche muoue il vomito. Credeſi che beuendoſi in queſte noci giouino alli paralitici. I paeſani mangiano i teneri germogli di queſti alberi, & ſono più grati al guſto, che non ſono le tenere caſtagne, e che non ſono le palme baſſe, chiamato Palmito, & dalli Italiani. Ceſaglioni. Quanto l'arbore è più vecchio, & tanto più teneri, & delicati germogli produce: Ma cauato quel germoglio, more la pianta.

B

C

Virtu'. *Di fuori*. L'olio di queſte noci è buono alle hemorroide, & maſſime meſcolato con quello dei Noccioli delle Peſche. Mitiga i dolori de i lombi, & de i ginocchi, & caccia i vermini dal corpo onto all'ombelico. Gioua onto caldo a i dolori de i nerui, & alla toſſe, & ſtrettura di petto, & mollifica le durezze delle gionture, & gioua a i membri tremoli, & paralitici, & parimente alle podagre & chiragre ingeſſate. Conferiſce molto queſt'olio alle doglie, & gomme franciose.

D

NOCE MOSCATA.



Diſcutit, inflammat, commendat & oris odorem
Nvx Moscata, *fauet ſtomachoq́ oculisq́ fluentē.*
Siſtit & hæc aluum, tum digerit, atque miniſtrat
Vrinam, vomisumq́ arcet, iecori, atque lieni
Proficit, os mundat maculis; ac lentibus inde
Auxilium ex vtero multum frigentibus affert.

Nomi. Gre. μοσχοκάρυον, μοσχοκαρύδιον, κάρυον, μυριστικὸν, Lat. Nux Myriſtica. Ital. Noci moſcate. Arab. *Feuzbaue, Iusbague, grauiziban*. Ted. Muſchatuueſſ. Spag. Nuez de eſpecie.

Forma. L'arbore che produce la noce moſcata & il Macis è ſimile al perſico, coſi nel tronco come nelle frondi, ma le foglie ſono più corte & più ſtrette. Sono i ſuoi frutti quaſi del tutto ſimili alle noſtre Noci, quãdo ſono verdi in ſu l'albero: Imperò che primamente ſono ricoperti da groſſa, & verde corteccia, ſotto la quale è la noce moſcata ſerrata dentro a vn duro guſcio, ma però più ſottile di quello delle noſtre noci communi, di bigio colore. Queſto rompendonſi vi ſi troua dentro la Noce moſcata inuolta nel macis come in vna rete. La ſcorza eſteriore ſi condiſce con zuccaro & è in gran pregio, eſſendo ella odorata, & di buon ſapore. Queſta ſcorza eſteriore è in modo d'vn riccio di caſtagne, che quando è il frutto maturo ſi apre & ſi vede dentro roſſeggiare il macis, coſa di belliſſima viſta, maſſimamente quando gli alberi ſono ben carichi. Eſſendo poi gia ſecca la noce, il macis parimente s'apre, & perdendo il roſſore, diuenta di color d'oro, ilquale ſi vende tre volte più della noce moſcata. Ricolgono queſte noci i Paeſani, oue elle naſcono al lor piacere, per eſſer gli alberi che le producono a tutti communi: imperoche non accade a coltiuarle altrimente. Lodanſi delle noci moſcate quelle che ſon freſche, & non ſon pertugiate, & che ſon graui, ben piene d'humore, & ben groſſe.

Loco. Naſcono queſte noci nell'Iſole orientali in quell'Iſola che ſi chiama Banda, dicono che ve ne ſiano anco nelle moluche, ma che non fa frutto, ſi come quello ancora, che naſce in zeilan.

Qualita'. Sono calide & ſecche nel fine del ſecõdo grado, & ſono ſtittiche. Et coſi parimẽte il macis.

VIRTV'. *Di dentro*. Mangiate le noci moscate mitigano marauigliosamente li dolori freddi, & ventosi dello stomacho, del fegato, della milza, & della madrice. Fan buon fiato, confortan la vista, vagliono a prouocar l'orina, & ristagnano il corpo, aiutano la digestione. Accomodansi in somma vtilmente ouunque si conuengono per giouare i garofani. La scorza esteriore condita con zuccaro, vale nelli affetti del ceruello, de i nerui, & della madrice. Cauasi delle noci moscate fresche ben peste, & ben calde vn liquore per il torchio simile & di sostanza, & di colore alla cera nuoua, che rispira di fragrantissimo odore: il quale è molto vtile nelle frigidità de i nerui; & delle gionture, & oltre a ciò valentissimo in più compositioni per aiutar la concettion. Volendosene maggior giouamento si fanno bollire queste frondi trite al peso d'vna dramma o due, in sei once di mele rosato, & due di acqua vite, finche l'acqua si consumi, imperoche pigliandosi ogni giorno da digiuno due o tre cucchiari di questo liquore per lo stomaco, e per la matrice buono medicamento. Giouano particolarmente per le ventosità della madrice ancora in questo modo. Cuocesi vna dramma ben pesta in sei oncie di vino bianco potente sino ohe cali la terza parte, & dipoi si cola il vino, & dassi a bere con due dramme di zuccaro fino. Le medesime virtù ha il macis, & è nelle sue operation più sottile. Gioua alla dissenteria, & a i difetti della madrice. Dissolue le ventosità & caccia fuori i lenti, & flemmatici humori,

VIRTV'. *Di fuori*. L'olio, che si caua per espressione, & per destillatione, riscalda applicato lo stomacho infrigidito, & lo conforta, & consuma i suoi superflui humori, dissolue le ventosità, mitiga i dolori colici, fa buon fiato, & soccorre, a i difetti della vessica tanto vnto di fuori, quanto che presone tre o quattro goccie con vno cucchiaro di brodo, ò con vn poco di maluagia. Leua via vnto le lentigini, & gioua alla difficultà d'orina a i dolori di corpo, & alle prefocationi della milza onto all'ombellico.

NOCE METELLA.



Nox somnos affert, mulcetq; sopore METELLA
Frigus & inducit, vomitus ciet, ebrietatem
Atque simul generat, pariterqueq; interficit ipsa.

NOMI. Lat. *Nux metella, poma spinosa, stramonium*, Ital. *noce Metella, stramonia*. Arab. *Leuzalrachaba: pomo spinoso*.

FORMA. Questa pianta è tanto simile al solatro, che non si può dir più: Ma le sue foglie hanno odore d'opio. Fa i fiori bianchi come il vilucchio maggiore, & i frutti della grandezza delle nespole, & han imagine di noce, & armati di breui & grosse spine, & hanno il seme del tutto simile alla mandragora.

LOCO. Seminasi ne gli horti, come l'altre piante peregrine.

QVALITA'. E' frigida nel quarto grado, oppila, mitiga i dolori, & prouoca il vomito, & è sonnifera come la mandragora.

VIRTV'. *Di dentro*. Beuuta al peso di quattro grani con vino imbriaca gagliardamente, & presa al peso di due dramme ammazza, se non si soccorre subito col far beuere butiro caldo, & col vomito, & co i bagni d'acqua calda alle gambe & alle braccia.

VIRTV'. *Di fuori*. Fa gli effetti della mandragora, in prouocare il sonno, & nel mitigare i dolori.

NOCE VOMICA.



Enecat inde canes NVX *ista* CANINA *vocata.*

NOMI. Lat. *Nux vomica, & Nux canina*. Ital. NOCE *vomica, & noce canina*.

FORMA. La Noce vomica non è la Metella, che questa nel frutto ha le spine, & fa il seme. Doue che la noce vomica non ha spine, ne fa seme. Onde si può credere che la noce vomica volgare non sia quella, di cui trattano gli Arabi, & che a noi sia incognita.

QVALITA'. & VIRTV'. Altra facultà della noce vomica volgare, non si sa fin a i nostri tempi, se non che ella ammazza i cani, onde meritamente si haurebbe ella a chiamare noce canina, & non vomica.

NV-

NVMMOLARIA.



Consolidat, sistit cui nomen NVMMVLVS *affert.*

NOMI. Lat. *Nummularia centum morbia & lunaria minor.* Ital. *Nummolaria*.

FORMA. Questa è vna pianta che va serpendo per terra con fusti simili a i giunchi, ne i quali dalla radice fino alla cima da ogni banda con breui interualli escono le frondi grassette, ritonde, come i quatrini, donde ha preso ella il nome. Sono i suoi fiori di color d'oro bellissimi a vedere.

LOCO. Nasce ne gli argini de i fossi in luoghi humidi.

QVALITA'. E' costrettiua, & conglutinatiua, & consolidatiua.

VIRTV'. *Di dentro.* Data in poluere a bere con acqua ferrata consolida le rotture de i fanciulli, & beuuta con vino gioua alla dissenteria, & altri flussi, corrobora gli intestini conferisce a gli sputi del sangue a i flussi delle Donne, & all'vlcere de gli intestini, & alle ferite loro, & parimente a l'vlcere del polmone.

VIRTV'. *Di fuori.* L'herba impiastrata sana le ferite fresche, & il medesimo fa il succo delle foglie, le frondi, e i fiori applicati sanano le ferite, & la lor decottion fatta nel vino vale alle cose medesime.

OCIMO. Basilico.

OCCHI PVLCINI. Ciano.

OCIMOIDE. Basilico saluatico.

ODANO. Laudano.

A OLIVA DOMESTICA.



B

Frigus agit ramis stringitque DOMESTICA OLIVA
Succus & ipsius folijs expressus aceto
Carbones sanat, gangranas firmat, & ignem
Hinc sacrum.

NOMI. Gre. ἐλαία ἡ ἥμερος. Lat. *Olea satiua & oliua Domestica.* Ital. *Oliuo domestico.* Arab. *Zaiton, & caiton.* Ted. *Oelbanum.* Spag. *Oliuo, & Azeytimo.* Franz. *Oliuier*.

C SPETIE. Gli Antichi fecero dieci sorti d'oliue, ma al mio tempo di tre sorti solamente se ne ritrouano. Delle quali quelle della prima sorte, come che siano prodotte da i più piccioli oliue, sono nondimeno di bella, & notabile grossezza, simili alle Bolognese. Mangiā si queste acconcie in salamuoia ne i cibi: conciosia che per fare olio sono del tutto inutili. Le seconde belle & di grossezza, & di colore (ancora che sieno delle prime assai minori) sono le migliori, che si ritrouino p far olio. Le terze poscia sono quelle, che sono communemente a tutta Italia. Le eccellenti, acconcie in salamuoia si portano a Roma di Spagna. Fra l'oliua, & la quercia è mortale inimicitia, di modo che piantandosi oliui appresso alle quercie presto si perdono: ma gli oliui, & i fichi sono amici Diuentano sterili li oliui, quando sono pasciu-
D ti dalle Capre nel primo loro germogliare: alche non si ritroua rimedio. Ma se per altra cagione gli oliui non portano il frutto, è valoroso, & prouato rimedio scoprir loro le radici tutto il tempo del verno. Alche vale ancora il pertugiare il tronco con il tenauello in duo luoghi, & vi si mette dentro vno stile de vn ramo d'oliua fruttifera tanto che passi da vn cāto all'altro, poi da ogni banda tagliarle, & incretare i bugi. L'oliua insitata sù la vite, fa olio, & vino, & chiamansi oleuua. Si possono fingere l'oliue condite con i pruni bianchi verdi immaturi messi nell'acqua salza.

FORMA. Le oliue hanno le foglie lunghe, & nella fine appuntate, grosse, grasse, di sopra verdi, & da rouescio bianche, al gusto amare, & alquanto agrette. Fioriscono il mese di Giugnio, & di Luglio, con fiori quasi simili a quelli del sambucco, ma

Più piccioli: & in grappoletti, da i quali nascono poi le oliua prima verdi, & di poi gialle, & porporee, & in vltimo nere. Colgonsi il verno del mese di Nouembre, & di Decembre. Distendonsi poi che sono colte, nelle case ne i granai, finche s'impassiscono, & di poi si macinano, & si mettono allo strettoro in certi sacchi tondi di giunchi & bagnansi con acqua calda mentre che si spremeno, & cosi se ne caua l'olio. La materia del legno è bella, dura, crespa, & venosa, & se ne fanno molto bei lauori al torno, & messa nel fuoco arde cosi verde come secca.

LOCO. Piantansi l'oliue ne i colli, & ne i campi arenosi, & secchi.

QVALITÀ. I rami dell'oliuo hanno dell'astrettiuo, Parimente le foglie astringono gagliardamente, purgano, & fermano. Il frutto quando è ben maturo, è mediocremente calido: ma quando è immaturo, è veramente più frigido, & più costrettiuo corrobora, & ferma il ventre: sono nociue al polmone, l'oliue condite nella salamuoia sono frigide & secche, & mangiate con garo auanti al cibo muouono il corpo.

VIRTÙ. *Di dentro*. Le oliue condite sono gratissime al gusto escitano l'appetito, & confortano lo stomacho & fermano i flussi.

VIRTÙ. *Di fuori*. Le foglie trite conferiscono al fuoco sacro, & all'vlcere che vanno serpendo, & il succo cauato dalle foglie pesto con aceto, vale a i carboncelli, & alle cancrene. Le foglie peste, & applicate con mele risoluono i tumori, leuano le croste dalla pelle. Le medesime masticate giouano all'vlcere della bocca, & al medesimo vale la loro decottione & il succo. Il quale ristagna il sangue & le superflue purgationi delle donne applicato. Gioua ancora alle nuuole de gl'occhi, & all'vlcere, & alle vecchie flussioni, onde si mette ne i collirij. Cauasi il succo pessendo le foglie con vino ò acqua, & seccato al sole sene fan trocisci, ma è più valoroso quello che si caua con vino. Il medesimo s'infonde vtilmente nell'orecchie, che menano marcia & vlcerate. L'oliue condite peste, & applicate non lasciano leuare le vesiche nelle cotture del fuoco, & mondificano l'vlcere sordide. Lauandosi la bocca con la salamuoia, stringe le gingiue, & ferma i denti smossi. Conciansi l'oliue in salamuoia in diuersi modi. Ma il più spedito modo è questo. Scelgonsi l'oliue immature, poi si pigliano libre sei di calcina viua criuellata, & vi si getta sopra tant'acqua fredda, che basti per far venir la calcina, come vn sapore liquido, & dipoi vi si aggiunge dodeci libre di cenere di quercia bé criuellata, & tant'acqua che basti per dissoluerla: & dipoi vi si mettono dentro in macera venticinque libre di oliue, per otto hore continue, ò al più per dieci, nelqual spatio di tempo s'indolciscono a bastanza, perdendo ogni amaritudine, ma bisogna in tanto sempre muouerle con vn bastoncello leggiermente, accio che non si ammacchino, dopò alqual tempo si cauan di macera, & si lauano con acqua fresca, & vi si macerano dentro per cinque ò sei giorni, mutando loro l'acqua spesse volte. Cauansi poi di macera, & fassi loro sopra vna salamuoia fredda nella quale sieno stati cotti dentro gamboni di finocchio tagliati in pezzetti, & serrasi in vaso di terra vetriata. Le cosi adunque preparate restano con la natiua verdezza loro, & sono gratissime al gusto.

OLIVA SALVATICA.



Astringit, Maius quàm nostra domestica, OLIVA
SYLVESTRIS *frigus inducit, sacroq; medetur*
Igni, & gangrenas serpentiaq; vlcera sanat;
Sistit & effluxus muliebres; sanguinis atque
Erupta, & pariter cædit carbunculus ipsi
Vlcera & expurgat, scabiem cum furfure tollit,
Eximit & scabros vngues, pellitq; lychenas
Vlcera deinde oris sanat; tum subuenit eius
Gingiuis oleum affectis putredine dentes
Instabiles firmat; pariter compescere fluxus
Gingiuæ valet, & crines retinere fluentes;
Tardius & canis, quicunque periungitur illo
Quotidie, albescit.

NOMI. Gre. ἀγριελαία. Lat. *Oleaster, aut syluestris olea.* Ital. *Oliuo saluatico.* Ger. *Vuildor Oelbaum.* Spag. *Zebuche.* Fran. *Chinor sauuage.*

FORMA. Gli oliui saluatichi sono molto più piccioli de i domestichi, spinosi, & di più breui frondi. Le oliue loro delle quali sene caricano senza misura, sono assai minori delle domestiche: ma al gusto assai più saporite. Fannone manifestamente fede i Tordi, i Merli, & gli storni: imperoche assai più volentieri mangiano le saluatiche, che le domestiche, le quali sono al gusto più astringenti, & il loro olio è molto buono.

LOCO. Nascono copiose in Toscana, & Dalmatia, & quasi in tutte l'Isole del mare Adriatico, & dell'Egeo.

QVALITÀ. I rami & le foglie sono più frigidi, & più costrettiui, che quelli della domestica.

VIRTÙ. le frondi trite, & impiastrate medicano il fuoco sacro, i carboni, l'impetigini, l'vlcere serpiginose, & corrosiue, & le reduuie delle dita. Fattone linimento con mele, fanno cadere l'escara de i cauterij: mondificano l'vlcere sordide, risoluono i pani, & l'infiammagioni applicateui con mele. Ricongiungono la cotenna del capo staccata dall'osso, & masticate vagliono all'vlcere della bocca & massime de i fanciulli. Ilche fa similmente il succo, & la decottione loro. Il succo stagna applicato il flusso del sangue, & i mestrui delle Donne. Ripercuote, & prohibisce l'vue de gli occhi, & similmente, le pustule, & prohibisce i catarri, & l'vlcere di quelle, & imperò si mette vtilmente ne i collirij, che si fanno per la corrosion delle palpebre. Il

modo

modo di ricorlo è coſi. Peſtanſi le foglie, & peſte ſi sbruffano di vino, ouero d'acqua piouana, & ſpremonſi. Seccaſi poſcia al Sole il ſucco & faſſene paſtelli: ma è migliore quello che ſi ſpreme co'l vino che quello che con l'acqua. E' buono alle orecchie vlcerate, & a quelle che humigano, & che menano marcia. Impiaſtranſi conueneuolmente le foglie con farina d'orzo ne i fluſſi ſtomacali. Bruſcianſi le frondi, & i fiori, accioche la loro cenere ſuppliſca in cambio di ſpodio, mettendole in vn vaſo di terra crudo coperchiato & bene illutato alla bocca, & laſciandole dentro, fino che nella fornace ſi cuoca il vaſo. Spengonſi poſcia con vino, & ritornanſi impaſtate di nuouo con vino a ricuocere. Lauaſi poſcia la cenere nel modo che ſi laua la biacca, & faſſene paſtelli; imperoche non è queſta cenere men buona nelle infermità degli occhi, che ſi ſia lo ſpodio, ma è da credere che habbiano la virtù medeſima. Hanno le virtù medeſime le frondi ancora coſi bruſciate dell'oliuo domeſtico, ma non ſono coſi efficaci; & però per non eſſere elleno coſi forti ſono più cõueneuoli nelle medicine degli occhi. La ſpuma, che ſuda dal legno verde dell'oliuo ſaluatico quando ſi bruſcia, ſana la rogna, la farfarella, & le volatiche. Et i noccioli dell'oliue ſanano, fattone linimento, la farfarella, & le vlcere corroſiue, & ſerpigi-noſe. La medolla del nocciolo fa cadere le vnghie corrotte, & ſcabioſe applicataui ſopra con graſſo, & con farina.

OLIO.



Eſt hominis naturæ aptum; cui conuenit ægro
Et ſano; à vino nullus precioſior ipſo
Eſt ſuccus, mollitur enim tum corpus ab ipſo,
Tum magnum ex ipſo robur capit, atque vigorem.
Democritus quondam fertur dixiße rogatus
Qua ratione homines animi ſemperq́ vigorem
Seruarent, ſanoque forent vt corpore ſemper;
Corpora ſi exterius OLEO *ſint illita, melle*
Interius.

NOMI. Gre. ἔλαιον. Lat. *Oleum*. Ital. *Olio*. Arab. *Cait*, ouero *zait*. Ted. *Oel*. Spag. *Azeyte*.

QVALITA'. E' l'olio temperamento calido, & humido. Cioè quello che è dolciſſimo & che ſi fa dell'oliue mature, chiamato ſimplicemente olio, ma quello che ſi fa delle oliue immature chiamato omphacino, ha tanto in ſe di frigidita, quanto vi ſi gli ritroua del coſtrettiuo. Il vecchio, che ſi fa del dolce è più caldo, & più potente: ma quello che ſi fa dello omphacino, mentre che riſerba in ſe qualche reſiduo del coſtrettiuo, rimane di facultà miſte: ma come lo perde; diuenta ſimile all'altro. L'olio ſi fa diuentare omphacino facendoui bollir l'agreſta, & i rametti de gl'oliui. L'ottimo è quello che vnto nella pelle preſtamente ſe ne penetra dentro. L'olio lauato è di tutti gli altri manco mordace. Quello, che ſi fa dell'oliue ſaluatiche non è compoſto di ſimplice temperamento: percioche aſterge egli, & riſtagna. Queſto è di tutti gli altri più aſpro. Ogni olio communemente ſcalda. L'olio omphacino è più aſtringente di tutti gli altri. La morca ch'è la feccia dell'olio cotta in vn vaſo di rame inſinche ſi ſpeſſiſca come mele è coſtrettiua, & è nelle virtù ſue in ogni effetto ſimile al liſcio.

VIRTV'. *Di dentro*. L'OLIO beuuto, ò meſſo per criſteri, molliſica, & ſolue il ventre ſtretto. L'OLIO ben caldo con altretanta maluagia, oueramente fattone cliſteri mitiga non poco i dolori colici di fianco, & le reni.

VIRTV'. *Di fuori*. L'OLIO vnto di fuori mitiga i dolori colici de i membri & leua le laſſitudini loro, defende dal freddo dell'aria, & molliſica le durezze, & fa il corpo più prõto nelle ſue attioni. Gl'Attichi lo faceuano bianco, & l'adattauano in diuerſi modi; imperoche fu a loro in grãd'vſo per vngerſene ſpeſſo tutto il corpo, p eſſer più agili, più prõti, & più ſpediti della pſona, & imperò p lauarſi poi ſpeſſo da quell'ontume, vſarono molto di frequẽtare i bagni: ne i quali ſi faceuano raſtiare tutta la pſona da i ſerui loro cõ certe ſtregghie, accommodate molto a tal ſeruitio; & queſte chi l'haueua d'oro, & chi d'argento, chi di ferro, chi d'ebano, & chi di qualche rara pietra, ſecondo la nobiltà, & la richezza delle pſone: & coſi caſcauan nell'acqua q̃lle raſure dell'OLIO, col quale s'erano vnti da prima, & q̃ſte raſchiature, pche ſcaldano, molliſicano, & riſoluono, ne faceuano linimenti alle poſteme, & ſetole del ſedere, & q̃lle raſure, che p la poluere cõtratta nella paleſtra diuentauano nel bagno ſimili al fango, le applicauano cõ giouamẽto a i nodi delle giõture, & lo metteuano a modo di empiaſtro, & di fomẽto in sù le ſciatiche. Quello ontume fangoſo poi, che nelle muraglie de i luoghi della paleſtra, & intorno alle ſtatue ſi trouaua attaccato, ſcaldaua, & riſolueua le poſteme che ſono malageuoli da maturare, & giouaua all'vlcere vecchie, & diſquamate. L'OLIO, õphacino daſſi cõtra i veleni mortiferi, beuẽdolo, & vomitãdolo ſpeſſo, & caccia i vermini. Vngendoſene chiariſica gl'occhi. Mancãdone del vecchio, per farlo antiquo OLIO, ſi cuoce in vn vaſo p inſin che diuenta ſpeſſo come mele, imperoche coſi ritiene tutte le forze del vecchio. L'olio delle oliue ſaluatiche vſaſi ne i dolori del capo vtilmente in vece di olio roſato. Vnto prohibiſce il ſudore, & ferma i capelli che caſcano inonda il capo dalla farfarella, & vi guariſce l'vlcere humide, & la rogna: & nõ diuẽtano coſi preſto canuti coloro, che ſpeſſe uolte ſe ne vngono il capo. La MORCA, ſpeſſita come di ſopra, vale molto a i dolori de i denti, applicata con aceto, ò con vino, ouero con vino melato.

Mettesi nelle vlcere del sedere vtilmente, in quelle delli membri virili, & de i luoghi naturali delle Donne. Cotta con olio omphacino a spessezza di mele, circondandone i denti guasti, gli fa cadere. Vnta con decottion di lupini, sana la rogna de gli Animali quadrupedi. Impiastrasi calda la fresca, non cotta, vtilmente alle podagre, & altri dolori di gionture. Vntone vna pelle che habbia la lana, & applicata a gli hidropici, risolue l'ensiagione.

OLMO.



Glutinat, & stringit VLMVS, *spissatque, resoluitque,*
Emollit, tergit, pituitas excit, aquasque;
Ossibus effractis prodest, crinemque fluentem
Continet, ac reddit, prohibet ne defluat ipse:
Folliculis VLMI *contento deinde liquore*
vulnera sanantur, puerorumq; enterocelæ.

NOMI. Gre. πτελέα. Lat. *Vlmus*; Ital. *Olmo*. Arab. *Didar ò lozaeh*. Ted. *vlmen, Ristenholtz & Issenholtz*. Spag. *Vlme*. Fran. *Orme*.

SPETIE. E' di due spetie cioè campestre, & montano.

FORMA. Il Campestre è assai minore, Produce le foglie intere, & per intorno minutamente dentate, crespe, ruide, & tendenti al lungo; Fa questa pianta alcune vessiche non piccole, crespe simili alla borsa de testiculi de i fanciulli, e qualche volta maggiori, nelle quali è dentro vn liquore chiaro, & vinoso con esso molti animaletti come moscioni, come ne i cornetti del terebinto, & del lentisco. La materia del legno se bene non è bella, è nientedimeno neruosa, tenace, & robusta. Il montano fa le panicole come il Nocciolo; & di poi, il seme, ilquale chiamano samara. La correccia così del tronco, come de rami, è di fuori ruuida, crostosa, & inequale, ma di dentro appresso al legno è del tutto al contrario, Imperoche non è manco vencido, & arrendeuole del cuoio.

LOCO. Il montano nasce ne i monti, & il Campestre nelle campagne.


QVALITA'. l'Olmo ha facultà astringente, & astersiua: La scorza è più amara è più constrettiua.

VIRTV'. *Di dentro*. La parte più grossa della correccia beuuta al peso de vn'oncia con vino, ouero con acqua fredda solue la flemma. Sono gli olmi nociui a gli Api. Cuoconsi da alcuni le frondi ne i cibi, come si cuocono le altre herbe ne gli horti.

VIRTV'. *Di fuori*. Le frondi trite & applicate con aceto; medicano la scabia, & saldano le ferite. Ilche molto più fa quella parte più sottile della scorza di dentro fasciataui, & rauoltataui a torno, come vna fascia, imperoche si piega così ageuolmēte, come se fusse cuoio. La decottione delle frondi, & parimente della correccia della radice, applicata in modo di fomento, fa presto consolidar l'ossa rotte. L'humore che nel produrre delle prime frondi si ritroua nelle sue vessiche, fa bella pelle, & più splendente la faccia. Ma come si asciuga, si conuertisce in certi animaletti, quasi simili a i moscioni. Il liquore che destilla da l'albero si mette in sù le posteme, in sù le ferite, & in sù le cotture, a cui gioua ancora il fomento della decottione. Le gemme delle prime foglie cotte nel vino sanano applicate l'infiammagioni, risoluendole. Il liquor delle vesciche dell'olmo, mitiga i dolori, & sana le rotture intestinali, o per se solo, ouero mettendo il liquore in vn'ampolla al sole, con aloe Mastice, & Mirra per vn mese, poi vnto il luogo vi s'aspergano le medesime polueri & il medesimo liquore leua via le macchie della faccia.

OLVSATRO.
Smirnio.

OMBILICO DI VENERE.



Hydropicis prodest COTYLEDON, *pernio & isto Sanatur,*

Sanatur, ciet vrinas minuitq; lapillos:
Atque hæmorrhoidas tollit: cunctisque medetur.
Vessicæ vitijs, sacris atque ignibus; ardor
Et Mala quæ serpunt, & fistula tolliturillo:
Et purulentis infunditur auribus; inde
Feruores stomachi refrigerat, atque medetur
Luminibus, foliumq; eius miscetur Amori.

NOMI. Gre. κοτυλήδων. Lat. *Vmbilicus Veneris.* Ital. *Ombilico di Venere.* Tos. *Copertoie.* Spa. *Scudettes.* Fran. *Escudes.*

SPETIE. Ritruouasene di due sorti, cioè il primo & il secondo.

FORMA. Ha la foglia ritonda simile alle copertoie di Terra, che si fanno per coprir le pignatte & cosi concaua, che malageuolmente discernesi: dal mezo della quale nasce vn gamboncello breue nel quale è il seme. La sua radice è tonda come vn'oliua. Il secondo hà le foglie grasse, & più larghe, spesse à modo di linguette, & appresso alle radici sono simili all'ambito di vn'occhio come si vede nel sempreuiuo maggiore, & sono al gusto costrettiue. Producono vn fusticello sottile; nel quale sono i fiori & il seme simile allo Hipericon; la radice è maggiore.

LOCO. Nasce l'ombelico di Venere abondantissimo per tutto il patrimonio di Roma, su per le muraglie vecchie, & in su le pietre. Il secondo nasce ne i monti, in luoghi sassosi, & humidi.

QVALITA'. E' composto di qualità miste, cioè di humida frigidezza, & d'vna certa non apparentemente costrettiua, & con essa d'vn'altra leggiermente amara, & però infrigidisce, & ripercuote, asterge, & risolue.

VIRTV'. *Di dentro.* Le foglie mangiate insieme con la radice rompono le pietre, & prouocano l'orina; dannose con mele a gli hidropici. L'ACQVA lambicata dalle foglie è molto vtile à i difetti dello stomaco, del polmone, del fegato, della madrice, & de gli intestini. Et beuuta per alquanti giorni sana le rotture, & l'vlcere del li intestini nella disenteria. Et il medesimo fa la radice cotta nel vino.

VIRTV'. *Di fuori.* L'herba impiastrata sana l'vlcere, & le ferite, & ferma il sangue, & conferisce à gli ardori dello stomacho, & a i flemmoni, & alle erisipille, & alle scrofole.

OMPHACIO.
Agresto.

OMNIMORBIA.
Malua.

ONONIDE.
Anonide.

ONOSMA.



Est acris, pastusque trahit. tum denique amara,
Et tantas tandem vires demonstrat ONOSMA,
Vt si conculcet pregnans committat abortum.

NOMI. Gre. ὄνοσμα. Lat. *Onosma.* Ital. *Onosma.*

FORMA. Ha le frondi lunghette simili all'ancusa, lequali sono lunghe quattro dita, & larghe vno, tenere, & strette per terra. Non produce ne fusto, ne frondi, ne seme. Ha lunga radice, sottile, debile, & rosseggiante.

LOCO. Nasce ne gli aspri colli.

QVALITA'. L'Onosma è amara, & acute.

VIRTV'. *Di dentro.* Beuendosi le sue frondi con il vino, fa parturire con molta facilità.

VIRTV' *Di fuori.* Dicesi, che se vna donna grossa gli camina sopra, si sconcia.

OPHIOGLOSSO.



Vulnera consolidat, exiccat & OPHIOGLOSSVM
Et ruptis confert, internaque vulnera sanat,

Com-

Compescit vomitus, & sistit sputa cruenta,
Et cohibet menses, oculos sistitq; fluenteis,
Inflammata iuuat, solidat plagasque recentes.

NOMI. Gre. ὀφιόγλωσσον. Lat. *Ophioglossum*. *Lingua vulneraria, lingua serpentis, lancea Christi*. Ital. *lingua serpentina, argentina, & herba lucciola, & herba senza costa*. Germ. *Nat ter zuenglin*. Franz. *herbe san Choustu re, & langue de serpent.*

FORMA: Produce vna sola fronde, che per il mezo non ha costola alcuna, grassetta, vn dito lungha, non dissimile dalla piantagine aquatica, & per questo la chiamano alcuni herba senza costola. Esce da questa fronde vn breue, & sottil fusto, d'herbaceo colore, la punta del quale termina in vna picciola linguetta, che inverde gialleggia. Et perche si rassembra alla lingua della serpe, la chiaman alcuni lingua serpentina.

LOCO. Nasce ne i prati humidi, ma non vi dura d'altro tempo che da mezo Maggio, fino à mezo Giugno in Italia: percioche per esser molto tenera in breue tempo si perde.

QVALITA'. Disecca senza apparente caldezza, & ha quasi le facultà del sinfito, & è moderatamẽte frigido.

VIRTV' *Di dentro*. Lodasi molto alle rotture intestinali, & massime de i fanciulli. Dassi a bere in poluere cõ acqua di coda di cauallo nelle ferite delle budelle, & cassali: & gioua ancora à i vomiti, & à gli sputi del sangue. Et beesi vtilmente per i flussi del mestruo con acqua di foglie di quercia, beuuta vna dramma di questa poluere con aceto & vino gioua alla peste.

VIRTV' *Di fuori*. Le foglie fresche sanano mirabilmente le ferite, & le rotture intestinali; & il medesimo fa l'Olio, che si fa con essa al sole, come si fa quello delle rose, & l'Olio omphacino, nel quale siã macerate al sole queste foglie fresche, & aggiuntoui vn poco d'olio d'abezzo, è medicamento mirabile & approuato, per cõsolidar prestamente le ferite fresche. La decottion delle foglie fatta nel vino bianco, lauandosi gli occhi con esso, ristagna il flusso delle lagrime valorosamente. L'herba fresca vnta con grasso di gallina, risolue le infiammagioni delle ferite, & applicata calda con assogna di porco al le infiammagioni prohibisce le cancrene.

OPHRI.



OPHRIS denigrat crines, & vulnera sanat
Ruptaque consolidat, & grato spirat odore.

NOMI. Lat. *Ophris*. Ital. *Eleboro bianco falso*. Ted. *Zuueibiatt, bifoglio.*

FORMA. Non produce se non due frondi per pianta, tra lequali passa il fusto, sopra il quale nascono da esse frondi fino alla cima alcuni piccioli bottoni, lunghetti, simili à i balaustri, da cui escono i fiori bianchi, simili à linguette. Ha la radice sottile con molt'altre minori, bianca, & di buono odore.

LOCO. Nasce ne i monti, & nelle valli, ritrouasene vn'altra, che nasce con vna foglia sola, che fa le bacche rosse, nasce nelle selue, & fiorisce il mese di Maggio.

QVALITA'. E' caldo, & secco, & ha facultà di cõsolidare. La radice fa vna viscosità glutinosa di sapore dolcetto, per il che dimostra hauere in se qualche humidità con la calidità congiunta.

VIRTV' *Di dentro*. La radice di quello che fa vna foglia sola beuuta al peso di meza dramma con aceto, è efficacissima cõtra la peste facendo poi sudar l'infermo.

VIRTV' *Di fuori*. Vsasi tutta la pianta per far neri i capelli, per consolidar le rotture, & per sanar le ferite.

OPOBALSAMO. Balsamo.

OPHIOSCORDIO. Aglio serpentino.

OPIO. Papauero.

OPVNTIA. Fic d'India.

ORCHI. Testicolo di cane.

ORECCHIA D'ORSO.



AVRICVLA exiccat vrsi, refrigerat, atque
Glutinat, & cohibet; tum subuenit enterocelis,

Interni

Internis & vulneribus, vuluamque recludit,
Vndantes reprimit menses.

NOMI. Lat. *Auricula vrsi, & cannicula altera.* Ital. *Orecchia di orso.*

FORMA. Produce le frondi della grandezza di quel le della piantagine, ma più grosse, quasi come quelle del la fabaria con vno orletto per intorno fatto con grande artificio della natura, di colore, che nel bianco giallegia. Fa il fusto, & i fiori simili a quelli della primula vera, molto odoriferi: ha la radice grossa, con molte radicette biancheggianti, fibrata come quelle dell'elleboro.

QVALITA'. E' refrigeratiua, desiccatiua, consolidatiua, & costrettiua.

VIRTV'. *Di dentro.* L'herba beuuta con le radici è mirabile per le rotture intestinali, & per le beuande delle ferite cassali, & d'ogn'altra parte.

VIRTV'. *Di fuori.* Le foglie fresche peste con la radice, & applicate, non solo ristagnano l'abbondanza de i mestrui, ma stringono mirabilmente la natura delle donne, & saldano le ferite.

ORECCHIA DI TOPO.



AVRICVLA *ægilopas* MVRIS, *siccaque leuatque.*

NOMI. Gre. Μυὸς ὠτίον. Lat. *Auricula muris.* Ital. *Orecchia di Topo.* Ger. *Vuild mangelolt nut blauuen bluomen.* Spagn. *Oceya de ratton.* Franz. *Orelghe de ratte.*

FORMA. Ha più fusti, tutti procedenti da vna radice, alquanto rossetti, & concaui dal nascimento loro. Le frondi sono lunghette, & strette con il dosso alto, & eleuato, nereggianti: procedono per interualli a duo a duo, & sono appuntate in cima. Produce dalle concauità de i fusti alcuni sottili ramuscelli: ne i quali nascon i suoi piccioli fiori celesti, come quelli dell'anagallide. La radice è grossa vn dito, tutta piena di capelli.

LOCO. Nasce ne i prati, ne i campi, & ne gli horti.

QVALITA'. Disecca nel secondo grado; ma non però è calida.

VIRTV'. Sana impiastrata le fistole lagrimali.

OROSELINO.
Apio montano.

ORIGANO.



ORIGANVM *incidit, sanat serpentis & ictus,*
Calfacit, extenuat, pollet contraque venena,
Subuenit Hydropicis, conuulsis, denique ruptis;
Humoresque atros expurgat; menstrua ducit,
Atque ciet lotium, pariter tussique medetur;
Serpentesque fugat; psoras pruriginem, itemque
Adiuuat hoc morbum Regis de nomine dictum.

NOMI. Gre. ὀρίγανος. Lat. *Origanum.* Ital. *Origano.* Mau. *Fandenigi, & fundenigi, & foudenigi.* Ger. *Valge mut.* Spa. *Oreganos.* Fran. *Origan, & mariolaine baiarde.*

SPETIE. Ritruouansene di più spetie, cioè heracleotico, onite, & saluatico, il quale è l'origano nostrano, & il volgare, il quale parimente è di due sorti, l'vno co'l fior bianco, & l'altro con i fiori porporei.

FORMA. L'Heracliotico, il qual chiamano ancora cunila, produce le frondi non dissimili da quello dello Hissopo, l'ombrella non è ritonda à modo di ruota: ma in più parti diuisa. Il seme produce nelle sommità de i fusti non folto, ma spicato, come dell'amaraco. l'onite ha le frondi più bianche, & più simili all Hissopo, & ha il suo seme a modo di maturi, & densi corimbi: Il saluatico, cioè il nostrano ha le foglie maggiori che l'amaraco, pelosette con molti fusti pelosi, con i fiori in cima porporei, & qualche volta bianchi in foggia di ombella doppia con le radici poco sotto terra.

LOCO. L'Heracleotico, & l'onite nascono in Candia in Cipro, & in altr'Isole del mare Egeo. Il saluatico nasce per tutto, lũgo le strade, ne i colli, & in luoghi aprici.

QVALITA'. Hanno tutti gli origani facultà di diseccare, di incidere, & di scaldare in terzo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Conferisce l'origano a i morsi de i velenosi animali, beuuta la sua decottione, fatta con vino: & dassi con vino passo à coloro, che haueste-

ro

ro beuuto la cicuta o l'oppio, & con aceto melato à chi hauesse già preso il gesso, & l'effemero. Mangiato con fichi è buono à i rotti, & a gli spasimati, & à gli hidropici. Beuuto secco in poluere alla misura d'vn'accetabolo con acqua melata, purga per di sotto la melancolia: prouoca i mestrui, & lambendosi con mele gioua alla tosse. I fiori & le frondi saluatiche si beueno priuatamente a i morsi de i velenosi animali, prouoca i mestrui & l'orina. I fiori di questo si mangiano con molto gusto con le cose salate; percioche confortando lo stomacho, leuano via la nausea, & escitano l'appetito, & vale contra il veleno de i fonghi. Et la testugine morsa dalla vipera si cura co'l mangiar l'origano saluatico.

VIRTV'. *Di fuori*. Bagnandosi nella decottion dell'origano si guarisce la rogna, il prurito, & coloro, à cui è traboccato il fiele. Il succo del verde sana il gorguzzole, l'vgola, & l'vlcere della bocca, & messo nel naso con olio irino purga per quello la testa. Mitiga insieme cō latte il dolor dell'orecchie. Fassi di questo di cipolle, & di somacchi vn vomitiuo, lasciandole insieme quaranta giorni al sole ardentissimo ne i di caniculari in vn vaso di rame. L'origano strato per terra fa fuggire i serpenti, & caccia le formiche ligandolo a l'albero. Applicato risolue i liuidi, mitiga il dolor de i denti, & applicato con mele, & nitro fa bianche le cicatrici. Apre i forōcoli applicato con pece: conferisce alle scrofole applicato con olio, aceto, & farina d'orzo. Impiastrato con fichi mitiga i dolori del costato. L'ACQVA stillata alla fin di Giugno da i fiori, & da i fusti beuuta mattina e sera al peso di tre once gioua all'asma, & alla strettezza di petto. Gargarizata gioua all'vgola, e disecca il tumor del palato, e delle fauci, e sana le gengiue putride.

ORNEOGLOSSO.

Frassino.

ORNITOGALO.



Radicem crudam, & coctam ORNITHOGALVM *edendā*
Præbet, & illa famem, & ieiunia castanearum
More explet, cum cara annona, & copia desit.

NOMI. Gre. ορνιθογαλον. Lat. *Ornithogalum*. Ital. *Ornitogalo*. Franz. *Churles*.

SPETIE. Ritrouansi due spetie di ornithogalo, cioè il primo, & il secondo.

FORMA. l'Ornithogalo è vn germine d'vn pie, & mezo, tenero, bianco, sottile con tre ouero quattro ramuscelli in cima, ancor'essi teneri: daliquali escon fuori di color d'herba, come che aptendosi diuentino di color di latte, in mezo de i quali è vn capitello intagliato simile a quello, che ne gli alberi si chiama cachris. La radice è bulbosa, & bianca. Il secondo fa il fusto sottile, & ha le frondi simili a quelle del zaffarano, lequali da basso, fino alla cima vanno vestendo intorno il fusto. I fiori nella sommità de i fusti sono bianchi diuisi in cinque frondi, iquali aprendosi si rassembrano ad vna stella, la radice è bulbosa & bianca come nell'altra.

LOCO. Nasce copiosamente ne i cāpi fra le biade.

QVALITA', & VIRTV'. Cuocesi la radice co'l pane, come la nigella. La radice si mangia cruda & cotta; percioche è dolce, & soaue, & mangiasi cotta sotto la cenere calda come le castagne. Producono queste radici il lor germine la primauera, & la state: cauandosi poscia l'autunno con l'aratro, si serbano lungo tempo. Et imperò ne i tempi delle carestie sono in grand'vso alla plebe in luogo di castagne, i Porci l'appetiscono auidissimamente.

ORNO. Frassino.

OROBANCHE.



Siccat OROBANCHE, *nectensque legumina in agro*
Strangulat, asparagiq; refert in edendo saporem;
Addita dum coquitur, coctu facile ipsa legumen
Efficit, atque eadem refrigerat.

Nomi. Gre. ὀροβάγχη. Lat. *Orobanche.* Ital. *Orobanche.* Spa. *Cauda leoni, herba tora, imperoche subito che le vacche la mangiano vanno al toro. Il che non si può dire che proceda da altro, che da vna propria occulta operatione.*

Forma. E' vn germine d'vn piè & mezo, rossigno peloso, tenero, grasso, & senza frondi à similitudine de gli asparagi, che nella cima si rassomiglia all'hipocisto. La radice ha fungosa, che nel seccarsi suanisce.

Loco. Nasce fra le biade, & fra i legumi, iquali ammazza con la presentia sua solamente senza beccarle, ne auuinchiarsegli al piede. Et però i lauoratori la chiamano herba lupa, per diuorarsi egli le piante vicine.

Qualita'. E' l'orobanche frigido, & secco nel secondo grado.

Virtu' *Di dentro.* Mangiasi crudo, & cotto come gli sparagi.

Virtu' *Di fuori.* Messo l'orobanche ne i legumi quando si cuocono, si crede, che presto gli faccia cuocere. Per estirpare questa pianta da i campi gli Agricoltori mettono in quattro cantoni del campo i ramoscelli del rododafne.

OROBO.
Eruo.

ORTICA.



Vrtica est Veneris stimulus, consertá, lieni
Calfacit, atque canum prodest hæc morsibus, inde
Gangrenas sanat, & sistit sanguinis vndas,
Cit lotium, & menses, frangit renumá, lapillos:
Suppurata iuuat; luxatis subuenit, atque
Discutit inflata, vlcera sordida, tubera, panos:
Prociduas sanat vuluas, emollit, & aluum,
Ora aperit vuluæ, laterum inflammata iuuatá,
Pulmonum, asthmaticos; thoracem expurgat, & inde
Quartanas finit febres.

Nomi. Gre. Ἀκαλήφη. Lat. *Vrtica* Ital. *Ortica.* Arab. *Huminre, & angiara.* Ger. *Hessel.* Spag. *Ortiga.* Fran. *Ortie.*

Spetie. Ritrouasene di tre spetie, la prima delle quali produce le frondi più saluatiche, la seconda non tanto aspre, & la terza nasce cō picciol ine frondi, & breui fusti, assai più pungenti, & si chiama da alcuni ortica saluatica.

Forma. E' così notissima pianta l'ortica, che si conosce da ciascuno fino nella notte oscura. La prima spetie produce le frōdi più saluatiche, più aspre, più larghe, & più negre: & il seme come quello del lino, ma minore. L'altra non è così aspra, & fa il seme minuto. La scorza nasce con picciol ine frondi, & breui fusti, assai più pūgenti d'ambedue le altre. Ha l'ortica il fusto ritondo, aspro, & pungente nel quale sono certe pillole hirsute parimente & focose, nelle quali si contiene il seme. La seconda fa il seme racemoso, & minuto, & il fusto quadrato & aspro, & al tatto acuto & pungente. La terza fa il seme più attaccato al fusto, & tutte hanno le frondi per intorno dentate, & pungenti.

Loco. La prima nasce in luoghi aridi & inculti: La seconda per tutto, & la terza ne gli horti & presso alle muraglie.

Qualita'. Le frondi, & il seme dell'ortica, sono molto digestiui, di modo che sanano le posteme. Hanno in se alcuna parte ventosa, con ilche muouono ageuolmente a lussuria. Non scalda valorosamente: ma è composta di molto sottili parti, & quantunque sia di fuore calda, & pungente, la virtù sua adustiua sta nella superficie delle frondi, ma dentro sta nascosta la virtù refrigeratiua. Il seme è caldo, & secco nel secondo grado.

Virtu' *Di dentro.* Le frondi delle ortiche, cotte in vino, & beuute prouocano l'orina, purgano i lombi, & escitano venere, mollificano la durezza del ventre, & dissoluono l'enfiagioni, & il dolor de gli intestini, se non impedisca l'ostruttione. Il succo preso a digiuno per cinque, o sei giorni al peso di quattro once sana il vomito del sangue, che procede dal petto, ilche fa parimente l'herba mangiata cotta in brodo di pollo o di castrato, & parimente il seme beuuto con vino. Il seme beuuto con vino passo muoue à lussuria apre la bocca della madrice: lambendosi con mele, gioua a i difetti del petto, & pigliatolo lambendo con siropo violato, mitiga i dolori laterali, & l'infiammagioni del polmone, & purga il petto. le frōdi cotte con ptisana, vagliono a i difetti del petto, & beuuti con vn poco di mirra, prouocano i mestrui. L'Acqua laquale si distilla di luglio da i fiori, & dalle frondi beuuta al peso di tre once la mattina à mezo dì, & la sera gioua a dolor colici, alla pietra delle reni, & del la vessica, alla tosse antica, discaccia i lumbrici, & la ventosità. alle vlcere sordide applicata con pezze, è presentaneo rimedio & a i morsi de i cani rabbiosi. La medesima sana i cancri, & le fistole applicandola con pezzette, & gioua parimente alle podagre, & a i tumori de i piedi. Sana il polipo del naso, & stagna il sangue del naso, con pezzette applicata alla fronte. vale alle cose medesime, mondifica & purga tutte le ferite tanto dentro, quanto di fuor del corpo, ò beuuta, o infusa. La radice cotta in vino, & mele conferisce alla tosse frigida & all'asma; perciochè purga l'arteria trachea, e apre l'oppilationi del petto

petto. Sana l'vlcere delle coste, la squinantia, & tutti i mali, che procedono da humori lenti, & viscosi, beuendone mattina, & sera tre bicchieri caldi, & facendone gargarizio. Il seme vale contra il veleno della cicuta, de songhi, dell'argento viuo, del iusquiamo, de i serpenti, & degli scorpioni, & beuuto con acqua di sassifragia al peso d'vna dramma, ouero con latte di pecora con mezza oncia di zuccaro candido violato, rompe la pietra del la vescica. Il medesimo seme beuuto al peso d'vno seropolo con acqua melata, facilita il vomito dopo cena: & beuuto con sapa dissolue le ventosità dello stomaco, & gioua alle presocationi della madrice.

VIRTV' *Di fuori*. Le frondi dell'ortica impiastrate con sale, giauano à i morsi de i cani, sanano le cancrene, i cancri, l'vlcere sordide, cõtumaci, & malageuoli da consolidare, & parimente le membra smosse, i pani, i piccioli tumori, & le parotide. Giouano applicate con cera a' difettosi di milza. Messe trite insieme col succo nel naso, & applicate alla fronte, ristagnano il flusso del sangue. Peste insieme con morca, & applicate di sotto, prouocano i mestrui. Toccandose con esse fresche la madrice rilassata la ritornano al suo luogo. Alle ponture dell'ortica, giouano l'olio rosato, & l'olio commune. Faranno dell'voua tutto l'inuerno le Galline daendosi loro ne i loro cibi dell'ortica secca. Le frondi peste con sale, & applicate, giouano a membri dislogati, leuandone il dolore, & il tumore. Purgano l'vlcere sordide. Il succo dell'ortica, ò l'ortica istessa pesta, applicate a i polsi mitigano gli ardori delle febri. Chi portarà in mano l'ortica insieme co'l pentafilo; sarà sicuro da ogni fantasma, & timore. L'ortica pesta con vn poco d'vnguento populeo, & applicata a i polsi, & alle tempie è valoroso rimedio ad estinguere l'ardore della siriasi de i fanciulli. L'ortica se tenuta vintiquattro hore nell'orina dell'infermo si mantien verde, significa la salute dell'infermo, ma se non si cõserua verde significa morte, ò gran pericolo. Lauandosi le mani con la decottione della radice dell'ortica si fanno bianche: ma perche non vi nascano peli, bisogna strifolarle subito poi con sterco di passare, & acqua tepida. Facendosi linimento con ortica olio & sale si defenodno i membri dal freddo. Fassi vn'impiastro mirabile per le podahre, pigliando vn manipolo di foglie d'ortica, & dui manipoli di frõdi di ebolo, & peste crude s'applichino su'l male. Facendosi gargaritio col succo de l'ortica, ritornasi al suo luogo l'vuela caduta.

L'ACQVA stillata dall'ortica il mese di Giugno applicata di fuori con pezzette mitiga il dolore delle Podagre, & di tutte le Gionture parimente.

ORVALA.



Calfacit ORVALA, *exiccat simul ordine terno,*
Et menses vt cunque mouet, ducitque secundas,
Et caput hæc implet vino permixta, creatur
Ebrietasq́, ipsa, quæ mentem huc ducit, & illuc.

NOMI. Lat. *Orvala.* Ital. *Orvala. Gallitrico.*

FORMA. E' vna spetie d'horminio. Produce i fusti grossi, & quadrati, alti duo piedi, diuisi in ale, fa molte foglie à due à due, su per il fusto, larghe vn palmo, strette, bianchiccie, & pelosette, come i fusti, i fiori sono simili a quelli della saluia, che nel ceruleo biancheggiano, dopò i quali succedono certi vasetti dentati, ne i quali è il seme negro ha la radice fibrosa. Et tutta l'herba spira d'vn graue odore, ch'offende la testa.

LOCO. Nasce in luoghi inculti, & seminasi ne gli horti.

QVALITA'. E' calda, & secca nel terzo grado.

VIRTV'. Prouoca i mestrui, presa in qualunque modo si sia, caccia fuori le seconde, & mescolata con ceruosa, ò con vino imbriaca, & riempie la testa.

ORZADA.



Calfacit hæc planta, exiccat quoque in ordine quarto.
Viribus atque suis superat cauteria cuncta,

E Risagallum; & solimatum viribus æquat:
Corrodit putridas carnes: extinguit & ipsa
Enecat & cancrum.

NOMI. Ital. & Spagn. *Orzada. per la similitudine dell'Orzo.*

FORMA. E' simile al nostro orzo nelle foglie, & nella spica.

QVALITA'. E' calda, & secca nel quarto grado.

VIRTV' *Di fuori*. E' il più gagliardo caustico & corrosiuo che in herba si truoui & fa più opera, che il solimato, & il risagallo, & è il più gagliardo cautertio potentiale, che si sappia fino ad hora. Estingue, & ammorza il cancro per forte, ch'egli sia, Ammazza, & discaccia i vermi douunque si siano. Corrode la carne cattiua, & putrida, & asterge le piaghe: Ma bisogna metterui poi gli incarnatiui: Temperasi questa poluere con acqua rosa, ò di piantagine, & vsasi quest'acqua con pezze, o fili, & prima si mettono i difensiui.

ORZO.



Siccat & abstergit, refrigerat HORDEVM, *idemque*
Cit lotium, reprimitq; sitim, laterumque dolores
Discutit, atque leuat, collecta & concoquit, inde
Inflammata iuuat, confert tandemque podagris.
Illius è succo Ptisana est: in febribus vsus
Optimus est eius: Thoraci & proficit ipsa
Sputa mouens.

NOMI. Gre. κριθη. Lat. *Hordeum*. Ital. *Orzo*. Ger. *Gerstec*. Spa. *Leuada*. Franz. *Orge*.

SPETIE. Se ne ritrouano più spetie, come si vede nelle granella, & nelle spiche loro differenti di forma, & di grandezza, & anco ne gli ordini delle granella.

FORMA. Produce le foglie più larghe, più ruuide, & più bianche del grano, il gambo più fragile & minore, ma con otto nodi con vna foglia, ricuopre quasi tutto

A il gambo, ruuida, & larga. Hanno i suoi grani vn solo guscio, ma saldamente attaccato, dalle cui sommità escono le reste più ferme, più lunghe, & più mordace, che quelle del grano. Ha la radice ramosa, & salda. Il migliore è il bianchissimo pieno, & graue, & quello, che facilmente si cuoce, & che non ha tanto di muffa, ne d'altro male odore. Il rosso, se bene resiste più al freddo, & al verno, nondimeno non è così buono ne i medicamenti.

LOCO. Debbesi seminare in grassi terreni, percioche per propria natura gli smagra, ne vorebbe essere seminato, se non quando la terra è trita, & secca.

QVALITA'. E frigido, & secco nel primo grado, oltre all'hauer egli alquanto dell'astersiuo. La sua farina disecca poco più, che quella delle faue monde: ma

B nel resto che se ne fa ne i corpi nelle parti di fuori, sono del tutto simili la ferina dell'orzo, & quella delle faue monde.

VIRTV'. *Di dentro*. Nudrisce l'orzo manco del grano. Nondimeno la ptisana, per il grosso humore che rende nel cuocersi, nutrisce molto più, che non fa la polenta, che si fa d'orzo. Accommodasi la ptisana, che si fa d'orzo à tutte le acutezze de gli humori, all'asprezza delle fauci, & similmente all'vlcere, alche gioua medesimamente quella che si fa del grano: laquale nudrisce magiormente il corpo, & prouoca la orina. Data la ptisana d'orzo, cotta con seme di finocchio in beuanda prouoca il latte, & l'orzo cotto con il finocchio, fa ritornare il latte alle donne. La farina arrostita con butiro ferma i flussi del ventre. Il pane che si fa dell'Orzo oltra all'agrauare egli lo stomacho, & al generare frigidi, e gros

C si humori, nutrisce poco, & genera assai ventosità: quantunque dichino alcuni che conferisca molto alle podagre, & prouoca l'orina. La Polenta, che si fa di farina di orzo prima arrostito, & poscia macinato, senza altri mescugli: ne si pensi alcuno che sia la polenta de i Villani delle montagne fatta di farina di miglio, & d'altre ancora a modo di durapolte con cascio, & boturo. Noi facciamo la polenta pigliando il fiore della farina d'orzo, & la mescoliamo con l'acqua, aggiuntoui vn poco di sale, & cotta à lento fuoco, vi si aggiunge del zuccaro, che è cibo, che è molto vtile à gli estenuati dal souerchio calore. L'ACQVA d'orzo si fa prendendo trenta parti d'acqua, & vna d'orzo mondo, & si fa bollire à lento fuoco fino a tanto che l'orzo si gonfij bene, poi si cola, & serbasi per beuande de gli ammalati: la quale poco, o niente nudrisce, & si conuiene nelle malattie calde

D dello stomacho & del fegato, & nelle febri coleriche, & sanguigne. Il Cremore dell'orzo, si fa pigliando venti parti d'acqua & vna d'orzo, & si fa bollire tanto, finche l'orzo crepi: poi si cola, & la colatura serue per cibo, & per beuanda, & serue ne i mali acuti che si finiscono al settimo giorno con la fortezza della virtù.

La Ptisana si fa con venticinque parti d'acqua, & vna d'orzo prima macerato in acqua, & mondo con vn panno aspro dalla scorza di fuori: poi si fanno bollire fin a tanto che l'acqua, & l'orzo si riduchino in vna sostanza, aggiungendoui in tanto vn poco di sale, & vn poco d'aceto, & qualche volta anchora il zuccaro per farla anco al gusto più grata. Questa si conuiene grandemente à gli infermi: massime nella declinatione

& è ottimo cibo per gli Ethici: percioche è di grande, & buon nudrimento, & se bene è frigide, è nondimeno facile a digerire, & vtilissima al petto percioche lenisce il petto, facilità lo sputo, mitiga la tosse, & nõ è ventosa. percioche ben cotta perde tutta la ventosità. S'ingannano coloro, che stimano che l'acqua d'orzo sia ventosa imperoche non è, sarebbe ben ventoso l'orzo istesso se mezo cotto si mangiasse.

VIRTV' *Di fuori*. La farina d'orzo cotta con acqua melata, & fichi secchi risolue le posteme & mescolata con pece, ragia, & sterco di colombo matura le durezze. Leua gli dolori del Costato messaui suso insieme con meliloto, & gusci di papauero. Applicasi vtilmente in forma di linimento alle ventosità delle budella, con seme di lino, di fien greco, & ruta. Impastata con cera, pece liquida, orina di fanciulli, & olio, matura le scrofole. Mescolata con frutti di mirto, & vino, ouero con pere saluatiche, ò con more di roui, ò con guscio di melagrani mal maturo, ristagna i flussi del corpo. Composta con aceto, & mele cotogne alleggerisce l'infiammagioni delle podagre. Cotta nell'aceto fortissimo e fattoni empiastro, guarisce la scabbia. La medesima farina, & la sua semola, arrostite con aceto, & butiro giouan à i membri smossi, & a i tumori del petto, & de i luoghi occuli, alle rotture, alle podagre, & alle scrofole. A i dolori del petto si prende farina d'orzo, meliloto, capi di papaueri, foglie di ruta, fien greco egualmente, & cuocesi in acqua, & aggiuntoui olio si fa impiastro, che caldo si va applicando spesso. Fassi della farina d'orzo, sal bianco, & mele, vn'vnguento per la rogna molto sicuro, & gioueuole. Le galline che man giano i viuaci diuentano sterili, & non fanno voua, ma mangiando l'orzo mezo cotto fanno l'oua maggiori, & in maggior numero. Et hauendo le galline i pidocchi si liberaranno, vngendole con olio di seme di lino. L'ACQVA stillata nella fin di Maggio dall'herba dell'orzo messa negli occhi, disecca le loro humidità, vale a tutti i difetti loro, & acuisce la vista.

ORZO SORCINO. Leggi Phenice.

OSMVNDA. Felce maschio.

OSIRIDE. Linatia.

OSSEA.



Stipitem habet durum valde, quare OSSEA *dicta est*
Namque instrumentis fabrorum obsistit; at illi
Firma tamen faciunt opera hinc radiosque rotarum.

NOMI. Lat. *Ossea*. Ital. *Ossea*. Ted. *Hartriegela*.

FORMA. Nasce fra i boschi vn frutice con molti rametti con foglie negre simili a quelle dell'altro. Fa il fiore del mese di Giugno quasi simile a quello dell'Ebulo, ma molti da vn fusto & minori. Produce le bacche prima verdi, & poi l'autunno quando sono mature nere, simili a quelle del ligustro. Ha il legno duro come osso d'onde ha preso il nome.

LOCO. Nasce ne i boschi, & nelle macchie.

QVLITA', & VIRTV'. Non si sa ancora in che vso sia della medicina. I legnaioli fanno della dura materia del legno li raggi delle ruote, & altre opere stabili, & ferme.

OTHONNA. Garofani Indiani.

OXALIDA. Acetosa.

OXILAPATO. Lapatio acuto.

OXIACANTA. Acuta spina.

OXIS. Trifoglio acetoso.

PA-

PALIVRO.



Semine vesſicæ lapides PALIVRVS *acutis*
Exurgens ſpinis frangit, tum morſibus atris
Subuenit, aſtringit, ventrem ſiſtitq́; fluentem,
Prouocat vrinam, pollet contraq́; venena;
Diſcutit at radix ſtrumas, & phymata curat,
Craſſa ſed incidit fructus, ducitq́; lapillos,
Et pectus purgat, pulmones inde iuuantur.

NOMI. Gre. παλίουρος. Lat. *Paliurus.* Ital. *Paliuro.* Spag. *Azebo, Luſita, Aziuenho.* Ted. *Holſan.*

FORMA. E' vna ſorte di ſpino, onde l'arboſcello è ſpinoſo & duro; produce il ſeme graſſo & i fioretti gialli. E' la pianta di breue procerità. Alcuni vogliono che ſia quell'albero tenuto da alcuni per la legitima oxiacantha.

LOCO. Naſce nelle ſelue, & nelle fratte.

QVALITA'. Le frondi, & le radici hanno virtù coſtrettiua, & del digeſtiuo. Il frutto ha molto del digeſtiuo.

VIRTV'. *Di dentro.* Il ſeme beuuto, gioua alla toſſe, rompe la pietra nella veſſica, & medica le morſure delle ſerpi. Le frondi, & parimente la radice, beuendoſene la decottion loro, riſtagna il corpo, prouocano l'orina, & conferiſcono a i veleni, & al morſo de velenoſi animali.

VIRTV'. *Di fuori.* Riſolue la ſua radice i foroncoli freſchi, & ſimilmente l'inſiagioni peſta, & meſſaui ſopra.

PALMA.



PALMA *hemorrhoidas ſiſtit, ventremq́; fluentem,*
DACTYLVS *haud facilis coctu'eſt, capitique dolorem*
Infert, eſtque mali chymi; reſtinguitur ipſo
Tum ſitis, & ſtomachis, dyſſentericisque medetur;
Calfacit, aſtringit, humectat, glutinat, atque
Vulnera coniungit, cohibet, reprimitque valenter;
Tum recipit vires, ſputis confertque cruentis;
Nec non veſſicæ, tum corpus adauget edendo.

NOMI. Gre. φοινιξ. Lat. *Palma.* Ital. *Palma.* Ted. *Dattolbaum.* Arab. *Machla, & Nachla.* Spag. *Palmera.* Franz. *Palmiers, & Dattiers.*

SPETIE. Ritruouaſi il maſchio, & la ſemina, & l'vno, & l'altro fruttiferi, & ritrouaſi parimente la minore.

FORMA. La palma è vn'albero grande con il tronco ſcaglioſo: i rami ſolamente in cima all'intorno, le cui cime tutte rimirano a terra, con foglie lunghiſſime, doppie, & ſtrette come vna ſpada. Produce i fiori copioſiſſimi pendenti da ſottili picciuoli à modo di grappoletti, quaſi ſimili a quelli del Gelſomino, & come quelli parimente bianchi. Queſti auanti, che compariſchino fuori ſono ſerrati dentro alla elata, la quale è vno inuoglio grande, ſimile ad vn paſticcio, & ſi apre per ſe ſteſſo quando è il tempo del fiorire, & all'hora eſcono fuori i fiori da i quali naſcono i Dattoli roſſi, i quali dipoi ſi maturano l'autunno inſieme con i fichi, con il ſuo nocciolo dentro lunghetto, feſſo di ſotto, & duriſſimo da rompere. La elate naſce per il più trà i primi rami, lunga due ſpanne.

LOCO. Veggonſi le palme in più horti, & giardini in Italia di notabil groſſezza; ma ſenza frutto per nõ eſſere il noſtro clima coſi conueneuole con la natura loro. Quelle di Giudea ſono più celebrate.

QVALITA'. La palma è coſtrettiua in ogni ſua parte. Et però il ſucco de i ſuoi rami è auſtero, per eſſere compoſto de ſoſtanza acquea, tepida, & di terrea frigida. Di ſimil natura è quel ſuo medollo chiamato Encephalos, cioè ceruello che ſ'vſa di mangiare

Virtu' *Di dentro*. I Dattoli che sono i frutti della Palma, i freschi sono più costrettiui, che i secchi, mangiandosene fanno dolore di testa, & imbriacano. E' vtile l'vso de i secchi ne i cibi allo sputo del sangue, al vomito del cibo, & alla Dissenteria. Et medicano l'asprezza del gorguzzole. La decottione loro beuuta spegne il calore nelle continue febri chiamate causoni beuuta con acqua melata vecchia, ricrea le forze. Fanno il medesimo ancora mangiati ne i cibi: la elate gioua beuuta a i difetti della vescica, delle reni, & dell'interiori. Ristagna i flussi del corpo, & quelli de i luoghi naturali delle donne. La palma minore chiamata Cesaglione, che nasce copiosamente in Candia, in Sicilia, & nel monte Argentaio, fa vn germoglio inuolto fra molti inuogli, tenero, saporito, & al gusto gratissimo, & questo è il ceruello della palma, cosi chiamato da gli antichi. Mangiasi questo nel fine del desinare, & della cena con pepe, & vn poco di sale, come i cardi, & i carciofi, & è molto dilatteuol cosa da mangiare. Portansi queste palme à vendere quasi per tutta Italia la quaresima, per ornare i rami de gli oliui, che si benedicono il giorno della santa Domenica delle palme, & delle foglie se ne fanno sporte, cappelli, stole, & scope, le quali sono non solamente le migliori per scopare le case, ma ancora molto vtili; percioche non si consumano se non per lungo tempo. Et tutto questo si è detto incidentemente. Il Diafinicon, che si fa de i Dattoli, purga la flemma, & la colera, ma bisogna auuertire nella sua compositione, che l'infusione che si facea de i Dattoli nell'aceto, daua all'elettuario vn'horrendo sapore, & però s'vsa hoggi per farlo più soaue di cuocere i Dattoli ne l'acqua melata, & passarli poscia per setacio. La Dosi di questo Elettuario è da tre fino à sei drammе, si conuiene nelle febri composte & lunghe: & ne i mali generati da crudi humori, come sono dolori colici, renali, & madrigali.

Virtu' *Di fuori*. I Dattoli mezo maturi sono acerbi, & costrettiui. Et imperò si beueno in vino austero ne i flussi del corpo, & delle donne. Fermano le hemorrhoidi & le saldano impiastrateui, & parimente le vlcere. Conuengonsi impiastrati con mele cotogni, & cerotto euantino à i malori della vessica. I noccioli de i dattoli, brusciati in vn vaso crudo di terra, & spenti poscia con vino, & lauatane poi la cenere, suppliscono in vece di spodio, & mescolansi poscia ne i linimenti delle ciglia. Ma non essendo ben brusciati la prima volta, bisogna di nuouo ribrusciarli. Hanno virtù costrettiua, & riserano i pori del corpo. Giouano alle vue & pustule de gli occhi, & al cascar de i peli, delle palpebre, applicateui insieme con nardo. Sminuiscono con vino le crescenze della carne, consolidano, & cicattrizano le vlcere. La elate ferma l'vlcere, che pascono: riduce le giòture smosse, gioua à i flussi stomacali, & alle malattie del fegato. Lauandosi spesso con la sua decottione fa i capelli neri, & sana la rogna.

PALMA Siluestre.



Sylvestris fructus Palmae *refrigerat, atque*
Humectat, mulcet lateris, capitisque dolores,
Inflammata iuuat, sedat vomitumque sitimque:
Destillata etiam sistit, bilisque calorem
Mitigat, arquatosq; iuuat, cordique medetur.

Nomi. Gre. ξυφοινιξ. Lat. *Oxiphœnix, palma syluestris.* Ital. *Oxifenico, palma saluatica, & i frutti si chiamano tamarindi, cioè dattili d'India. In Malauar si chiamano puli, & altroue ambali.*

Forma. l'Albore che produce i tamarindi è della grandezza della castagna di sustanza soda, & non fongola; ornato di molti rasi, & di molte foglie, minutamente incise della grandezza di quelle della palma; onde è stata poi chiamata palma siluestre. Il frutto chiamato tamarindo, è in modo di vn dito incuruato. La scorza mentre il frutto è immaturo è verde, ma secco, diuenta cenericcia; & si scortica facilmente. Ha dentro vn nocciolo della grandezza d'vn lupino, al quanto ritondo, ma piatto, di color foluo. Gettansi via i noccioli, & ci seruiamo della polpa; la quale nel nero rosseggia, & è viscida, & lenta. I frutti di notte si auuiluppano nelle foglie, & di giorno si suiluppano: mentre sono verdi, sono acerbi, ma non senza soauità.

Loco. Nascono i Tamarindi in molti luoghi dell'Indie Orientali: ma quelli, che nascono nelle montagne sono migliori, & più lungamente conseruansi, si come sono quelli di Cambaia, & anco quelle di Guszerate.

Qualita'. I frutti sono frigidi & humidi nel secondo grado, se bene secondo alcuni sono secchi nel terzo grado.

Virtu' *Di dentro*. Beuuti i Tamarindi con menta, & appio al peso d'vn'oncia con acqua di farfara, o di capeluenere giouano all'infiammagioni del costato con acqua di Borragine, rallegrano l'animo, & cacciano via la malenconia. Conferiscono a tutti i mali, che da calidità procedono. Fermano i catarri, che vengono dal feruore della colera. Presi con Reubarbaro, & con

con cassia leuano via la febre terzana: & giouano grandemente nelle febri ardente & acute, giouano al trabocco del fiele, & estinguono la sete, & rimediano al dolore della testa: & purgano gli humori cattiui, radunati nello stomacho, escitano l'appetito, leuano via la nausea, & fermano i vomiti. Piglinasi quattro oncie di tamarindi, & si fanno macerare nell'acqua di cicoria, & fattane l'espressione si da à bere con vn poco di zuccaro, & euacua l'humore colerico, & incide, & assottiglia l'humore flemmatico.

VIRTV' Di fuori. Vsano gli Indiani i tamarindi, in luogo d'aceto, & mettono le foglie peste de i tamarindi, ò la polpa loro sopra la erisipila.

PALMA CHRISTI.

Maggiore.



Quartana affectis hæc CHRISTI PALMA *medetur;*
Calfacit, & siccat: pituitam eademq; per aluum
Deijcit, & bilem; maculasq; emendat & ipsa;
Maniacis confert eadem, morbisq; caducis,
Et dysentericis Medicina est; sicca venenis
Viribus hæc tandem magnis, pestiq; resistit.

NOMI. Lat. *Satirium basilicum*, *satirium regium*, *Palma Christi maior*. Ital. *Palma Christi maggiore*, *per la similitudine che ha la radice, con la mano dell'huomo.* Arab. *Bucheiden*. Auic. *Digiti cetrini*. Ted. *Creutz Blumen.*

SPETIE. Ritrouasi di due sorti, cioè maschio, & femina, maggiore & minore.

FORMA. Il maschio, ouero maggiore ha frondi come di giglio, ma più lunghe, & quasi come quelle dell'aglio, & più corte, aperte, liscie, & macchiate in più luoghi di nero con fusto ritondo, & liscio: cō fiore molto vario di porpora, di bianco, & di rosso, d'assai buon odore. Le cui radici sarebbono quelle medesime de i testicoli de i Cani, se non hauessero le dita simili alle mani dell'huomo.

LOCO. Nasce ne i prati de i monti, & in luoghi herbosi.

QVALITA'. E' calda, & secca nel secondo grado.

VIRTV'. Di dentro. La poluere delle radici secche è rimedio presentaneo per la dissenteria: & il seme tolto noue mattine vn grano per volta, guarisce il mal caduco, & parimente fa la decottion de la radice vsandola per adacquare il vino. Vale oltre à ciò alla quartana; percioche per vomito la cura, presa con vino poco auanti al parosismo. Queste radici oltre a ciò cacciano fuori del corpo gli humori viscosi. Dansi vtilmente à i maniaci, & melancolici, & conferiscono nelle malattie de i nerui, il seme beuuto con vino al peso d'vna dramma non solo gioua al mal caduco, ma alla apoplessia ancora, & le radici prese come di sopra al peso di due dramme sanano la quartana. L'ACQVA stillata dalle radici nella fin di Maggio beuuta mattina, & sera al peso di tre once corrobora lo stomacho, prouoca l'vrina, & gioua al trabocco di fiele. Et conferisce alle ferite, & all'vlcere interne, & esterne.

VIRTV'. Di fuori. Risoluono queste radici le superfluità grosse del corpo, & mondificano la faccia, applicate di fuori: conferiscono a tutti i membri neruosi.

PALMA CHRISTI.

Minore.



CHRISTI PALMA MINOR *flores producit, eorum*
A dysentericis puluis potatur ab vnda
Ferrata; has etiam plantæ totius habere
Vires vnda solet stillata.

NOMI. Lat. *Palma Christi minor*. Ital. *Palma Christi minore*.

FORMA. La Minore fà le frondi simili al zaffaran, & produce il suo fiore nella sommità del fusto, il quale è alto vna spanna, di color paonazzo oscuro, liscio come vn velluto in forma piramidale; quasi simile a quello dell'amaranto, il quale si chiama fior di velluto. Respira da questo fiore gratissimo, & soaue odore mentre, ch'è fresco, quasi come di Muschio, & d'ambra.

Loco. Nasce ne i prati de i nostri mõti di gualdo.

Qualita'. Le radici sono calide, & secche nel secondo grado.

Virtu'. *Di dentro*. Conferiscono queste radici à i Maniaci, & à tutti i membri neruosi. La poluere de i fiori secchi è presentaneo rimedio per la disenteria data a bere con acqua ferrata. Et al medesimo vale L'acqua lambicata da tutta la pianta.

Virtu'. *Di fuori*. Le radici applicate di fuori risoluono le superfluità grosse de i membri, & mondificano la faccia.

PALTRUFALI.
Coda di Cauallo.

PANACE ASCLEPIO.



Asclepium Panaces phagedænũ, atq; vlcera cõtra est
Auxiliumq; affert contra tubercula magnum,
Ex vino semen, flores bibuntur ad ictus
Serpentum: ex oleo pariter liniuntur ad illos.

Nomi. Gre. πάνακες ἀσκληπίειον. Lat. *Panaces Asclepium*. Ital. *Panace asclepio*.

Forma. Produce il fusto sottile, alto da terra vn gombito, nodoso, con frondi simili al finocchio, mà maggiori, più pelose, & odorate. Fa nella sommità vna ombrella nella quale sono i suoi fiori aurei, al gusto acuti, & odorati. Ha picciola radice sottile, & amara.

Loco. Nasce ne i monti aprici.

Qualita'. E' caldo, & secco, ma assai meno del panace eracleo.

Virtu'. *Di dentro*. I fiori, & il seme pesti con vino vagliono al morso delle serpi.

Virtu' *Di fuori*. Il fiore, il seme, pesti, & incorporati con mele, vagliono contra l'vlcere maligne che mangiano, & contra i piccioli tumori; & vngonsi parimente con olio su'l morso delle serpi. Valgliono ancora all'vlcere il seme, & i fiori con mele & alle postemette, che nascono intorno alla testa del membro genitale.

PANACE HERACLEO.



Desiccat bino, tum calfacit ordine terno
Heracleum Panaces, tergit, scabiemq; repellit
Vessicæ Gummi, Menses trahit atque podagræ
Auxilio est seuæ, confert quoque morsibus atris
Cit lotium pariter, mulcet dentumque dolores,
Vlceribus confert, nuda ossaque carne reuestit.

Nomi. Gre. πάνακες ἡράκλειον. Lat. *Panaces heracleum*. Ital. *Panace heracleo*. Arab. *Steusir, & iesuer*. *La lagrima di questa pianta chiamano i Greci* ὀποπάναξ. Lat. *Opopanax*. Spet. *Opopanacum*. Ital. *Opopanaco*. Spag. *Opopanaque*.

Forma. Produce le frondi ruuide, che giacciono per terra di color d'herba simili a quelle del fico, diuise in cinque parti per intorno. Fa il suo fusto altissimo, come quello della ferola, circondato da bianca lanugine, & da più picciole frondi, nella cui sommità produce vn'ombrella grande come quella dell'aneto: & il fiore, che nel giallo rosseggia. Il seme è odorato, & acuto. Ha molte radici tutte dependenti da vna sola origine bianche, di graue odore, grosse di scorza, & alquanto al gusto amarette.

Loco. Nasce in Cirene, in Libia, & in puglia, su'l monte di Gualdo, & nel monte Argentaio. Ritruouasene ancora ne i giardini per publico spettacolo, ma in Italia non è in vso cauarne il liquore, ilquale communemente si chiama nelle spitiarie opoponaco. imperoche questo si porta à Venetia per via d'Alessandria, del quale come che se ne ritruoui assai del falsificato: nondimeno dell'ottimo ancora, & del puro, & sincero se ne vede; & n'habbiamo visto noi del perfetto in molte spetiarie l'anno Mille, & cinquecento sessant'otto, essendo viceprotomedico generale di tutto lo Stato di Santa Chiesa. Cogliesi da questo panace tagliando la radice nello spuntar fuori de i fusti. Esce da questa vn liquore bianco, il quale come è secco, di-

uenta

uenta di fuori di colore di zaffarano. Ricolgonlo ſimilmente tagliando il fuſto ne i tempi, che ſi mietono le biade, cogliendo poſcia quello, che ne deſtilla. Il migliore Opoponaco è quello, che al guſto è amariſſimo, biãco di dentro, oueramente roſſigno, di fuori, giallo come zaffarano, liſcio, graſſo, frangibile, tenero, & che facilmente ſi disfa nell'acqua, dandoſi il nero, & il molle. Soffiſticaſi con ammoniaco, ouero con cera; ma ſi conoſce l'ingan no, ſtropicciandolo nell'acqua con le dita; imperoche il ſinciero ſi riſolue; & faſſi di colore di latte.

Qvalita'. Scalda il panace, mollifica, & diſecca: & imperò ſi adopera egli al freddo, & al tremore, che viene nel principio delle febri periodiche. E' veramente attiſſimo a molte coſe per eſſer calefattiuo, mollificatiuo, & digeſtiuo; è caldo nel terzo grado, & ſecco nel ſecondo. Et ſimilmente la corteccia della radice è calida & ſecca, ma però meno del ſucco, & aſterſiua.

Virtv'. *Di dentro.* Gioua l'opoponaco & la pianta a gli ſpaſimati, a i rotti, a i dolori del coſtato, alla toſſe, a i dolori del Corpo, & alla deſtillation d'orina. Gioua alla rogna della veſſica, beuuto con vino ouero con acqua melata, prouoca i meſtrui, & fa ſconciare le Donne grauide, liquefatto con mele, riſolue le ventoſità. Il ſeme beuuto con aſſenzo, prouoca i meſtrui, & con ariſtolochia, vale contra a tutti gli Animali, che nel mordere laſciano il veleno. Beueſi con vino nelle nſtragulagioni della madrice. Tira fuori da gli articoli, & dalle parti remote del corpo la flemma contumace & viſcoſa, purga il ceruello, & purga dal petto, & dal polmone gli humori viſcoſi, & mitiga i dolori colici, cauſati da humori frigidi, ò da ventoſita la ſua doſi è da meza dramma fino a vna intiera, & deueſi dare con acqua melata, ò con vino.

Virtv'. *Di fuori.* l'Oppoponaco, diſſoluto con mele, & applicato, riſolue le ventoſità, & le durezze della madrice. Impiaſtraſi alle ſciatiche. Metteſi ne i medicamenti delle laſſitudini, & parimente nè i capitali. Rompe i carboncelli. Impiaſtrato con vua paſſa, gioua alle podagre. Meſſo ne i denti pertugiati ne caua via il dolore. Meſſo ne gli occhi, aumenta il vedere. Incorporato con pece fa vtiliſſimo empiaſtro contra i morſi de i rabbioſi animali. la radice appuntata, & meſſa nella natura delle donne fa partorire. E' buona all'vlcere vecchie, peſta & impiaſtrata, ouero vnta con mele ricuopre di carne l'oſſa. Ma perche non ſi ci portano a noi queſte radici, i valenti Cirugici pigliano quelle ſcorze che ſi trouano nell'opoponaco, & ne fanno poluere a queſto effetto. Et vale queſta poluere parimente all'vlcere maligne, & contumaci. Imperoche genera ſufficientemente la carne diſeccando, & aſtergendo inſieme & non ſcaldando troppo forte. Il che è tutto neceſſario per generare la carne. Gioua ancora valoroſamẽte tanto il ſeme quanto i fiori, meſcolati con mele all'vlcere del membro virile.

PANACE CHIRONIO.



Flos obſtat Solis *coma & radice venenis,*
Compeſcit fluxus, & ſiſtit ſputa cruenta,
Vlceribuſque oris confert, atque omnia præſtat,
Quæ Aſclepium panaces.

Nomi. Gre. πάναξ, *&* πάνακες χειρώνιον. Lat. *Panax chironiũ* Ital. *Panace chironio, & da alcuni flos ſolis.*

Forma. Produce le frondi ſimili a quelle dell'amaraco, & i fiori aurei: la radice è ſottile, & ſuperficiale, acuta al guſto. Fa i fuſti, & i gamboncelli ſottili, & lignoſi le foglie lunghette, & il fiore giallo, maggiore di quello del cinque foglio, & radici roſſigne, & dure; al guſto coſtrettiue.

Loco. Naſce abondantemente nel monte Felio, & nei colli, & monti aprici. I cognomi di tutti queſti panaci hanno hauto l'origine da i loro inuentori. Imperoche l'Aſclepio ritrouò Eſculapio, il Chironio, Chirone, & lo Heracleo Hercole.

Qvalita'. Il panace chironio ha le facultà dell'aſclepio.

Virtv'. *Di dentro.* Beeſi la radice contra il veleno delle ſerpi. Daſſi la poluere dell'herba, & delle radici vtilmente a bere ne gli ſputi del ſangue & nella diſſenteria, & parimente per riſtagnare i fluſſi delle donne. In ſomma oue ſia di biſogno di conglutinare, riſtagnare, & corroborare, non è queſta pianta meno valoroſa, che ſi ſieno tutti gli altri ſinfiti, de i quali il ſior del ſole è forſe ſpetie.

Virtv' *Di fuori.* Impiaſtraſi tutta la chioma della pianta vtilmente ſopra il morſo de gli animali velenoſi. Conſolida ageuolmente le ferite freſche, & riſtagna parimente il ſangue, & guariſce l'vlcere delle membra genitali, & della bocca. Per ilche fare s'adopera la ſua decottione fatta nel vino, lauandone con eſſa l'ulcere.

PANCRATIO. Scilla minore.

PANICO.



PANICVM *exiccat, dysentericisque medetur*
At male concoquitur, ventrem firmatque iuuatque
Tormina.

NOMI. Gre. ελυμος. Lat. *Panicum.* Ita. *Panico.* Ar. *Dochon.* Ger. *Psomch, & Pray.* Spa. *Panico, & Paniso.* Fran. *Pania.*

FORMA. Il panico è notissima pianta nelle foglie, ne i calami, & nelle radici è quasi del tutto simile al miglio, ma è differente nelle spiche, imperoche il panico fa le spiche, anzi più presto panicole lunghe vn piede, non aperte come nel miglio, ma in racemi tutti serrati insieme, & pieni de copiosissime granella tonde, & pelose. Enne vna spetie, i cui racemi escono alquanto in fuori, come se fussero altre panicolette, & queste è molto più fertile. Il color delle panicole in alcuna sorte è bianchiccio, in alcune è giallo, & in altre rossiccio, & in questo sono le spiche molto minori. Ha numerosi granelli, & le pannicole sono hirsute.

LOCO. Seminasi ne i campi, nel mese di Maggio, & qualche volta subito dopò la metitura, & ama luoghi humidi.

QVALITÀ. Il panico nelle facultà sue è simile al miglio, & è di poco nudrimento, & è diseccatiuo, & refrigeratiuo, & costrettiuo.

VIRTV. *Di dentro.* Fassene pane come del miglio, quantunque manco nudrisca, & meno ristagni il corpo. E'il panico difficile a padire, & indurisce il ventre liquido, & per questo dassi vtilmente nella disenteria. I granelli sono gratissimo cibo a gli vccelli.

VIRTV. *Di fuori.* Applicato di fuori rinfresca & disecca & mitiga i dolori, messo arrostito ne i sacchetti come il miglio.

A

PANICO SILVESTRE.



B

PANICVM *exiccat* SYLVESTRE, *astringit itemque,*
Quam satum magis hoc præstat refrigerat atque
Inque cibos hominum non illud postulat vsus,
Delectantur oues tamen illo.

NOMI. Gre. ελυμος αγριος. Lat. *Panicum siluestre.* Ital. *Panico saluatico, & panicastrella.*

FORMA. E' molto minore del domestico, & nasce con sottilissimi calami, alto vn gombito, & con sottile spiga, con foglie molto più strette, più corte, & più sottili, & parimente ruuide; sono le sue panicole rosseggianti, & ruuide, che s'attaccano fortemente alle vestimenta.

C

LOCO. Nasce spontaneamente ne gli horti, ne i càpi, & nelle vigne.

QVALITÀ. Ha le medesime facultà, che il domestico: ma è più costrettiuo, & refrigeratiuo.

VIRTV. Questo panico e vtile solamente a gl'augelli, che se ne dilettano grandemente, nel resto ha le medesime virtù, che ha il domestico.

D

PAPAGALLI.
Merauiglia.

PAN PORCINO.
Ciclamino.

PANICASTRELLA.
Panico saluatico.

PAPAVERO ERRATICO.



Errans frigus habet, plenumque sopore Papaver;
Inflammata iuuat folijs: atque leniter aluum
Semine demollit, flores in puluere dulci
Et lympha epoti corpus pleuritide priuant.

Nomi. Gre. Μήκων ῥοιάς. Lat. *Papauer erraticum.* Ita. *Papauero erratico.* Ger. *klapper roseu.* Spa. *Amapollis, & papoulla.* Fran. *Pauot sauuage, & consanons.*

Forma. Veggonsi i papaueri saluatichi fioriti di rosso colore il mese di Maggio nelle campagne tanto abondanti, che riguardandosi dalla lunga non altro paiono ingannando la vista, che panni rossi, distesi per li campi. Nasce con fiore del tutto caduco, dal quale ha egli preso il nome appresso i Greci. Sono le sue frondi simili a la ruchetta, ma pelosette intagliate, e ruuide. Il fusto è come vn giunco, diritto, alto vn gombito, & ruuido. Il fiore è simile all'anemone saluatico, rosso, & qualche volta bianco: & il capo lunghetto: ma però minore dell'anemone. Il seme rosseggia: la radice è lunga, bianchiccia, men grossa del deto picciolo, & amara al gusto. Ritrouasene di quello che ha più frondi nel fiore, & di quello che fa i fiori bianchi.

C

Loco. Nasce nelle cãpagne, per il più tra le biade.

Qualita'. Rinfresca, & è sonnifero: & frigido nel quarto grado.

D

Virtu'. *Di dentro.* Dassi la decottione di cinque, ouero sei de suoi capi fatta in tre ciathi di vino alla consumatione della metà, a bere per far dormire. Beuuto il seme con acqua melata alla misura d'vno acetabulo, mollifica leggiermente il corpo; mettesi ne i confortini & in altri cibi dolci, & mangiasi per lo medesimo effetto. Sono in vso i fiori secchi, & triti in poluere per la doglia di petto, chiamata pontia, & beuonsi con acqua melata, o con decottion pettorale al peso d'vna dramma. Delche hauendo alcuni medici bellissime esperienze, hanno poscia vsato di fare il sciroppo, hora col succo, & hora con l'infusione de i predetti fiori: il quale vsano poscia ne i siroppi loro, che per tale effetto compongono, con felice successo. Vsano le villane l'herba de i papaueri saluatichi ne i cibi abondantemente, &

A altroue ne ingrassano i papaueri. L'Acqva stillata da questa pianta estingue il souerchio calore interno, onde nelle febbri ardenti si beue vtilmente, percioche rinfresca il fegato: & mitiga facendone gargaritio l'infiammagioni della gola, & della lingua.

Virtu' *Di fuori.* Il succo de l'herba con nitro, & solfo sana la Rogna, e gioua a tutti i difetti della pelle. L'Acqva lambiccata gioua alle erisipile, al flusso del sangue del naso, & all'infiammagioni del fegato, applicata con vna pezzetta. Messa alle tempie gioua nella frenesia. L'Acqva che nel principio di Giugno si stilla da l'herba tagliata, leua le macole rosse della faccia, lauandole due volte il giorno. Fa bianche le mani, & applicata alle tẽpie prouoca il sonno, vale alla faccia incotta dal Sole, & al dolor caldo di testa. Sana l'vlcere della bocca, & gioua a i caldi dolori de gli occhi. La decottione, facendone lauanda, ferma i mestrui, & mitiga l'infiammagioni, & i dolori de gl'occhi.

B

PAPAVERO BIANCO.



Album conciliat somnos, frigusque Papaver
Ingerit, auxilium sacris atque ignibus affert,
Atque inflammatis, tussi prodestque, dolores
Sedat: & arteriæ fluxus hoc adiuuat, atque
Cœliacos itidem affectus.

Nomi. Gre. Μήκων ἥμερος. Lat. *Papauer satiuum album.* Ita. *Papauero domestico bianco.* Ara. *Caschas.* Ted. *Mogsomen.* Spa. *Dormidera.* Fran. *Pauot. blane.*

Forma. Il papauero domestico bianco ha il suo capitello lungo, & dentro il seme bianco. E' notissima pianta in Italia. Ha le foglie larghe come la lattuga, ma bianchiccie. Ha il fiore, che nel bianco porporeggia cõ certi peluzzi negri dentro.

Loco. Seminasi ne gli horti, & ne i campi.

Qualita'. E' refrigeratiuo come gli altri nel quarto grado.

Virtu'. *Di dentro.* Mangiasi il seme del papauero bianco, nel pane, & ne gli altri cibi, con molta vtilita, perche prouoca il sonno, conferisce a coloro, che patis-

patiscono vertigine, dato a i fanciulli nelle pappine, li fa dormire: il succo è più efficace, ma più pericoloso. Fassi di questo papauero il lambitiuo, & lo sciroppo simplice, & composto, che giouano alla tosse, al catarro caldo, & sottile, che cala al polmone, & ingrossandolo lo prohibiscono, leniscono l'aspera atteria, & fan dormire. Et a tutte queste cose vale l'ACQVA lambiccata da i capi, & dal seme.

VIRTV' *Di fuori*. I semi de i papaueri, il succo, l'herba, & l'acqua da loro stillata giouano alla frenesia applicati alla fronte. Messi nella madrice vi mitigano i dolori, & fermano i flussi, & il medesimo fa la lor decottione. La quale estingue il fuoco sacro, & messa cō olio di amandole nell'orecchie, ne lieua il ciuffolo.

L'OLIO di papauero spremuto dal seme ingrassa, lenisce, l'aspra arteria, mitiga gli ardori delle febri, & fa dormire. I capi triti con farina d'orzo & mescolati ne gli empiastri, giouano al fuoco sacro, & all'infiammagioni.

PAPAVERO NERO.



Somniferum magis est NIGRVM, *frigetq́,* PAPAVER
Semine cumque mero epoto compescitur aluus
Lubrica: profluuia & pariter muliebria sistit:
Quodque Opium ex isto est maius refrigerat, atque
Conciliat somnos, siccatque, inspissat idemq́,
Atque dolores mulcet.

NOMI. Lat. *Papauer nigrum*. Ita. *Papauero negro*.

FORMA. E' simile al papauero bianco, ma ha i capi più ritondi: & più piccioli, & più dimessi. Ha il fiore porporeggiante, & il seme nero. Ritrouansi molti altri papaueri di varij colori, & simplici, & doppij.

LOCO. Seminasi ne gli horti, & nelle Campagne come il bianco.

QVALITA'. Ha le qualita del bianco, ma più gagliarde.

VIRTV'. *Di dentro*. Il papauer negro, ò il succo spremuto dalle foglie, ò l'OLIO, cauato dal seme beuuti con vino fermano i flussi, che dal capo discendono al polmone, leniscono l'aspera arteria, & giouano a tutte flussioni tanto ne gli huomini quanto che nelle Donne, ha tutte le virtù del bianco. Cauasi da i capi & dalle foglie vn succo, ilquale secco al sole è chiamato meconio, & è più debole, dell'OPPIO, che è vn liquore latteo, che risuda da i capi intagliati, ilquale vnto de fuori prouoca il sonno.

PAPAVERO CORNVTO.



Abstergit, fœdis confert, aluumque PAPAVER
Deijcit, & purgat, cui dat CORNICVLA *nomen*
Albugo deletur eo, & carbunculus, atque
Lumborum, & iecoris vitia, inciditq́, daturque
Vrinæ duræ, crassæ, & quam turbat arena,
Et iumentorum Argemis: emarginat inde
Vlcera.

NOMI. Gre. Μήκων κερατῖτις. Lat. *Papauer corniculatum*. Ita. *papauero cornuto*. Arab. *Almacharani*. Ted. *Gelbol Magen*. Spag. *Dormidera marina*. Fran. *Pauer cornu*.

SPETIE. Ritrouansene tre spetie, differenti de grandezza & di color del fiore, cioè giallo, rosso, & violato.

FORMA. Ha le sue frondi bianche, & pelose, simili al verbasco dentate per intorno. Come quelle del papauero saluatico. Produce il fiore giallo: & il frutto picciolo, ritorto, come vn corno simile a i cornetti del fiengreco, d'onde si ha preso il nome: dentro dal quale è il seme picciolo, & nero. Ha la radice nella superfitie della terra nera, & grossa.

LOCO. Nasce in luoghi maritimi & aspri, & io ne ho ritrouato abondantemente nel territorio di Ciuità vecchia, & ne i lidi del Mare Adriatico, vicino al santissimo Tempio della Gloriosissima Madōna di Loreto.

QVALITA'. Ha facultà calda, & secca, si come dimostra nel suo sapor salso, onde ha virtù incisiua, & astersiua.

VIRTV'. *Di dentro*. Gioua beuuta la decottione della radice fatta nell'acqua, fino al calare della metà, alle

alle sciatiche & a i difetti del fegato, & a coloro che orinano materie grosse, aspre & come tele de ragno. Il seme beuuto al peso d'vn acettabulo, in acqua melata purga leggiermente il Corpo.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi, & i fiori conferiscono all'vlcere sordide, & contumaci: ma non si vsano se nõ fatta prima la mondificatione delle piaghe. Sono le frondi cosi astersiue, che risoluono qualche volta alquãto della carne pura. Et imperò con la scorza di tal virtù, non solamente caua la marcia dell'vlcere; ma ancora l'escara. Messe queste frondi con olio ne gli occhi del bestiame, chiarificano le nuuole, & albugini. Le foglie applicate con mele sanano i carboncelli. L'ACQVA stillata da tutta la pianta vale alle cose sudette, & parimente. L'OLIO, in cui sieno stati questi fiori al sole per alquanti giorni.

OPVNTIA. Fico d'India.

ORCHI. Testicolo di cane.

ORNO. Frassino.

OROBO. Eruo.

ORTICA LATTEA. Galiopsi.

PARALISI.



In morbis PARALISIS *opem fert articulorum*
Radicumque eius decoctum è rene lapillos
Eijcit, ad gelidos nerui, pariterque cerebri
Excellit morbos: luxatisque ossibus, atque
Effractis confert, pressisque tremore, solutis;
Deliquiumque animi tollit; tum vulnera iungit:
Atque ictus contra pollet quos scorpius infert:
Floribus ex huius stillant mulieribus vndam:
Et poligonati vulsis radicibus, albo
Confectisque mero, valeat quæ augere nitorem.

NOMI. Lat. *Herba paralisis, Primulaueris, Brache cuculi.* Ital. *Herba paralisi, fior di primauera.* Ted. *Schlusselbluomen.* Franz. *Primeuere. Brayes de cocu.*

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, ciò è odorata, & non odorata.

FORMA. Produce le frondi simili alla lattuga, lunghette, & liscie; & ben crespe: quasi come quelle del labro di venere, strate per terra, dal mezo delle quali esce vn fusto bianchiccio, nella cui cima sono poi i fiori che nel giallo biancheggiano, tagliati per intorno, & odorati, simili a quelli dell'orecchia dell'orso, a cui si rassembra ancora nella radice.

LOCO. Nasce lungo le vie, nelle fratte, & ne i prati.

QVALITA'. Ha facultà di astergere, & diseccare.

VIRTV'. *Di dentro.* Tutta la pianta è buona per i dolori delle gionture. Le cui radici si cuocono, & beuesene poscia la decottione loro vtilmente per l'opilationi delle reni; percioche caccia fuori le pietre delle Reni, & della vessica. La medesima decottione vale con saluia & maiorana a i difetti frigidi de i nerui, & del ceruello: & però si da vtilmente a bere a la paralisia, & al tremore delle membra. Dassi il succo dell'herba vtilmente a bere nelle rotture, & dislogagioni dell'ossa. L'ACQVA destillata da tutta la pianta quando fiorisce, si da vtilmente a bere nelle debilezze del cuore, & di tutto il corpo: imperoche conforta, & fortifica mirabilmente il cuore. I fiori beuuti vagliono alle puntute de gli scorpioni, & de i ragni velenosi.

VIRTV'. *Di fuori.* l'herba & parimente i fiori sanano pesti le ferite, applicatiui suso l'ACQVA destillata applicata sopra la fronte mitiga il dolore del capo. Si macerano i fiori nel vino bianco insieme con radici di frassinella, & dipoi se ne fa acqua per lambicco per lauarsene il viso la mattina che lo fa splendente & netto, & ne leua le crespe.

PARDALIANCHE.
Aconito.

PARIETARIA.



Cit lotium HELXINE *vesica & pellit arenas,*

Vlnera

Vulnera coniungit, sedat colique dolores:
Atque vteri; & faciem maculis abstergit; in ore
Decentus succus dentes lenitque dolentes.
Inflammata iuuat tonsillarum: vlcera contra,
Et rupta: ac lapsus: aut alto præcipitatos,
Hæc valet: & sacros ignes, exustaque sanat;
Discutit & panos, spissat, refrigerat, atque
Emendat veterem tussim, finitque dolores
Aurium.

NOMI. Gre. ἑλξίνη, ἤ περδίκιον. Lat. Helxine. Ital. *parietaria, vetriola: perche netta i vetri. Herba venti. Herba murale: perche nasce ne i muri.* Ted. *Tagundnache.* Spa. *yerua del muro.* Franz. *Paritorie.*

FORMA. Ha le frondi vguali alla mercorella, ma pelose. I fusti rossigni, attorno a quali sono certi come semi ruuidi che volentieri s'attaccano alle vesti. Fiorisce il mese di Luglio.

LOCO. Nasce nelle mura, nelle siepi, & nelle macchie, & in terreno arido.

QVALITA'. Ha facultà astersiua & costrettiua, con vna certa humidità frigidetta, & si vede manifestamente la virtù sua, astersiua ne i vasi di vetro.

VIRTV'. *Di dentro.* La decottion sua fatta in vino, ò in acqua temperata con mele, o zuccaro, sana la tosse vecchia, o secca. L'herba trita in poluere, data a beuere al bestiame, vale contra la lor tosse, & difficultà del respirare. La decottione de l'herba, apre l'oppilationi del segato, della milza, & delle reni, & purga le viscere, & la madrice. Prouoca l'orina & i mestrui, & mitiga i dolori madrigali, colici, & renali. Il succo gargarizato con mele, sana l'infiammagioni, & l'vlcere del gorguzzole. L'ACQVA lambiccatane, vale a tutte le cose predette il succo beuuto al peso di tre once prouoca mirabilmente l'orina: ma deue essere chiarificato.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi, sanano, impiastrate il fuoco sagro, le cotture del fuoco, le posteme del sedere. I pani che cominciano, i tumori, & l'infiammagioni. Il succo incorporato con cerussa si mette vtilmẽte in su le risipile, & l'vlcere serpiginose. Applicasi parimente alle podagre insieme con seuo di becco, ouero con ceroto ligustino; Gargarizasi, & impiastrasi per l'infiammagioni del gorguzzole. Destillato con olio rosato nell'orecchie ne lieua il dolore. L'herba fresca pesta & ligata sopra la ferita per tre giorni continui la salda talmente, che non fa dibisogno d'altro medicamento. L'herba scaldata sopra vna tegola calda, & spruzata con maluagia, & applicata in su'l pettinicchio, gioua a prouocar l'orina & le pietre, mettesi ne i cristeri, che si fanno per i dolor colici delle reni & della madrice. Il succhio tenuto in bocca caldo, ouero spengendoui dentro porfidi infocati mitiga il dolor de denti. L'ACQVA destillata da tutta la pianta lauandosene la faccia, la netta & la chiarifica molto bene. Beuuta per otto o dieci giorni al peso di tre once due volte il giorno apre l'opilation del segato, & della milza, prouoca l'vrina & i mestrui: mitiga il dolor della madrice. L'herba insieme co'l nasturtio bollita in vino & applicata a la vessica prouoca l'orina, & mitiga i dolori colici: non ostante oppilatione alcuna. Con farina di faue malua & semola cotta in oliue & vino: sana i nerui l'accerti, & muscoli tagliati.

PARIS HERBA. Herba patis.

PARONICHIA.



Calfacit, & siccat PARONICHI: *& ipsa fauisque*
Atque Paronichys: fuerit quibus illita; prodest.

NOMI. Gre. παρωνυχία. Lat. *Paronichia, Paronichia, & ruta muraria Adiantum album.* Ital. *Paronichia.*

FORMA. E' picciola pianta, simile al peplo: ma manco lunga & ha le frondi maggiori simili à quelle del l'adianto: ma più strette & più dure.

LOCO. Nasce in su le pietre, & nelle muraglie vecchie.

QVALITA'. La paronichia è calda & secca nel terzo grado: & è diseccatiua senza mordacità, & è composta di parte sottili.

VIRTV'. La paronichia è così chiamata dall'effetto che ella fa nel sanare le paronicchie de le dita è parimente i faui: & è valorosa a prouocar l'orina: & a rompere: & caccee fuori le renelle.

PARTHENIO.



PARTHENIVM *siccat, reserat, tergitque, resoluitque.*

Et flatus pellit, bilem & trahit, & pituitam ;
Calfacit, abstergitq́, & prouocat, atque lapillos
Frangit, anhelantesq́ iuuat, suspiria tollit,
Mœroremque simul, igni sacroque lenitur,
Collectisque etiam, leuat inflammataque vuluæ, &
Duritias, succus tinens occidere ventris
Epotus valet ; emaculat lentiginem, & alphos
Et morbos etiam quibus est ex impete nomen,
Affectusq́ omnes vteri iuuat, atque dolores ;
Inde ciet menses, ciet hinc pellitq́ secundas.

NOMI. Gre. παρθένιον. Lat. *Partenium.* Ital. *Partenio, & matricaria, & amarella.* Spet. *Matricaria.* Ger. *Muoter Kraut, & Mettram.* Fran. Matricarle.

FORMA. Ha frondi simili al coriandro, & sottili. Sono i suoi fiori bianchi per intorno, & gialli nel mezo; è pianta di spiaceuole odore, & di amaro gusto.

LOCO. Nasce spontaneamente ne gli horti, & ancora si semina.

QVALITA'. E' calda nel terzo grado, & secca nel secondo onde disecca, & riscalda modetatamente, La decottione fatta con fiori suoi, & noce moscata in vino, riscalda beuuta la madrice, & caccia fuori i mestrui. Et gioua alle durezze della madrice applicata al pettinicchio.

VIRTV'. *Di dentro.* Beuuta l'herba secca in aceto melato, ò vero in vino con sale, purga come fa l'epithimo per di sotto la collera, & la flemma gioua a gli impedimenti del respirare, & similmente a malenconici. Dassi a bere l'herba senza i fiori a coloro, che patiscono mal di pietra, & alli stretti di petto. La decottione fatta dell'herba con vn poco di macis nel vino, beuuta due ò tre volte il giorno, caccia fuori i mestrui, le secondine, & le creature morte. La sua decottione con mele e zuccaro mitiga la tosse, & gioua alle prefocationi, & all'infiammaggioni della madrice, rompe le pietre, & purga le reni & la vessica tanto ne gli huomini quanto che nelle donne. L'ACQVA lambiccata da tutta la pianta vale alle cose medesime, & beuuta con zuccaro ammazza i vermini del corpo, come fa ancora il succo beuuto al peso d'vna dramma con zuccaro.

VIRTV'. *Di fuori.* Sedendo le donne nella decottione di tutta la pianta vale alle durezze, & infiammagioni della madrice. Impiastrasi l'herba con i fiori alle erisipile, & alle infiammagioni. Il succo applicato leua via l'impetigini, gli Alphi & le lentigini: & particolarmente vale a tutti i difetti della madrice, che da ventosità ò da flemmatici humori procedono. Scaldata l'herba fresca sopra vna tegola, bagnata con vino, & applicata mitiga i dolori del ventre, & gioua alle ventosità del stomacho, & delle budella. L'OLIO in cui siano stati al Sole i fiori vale alle cose medesime.

PASTINACA Domestica.



PASTINACA mouet lotium, cit menstrua, nutrit,
Excitat & venerem, fugat hæc quoque terra venena,
Calfacit abstergit, vuluæq́, ventrique dolores
Mitigat, & stomacho confert iecori, atque lienis;
Et renum prodest vitijs, contraq́, venena
Serpentum pollet, & quos dat scorpius ictus.

NOMI. Gre. σταφυλῖνος. Lat. *Pastinaca domestica.* Ital. *Pastinaca domestica.* Arab. *Iezar, Gezar, Giezar.* Ted. *Pastinachen.* Spag. *Canaoria Blanqua.* Franz. *Pastenade.*

FORMA. La pastinaca domestica fa il fusto grosso, liscio, fa molte foglie da vn picciuolo maggiori di quelle del Elafobosco, per intorno dentate, & a due, a due nel picciuolo, come quelle del terebinto, & in cima del fusto ha vn'ombrella, cō fiori gialletti, & fa il seme maggiore del finocchio, acuto, & amaretto, & odorato.

LOCO. Seminasi per tutti gli horti, & s'vsa ne i cibi da alcuni.

QVALITA'. La domestica è meno valorosa è calida & humida, destinata più alla cucina che a i medicamenti, & ha alquanto dell'Astersiuo, il seme beuuto prouoca i mestrui & l'vrina, & resiste all'hidropisia, & mitiga i dolori del costato.

VIRTV'. *Di dentro.* La pastinaca domestica è migliore da mangiare, che la saluatica. Il seme beuuto prouoca i mestrui, e gioua a chi non può orinare, alli hidropici, & a i dolori del costato: Vale a i morsi beuuto in vino, & alle ponture delli velenosi animali. Dicono che coloro che lo mangiano da prima, non possono essere offesi dalle serpi. Aita a fare ingrauidare, prouoca parimente la radice l'orina. Le radici se coltiuano per tutta Italia abondantissime nelli horti, bianchissime, & saporite, & mangiansi poscia fritte in cambio di pesce & massimamente in quei luoghi oue n'è carestia.

VIRTV'. *Di fuori.* Le foglie applicate con mele sanano l'vlcere corrosiue mōdificādole La radice applicata di sotto fa parturire. L'ACQVA stillata da tutta la piāta al fin di Magio, beuuta mattina, & sera al peso di tre

once, & applicata, gioua alla paralisia. Beuutene sei once la notte stimula a venere, & augumenta il seme genitale. Et gioua alla difficultà dell'orina.

PASTINACA SALVATICA.



Pastinaca magis reserat Sylvestris, itemque
Quam sata detergit: ad cuncta potentior estque.

Nomi. Gre. Σταφυλίνος ἄγριος. Lat. *Pastinaca syluestris.* Ita. *Pastinaca saluatica.*

Forma. Ha le frondi di Gingidio, ma più larghe, & amarette: il fusto diritto, & ruuido. Nella cui sommità è vn'ombrella simile a quella dell'aneto: I cui fiori sono bianchi, nel mezo de i quali è vn certo che di purpurigiante, quasi di colore di zafferano. Produce la radice grossa vn dito, lunga vn palmo, & odorata, laquale leuatone il midollo lignoso di dentro, cotta è buona da mangiare.

Loco. Nasce nelle campagne e ne i terreni leggieri, non coltiuati, & ne i colli ameni.

Qualita'. è calda & secca, & in tutte le cose è più potente della domestica: percioche è più apertiua & parimente piu astersiua.

Virtu' *Di dentro.* La radice purgata come si è detto del midollo suo legnoso e duro, è buona cotta per mãgiare come la domestica, della quale è molto più saporita, & moue più a libidine. Il seme beuuto con vino è molto efficace rimedio a i morsi de i velenosi animali. Prouoca i mestrui & l'urina, resiste all'hidropisia, & gioua alla pontia. Dicono che quei che lo mangiano da prima non possono poi esser offesi dalle serpi. Aita a fare ingrauidare. La radice mangiata ne i cibi prouoca parimente l'orina & fauorisce i venerei appetiti.

Virtu'. *Di fuori.* La radice applicata di sotto fa parturire, il che fa parimente sedendosi nella decottione del suo seme, dalla radice e delle foglie, e caccia fuore le creature morte, i mestrui, & le secondine.

PATER NOSTRI.
di S. Helena.



Est Helenae Sanctae Radix satis apta coronis,
Et redolet: vino infusa, atque epota dolentem
Herba iuuat stomachum, laterum puluisque dolorem
Radicis sedat, lotiumque emittit abunde
In vino potus, pellit renumque lapillos.

Nomi. *Dalla florida, si portano alcune radici, ritonde, che chiamano pater nostri di S. Helena, i quali tengono questo nome, perche sono in vn porto di quella terra, che si chiama così.*

Forma. Queste sono certe radici lunghe, diuise in nodi, in modo che tagliando ogni nodo resta ritondo come vn pater nostro. Delle quali forate nel mezo si san Rosarij, che portano i soldati al collo per cosa di molta stima. Si seccano, & diuengono dure come osso. Nell'esterior son negre, & di dentro bianche. Sta la scorza attaccata così forte, che ella, & la midolla si fa tutt'vna, & si fa rugosa, come è secca. Sono della grossezza del dito grosso, piu o meno; l'herba, o pianta non ha molto fusto, le frondi si spargono per terra. Fa le foglie larghe, grandi, & molto verdi.

Loco. Nasce nella florida, per il più in luoghi humidi.

Qualita'. Ha buon sapore, & aromatico, & si rassembra nel gusto alla galanga. E la sua complesion calda nel fin del secondo grado: & secca nel principio.

Virtu'. *Di dentro.* La poluere delle radici infusa nel vino, & beuuta: gioua a i dolori dello stomacho, & de i fianchi, & gioua parimente a i dolori della vessica, & prouoca l'orina, & le renelle, le dissolue, & caccia fuori.

Virtu'. *Di fuori.* Stropicciandosi con quest'herba pesta fra due pietre prima che si entri nel bagno, conforta & rassoda la carne, & da a tutto il corpo soauissimo odore.

PAVERINA. Alsine.

PELOSELLA.



PILOSELLA *vteri fluxus compescit, itemq;*
Hæc dyssenteria sistit; refrigerat, atque
Glutinat, extenuat, siccatq;, astringit, & inde
Abstergit, cohibet, sanat dehinc vlcera cuncta,
Cœliacis prodest, bilemq; vomentibus; oris
Atque pudendorum inflata, atque recentia sanat
vlcera, fracturasq; omnes, atque enteroceles;
Sanguinem & eiectum sistit.

NOMI. Lat. *Pilossella.* Ital. *Pelosella.* Ted. *Meus zoler.* Franz. *Piloselle.*

FORMA. Se ne va serpendo per terra, con foglie lunghette, oliuari canute, & per tutto euidentemente pelose, strate per terra al tondo a modo di stella. I gambi, i quali se ne scorrono per terra sono sottili, attendeuoli, tondi, bianchi, & per tutto pelosi. Questi mentre se ne vanno stabilendo per terra, di quindi poi si germinano nuoue piante. Fa i fiori gialli, & stipati per tutto di picciole foglie, i quali maturandosi, generano vna lanugine, la quale finalmente tutta se ne vola via. Ha le radici copiose, & sottili, le quali si stirpano con non poca difficultà. Ha il succo latteo di amaro sapore.

LOCO. Nasce in luoghi magri, & secchi, & massimamente ne i colli, & ne i luoghi inculti.

QVALITA'. Distilla rompendosi vn latte amaro, il che dimostra, che sia la pelosella, diseccatiua, & astersiua. E' al gusto astringente, consolida, stringe, refrigera, & disecca.

VIRTV'. *Di dentro.* E' la pelosella in tutta la pianta costrettiua: & però si guardano i periti Pastori di non pascere i greggi, oue ne sia abondanza. Imperoche mangiandone assai le pecore, loro ristagna talmente il corpo, che le fa morire, & da questo è stato conosciuto valere ella alla dissenteria, a i flussi delle donne, & a saldare le ferite interiori del corpo: & valere a i flussi stomacali, & colerici, a gli sputi del sangue, & alle rotture intestinali. Onde mettesi vtilmente nelle beuande, che si fanno per le ferite cassali.

VIRTV' *Di fuori.* Scalda le ferite esteriori del corpo, & vale alle rotture parimente a quelle della testa: vale ancora all'ensiagioni della milza, per hauer ella facultà di corroborare le viscere. Onde non mancano sperimentatori, i quali lodano la pelosella grandemente per i difetti del segato, & della milza cioè al trabocco del fiele, & a principij della hidropisia. Mettesi ancora vtilmente ne gli unguenti, che si fanno per le ferite. Il succo dell'herba non solamente conglutina le ferite, ma sana ancora l'vlcere maligne, & quelle, che vanno mangiando la carne: & massimamente quelle della bocca, & delle membra genitali. L'ACQVA stillata da tutta la pianta gioua alla dissenteria, & a i flussi della madrice, all'opilationi del segato, sana l'vlcere delle gambe. Pigliando vna libra di questa acqua, & aggiungendoui di mel rosato, di litargirio, & di mirra ana oncie due, si tengano per tre giorni al Sole, & la colatura riserbasi all'vso. La Pelosella oltre a ciò ha tanta facultà di spissare che se la punta de i cortelli si estingue nel suo succo tagliarà ogn'altro ferro. Dicono ancora gli Alchimisti, che il succo della pelosella può congelare, & fissare Mercurio. La pelosella data in qualunque modo a i caualli, fa che nel ferrarli non sian offesi da ma rescalchi.

PENTAPHILLO.



Est PENTAPHILON *iecoris, pulmonis, & ipsum*
Aduersum vitijs; strumis; vitijsque medetur
Pectoris; ictericos sanat, morbosq; caducos;
Vtile & articulis valde, emendatque lichenas,
Alui ad profluuium bibitur coxendicis adque
Tormina; tum fluxus cohibetur sanguinis isto;
Anginam tollit, finit dentumq; dolores;
Carmina tum contra, contra & medicamina praua
Id facit, aduersusque phalangia, itemque venena.

NOMI. Gre. πεντάφυλλον. Lat. *Quinquefolium.* Ita. *Cinquefoglio.* Ted. *Vueis funf, & finger kraut.* Spag. *Cinco in rama.* Fran. *Quinquefueuille.*

SPETIE. Ritrouansi di quattro spetie, delli quali il maggiore è quello, che commemora Dioscoride. Il secondo non è dal primo in altro dissimile, se non

che le sue frondi biancheggiano, & parimente il fiore. A
Il terzo è picciolino bianchiccio, & per il più se ne va serpendo per terra. Et il quarto fa le frondi di figura simile alla vite, intagliate in cinque parti, chiamato da chi diapensia, & da chi sanicola.

FORMA. Quello della prima spetie produce i fusti sottili, ne i quali doppo allo sfiorire de i suoi aurei fiori, si ritruoua sensatamente il seme. Ha però ogni picciuolo ha cinque frondi lunghette, quasi simili alla menta, ma più lungamente per intorno dentate. E' la sua radice fresca, rossigna, diuisa in piu rami, & maggiori, di quello dell'helleboro nero.

LOCO. Nasce per lo più appresso a i riui, & a i fossi dell'acque.

QVALITA'. La radice del cinque foglio è disseccatiua nel terzo ordine ha alcona calidità, che euidentemente si possa comprendere: non è ella punto acuta, & essendo composta di parte sottili, disecca senza mordacità. B

VIRTV'. *Di dentro.* Ha quasi le medessime virtù de la termentilla, la decortion della radice beuuta conferisce alle sciatiche & altri dolori di gionture, gioua alla dissenteria, & altri flussi di corpo; beuuta conferisce la radice a i veleni d'ogni sorte. Il succo cauato dalle radici quando sono tenere, vale a i difetti del segato, & del polmone, & contra i mortiferi veleni. Beuonsi le frondi con acqua melata, ouero con vino inacquato, & vn poco di pepe nelle febri periodiche: cioè nella quartana, quelle di quattro ramuscelli: nella terzana di tre; & nella quotidiana d'vn solo. Beuute le medesime frondi trenta giorni continui, giouano al mal caduco. Il succo delle frondi beuuto alquanti giorni al peso di tre ciati, gioua prestissimamente al trabocco del fiele. Ristagna il cinque foglio beuuto i flussi del sangue. C

VIRTV'. *Di fuori.* La decottione del cinque foglio fatta in acqua melata, gioua alla putredine della bocca facendone gargarizio, & sana le gingiue, & l'vlcere della gola. L'ACQVA stillata da tutta la pianta fa i medesimi effetti. Et lauandosene le mani, & lasciandole per se stesse asciugare, sana il tremore. La decottione della radice bollita, fino che si consumi la terza parte tenendo si in bocca mitiga il dolor de i denti, & lauandosene la bocca, vi ferma l'vlcere corrosiue; lenisce gargarizata l'asprezza della canna del polmone, gioua alla dissenteria, & altri flussi di corpo, cotta nell'aceto, & impiastrata, ferma l'vlcere serpiginose, risolue le scrofole, i tumori, le durezze, le posteme, le infiagioni, & sana il fuo co sacro, le reduuie delle dita, le posteme del sedere, & la rogna. Le frondi impiastrate con mele & con sale vagliono alle ferite, & alle fistole: & giouano alle rotture intestinali. Ristagna il cinquefoglio i flussi del sangue applicato di fuori. La radice cotta come di sopra nell'aceto, & applicata, sana l'vlcere maligne, le fistole, & le cancrene. D

PENTAPHILLO BIANCO.



Astringit, siccat, corroborat, atque repellit
PENTAPHILLVM *album, viresq; per omnia præstat*
Alterius, Radix tamen astringentior illo est.

NOMI. Gre. πεντάφυλλον λευκον. Lat. *quinquefolium album.* Ital. *cinque foglio bianco.*

FORMA. Fa le foglie maggiori dell'altro cinquefoglio dal quale non è in altro dissimile, se non che le sue frondi biancheggiano, & parimente il fiore: & sono le frondi pelosette, & per intorno dentate. Fa molti fusti da vna sola radice squamosa, con molte radicette attorno.

LOCO. Nasce in luoghi sassosi.

QEALITA'. Astringe, disecca, corrobora, & è ripercussiuo, & composto di parti sottili.

VIRTV'. Ha le medesime virtù che l'altro. Ma è più costrettiuo.

PENTEDATTILO. Ricino.

PEONIA MASCHIO.



PAEONIAE MARIS *vires noscuntur eædem.*

Actantæ, & totidem, quot, quantas fœmina gestat.

Nomi. Lat. *Pæonia maschio.* Ita. *Peonia maschio.*

Forma. Ha le frondi larghe come quelle della noce: la radice è grossa vn dito, lunga vna spanna, di color bianco, & al gusto costrettiua. Fa i fiori, & i frutti simili alla femina.

Loco. Nasce nelle montagne, & in luoghi sassosi.

Qualita'. Ha le medesime qualità che la femina.

Virtu'. Ha le virtù medesime, che la femina; & le sue radici (che da molti si vendono per dittamo bianco,) sono molto potenti, & valorose contra i veleni. Questa radice fresca appesa al collo non solo gioua a i fanciulli nel mal caduco, ma li libera da i notturni, spauenti. Et colta nel giorno del plenilunio, gioua applicata al collo mirabilmente alle podagre. Il suo seme rosso beuutone dieci, ò dodeci grani in vin vermiglio ferma il flusso rosso delle donne. Presi quindeci grani negri di questa peonia, giouano alla prefocatione della madrice, & alle suppressioni notturne.

PEONIA

Femina.



Paenoia *Aduersus præssuras pollet inaneis,*
Quas afferre solet noctu incubus, ipsaq; sistit
Menstrua: tum morbum, cui nomen regius, ipsa
Sanat; & hac renes, stomachus, vessicaq;, matrix
Sanantur; prodest eadem vuluæq; dolori,
Femineis morbis succurrit & ipsa caducis;
Erosos stomachosq; iuuat, serpentis & ictus;
Suppurata sua vi discutit.

Nomi. Gre. γλυχυσγίδη, πειωνια ταλεια. Lat. *Peonia fœmina.* Ital. *Peonia femina.*

Forma. Cresce col fusto alto due spanne, dalqua le procedono molti rami, & ha le frondi intagliate come lo smirnio. Produce nella sommità de i fusti i fiori grandi come vna rosa, & simili al papauero rosso, da i quali procedono alcuni baccelli simili alle mandorle: ne i quali, quando s'aprono, si ritrouano molte rosse granella, simili a gli acini de i melagrani, & in mezo di quel le cinque ouer sei di colore che nel porporeo nereggia. Produce attorno ad vna radice circa sette ouero otto come ghiande, si come si vede nell'ansodillo.

Loco. Nasce ne gli alti monti, in luoghi sassosi, & precipitosi.

Qualita'. La radice è leggiermente costrettiua con vna certa dolcezza: ma masticandosi bene, vi si ritruoua vna certa amaretta acutezza. Mondifica il fegato oppilato, & le reni per essere acuta, & amaretta: & per esser costrettiua, ristagna i flussi del copo: è ancora diseccatiua, ma non è però molto calida.

Virtu'. *Di dentro.* Dassi la radice secca alle Donne, che non si purgano nel parto: beuuta alla quantità d'vna mandorla, pronoca i mestrui. Dassi con vino per dolori di corpo, gioua al trabocco del fiele: & caccia fuori le pietre delle reni, & della vessica, mitigando i loro dolori; la sua decottione fatta in vin rosso, & beuuta, ristagna il Corpo. Beuuti dieci, ouer dodici grani del suo rosso seme in vino austero stagnano i mestrui rossi: mangiansi medesimamente, per li vomiti del cibo, & per li rodimenti dello stomacho. Beuuti da i fanciulli, rompono loro le pietre, che cominciano a nascere: Le granella, che sono nere, vagliono beuute al numero di quindeci con acqua melata, ouero con vino, al grauacuore, che accade la notte nel sonno, & oltre a questo alle prefocatiooi, & dolori della madrice.

L'Acqva della radice, & de i fiori lambiccata, conforta il cuore, & conferisce beuutone tre cocchiari a i fanciulli, che patiscono il mal caduco. Gioua al gli apoplettici, & a i paralitici, beuuta al peso di due once, sana la pietra de i fanciulli tre once per quaranta, o sessanta giorni continui. Il seme della peonia dandosene a bere trenta grani mondati dalla scorza in poluere con vino, vagliono a coloro, che hanno persa la fauella. Il medesimo seme, & parimente la radice vagliono a i morsi de i serpenti, massime cauata ne i giorni caniculari, auanti al nascere del Sole.

Virtu'. *Di fuori.* La radice della peonia, herba consagrata al Sole, cauata, quando il Sole si ritroua in Leone nel giorno, & nell'hora del Sole a Luna mancante, libera dal mal caduco chi la porta sospesa al collo, & non solamente gioua a questo male, & beuuta, & sospesa, ma ancora a tutti gl'altri difetti della testa: & il medesimo fa il suo seme, il quale vale ancora contra i fantasmi & timori, & il seme primo, che fa la peonia maschio, negro, & ritondo, sana il mal caduco pigliandolo con oximelle squillitico trito in poluere, ò con siroppo di sticados con vn poco di noce moscata. L'Acqva stillata dalle radici sola vale alle cose medesime più valorosamente, infuse prima le Radici in vino, & lambiccato poi il tutto.

PEPE AQVATICO.



Contra duritias veteres, contraq; tumores
Vtile, liuores emendat, HYDROPIPER, *atque*
Calfacit, auriculæ, & vermes occidit, itemque
Et Pulices; carnes ſiquidem a putredine ſeruat;

NOMI. Gre. Υδροπέπερι. Lat. *Hydropiper, & perſicaria minor, & zinziber caninum.* Ita. *Hidropepe, & pepe acquatico, & perſicaria.* Ger. *Vuaſſer Pfeffer, & Murchen kraut.* Spag. *Hierua pexeguiera, & manchas.* Fran. *Curage.*

SPETIE. Ritrouaſi il maggiore, & il minore, chiamati perſicaria maggiore & minore: queſta è di ſapore molto acuto, & quella ſenza veruna acutezza.

FORMA. l'hidropepe minore produce il fuſto pieno di nodi, ſodo cō alcune concauità doue eſcono i rami. Fa le frondi ſimili al perſico & alla perſicaria maggiore, ma minori più tenere, & più bianche, acutiſſime al guſto come il pepe, ma non odorate. Genera il ſeme ne i ſuoi ramuſcelli in racemi appreſſo alle frondi, il quale è anco egli acuto di ſapore. Ma l'altro hidropepe, cioè la perſicaria maggiore, fa le foglie maggiori, tinte di macchie negre, i fuſti più robuſti, vicini a terra, & fa i racemi più grandi, & non ha ſapore acuto.

LOCO. Naſce appreſſo all'acque, che ſtanno ferme, ouero a quelle che lentamente diſcorreno, ma la perſicaria maggiore naſce non ſolo in luoghi humidi, ma ancora in luoghi ſecchi, ne gli argini de i campi, & lungo le ſtrade.

QVALITA'. E' caldo & ſecco, ma non tanto quāto il pepe, & è molto acuto al guſto. Ha facultà inciſiua, eſtenuatiua, aperitiua, reſolutiua, & vlceratiua, & digeſtiua. La perſicaria maggiore, guſtandola, dimoſtra vna manifeſta aſtrittione, ſenza alcuna acutezza, onde non può come l'altra riſcaldare: ma più toſto refrigera; & diſecca.

VIRTV'. *Di dentro.* l'herba inſieme co'l ſeme ſecca, & peſta, meſcolaſi nelle viuande in luogo di pepe.

VIRTV' *Di fuori.* Il ſucco dell'herba peſta mondifica l'vlcere ſordide de gli huomini, & d'ogn'altro animale. Le frondi impiaſtrate inſieme co'l ſeme, riſoluono le vecchie durezze, & le poſteme, & tolgon via i liuidi della carne, ſpargeſi tutta la pianta commodamente la ſtate nelle camere, per ammazzare le pulci, & le moſche, & il giorno ſeguente ſi ſpazza fuori. Legaſi verde attorno alla carne di porco ſalata per conſeruarla dalle bareggie, che ben ſpeſſo vi ſi generano, E però conferiſce il ſucco dell'herba meſſo nell'orecchie, nelle quali naſcono i vermi: ma la perſicaria, che produce le foglie macchiate, non è coſi potente, ne virtuoſa.

PEPE CORNICVLATO.

Pepe d'India.

PEPE NERO.



Calfacit, & ſiccat PIPER, *attenuatq; trahitq;*
Partus; abſtergit, ſerpentum morſibus affert
Auxilium, incidit, minuit ſtomachique dolorem,
Vota cibique mouet, tuſſi, anginæque medetur:
Diſcutit & ſtrumas, & tormina: vimque coquendi
Adiuuat, & maculas delet, finit que dolores:
Elicit è capite hoc pituitam, dentibus ante
Attritum: & corpus ſeruat, ſanumq; tuetur;
Vlceribusq; nocet, nec bili conuenit vnquam,
Verum bile nocet, præſertim æſtate refertis.

NOMI. Gre. πέπερι. Lat. *Piper nigrum.* Ita. *Pepe e peuere nero.* Arab. *Iulfel.* Ted. *Pfeffer.* Spag. *Pimienta.* Franz. *Poiure. In india ſe chiama Molanga, Lada, Meriche, Morois, & Pimpilim.*

FORMA. Piantaſi la pianta del pepe alle radice d'vn'altro arbore, & ſuole abbracciandolo intorno aſcendere per inſino alla cima, con poche foglie ſimili alle foglie del granato: ma più picciole, nella punta acute, & al guſto alquanto calide, di ſapore della foglia del Betre. Ha il frutto attaccato a racemo a racemo, come l'uua, ma i racemi del Pepe ſono più piccioli, & coſi ancora i granelli; i quali ſon ſempre verdi, finche ſi ſecchino, & ſiano perfettamente maturi. Il che ſuole eſſere a mezzo Gennaro, & la radice è picciola.

Loco. La maggior parte del pepe si troua in Malauar per tutti quei luochi maritimi del Promontorio Promari, per insino a Cananor. Nasceno ancora ne i luoghi maritimi, ma non cosi buono, per esser la maggior parte voto & suanito, & mal pieno. Nasce parimente in quelle Isole, vicino a Iaua, & in Sunna; & in Cuda, & in molti altri luoghi.

Qvalita'. E' caldo, e secco nel fine del terzo grado.

Virtv' *Di dentro*. Prouoca l'orina, vale contra veleno, fa digerire, risolue, & leua le caligini de gli occhi. Beuuto souuiene al tremore delle febri intermittenti. Gioua a i morsi de i serpenti, fa parturire: Gioua alla tosse, & a tutti gli altri difetti del petto composto in lettuario, ouero beuuto. Beuuto cõ frondi fresche di lauro toglie i dolori del corpo. Masticato cõ vua passa, purga la flemma della testa, cõserua la sanità, toglie i dolor del corpo, muoue l'appetito. Fa digerire & massime messo ne gli intingoli delle viuande. Mangiandosi cinque grani di pepe intieri ogni giorno; gioua a quelli, che patiscono dolori di stomacho, o per ventosità, o per copia di crudi humori, & questo si ha da fare vn'hora auanti al cibo. E' vtile ne i cibi a i vecchi, & a coloro che sono di frigida complessione: & perche il suo calore non trapassi al fegato bisogna vsarlo nè i cibi grossamente pesto. Se ne fa vna compositione chiamata diatrion pipereon, che vale a tutte le cose predette. Pesto sottile, & mangiato ne i cibi, escita gl'appetiti venerei & vale parimente a i catarri frigidi.

Virtv' *Di fuori*. Masticato con vua passa tira la flemma fuori dalla testa, & il medesimo fa la decottione tenuta calda in bocca, & mitiga i dolori de i denti. Pesto con mele, vale alla squinantia. Vnto con nitro, le ua le vitiligini, & sana la rogna cattiua. Applicato con pece, risolue le scrofole con mele, & mirra, leua le caligini, & i fiocchi, de gli occhi; impiastrato souuiene al tremor delle febri. La poluere sottile del pepe tirata su per il naso, prouoca gli starnuti.

PEPE BIANCO



Sunt plantæ Piperis *similes* Albiq́; *nigriq́;*
Vt vites vuam dantes albasq́; nigrasq́;
Est Albo calor est maior, tum flagrat odore
Maiori.

Nomi. Lat. *Piper album*. Ital. *Pepe bianco*.

Forma. Fra quella pianta, che fa il pepe nero, & quella che fa il bianco vi è quella differenza, che è fra la vite, che fa l'vua nera, da quella che la fa bianca.

Loco. Nasce ne i luoghi medesimi, che nasce il nero, ma in minor quantità.

Qvalita, & Virtv'. E' più calido, & più odorato del nero, & si pone nelle mense de i gran maestri. Vale contra veneno, & è medicina per gli occhi molto gioueuole.

PEPE LVNGO



Delusi veteres sunt omnes, planta ab eadem
Et nigrum, & longum Piper *Emanare putantes,*
Arbor enim diuersa piper producere Longvm
Cernitur, at vires vtrumque emittit easdem.

Nomi. Lat. *Piper longum*. Ita. *Pepe lungo*. Arab. *Darsulful*.

Spetie. Ritruouasene di due spetie, cioè Orientale, & Occidentale.

Forma. l'Orientale nasce da altra sorte di albero che non nasce il pepe nero, simile alle gemme, che fanno i noccioli, quali chiamano i latini, iuli, di sapore di pepe; ma non però di quindi nasce il pepe nero, ne manco il bianco. l'Occidentale è frutto, che fa vna pianta alta, lunga della grossezza d'vn dito. E questo frutto circa vn palmo lungo. Il fondamento è vn fusto molto sottile, & sopra di quello stanno molti granetti incastrati insieme della grossezza detta. Leuato dal fusto il sole lo matura, & fa nero.

Loco. l'Orientale nasce in Bengala, discosto cinquanta leghe da Malauar. l'Occidentale: nasce per la costa di terra ferma in Nata, & in Cartagena, & nel nuouo regno.

Qvalita'. l'vn & l'altro è caldo nel terzo grado, & ha piu agrimonia, che'l pepe nero. Però non si hà da metter questo in luogo di quello. Il pepe lungo oltre a ciò hà in se alquanto di humidità, onde facilmente si tarla.

VIRTV'. Hà le virtù medicinali, che ha il pepe Orientale, & più valorosamente. Ma non è da vsarlo in luogo del pepe nero, o del bianco.

PEPE ETHIOPICO.



Calfacit AETHIOPVM PIPER, *attenuatq́, resoluit,*
Prouocat, incidit, siccat, dentumq́, dolores
Mitigat; æthiopes præsertim vtuntur ad illos.

NOMI. Lat. *Piper Aethiopicum, siue nigrorum*. Ital. *Pepe d'Ethiopia*.

FORMA. Produce più, & più, silique in racemi lūghe quattro dita come di piselli, ò di fagioli, ma più sottili, assai nere, & ritondette, dentro alle quali sono le grana nella poco minori, che di pepe commune, lequali però sono cosi fortemente attaccate alle silique che malageuolmente se ne spiccano.

LOCO. Nasce in Ethiopia, onde ha preso il nome degli Arabi.

QVALITA'. Riscalda, & disecca valorosamente assotiglia, incide, prouoca, apre, digerisce, & risolue.

VIRTV'. Vsano questo pepe gli Ethiopi per il dolor de i denti, che gia si porta a noi d'Alessandria d'Egitto insieme con altre speriarie. S'ingannano coloro che credono, che questo pepe sia il carpesio.

PEPE D'INDIA.



INDIA *quod mittit* PIPER, *vrit, calfacit, atque*
Siccat, & Ischiadi prodest vrendo ; recensq́,
Vlcerat admotum corpus ; melle illitum itemq́,
Fœda cutis delet.

NOMI. Lat. *Piper indicum, & siliquastrum*. Ital. *Pepe cornuto, ouero pepe d'india*. Ger. *Indianisc, Pfeffer*. Franz. *Poyure de Inde*.

FORMA. La sua pianta produce le foglie maggiori, & più lunghe del solatro commune, o del basilico grāde. Il gambo alto vn gombito, & qualche volta più con molti rami verdi, & articulati. Fa i fiori bianchi, da i quali esce il frutto, che son guaine simili à corneti, prima verdi, & poi rosse come bruniti coralli, oueramente gialle, alcune lunghe, alcune ritonde, alcun'altre à modo di melone, altre di ciregie, tanto acute al gusto, che superano in ciò ogni altro pepe. Ne i sudetti cornetti, è dentro il seme minuto, & bianchiccio del medesimo sapore.

LOCO. Seminasi ne gli horti, & ne i uasi di terra, & hormai, è fatto per tutto volgare.

QVALITA'. E' caldo & secco nel quarto grado, & però è adustiuo, & valorosamente vlceratiuo.

VIRTV' *Di dentro*. Si vsa in tutti i condimenti de i cibi, perche è di miglior gusto, che il pepe commune, & per farlo più piaceuole, si pestano le sue guaine insieme col seme, & s'incorporano con pasta, & se ne fa pan biscotto, il quale accompagnato con le spetie communi le moltiplica con non ingrato sapore, & i pezzeti, di queste guaine fatte bollire nel brodo sono condimento eccellentissimo. Conforta molto questo pepe, risolue le ventosità, è buono per il petto, & anche per coloro, che sono di frigida complessione, & conforta corroborando i membri principali. *Di fuori*. I cornetti pesti freschi, & applicati sopra le sciatiche, sono sicurissimo medicamento : percioche sono vessicatorio alla parte offesa, & tirano dal centro alla circonferenza i cattiui humori. Applicati con mele risoluono i freddi, & duri tumori, & leuano via tutti i vitij della pelle. Errano manifestamente coloro che credono che questo pepe sia il cardamomo.

PEPLO.



Detrahit & bilem PEPLVS, *simul & pituitam*
Obsoniis

Obsonijs inspersa, simul conturbat & aluum;
Semine & illius si potum est soluitur aluus;
In Muria & seruatur.

NOMI. Gre. πέπλος. Lat. *Peplus*. Ita. *Peplo*.

FORMA. E' vna pianta tutta piena di latte, produce le frondi picciole come quelle della ruta, ma alquanto piu larghe. Ha la chioma ritonda, quasi di larghezza d'vna spana, tutta sparsa per terra: il seme sotto le fronde, tondo, minore di quello del papauero bianco. Produce vna sola radice di niun valore, dalla quale crescie. Cogliesi al tempo della metitura, & seccasi alla ombra, votandolo continuamente. Il suo seme si conserua pesto, & irrorato d'acqua, che bolla.

LOCO. Nasce tra le vite, & ne gli horti, & è chiamata da gli spetiali esula ritonda.

QVALITA'. Ha il succo, & il seme simile a i litimali, tanto nel purgare, quanto in ogni altra cosa.

VIRTV'. Il seme solue la colera & la flemma, beuutola al peso d'vn accettabolo, in vn ciato di acqua melata sparso in su le viuande conturba lo stomaco, condisceſi in salamuoia.

PEPLIO.



Inueterata sale est vt Peplus PEPLIS *habere &*
Dicitur æquales vires; hæc littora iuxta
Nascitur æquorea, & collecta reponitur inde.

NOMI. Gre. πέπλις. Lat. *Peplis*. Ital. *Peplio*, & *portulaca saluatica*.


FORMA. Il peplio è vna pianta frondosa, & piena di candido succo. Ha le frondi simili alla portulaca domestica tonde, & rosse di sotto. Ha il seme sotto le frondi tondo, come il peplo, feruente al gusto: produce vna sola radice, sottile di niun valore. Ha questa picciola pianta ancora ella il succo de i titimali.

LOCO. Nasce per il più appresso il mare.

QVLITA'. Ha la radice inutile come il peplo, ma il succo ha potente, quantunque non molto vtile, & il suo seme è ventoso.

VIRTV'. Cogliesi, riponsi, & serbasi nel sale come il peplo, & ha le medesime virtù, & purga come fa il peplo.

PEPONI.



Abstergit, lapidem minuit PEPO, *mitigat æstus,*
Et calidos ventres refrigerat, humida gignit,
Exhilarat faciem, faciem lentigine mundat,
Ventrem subducit, lotium cit, renibus atque
Deturbat lapides, & cordi proficit ipsi;
Magna datur stomacho, vtcũque hoc vescare voluptas;
Sed cnm non coquitur recte, vitiosus ab ipso
Tum paritur succus: facile hinc vel fit pituita
Vel bilis flaua: & prædulcis bile refertos
Offendit: si quis pituita affectus, is illi
Immaturus obest; veneris Pepo vota refrenat.

NOMI. Gre. πέπον. Lat. *Pepon*. Ital. *Melone, popone*. Arab. *Batecha, o batiecha*. Ted. *Melaon*. Spag. *Melon*. Franz. *Melons*.

FORMA. La pianta de i meloni, & de i peponi và serpendo per terra, con lunghi Sarmenti, come fanno parimente i cocomeri, con foglie come di viti, ma però manco intagliate, ruuide, & pelose. I fiori i quali sono gialli nascono da i Sarmenti sudetti, & ha questi il frutto grande come la testa d'vn homo, & qualche volta molto maggiore. La cui Scorza ha del cartilaginoso, di diuersi colori; imperoche in alcuni è verde, in altri bianca, in altri gialla, in altri pallida, & in altri bigia: & vene sono ancora di quelli, che son vestiti di vn ricamo fatto a modo di rete, con non poco artificio della natura: & quasi tutti sono fatti a spicchi, ouero a sette rileuate: la polpa loro interiore la quale è grauissima al gusto, è ancora ella di diuersi colori. Percioche in questi è bianca, in quelli è rossa, & in quelli altri verdiccia. I buoni (auenga che molti se ne ritrouino di sciapiti) oltre all'esser ripieni di gratissimo odore. Sono al gusto molti dolci, & soaui. Hanno oltre a ciò nel ventre copiosissimo seme, lunghetto quasi come il cedruolo, ma piu picciolo, ricoperto di bianco, & fragile guscio, nel quale è dentro serrata l'animella dolce, & soaue, è non poco da marauigliarsi, che di molti, che nascono da vna medesima pianta spesse volte si vede che alcuni riescono di tutta bontà, & alcuni di tutta sciocchezza. Danno inditio d'esser buoni, quelli che sono più graui, &

che

che hanno più grosso picciuolo, & che il luogo donde si stacca, sia amplo, & tondo, che sbattuto il pepone non suoni, che sia lunghetto, & che habbia la scorza scabrosa, che habbia le fette pari, & profonde, che non gialleggi di fuori, che sia graue, & duro che non ceda spremuto col dito grosso della mano, & in somma habbia l'altre qualità, che in questi versi contengonsi.

Martine ad nostras mensas qui prouidus affers
Ex omni fructus, emptaque Poma foro.
Elige monstrantem tibi talia signa PEPONEM,
Vt non porcelli digna sit esca tui.
Et prius oblongæ sit quaque ex parte figuræ,
Aspera per totum, scabraq́, terga gerat.
Sit paribus zonis, signis distinctus & altis,
Cui non per senium sit color ipse croci
Sit grauis vt saxum, durus, nec pollice cædens,
Appositus, Naso cinnama odore ferat.
Non sonet ambabus manibus iactatus in auras,
Ostendatq́, animas nulla fenestra suas.
Pes vbi iam fuerat circum extendatur in amplum,
Sit mitis, placidus circulus ipse pedis.
Qui si talis erit per te laudatus abibis,
Sin effringetur per caput ille tuum.

Truouansi di quelli, che hanno odore, che di rose, & chi di muschio, ma fatti però così dall'industria, & da l'arte de gli ortolani, i quali aprendo quella parte del seme da cui esce il primo germine lo macerano per alquanti giorni, in acqua rosa muschiata, & lo seminano. Enne frà gli altri vna spetie, di meloni della quale si serbano saldi, & fermi tutto il tempo del verno nelle case dipoi che son colti l'autunno, & tutti sono con la buccia gialla, & si seminano più per condirli nel zuccaro, & nel mele, come le scorze de i cedri, & de Aranci, che per mangiare.

LOCO. Godonsi i peponi de i luoghi grassi, & aprichi, & d'hauer libera piazza, oue possino i lor sarmenti distendere: desiderano d'essere annaffiati, quando non pioue a bastanza, ma come i frutti cominciano a maturarsi, non è cosa che piu nuoca loro, che la pioggia, perche gli corrompe, gli fa insipidi, & leua loro l'odore, & la gratia del gusto.

QVALITÀ. Sono i peponi frigidi, & largamente humidi, & hanno vna certa facultà costrettiua, & i meloni sono manco humidi de i peponi.

VIRTÙ. *Di dentro.* La polpa de i peponi mangiata ne i cibi prouoca l'vrina, onde giouano alle infiammagioni, & alla difficultà dell'orina, & giouano a i mali delle reni, & della vessica. Vsati troppo, sminuiscono il seme genitale, & il seme loro per tutte queste cose è molto più efficace, di modo che può egli molto giouare alle pietre delle reni. Generano i peponi nel corpo molti cattiui humori, & massimamente quando non si digeriscono bene, & così fanno poscia cascar'altrui, in quel morbo che si chiama colera, imperòche prima che si corrompino fanno vomitare. Et però mangiandosi copiosamente se non si mangia sopra cibi di buon nudrimento, senz'alcun fallo inducono il vomito. I meloni non generano così cattiui humori. Et però non così gagliardamente fanno orinare, ne così presto discendono dallo stomacho. Non fanno così come i peponi vomitare, ne così velocemente si corrompono nel stomacho, quantunque sia egli di humori cattiui, & di materie corrotte ripieno. Oltre a ciò, quantunque manco giouino allo stomacho, che non fanno i frutti autunnali: Nondimeno non tanto però gli nuocono, quanto fanno i peponi. I meloni & i peponi si connumerano tra quei frutti che non sono di buono nutrimento, i quali se non discendon presto dal ventre, si corrompono, & si conuertono in humore simile quasi a i veleni mortiferi. I flemmatici ci hanno a beuer sopra vino gagliardo, ma i colerici vino agretto, & asprino che non accrescono là colera. Ma ogn'vno deue mangiare dopo i meloni cibi di buon nutrimento che così si ripara alla malignità loro. E' il pepone di facile trasmutatione; percioche ritrouãdosi nello stomacho colera o humor flemmatico, subito si trasforma in loro. Il dolce è molto nociuo a i colerici, & il maturo a i flemmatici: & quel che è dolce più difficilmente si digerisce. Coloro c'hanno lo stomacho caldo, e sono di complessione colerica, restano offesi se ci beuono sopra il vino: Però deuono mangiar qualch'altro cibo e poi beuere: Ma ai flemmatici assottiglia i grossi, & viscosi humori; I flemmatici deueno magnare quella parte del melone che è più molle & sta vicino al seme percioche difficilmente corrompesi. Sminuiscono i peponi li stimoli di venere, & il seme genitale. Il seme oltra cio purgato & mondo dal guscio, è ancor egli in grand'vso ne i medicamenti; Imperoche si da il latte che se ne caua mescolato con l'orzata vtilmente a i febricitanti, auuenga che non solamente spegne la sete con manifesto refrigerio, ma apre piano l'oppilationi del fegato, & delle rene, & prouoca l'vrina; Alche gioua parimente il latte di questi semi cauato con acqua rosa con molto zuccaro dentro. Dassi ancora contra la tosse, a i tisici, & a i marasinati, & similmente ne gli ardori dell'vrina: Aggiontiui massimamente i trocisci di Alcachengi, succhio de rigolitia, & vn poco di mumia, di gomma arabica, & di tragacanta; ma opera in cio maggiormẽte quando vi si agiougono le bacche istesse fresche del Halicacabo, il latte del seme di papauero, & la decottione della malua. Errano afatto coloro, che stimano che i peponi siano i cocomeri volgari. Il seme confettato col zucchero mitiga i dolori delle reni, & prouoca l'vrina. Le scorze applicate alla fronte giouano alla siriasi de i fanciulli. Sono i meloni molto grati, alli gatti. L'ACQVA stillata da i meloni maturi tagliati minuti beuuta al peso di quattro once per alquante mattine con zuccaro. Gioua alla Renella purgando le reni, & prouocando l'vrina. Rinfresca il fegato, mitiga ogni calore interno, & estingue la sete. Applicata con pezzette estingue i calori, & risolue i tumori in qualunque luogo si siano: beuuta mitiga la tosse calda.

VIRTÙ *Di fuori.* Sono i peponi in gratia delle donne, non solamente per mangiare, ma per hauerseli conuertiti in vso di farsi molto più belle, che non l'ha fatte la natura. Per ilche fare i tagliono in pezzetti con radici di Aro, & di brionia, & aggiuntoui del succhio de i limoni ben maturi, mettono il tutto in vna boccia di vetro: & dipoi vi mettono vltimamente sopra tanto latte frescho di capra che ricopra, & soprauanzi quattro

tro dita il tutto, & messoui poi sopra il cappello di vetro fanno lambiccare il tutto nel bagno dell'acqua bogliente: & di questa si lauano la faccia, & se la fanno splédidá, & bella. Oueramente si cuocono i semi de meloni nel lor succo con farina; poi se ne fanno trocisci & si seccano al sole, i quali applicati con vino leuano le macchie della faccia.

PEPONE INDIANO.



Indicus ad bilis Pepo *fert medicamina febres,*
Affectumq; iecur sanat, renesque calore;
Dulces conciliat somnos, lotiumque lacessit.

Nomi. Lat. *Indicus pepo.* Ital. *Melone indiano.* Portug. *lo chiamano pateca, bauendo corrotto il vocabolo delle indie, doue lo chiamano batice, & batiec, & calingari.*

Forma. Ritruouasi nell'indie vn certo Melone assai grande, & ritondo, con certa poca lunghezza quasi in forma ouale; va serpendo per terra, come il nostro Melone. Il seme è bianco, & poi maturo è nero.

Loco. Nasce nell'indie orientali, in terreno lauorato.

Qualita'. E' di sapore molto soaue, & rinfresca marauigliosamente. Risoluesi tutta la polpa in acqua.

Virtu'. Non tagliano gli Indiani questo Melone per il lungo, come facciamo noi il nostro melone, quando vogliamo mangiarlo: Ma per il trauerso. E' buono nelle febri, che vengono da humori colerici. E buono parimente al riscaldamento delle reni, & di fegato; Prouoca l'orina. Il seme prouoca il sonno. Nasceranno i Meloni piu grati al gusto, & piu soaui, se s'infonderanno i loro semi per tre giorni in latte, o in vino melato, & poi asciutti si seminino. Et se si tengono molti giorni i semi fra le rose prima che si seminino, & poi insieme con le rose si seminino, verranno i meloni molto odoriferi. Messo vn pezzo di melone nella pignatta fa più presto cuocere la carne, come fa il seme della senape, o dell'ortica, & vn rametto di fico, & vna Noce.

PERE.



Si ieiunus edat Pira *lædunt; inde repellunt,*
Exiccant, stringunt: stomacho gratissima cocta;
Sicca famen tollunt, si cum fungisque coquantur
Innocuos illos reddunt: cinis arboris vsti
Ad nocuos multum fungos est vtilis, ad quod
Dant pira potandum validum syluestria succum.

Nomi. Gre. ἄπια. Lat. *Pyra.* Ital. *Pere.* Arab. *Humechte, & cirmette, & byrbaum.*

Spetie. Ritruouansene molte, & diuerse spetie, uarie di odore, di sapore, di colore & di figura. Et se ne ritrouano delle saluatiche assai.

Forma. E' varia la forma delle pere: imperoche altra forma hanno le moscatelle, le guignole, le ciampoline, bergamotte, roge, giacciuole, spinose, quadrane, carouelle, papali, di san Nicolò, di montelione, le durelle, zuccaie, campane, & altre, le vernareccie, le gentili, le porcine, le sementine, & d'altri nomi assai. Tutte fanno i fiori bianchi, con molte foglie, nascono in vn tronco sparse come le mela in molti rami, con la scorza crespa & aspra, diuisa con molte diuisure, e perche sono volgarissimi frutti, non accade altrimenti descriuerli.

Loco. Nascono per tutto ne i colli, ne i campi, vigne, horti, & giardini, & le saluatiche nascono in luoghi incolti, & nelle selue.

Qualita'. Sono fr[illegible]ide nel primo grado, & secche nel secondo: Ma le più dolci, & le più mature partecipano alquanto di calidità, & di humidità, & le acerbe, & le saluatiche sono più costrettiue, & per questo magnate auanti il cibo constringono il ventre.

Virtu' *Di dentro.* La decottione delle secche, & esse stesse mangiate crude, ristagnano il corpo. Mangiate da digiuno nocciono. Magnate spesso giouano alli stommachi calidi, ma suscitano i dolor colici, & generano le renelle. I grani che si ritrouano nelle pere giouano per particular proprietà a i uitij del pulmone, ma nocciono alle reni. La cenere del legno del pero gioua manifestamente beuuta a chi hauesse mangiato fonghi malefichi. Et cocendosi le pere con i fonghi non sono poscia al mangiarli ne nociui, ne pericolosi, & questo operano tanto piu le saluatiche, & in mancamento de i

frutti

frutti fanno il medesimo le frondi & la scorza de l'albero. Fassi delle pere il vino come delle mele, & mettendosi vn pero saluatico nel vino, & andando al fondo significa ch'il vino è puro, ma non andandoui significa che ui è mescolanza di acqua. Le pere cotte sono molto più sane delle crude. Seccansi diuise & purgate da i lor granelli al Sole, ò nel forno, che son buone l'inuerno, macerate in vino ò in acqua calda & resperse di zuccaro per mangiarle sono molto grate al gusto.

VIRTV'. Fansi fomenti e bagni per sederui dentro con le foglie del pero, ò delle pere saluatiche che giouano molto all'esito della madrice. Le pere oltra a ciò non solo leuano il nocumento a i fonghi, ma delle lumache ancora cotte con esse. Sono bone le pere nelli impiastri ripercussiui: & le saluatiche si conuengono a quelli che sputano il sangue.

PERFOLIATA.



Stringit, & ad rupta, atque internos PERFOLIATA
Affectus pollet, melius si venter, itemque
Emineat, pariter prodest hæc enterocelis:
Eiusdem tumidas soluunt folia illita strumas.

NOMI. Lat. *Perfoliata*. Ital. *Perfoliata*. Ted. *Durch vmachs*.

FORMA. Produce le foglie ritondette, se bene appuntate in cima, come quasi sono quelle de i piselli; cō alcune vene grossette, che per lungo caminano dal picciuolo alla cima, le quali auanti al nascer del gambo, se ne stanno distese per terra. Fa il gambo sottile, liscio, & tondo con molti rami paiano come perforate di quelli; & però piu presto si douerebbe chiamar questa pianta perforata, che perfoliata. Fa i fiori gialli, che escono da alcuni bottoni a modo di stella. Il seme è negro, picciolo, & lucido come quel dello opsillio. Tutta la pianta si rassembra molto in tutte le sue parti all'Esula.

LOCO. Nasce ne i campi tra le biade, & per il più tra la spelta & il grano. Nasce ancora ne le vigne, ne gli argini de i campi, & ne i prati, & fiorisce la state.

QVALITA'. E' calda, & secca, essendo al gusto amara & astrettiua.

VIRTV'. *Di dentro*. La decottion dell'herba, ò del seme fatta in vino, oueramente il seme trito, val alle rotture intestinali, & a gli interni vitij del corpo, & a i difetti dell'interiora. Et però si da con giouamento a bere nelle rotture intestinali, & parimente del bellico: Dato il seme con latte a i fanciulli, vale alle cose medesime, & il medesimo fa l'ACQVA stillata da tutta la pianta.

VIRTV' *Di fuori*. Impiastrata sopra le scrofole, le risolue e guarisce, & il medesimo fa in tutte le posteme & infiammagioni. Sana le rotture, pesta l'herba, & applicata con propoli: gioua a tutte le escrescentie de i mebri. L'herba ouero L'ACQVA lambiccata, raffrena tutte le infiammagioni e risipile, & ardori dello stomacho; & conferisce alle ulcere, & eminentie dello ombilico.

PERFORATA.
Hiperico.

PERICLIMENO.



Cit lotium SYLVAE MATER, *pariterque secundas,*
Accelerat partus, minuit splenisque dolores;
Et facit hæc steriles, abigit febrisque rigores
Singultus inhibet, crurum simul vlcera curat.
Conuenit asthmaticis capitis tum vulnera sanat.

NOMI. Gre. περικλύμενον. Lat. *Periclymenum*, & *Mater siluæ*. Ital. *Matresilua*, & *vincibosco*, *caprifoglio*. Ted. *Geiszbdatt*. Spa. *Madresylua*. Fran. *Vincibosse*.

FORMA. Cresce simplicemente con frondi bianchiccie, & distanti per interualli, che lo vestono di figura hederacea. Escongli tra le frondi alcuni germini, ne

ne i quali è il seme simile a quello dell'hedera. Produce il fior bianco, vguale a quello delle faue, alquanto tódo, che alquanto si distende sopra le frondi dentro alle quali si appoggiano. E' il suo seme duro, & malageuole da spiccare: la radice è ritonda, & grossa.

Loco. Nasce ne i campi, & nelle siepi, & auiluppasi à tutte quelle piante, che li sono propinque.

Qualita'. Le frondi, & il frutto sono di incisiua, & calida natura tanto, che beuendosene troppi giorni, fanno orinare il sangue; quantunque in principio prouochino solamente l'orina. In somma è il periclimeno caldo; secco valorosamente.

Virtv'. *Di dentro*. Il seme ricolto, quando è ben maturo, & secco poscia all'ombra, si beue al peso d'vna dramma con vino quaranta giorni continui per sminuir la milza, & torne via il dolore: risolue le lassitudini, & prouoca l'orina, mà dopò al sesto giorno sanguinosa, gioua all'asma, & al singhiozzo, accelera il parto. Hanno le virtù medesime ancora le frondi, lequai dicono, che beuute trè à sette giorni, fanno diuentare sterile. L'acqua lambiccata da tutta la pianta beuutane tre ò quattro cucchiari due volte il giorno, gioua alla tosse, & all'asma, & mitiga gli interni ardori dello stomacho. Le bacche facilitano il parto beuute al peso d'vna dramma con vino, mà l'acqua lambiccata, è molto piu grata al gusto.

Virtv'. *Di fuori*. L'acqua, lambiccata gioua a tutte le infiammagioni de gli occhi, & all'infiammagioni del fegato, applicata con pezzette di lino. L'herba è molto lodata per l'vlcere delle gambe. Le foglie, & il succo vsansi communemente negli vnguenti capitali per cosa molto singolare, & fassene vn cerotto per questo effetto in questo modo. Prendesi di termentina, ragia di pino, & cera nuoua, di ciascuna libra meza, olio rosato completo, foglie di bettonica, di madreselua, di saluia ben secche all'ombra, egualmente oncie tre, di gomma elemi, di mastice, & incenso eletto egualmente oncia vna, & meza infondansi l'herba grossamente peste in sufficiente quantità di vin bianco per ventiquattro hore, poi si facci bollire il tutto, eccetto le gomme, fin che si cõsumi la maggior parte del vino, & hauerà acquistato color verde. Dapoi si coli con forte espressione, si lasci raffreddare, poi si rimetta al fuoco, & consumato il resto del vino, si aggiunghino le gomme sottilmente poluerizate. Bollano vn poco, poi si lassi raffreddare, sempre mescolando. Et volendone far cerotto si leui l'olio. Questo, asterge, & tira fuori, & incarna, le ferite della testa corroborando la parte. Fassi ancora vn'vnguento della madreselua, il quale scopre, se l'osso della testa habbia frattura, saldandoui le ferite, & le sana senz'altro taglio, & senza fare altra scoticatura & si fa in questa maniera. Prendesi la madreselua, quando vuol fiorire seccasi all'ombra, & sene fa poluere sottilissima, & serbasi in sacchetto di corame, & quando si vuol fare l'vnguento prẽdesi due oncie di questa poluere, fassi bollire in vin rosso in vna pignatta vetriata, finche si consumi la metà del vino: & la colatura fatta con forte espressione si ripone nella pignatta, aggiungendoui di cera nuoua oncie due, di olio rosato completo libra mezza di termentina, & ragia di pino egualmente due oncie, & fassi bollire, finche sene consumi la quarta parte, dapoi si leua dal fuoco, & si pone dentro vn'oncia di zuccaro fino poluerizzato, & si mescola sempre fin che sia raffreddato, radasi poi la testa, & mettasi poi quest'vnguento con vna pezza sopra, & se leuando la pezza vi si vedrà alcuna goccia di sangue, significa, che vi è frattura d'osso, & allora si può aggiungere all'vnguento del verderame, & sanerassi ogni male.

PERSA.

Amaraco minore.

PERSEA.



Persea *compescit quæcunque eruptio fiat*
Sanguinis, arenti ex folio id præstante farina,
Vtilis est eius fructus, stomachoq; cibisq;.

Nomi. Gre. περσέα. Lat. *Persea*. Ital. *Persea*.

Forma. E' vn'albero d'Egitto di grande & bella procerità ne i rami, nelle frondi, ne i fiori, & in ogn'altra sua parte molto simile al pero; eccetto che questo perde le frondi, & quello non mai. Produce i frutti abbondantissimamente & d'ogni tempo n'ha de maturi vecchi & de i giouini, che si maturano. Vogliono vn'anno a maturarsi: & imperò la natura gli procede, che sotto a i vecchi, nascono i gioueni. Sono maturi dell[a] grandezza delle pere lunghe à foggia di mandorle verde colore. Hanno il nocciolo come quelle de' [...]rie, ma molto minore, & assai più tenero. La [...] de i frutti è al gusto dolce, & soaue, facile da d[...] quantunque se ne mangi gran quantità, no[...] sce, che facciano nocumento alcuno. L'a[...] nissimo piãtato di radici grosse & profonde del legno è robusta, & dura & bella da[...]

ſe ne ſanno ſtatue, & altri honorati inſtromenti. Diceſi che queſto frutto è nel regno di Perſia veleno ſo; ma portato poſcia in Egitto, laſciata la perſiana malitia è diuentato ottimo da mangiare. Onde ſi vede che hanno errato coloro, che penſandoſi, che queſti frutti foſſero le noſtre peſche d'Italia, che hanno detto, che le peſche furono di perſia & traſportate in Egitto, doue veleno ſe, ſalubri diuennero.

LOCO. Naſce in Perſia & fù traſportata in Aleſſandria d'Egitto.

QVALITA', & VIRTV'. Le ſue frondi ſecche & fatte in poluere riſtagnano applicate i fluſſi del ſangue. I frutti ſono buoni da mangiare come le pere, & mele, & ſon grati allo ſtomacho.

PERSICHE.



Frigora, & humores inducunt PERSICA, *ventres*
Maturum hoc pomum lædit, ſed ſtringit acerbum
Et cohibet ſiccum, ſtomacho, maturaque proſunt;
Duracina magis cordis medicamina ſuntque,
Aluum eius flores, ſed non tamen abſque labore,
Deyciunt, vomitumque cient, tum ſanguinis eius
Profluuium tritæ ſiſtunt frondes: pueriſque
Lumbricos cedunt ſi aluo imponantur eorum.
Mollia putreſcunt facile, & tum ipſa nocebunt
Persica in extrema menſa ſunt ipſa cauenda
In ſtomacho natant etenim, corrupta trahuntque
Omnia ſecum vnà quæcunque aſſumpſeris ante;
Perſica ſiqua tamen morbum implicuere; leuabit
Nucleus: & noxæ vino excutiuntur eorum.

NOMI. Gre. περσικα μηλα, καὶ ροδακινα. Lat. Per- ... Ital. *Peſche, & perſiche.* Arab. *Sanchſeu*, & li; ... ch. Ted. *pſerſich.* Spa. *pexegos*, Fran. *peſches*, Polo, ... *uini.*

... Le perſiche, ò peſche ſono di più, & di di... lo, & ..., percioche delle roſſe, delle gialle, delle ... bianche, & delle vermiglie ſimili al ſangue, ... re, delle duracine delle cotogne, delle ammo... ſche, delle ſaporite, & delle ſciocche ſe ne ... elle più in prezzo ne i cibi ſono le duracine, cioè quelle, che non ſi ſpiccano dal nocciolo: & di queſte più quelle, che per il lor giallo colore, & per eſſer molto odorate, ſi chiamano peſche cotogne. Stimanſi appreſſo a queſte le vermiglie, che ſanguinano, chiamate peſche carote, non tanto però perche elle ſiano più del l'altre aggradeuoli al guſto, quanto per eſſer belle, & vaghe a vedere. Non s'apprezzano ancora meno quelle, che per la ſomiglianza ſi dimandano peſche noci: imperoche per eſſer durette al dente, & nel colore, & nel ſapore ſimili alle cotogne molto dilettano al guſto nel mangiarle. Enne vna ſorte in Italia artifitioſamente fatte da gli Agricoltori, chiamate peſche mandorle: perche in vece di nocciolo hanno vna mandorla ſimile all'altre mandorle. Serbanſi lungo tempo le peſche ſe ſi metta nel lor picciuolo vna goccia di pece calda, e ſi ſerbino poi in vn vaſo pien di ſapa ben cõperto.

FORMA. Produce le foglie del tutto ſimili a quelle del mandorlo, & parimente i fiori, i quali però ſono più porporeggianti, da i quali naſcono i frutti. La materia del legno è fragile, ſongoſa, & rara; & però i perſichi nõ lungamente durano, & tanto più, quanto le radici loro ſono debiliſſime, & poco ſotto terra.

LOCO. Ritrouanſi per tutto nelle vigne, & ne i giardini, ama luoghi humidi.

QVALITA'. I fiori, le foglie, & il nocciuolo, ſono di natura calda e ſecca: ma il frutto è frigido, & humido nel ſecondo grado; onde putrefaſſi ſubito quando è maturo.

VIRTV'. *Di dentro.* Le perſiche ſon buone allo ſtomacho, & lubricano il corpo. Ma le non mature l'aſtringono, le ſecche anchora hanno maggior forza di coſtringere, onde la decottion loro beuuta riſtagna i fluſſi dello ſtomacho, & del corpo. Vſate troppo ſpeſſo ne i cibi, generano molta flemma, infrigidiſcono il corpo & eſcitano febri putride. Fatta conſerua de i fiori conferiſce allo ſtomacho, & i fiori conditi con zucchero ſoluono il ventre. La gomma de l'albero diſſoluta nel vino, & beuuta, gioua mirabilmente a coloro, che ſputano il ſangue: percioche nettano i meati, & le vene, oppilate del petto, & del polmone; caccia fuori la pietra della veſſica, con vn poco di zaffarano: gioua alla raucedine; percioche leniſce l'aſpera arteria, & riſolue l'vlcere della gola. Il ſucco delle foglie beuuto, ammazza i vermini del corpo, & i noccioli mitigano i dolori degl'inteſtini. I perſichi di carne molle ſi deueno mangiare inanti a gli altri cibi; percioche lubricandole vi danno l'eſito a gli altri cibi, che mangiati dipoi ſopranotano nello ſtomacho, & corrompono gli altri cibi, ma quelle che ſi chiamano duracine & cotogne, ſi poſſono mangiare dopo i cibi, ma infuſe nel vino, il qual toglie alle peſche il nocumento, onde ſi dice quel verſo.

Petre, quid eſt peſca, cum vino nobilis eſca.

E' gran rimedio ancora del loro nocumento il loro nocciolo, onde diceſi in prouerbio.

Malum quod implicuit perſicum, Nucleus *explicat.*

Ilqual nocciolo gioua ancora al tempo della peſte mangiato a digiuno. & ammazza i vermi, & apre l'oppilationi, & perche i noccioli ſono molto amari, ſi poſſono coprir di zuccaro come le mandorle. Mangianſi ancora queſti noccioli per i dolori del corpo, & mangiatine ſei o ſette per auanti, prohibiſcono l'ebriac-

chezza. L'olio, cauato dalle animelle beuuto, al peſo di quattr'oncie, & parimente meſſo ne i cliſteri, mitiga ſecuramente i dolori colici, generati da ventoſità, ouero da gli eſcrementi ſecchi nel corpo, & in quelli dolori delle reni. Ma ne i dolori delle reni cauſati dalle pietre, giouano mirabilmente. L'animelle delle perſiche preparanſi in queſto modo. Piglianſene adunque cinquanta, & cento di quelle de i noccioli delle ciregie, & vn manipulo di fiori di ſambuco, & mettonſi con tre libre di maluagia in vna pignatta nuoua ben coperta, & ſepelliſconſi nel lettame caldo per diece giorni continui: lambicchenſi di poi in boccia di vetro, & cauaſene L'acqua la qual e beuuta da digiuno, al peſo di quattr'oncie, caccia marauiglioſamente le pietre fuori delle reni. I fiori de i freſchi mangiati ſoluono il corpo, & fanno vomitare con affanno, & con ſudore. Et cacciano fuori l'acqua de gli hidropici, & ſpetialmente quando ſi mangiano freſchi nel l'inſalata. Daſſi la gõma del perſico vtilmẽte oltre aciò con acqua di piantagine, ouero di procacchia a coloro, che vomitano, ò ſputano il ſangue, & alla toſſe, & ſtrettura del petto, & parimente alla raucedine, & aſprezza della canna del polmone con acqua melata, ò decottione di farfara con vn poco di zaffarano. Daſſi la medeſima vtilmente per rompere, & cacciar fuori le pietre delle reni al peſo di due dramme cõ ſucchio di rafano, oueramente di limoni, o con vin bianco. La poluere delle foglie ſecche beuuta al peſo di duo ſcropoli con aceto inacquato ammazza i vermini. Faſſi della infuſion de i fiori fatta ſette volte, vn ſiroppo conzuccato, come lo ſiroppo roſato, che non ſolo ſolue il ventre, & purga a i cattiui humori: mà ammazza, & caccia fuori i vermi del corpo. E' da ſapere, che i perſichi alleuati appreſſo all'acque, & in luoghi humidi ſono grandemente nociui a i denti, al cuore, a gli occhi & al polmone, mà il cõtrario fanno quelli, che ſono nati, & alleuati in luoghi aridi. L'Acqua ſtillata di Maggio dalle foglie beuuta al peſo di due once prouoca l'orina, e ſpurga le reni, & la veſſica, & ammazza i vermi meſſa nell'orecchie v'ammazza i vermi. Et mitiga applicata il dolor di teſta.

Virtv'. *Di fuori.* Il ſucco, & le foglie applicate all'ombelico; ammazzano i vermini. I noccioli, peſti con aceto roſato, & applicati, mitigano il dolor della teſta. La gomma dell'arbore, diſſoluta in aceto, & applicata, ſana le lichene, & le papule, & netta la pelle. Il ſucco delle foglie ſi diſtilla vtilmente nell'orecchie verminoſe, & in quelle, che continuamente menano marcia. Cuoconſi le animelle de i perſichi peſte nell'aceto, fino che ſi faccino come vna polte, & vngouſi vtilmente per far rinaſcere i capelli caſcati. Peſte, & cauatone il latte con acqua di berbena, vagliono a i dolori del capo, applicatoui con pezze di lino, il medeſimo fa L'olio delle ſudette, il quale ſpetialmente vale nell'emicranea, & fa ancora dormire. Il che fa ancora il ſudetto latte, Empiendo vn vaſo di fiori di perſichi, & atturato bene ſepellendolo per alquanti giorni, ſotto terra, ouero macerandolo nel letame caldo, ſe ne ſpreme vn'olio, il quale vnto a i polſi, alle tempie, & al fil della ſchiena, auanti a i paroxiſmi delle febri putride, le cura certiſſimamente. Gli alberi de i perſichi, naſceranno molto belli, & fruttiferi, ſe ſubito mangiati i perſichi ſi ſeminaranno gli oſſi laſciatagli vn poco di carne in buon terreno non più giù, che tre dita, voltando la cima in giù, & in capo di duo anni ſi trapiantaranno non troppo diſcoſto l'vno dall'altro, perche meglio ſi poſſino difendere dal calore del ſole: ma perche queſta pianta preſto s'inuecchia, biſogna inſitarla nel pruno ò nella mandorla amara & biſogna alle radici dargli la feccia del vino. Per far naſcere i perſichi grandi, biſogna ligare inſieme tre noccioli, & poi piantarli in vn vaſo pieno di ſtabbio, & poi ſepellirlo ſotto terra, ma il coperchio del vaſo habbia vn bugio, per il quale il germine de i nocciuoli ſia sforzato ad vſcire. Coſi di tre noccioli ſi fara vn'albero, che al ſuo tempo dara i frutti di grandezza, & di bellezza mirabili. Per fare ancora venire i perſichi groſſi ſi leuano via i più piccioli, & languidi, che coſi quei, che reſtano, hauendo più nudrimento, diuerranno maggiori. Naſceranno i perſichi ſcritti, ſe ſcriuendo, ò facendo figura nella ſua animella, & poi rimettendola nel ſuo nocciolo, & ricoprendolo di frondi, ſi ſeminarà.

Persolata.
Personata. Bardana.

Petranciane.
Melanzane.

Pestifvga.
Liſimachia.

PETROSELINO MACEDONICO.



Hoc Petroselinvm, *cui dat* Macedonia *nomen*
Calfacit, exiccat, incidit, menſtrua ducit,
Et lotium, renum, laterumq; doloribus, atque

Vessicæ prodest, stomachique inflata repellit,
Et coli: Antidotis hoc additur, & Theriacis.

NOMI. Gre. πετροσέλινον. Lat. *Petroselinum macedonicum*. Ital. *Petroselino, & petrosello macedonico*. Ted. *Peterlin & petersilien.*

FORMA. Produce il seme simile al ammi, ma più odorato, di sapore acuto, & aromatico. Fa le foglie simili all'appio commune & volgare, ma minori, & più sottili: il gambo grosso, & ramoso con non poche cauità d'ali, oue nascono i rami. I fiori bianchi, & il seme non molto dissimile da quello del nostro petroselino Italiano odorifero, & amaretto.

LOCO. Nasce l'ottimo in Macedonia, in luoghi precipitosi; nasce ancora in Epiro & nell'Isole Cicladi, & seminasi hora in molti giardini d'Italia.

QVALITA'. E' caldo, & secco nel terzo grado, ma il seme è più potente, & in maggior vso.

VIRTV' *Di dentro.* Prouoca l'orina, & i mestrui; gioua alle ventosità, & dolori colici, & stomacali, conferisce il seme, del quale è l'vso beuuto a i dolori del costato, delle reni, & della vescica. Mettesi ne i medicamenti, che si compongono per prouocar l'orina, & nelle teriache. La decottione di tutta la pianta vale al trabocco del fiele, all'hidropisia, & alle renelle, massime fatta in questo modo. Prendonsi del seme di questo petroselino, di anisi, di carui, di finocchio, di ciascuno dramme due, delle radici di questo petroselino, di dauco, di pimpinella, di finocchio, & di cimino, de ciascuna dramme tre. Si macerano tutti per vna notte in vino bianco in giusta quantità, & si fanno bollire fino alla consumatione della terza parte. Di questa decottione matina & sera tre hore auanti al cibo se ne danno due o tre oncie al li ammalati. Et L'ACQVA lambiccata da tutta la pianta, vale alle cose medesime.

VIRTV' *Di fuori.* Il seme applicato con polenta, ò cō pan fresco, gioua alle infiammagioni de gli occhi: & al medesimo modo gioua alle erisipile. Gioua all'ardore dello stomacho applicato nel modo medesimo. Le foglie peste, & impiastrate, dissoluono il latte appreso nel le mammelle; & in questo modo giouano alle Balie, che vogliono leuar i fanciulli dalla zinna. La radice di quest'apio, è come gli altri api: incisiua, astersiua, & aperitina di tutte le oppilationi delle viscere, si come è la radice del finocchio, dell'asparrago, dell'apio volgare, del petrosello, & del rusco. Et la scorza è molto più efficace.

PETROSELLO.
Apio hortense.

PETTINE DI VENERE.



PECTINE *de veneris Radix euulsa retusa*
Cum malua euellit de corpore spicula fixa:
Herba autem radice sua comitata butiroque
Et vino calefacta, vrinam efferre morantem
Cum Petroselini folijs habet addita vires
Pube super validas.

NOMI. Lat. *Pecten Veneris*. Ital. *Pettine di Venere*. Ted. *Vuild moren*.

FORMA Fa la radice bianca, i fusti maggiori di mezo piede, frondi sottili, non dissimili alla pastinaca saluatica, & alla camomilla, & fiori bianchi & piccioli nelle cime de i fusti da cui nascono quei cornetti appuntati, & separati l'vno da l'altro, di modo che non poco si rassembrano a i pettini, con che le donne conciano il lino.

QVALITA'. & VIRTV'. La radice pesta con malua, & applicata, caua fuori delle ferite le saette, le spine & i bronconi: scaldata l'herba con i fiori, & con le radici in vna padella con vino bianco, & botturo insieme con foglie di petrosello, & messa in sul pettinicchio, prouoca l'orina ritenuta, & massimamente ne i fanciulli.

PEVCEDANO.



Serpentes bibitur contra, anginaque medetur,
Detrahit

Detrahit & bilem, & pituitam Pevcedanvm
Vulneribus prodest, tum renibus atque lieni;
Sudoremq́; mouet, sanat morbos q́; caducos;
Præclusa, & vuluæ recreat; laterisque dolores,
Pectoris & iecoris bibitur contra; effugat angues,
Inflata & ructus gignit; vitiisque medetur
Id stomachi; suspiria discutit, omnia neruis
Auertit vitia.

Nomi. Gre. πευκεδάνος. Lat. *Peucedanum.* Ita. *Peucedano.* Arab. *Herbatum.* vulgo *finocchio porcino, & pinastello.* Ted. *Seuufenkel, harstrang, Schuuebeluurtz:* Fran. *Peucedame, ou queuede.*

Forma Il peucedano produce il fusto sottile, & debole, simile al finocchio. Ha la chioma subito appresso a terra frondosa, & densa. Il fiore è giallo. La sua radice è nera, grossa, piena di succo, & di graue odore. Produce il fiore in ombrella, da cui si genera poscia il seme, non troppo dissimile da quello del finocchio.

Loco. Nasce ne i monti opachi.

Qualita'. E' caldo nel secondo grado, & secco nel terzo. E' la sua radice maggiormente in vso, quantunque s'vsino ancora il succo, & il liquore. Sono tutte queste cose d'vna facultà medesima: ma più valoroso è però il succo, il quale fortemente scalda, & digerisce. E' oltre a cio incisiuo, & diseccatiuo, & è composto di parti sottili. Quelle radici, che per il peucedano communemente s'vsano nelle spetiarie, poco veramente corrispondono a quelle del vero peucedano: percioche oltre al non esser nere nella lor prima corteccia, nè piene di succo, & di giocondo odore, non lasciano all'odorarle quel graue odore, ne al gustarle quella acutezza, che vi si deurebbe sentire. Lodasi per molto eccellente quello, che nasce ne gli ombrosi monti di Sardegna. Ricogliesi il liquore del peucedano, tagliandogli le radici quando son tenere, & riponsi poscia secco nell'ombra; percioche messo al Sole se ne và in fumo. Cogliesi vngendosi prima il capo, & le nari del naso con olio rosato, acciòche non causi dolore di testa, & vertigini. Trouasi qualche volta il liquore congelato come granella d'incenso in su'l fusto & parimente in sù la radice. Et vngesi la radice fresca non tarlata, ferma, & odorifera.

Virtu' *Di dentro.* La decottion della radice fatta in vino, ò la poluere della radice, beuuta, purga il petto da frigidi & viscosi humori, conferisce alla tosse antica, nata da frigidità, il succo gioua al medesimo, il quale beuuto con mele, gioua alla difficultà dell'orina: & al veleno de i serpenti. Tolto in vn ouo, è efficacissimo rimedio per la tosse; gioua à gli angusti de gli spiriti a i dolori, & alle ventosità delle budella. Mollifica leggiermente il corpo, sminuisce la milza, facilita beuuto i parti difficili: conferisce a i dolori della vessica, & similmente a quelli delle reni: & apre l'oppilationi della madrice. Liquefassi il liquor condensato per mettere nelle beuande ò con mandorle amare, ò con ruta, ò con pan caldo, ò con aneto.

Virtu'. *Di fuori.* La radice trita con aceto, & olio, & applicata, gioua a i lettargici, a frenetici, a vertiginosi, al mal caduco, all'antichi dolori di testa, a paralitici, al le sciatiche: & a gli spasimati. Et il succo vnto con olio, & con aceto, conferisce vniuersalmente a tutti i difetti de i nerui. Sueglia odorato le donne suffocate dalla madrice, & similmente i sopiti. Caccia via fattone profumo le serpi. Destillasi vtilmente con olio rosato per li dolori nelle orecchie: messo nelle concauità de i denti ne leua il dolore. Gioua applicato alle rotture de i fanciulli, & all'eminentie dell'ombellico. La gomma di questa pianta, che nasce nel fusto, & nelle radici, sana le ferite fresche, & il medesimo fa la radice, la quale mondifica trita in poluere l'vlcere sordide, & consolida le vecchie: caua le squame dell'ossa. Mettesi ne i ceroti, & ne gli empiastri, che sono calidi.

PEVERELLA
Thimbra

PEZZO.
Picea.

PHALANGIO.



Desiccat, tenuatq́, Phalangivm, *& auxiliatur*
Torminibus, simul & quos infert scorpius ictus
Quosque phalangia sanat.

Nomi. Gre. φαλάγγιον. Lat. *Phalangium.* Ital. *Phalangio.*

Forma. Produce due, ouer tre, ouer più rami, sparti in diuerse vie. Il fiore è bianco, simile al giglio, molto intagliato. Ha il seme nero, largo, simile a vna meza lenticchia, ma molto piu sottile. Produce la radice picciola, sottile, & di colore verde, mentre che si caua di terra, & come è cauata si ritira, & rientra in se stessa. Ne i follicoli, ne i quali si chiude il seme è forma di falangio, onde ha preso il nome.

Loco. Nasce ne i colli, & ne i monti.

Qualità. E' composto di sottili parti, & diseccatiue.

Virtù. *Di dentro*. Le sue frondi, il seme, & parimente i fiori beuuti con vino, aitano i trafitti da gli scorpioni, & similmente da quei ragni, che si chiamano falangi, & leuano i dolori delle budella.

PHALARIDE.



Calfacit, extenuat Phalaris, *frangitque lapillos;*
Vessicæ, & vitijs succurrit, sanat & illa.

Nomi. Gre. φαλαρίς. Lat. *Phalaris.* Ita. *Falari, & Fallaride.*

Forma. Produce assai fusti da minute, & inutili radici, simili alle gambe della zea, lunghi duo palmi, & nodosi, ma sono più sottili, & dolci al gusto. Il seme è grande come quello del miglio, candido, & lunghetto.

Loco. Seminasi in Italia per bellezza.

Qualità. & Virtù. Il succo spremuto dall'herba prima pesta, & beuuto poscia in vino, ouero in acqua, lenisce i dolori della vessica. Il che fa parimente il seme beuuto alla misura d'vn cucchiaro con acqua, come medicamento che habbia del caldo, & del sottile. Il seme rompe le pietre delle reni, beuuto con vino, o con aceto, & con mele, & con latte, & sana ancora beuuto i mali della vessica.

PHELLODRI
Sogaro cerro.

PHENICE.



Vndantes menses & Phoenix *sistit, & alui*
Profluuium, simul & manantes sanguinis vndas,
Impetum & vrinæ cohibet.

Nomi. Gre. φοίνιξ. Lat. *Phœnix.* Ita. *Fenice, gioglio saluatico.*

Forma. E' simile al gioglio, & nasce ne i campi, & ne i tetti, & per le strade.

Qualità. & Virtù. Beuuta in vino stitico ristagna i flussi del corpo, de i mestrui, & dell'vrina. Portandosi adosso inuolta in lana rossa al collo ferma il sangue del naso, & gli altri flussi.

PHILLIREA.



Phyllyridos *folia astringunt, atque vlcera sanant*
Oris, & vrinam pariter, mensesq; ministrant.
Sanat epilepsin tum phillyra: deinde capillos
Hæc etiam replicat crispos, retinetq; fluentes:
Contusos, fractosque iuuat:

Nomi.

Nomi. Gre. φιλλυρέα. Lat. *Phillyrea*. Ital. *Philirea*.

Forma. E' vn'albero della grandezza del ligustro, & produce le frondi anco essa simile a quello dell'oliuo, benche più larghe, & più nere. Fa il frutto simile al lentisco, nero, dolcigno, & grappoloso, & i fiori bianchi.

Loco. Nasce in luoghi aspri, & se ne fanno ne i giardini le siepi, & le spalliere.

Qualita'. Le foglie sono costrettiue.

Virtu'. Le frondi sono così vtili, come quelle del l'oliuo saluatico, oue sia bisogno di costringere. Vagliono masticate all'vlcere della bocca, ouero lauandosene con la loro decottione. Prouocano beuute l'orina, & parimente i mestrui. Gioua alle fratture, & alle contusioni, & facendola bollire nella lessia, fa belli capelli. E' la fillirea vn'arbore diuerso molto dalla Tilia, & dal ligustro.

PHILLO.



Mas Phyllum *Mares, fœmellas, fœmina gignit,*
Semine si illius mulieres pocula miscent.

Nomi. Greci. φύλλον. Lat. *Phyllum*. Ital. *Phillo*.

Spetie. Ritrouasene di due spetie, cioè maschio, & femina.

Forma. il maschio è alto vn gombito, ha il fusto quadrato, lignoso & ramoso con le foglie simili a quelle delle oliue, ma più corte, bianchiccie, lanuginose a due a due su per il fusto, con pari interuallo al gusto salzo & acetoso, tra i quali nascono certi semi come nella mercorella. Il seme è simile a quello del titimalo di cinericio colore. Ha la radice picciola lunga vn dito, dura, & legnosa bianca, & con molte fibre. Il maschio fa più numerose frondi con fiori simili all'oliua, muscosi, & herbacei. Il seme rare volte si matura.

Loco. Nasce in luoghi sassosi, & caldi.

Qualita', & Virtu'. Il maschio fa generare i figli maschi, beuuto il seme dalle Donne, & quello della femina, fa generar femine. La decottione dell'vno & dell'altro phillo, gioua a i morsi de i cani rabbiosi, & è in grand'vso per l'infermità delle Donne.

PHILLITIDE.



Contra serpentes bibitur Phyllitis, *& aluum*
Sistit, cor firmat, dysentericisque medetur,
Singultus sedat, prodest pariterque palati
Vlceribus, nec non gingiuis inde cruentis,
Ardores iecoris ventrisque refrigerat ipsa.

Nomi. Gre. φυλλίτις. Lat. *Phyllitis*. Ita. *Fillite, lingua ceruina, & da gli spetiali è falsamente detta scolopendria*. Ted. *Hurtzzungen*. Spag. *Lingua ceruina*. Franz. *Lang de cerf*.

Forma. Produce le frondi di rombice, ma più lûghe, & più verdi: lequali sono sei ouer sette, diritte, di sopra liscie, ma di sotto hanno certi segni, come pendenti vermicelli; non produce ne fiore, ne seme. Errano coloro, che credono, che questa lingua ceruina sia l'hemionite.

Loco. Nasce in luoghi ombrosi, & ne i luoghi opachi de gli horti.

Qvlita'. Riscalda nel primo grado, & disecca nel secondo, & è al gusto acerba, onde ristagna i flussi.

Virtu'. *Di dentro.* Le foglie cotte nel vino, & beuute, sono contrarie a i morsi delle serpi: nel che aitano gli animali quadrupedi, dandosegli a bere. Giouano beuute a i flussi del corpo, & alla dissenteria. Beuute con aceto, sminuiscono la milza: il che più efficacemente fa L'Acqua lambiccata dalle sue frondi laquale conforta il cuore, & è contra il singhiozzo.

Virtu'. *Di fuori.* L'Acqua, lambiccata dalle foglie, vale nelle relassationi dell'vgola, facendola gargarizare a i patienti. La poluere delle foglie, incorporata con l'acqua delle medesime, & applicata, refrigera gli ardori, così del fegato, come dello stomacho. Vale ancora lauandosene la bocca all'vlcere del palato, & alle gengiue sanguinose. La medesima acqua purga, & mondifica l'vlcere sordide: Ma bisogna volendosi lambiccare coglier queste frondi auanti al nascer del Sole. Ritrouasi vna sorte di phillitide, che ha le frondi in cima

ma

ma intagliate lunghe vn palmo procedenti da vna radice, fibrata da molti capillamenti negri; nella parte interna è liscia come l'altra, ma nella parte esterna non ha quei vermicelli. Nasce parimente in luoghi ombrosi, & nelle rupi, & nasce ancora ne i pozzi, & ritrouasene in Germania in molti luoghi. Queste foglie beuute nel vino a i morsi de i serpenti tanto a gli huomini, quanto a gli animali quadrupedi sono rimedio salutifero, & giouano parimente nella dissenteria, & ne i flussi del ventre così le foglie, come l'ACQVA, da loro lambiccata.

PIANTAGINE.



Astringit siccat, sistit PLANTAGO, *dolosis*
Vlceribus confert, est renibus vtilis, estur
Pro beta hoc oleris: refrigerat, atque dolores
Hæc dentum sedat: dysentericisque medetur,
Cœliacisque: sinus conglutinat, vlcera & oris
Sanat, tum confert gingiuis, ista cruentis,
Sanguinis & eiecto: strumasque ignique præustos,
Et canibus morsos simul inflammataque sanat
Affectus valet ad vuluæ: præstatque cicatrix
Vlcera vt obducat: cohibet serpentiaque ipsa,
Atque nomas: pariter carbunculus hac cohibetur,
Profluuiumque alui; tum sistit sputa cruenta.

NOMI. Gre. *ἀρνογλῶσσον*. Lat. *Plantago*. Ita. *Piantagine & centinerbia*. Arab. *Lisete, ouero lesamalhamel*. Ger. *Vuegerich*. Spag. *Lhantem o tamehangem*. Fran. *Plantain*.

SPETIE. Ritrouasene di tre spetie, maggiore cioè, mezana, & minore, chiamata lanciuola per la similitudine, che le frondi sue per esser lunghe & appuntate, hanno con i ferri delle lancie.

FORMA. La maggiore per hauer larga fronde, ha sette nerui, la mezana cinque, & la minore tre. La maggiore ha sette nerui, & qualche volta più, è chiamata settenerbio, la mezana per hauerne cinque è chiamata cinquenerbio. La minore ha le frondi più strette più lunghe, che tenere, più liscie, & più sottili: i fusti angolo-

A si, inchinati a terra, i fiori pallidi: & il seme nella sommità de i fusti nel resto è simile alla piantagine mezana. La maggiore è più grossa, & più bella, con frondi più larghe. Il cui fusto è angoloso, rossigno, alto vn gombito, tutto pieno dal mezo alla cima di picciol seme, sono le sue radici tenere, pelose, bianche, & grosse vn dito.

LOCO. Nasce la piantagine in luoghi humidi, appresso a i larghi, & stagni, nelle piazze, & per le siepi, & per le strade, la minore nasce per tutto.

QVALITÀ. Ha la piantagine in se misto temperamento: imperoche si ritroua in essa certa faculta acquea, & frigida, & austera ancora. Il perche ha del terrestre frigido, & secco: & però infrigida, & disecca nel secondo grado.

B VIRTÙ. *Di dentro*. Il seme di tutte le piantagini, trito in poluere, & incorporato con vn vouo, & di poi cotto a modo d'vna frittata sopra vna tegola infocata, gioua mangiato caldo alla dissenteria, & a i vomiti stomacali, massimamente continuandosi di mangiarlo spesso. Et il medesimo fanno le foglie fresche cotte con aceto & sale, & il medesimo opera parimente il seme poluerizato & beuuto. L'ACQVA stillata dalle frondi beuuta, gioua a quelli che sputano & orinano sangue, & ancora a i tisici. Tre radici di piantagine cotte in vino resistono alla febre terzana, e quattro alla quartana: ma più efficace è a questo effetto L'ACQVA, lambiccata, beuutane vn bicchiero, auanti al paroxismo della febre. La medesima beuuta per quaranta giorni al peso di quattro once gioua a gli hidropici, & alla tosse calda. Sana

C l'vlcere del polmone, & il mal caduco, ammazza i vermini. Ristagna ancora i mestrui, & sana tutti i difetti interni del corpo, & il medesimo opera il suo succo per alquanti giorni beuuto. Dassi in vece di bietola nelle lenticchie: & mangiasi contra l'hidropisia acquatica, con questo però, che mangino prima gli hidropici cose secche senza bere, & mangiandola in mezo del cibo. Dassi contra al mal caduco, & a gli stretti di petto. Dansi a mangiare con vino passo le frondi, & le radici nell'vlcere delle reni & della vessica. Le foglie dell'herba secche, sono di più secca & di più sottile facultà. Vsano molti per l'oppilationi del fegato, & delle reni non solamente le radici: ma ancora le foglie, & molto più il seme. Imperoche questo ha in se vna certa virtu astersiua, la quale si può ancora assai conoscere ne l'herba verde, quantunque ella sia vinta da l'humidità. Il succo della pian-

D tagine dassi con vtilità grande insieme con boloarmeno, & pietra hematite ne gli sputi del sangue. Mescolato con succo di millefoglio, vale a coloro, che orinano il sangue, continuando di berlo più giorni da digiuno, & massimamente aggiuntoui vna dramma di filonio persico.

VIRTÙ. *Di fuori.* il succo ò L'ACQVA stillata, gioua a i frenetici, applicato alla fronte; Messo ne gli occhi mitiga le loro infiammagioni, & le mondifica, & netta. Messo nelle orecchie, restituisce l'vdito. Sana l'vlcere della bocca, & della gola facendone gargaritio. Pesta l'herba & appiicata, sana le lichene, le fistole, i carboncelli, & altri difetti. Temperato il succo, ò L'ACQVA co'l sempreuiuo, mitiga l'erisipile, & l'altre infiammagioni. Le foglie fresche peste, & impiastrate, guariscono le volatiche, & parimente tutti i difetti del sedere,

cioè le ſetole, i fichi, l'enfiaggioni, le emorrhoidi, & ithimi. Vagliono ancora nel principio alle podagre calde, & a tutti i mali delle dita. Impiaſtrate nelle dislogagioni, non ſolamente ne leuano il dolore, ma prohibiſcono, che non ſi enfiano, & non ſi infiammano, ma biſogna aggiungerui vn poco di ſale, quando ſi peſtano. Vagliono oltre a ciò alle percoſſe delli ſaſſi, o delle baſtonate, & a coloro che caſcano d'alto, non ſolamente impiaſtrate, ma ancora preſe dentro per bocca. Il ſucco incorporato con olio roſato, & meſſo ſopra la fronte, mitiga il dolore del capo, cauſato da humori caldi. Il ſucco meſcolato con aceto, & ſucco di ſolatro, & di ſempreuiuo, & applicato con pezze di tela vecchia, ſana l'eriſipile. L'acqua deſtillata di piantagine, incorporata con aceto ben forte, riſtagna il ſangue del naſo, & bagnandouiſi dentro i fazzoletti, ſi mette in ſu le piante de i piedi, in ſu le palme delle mano, & ſopra la region del fegato. Sono alcuni, che portano le radici della piantagine al collo, per cacciar via, & riſoluere le ſcroſole. La poluere della piantagine ſecca, ammazza i vermi nell'vlcere putride.

PIANTAGINE AQVATICA.



Frigus PLANTAGO, *humores &* AQVATICA *gignit,*
Succus at vrinas ardenteis adiuuat eius,
Stranguriasq; ſimul cum lacte immiſſus itemque
Veſſicas carne obſtructas, atque vlcera læſas.

NOMI. Lat. *Plantago aquatica.* Ital. *Piantagine aquatica, barba ſiluana. A i greci incognita, & non è l'Aliſma.*

FORMA. Produce le foglie piu robuſte di tutte le altre, & più ferme, & più curue, & più liſcie, larghe appreſſo al picciuolo, & acute in cima come il ferro d'vna lancia; produce il fuſto più lungo d'vn gombito, per tutto ramoſo, i fiori bianchi, & picciolini: ha molte radici come d'elleboro, bianche & lunghette.

LOCO. Naſce in luoghi humidi, & paludoſi.

QVLITA'. E' frigida, & ſecca.

VIRTV'. *Di dentro.* Ha le facultà medeſime dell'altre piantagini, & ha faculta ripercuſſiua, & reſolutiua.

VIRTV'. *Di fuori.* Gioua applicata a riſoluere i tumori, & è molto potente per eſtinguere l'infiammagioni. Il ſucco ſuo applicato con pezzette, gioua all'eriſipile, & all'vlcere infiammate. Gioua alla carnoſità & vlcere del collo, della veſſica, & ſi tiene queſt'ordine. Si fa prima queſt'vnguento. Prendeſi di verderame, di orpimento, di uetriolo romano, di alume di rocca egualmente vn'oncia. Si macinano con aceto fortiſſimo al ſole, p otto di, poi ſi riducono in poluere ſottiliſſima. Serbaſi queſta poluere, poi ſi prende due oncie di olio roſato, cõ vn'oncia di litargirio poluerizato, & ſi fanno bollire a perfetta cottura; & leuato dal foco vi ſi aggiunge vn'oncia della ſudetta poluere, & di nuouo ſi riſcaldi vn poco, & ſi facci vnguento, il quale ſi metta nelle candele, che ſian lunghe dodece dita, & ſi mutino tre volte il giorno eſtirpata la carnoſità in quindeci giorni p otto di ſi metta la candela ſenz'vnguento, onta con olio di amandole dolci, poi con lo ſquizzetto, ò ſiringa ſi metta queſto liquore. Prendeſi di orzo parte due d'ariſtologia ritonda oncia vna & meza di piantagine acquatica parte vna. Si facci bollire in due libre d'acqua, & in vna libra di queſta colatura, ſi metta vn'oncia di mele roſato tepido. Per cicatrizare poi l'vlcere; ſi prende vn'oncia di ceruſſa, di alume di rocco & di litargirio, egualmẽte due dramme. Fanſi bollire in acqua d'equiſeto alla conſumation della mità, poi ſi ſiringa, & ſe veniſſe ſangue, prendi L'acqua di queſta piantagine, & di equiſetto, & ſi fa bollire roſe roſſe, & balauſti, & ſi ſiringa; poi ſi mette con la ſiringa ſucco di piantagine aquatica, latte di ſommara, & mel roſato, & ſi fa bollire alquanto, & s'empie la verga ſpeſſo: rimedio raro prouato con feliciſſimo ſucceſſo.

PIANTA MASSIMA.



MAXIMA PLANTA *caput declinat ſolis ad ortum,*
Cumque is ſurrexit, tunc recta reſurgit & ipſa;
Rectaque conſiſtit donec ſol occidat, & tunc

Ver-

Vertit in occasum cur uum caput, atque ita mane
Vespereque, vt Phœbum iubeat saluere videtur:
Nam reliquum tempus recta est noctesque diesque;
Extinguitque sitim, venerem stimulatque, & edendo
Est vt olus: gummi frangit, ducitque lapillos:
Difficili, & lotio confert, tum mestrua ducit,
Mitigat & dentum, lateris, colique dolores;
Tale autem trahitur gummi de caule reciso
Vulnera coniungit flos, vlceribusque medetur,
Curat apoplexin collo suspensaque Radix.

NOMI. Lat. *Planta maxima, Crisanthemum peruianũ.* Ital. *Pianta massima, Crisantemo peruiano sole indiano corona regale, & coppa di Gioue. Bellide Pliniana, tromba d'Amore.*

FORMA. E' pianta annua, che cresce con marauigliosa velocità. Non fa ramo alcuno, fa il fusto peloso, & le frondi larghe, in cima del quale nasce il frutto gran de quanto vna testa di vn'huomo, & porta i semi suoi, posti in quel suo tomento per ordine, come le api per li faui loro, & in grandissima quantità. E' questo fiore circondato attorno di foglie gialle. Nel leuar del Sole si china con la sommità verso lui, quasi che lo saluti, & lo seguiti il giorno.

LOCO. Nasce nel Perù, & hora se ne ritruoua per tutti i giardini in Italia.

QVALITA'. E' di soaue odore, & di buon sapore.

VIRTV'. E' pianta da esserne fatta vna gran stima: percioche è molto odorata, & leuandone i piccioli delle frondi, & stropicciatoli con vn panno, & poi ben intaccati d'ogni intorno con vn cortello per il lungo acconci con oglio, sale & spetie, & posti sopra le gradelle, cotti a lento fuoco (come afferma lo Illustr. mio Signor Iacomo Antonio Cortuso, Patritio padouano, & nelle cognition de i semplici essercitatissimo.) Sono di miglior gusto, che gli sparagi, & i cardi, & di più il suo frutto mondo è di migliore gusto assai, che i cardi, & i cardoni nõ sono: stimulano grandemente a Venere. La gomma che resuda dal fusto intaccato, conferisce alle reni come il terebinto. Da questa pianta da mangiare, & da bere; percioche è piena di tanto humore, che ogn'vno di quei suoi morbidi picciuoli masticato crudo, rende tanto succo, che è cosa di stupore.

VIRTV'. *Di fuori.* I suoi tronchi che paiono la claua di Ercole, grossi, & nodosi sono buoni per far fuoco; percioche per ragione della materia resinifera che contengono ardono felicemente come che di dentro ferulacei, & vuoti.

A

PICEA.



B

Cortice desiccat PICEA, *& restringit eodem*
Quo Pinus pacto, Resina excalfacit: inde ad
Tergora densanda cortex est vtilis ipse.

NOMI. Gre. Πεύκη. Lat. *Picea.* Ital. *Pezzo, & picea.* Ger. *Rot tannenbaum.* Spag. *Pino negro.* Fran. *pesse, piguel, & Garipode.*

FORMA. E' il pezzo simile all'abete, di modo che spesso ingannano togliendosi l'vno per l'altro, chi non vi auuertisce bene. Sono questi simili nella lunghezza, nella grossezza, & nelle frondi: lequal sono lunghette, breui, dure & folte. Tutti i ramuscelli loro nascono in croce, procedendo solamente da due bande i rami, & il medesimo fanno le frondi: ma è però questa differenza tra l'vn & l'altro, cioè, che il colore delle frondi del pezzo è più sicuro assai di quello dell'Abeto. Oltre a ciò la corteccia del pezzo nereggia, è tenace, & arrendeuole come vna correggia: & quella dell'Abete biancheggia, & nel piegarla, ageuolmente si rompe. I rami del pezzo si riuoltano per lo più a terra: ilche non fanno quelle dell'Abete. Et la materia del legno è molto più bella & più vtile: imperoche ha più dritte vene, & manco nodi, Producono amendue i frutti lunghi vna spanna, con le squame più sottili, & più aperte, che non sono quelle del le pine, nellequali è vn seme bianchiccio, senza veruna medolla. Il pezzo per lo più fa la sua ragia dura, & condensata tra la corteccia, & il tronco, come che qualche volta distilli ancor'egli della liquida simile alla rasina. Et l'Abete fa L'olio di Auezzo.

C

D

LOCO. Nasce ne i monri, & nelle selue.

QVALITA'. Disecca, & astringe come il pino, & cosi parimente la ragia riscalda.

VIRTV'. Ha le medesime virtù che il pino, quantunque la sua ragia sia manco efficace. Della materia del legno se ne fanno le botti, & altre massaritie per le case, & per le naui. La scorza è vsata da i conciatori per conciare il corame.

PIE GOLOMBINO.
Geranio.

PIE DI GALLO.
Ranoncolo.

PIE DI LEONE.
Alchimilla.

PIE DI LEPRE.
Lagopo.

PIMPINELLA.



Lethiferisque malis prodest, pestique medetur
SANGVISORBA, *aluum cohibet, tum menstrua sistit*
Candida, tum vomitum, dyssenteriasque: venenis,
Vlceribusque simul confert, & vulnera sanat:
Calfacit & siccat, stringitque, meroque repletis
Innata in pateris: confert & gaudia cordi,
Et potu iucunda, bibentibus, atque venusta est.

NOMI. Lat. *Pimpinella sanguisorba.* Ita. *Pimpinella, o solbastrella.* Ted. *Hegotes bertlin.* Frã. *pimpinelle.*

SPETIE. Ritruouasi di due spetie, cioè Maggiore, & minore.

FORMA. La pimpinella solbastrella produce da vna radice pendente da vn sottil picciuolo molte frondi di la & di qua picciole, per intorno dentate, ritondette, & pelosette che in terra si spargono in giro, sono i suoi fusti molti rossigianti, & al gusto astringenti: I suoi fusti hanno in cima vn capitello purpuregno, nel quale è il seme. Ha la radice legnosa, nella quale nascono certi granelli, i quali tingono in cremesino: & questa è la minore. La solbastrella poi maggiore è simile a l'altra, se non che è in tutte le sue parti molto maggiore. Ambedue hanno odore di becco.


LOCO. Nasce ne i campi inculti, ne i colli, & seminasi ne gli horti.

QVALITÀ. E' costrettiua; ma masticata da vna certa viscosità, è conglutinatiua, diseccatiua, resolutiua & corroboratiua.

VIRTÙ *Di dentro.* Mostrando al gusto hauere non poco del constrettiuo, & del viscoso, e cosa chiara che le facultà sue siano di ristagnare & di constipare. E però è l'vna & l'altra efficacissima ne i flussi del mestruo, ne la dissenteria, ne i flussi d'ogni sorte, & ne i vomiti colerichi: Consolida le ferite, & le vlcere.

VIRTÙ. *Di fuori.* Mettesi ne gli vnguenti capitali, & parimente in quelli che si preparano per i cancari. Lodasi molto per le febre pestilentiali, & contagiose. La poluere delle frondi sana le setole delle mammelle applicandola la sera, & vngendo poi la mattina con grasso humano. Infusa ne i bicchieri del vino conforta il cuore, & fa il vino più giocondo. L'ACQVA lambiccata da tutta la pianta, o il succo cauato dalla radice fresca sana le ferite, leua le macchie della pelle, e fa bella la faccia, & gioua a i morsi de i velenosi animali.

PINO.



Cortice desiccat, folijs refrigerat, inde
Resina emollit PINVS, *tum calfacit, atque*
Discutit, & purgat, folia illita, tusaque primum
Inflammata vetant; decoctum deinde dolorem
Illorum mulcet dentum, si fiat aceto.
Suffitu cortex partum eijcit, atque secundas
Sed potu sistitque aluum, lotiumque ministrat.

NOMI. Gre. Πιτος. Arab. *Sonabar.* Ital. *pino.* Ted. *Hartzbaum, & Kinsholtz.* Spag. *pino.* Fran. *pin.* Boe. *Barouuice.* Pol. *Soszna.*

SPETIE. Il pino è di molte sorti, differenti solamente nel frutto.

FORMA. Il pino domestico ha i rami nella cima, che si aggirano intorno al tronco a modo di ruota, con foglie ferme, dure, lunghe, strette, & appuntate in cima. Produce le pigne grosse di piena mano, piramidali, ben dure, graui, & serrate, nelle quali si contengono i pignoletti lunghetti, serrati, & rinchiusi da duro, & assai forte guscio, tutto ricoperto di nera fuligine, che toccandosi

dosi imbratta subito le mano. I Pinocchi che vi sono dentro sono bianchi, dolci, & dilettevoli al gusto, coperti, da certo sottile inuoglio de rossigno colore, ilquale stroppicciato con le dita, ò con le palme delle mani, agevolmente si sguscia. Il saluatico ha diuerse spetie le quali si diuidono in montane, & marine, I montani sono di tre sorti. Il primo è più lungo, & maggiore di tutti. Sono in tutte le parti loro simili a i domestichi, eccetto che nelle pine, lequali sono poco maggiori delle noci, del Cipresso, ma più lunghe, meno vguali, & più tenaci insieme, con quel ordine istesso di squame, che si vede nelle domestiche, raggiose, & odorate. Quelli della seconda spetie chiamati mughe non fanno tronco, ne fusto veruno: ma producono i rami dalle radici appresso a terra, i quali se ne vanno scorrendo di lungo per terra, di lunghezza da diece fino a quindeci gombiti. Produce le pine alquanto ò poco maggiori del predetto, & più ricoperte di raggia, & più odorate. Vsansi i rami per far cerchi da botte; Imperoche oltra esser'eglino assai lunghi sono molto tenaci, & arrendeuoli; La terza spetie chiamano gli Ananiesi, & Trenini cembro, ouero cirmolo. Destilla da i pini la ragia, & odorata, come da tutti gli altri. Inuecchiandosi i pini diuentano teda, & fassene la pece, che questa è la loro morte.

Loco. Veggonsi copiosissimi pini domestichi nel territorio di Rauenna, doue ve ne è vna gran selua chiamata la pineta, non molto lontano dalla riua del mare Adriatico. Vedonsi ancora in varij & diuersi luoghi d'Italia, & specialmente ne monasterij de i Frati.

Qualità. La scorza disecca, le foglie refrigerano, la ragia riscalda, risolue purga, & mollifica.

Virtù *Di dentro*. La corteccia stringe il corpo, & prouoca l'orina. Le frondi beuute al peso d'vna drãma con acqua semplice, ouero melata, giouano a i fegatosi. Fanno questo medesimo i gusci delle pine beuuti. L'Acqua, stillata dalle foglie & da i frutti teneri è molto costrettiua, & per questo conferisce nella dissenteria & nei flussi stomachali, beuendone per due hore auanti magnare vn'oncia fino a due con zucchero rosato vecchio, & fattone profumo con zucchero, & succino ferma i catarri, pigliandone bene il vapore per bocca.

Virtù *Di fuori*. La corteccia trita, & impiastrate, gioua alle intertrigini, all'vlcere superficiali, & alle cotture del fuoco, mescolata però con litargirio, & manna di incenso. Incorporata con olio mirtino, consolida le vlcere de i corpi delicati, che non possono tolerare cose forti. Trita con vitriolo raffrena l'vlcere che vanno serpendo. Fattone profumo cosi di essa, come della scorza del frutto prouoca il parto, & le secondine, giouãdo alla prefocatione della madrice. Le frondi trite, & impiastrate mitigano le infiammagioni, & prohibiscon le nelle ferite. La decottione calda delle trite, fatta in aceto, mitiga lauandosene la bocca, il dolore de i denti.

PINO Siluestre.



E nuce Sylvestris Pinus *educe recenti*
Succum, qui infusus valeat constringere vuluam,
Virgineasque vetet consf lari tubere Mammas.
Præstat idem vnda eius non sic stillata valenter.

Nomi. Gre. πίτυς ἀγρία. Lat. *pinus syluestris.* Ital. *pino saluatico.* Ted. *Vuild fichtenbaum.* Fran. *pin Sauuage.*

Spetie. Ritrouansi del pino saluatico, come si è detto, diuerse spetie. Lequali si diuidono in montane & marine. I montani sono di tre sorti.

Forma. La forma loro è come si è detto di sopra.

Loco. Nasce ne i monti, & in luoghi precipitosi.

Qualità. Sono delle qualità del domestico, ma la scorza è più secca, & la ragia più calda.

Virtù. *Di dentro*. Le cime delle foglie trite & beuute con vino, vagliono a i dolori del cuore, ma bisogna, che gli ammalati si guardino dalle cose grasse. la decottione del guscio beuuta, gioua alla dissenteria.

Virtù. *Di fuori*. La decottione del guscio delle pine fatta in aceto, fomentandosene il ventre, & il sedere, gioua molto alla dissenteria. L'Acqua lambiccata dalle pine verdi, auanti che s'indurischino, ritira, lauandosene le grinze della faccia, rassoda le mammelle, restringe la natura delle Donne, & prohibisce il flusso d'amenduo i mestrui; Et applicata con pezzette sottili alla fronte, & alle tempie, ferma il flusso del sangue del naso, ma molto più efficace per tutte queste cose è il succo.

PIGNOLI.



Pinevs astringit renesque, & pectora purgat
Nvclevs, atque fauet stomacho, tum viribus affert
Præsidium, Venerem stimulat, bilemq; repurgat,
Impinguat, tabemq; iuuat, stupidos, resolutos:
Vlcera vessicæ sanat, renumq; boniq;
Est succi, & crassi, nutrit multumq;, sed ipse
Aegre concoquitur.

Nomi. Lat. *Pineus Nucleus*. Ital. *Pinocchi*.

Forma. I pinocchi sono l'anime de i frutti de i pini, bianchi, dolci, & diletteuoli al gusto, coperti da certo sottile inuoglio di rossigno colore, il quale stropicciato con le dita, ò con le palme delle mani, ageuolmē te si sguscia.

Qvalita'. Sono nelle qnalità loro vicini al temperamento inclinando però vn poco al caldo maturano leniscono, conglutinano, risoluono, ingrassano, & ristaurano.

Virtv'. *Di dentro*. Mangiati freschi ne i cibi, nudriscono assai bene, & come che l'alimento loro sia più presto grosso, che sottile, nondimeno non si biasmano da i medici, & massimamente quando s'infondono prima nell'acqua tepida per spatio d vn'hora. Correggono i pinocchi l humidità, che si putrefanno nelle budella, ma con tutto ciò, sono malageuoli da digerire: & però si deueno dare a i flemmatici con mele; & a i caldi, & colerici con zuccaro. L'infonderli nell'acqua tepida, gli spoglia dell'ontuosità loro, & di vn poco di actimonia, che tengono. Giouano hauendosi in vso a i dolori de i nerui, & della schiena, & dannosi con non poca vtilità nelle sciatiche. Conferiscono parimente a i paralitici, & alli stupidi, & a coloro, che tremano: mondificano il polmone, & le sue vlcere, tirandone fuori la marcia, & le viscosità. Sono molto vtili ne i difetti del petto, & del polmone, & dannosi vtilmente nella tosse, & per questo se ne fa il lambitiuo, chiamato loch de pino, il quale gioua alla tosse antica, allo sputo viscoso all'asma, & alla difficultà del respirare. Mangiati i pinocchi con zuccaro ò con mele, mollificati nell'acqua tepida prima, & poi lauati con acqua fresca, vagliono al coito: & dannosi con giouamento nell'vlcere delle reni & della vessica: onde giouano all'ardore, & alla destillatione dell'orina, ingrassano i magri, & sanano i rodimenti dello stomacho. Non conuengono ne i dolori della testa, percioche lo riempiono de vapori. Giouano ancora a tisici.

Virtv'. *Di fuori*. L'olio cauato da i pinocchi, gioua vnto caldo a i membri paralitici. Fassi di questi pignoli il pinocchiato gratissimo al gusto.

PIGNOLI.
Purgatiui.



Pvrgativa vocant quæ Pinea nomine, aquosos.
Morbos per vomitum, ac secessum, tum pituitam
Et bilem purgant auide, simul ordine terno
Sunt calida, atque gradu pariter sunt sicca secundo.

Nomi. Lat. *Pinea purgatiua*. Ital. *Pignoli purgatiui*.

Forma. Sono come i nostri pignoli, i quali nascono di vna mazocca grande alla maniera del formento Indiano. Hanno la scorza men dura de i nostri, & più negri. Sono ritondi, bianchi, & grassi.

Loco. Vengono dalla nuoua Spagna.

Qvalita'. Sono calidi nel terzo grado, & secchi nel secondo con qualche ontuosità, che loro rimette qualche poco del secco, & sono dolci al gusto.

Virtv' *Di dentro*. Purgano gagliardissimamente la colera, la flemma, & ogni aquosità. E medicina più piaceuole, che le nocelle. Purgano gli humori grossi per da basso, & per vomito. Se si arrostiscono non purgano tanto, ne con tanto trauaglio. E' purgatione molto vsata da gli Indiani. Li macerano & dissolueno in vino, & ne prendono cinque ò sei. Si danno nell'infermità lunghe preparate prima le materie con debiti siroppi.

Virtv'. *Di fuori*. L'olio di questi pinocchi conferisce vntone il ventre a gli hidropici, & vale nelli dolori de i nerui, & delle gionture, & della sciatica. Gioua alle podagre frigide, & parimente alle chiragre. E' valoroso per il tremore, & per i membri paralitici, & stupidi.



PINIPINICHI *lac arboris ordine terno*
Est calidum & siccum; citrinas purgat aquasque;
Bilis & humores valide.

NOMI. *Chiamano gli Indiani questo arboscello pinipinicchi.*

FORMA. Sono arboscelli come meli, da i quali cauano vn latte in questo modo: tagliano vna rama di detti arboscelli dal taglio della quale esce subito vn latte alquanto denso, & viscoso.

LOCO. Nasce in Cartagenia nell'Indie occidentali nella costa della terra ferma.

QVALITA'. E' questo latte caldo, & secco nel terzo grado.

VIRTV'. Prese tre ò quattro goccie di questo latte in vino, purga per disotto valorosamente, principalmente gli humori colerici, & l'acqua citrina; & fa la sua operatione con molta vehementia, & prestezza; si prende ancora questo latte seccato in poluere in poca quantità; perche è la sua operatione gagliardissima. Ha vna conditione, la quale è, che mangiandosi, o beuendosi, brodo ò vino, ò altra cosa, subito resta di far la sua operatione. Bisogna che si tenga in buona guardia, & buon'ordine colui, che la prenderà. E' perche questa è medicina di grand'impeto, si è lasciato di vsarla dapoi, che è venuto il Mecciocan: perche in lui si ritruoua (come si è detto al suo luogo) operatione molto sicura, & eccellentissima.

B



Et scabiem delet, dentum mulcetque dolorem;
Ischiadasque iuuat, & finem febribus affert
PLVMBAGO, *constricta etiam, manibusque retenta,*
Ex oculo plumbum, postquam sit mansa, repellit,
Si cum lingua oculus lingatur, lumina lædit
Si quando hoc vitium, quare plumbago vocatur
Succo etiam morsus solet hæc sanare luporum
Illita si tantum sint illo, vulnera dira.

C

NOMI. Lat. *Plumbago, & molybdena Plinij.* Ital. *Piombagine, caprinella, herba di Santo Antonio, dentilaria.* Spag. *Belesa.*

FORMA. Fa le frondi come il limonio, onde da molti è chiamato limonio falso. Fa la radice rossigna, dalla quale vengono molti raml arrendeuoli. Ha i fiori purpurigni, & cerulei in certi calicetti ispidi, & glutinosi col seme negro.

LOCO. Nasce appresso le strade, lungo le siepi, & in luoghi aprici.

QVALITA'. Ha facoltà adustiua, & è acutissima al gusto.

D

VIRTV'. Le frondi masticate, & con la lingua leccando l'occhio, ne leua quel difetto, chiamato piombo: onde ha poi preso il nome. La radice cotta nell'aceto, ò tenuta in man pesta, & ligata alla pianta della mano, mitiga il dolore de i denti. La medesima parimente pesta, applicata alle piante de i piedi, sana la sciatica, & applicata a i polsi, finisce le febri lunghe. La decottione dell'herba sana la rogna, facendone lauanda. Il succo & l'herba impiastrata sana i morsi de i Lupi.

PIPERITE.
Lepidio.

PIROLA.



Glutinat, exiccat, stringit, sanatque PYROLA
Vulnera, quæ interne sunt quæque recentia demum.

NOMI. Lat. *Pyrola*. Ital. *Pirola*. Ted. *vurnreigrien*.

FORMA. Ha le foglie quasi come di pero, ritondette, & minori, onde s'ha ella presa il nome, robuste & sempre verdi, con il gambo lungo vna spanna, tondo, & sottile, nel quale sono i fiori, distinti per interualli, à modo di stella, con alcuni peluzzi nel centro, come nelle rose, & con radice bianca poco profonda.

LOCO. Nasce ne i monti ombrosi, & nelle selue.

QVALITA'. & VIRTV'. Disecca, & ha virtù di stringere, & di conglutinare, & però è in vso per le ferite. Imperoche non solamente le foglie applicate, ouero amente il loro succhio, incorporato ne gli vnguenti, sanano le ferite fresche, ma la decottione loro, fatta nel vino, & beuuta, sana mirabilmente le ferite cassali, & di tutte, l'altre membra interiori del corpo. E' veramente di virtù grande nelle beuande che s'vsano in Germania per questi effetti. Ma non si preparano solamente con questa pianta, auuenga che con la pirola vi si mette l'alchimilla, la bettonica, la fragaria, la cauda equina, la gariofillata, la tormentilla, la pimpinella nostrana, la pelosella, la virga aurea, & le radici del sinfito maggiore, & della rubia, facendosi cuocere il tutto in vgual misura d'acqua, & di vino. Della qual beuanda dandosene a bere mattina, & sera quattr'oncie calda, sana mirabilmente le ferite interiori, che sono reputate mortali. La decottione della pirola fatta in acqua sana beuuta l'vlcere delle reni. L'ACQVA lambiccata da questa pianta, sana l'vlcere, & le ferite esteriori, facendone lauanda, & il medesimo fa il succo & l'herba fresca impiastrata.

PIRETRO.



Calfacit, & siccat PIRETRVM, *dentumq́; dolores*
Mitigat, horrori succurrit, & inde vetusto:
Gingiuisq́; trahit pituitas, siccat, & oris;
Sudoresque mouet; sanat resolutaque membra.

NOMI. Gre. πύρεθρον. Lat. *Pyretrum*. Ital. *Piretro. Bertram*. Arab. *Macharcharaba, & Hacharcharba*. Spag. *Pelitre*. Fran. *Pyretre, & piede alessādrino*.

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, vero cioè, & piretro secondo, ouero piretro falso.

FORMA. Il piretro dalli Latini chiamato saliuare, produce le frondi, & il fusto come il dauco saluatico: l'ombrella simile all'aneto. La radice è grossa vn police, lunga, di feruentissimo sapore. E' notissimo il piretro a tutte le spetiarie d'Italia, parlando però solamente della radice sua, laquale è in continuo vso nelle medicine, se bene la pianta intera è poco nota a molti. Ecci ancora vn'altro piretro, il quale non fa altrimente ombrelle, ma fiori il doppio maggiori, & più che di camomilla, & del medesimo colore. Le foglie sono come di finocchio ma più grosse: la radice è al gusto acuta, come è quella del sudetto. Ritrouasene vn'altra sorte di forma poco lontana dalla pastinaca, domestica, che nasce per tutto nell'Vmbria, & per il più ne i fossi. La cui radice, quantunque masticandola nel primo gusto non si sēta acuta, nondimeno assaporandosi alquanto lascia, & nella lingua, & nel gorguzzole grandissimo incendio: ma non è però simile à quello del piretro nero, percioche questa oltra a l'incendere molto più del piretro il gorguzzole, ha ancora dell'amaro.

LOCO. Nasce ne i monti, & seminasi ne gl'orti.

QVALITA'. Ha facultà caustica, & combustiua, onde si può dire, che sia caldo & secco, nel quarto grado.

VIRTV'. *Di dentro*. La decottione della radice, ouero del seme beuuta, caccia fuori per il secesso, & per l'orina i grossi frigidi, & viscosi humori.

VIRTV'. *Di fuori*. La decottion della radice fatta nell'aceto, giona a i dolori de i denti, che procedono da frigidità, & il medesimo fa la radice masticata, che purgando la testa tira fuori la flemma. La radice pesta, & vnta con olio fa sudare, riscal

da i membri infrigiditi, & paralitici, & prouoca in tutto il corpo il ſudore, maſſime in quelli che ſono ſtati trauagliati da lunghe febri, o veramente per altre cagioni patiſcono lunghi tremori. Ongeudo il filo della ſchiena con piretro, & olio di camomilla, coprendo poi bene l'infermo, gioua a i rigori delle febri, & gioua a quelli che patiſcono il mal caduco, come fa parimente l'isteſſa radice appeſa al collo, & maſſime ne i fanciulli, & gioua a tutti i frigidi difetti della teſta.

PISCIA A' LETTO.
Lingua di cane.

PISELLI.



Tarde excernuntur, gignuntque recentia ructus
PISA, *ſed ipſa fabis in cunctis ſunt meliora,*
Frigida ſunt, & ſicca ſimul: Medicamine quando
Non faba ſit præſto, poterit ſuccedere Piſum;
Non tamen his morbis, opus eſt queis tergere primum.

NOMI. Gre. πισὸν. Lat. *Piſum*. Ital. *Piſelli, & Biſo*. Ger. *Arbes*.

SPETIE. Ritrouaſene di tre ſorti, cioè maggiore, & minore, & il minore parimente di due ſorti.

FORMA. I bianchi, & i volgari fanno i fuſti vacui, con molti rami, & molte ſoglie lunghette, & carnoſette, & nelle cime de i ramuſcelli molti vitici. I baccelli fanno lunghi tre dita ò poco maggiori, più preſto tondi che piatti, ne i quali ſono dentro i piſelli ritondi, & bianchi, della groſſezza de i ceci columbini. Fanno i fiori ſimili alle farfalle, & in alcuni ſono bianchi, & in altri porporei. Hanno debili radici. Seminanſi la primauera, & ricolgonſi la ſtate. I maggiori meglio fruttificano, quando gli Agricoltori gli piantano appreſſo i rami de gli alberi; imperoche attaccandouiſi attorno, non ſi guaſtano, come quelli che ſtanno in terra. I minori couano in terra, & ſono in tutte le parti loro più ſottili, & ſono i lor piſelli manco grati ne i cibi. Sono di due ſpetie vna che fa il ſeme bianco, & l'altra bertino, & queſti chiamano i villani Arabeia, & Rouiglione.

LOCO. Seminaſi ne gli horti, & aman terra leggiera & luoghi aprici.

QVALITA'. Diſeccano i piſelli alquanto manco delle faue, & rinfreſcano; ma non ſono ventoſi come le faue, & non hanno virtù aſterſiua, & in ſomma ſono frigidi nel ſecondo grado, & humidi temperetamente.

VIRTV' Doue non ſi ritrouino le faue, poſſono eſſer lor ſuccedanio i piſelli, eccetto, che ne i mali, ne i quali è biſogno di Aſterſione. Mangianſi nel medeſimo modo che le faue: ma ſono differenti in queſto, che i piſelli nõ ſono coſi ventoſi, & non hanno (come ſi è detto) facultà veruna aſterſiua, & però non eſcono fuor del corpo mangiati coſi facilmente, come fanno le faue. Fatta la decottione de i piſelli nella leſſia, purga la rogna della teſta, & la tigna. La medeſima aſterge le macchie della faccia; & aggiontiui farina d'orzo & mele, è valoroſo rimedio all'vlcere contumaci. Impiaſtrata la farina de i piſelli cotta in acqua con la veccia, riſolue i tumori, & mitiga i dolori. I minori piſelli ſono nelle qualità, & nelle virtù ſimili a i maggiori. I piſelli cotti con latte d'amandole, ſono di grande, & buon nudrimento, & molto grati al guſto.

PISTACCHI.



PISTACEVM. *humectat, impinguat, roborat, atque*
Calfacit, & reſerat, ſtomachoque eſt vtile, amicumque,
At non enutrit multum: ſerpentis & ictus
Eſt contra; veneremque citat: tum tabida, itemque
Suppurata iuuat, iecoriſque obſtructa relaxat.
Piſtachium at vomitus agreſte & concitat, hoc &
Si veſcare nimis tibi Nauſea certa mouetur.

NOMI. Gre. πιςάκια. Lat. *Piſtacia, & piſtacea*. Ital. *Piſtacchi*. Arab. *Puſtech, & Feſtuob*. gli ſpeciali, *Fiſtidi*. Tedueſch *Bimpernuß lein*. Spag. *Allocigo*. Fran. *Piſtaches*.

SPETIE. Ritrouaſi il domeſtico, & il ſaluatico, il quale è chiamato ſtaffilodendro.

FORMA.

Forma. E' la pianta de i pistacchi del tutto simile al terrebinto, ma produce i pistacchi nelle estremità de i rami, accioche con doppia corteccia, la prima delle quali è tenace & sottile, come di cuoio, rosseggiante, & odorata. La medolla di dentro biancheggia, ne sono differenti i pistacchi di forma dalle Noci vnguentarie, che i profumieri chiamano ben. La midolla di dentro è ricoperta da sottilissimo inuoglio di porporeo colore, & essa di dentro verdeggia, il cui sapore non è molto dissimile da quello de i pinocchi, ma ha però non sò che più dell'aromatico. Lo stafillodendro, quantunque sia da i pistacchi, di forma, & di sapore molto dissimile, non è pianta troppo alta. Produce le frondi simili al sambuco. Il suo legno è fragilissimo così ne i rami, come nel tronco. I fiori fa egli bianchi i racemi, come ancorai frutti, i quali son dentro a certi follicoli, come vessiche, di color rosso scuro, quasi di forma d'vn cece, ma alquanto maggiori: in cui è dentro vna midolla verdigna, dolce, ma nemica dello stomacho, per muouere ella nausea, & il vomito, quando copiosamente si mangia.

Loco. Nascono i pistacchi in Persia, in Arabia, & Siria donde furon portati in Italia. Ritruouasene a Venetia, à Gaeta, & a Napoli. I saluatichi nascono nelle selue, & ne i boschi.

Qualita'. Sono calidi, & secchi, & aperitiui.

Virtu'. *Di dentro.* Sono vtili allo stomacho. Mangiati per se soli, ouer beuuti triti nel vino, conferiscono a i morsi de i serpenti. Prohibiscono la nausea, & confortano la bocca dello stomacho per quella poco d'amarezza, & di austerità, che si ritrouano; assottigliano li humori grossi, & per questo conferiscono al fegato, al polmone, & alle reni, & mettonsi ne i restaurativi, & nel le compositioni, che si fanno per coloro, che vogliono ingrassarsi.

PISTOLOCHIA.



Pistolochia *iuuat parientes, robore & ipsas Confirmat.*

Nomi. Gre. πυλλυγγίζυν. Lat. *pistolochia*. Ital. *pistolochia*.

Forma. E' simile alla aristolochia clematide più sottile, con radici simili a giunchi più grossi per tutto piene di radicette capillari. I fusti sono angolosi, & lisci. Fa il fiore simile all'aristolochia ritonda & le foglie più lunghe, più negre, & minori, & il seme fa simile alla predetta aristolochia.

Loco. Nasce negli olиueti, & in luoghi petrosi nella Spagna, & in Francia.

Qualita', & Virtu'. E' molto lodata per le donne di parto, & per quelle, che sono cadute da alto, & è calda & secca nel secondo grado, percioche è molto amara, & alquanto acuta. La radice applicata in pessoli, prouoca i mestrui, & le secondine. Cotta in vino, sana l'vlcere sordide, aspersaui sopra la poluere della radice.

PITIVSA.



Ictus serpentum sanat Pityusa, *per aluum*
Deijcit, & bilem, & pituitam, tormina, mammas
Et collectorum sanat primordia, & alui
Mollitiem facilem parat.

Forma. Produce il fusto più alto d'vn gombito, nodoso, con frondi di pezzo appuntate, & sottili: fa il fiore picciolo, quasi come porporeo. Il seme è largo simile alle lenticchie. La radice è lunga, grossetta, rossigna di fuori, bianca di dentro & piena di succo come i Titimali. Ritruouasi in alcuni luoghi questa pianta molto grande.

Loco. Nasce ne i monti, & nelle campagne.

Qualita'. E' simile nelle sue facultà al titimalo.

Virtu'. *Di dentro.* La radice data in acqua melata al peso di duo dramme, solue il corpo per di sotto valorosamente: del seme basta vna dramma del succo se ne da vn cucchiaro incorporato con farina, & fattone pillole, delle frondi se ne danno tre dramme. Questa è malignosissima, & non è da vsare. La minore è più sicura, & manco dispiaceuole.

Virtu'. *Di fuori.* Il suo succo latteo leua via i porri.

PITVITARIA.
Stafissaria.

PLATANO.



Flumina amat PLATANVS, *fontesque; meroque rigata*
Gaudet, & humorem natura & frigora ducit,
Cortex, & pilulæ exiccant, & sordida sanant
Vlcera, tum scabiem, tenerum sollumque resoluit:
Ac reprimit; maculas deinde exterit, atque oculornm
Comprimit effluxus vino coctumque, litumque,
Nascentesque iuuat phlegmonas; cortice aceto
Aptato, prius & decocto expelle dolorem
Dentibus: & virides pilulæ sunt morsibus anguis
Auxilio in vino epotæ: igni ambustaque sanant
Ex adipe exceptæ; platani vero vmbra salubris,
Puluis & arteriam, vocemque exasperat ortus
In folijs, visum pariterque obtundit, & aures.

NOMI. Gre. πλάτανος. Lat. *Platanus*. Ital. *Platano detto così dall'ampiezza delle frondi*. Ted. *Maszholder*. Fran. *Plan: & plane*.

FORMA. E' vn'albero che cresce in grande altezza, & molto ramosi, fa le foglie simili a quelle delle viti più grosse, & nel riuerscio biancheggianti, il cui picciuolo è lungo, & rosseggiante, & il fiore è picciolo, & che nel bianco gialleggia. Il frutto è ritondo, minuto, scabroso, & ruuido, & ricoperto da lanugine; la corteccia è assai grossa, & biancheggiante.

LOCO. Italia per se stessa non produceua Platani, quantunque sia ella irrigata da bellissimi fiumi. Ma hora sono stati portati di lontane regioni, come furono gia fatti portar da i Romani per il Mare Ionio solamente per hauer l'amenità dell'ombra loro, & furono i platani in tanta riputatione, che per alleuarli, gli annaf-fiarono lungo tempo le radici co'l vino. Imperoche molto di ber vino si gode quest'albero: come che oltre modo si goda de i fonti, & de i fiumi appresso, a i quali cresce il platano in lunghezza, & larghezza de rami amplissimamente. Leggesi, che in Lidia s'è ritrouato vn Platano in su la strada sopra vn bel fonte, al tronco del quale era cauata vna spelonca d'ottant'vno piede, i rami del quale in forma di grandi Alberi, s'allargauano alla campagna, come vn gran tetto: doue Licinio Mutiano Romano mangiò più volte con dieccotto compagni, doue haueua ciascuno di loro, largho, & securo spatio, & da vento, & da pioggia. Vn platano, che mai non perdeua le frondi, si legge esser stato in Candia, appresso d'vn fonte, sotto al quale fauoleggiando alcuni dissero, esserci giacinto Gioue con Europa. In Asia sono molto maggiori. Bellissimi se ne vedono hoggi nel amenissimo Barco di Bagnaia, famosissimo luogho dell'Illustriss. & Magnanimo S. Cardinal Gambara, mio Signore.

QVALITA'. Il Platano non è molto più frigido & humido del temperamento. La corteccia, & parimente il frutto hanno virtù più diseccatiua.

VIRTV'. *Di dentro*. Il frutto del platano, beuuto nel vino al peso di quattro denari, resistono a tutti i veleni de i serpenti.

VIRTV'. *Di fuori*. Le teneri frondi del platano cotte nel vino, & poscia impiastrate, fermano i flussi de gli occhi, mitigando l'enfiagioni, & l'infiammagioni. La decottione della scorza fatta in aceto, gioua a i dolori de i denti, lauandosegli con essa, la cenere della scorza è molto astersiua, & diseccatiua, & per questo sana l'vlcere sordidi, la lepra, & la rogna mescolata con olio rosato & cera. Composti i suoi frutti con assogna di porco, sanano le cotture del fuoco. La lanugine de i frutti & delle frondi, cadendo ne gli occhi, & nell'orecchie, impedisce il vedere, & l'vdire, & tirata in gola dal fiato, offende grandemente la canna del polmone, diseccandola, & facendola ruuida, guasta la voce. Le frondi trite verdi, & impiastrate, aiutano non poco i flegmoni nel nascimento loro. La corteccia abrugiata, & applicata con acqua, sana la scabia, & per se sola le vlcere vecchie, humide, & sordide. E' il platano inimicissimo de i Vespertilioni, & non entrano in quelle case doue sono le sue frondi. I frutti del platano incorporati con mele, & applicati spengono le lentigini, & ogn'altra macola del corpo. l'ombra del platano è salutifera, onde leggesi esser tanto piaciuta a Xerse l'ombra del platano, che essendo egli in Lidia, & hauendo seco grossissimo esercito a camino, si ritardò quiui tutto vn giorno all'ombra, non curandosi per si breue piacere di ritardare vn tanto numero di Gente.

PODAGRARIA.



Viribus est Ebulo æqualis PODAGRARIA, *mulcet*
Et podagræ, & Chiragræ cruciatus, subuenit hisque
Qui Ischiade affecti noctesque diesque laborant.

NOMI. Lat. *Podagraria.* Ital. *Podagraria.*

FORMA. E' questa pianta simile all'Ebulo, non solo nell'effigie, ma nelle virtù ancora, massime nel sanar le sciatiche & le podagre, & le Chiragre.

POLEMONIA.



Ischiadem sanat, lotium, ciet, atque secundas
Inde POLAEMONIA *hæc serpentum pollet ad ictus,*
Et dyssentericis prodest, minuitque lienem:
Vlcera tum sanat, tum vulnera: deinde lapillos
Fert contra auxilium, hanc aduersam scorpio sentit:
Namque gerentem illam nec scorpio tangere, nec si
Cædatur, poterit morsu sentire dolorem.

NOMI. Gre. πολεμώνιον. Lat. *Polemonium,* Ita. *Polemonio.*

FORMA. Produce i suoi rami, sottili, & pennuti, con frondi, poco manco maggiori della ruta, ma più lunghe, come sono quelle del poligono, ouero della Nepeta. Sono nelle cime de i suoi rami alcune eminentie simili a i corimbi, ne i quali è dentro il seme nero. Fa la radice lunga vn gombito, bianchiccia, simile a quella dell'herba lanaria.

LOCO. Nasce in luoghi montagnosi, & aspri.

QVALITA'. E' la polemonia composta di parte sottili, & ha virtù diseccatiua.

VIRTV'. *Di dentro.* Beuesi la radice con vino contra i morsi degli serpenti, nella dissenteria, & con acqua all'orina ritenuta & alle sciatiche: & con aceto al peso d'vna dramma a i difetti della milza.

VIRTV'. *Di fuori.* Legasi vtilmente in su le ponture de gli Scorpioni. Dicono alcuni, che coloro, che hanno la polemonia addosso, non possono essere trafitti da gli scorpioni, & se pur fussero non gli nuoce il lor veleno. Mitiga masticata il dolore de i denti.

POLIGALIA.



Vbera lacte replet, POLYGALA *vtcunque bibatur.*

NOMI. Gre. πολυγαλον. Lat. *Polygala.* Ital. *Poligala.*

FORMA Cresce all'altezza d'vn palmo con frondi simili alle lenticchie, al gusto costrettiue.

LOCO. Nasce ne i colli aprici, & in luoghi inculti.

QVALITA'. & VIRTV'. Il suo vso prouoca nelle Donne copiosissimo latte.

POLIGONATO.

Frassinella.

POLIGONO MAGGIORE.



Vis est Polygono Maiori *frigida, & illus*
Virosos sanat, spissatque, & stringit, itemque
Exiccat, coleramque iuuat, tum sputa cruentæ
Et fluxus alui, stillans lotiumque: necatque
Lumbricos: & opem serpentum morsibus affert:
Et purulentis hoc prodest auribus, ignes
Et sacros cohibet, serpentiaque vlcera, febrem
Ardentem, & stomachi feruorem extinguit: & inde
Collecta, inflata, atque recentia vulnera sanat:
Sanguinem & ciectum sistit, muliebria & ipsa
Profluuia, eximia & præstat virtute pudenda ad
Vlcera.

Nomi. Gre. πολύγονον. Lat. *Polygonum.* Ital. *Poligono, correggiola, Centonodi.* Arab. *Basialragi.* Spag. *Corriola.* Fran. *Correggiole. Sanguinaria. & proserpinaca.*

Spetie. Ritruouasi di tre spetie. Maschio, & femina, & il minore.

Forma. Il Poligono maggiore maschio è vn'herba, che produce i suoi rami sottili, teneri, arrendeuoli, tutti pieni di spessi nodi: & vannosene serpendo per terra, a modo di gramigna. Produce le frondi di ruta, più lunghe, & più tenere, & sotto ciascuna si ritruoua il seme: & però si chiama maschio; Sono i suoi fiori hora di bianco, & hora di rosso colore. La femina è vna picciola, pianta, che produce vn sol fusto simile all'equiseto. La sua radice è inutile.

Loco. Il maschio nasce ne i Campi, nelle piazze, & nelle vie publiche, la femina nasce in luoghi acquastrini.

Qualità. E' frigido, & secco nel secondo grado ouero nel principio del terzo, La femina refrigera, condensa, & vale a tutte quelle cose, che vale il maschio, ma con minore efficacia.


Virtù. *Di dentro.* Il suo succo beuuto, ha virtù frigida, & costrettiua: ristagna gli sputi del sangue; & i flussi del corpo. Gioua a i dolori colerici, & alle destillationi dell'orina: percioche fa orinare euidentemente. Beuuto con vino, medica à i morsi de i serpenti. Be-

A uesi nelle febri, che non sono continue, vn'hora auanti il principio. Cotte le frondi in vino rosso, & beuute, stringono tutti i flussi del ventre, i vomiti, gli sputi del sangue, & i mestrui superflui. Caccia fuori efficacemente i veneni, & le pietre, & ammazza i vermini del corpo & perche va con i suoi rami serpendo per terra è chiamato da Apuleio proserpinaca.

Virtù. *Di fuori.* Il succo, ò l'acqua lambiccata è molto valorosa per estinguere le infiammationi interne, & esterne: mitiga i dolori dell'orecchie. Sana la putredine delle gengiue, Et gioua alle infiammagioni, & vlcere delle parti genitali, massime cotte nel vino le frondi, aggiuntoui mele. Impiastransi vtilmente le frondi a gli ardori dello stomaco, a gli sputi del sangue, all'vlcere corrosiue, al fuoco sacro. L'acqua stillata al sole, assottiglia B la vista, & risolue le nuuole de gli occhi.

POLIGONO MINORE.

C



At uis Poligono *non est iam tanta* Minori.
Vrinam tamen ipsum excit, frangitque lapillos:
Glutinat, exiccat, tum præstat ad enterocelas:
Frigus & inducit: lumbricos enecat, inde
Stranguriæ confert.

D Nomi. Gre. πολύγονυν μινηρων. Lat. *Polygonum minus.* Ital. *Poligono minore, Millegrana, herniola, Correggiola minore, herba turca.*

Forma. Produce i ramuscelli strati per terra, sottili, & genicolati, ne i quali sono le foglie piccoline, & lunghette, & il seme parimente picciolo, & racemoso, tondo, & biancheggiante, & così copioso che pare, che la pianta non sia altro che seme; & però la chiamano alcuni millegrana.

Loco. Nasce in arido terreno, & nelle riue arenose de i torrenti.

Qualità. & Virtù. La poluere di tutta la pianta, beuuta con vino, non solamente prouoca l'orina ritenuta, ma rompe le pietre delle reni, & le caccia fuori. Et dicono alcuni, che rompe ancora le pie-

tre della vescica, beuendosi la poluere lungamente ogni giorno con vino al peso d'vna dramma. Chiamasi herniola dalli effetti mirabili, che fa ella nelle hernie, ouero rotture intestinali, presa nelle beuande, & si fan con questa nelle rotture intestinali, cure merauigliose. Ha virtù di consolidare, di seccare, & refrigerare. Il seme ammazza i vermini.

POLIO.



Contra serpentes POLIVM *potatur: idemque*
Enectos partus pellit, pariterque secundas,
Vulnera coniungit: stomacho sed inutile, tentat
Et caput; & finit tormenta id corporis: atque
Regius hoc morbus, tum splen sanatur, & Hydrops.

NOMI. Gre. πολιον. Lat. *Polium.* Ital. *Polio.*

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, cioè il montano, & vn'altro più folto di rami, non è così valoroso d'odore.

FORMA. Il Montano è vna pianta sottile, bianca, alta vna spanna, con foglie lunghette, & all'intorno dentate, le quali sono intorno a i gamboncelli dal capo a i piedi, distinte per vguali interualli, & nella base delle più grandi vene sono molto delle picciolne. Produce dalla radice copiosi fusticelli, diritti, tondi, bianchi, & legnosi nelle cui sommità sono i fiori raccolti insieme come in vn capitello, quasi come nel lino di bianco colore. La pianta è odorata tutta: ma però d'vn'odore, che hà dell'acuto, & alquanto del molesto. Enne ancora vna seconda spetie: laquale chiamano alcuni iua moscata; nelle foglie, ne i gambi, ne i capitelli, nell'odore, & nelle virtù simile in tutto, & per tutto, al polio: chiamata da alcuni iua moscata, con fusti sottili, & arrendeuoli.

LOCO. Il primo polio nasce ne i monti, in luoghi magri. L'altro nasce ne i colli.

QVALITA'. E il polio amaro al gusto, & alquanto acuto. & però è aperitiuo, incisiuo, attenuatiuo, & astersiuo, è caldo & secco nel terzo grado.

VIRTV' *Di dentro.* E'il polio herba gloriosa, vtile a tutte le cose, libera dall'oppilationi le viscere beuendone la sua decottione prouoca i mestrui, & l'orina, gioua a i morsi delle serpi, a gli hidropici, al trabocco del fiele, & con aceto gioua a i difettosi di milza: fa andar del corpo: nuoce allo stomacho, & fa doler la testa.

VIRTV'. *Di fuori.* Sparso, & fomentato, caccia via le serpi: impiastrato salda le ferite grandi, il secco sana, applicato, l'vlcere maligne, & grandi; ligato alla fronte verde, gioua alle cataratte de gli occhi: ne altr'herba maggiormente conuiensi.

POLIPODIO.



Offendit stomachum POLYPODIVM, *& hinc pituitam*
Atque etiam bilem purgat, cubitique pedisque
Hoc prodest rimis, polypum consumit, idemque
Luxatis confert, tum bilem purgat & atram.

NOMI. Gre. πολυπόδιον. Lat. *polipodium siue filicula.* Ita. *polipodio.* Mau. *Eisberg, & Bessaigi.* Germ. *Engel suesz Baumffarz, & dropffanuerz.* Spagn. *Filipodio.* Franz. *polypode.*

FORMA. E'pianta notissima a tutti. Produce le frondi molto simili a l'aspleno, più lunghe, più verdi, & più intagliate. Ha la radice pelosa, piena di certi crini arricciati simili a quelli che si veggono nel polipo pesce: onde ha preso il nome, grossa come il detto piccolino della mano di color di dentro verde & di fuori nerigna, & al gusto alquanto dolce & austera: onde si chiama regolitio de villani. Ritrouasi di due sorti, l'vna simile all'altra tanto di forma, & di sapore, quanto di colore, ma vna è più picciola de l'altra. Ritrouasi ancora di quello, che ha le radici rossigne & di quello in cui le radici nel giallo nereggiano. Nel rouerscio delle frondi ha certe macchiette senza seme.

LOCO. Nasce nelle pietre moscose, & nè i tronchi vecchi de gl'alberi, & massime in quelli delle quercie: il quale è il migliore, & più in vso: percioche quello che nasce in su le pietre, ha vna certa humidità superflua indigesta, da cui si causa ageuolmente souersione di sto-

di stomacho, & nausea.

Qualita'. Il Polipodio ha facultà diseccatiua:& quello delle quercie è di natura più secca; ma non si deue vsare il Polipodio troppo vecchio; percioche ha per sa la sua natural humidità, nè il troppo fresco: perche è troppo humido. Riscalda nel secondo grado, & disecca nel terzo senza mordacità come s'è detto. Ha in se le parti dolci, & humide, con le quali solue il ventre,& ha le parti terrestri con le quali astringe: la sua humidità in processo di tempo consumasi: ma la parte terrestre rimane:& per questo il polipodio inuecchiato astringe,& nõ solue il ventre.


Virtu'. *Di dentro.* Ha virtù di purgare; cuocesi per soluere il corpo la radice in brodo di gallo con anisi, & zenzeuero, & beuuta calda à digiuno, purga la colera, & l'humor malencolico insieme con gli humori viscosi. Alcuni a questo medesimo effetto fanno bollir questa radice con la bietola,ò con la Malua: & altri pigliano i semi di cimino di finocchio, & d'anisi, polipodio,& zenzero al peso vguale,& fanno bollir queste cose con vn gallo vecchio. E' vtilissima questa decottion a quelli che patiscono dolor colici, & dolori delle budella. Et al medesimo vale la poluere beuuta al peso de vna dramma cõ acqua melata, tre ò quattr'hore auanti al cibo. Oltre a ciò si può pigliare il polipodio per trẽta ò quaranta giorni ne i dolori artetici, in luogo del legno santo. E' oltr'a ciò il polipodio rimedio singolare alle infiammagioni, & punture del costato. La radice data a mangiar nel cibo a i porci, li difende dalla contagione,e dalla peste. Mangiasi vtilmente nelle insalate questa radice tagliata minuta. L'Acqua, lambiccata dalle radici fresche,gioua beuuta per alquanti giorni alla febre quartana,& parimente alla tosse, alla difficultà del respirare,& a i difetti del polmone,& conferisce a i malenconici,& a coloro che fanno sogni fastidiosi. Beuuta al peso di quatt'once mattina,& sera gioua alla tosse, alla frenesia,& alla malinconia, apre il petto, scaccia i sogni horrendi, mollifica il ventre, purga il sangue, & fa buon colore. Fassene lo siroppo semplice della sua decottione con zuccaro,& fassene il composto in questo modo. Prendonsi di polipodio quercino dramme dieci, melissa, borragine egualmente mezo manipolo, di Cipero, di scorze di radice di Cappari, di Acoro, Assaro, di ciaschun'oncia Meza, di Sena, di Epitimo egualmente oncia vna & meza. Cuoconsi in acqua secondo l'arte,& alla colatura si aggiunge di mel rosato colato vna libra,& con vna libra di zuccaro si fa siroppo. Fassi ancora in questo altro modo. Prendonsi di mirabolani citrini, chebuli, & indi egualmente oncie due & meza, di passole di corinto libra meza. S'infondono per ventiquattr'hore in succo di rose rosse, & di borragine ana libra vna, & meza; poi bollite a lento fuoco vi s'aggiungono di sena orientale monda oncie tre,& lasciansi stare in infusione per due ò tre hore in vn vaso di stretto orifitio, poi si cola con gagliarda espressione,& la colatura si serbi per aggiungere all'infrascritta decottione: la quale si fa d'vna libra di polipodio quercino fresco, trito grossamente si fa bollire in libre sei di acqua chiara, fino alla consumation della metà, aggiungendoui di calamo aromatico oncia vna, di seme di finocchio dramme tre alquanto piste, si facciano alquanto bollire,& per dodeci hore poi si lascino star cosi, & riscaldati insieme, si colino, & si faccia forte espressione, & con libre tre di zuccaro chiarificato sene fa siroppo; ilquale euacua piaceuolmente gli humori adusti, grossi,& malencolici: Et se ne danno da due oncie fino a quattro: & è molto conueniente nel mal francioso. Cauano gli Alchimisti vn'olio,& Sale, iquali presi con l'acqua lambiccata del polipodio istesso in poca quãtità giouano mirabilmente a i dolori,& ponture del costato.

Virtu'. *Di fuori.* La radice impiastrata con mele, vale efficacemente alle giunture smosse, & alle [illegible] delle mani, & de i piedi, che nascono tra le dita, & sana il polipo.

POLLITRICO.

Tricomane.

POLMONARIA PRIMA.



Vulnera consolidat genitalium & vlcera sanat,
Pulmonisque etiam bene Pulmonaria *confert*
Vlceribus, sistit vomitumque, ac sputa cruenta,
Asthmaticisque est auxilio, tussique medetur
Quadrupedum; & rubris, atque albis mensibus obstat.

Nomi. Lat. *Pulmonaria.* Ital. *Polmonaria.* Ted. *LungenKraut.* Fran. *Herbe aux Pulmons.*

Forma. La polmonaria prima, cioè l'arborea è simile alla lichene più larga arida & secca di sopra di color verde, di sotto gialla, & macchiata da alcuni punti, come se fusse rosa da i vermi con macchie bianchiccie.

Loco. Nasce sopra le quercie & altri alberi saluatichi, questa pianta moscosa, ne i folti boschi.

Qualita'. Astringe, disecca, asterge, & salda.

Virtu'. *Di dentro.* Vsanla alcuni confidandosi

fosse

fosse molto più nel nome, che nelle facultà proprie ne l'vlcere del polmone, & ne gli sputi del sangue. Et per ristagnare amendui i flussi delle Donne, nel che predicano essere efficacissima: & parimente nella dissenteria & ne i vomiti colerichi. Vsanla ancora alcuni a gli asmatici, & a gli stretti di petto con succhio di regolitia, d'hissopo, di radice d'enula, & oximelle squillitico. Vale la medesima alla tosse delle pecore, & di tutti gli altri animali quadrupedi, & però i pastori, che la conoscono, la tagliano sottilmente, & dannola alle pecore con sale.

VIRTV'. *Di fuori*. E' lodata per consolidar le ferite, & per l'vlcere delle membra genitali.

POLMONARIA Secunda.



Consolidat, cohibet, tum PVLMONARIA *siccat*
ALTERA, *& abstergit, pulmonis ad vlcera præstat;*
Infecta & reliqua, eiectisque ad sanguinis vndas
Totius & plantæ decoctum est omnibus istis
Auxilio magno potum, si sacchara iungas;
Potum idem præstat foliorum succus id ipsum
Et melius.

NOMI. Lat. *Pulmonaria secunda*. Ital. *Polmonaria seconda*. Ger. *Lungen. Kraut*. Franz. *Herne aux pulmons*.

FORMA. Produce le frondi assai simili alla Borragine, ruuide, pelose, & tutte maculate di bianco, di sapore proprio di borragine. Produce il fusto nel principio della primauera, & in cima di quello i fiori pauonazzi, simili a quelli della cinoglossa volgare.

LOCO. Nasce in luoghi opachi, & grassi vicino alle siepi.

QVALITA'. E' costrettiua consolidatiua, diseccatiua & astersiua.

VIRTV'. *Di dentro*. E' valorosa per consolidare l'vlcere del polmone, & parimente per ristagnare gli sputi del sangue, ò presa in poluere, o beuendo la sua decottione, ò vero L'ACQVA lambiccata dalla medesima pianta, ouero pigliando spesso di questo siroppo fatto in questo modo. Prendasi la decottione, oueramente il succo deputato, libre tre di zuccaro bianco libre due. Si cuochino a consistenza di siroppo, ilquale beuuto con l'acqua lambiccata della medesima pianta è mirabile a fermar lo sputo del sangue, & a sanare l'vlcere del polmone.

VIRTV'. *Di fuori*. Consolida applicata le ferite, & sana l'vlcere putride, & ferma i flussi del sangue. Et in somma vale a tutte quelle cose, che si è detto valere la prima polmonaria, & parimente la lichene.

POMI. Mele.

POMI D'ADAMO.



Exiccant, frigusque ADAMI POMA *reducunt,*
Astringunt; præstant, & quæ limonia succo;
Præcipue & scabiem sanant si sulphure secta
In medium, aspera, & cineri calefacta fricentur
Partibus a scabie oppressis.

NOMI. Lat. *Poma adami*. Ital. *Pomi d'Adamo, & Lomie*.

FORMA. La pianta di questi pomi pruduce le foglie alquanto maggiori, & più larghe di quelle de i limoni, ma i rami del tutto simili, fa i fiori, come il Cedro, i frutti tondi, pallidi, il doppio più grossi delli arangi, & qualche volta maggiori. La loro scorza è crespa, & inequale con certe fessure, come se fussero stati morsi con li denti, onde hanno preso il nome, per credersi il volgo, che questi siano i frutti, che furono mangiati da Adamo nel Paradiso terrestre. Ma queste sono però cose incerte. La polpa di dentro, di cui sono pieni, è acida, & succhiosa, non molto lontana nel sapore di quella de i limoni: Ma non però cosi grata al gusto nella quale è dentro il seme simile a quello de i cedri, & de i limoni.

Loco. Ritrouasene in molti giardini d'Italia.

Qvalita'. Sono nelle facultà loro simili à i limoni, se bene non così efficaci.

Virtu' *Di dentro*. Hanno le medesime virtù de i limoni.

Virtu' *Di fuori*. Vagliono spessi per mezzo, & aspersi con poluere di solfo, & scaldati sopra le ceneri à cacciar via la rogna, stropicciandosi con essi tutto il corpo nell'andarsene à letto. Le medesime parti scaldate come di sopra messoui prima sopra vnguento populeo, mitigano i dolori delle Morici spegnendo l'infiammagion loro applicate fredde.

POMI D'ORO.



Avrea Poma *valent quæ mala insana valere*
Diximus, apta escis hæc sunt, ægreque coquuntur.

Nomi. Lat. *Aurea mala.* Ital. *Pomi d'oro.* *Pomi d'Amor.* Ted. *Goltosffel.*

Forma. Sono spetie di Melanzane, sono schiacciate come le mele rose, & fatte à spichi di color prima verdi, & come sono mature in alcune piante rosse come sangue; & in altre di color d'oro, chiamanle alcuni pomi d'ethiopia. Ritruouasene vna sorte, che non fa i frutti à spichi, ma tondi come le mele appie, & gialle, & rossi.

Qvalita'. & Virtu'. Sono frigidi ma non tanto come le Mandragore. Mangiansi nel medesimo modo che le Melanzane con pepe, sale, & olio, ma danno poco, & cattiuo nutrimento.

PONGI TOPO. Rusco,

POPOLO BIANCO.



Popvlvs Alba *iuuat gressus coxendice tardos,*
Vessicæ atque oculis confert hæc commoda multa,
Adiuuat & lotium stillans, auresque dolentes,
Abstergit, sterilesque facit; tum tempore in omni
Per totumque annum fungos producit edendo.

Nomi. Gre. Λευκη. Lat. *Populus alba.* Ital. *popolo bianco.* Ger. *Bellen poppelbaum.* Spagn. *Alamo blanco.* Fran. *peulier.* *Il volgo pioppo.*

Spetie. I popoli sono di tre spetie, cioè il bianco il nero, & il montano, chiamato libico.

Forma. Il bianco è albero bianco, & ramoso, cō grosso tronco, & biancheggiante: produce le foglie di vite, tutte bianche da rouerscio, & di sopra verdi, & di sotto sono lanuginose come quella della tussilagine, la quale dalla similitudine, che hanno le sue foglie, con il popolo bianco chiamarono i greci *καμηλέυκη*. E' pianta infruttifera.

Loco. Godesi delle riue de i fiumi, de i laghi, paludi, & delle riue de i fossi, che si fanno per tutta Italia intorno a i campi humidi, & di tutti gli altri luoghi acquastrini.

Qvalita'. E d'vn temperamento quasi misto d'vna qualità acquea tepida, & d'vna terrena assottiglia, & però è astersiua.

Virtu'. *Di dentro*. La corteccia del popolo bianco beuuta al peso d'vn'oncia, gioua alle sciatiche, & alle destillationi dell'orina: beuuta con rognoni di Mulo, fa diuentare sterile: & fanno il medesimo le sue frondi, beuute subito dopò alla purgation de i mestrui con vino.

Virtu'. *Di fuori*. Mettesi il frutto delle frondi, tepido con vtilità nelle orecchie, che dogliono. Gl'occhi, ò le gemme, che in forma di pillole spuntano nel germinare delle frondi, pesti, & vnti con mele, vagliono alla debolezza della vista. Di queste gemme si deue fare l'vnguento populeo, che s'vsa communemente nelle speciarie, & non dell'vna del popolo nero, come hanno voluto alcuni. Cogliendosi la scorza del nero, & del bianco popolo, tagliandola in pezzi minuti, & poscia sotterrandola nei solchi, bene illetamati, in ogni tempo

po dell'anno ci nascono poscia i fonghi buoni da mangiare, & il medesimo auuiene tagliando il popolo vicino a terra, & adacquandolo con acqua calda nella quale sia dissoluto vn poco di fermento; che in quattro giorni darà fonghi al gusto gratissimi, & in nessuna parte nociui, & il medesimo aduiene se sopra la cenere delli rami abrusciati si spargerà dell'acqua.

POPOLO NERO.



NIGRA *parit florem, qui siccat, datq; colorem*
POPVLVS; *& folium, & flos digerit, atque resoluit:*
Attenuatq; recens podagras frons illita aceto
Adiuuat educta; & baccæ simul ipsæ ab aceto
Epotæ Morbos possunt sanare caducos.
Quæ prius erumpunt ramis sunt germina odora, &
Gluten habent secum, crinum faciuntq; nitorem.

NOMI. Gre. *αἴγειρος*. Lat *Populus nigra.* Ital. *Popolo negro.* Arab. *Aureni.* Ted. *Aspen, & popol vueiden.* Spag. *Alamo, nigriglio.* Fran. *Tremble.*

FORMA. Il Popolo nero cresce molto più alto, & più dentro del bianco, con foglie ederacee, non però intagliate, mà simili a quelle dell'armeniaco, sottilmente intagliate per intorno, & appuntate in cima, & attaccate con lunghe piccioli. La corteccia tende al bigio, & la materia del legno è assai ben bianca, & molto a proposito p le fabriche delle case, & massimamente per tauole.

LOCO. Nasce in luoghi acquastrini come il bianco fa i frutti in grappoli.

QVALITÀ. I fiori del popolo negro sono calidi nel primo grado, & quantunque disecchino ancora, nientedimeno nella siccità loro non sono troppo lontani dal temperamento, ma pur sono più presto nelle parti loro sottili, che grossi. Le foglie sono ancor quasi simili a i fiori, se non che sono nelle virtù loro meno efficaci. La sua gomma ha le pari virtù de i fiori, quantunque sia ella alquanto più calda, ma il seme è più feruente, & più diseccatiuo, & hà più del sottile, che la gomma & i fiori: ma non però è egli molto caldo.

VIRTÙ. *Di dentro.* Il liquor che stilla da popolo, trito & beuuto ristagna i flussi dello stomaco, & del corpo. Le bacche beuute con aceto, giouano al mal caduco.

VIRTÙ. *Di fuori.* Le frondi applicate con aceto, giouano à i dolori delle gotte. La ragia, che destilla dal tronco si mette ne gli empiastri costrettiui. Le gemme di questo popolo sono odorate, & glutinose: fan belli i capelli peste con botiro fresco, & vnte al sole. Non è la gomma del popolo bianco lo elettro de i greci, ouero il succino. Hanno pensato alcuni, che nasca il succino di orina de lupi ceruieri, il che è falso; ma io ho visto il vero succino, ritrouato, ne i lidi di Prussia, condottoui dall'onde del mare, che vi se ne raccoglie vna sorte non māco limpido, & chiaro del cristallo di mirabil virtù Dassi il succino trito alla misura di duo cucchiari con acqua tepida, ò con brodo, vtilmente per tre giorni continui, alli dolori colici. Il bianco beuuto con acqua fresca prouoca abondantemente il sudore, & restringe i flussi bianchi delle donne ò beuuto, ò fattone profumo da basso.

POPOLO LIBICO.



POPVLVS *at* LIBIAE *virtutes gestat easdem,*
Quas reliquæ; & folijs eadem quæ nigra ministrat;
Sed non tam valde.

NOMI. Gre. *κερκὶς* Lat *Populus libica, siue alpina.* Ita *Popolo montana, & popolo libico.*

FORMA. Il popolo libico, nasce copioso in tutta Boemia, con foglie più tonde, & più sottili, fatte per intorno a cantoni, & alquanto intagliate, pendono queste da lunghe, & sottili picciuoli di modo che quasi sempre tremolano, ancora che non si senta per aere punto di vento, cresce questo minore de gli altri, & vestesi di nerigna corteccia: la materia del legno è bianca, ma fragile, & pero inutile per le fabriche, non produce frutto ne fiori.

LOCO. Nasce nelle selue de i monti, & in luoghi siluestri.

QVALITÀ. & VIRTÙ. Ha le medesime qualità virtù de gl'altri popoli. La lanugine, che stà dentro alle

bacche grosse come granella d'orobo, laquale ne l'aprir si del frutto, quando è maturo tutta se nè vola per aere, è prodotta dal popolo nero, & ha le facultà della bambagia in ristagnare il sangue delle ferite, & il medesimo fa la scorza abrusciata del popolo libico.

PORCELLANA.
Portulaca.

PORRO.



Calfacit, incidit PORRVM, *cit, pectora purgat,*
Visceribusque nocet, tum gignit somnia tetra,
Extenuat crassum humorem, lotiumque ministrat;
Atque aluum, mensesque trahit: sed viscus hebescit
Ipso, tum nocuum succum creat, inflat idemque;
Vlcera vessicæ lædit, renesque; trahitque
Cum ptisana coctum vitium de pectore: vuluis
Vtile: & ambustis etiam, capitique dolenti est:
Et venerem stimulat, stomacho aduersatur, & auri
Præsidio est, ictusque omnes, quos scorpius, aut quos
Immittit serpens sanat, tum sanguinis ipsum
Profluuium sistit: tum discutit ebrietatem
Et crapulam.

NOMI. Gre. πράσον. Lat. *Porrum.* Ita. *porro. Mauritani Curat, & Kraut.* Ger. *Lauch.* Spag. *puerro.* Fran. *porreau.*

SPETIE. Due cioè capitati, & settiui. I capitati si fanno de i settiui, in questo modo. Seminansi i porri prima radi, & cauateli fuori al tempo del trapiantarli, si tagliano le frondi, & le radici, & piantansi con vn pezzo di tegolá sotto, accioche essendoli vietato lo scendere al basso, & parimente di nutrir le frondi si spargano, & si faccia più grossa la testa: Ma a volerli far venir belli, bisogna alletamarli, & inaffiarli spesso, & sarchiarli, & mondarli dall'herbe. A far vn porro di smisurata grandezza legansi molti semi in vna pezza frustra, si sotterra, & s'adacquan. Ouero nel trapiantare, prendi il porro, & mettili dẽtro, forando il capo con vn stecco de legno, vn seme di rapa, oueramente di cocozza, & chiudendo il bugio con vn calamo sotterralo.

FORMA. Produce il porro le foglie come l'aglio, ma più larghe, & più lunghe, & più piegate nel dosso, & acute in cima. Hanno il collo lungo, bianco, & cipolino, & è più grosso verso la radice, che verso le foglie: Ha molte & sottili radici, come le cipolle, bianche & distese come vn fiocco, & tutta la sostanza è fatta di molti inuogli, l'vno sopra l'altro, fa il fusto il secondo anno come la cipolla concauo, & lungo, nella cui sommità produce vn capo doue nascono i fiori, & il seme del tutto come le cipolle.

LOCO. Seminasi ne gli horti.

QVALITA'. E' caldo, & secco nel secondo grado, & ha le facultà della cipolla. Scalda il corpo, assottiglia i grossi humori, & incide i viscosi. Cotto due ouer tre volte nell'acqua, perde l'acutezza sua non perdendo però la faculta di assottigliare gli humori, anzi, che cosi cotte le radici del porro, acquistano vna certa occultissima virtù di nudrire il corpo: la quale non si ritrouaua il loro, auanti che si cocessero.

VIRTV'. *Di dentro.* Il succo del porro beuuto con mele vale a i morsi de gli animali velenosi. Et L'ACQVA lambiccata dalle radici di giugno, gioua alle donne sterili beuuta al peso di due once mattina, & sera, prouoca l'vrina, purga le reni, & la vescica dalle renelle. Mangiato il porro fa ventosità, genera cattiui humori fa sognare cose terribili, & spauentose, prouoca l'orina, è buono al corpo, prouoca i mestrui; ma nuoce alla vescica vlcerata, & alle reni, & nuoce parimente a gli occhi si come si vede in questo distico.

Officiunt oculis capitati segmina porri,
Interiora graui viscera mole premunt.

Cotto con ptisana, ò con acqua melata, & mangiato ne i cibi, gioua al petto. Diuenta dolce il porro, & manco ventoso, mutandogli duo volte l'acqua nel cuocerlo, & infondendolo nell'acqua fredda. Et composto con mele in modo di elettuario conferisce a i difetti del petto, & a i tisici. Mangiato ne i cibi purga il gorgozzole, & la canna del polmone: ma nuoce il troppo vsarlo alla vista, & allo stomacho. Si deuono mangiare inanzi à gli altri cibi perche non offendano la testa. Il succo de i porri crudi, beuuto in troppo quantità, ammazza; ma beuuto in poca quantità con mele, conferisce a i morsi de i velenosi animali. Dassi ancora con vino a questo proposito, & a mitigare i dolori de i lombi. Il cimino mangiato innanzi, prohibisce il fetore del porro. Il seme beuuto con sapa, guarisce le difficulta dell'orina: arrostiti i porri, sotto la cenere calda, & mangiati, purgano gli humori viscosi del petto, fan buona voce, & superano il veleno de i fonghi malefichi, & risoluono la crapula, & la ebriachezza. Il troppo vsò de i porri causa il dolore di testa, fa sognare cose terribili, offende fortemente la vista, & guasta i denti, & le gingiue; mangiati

i porri

i porri fanno le donne feconde, prouoca l'orina mollifica il ventre, conferifce al tenasmo: ma nocciono alla vessica, & alle reni vlcerate; accrescendo l'acrimonia dell'orina.

VIRTV'. *Di fuori.* Il succo del seme del porro ristagna insieme con aceto, incenso, ouero con la sua manna i flussi del sangue, & massime del naso. Il succo de i porri conferisce, applicato a i morsi de i velenosi animali, & parimente impiastratoui suso. Gioua insieme con aceto, incenso, & latte, oueramente con olio rosato destillato nelle orecchie a dolori, & a suffoli di quelle. Le frondi impiastrate con somacchi, sanano i quosi, & le epinittidi. Meschiato il porro con sale, & impiastrato, rompe l'escare, de cauterij. Le foglie cotte, & impiastrate, giouano all'enfiagioni dolorose dell'hemorroidi, & cosi il succo con butiro: con mele si pongono vtilmente sopra le morsure de i ragni chiamati falangi, & parimente di tutti gli altri animali velenosi. I porri non trapiantati, & cotti nell'olio con lumbrichi terrestri, fino al calare della terza parte, sana nell'vlcere antiche, & malageuoli delle orecchie, stillandoui dentro l'olio sudetto, oue furno cotti. Finalmente giouano a tutte le cose che giouano le cipolle. Il seme incorporato con cera, & fattone profumo a i denti mitiga il lor dolore, & vi ammazza i vermini. Il seme del porro messo nella botte prohibisce che il vino non s'inacetisca, & rassetta l'inacetito. Il succo del porro applicato con il zafferano nella natura ne i pessoli prouoca i mestrui. L'ACQVA stillata dalla radice del porro ferma il flusso del sangue del naso applicata con bambagio. Sana le ferite lauandole con essa mattina & sera, & conferisce alle fratture delle parti vergognose delle donne di parto.

PORTVLACA.



Humorem frigusq; affert, dentumq stuporem
PORTVLACA iuuat, facro tum proficit igni,
Enecat & ventris tineas, fluxusq; repellit,
Hæc calidos; flammas Veneris, stimulosq; cohercet;
Inflammata iuuat mammæ simul atque podagræ;
Vtilis est caulis, vuluisq;, & vulnera sanat
Et stomachi fluxus internosq; adiuuat, inde
Profluuio confert muliebri: prociduusq;
Si fuerit venter medius.

NOMI. Gre. Ἀνδράχνη. Lat. *Portulaca*. Ital. *Portulaca, porcacchia, & porcellana*. Arab. *BaKltanca, & Bachele Alamicha*. Ted. *Burtzel Kraut*. Spag. *Verdolagas; & Baldroegas*. Frã. *Porcelaine, Pourpier, & Pourchaille*.

SPETIE. E' di due spetie, cioè domestica, & saluatica.

FORMA. La domestica produce il gambo tondo, & eleuato cõ frondi grasse come son quelle della fabaria lucide, & bianchiccie da rouescio, al gusto insipide, con alquanto di acidità austera. Produce il gambo grosso, liscio diritto, & alle volte rossigno, grasso, & ramoso, & il seme nero, serrato in alcuni bottoncini verdi, & la radice ramosa. La saluatica nasce con gambi tondi, strati per terra, vencidi, & rossigni. Le foglie ha ella simile alla domestica, ma minori, & lunghette, & in tutto il resto parimẽte simile all'altra.

LOCO. La domestica seminasi per tutti gli horti. La saluatica nasce senza seminarla ne gli horti, nelle vigne, & in altri luoghi inculti.

QVALITA. E' frigida nel terzo grado, & humida nel secondo, & ha non so che di viscoso. Il succo è più costrettiuo dell'herba.

VIRTV'. *Di dentro.* Le foglie, & il seme della portulaca, beuute, ò mangiate, giouano valorosamente all'interne infiammagioni dello stomaco, del fegato, & delle reni: ristringon la dissenteria, & gli altri flussi del ventre: rinfrescano, & confortano le reni: leuano l'ardore dell'orina il flusso del sangue della madrice, i porrifichi: & conferiscono alla tosse secca, & alla difficultà dell'anelito. Fermano la gonnorea, & i sogni venerei: mitigano il calore del sangue, & raffrenano la libidine: il succo, & il seme si da vtilmente a i fanciulli, che sono da vermini, & da febri infestati, & gioua al morso della sepa. L'ACQVA lambiccattane vale a tutte le cose predette, & ristagna i flussi delle donne, & gioua a gli ethici, applicata. Beuuta ferma tutti i flussi del corpo, gioua alla tosse calda, & secca, al souerchio calor del fegato, mitiga la sete, sana la peste & l'asma, ammazza i vermini de i fanciulli beuuta al peso di due once mattina, & sera, gioua a i difetti della vescica, & al sangue infiammato.


VIRTV'. *Di fuori.* Gioua applicata insieme co'l seme con farina d'orzo alle tempie contra la frenesia, & alle infiammagioni degl'occhi, & dell'altre parti, & conferisce parimente alle erisipile. Il succo o L'acqua. Lambiccata, applicato con olio rosato alla frõte, alle tempie, & a polsi, prouoca il sonno. Applicato con stoppa al capo de i fanciulli, che per il souerchio calore non possono dormire il fa quietare, & il medesimo fa L'acqua non solo applicata, ma beuuta. La mucilagine, dei seme di cotogni, ò del seme del basilico fatta in quest'acqua & applicata alla lingua, ne lieua l'infiammagione, & la siccità. Lauandosi la bocca con quest'acqua, ò masticando le foglie si toglie lo stupore de i denti, causato da i cibi acetosi, ò nato da altronde. Le foglie applicate con polenta alle ferite, prohibiscono, che non si cancrenino. Applicate a i morsi velenosi, ne tira fuori il veleno.

Giouano all'ombellico, che esce fuori. Giouano applicate con polenta, & sale, & con aceto, & cera alle pustule. Masticate crude le foglie sanano l'ulcere della bocca, & il tumore delle gingiue, & fermano i denti smossi. Applicate con galla, & seme di lino alla nuca, giouano al dolor della ceruice. Applicate con cimolia giouano all'infiammagionni delle zinne & delle podagre. Mollificano le durezze de i nerui. Bagnando il tronco de gli alberi con succo di titimalo, & di portulaca, aiuta loro à sostentare i frutti. Messa la portulaca sopra il letto, scaccia i fantasmi, & i sogni. Et le frondi tenute sotto la lingua, estinguon la sete.

A

POTAMOGETO.

B



Est POTAMOGETON *stringens; refrigerat, atque*
Inspissat, tanquamq; poligonum id efficit ipsum
Et pruriginibus dehinc vtile, deinde nomasque
Vlceris est veteris contra.

NOMI. Gre. ποταμογειτὸν. Lat. *Potamogeton.* Ita. *Potamogeto.* Ted. *Sce balden Kraut.* Fran. *Herbe des estagnes.*

FORMA. Produce le frondi simili alla bietola: ma pelose: & alquanto sopra l'acqua eminenti.

LOCO. Vedesi nuotare ne i laghi, & nelle paludi insieme con la ninfea.

QVALITA'. Ristringe, & infrigidisce come il poligono: Ma la sua essenza è più grossa, che quella del poligono.

VIRTV'. *Di fuori.* è vtile al prurito, & all'vlcere vecchie, & corrosiue. Le frondi cotte su la padella con olio & aceto, & fatte poi tepide col latte, mitigan applicate, & estinguono i gran dolori, & infiammagioni delle podagre. Et giouan a tutte l'infiammagioni, & principalmente alle erisipille della faccia, & dell'altre parti.

POTENTILLA.



Alba POTENTILLA *& compescit menstrua, consert*
Et ruptis; sedat ventris quoque tormina; siccat
Et stringit; menses sistit, dyssenteriasq;,
Sic reliquos fluxus; sanat dentumque dolores;
Gingiuas laxas firmat, dentesq; labantes;
Vulnera consolidat; simul vlcera febris: & ipsa
Ardorem estinguit; contractum sole colorem
Fuscum aufert, facie panos, lentes, maculasq;.

C

NOMI. Lat. *Potentilla.* Ital. *Potentilla.* Ger. *Grensinge.* Fran. *Agrimoine sauuage.*

FORMA. Ha le foglie dell'agrimonia, pelose, verdi di sopra, & verso terra bianche, & i fusti, che se ne vanno per terra, come quelli della pelosella, con fiori la state di color d'oro, simili a quelle del ranoncolo; ha radice di fuori rossigna, ma di dentro candida, austera al gusto, & costrettiua.

LOCO. Nasce lungo le strade, & in luoghi humidi.

QVALITA'. E' secca nel terzo grado, & calda nel primo. E' diseccatiua, & costrettiua valorosamente.

D

VIRTV' *Di dentro.* E' tutta la pianta al gusto valorosamente costrettiua, & diseccatiua, & però ristagna i mestrui, & parimente la dissenteria & tutti gli altri flussi del corpo. Il che fa ella mettendosi nelle scarpe sotto le nude piante de i piedi. Dassi vtilmente a bere ne gli sputi del sangue; & vale la decottione dell'herba fatta nel vino per i dolori della schiena, del corpo, & della sciatica, & delle gionture. La poluere della secca, beuuta con la sua istessa Acqua lambiccata, vale ne i flussi bianchi delle donne. Nelche opera maggiormente, dandosi con coralli, & con auorio poluerizzato. Lodanla alcuni molto nelle rotture intestinali, così vsata nè i cibi, come nelle beuande.

VIRTV. *Di fuori.* Consolida le ferite, & parimente l'vlcere, & spetialmente quelle della bocca, & delle membra genitali. Tenendosi in bocca la decottione fatta nello aceto, & lauandosene, ferma i denti smossi, & le gingiue rilassate, & sana il dolore de i denti. Gargarizata con alume, ristaura l'vgola calcata.

cascata. L'herba impiastrata giona alle flussioni, & pun ture de gli occhi, sana le ferite fresche, sana l'vlcere corrosiue, & corrobora tutti i membri. E' cosa veramente marauigliosa, che legata in sù le palmi delle mani; & sotto le piante de i piedi, spegne il calore di tutte le febri & ferma i flussi delle donne, & la dissenteria.

POTERIO.



POTERIVM *siccat, tum vulnera glutinat, adq;*
Affectus neruorum omnes valet; illita neruis
Præcisis planta hæc solida compagine iungit.

NOMI. Gre. *ποτέριον*. Lat. *Poterium*. Ital. *Poterio*.

FORMA. E' frutice grande, con i rami lunghi, molli, sottili, & arendeuoli a modo di sarmenti, & con le frondi picciole, & ritonde. Vestesi d'vna sottile, & lanosa lanugine, & oltre a questo, è per tutto spinoso. Produce i suoi fiori piccioli, & bianchi, & il seme di sapore, al gusto acuto, & odorato, inutile. Sono le sue radici lunghe duo, ouer tre gombiti, ferme, & neruose: le quali tagliate appresso terra destillano poscia vn liquore, simile alla tragacanra, che pare, che sieno d'vna medesima spetie, se non che ha egli in cima i rami mazzocchiuti.

LOCO. Nasce ne i colli, & in luoghi aquosi.

QVALITA'. Hà facultà di diseccare senz'alcun morso.

VIRTV'. *Di dentro*. La decottione delle radici dassi vtilmente a coloro, che patiscono infermità di nerui, & così l'acqua che se ne stilla.

VIRTV'. *Di fuori*. Le radici peste, & impiastrate consolidano i nerui tagliati: Al che vale ancora la gomma, che dalla radice intagliata destilla.

L'acqua stillata alla fin di Giugno consolida le ferite astergendole benissimo & incarnandole applicataui con pezzette di lino sottili, gioua ne i difetti de i nerui ancora grandemente.

A

PRIMAVERA.
Paralisi.

PRIMO FIORE.
Bellide.

PROCACCHIA.
Portulaca.

PROSERPINACA.
Verbenaca.

B

PROVINCA. Clematide.

PRVNI DOMESTICI.

C



D

PRVNA *mouent duros, purgantq; recentia ventres,*
Sicca aluo & stomacho non hæc inimica putantur,
Prunorum folia in vino decocta, cohercent
Gingiuæ fluxus, tonsillarumq;, lapillos
Arboris & gummi frangit, conglutinat inde,
Denique & infantum sanat, tollitq; lychenas.

NOMI. Gre. κοκκυμηλος. *Pruna verò* Cochymilæa. Lat. *Prunus, & pruna*. Ita. *Pruno susino & i frutti succine, & susine*. Arab. *Anas, Auas, & Agias*. Ted. *Pflaumen, & Kriechen*. Spag. *Prunas Andrinas si Amexeas*. Fran. *L'arbore prunier, & il frutto Prunes*.

SPETIE. Sono i pruni di diuerse spetie, varie di forma di grandezza di calote, & di sapore. imperoche di verdi, di rossi, di bianchi, de gialli, & de vermigli, de grossi, de mezani, & de piccioli, de dolci, de acetosi, & di mediocre sapore; de duri, di fragili, de lunghi, di tondi, & di appuntati a modo di voua se ne ritruouano.

FORMA. E' il pruno domestico arbor grande con

radici non troppo profonde, & poche. Ha il trõco dritto con molti rami, & con la scorza scabrosa, con foglie larghe, & lunghette, per inrorno dentate, produce i fiori con molte foglie bianche, & racemose. Il frutto è carnoso, vestito d'vna sottil pellicella con vn'ossetto dentro lunghetto, in cui è il nocciolo. Da quest'arbore ne risuda vna gomma.

Loco. Ritrouasene nelle vigne, ne gli horti, & ne i giardini.

Qualita. Le facultà de i pruni sono diuerse secondo la varietà delle spetie loro: i dolci, soluono il ventre: le acerbe, & le austere lo stringono. La natura di tutti è frigida, & humida. Le frondi rinfrescano, diseccano, astringono & prohibiscono le flussioni: i frutti soluono il corpo, & più i freschi, che i secchi. Le prune dolci sono manco frigide, ma il contrario è nel acide, & austere, nondimeno sono però tutte frigide di natura. Megliori di tutte sono le damascene, che si ci portano di Soria a Venetia. Il secondo luogo hanno quelle, che si portano in Germania d'Ongaria, & di Transiluania fra le quali ve ne è vna sorte di piccioline molto più grate al gusto dell'altre, & massimamante cotte nel vino, & mangiate nel principio del desinare, oltre all'esser elle gusteuoli, muouono commodamente il corpo, imperoche essendo dolci, non hanno punto del costrettiuo.

Virtu'. *Di dentro.* Mangiansi i pruni, mà nuocono allo stomacho, & mollificano il ventre. Quelle di Soria, & massime le damaschine secche sono vtili allo stomacho, & non costringono il corpo. La gomma dell'albero beuuta con vino rompe le pietre della vescica; & del frutto fassene il Diapruno.

Virtu'. *Di fuori.* La decottione delle frondi fatta in vino gargarizata, & lauandosene la bocca, vale al catarro, che discende all'vgola, alle gengiue, & al gorguzzole; la gomma dell'albero, & le foglie cotte in aceto, & impiastrate sana l'impetigini de i fanciulli.

PRVNI SILVESTRI.



Siccat, & astringit Prvnvs Sylvestris, *& oris*
Vlcera persanat, gingiuis proficit atque
Fœmineos sistit fluxus, succurrit ocellis,
Cœliacis baccæ dissentericisque medentur:
Lumbricosque necat stillata è floribus vnda,

Nomi. Lat. *pruna syluestria.* Ital. *pruni saluatichi.*

Forma. Nascono le prune saluatiche nelle siepi & ne i boschi, piccole, & per tutto spinose. Hanno le foglie più strette più breui, più dure, & più ruuide delle domestiche, producono la primauera i fiori bianchi cosi copiosi, che occupano ogni parte della pianta, da i quali nascono le bacche grosse, come acini d'vua nera, & del medesimo colore, se bene di dentro sono verdi. Sono al gusto molto aspre, & costrettiue, & hanno dentro il nocciolo, come di ciregie.

Loco. Nasce ne i boschi, nelle macchie, & nelle selue.

Qualita' Tutta la pianta ha virtù costrettiua, & infrigidatiua come hanno i frutti.

Virtu'. *Di dentro.* I frutti si danno vtilmente cõditi con mele ne i vomiti, & nella dissenteria, & ne i flussi del ventre, & al medesimo vale il vino fatto de i detti frutti, & la loro decottione. L'acqua stillata da i fiori, & beuuta al peso di quattr'oncie, ammazza i vermini del corpo. La medesima vale a i dolori del costato. Et si fa più gagliarda se si macerano gli fiori in vino acro per vna notte, e poi si stillino a bagno caldo; percioche vale quest'acqua alle grauezze, & punture del costato del cuore, & dello stomacho. Fassi della polpa de i frutti la mostarda, cocendoli come si fa dell'vua rossa, aggiungendoui poi senape, mosto cotto, & l'altre cose.

Virtu'. *Di fuori.* Cotte giungendoui le prune saluatiche con le scorze delle radici della sua pianta nel vino brusco, ouero nell'acqua ferrata, sanano l'vlcere, & i flussi della bocca, della lingua, & delle gingiue, de l'vgola & del gorguzzole, gargarizandosi la sua decottione, & lauandosene la bocca: onde conferisce a coloro, che vnti d'argento viuo hanno la bocca vlcerata, & il flusso continuo dello sputo, massimamente aggiuntoui il licio l'allume, & il mele rosato. Sedendosi nella medesima decottione, ristagna il flusso del mestruo. l'acqua stillata de i fiori, gioua alle flussioni de gl'occhi. I frutti, auanti che si maturino pesti, & messi nella botte, ben mescolando, racconciano il vino guasto: & a questo effetto si possono serbare i frutti tutto l'anno, seccandoli al Sole.

PRVNELLA.



Calfacit, & siccat Prvnella, *& vulnera iungit,*
Discutit

Diſcutit, vlceribus confert, capitique dolenti,
Internis morbis & confert omnibus ipſa.

Nomi. Lat. *Prunella.* Ital. *Prunella.* Ted. *Braunellē, gotheil.* Fran. *Herbe au charpentien.*

Spetie. Ritrouanſene di ſette ſpetie: due co'l fiore ceruleo, vna con foglie, & fuſti più peloſi, vna con foglie più liſce, & queſta alcuni penſano che ſia la conſolida media: due con il fior porporeo, & tre con il fiore bianco.

Forma. Tutte hanno ſimilitudine della conſolida media, coſi nelle frondi, & ne i fiori, come ne i fuſti, & nelle radici.

Loco. Naſce in luoghi opachi, & lungo le ſiepi.

Qvalita. E' calda, & ſecca.

Virtv'. *Di dentro.* L'acqva ſtillata dalla prunella cōferiſce a tutti i difetti interni del corpo, & beuuta, caua fuor dello ſtomacho, ouero d'altra parte del corpo il ſangue ſtrauenato, & appreſo, & mitiga l'infiammagioni. Beuuta preſerua dalla peſte, purga il petto, & prouoca l'vrina, & vale alla terzana, & alla quartana, & gioua alle donne alle quali ſi putreſa la madrice.

Virtv'. *Di fuori.* L'acqva lambiccata, mondifica, & ſana le ferite, maſſime ſe vi è giunta infiammagione. Gargarizata, vale alle infiammagioni della lingua. Il ſucco ſana l'vlcere della bocca, & i difetti delle fauci. Il medeſimo applicato con aceto & olio roſato alla fronte, & alle tempie, mitiga i gran dolori della teſta; & il medeſimo fa la decottione de i fiori, ò delle foglie fatta in vino, ò in acqua melata.

PSILLIO.



Hydropicos ſanat, tum Menſes Psyllivm, *& aluos*
Attrahit; infantum rames, antiquaque ab ipſo
Vlcera ſanantur; refrigerat, atque podagras;
Sic iuuat, articuloſque poteſt abſoluere morbis
Omnibus; inque aurem, ſi verminibus ipſa laborat,
Inſtilla ſuccum; impoſitum de fronte dolorem
Temporibuſque arcet; tum diſcutit atque linitur
Ardori; luxata iuuat; ſacroque medetur.
Igni; arcet culices, tuſum vlcera ſordida purgat;
Et clauſtrum ventris medium ſi prominet, iſto
Supprimitur.

Nomi. Gre. ψύλλιον. Lat. *Pſyllium.* Ital. *pſillio.* Arab. *Bazarachat hona, & Betzer chotume.* Ger. *pſillien. Kraut.* Spag. *zargatona.* Fran. *herbe a pecce.*

Spetie. Ritrouanſene di due ſpetie, cioè primo, & ſecondo.

Forma. Il primo fa le foglie canute, lunghe, & peloſe, ſimili a quelle del coronopo: ma non però cornuto. Produce numeroſiſſimi rami, tondi, alti vna ſpana ſottili, & tutti carichi di foglie, i quali più preſto ſi diffondono verſo terra, che in alto, nelle cui ſommità naſcono alcuni bottoni ſquamoſi, come della ſcabbioſa, attaccati per lunghi picciuoli. Eſcono da queſti i fiori piccioli, lanuginoſi, & ſottili, quaſi come capelli, & biancheggianti, cnme ſono quelli della piantagine minore, chiamata lanciuola. Il ſeme nero, & rilucente, ſimili alle pulci, ſe ne ſta raccolto in quei bottoni. Fa la radice bianca, lunga vna ſpanna, & per tutto capiglioſa. L'altro è molto più ſarmentoſo, & più carico di foglie più lunghe, più ſottili, & più folte, peloſe, & parimente canute, & intricate in ſe ſteſſe. Fa i capitelli ſimili all'altro, ma vn poco minori, & più copioſi, ne i quali ſi genera il ſeme del tutto ſimile al primo. Ha la radice ramoſa, & per tutto capiglioſo; vſaſi nelle ſpetiarie tenere il ſeme p il biſogno de i ſuoi mucillagini.

Loco. Il primo naſce ne i campi, & luoghi inculti ma il ſecondo. Naſce più ſpeſſo nelle maremme.

Qvalita'. Il ſeme è frigido nel ſecondo grado & è ſecco temperatamente. I mucillagini ſono frigidi & humidi nel ſecondo grado.

Virtv'. *Di dentro.* Il ſeme è in vſo nelle ſpetiarie. I ſuoi mucillagini ſono atti ad infrigidire, & prohibire i fluſſi calidi a ſpegner la ſete nelle ardentiſſime febri, & per la ſiccità della lingua, & delle fauci, & parimente per lubrificare il corpo. Gioua alle corroſioni degl'inteſtini, & alla diſſenteria, & a tutti i fluſſi calidi, & colerici, & a quelli ancora, che da nociue, & calde medicine procedono. E' il pſillio di quelle coſe, che alterano la compleſſione, & che ſoluono il corpo, lubrificando. Del quale ſe ne troua di quello che biancheggia, altro, che roſſeggia: & altro, che porporeggia. Il migliore è quello, che è perfettamente maturo, graue, & che meſſo nell'acqua ſe ne va al fondo. E' compoſto di due ſoſtanze, & di due virtù contrarie, le quali ſi poſſono ſeparare, ſeparandoſi la ſcorza dal midollo: imperoche vna ne è nella ſoſtanza ſua midollare, & l'altra ſparſa ſopra la ſua correccia. La medollare è calda, & ſecca nel quarto grado, valoroſamēte acuta, inciſiua, rubificatiua, vlceratiua, & di ſpetie di veleno. Quella che ſi contiene nella ſcorza, è di quelle coſe, che molto infrigidiſcono, & humettano nel terzo ordine. Quando ſi sbatte il pſillio con acqua freſca di fontana, fino che ſi faccia mucillaginoſa, & poſcia ſi beue queſt'acqua con olio, ouero con ſiroppo violato, purga il corpo per di ſotto. Ma fritto, & sbattuto con olio roſato, è medicina del fluſſo del corpo, & della diſſenteria, & ſpetialmente vale a i fluſſi cauſati da acuri medicamenti ſolutiui, come è la ſcamonea, tolti in troppa quantità. Ma è d'auuertire, che non ſi deue dare il pſil-

lio

lio pesto in poluere per bocca a bere in modo alcuno: imperoche il pestarlo, scuopre la sostanza sua medollare, vlceratiua, & scorticatiua, con cui scortica & vlcera l'interiora, & infiamma il fegato, & il sangue. Solue sbattuto con acqua fresca la colera, & imperò conferisce alle febri, che valorosamente infiammano, alla sete grande, alle infiammagioni de gli spiriti, & all'asprezza del petto. Fassi di queste mucillagini l'elettuario di psillio: il quale purga la colera, & per questo conuiensi nelle febri ardenti, & difficili: conferisce al dolor della testa, & alla vertigine, causati dalla euaporatione de gli humori colerici: gioua parimente al trabocco del fiele, & al fegato fuor di modo infiammato. La sua dosi è da tre dramme, fino a sei: ma non si deue dare se non a corpi robusti. La compositione l'insegna Mesue.

VIRTV'. *Di fuori.* Gioua impiastrato con olio, aceto, & acqua rosata a i dolori delle gionture, alle posteme, che nascono dopò l'orecchie, & alle postemette, all'enfiagioni, & alle deslogagioni dell'ossa. Mettesi su'l capo per il dolore con olio rosato, acqua, ouero aceto. Medica impiastrato con aceto le rotture intestinali de i fanciulli, & l'vscite dell'ombellico. Tritasene la misura d'vn'accettabolo, & mettesi in insusione in vn sestario d'acqua, & come s'ingrossa l'acqua se ne fa linimento: imperoche rinfresca valorosamente, & messo ne l'acqua calda l'infrigidisce. E' medicina efficacissima contra il fuoco sacro, & alle erisipile. Questi muccillagini messi con zuccaro candido violato su la lingua, la rinfresca, & leuano via la siccita, & estinguono la sete. Il succo del psillio, cioè delle frondi, gioua infuso insieme con mele a i vermi dell'orecchie. Peste le folie con assogna vecchia, purgano l'vlcere maligne. I mucillagini fatti del seme del psillio in acqua rosa, vagliono, applicati, alle infiammagioni della lingua. Sparso lo psillio verde per le stanze non vi lascia generar pulci: onde per questo, & per la similitudine che ha il seme con le pulci vien questa pianta da molta gente chiamata pulicaria. Il seme tenuto sotto la lingua, mitiga la tosse, & l'asprezza dell'arteria, del gorguzzole, & delle fauci, vale all'aridita, & negrezza della lingua, che procede da souerchio calore, il seme applicato alla fronte & alle tempie con posca, mitiga il dolore della testa, che da calidità procede.

PSORA.

Scabbiosa.

PTARMICA.



PTARMICA *calfaciens, siccat, emendat itemque*
Insignita, ciet sternutamenta, trahitq;
Hæc eadem capitis pituitas, acris odore:
Discutit, incidit dentum lenitque dolores.

NOMI. Gre. πταρμική. Lat. *ptarmica, & sternutamentaria.* Ital. *ptarmica, & sternutella.*

FORMA. Ha molti ritondi, & sottili fusti, simili a quelli dell'Abrotano; attorno a i quali sono molte frondi, lunghe, & oliuari, nella sommità delle quali è vn piciolo capitello, ritondo, simile a quello della Chamamilla, acuto di sapore, il quale odorato fa starnutare. E' al gusto molto acuta.

LOCO. Nasce spontaneamente ne i monti, & ne i luoghi sassosi. Nasce copiosissima in Boemia non solamente nelle selue, & ne i monti, ma si coltiua ancora ne gli horti, & se ne seruono quelle genti per piretro, con felice successo.


QVALITA'. è aperitiua, discussiua, prouocatiua, assottigliatiua, & incisiua. E' ne i suoi temperamenti è calda, & secca, verde nel terzo grado secca, & calda nel secondo.

VIRTV'. La poluere della secca messa nel naso, fa starnutare. Le frondi impiastrate insieme con i fiori togliono i liuidi. La radice masticata allegerisce i dolori de i denti, & tira la flemma dal capo, & per questo conferisce ne i catarri, nella apoplessia, & nel mal caduco.

PVLEGIO CERVINO.

Dittamo cretense.

PVLEGIO.



Calfacit, extenuat PVLEIVM, *morsibus atris*
Subuenit, abstergit, menses, partusque, secundasque
Eycit, & vuluæ prodest, confertque lieni,
Contra serpentum est morsus; tum frigore natis
Neruorum, & capitis prodest affectibus: inde
Gingiuas firmat: atram bilemque per aluum
Exigit: vrinamque ciet: mulcetur ab ipso
Nausea cum stomaco eroso: pulmonis itemque
Educit vitia, & conuulsis auxiliatur.
Defectos animo recreat, simul hidropicosque
Ictericosque iuuat, varos extinguit, idemque
Exacuit visum.

NOMI. Gre. γλήκον. Lat. *Puleium.* Ital. *pulegio.* Maur. *Alnam, Alnegem, & Alnegen.* Ger. *poley.* Spa. *paleo.* Fran. *palege, & poulier.*

FORMA. E' vn'herba, che si distende per terra come il serpollo, i cui gamboncelli sono lunghi vna spanna, & sottili; ha le foglie di Maiorana, se bene alquanto maggiori: i fiori produce egli ne i gamboncelli destinti per interuallo appresso a l'origine delle foglie, che nel porporeo biancheggiano, & la radice sottile, & capigliosa. E' pianta in tutte le sue parti odorata, & acuta, ma nó però senza qualche poco di amaritudine. Ritrouasene il maschio, & la femina. La femina fa il fior porporeo, & il maschio lo fa bianco.

LOCO. Nasce in luoghi humidi, & acquastrini.

QVALITA'. E caldo & secco nel terzo grado, & è acuto, & amaro, è vero giudicio della molto caliditá sua l'arossir della carne, che fa egli quando vi si impiastra suso, & l'vlcere, che vi causa, lungo tempo lasciandouelo, Disecca, & assottiglia gl'humidi, viscosi, & grossi humori.

VIRTV'. *Di dentro.* La decottione sua fatta in vino bianco, beuuta mattina, & sera, prouoca i mestrui il parto, & le secondine. Ne si deue dare questa decottione, se non in caso di necessità, quando saranno i mestrui difficili, oueramente quando le donne saranno da flusso bianco infestate. La decottion del pulegio fatta con aceto, & mele, ferma i flussi del sangue, il singhiozzo, & i vomiti. Cotto con mele, & aloe, purga l'humor malencolico, consuma gli humori flemmatici del polmone. Conferisce a i dolori del ventre, de gli intestini, & della madrice caccia i veleni de i serpenti: risolue la squinantia facendone gargaritio: sana l'vlcere, lauandosene la bocca. l'ACQVA stillata, & il succo rischiarano la vista, & sanano il prurito. L'acqua medesima, ò la decottione disecca, & assottiglia, facilitando lo sputo gli humidi, viscosi, & grossi humori, che si ragunano nel petto, & nel polmone, & prouoca i mestrui ritenuti, & le secondine, che rimangono nella madrice dopò il parto per inaduertentia delle mammane, conferisce a i rotti, resiste a i veleni, prouoca l'vrina & il parto. Gioua a i catarri frigidi, & a gli antichi dolori di testa. Il decotto del pulegio beuuto, gioua nelle hidropisie, & nel trabocco del fiele, & parimente in tutti i difetti del capo, & de i nerui causati da freddi humori, & acuisce il vedere, & il pulegio si può vsare in luogo di Dittamo.

VIRTV' *Di fuori.* Fa ritornare i tramortiti, messogli sotto al naso con aceto. Secco, brusciato, & fattone poluere, conferma le gingiue; impiastrato con polenta, mitiga tutte le infiammagioni. Gioua alle podagre posto in su'l male, fino che diuenti rossa la carne, & gioua parimente al dolor della testa. Conferisce a gli Epilettici, & letargici pesto con aceto, & applicato al naso, oueramente messo in bocca, che fa come si è detto ritornare i tramortiti. Applicato con polenta vale alle cotture del fuoco. Pesto con sale & aceto, & applicato caldo gioua a gli spasimi & a i morsi de i serpenti, de gli scorpioni, & de i ragni. Spegne applicato con cerato aquosi; & gioua impiastrato con sale a i difetti della Milza. Mitiga la sua decottione il prurito, lauandosene: & ritorna la madrice relassata al suo luogo, & sedendoui dentro le Donne, risolue le ventosità & le durezze della madrice. Chiamano alcuni il pulegio blechona: imperò che gustato quando fiorisce, dalle pecore, subito le fa belare. Il fiore fresco abrusciato nella camera, ammaza le pulci, & per questo si chiama pulegio: & medesimamente chiamasi herba pulicaria, come ancora la coniza, & lo psillio. l'ACQVA Mitiga la podagra applicata con pezzette, messa nel naso vi ristagna il sangue. Fa bella faccia, & leuane le lentigini lauandosi con essa. Mitiga tutti i dolori de gl'occhi, conforta, & rischiara la vista mettendola ne gli occhi, & leua la loro infiammatione. Messa nell'orecchie conferisce a lor mali.

PVLICARIA.

Coniza.

PVLSATILLA.



Pvlsatilla Ciet lotium, superatque venena,
Calfacit eximie, desiccat & ordine quarto,
Attrahit, incidit, arcet contagia pestis,
Digerit, expurgat, exulcerat, excitat atque
Sudorem, vlceribus confert, tum vulnera sanat.

Nomi. Lat. *Pulsatilla.* Ital. *Pulsatilla.* Ted. *Ruchen schel.*

Forma. Nasce nell'vscir di terra con frondi del tutto hirsute minutamente intagliate, & cosi valorosamente acute; che non altrimenti vescicano la pelle, che si facciano quelle della flammola, & del ranoncolo. Il fiore, il quale tien forma di stelle, esce da terra la primauera auanti alle frondi, tutto per intorno parimente hirsuto, di colore di scurissima porpora; nel cui ombilico sono alcuni fioretti gialli, simili a quelli che nascono nelle rose, in mezo a i quali si vede vn picciolo fiocchetto, come di porporea seta. Sotto al fiore intorno al fusto è similmente vn fiocco, come di bigia, & sottilissima piuma. Resta dopò al disfiorire nella sommità del fusto, vn fiocco tondo, & canuto di sottilissimi capelli, della grossezza d'vna noce. Produce le radici per il più lunghe duo palmi, sfesse per lungo, quasi del tutto simili nella forma, & nel sapore a quelle della carlina, più tosto dolcetto, che acuto.

Loco. Nasce in luoghi inculti, aridi, & sassosi.

Qvalità. Le foglie, i fusti, & i fiori, essendo acutissimi al gusto, sono calidi, & secchi nel terzo grado, sono incisiui, assottigliatiui, attratiui, digestiui, & spurgatiui, & esulceratiui: ma la radice non è molto lontana dal temperamento.

Virtù. *Di dentro.* La radice vale marauigliosamente contra la peste, & contra i veleni mortiferi, & contra i morsi de gli animali velenosi, beuendosi al peso di duo dramme con vino, per il che si mette vtilmente ne gli antidoti, che si fanno contra veleno. L'Acqva stillata dalle foglie, prouoca beuuta il sudore.

Virtù *Di fuori.* L'Acqva lambiccata dalle foglie, sana le ferite.

QVERCIA.



Desiccat Qvercvs, renum minuitque lapillos,
Astringit, cohibetque vteri muliebria & alba
Profluuia, & pollet contraque venena, febresque
Pestiferas: sistit iecoris fluxusque, leuatque
Ventriculi ardores, scabieique vlcera sanat:
Sanguinis & eiecto, dyssentericisque medetur,
Cæliacisque simul: glandes genitalia sanant
Vlcera, & vrinam emittunt, prosuntque veneno
Morsibus infectis: simul inflammataque mulcent.

Nomi. Gre. Δρῦς. Lat. *Quercus.* Ita. *Quercia, & Cerqua.* Arab. *Chullet, Huilet & Belut.* Germ. *Eyehbaum.* Spag. *Robre.* Fran. *Chesne.*

Spetie. Ritrouansi diuerse spetie di quercie.

Forma. Produce le foglie lunghe, ferme, robuste, per intorno intagliate: fa il fusto grosso, la scorza ruuida, & scabrosa: la quale ne i rami è più liscia. La materia dell'albero è robusta, onde è chiamata rouere, dura, graue, densa: & ferma. E' pianta glandifera, & oltre alle ghiande, produce molte altre cose. Imperoche ella genera, vna piccola, & l'altra nera, & ragiosa, genera ancora vn'altra cosa simile alle more, ma molto dura, & malageuolissima da rompere; benche rare volte si ritruoui; Appo ciò vn'altra cosa simile al membro virile: la quale crescendo alla perfettione, genera nella parte superiore, vna durezza pertugiata, simile alla testa di vn toro, in cui è dentro vn certo che, simile ad vn nocciolo di oliua, Produce ancora quello, che alcuni chiamano pelo. Questo è vna pallottola, più dura d'vn nocciuolo, tutta circondata da certa lana morbida: la quale vsano per i lucignoli delle lucerne: percioche brusica ella ageuolmente & bene, come la galla nera. Produce parimente vn'altra capigliata pallottola, ma inutile. Questa nella primauera toccandosi, ò gustandosi, imbratta d'vn certo succo, come mele. Fa oltre a cio tra le concauità de i rami alcune pillole, senza picciuolo; ma concaue, oue elle seggono. Et queste sono vniuersalmente communi, a tutte le quercie, & di diuersi colori. Imperoche alcune emintéi cõcauità biãcheggiano,

no, oueramente sono variate da nere macchie. Genera ancora vna picciola pietra rossa: ma rare volte. Produce oltra di questo vn'altra pilola più rara, di foglie raccolte in se stesse, lunga, & stiacciata. Sopra le foglie poi fa vn'altra pilola bianca, & acquosa, mentre che è tenera & fresca, laquale ha ancora alle volte dentro a se mosche, & crescendo honestamente s'indura, come le galle picciole liscie. Nascono ancora attorno alle quercie, & a le radici, i fonghi, & ne i rami il vischio. A

LOCO. Nasce quasi per tutte le selue.

QVALITA'. Tutte le parti della quercia, hanno virtù costrettiua. Ma più di tutte quella sottile cartilagine, che appresso al legno si ritroua sotto alla corteccia del tronco: & parimente quella più sottile, che nasce sotto il guscio delle ghiande, che veste la sostanza del frutto. Disecca la quercia, astringe, & alquanto riscalda: & le foglie diseccano valorosissimamente & costringono. B

VIRTV'. *Di dentro*. Le frondi, & la scorza mezana della quercia, cotte nel vino, & beuute, fermano tutti i flussi del ventre, i mestrui, & la gonnorea. L'ACQVA stillata dalle frondi tenere, vale alle medesime cose, sana beuuta i flussi epatici, rompe le pietre nelle reni, & cura i flussi bianchi delle Donne. Dassi medesimamente a bere con giouamento manifesto, a i dissenterici, & nelli sputi del sangue. Non mancano, chi la diano nelle febri pestilentiali, per valer ella non poco contra li veleni, & gioua a quelli che vrinano sangue, & hanno vlcere ne gli intestini. Le pillole sue capigliose simili a i ricci de i castagni, secche, & trite in poluere sono efficacissimo rimedio contra i flussi, del corpo, massime beuute con la detta acqua, ò vero con rosso d'ouo al peso d'vna dramma la sera, la mattina, & a mezo giorno. Le ghiande trite, & beuute, giouano a i morsi de i velenosi animali, & a coloro, che hanno preso il veleno, ouero hanno beuuto le cantarelle: onde orinano poi sangue. La poluere delle medesime ghiande beuuta, gioua al male della pietra. Mangiate le ghiande ne i cibi, fanno dolere il capo, & generano ventosità, ilche fanno meno quelle, che si ritrouano nel gozzo delle palombe saluatiche arrostite. La decottione di dette ghiande, & de i gusci loro, beuutá con latte di vacca, vale contra il tossico. C

VIRTV'. *Di fuori*. Gli antichi, prima che si ritrouasser le biade, viueuano, di ghiande. Le foglie della quercia fresche, peste, & applicare, sono vtili alle ferite, & cotte nell'acqua le mondificano. Tenute le foglie fresche sopra la lingua, curano gli ardori dello stomacho. L'acqua piouana, che resta nelle concauità delle quercie vecchie, sana lauandosene, la rogna vlcerata. La pellicina sotto del guscio delle ghiande, mettesi trita ne i pessoli de i luoghi secreti delle donne per ristagnare i loro flussi. Le ghiande peste con grascia di porco salata, si conuengono alle malefiche durezze, & vlcere maligne. Le foglie tenere, & rossigne, cotte in buon vin vecchio, & facendone lauanda tepida, mitiga i dolori de denti, che da frigide flussioni procedono, & giouano parimente alle gengiue infiammate & guaste, & ancora all'vlcere sordide, & infiãmationi delle parti secrete de gli huomini & delle dõne, D

QVERCIVOLA.
Chamedrio.

RADICE.



Calfacit HORTENSIS RAPHANVS, *tussique medetur,*
Digerit, incidit, aperit, confertque lieni,
Serpentum contraque ictus, contraque venenum
Fungorum confert; lotiumque & menstrua pellit:
Thoraci & prodest, vultum lentigine purgat,
Subuenit atque ægre parientibus: auribus atque
Eijcit hic sonitum: venerem stimulatque, lapillos
Comminuit, pellitque: cibi præsumptus & idem
Vota ciet, vomitusque mouet, ructus, graue olentes
Ac flatus gignit: aciem quoque sensibus addit:
Ante epulas prodest, sed post nocet: ipse pilisque
Replet alopecias: expurgat is ictericosque.

NOMI. Gre. ῥάφανις. Lat. *Raphanus, & Radix*. Ital. *Rafano, & radice*. Arab. *Fugel, & fegiel*. Ger. *Rettich*. Spag. *Rauano, & rauanillo*. Fran. *Ressort*.

SPETIE. Ritrouasene di due sorti, cioè domestica, & saluatica, la prima chiamata radice, & la seconda ramoraccia.

FORMA. Fa le foglie simili al napo, & più strette, che quelle delle rape, & parimente più tumide, & più pelose; il gambo tondo, il fior bianco, & le silique gonfie, acute in cima quattro volte maggiori di quelle delle rape; in cui è dentro il seme tondo, rosso, & maggiore, che di rape, & di nagoni, & parimente più duro, & più acuto. Varia nelle radici: imperoche alcuni la producono lunga, diritta, bianca, non molto più grossa di vn police, tenera, & mediocremente acuta: la quale è la più stimata. Sono ancora differenti nel colore le radici per esserueue di più & meno bianche.

LOCO. La domestica si semina ne gli horti, & ne i Campi.

QVALITA'. La radice è calda nel terzo grado, & secca nel secondo. E' digestiua, aperitiua, prouocatiua,

ua, incisiua, assottigliatiua, & ratefattiua.

VIRTV'. *Di dentro.* Genera ventosità: & mangiata auanti, ò dopo il cibo fa ruttare, & turba il ceruello, gli occhi, & la mente. Prouoca l'orina, mollifica il ventre: ma difficilmente si digerisce. Si da vtilmente a gli hidropici, a gli splenetici, & alle Donne, che hanno impediti i mestrui. Cotta in acqua melata conferisce alla tosse antica, facilita lo sputo, & purga il petto da grossi & viscosi humori. La scorza della radice pesta & beuuta con aceto & mele, prouoca il vomito. Alche vale parimente il seme beuuto con acqua cruda, & gioua a quelli che hanno mangiati i fonghi. Le radici fresche tagliate minute & spremutone il succhio, & beuuto al peso di due oncie con altretanta maluagia, prouocano l'orina ritenuta. Tolto vn'oncia di corteccia della radice cõ altretanta mercorella, quatro grani di zaffarano, vna dramma di cassia lignea volgare, & due dramme di succo di sabina, & posto tutto insieme nel mortaio, & messo inuolto in sottilissima tela dentro nella natura delle donne gioua mirabilmente per farle partorire presto, quando lungamente stentano. Mangiata la radice auanti al cibo, sospẽde il cibo sopra di se. Il seme prouoca l'orina, & beuuto con aceto sminuisce la milza, & gioua beuuto con vino, contra il morso delle ceraste. S'ingannano coloro, che per aitare la cottura del cibo, mangiano le radici dopò cena. Onde ben disse quel Poeta.

Et sunt ante cibum, qui magis apta probent.

Percioche mangiate da principio le radici escitano l'appetito, & sono manco nociue allo stomacho, ma molto meno l'offendono, essendo tagliate minute, messe nell'acqua, & asperse di sale: doue, che mangiate dopò i cibi, escitan rutti graui, & fetidi. La decottion delle foglie, è vtile contra l'oppilationi del fegato, contra il trabocco del fiele, & contra veleno, & il seme trito con vino bianco, colato, & beuuto, non è meno efficace contra i veleni che si sia la theriaca. Il che si è prouato molte volte nella contagion della peste. Oltr'a ciò l'vso frequentato delle radici fa moltiplicare il latte. Fassi delle radici vn'aceto medicinale in questo modo. Seccansi le radici & ridotte in poluere, si mettono in vn vaso di vino per alquanti giorni, così si farà l'aceto rafanato, molto vtile a rompere, & cacciar fuori le pietre; alche vale, & parimente a i dolori colici causati da renelle ò da ventosità, & così anco alla difficultà dell'orina questo mirabil secreto, il quale non solo caccia fuori le renelle: ma prohibisce la generation loro. Prendesi della scorza acutissima della radice once vna, de ossi di Nespoli drãme due, si pestino vn poco insieme, & si mettano a macero per ott'hore in vino bianco gagliardo once quattro, si coli poi, & la colatura si dia tepida nell'andar & nel vscire del letto, & si reiteri, & si accresca, ò sminuisca la dose secondo l'età & la dispositione del corpo.

VIRTV'. *Di fuori.* Le radice pesta con mele laua le macchie, & altri difetti della faccia, gioua alla tigna, alle cotture, & a i morsi de gli scorpioni, de i ragni, & de i serpenti, applicata nel medesimo modo: tagliata la radice in fette, & applicata al lombelico, mitigane le Donne i dolori de gli intestini. La corteccia applicata in modo d'empiastro è vtile a gli hidropici, & a coloro che patiscono nella milza. Spegne insieme con mele i liuidi, ferma l'vlcere corrosiue, & gioua a i morsi delle vipere. Fa rinascere i capelli cascati, & insieme con farina di loglio, toglie via le lentigini. Il seme applicato con aceto in forma d'empiastro sopra le cancrene le schiarifica validissimamente. Cotto nell'aceto melato, si gargariza vtilmente; contra alla schirantia. Le radici fresche tagliate minute, & scaldate con vn poco di vino bianco in vna padella, & messe ben calde in vn sacchetto di tella, & poste sopra al pettinicchio, prouocano l'orina ritenuta: beuendo poi due once del lor succhio con altrettanta maluagia. Bollito il succhio delle radici con olio d'amandorle amare, & vino bianco, & mezo scropolo di coloquintida. Vale ai suffoli dell'orecchie, distillatoui dentro caldo. L'acqua stillata dalle radici prouoca l'orina, rompe e caccia fuor le pietre delle reni, & prouoca il vomito trouansi delle nere.

RADICE SALVATICA.



SYLVESTRIS RAPHANVS *tenuans est, calfacit, inflat,*
Viribus atque suis hortensem vincit, & ori
Est gratus: splenique perutilis, hydropicisque;
Excitat atque aciem sensus, contraque venena
Proficit, is diros serpentis sanat & ictus,
Implet alopecias, faciem quoque mundat, ipso
Sanantur, virus quos fungi strangulat atrum,
Et stomachum purgat; bilem elicit, eijcit aluum;
At gignit flatus, ructus ciet, & gerit æstus,
Aegre & concoquitur, ventum sed semine tollit.

NOMI. Gre. ῥάφανις ἀγρία. Lat. *Raphanus syluestris, & Armoracia.* Ital. *Ramoraccia, & radice saluatica.*

FORMA. E' simile alla domestica, ma fa le frondi più picciole, & più nere sparse per terra. La radice è molto più dura, e molto più acuta, che la domestica. La sua miglior parte è la scorza.

LOCO. Nasce spontaneamente nelle campagne di Roma, & di Viterbo.

QVALITA'. E' calda nel terzo grado, & secca nel secondo.

VIRTV'. In tutte le cose è più efficace, & più valorosa

lorosa della domestica. Le frondi, & la radice s'vsano ne i cibi, come l'altre herbe. Toccandosi gli scorpioni con questa radice gli ammazza. L'ACQVA stillata da queste radici, beuuta con vino bianco, & termentina, caccia fuori le pietre. Vngendosi le mani col succo di questa radice, si possono toccar sicuramente le serpi. Le radici puliscono molto bene gli auorij, & mettendole dentro al sale lo dissoluono in acqua: tagliate a pezzetti, & infilzate, messe nel vino, ne leuano la muffa tirandola a se, ma bisogna cauarle fuori il dì seguente. Il seme della ramoraccia seminasi ne gli horti, fa la radice molto grata al gusto, & volendole hauere dolci si metta il seme duo giorni auanti, che si semini in infusione in vino melato, ò in succo di vua passa, ouero in acqua inzuccarata, & seccati i semi si gettano in terra. Volendosi fare le radici grosse, gli si leua tutte le foglie, lasciando solo il fusto, ricoprendolo spesso di terra. E' grande inimicitia tra le radici, & le viti, & per questo hanno giudicato gli Antichi, che le radici fossero presentaneo rimedio alla ebriacchezza. Fù la radice appresso gli Antichi di gran pregio, si come si vede in questi versi.

Fabula narratur sacros'b a Apolline delphos,
Omnibus hunc alys præposuisse cibis.
Ex auro vt Raphanum sacrarent, pondere betam
Argenti, plumbum rapa fuisse putant.

RADICE CHINA.
China.

RADICE CAVA.



Calfacit, & siccat RADIX CAVA, *digerit, aluum*
Ducit, & auxilio est tonsillis, atque dolores
Hæc hæmorrhoidum mulcet, stringit, pituitam
Detrahit; abstergit, reprimit faucisq; tumores.

NOMI. Lat. *Radix caua*. Ital. *Radice caua*.

SPETIE. Ritrouasene di due spetie cioè maggiore, & minore.

FORMA. Fa le foglie intagliate come quelle del Coriandro, di colore come quelle dell'Aquileia, ha i fusti tondi sottili, & lisci, lunghi vn palmo, sù per i quali fa i fiori per ordine, simili a quelle della linaria, che nel porporeo biancheggiano, fa il seme in certi cornetti negro, picciolo, & risplendente. Fa la radice simile a quella dell'aristologia ritonda, concaua di sotto, di dentro gialletta, al gusto amara, & austera. La minore è in tutte le cose simile; ma molto più picciola, non fa la radice caua, ma ritonda come vn vertecchio.

LOCO. Nasce nelle siepi, & ne gli argini de i campi, & delle vigne, ne i terreni grassi. Nasce nel principio della primauera, fiorisce presto, & in breue fa il seme, & non dura più che per tutto Maggio.

QVALITA'. E' questa radice calda nel secondo grado, & secca nel terzo. E' costrettiua, astersiua, & digestiua.

VIRTV'. *Di dentro*. Presa vna dramma della sua radice solue il ventre, & purga la flemma.

VIRTV'. *Di fuori*. Vale a i vecchi tumori delle fauci: & conferisce a i tumori & dolori dell'hemorrhoidi, applicata con vnguento populeo.

RADICE DOLCE.
Regolitio.

RADICE RHODIA.



Calfacit, & tenuat, tum discutit, atque dolores
RADIX, *quam* RHODIAM *dicunt ceruice repellit.*

NOMI. Gre. Ῥοδιὰ ῥίζα. Lat. *Radix Rhodia*. Ital. *Radice Rodia*. Ger. *Rosen vurtz*. Franz. *Racine sentant la rose*.

FORMA. Produce da se più fusti, tondi, alquanto concaui, alti da vn palmo fino ad vn gombito, da i quali escono le frondi lunghette, appuntate, grasse, come quelle della portulaca, & per intorno minutamente dentate. Produce nella somità de i fusti vn'ombrella verde, quasi simile al titimalo; ma dapoi al disfiorire, diuenta rossigna. La radice è inequale, grossa come quella del costo, liscia, & lucida, di fuori, & di dentro bianca quando è fresca: ma quando è secca, è leggiera, rossa di dentro & squamosa di fuori. Questa masticata, ouero pesta, rispira naturalissimo odore di rose: da cui s'ha ella acquistato il nome di Rhodia. E'oltre a questo tra tutte le radi B ci viuacissima; imperoche cauata, & riposta, se non si tiene in luoghi molto secchi, & poscia doppo molti mesi ripiantata, subito germoglia.

LOCO. Nasce in monti altissimi, sassosi, & precipitosi, doue a pena ha tanta terra intorno, ch'ella vi si possa attaccare.

QVALITA'. E' composta di parte sottili, & è di facultà digestiua. E' calida nel fine del secondo grado, ò al più nel principio del terzo, & è composta de contrarie qualità, cioè humida, & calida, & terrea, & frigida, si come è cosa manifesta dall'odore, & dal sapor suo; percioche è simile nell'odore, nel sapore, totalmente alla rosa.

VIRTV'. Impiastrasi vtilmente, irrorata con acqua rosa, ouero di lauāda, secondo la qualità del dolore in su la fronte, & in su le tempie per il dolore del capo. Corrobora il ceruello con il suo giocondo odore, di modo che si può ella vsare in ogni mal di testa, causato da qual si voglia causa, per esser ella composta di qualità temperata, come fa testimonio il suo sapore, con il quale imita le rose. Applicata alla fronte, & alle tempie con olio rosato, mitiga il dolor di testa. Et quando il dolore procedesse da causa calida si deue applicare, con acqua rosa, ma con acqua di maggiorana, quando il dolore da causa frigida procedesse. Et in soma ha tutte le facultà della rosa, quanto all'vso esteriore.

D

RAMORATIA.
Radice siluestre.

RAMPALDE.
Hippolapato hortense.

RANONCOLO.
Apio riso.

A

RAPA.



RAPA *ciet lotium, & venerem, confertque podagris;*
Cruda alimenta parit, nutritque, humectat & ipsa,
Digerit, abstergitque, aperitque; huic pernio cædit;
Et gignit flatus: morbillos ipsa iuuare
Variolasque potest; visum bisque ipsa coquendo
Exacuit, calidum est semen, siccumque, venenisque
Illius aduersum; Morbillis proficit, illos
Exteriusque trahit potum; Nursinis Gloria Rapis.

C

NOMI. Gre. Γογγύλη. Lat. *Rapum, Rapa*. Ita. *Rapa, Rapo, & Raue*, Arab. *Seliem, Selgen, Alsegrem*. Ted. *Rueben*. Spa. *Nabo*. Fran. *Raue*.

SPETIE. Ritruouasi della domestica, & della saluatica, & della domestica si ritruouano tre sorti, ciò delle schiacciate, delle lunghe, & delle tonde. Se ne ritruouano in molti luoghi d'incredibile grandezza. Volgarissime sono le rape in Italia; Onde sarebbe souerchio di scriuere la forma loro. Amano il freddo, il quale non solamente le fa dolci, ma l'ingrossa assai, facendo entrare il vigore, più nelle radici, che nelle foglie. Fanno presto il seme, quando i tempi vanno sereni, & austrini.

LOCO. Si seminano ne i campi subito, che se ne sono raccolte le biade, il giugnio, & il luglio, & ricolgonsi mature poscia l'ottobre. Le più lodate sono le norcine, forse perche quiui nascono elle più dolci, più tenere, & più grosse. Si conseruano quelle massime, che si seminano la state, da i pidocchi, & bruchi, i quali molte volte tutte se le diuorano, mescolando assai fuligine col seme, quando elle si seminano: ouero infondendo prima il seme per vna notte il succo di sempreuiuo. Il rapo saluatico non è il ramponzolo: ma è vna pianta non molto dissimile dalla domestica rapa, ma ha le frondi più aspre, & più hirsute. Ha la radice come il rafano lunga, & grossa, & è di sapore della rapa, ma più aceto, & più amaro. Et Nasce nelle semite, & ne gli argini de i campi. Ma non è però questa la rapa saluatica di Dioscoride.

QVALITA'. E' la rapa calda nel secondo grado, & humida nel primo, il seme è caldo, & secco: & essendo amaro asterge, apre, digerisce, prouoca, genera ventosità, & aumenta le forze di Venere.

VIRTV'. *Di dentro*. La radice delle rape domesti che cotta in brodo di carne, nudrisce, gonfia, generando ventosità, & fa carne humida, & molle. Le cime della pianta, mangiate lesse, prouocano l'orina. Le rape cotte per se sole, sono di poco nudrimento, & ventose, per il che si fanno bollire nel latte, aggiuntoui del finocchio. Condisconsi come la brassica. Il seme della rapa augmẽta il seme genitale, & pesto & beuuto, eccita l'appatiti venerei, & resiste a i veleni, onde si mette ne gli antidoti: caccia fuori beuuto al peso di meza dramma le vaiole, & i moruiglioni. Le rape, che si serbano in salamuoia, quantunque manco nudrischino, mangiate nondimeno ne i cibi, fanno appetito.

VIRTV'. *Di fuori*. Fansi della decottion delle rape bagni vtili alle podagre calde, & alle bugãce, al che vale l'istessa radice impiastratatui suso. Mettendosi in vna rapa scauata olio rosato, & cera, & così ponendosi in sù la cenere calda, fino che si liquefaccino, si fa buon vnguento alle bugancie vlcerate, cioè alle speronaglie, causate dal freddo, al che vale parimente L'acqua stillata dalle rape putrefatte, applicata spesso calda con pezzette di lino, cõferisce alle erisipile. Gioua alle cotture del fuoco, & alle scorticature che occorrono per il viaggio. Et stillasi quest'acqua alla fin di Giugno. Il seme della saluatica, poluerizato, è più astersiuo, onde leua più valorosamente le lentigini, & gli alfi, & ammazza i lumbrici, & prouoca l'orina. L'humore che si genera ne i corpi dalle rape è più grosso del douere. Et però vsandole fuor di modo, & massimamente non digerendosi bene, generano crudità nelle vene. Debbonsi cuocere lungamente insieme con finocchio: & però quelle sono migliori, che si cuocono due volte, prima nell'acqua, & poi in brodo, ò in latte. Impero che le mal cotte, sono difficili da digerire, nuocono allo stomacho, generano ventosità, & qualche volta mordicano il ventre. Fatta lessia con decottion de rape, & calce viua, è medicamento valoroso per le cotture. Seminate le rape rare, diuentano grosse, ma seminate strette, diuenta maschie, & lunghe.

RAPONZOLO.



Temperiem gerit, & coctus RAPVNCVLVS *estur*
Crudus item gustu iucundus, & excitat ipse
(Si sale conditus tamen est oleoque & aceto)
Vota cibi radix elixa, & denique longo
Cum pipere esa affert lactis nutricibus vndas.

NOMI. Lat. *Rapunculus & rapuntium*. Ital. *Raponzolo*.

FORMA. Il Ramponzolo non è la rapa saluatica di Dioscoride, ma è vna pianta, che produce più fusti sottili, da vna sola radice, con i ramuscell nella cima. Ha le foglie lunghette, ma non però strette, quelle cioè, che giacciono in terra; percioche quelle de i rami sono più strette & più corte: fa i fiori nelle cime celesti, a modo di giglietti: ma con quattro foglie sole, da iquali nasce il seme serrato in vn picciolo, & semplice capitello, minuto, & nereggiante: ha la radice bianca, lunga quattro dita, grossetta in mezo, tenera, & dolce.

LOCO. Nasce ne i campi non coltiuati, & ne i colli ameni, & seminasi ancora ne gli horti, accioche coltiuato, faccia più grosse radici.

QVALITA'. E' la sua radice temperata in tutte le qualità.

VIRTV'. *Di dentro*. Sono molto grate al gusto queste radici, & mangiansi nell'insalate, non solamente crude, ma ancora cotte: escitano l'appetito, facendo buono stomacho: & mangiate cotte con pepe lungo generano assai latte nelle nutrici.

VIRTV'. *Di fuori*. Queste radici mescolate, & peste con farina di lupini, astergono le macchie della pele: & L'acqua lambiccata da queste radici, fa bella la faccia.

RAVANELLO.

Radice.

REGOLIZIA.



Abstergit, mundatq́, humorum mulcet & acre.

Leuigat & dulcis RADIX*: & proficit eius*
Arterijs succus scabris, stomachoque dolenti,
Thoraci, & iecori: sanat renumque dolores,
Vessicæ, & scabiem: sedatque sitimque, famemque;
Vrinæ ardores pariter; tum vulnera iungit;
Pluribus & potis est vires seruare diebus:
Pulmones, pectusque iuuat: suspiria tollit;
Adiuuat & Phtisin, & cum pleuritide tussim.

NOMI. Gre. γλυκύῤῥιζα. Lat. *Dulcis radix*. Ital. *Regolitia*. Maur. *Sus*. Spet. *Liquiritia*. Ger. *LecKritz*, & *suezbultz*. Spa. *Regaliza*. Fran. *Redisse*, & *regalisse*, & *Heculisse*.

FORMA. E' breue & sarmentoso arboscello; produce i rami alti duo gombiti; le sue frõdi sono simili a quelle del lentisco, dense, grasse, & al toccarle gommose. Produce il fior hiacintino: & il frutto simile in grandezza a quello del platano: ma più aspro, in alcuni baccelli simili a quelli delle lenticchie, ma rossi, & piccoli. Sono le sue radici lunghe, come quelle della gentiana, di color di bosso, acerbe, & dolci, & sottili, il succo delle quali si cõdensa a modo di liscio. Ritrouasene di quella, che non è fruttifera. La regolitia non è pianta spinosa.

LOCO. Nasce spontaneamente in Germania, vicino a Norimberga, & nella Puglia nel monte Gargano; & nel patrimonio in vn castello della teuerina del molto Illustre e generoso signor Alberto Baglioni de Conti, chiamato la Rocca del veccio, donde ne vien portata grã copia a gli spetiali di Viterbo.

QVALITA'. E' molto familiare al temperamento nostro: ma essendo a questa aggiunta vna certa facultà costrettiua, tutto il temperamento suo e veramente calido d'vn tepido calore, accostandosi molto al temperamento. E' astersiua, mondificatiua, lenitiua, & mitigatiua dell'acutezza de gli humori.

VIRTV'. *Di dentro*. E' efficace il succo della radice condensato nelle asprezze della canna del polmone; ma bisogna tenerlo a disfarsi sotto la lingua: è buono alle infiammagioni dello stomacho, al petto, & al fegato. Sana beuuto con vino passo la rogna della vessica, & i dolori delle reni. Disfatto il liquore, caua la sete mangiato gioua allo stomacho. Vale a tutte queste cose la decottion della radice fresca. Chiamasi la regolitia scitica, per esser cosa certa, che gli Sciti viuono alle volte, & passano dieci, ouer dodici giorni di tempo, solamente masticando & succhiãdo la regolitia senza pigliare altro cibo. E' astersiua, mitigatiua, & lenitiua, & tempera l'acuità de gli humori, & però si da ella vtilmente ne gli ardori dell'orina. La radice masticata fresca, non solamente spegne la sete; ma ritarda ancora la fame, conseruando più & più giorni le forze. Il medesimo fa il succo delle radici condensato, ritenuto in bocca fino che si liquefaccia. Gioua il medesimo al petto, & al polmone, & però si da vtilmente a i Thisici, a i Pleuritici, & a coloro che malageuolmente rispirano. La regolitia può lenire l'asprezza, non solamente della canna del polmone, ma ancora del la vessica: gioua alla tosse, & all'vlcere della vessica, & delle reni. Gioua la fresca masticata mirabilmente a gli ardori dell'orina.

VIRTV'. *Di fuori*. La poluere della radice gioua all'vlcere de gli occhi, asperla, & è vtile a i pterigij de gli occhi & alle ferite. Il succo impiastrato, sana le ferite, & la poluere della radice messa ne gli occhi, ferma le flussioni: & le lagrime. L'ACQVA lambiccata dalle radici fresche, gioua alle cose medesime.

RESTABOVE.
Anonidc.

RHABARBARO.



Calfacit, ex iccat, stringit RHABARBARVM, *& aluum*
Soluit, & est pueris, grauidis benedicta medela;
Visceraque obstructa hoc aperit, bilem & pituitam
Purgat; tum stomachi vitiis emendat & hepar;
Sanguis & ex illo fit clarus: sputa cruenta
Sistit: deiectosque iuuat: ruptisque medetur;
Et dyssenterijs confert.

NOMI. Lat. *Rhabarbarum*. Ital. *Rheobarbaro, & Rhabarbaro, è così chiamata questa radice da quella prouincia d'Africa, che volgarmente si chiama Barbaria, doue già fu cartagine Città famosissima. Si porta a Noi nelle Naui della China, & d'Ormus, ilquale è meno suggetto dell'altro a corrompersi, & a carolarsi.*

FORMA. Nasce il Reubarbaro con il gambo non più lungo di vna spana, dal quale nascono copiose foglie, lunghe due spanne, crescendo verso la fine, sempre in larghezza, & piegate verso terra come fa la gẽtiana. Nõ son q̃ste punto dẽtate per intorno: ma circõdate da vna certa pelosa lanugine. Mẽtre che crescono, sẽp̃ verdeggiano, & ĩuecchiãdosi diuẽtano rossigne, & giallette, & se ne cascano ĩ terra. Esce dal mezo delle foglie vn germine dalla cima del gãbo, nella sõmità del quale nascono alcuni fiori non

ri non molto dissimili dalle viole, ma di colore che nel celeste biancheggia, & vn odore acuto, & cosi graue, che dispiace non poco all'odorato. Producele radici lunghe due spanne, & qualche volta più, le quali di fuor via nel nero rosseggiano. Ma non sono tutte d'vna medesima grossezza, imperoche alcune sono più grosse, & alcune più sottili, come suole accadere in tutte l'altre piante; nientedimeno quelle che crescono quanto porta la natura loro, sono quanto la gamba d'vn huomo. Hanno all'intorno copiosa quantità di fibre, con le quali tirano il nudrimento della terra. La polpa loro interiore è gialla come d'oro, ma tutta piena di bene rosse vene, & di copioso succo giallo, & porporeo, ilquale p esser viscoso, s'attacca alle mani, & le tinge non poco, mentre che si mondano le radici, & si tagliano ne i pezzi: imperoche subito, che sono cauate, le mondano, & le tagliano, ma non però subito, che l'hanno tagliate le infilano, & le apiccano, accioche il succo nō ne goccioli in terra, & si perdà. Il perche le distendono per ordine a parte per parte sopra tauole, & le voltano, & riuoltano più volte il giorno, & cosi facendo il succo s'ingrossa pian piano, & non si perde, ma resta tutto nella sua radice, & di poi passato il quarto giorno l'infilano, & l'appicano all'ombra in luoghi aperti, ma doue però il sole non le possa toccare. Cosi adunque, si seccano al vento in spatio di duo mesi, & poscia si vendono a mercatanti. Cauansi le radici nel principio della primauera, quando cominciano a spuntare fuori le foglie, imperoche cauandosi l'estate quando la pianta è cresciuta, sono come vane, ne hanno quel succhio giallo dentro di loro, & però si reputano di poco valore.

Loco. Nasce in Ethiopia nella regione troglodiaica: & copiosissimo ancora nel Cataio, nella regione chiamata Sucuir in certi monti alti, & sassosi, doue risorgono molti fonti, & si ritruouano molte selue doue il terreno è rosso, & fangoso, cosi per le molte pioggie, come per le fonti, che irrigano, & bagnano tutti quei luoghi circostanti. Nasce ancora il Reubarbaro nell'India. Et quello che si semina hoggi in Italia, chiamato Reubarbaro de i monachi non è reubarbaro, ma spetie di lapatio.

Qualita'. E' composto di parti aquee, & terrestri, & per questo han facultà costrettiua, & ancora di parte aeree, & ignee, per le quali ha facultà solutiua. E' caldo & secco nel secondo grado.

Virtu'. *Di dentro*. E' falsa, & erronea veramente l'oppinione del Vulgo, & di ciascun'altro, che si creda, che sia il Reubarbaro fortissima medicina, & che solamente si dia da i Medici ne i casi disperati; imperoche si può il Reubarbaro dare a i fanciulli in ogni età, & in ogni tempo, & similmente ancora alle Donne grauide. Ma è nata questa vana opinione nella mente de gli huomini; percioche ne i tempi passati era il Reubarbaro in molto prezzo, & vendeuasi a peso d'altretant'oro. Il perche non lodauano i Medici per schifare la spesa, se non in casi grandi, & pericolosi. Ilche ha fatto poscia credere alla gente, che l'vltima medicina delle malattie sia il Reubarbaro, ilquale è medicina benedetta, eccellente, & solenne: in cui si contengono molte doti, & belle qualità, che si ricercano in vno medicamento solutiuo. Enne di tre spetie: imperoche vno ne nasce in India, & chiamasi Rauedseni, vn'altro in barbaria, & chiamasi Rauedbarbaro: & vn'altro in Turchia & chiamasi Rauedture. Il migliore, & il più lodato è l'Indico, & doppo questo il Barbaro, percioche il men buono il Turchesco. L'ottimo è il fresco, che nel rosso nereggia, graue, quantunque raro di sostanza: & che rompendosi si ritruoua di color rosso, & celestino: & che masticato tinge di giallo, come fa il zaffarano. Vendesi di quello, che vale per le medicine poco ò niente, quantunque all'occhio habbia egli qualche comparenza, imperò che sono alcuni che mettono il Reubarbaro nell'acqua per cinque giorni continui, & cauandogli l'anima, & tutta la virtù solutiua, diseccano poscia l'infusione, & di quella fanno, trocisci per le medicine de i Rè & d'altri gran Signori. Et cosi fatto seccare l'interi pezzi di quel Reubarbaro, da cui hanno prima cauato per questa via ogni bontà, lo vendono per buono. Ma si conosce la fraude: percioche il cosi guasto non tinge, ha perduto il colore, che spezzandosi si ritruoua nel buono, diuenta leggiero, & sentesi al gusto molto più stittico. L'operation sua solutiua nelle oppilationi non è per altro, che per il dominio del calor suo, Ilquale ha nella sua superficie: & la costrettiua non è per altro, che per la sostanza sua terrestre, & stittica. Non è nel Reubarbaro nocumento alcuno apparente: & impero dassi egli in ogni tempo, & in ogni eta, di modo che si può ageuolmente dare a i fanciulli, & alle Donne grauide, come s'è detto. Magnifica il siero delle Capre le sue operationi, & similmente se gli aumentano infondendolo in acqua di endiuia, & d'apio, ò nelle loro decottioni. Costumasi di metter sempre con esso il nardo, ò il cinnamomo per farlo più grato allo stomacho. Mettesi sempre nelle infusioni sue vn poco di vino bianco aromatico, & massime quando intendono i Medici d'aprire l'oppilationi. L'infusione dell'eletto è per il vero solamente conueneuole per soluere, astergere, & dissopilare, & all'hora purga la colera: & il darlo trito in sostanza, quando si ricerca, che doppo il soluere suo, lasci egli il corpo stittico, dopo l'hauer purgato la colera, & la flemma. Percioche solue l'vno & l'altro di questo humore: & la maggior sua proprietà è di mondificare il fegato, & lo stomacho, & di conferire a i loro dolori pungitiui. Chiarifica il Reubarbaro il sangue, conferisce a tutte l'oppilationi delle viscere, & a tutte le malattie, che si causano da quelle, come sono, hidropisia, trabocco di fiele, difetti di milza, & molte sorti di febri. Ha proprietà per vigore della sostanza sua di conferire a gli sputi del sangue, & a i suoi flussi di qual si voglia membro del corpo. Gioua a coloro, che cascano dall'alto ne i precipitij, sana tutte le rotture intrinsecche, & estrinsecche, & massime dandosene vna dramma con vino stittico insieme con mumia, & rubia di tintori. E' il Reubarbaro medicina del singhiozzo, & della dissēteria, & propriamēte l'arrostito beuto cō succo di piātagine, & vino stillico: la sua dosi è da j. drāma fino a due. Conferisce alle febri: massime a quelle del-

dell'oppilationi, & all'antiche. Nelle malattie del petto, si deue dare con decottione pettorali, ouero con acqua melata. La decottion del Reubarbaro a doppia misura, gioua alle cose predette, & conferisce molto alle reni, al fegato, & allo stomacho, masticato, con vna palla, & inghiottito, & gioua parimente a gli sciatici, & podagrici, alla grauezza della testa, alla malenconia, alle vertigini, lassitudini, dolori, spasimo. Il Reubarbaro non tolera decottione. Cauasi da gli Alchimisti vna quinta essentia del Reubarbaro, macerandolo in acqua di Cannella, poi cauatolo dall'acqua, & cauãdone il succo al torcolo, si mette il succo in vna Ampolla, & stillasene fuori l'Acqua, fin che il succo venga a spessezza di mele, del quale si da, da vna dramma, fino a due con brodo di ceci, & sana le febri, apre l'oppilationi, corrobora le viscere, gioua a i paralitici, a gli hidropici, al trabocco del fiele, & alle infirmità choleriche, & a i difetti della madrice. Fannosi del Reubarbaro i trocisci, & le pillole, & Meiue insegna la compositione, & giouano a i mali sudetti.

VIRTV'. *Di fuori.* Sana, applicato, l'vlcere de gli occhi, & le ferite & mitiga le infiammagioni, & i tumori. Applicato con sapa, ò con mele, leua via i liuidi, & i segni. Conseruasi il buon Reubarbaro tre è quattr'anni, alche molto gioua ricoprirlo di cera, il tenerlo nel mele, nel psillio, & nel miglio: percioche cosi si conserua più in lungo. E' ancora vn'altro Reubarbaro più falso, che vero, il quale si chiama Reubarbarum monachorum dal vulgo, che gia se ne ritruoua in ogni luogo. Ma non ha però egli virtù veruna di vero Reubarbaro, se bene la radice presa in poluere con vino bianco potente, apre l'oppillation delle reni, cacciandone fuori le pietre, & le renelle: & beuuta quaranta giorni continui, & impiastrata la radice sopra la piaga, gioua a i morsi de i cani rabbiosi, & bollita nella liscia fa biondi i capelli.

RHABARBARO DELL'INDIE.

Meccioacan.

RHABARBARO DE MEDICI.

Leggi Lapatio.

RHAPONTICO.



Rupti: conuulsis confert RHAPONTICVM, *& alte*
Deiectis, contusis, hepaticisque, liene &
Oppressis; sedat collecta, & vulnera sanat,
Ischiadique datur, dyssentericisque; dolores
Et capitis sedat, singultus tormina, renum
Et vitia, atque inflata leuat, suspiria tollit,
Hinc caput exonerat vertigine, tum grauitate,
Insignita quoque & liuentia discutit, atque
Inflammata itidem procul hinc diffundit, & inde.

NOMI. Lat. *Rhaponticum.* Ital. *Rheupontico.*

FORMA. Ha la radice negra simile alla centaurea maggiore: ma minori, & più rossa, fongosa, alquanto leggiera. Il migliore è quello, che non è tarlato: & che masticato, si sente mucillaginoso, & leggiermente costrettiuo: e che diuenta di color pallido, & che s'appressi a quello del zafferanno. Nasce nella region di Ponto, vicino al fiume Rha.

QVALITA'. E' condensatiuo, & costrettiuo con certa calidità, laquale ne dimostra il suo alquanto acuto sapore, che lascia quando di lungo si mastica. E' partecipe ancora d'vna certa sostanza aerea & sottile.

VIRTV'. *Di dentro.* Si da vtilmente a i rotti, & a gli impedimenti del respirare. Gioua ne gli sputi del sangue, & ne i flussi stomacali, & dissenterici. Imperoche l'aereo, che contiene, non impedisce il terrestre, & il frigido: anzi, che facendolo penetrare a i luoghi lontani, è causa di maggiore operatione. Medica beuuto le ventosità, & le debolezze dello stomacho, & ogni sorte di dolori: i rotti, gli spasimati, i dolori de i fianchi, quelli della madrice, i dolori delle sciatiche, lo sputo del sangue, & le strettiure del petto, il singhiozzo, la dissenteria, i flussi stomachali, i periodi delle febri, & i morsi de i velenosi animali. Gioua a i difettosi delle reni, & della vescica, & gioua mirabilmente a i difettosi di milza, & fegatosi, che hanno le gambaraccie, & sene fa a questo proposito vn confetto mirabile in questo modo. Prendesi rheupontico fresco grattato, o il secco trito al peso d'vna libra, mele spiumato, oncie sedeci mettesi il tutto in vaso netto, poi si prende vn cedro, si

sminuzza

sminuzza bene con ogni cosa, & mettesi in altre tanto mele spumato, & lasciasi star cosi per duo giorni, poi si mette ogni cosa a bollire insieme, venendogli mettendo dentro diece dramme di seme di peonia poluerizato, & fassi questa conserua secondo l'arte: della quale si da vn'oncia ogni terza mattina; & quando non si piglia la mattina, se ne pigli la sera nell'nadare a letto, & se il mele non basta, vi sene aggiunge vn poco più.

VIRTV'. *Di fuori.* Poluerizato, & vnto con aceto, sana i liuidi, & le vitiligini. Le scorze del reupontico, ò del Reubarbaro infuse in liscia fatta della decottione delle foglie, & de i rami del vischio, & macerate tanto, che si mollifichino, si fanno bollire vn poco. poi fatta l'espressione & con vna spogna bagnata in essa si tingono i capelli, & la barba poi si asciugano con panni caldi, & cosi diuentano di color d'oro.

RHAMNO.



Ignibus est sacris RHAMNVS *medicina salubris,*
Digerit, exiccat, refrigerat, vlcera sanat
Quæ serpunt; foribus positus mala cuncta fugabit,
Si vera est fama.

NOMI. Gre. Ῥάμνος. Lat. *Rhamnus.* Ita. *Ranno, & Marruca.* Arab. *Nausique.* Spa. *Scambrones.* Fran. *Burguespin, O Neprun.*

SPETIE. Ritrouasene di tre spetie, cio è bianco, & più bianco, & nero.

FORMA. E' il ramno vn'arbuscello, che produce i suoi rami dritti, spinosi, le cui spine sono simili all'acuta spina; la prima di queste marruche ha le frondi picciole, tenere, lunghette, & alquanto grassette, l'vna & l'altra ha le spine lunghette, & le frondi oliuari, liscie, & grassette con bacche rosse tra le foglie della grandezza d'vn biscello. Quello della terza spetie ha i rami lunghi circa cinque gombiti, & ben che sieno molto più spinosi, nondimeno non sono le sue spine molto ferme, ne molto pungenti, fa il suo frutto largo bianco, sottile, in forma di sollicolo, simile a vn fusaiolo, di quelli che adoprano le dōne a filare, le spine di questo terzo rhamno, alcune sono diritte, & alcune adunche, come quelle de i rouì: & ha le foglie più salde, & i fiori giallicci, & moscosi: nel mezo del frutto è ascoso vn nocciolettto duro, & tondo, grosso quasi come vn cece, nel quale è dentro vn seme compresso come vna lenticchia, rossetto di fuori, & di dentro bianco.

LOCO. Il primo, & il secondo nascono per le siepi & massimamente il primo, il quale adoperano le donne a seccare al sole i fichi, infilzandoli nelle sue lunghe spine, mentre sono fresche. Il terzo, che è il nero nasce in luoghi maritimi, & nelle campagne dell'Vmbria in luoghi inculti.

QVALITA. Il Rhamno disecca, & digerisce nel secondo ordine, & infrigidisce nella fine del primo, ò vero nel principio del secondo; il secondo, & il terzo sono poco differenti nelle facultà loro da questo primo. S'ingannano coloro, che credono che il rhamno nero sia il paliuro di Dioscoride.

VIRTV' *Di fuori.* Le frondi di tutte queste spetie applicate in forma di linimento, giouano al fuoco sacro, & all'vlcere serpiginose: sanano l'erisipile, e le formiche, quelle, cioè, che sono eccessiuamente calide. Per il che si debbono vsare le frondi quando sono tenere. La decottione delle frondi fatta in acqua con vn poco d'alume, & con la scorza interiore, gioua alla infiammation della bocca, & ad altri suoi difetti.

RODODAPHNE. RHODODENDRO. Nerio.

RHV.



Astringis, siccat, refrigerat; atque capillos
RHVS *tingit nigro, finit dentumque dolores;*
Cœliacis prodest, dysentericisque; deinceps
Inflammata arcet, cohibet pterigia, itemque
Gangrenas; itidem linguas abstergit acerbas,
Atque hemorrhoidas sanat, muliebria sistit
Candida profluuia.

Nomi. Gre. *ῥοῦς*. Lat. *Sumcah, Rosbar sardiſticos*. Ita. *Rhu, & ſomacho*. Ger. *ſumach*. Spa. *ſumagre*. Fran. *Sumac*.

Forma. E' vn arboſcello chiamato coriario: percioche coloro, che conciano le cuoia l'vſano per iſpeſſire le pelli. Fa le foglie lunghette, roſſigne, & per intorno dentate come quelle delle Elice. Produce il frutto racemoſo, denſo, di grandezza di quello del terebinto: ma alquanto ſchiacciato: di cui è molto vtile la corteccia. E' da ſapere, che per il Rhu de i cibi ſe intende del ſeme, & per quello da conciar le cuoia s'intende delle frondi, & de i ramuſcelli della pianta. Il roſſo poi non è altro, che il ſuo ſeme mal maturo, in cui è facultà coſtrettiua, che nel maturo è quaſi il color nero. Produce queſta pianta i graſpi come l'vua, denſi, & grandi come quelle del Terrebinto.

Loco. Naſce in Italia in più luoghi in ſu l'Appenino, & ritrouanſene in molti Giardini.

Qualita'. Ha facoltà coſtrettiua, & diſeccatiua. Sono in vſo a i medici primamente i ſuoi frutti, & è il ſuo ſucco veramente molto auſtero. & imperò è queſto medicamento di quelli, che diſeccano nel terzo grado, & infrigidiſcono nel ſecondo.

Virtu'. *Di dentro*. Fa gli effetti dell'Acatia. La decottione delle foglie, & il ſeme vale alla diſſenteria, & a i fluſſi ſtomacali. Metteſi il ſeme ſopra le viuande per i medeſimi mali. Vſarono il Rhu gli Antichi in cambio di ſale, per condimento de i lor cibi. Il cui coſtume ſi oſſerua hoggi in Soria, & in Egitto, doue naſce il Rhu più eccellente.

Virtu'. *Di fuori*. Si aſperge ſopra le viuande, come ſi è detto in luogo di ſale. La decottione delle foglie ſecche ſpremuta, & poſcia cotta alla ſpeſſezza del mele, vale quanto il licio. La decottione delle frondi verdi fa i capelli neri, & metteſi per la diſſenteria ne i criſteri, ne i bagni per ſederui dentro, & nelle beuande. Diſtillaſi nelle orecchie, che humigano. Le frondi applicate con mele, ouero in aceto curano le cancrene & li pterigij delle dita. Il ſeme applicato nè i linimenti con acqua, prohibiſce le infiammagioni, & le poſteme nelle rotture dell'oſſa, nelle liuidezze delle percoſſe, & nelle ſcorticature. Leua l'aſprezza della lingua, applicato con mele; ferma i fluſſi bianchi delle Donne. Guariſce l'hemorrhoidi applicatoui con carbone di quercia. La gomma di queſto arbuſcello meſſa nella concauità de i denti, ne lieua il dolore. Et il ſucco delle vue freſche, & la ſcorza del ſeme vale alle coſe medeſime. Vſarono gli antichi la poluere di queſto frutto (come s'è detto) in vece di ſale per dar buon ſapore alle viuande, & ſi coſtuma ancora in Siria, & in Egitto: Vſarlo in queſto modo ſi potrebbe ancora da noi, nelle viuande che ſi danno a quei che patiſcono fluſſi, & diſſenteria. La ſua decottione, ò L'Acqua lambiccata da i frutti freſchi, peſti & infuſi in acqua di piantagine & acqua roſa, ferma i denti ſmoſſi, & gioua alle gengiue putride, & guaſte: & la medeſima data al peſo di due oncie mattina & ſera auanti al cibo: gioua alla rilaſſatioue dello ſtomaco, & a tutte le ſorti de i fluſſi.

RIBES.



Reſtinguitque ſitim, ſtomachique refrigerat æſtus
Diſcutit atque cibi ex illo faſtidia Ribes
Ventris profluuium cohibet; tum rurſus edendi
Dat ſtimulum; vomitum ſiſtit, biliſque ferocis
Acre domat: mulcet feruorem ſanguinis, atque
Confirmat ſtomachum, rodentia viſcera ſanat.

Nomi. Lat. *Ribes vulgaris*. Ital. *Ribes*. Ger. *San Ioans, Treublein*. Fran. *Ribetts, & Raiſins de oultre mer*.

Spetie. Ritrouaſene di due ſpetie, cioè domeſtico, & ſaluatico.

Forma. E' vn'arboſcello picciolo, che ha le foglie larghe, & i rami arrendeuoli, da i quali procedono i frutti roſſi, & come l'vua racemoſi, con molte bacche ritōde, roſſe, vinoſe della grandezza del pepe, al guſto aceroſe, & aſtringenti, con qualche dolcezza.

Loco. Naſce nelle ſelue de i monti, & trapiantaſi ne gli horti.

Qualita. I frutti, & le foglie, ſono frigide & ſecche nel ſecondo grado, ſono coſtrettiue, & corroboratiue.

Virtu'. *Di dentro*. Il frutto del Ribes daſſi vtilmente nelle febri acute, nelle calidità dello ſtomacho, per la ſete, per la nauſea, per prouocar l'appetito, per riſtagnare i fluſſi colerici dello ſtomacho, & del corpo, p ſpegnere il furore della colera. Et imperò ſono da commendare quegli ſpetiali, che ne ſerbano per tale difetti il Vino anno per anno. Faſſene di queſto vino ſiroppo, & lambitiuo per eſcitar l'appetito, per prohibire il vomito, & la nauſea, & per confortar lo ſtomacho, Le bacche condite con zuccaro, giouano a i morbiglioni, & a i fluſſi calidi del ventre, al che vale ancora la decottion delle bacche fatta in acqua di endiuia & faſſene ſapore per li ſopradetti mali. S'inganano coloro che ſtimano, che queſto Ribes volgare ſia il Ribes de gli Arabi, oueramente l'vua dell'Orſo.

RICINO.



Subuertit stomachum, sacros ignesque RICINVS
Restinguit; bilem demittit, aquasque per aluum;
Ex hortis talpas arcet, lotiumque ministrat
Auribus & vuluis confert, præcordia purgat;
Conuenit articulis, ambustis: atque tumores
Discutit, vndantem crinem facit, atque colorem
Hic cutis emendat, pariter faciem quoque purgat;
Lac ciet in Mammis positus, scapulisque coercet;
Emendat varos, maculasque à sole: tumores
Ex oculis pellit, mammæ inflammata coercet,
Eius fructu oleum premitur, sed inutile mensis,
Vtile at emplastris tamen est; pariterque lucernis.

NOMI. Gre. κιλὶ ἤ χρότω. Lat. Ricinus. Ital. *Mirasole, & Girasole, catapuccia magiore.* Ara. *Cherua.* Ger. *Vnderbaū.* Spa. *Figueira dell'inferno.* Fran. *Palma Christi.*

FORMA. Chiamasi il Ricino Cici, percioche del tutto si rassembra al Ricino, & sordido animale, liuido & pieno di nero sangue, che noi chiamiamo Zecca, il quale veggiamo spesso adosso a cani, a caualli, a buoi, a capre, & altre diuerse bestie. Chiamasi il suo seme, cherua maggiore, & da Mesue granello di Re. E' vna pianta che crescie all'altezza d'vn picciolo albero di fico: le cui frondi sono simili a quelle del Platano: ma maggiori, più lisce, & più nere. Produce i fusti, & parimente i rami di dentro concaui, come sono le canne; il seme in grappoli a modo d'vue, ma aspri, il quale, quando si spoglia dalla scorza è simile a quello animale, che chiamano Ricino.

LOCO. Seminasi ne gli horti, & ne i giardini per resistere alle ingiurie delle Talpe. In Egitto nasce spontaneamente.

QVALITA'. E' caldo, & secco nel secondo grado, ò nel principio del terzo.

VIRTV'. *Di dentro.* Beuute tre granella del suo seme mondo, & ben pesto, purgano per di sotto la colera & gli humori aquosi, & fanno vomitare. Ma è veramente purgatione fastidiosa, & molesta; percioche souuertisce grandemente lo stomacho. Euacua le materie che corrono alle gionture, & l'acqua citrina. Mitigasi il nocumento suo, se abbrustolandosi prima si mescola nel darlo con seme d'anisi, & di finocchio. Auuenga che così preparato non fa vomitare. Il seme suo si cuoce trito nella decottione del gallo vecchio, percioche conferisce a i dolori colici delle gionture, delle gotte, & delle sciatiche. Cuocesi ancora nel siero, ouero, che se li monge sopra latte di capra, & così si da vtilmente a gli hidropici. L'OLIO, che si caua da questi semi ne i cibi è sordido; come che sia per le lucerne, & per gli empiastri vtile. Fatto ne cristieri mitiga i dolor colici, & all'oppilationi, & serramento de i luoghi secreti delle Donne, è molto gioueuole.

VIRTV'. *Di fuori.* l'olio, che si caua del seme è cõposto di parte sottili, & è più caldo de gli altri olij, per il che si vngono con esso commodamente coloro che hanno il trabocco del fiele; sana le petecchie, & la serpigine vnte con esso: ilche fanno parimente le sue bacche peste & impiastrate: Sana oltra ciò quest'olio la rogna, l'vlcere della testa & l'infiammagioni del sedere: il seme pesto & applicato spegne le macole della faccia, & i quosi. Le frondi verdi trite insieme con polenta, ò per se sole, mitigano le infiammagioni de gli occhi, & parimente i tumori: risoluono i tumori delle mammelle, che si causano dopò il parto. Impiastrate con aceto, spengono il fuoco sacro, & giouano all'infiammagioni del petto. Le medesime applicate verdi alle mammelle, fanno crescere il latte, & applicate alle spalle lo sminuiscono: & per questo da molti vien chiamata herba dal Latte. L'olio cauato dai semi come di sopra è molto astersiuo, onde conferisce molto alle brutte cicatrici, & mitiga i dolori dell'orecchie, & è molto vtile per farne il sapone.

RISO.



Insuauem dat ORIZA *cibum; sed supprimit aluum,*
Crassa alimenta parit, ægrè se concoquit, atque
Calfacit, astringit, siccatque. & tormina sedat;
Et dyssenterias contra, contraque dolores
Tum datur hæc ventris, stomachi quoq; mitigat æstus.

NOMI.

Nomi. Gre. ὄρυζα. Lat. *Oryza*. Ital. *Riso*. Arab. *Arz*, & *Azzi*. Ger. *Reisz*. Spa. *Arroz*. Fran. *Ris*.

Forma. Fa le foglie come di canna, quantunque minori, lunghe, & ruuide, & il piede alto vn gombito, & maggiore, nodoso, & più grosso, più fermo del grano, nella cui sommità è la spica aperta, & diuisa come i ramuscelli, ne i quali sono i grani da ogni banda impari l'vno sopra l'altro, la cui scorza è gialla, & aspra al toccare. La forma de i grani è ouale con alcune costole di lũgo tirate dal capo al piede. Mondo il riso da i gusci è bianco euidentemente, & però fa bianche le perle.

Loco. Nasce copioso in Asia, in Soria, & in Egitto. Seminasi in molti luoghi d'Italia in terreni humidi & paludosi.

Qualita'. E' caldo nel primo grado, & secco nel secondo. Ha alquanto del costrettiuo, e però ristagna.

Virtu'. *Di dentro*. Nudrisce mediocremente, & ristagna il corpo. Cuocendosi nel latte vaccino, & di mandorle dolci, ò ne i brodi delle carne grasse, non solamente si digerisce più facilmente, ma diuenta più dilettevole al gusto. Dassi vtilmente nelle rilassationi dello stomacho, nella dissenteria, & altri flussi di corpo, prima abbrustolato, & di poi cotto nel latte, nel quale sieno stati spenti i ciottoli de i fiumi prima affogati. Vogliono alcuni che il riso cotto nel latte vaccino, & mangiato con zuccaro, & con vn poco di cinnamomo aumenti il seme virile. Fassi della decottione del riso cristeri vtilissimi per la dissenteria, nel che vale ancora non poco beuuta, & massimamente facendosi nell'acqua ferrata.

Virtu'. *Di fuori*. Mettesi la farina vtilmente ne gli empiastri ripercussiui, & impiastrasi la medesima con non manco vtilità in principio nelle infiammagioni delle mamelle, cotte con rose, & fiori di Camomilla.

DOMICE. Ladatio
RORIDA. Rugiada del Sole.

ROSA.



Cor Rosa, *ventriculum, iecur & corroborat, inde*
Inflammata aufert, calidos pariterque dolores;
Ignibus & sacris prodest; refrigerat, atque
Astringit, stomachi vitijs humentibus affert
Auxilium, sistitque aluum, & reiecta cruenta;
Et gingiuarum cohibet, muliebriaque ipsa
Profluuia, ad sedis, vuluæ, capitisque dolores,
Recti intestini gingiuarumque, oculorumque
Hæc facit: ipsius succus corroborat: aluumque
Exoluit, longeque magis præstabit idipsum
Si fuerit sepe, atque iterum dilutus vt ipsum
Maceret.

Nomi. Gre. Ῥόδον. Lat. *Rosa*. Ital. *Rosa*. Arab. *Nard vard*, & *Naron*. Ger. *Rosen*. Spa. *Rosas*. Fran. *Roses*.

Spetie. Ritrouansi delle domestiche, & delle saluatiche, & le domestiche più communi in Italia, sono le rosse. Le incarnate, & le bianche. Hannosi le rosse per le più eccellenti, & dopò queste le incarnate: & imperò si tengono per le men buone le bianche nostre communi, non connumerando però con queste, quella sorte di bianche molto odorifere: le quali propriamente si chiamano damaschine lequali si vedono hora con foglie semplici, & hora con foglie doppie: imperoche queste sono le più odorifere. Ritrouasene ancora delle gialle, le quali sono di cattiuo odore.

Forma. Sono le rose à tutti cosi volgari, & cosi da tutti conosciute, che superfluo veramente sarebbe a scriuerne diffusamente i lineamenti loro.

Loco. Le domestiche nascono ne gli horti, ne i giardini, & nelle vigne. Le siluestri nascono nelle siepi, ne i boschi, & nelle campagne cosi bianche come rosse, come nel territorio de Menterosoli se ne vedono copiosamente: onde quel luogo ha preso il nome.

Qualita'. Sono le rose composte di diuerse sostantie: il perche contengono in se, secondo le parti loro più superficiali, & più intrinseche, diuersi temperaměti. Hanno primieramente dalle parti terrene & accute, le quali mediocremente posseggono la sostanza & la stitticità, dalle aeree, alquanto del dolce, & dell'aromatico: & da quelle, che seguendo la natura del fuoco son calide, & sottili, l'amarezza: & il color rosso quelle che son rosse. Nelle fresche l'amaritudine vince la stitticità: & imperò, perche la prima operation loro solutiua procede dall'amarezza, le fresche soluono il corpo, & non le secche. Il succo è eccellente per comporre diuersi medicamenti si fa delle rosse, & anco dell'incarnate, quantunque non sia cosi vtile. Le infusioni, che si fanno per il siroppo rosato solutiuo, si fanno per il più delle incarnate: ma migliori, & più solutiue sono le damaschine. In somma sono le rose frigide & secche nel primo grado.

Virtu'. *Di dentro*. Mangiandosi venti, o venticinque foglie delle rose damaschine auanti al cibo, soluono commodamente il corpo, & senza molestia alcuna. Il succo delle rose è aperitiuo, resolutiuo, asterfiuo, & solutiuo: & imperò solue egli la colera, & mondifica il sangue di quella. Vale al trabocco del fiele; & alle oppilationi dello stomacho, & del fegato: Conforta il Cuore, conferisce al suo tremore, & caccia fuori gli humori che ne son causa. Vale alle febri coleriche, come

me ſono le terzane di tutte le ſpetie. Connumeraſi tra le medicine benedette l'infuſione delle roſe, di cui ſi fa il ſiroppo ſolutiuo; imperoche ſenza moleſtia, & ſenz'alcun detrimento della natura ſolue il corpo, & purga la colera. Le roſe bianche communi (non dico le moſchet te damaſchine) non per altro s'adoprano, che per far acqua; imperoche in queſte non è quella viua virtù ſolutiua come è nelle roſſe, & nell'incarnate. Sono veramente le roſe da eſſere ſtimate, & tenute care non ſolo per l'ornamento de i Giardini, & per il giocondo ſpettacolo, che rappreſentano alla viſta nella primauera: ma più aſſai per molto conferenza, che hanno con varij, & diuerſi medicamenti importanti alla vita dell'huomo. Le roſe ſaluatiche ſono aſſai più ſtittiche, & coſtrettiue, che le domeſtiche: ma meno odorifere, ne ſi ritroua in loro virtù alcuna ſolutiua. Quelle di color giallo ſono d'horribil odore, & nella medicina ſono di niſſun vſo. Furono da gli Antichi ſei parti conſiderate nelle roſe, tutte conuenienti da ſaperſi nella medicina, & molti ſpetiali per mio ordine le ripongono. Le prime due parti conuenienti da ſaperſi nella medicina ſi ritruouano nelle foglie: & l'vna ſon quelle eſtremità, chiamate vnghie: & l'altra tutto il reſto delle foglie. L'altre ſecondo due parti, ſono in quei fiori, che i minuti granelletti, attaccati a ſottiliſſimi fila, gialleggiano nel mezo della roſa: de i quali vna parte ſono i granelletti, & l'altra, le fila. Le terze poſcia, & vltime due parti ſono nel piede ſuſtentacolo di tutta la roſa; vna cioè nella prima parte di quello, & l'altra nell'auanzo, che ſeguita fino al picciuolo. Le foglie confortano il cuore, lo ſtomacho, e'l fegato, & parimente la virtù ritentiua, mitigano i dolori cauſati per calidità d'humori, & ſpengono l'infiammagioni. L'vnghie s'adoprano & nelle lauande, & ne i criſteri, che ſi fanno per riſtagnare i fluſſi vtilmente. Sono i fiori, & le lor fila vtili a i fluſſi delle gingiue, & a i fluſſi bianchi delle donne. L'ombelico poſcia, il quale chiamano alcuni la teſta, cõ tutto il reſto del piede, vtilmente s'adopra a riſtagnare i fluſſi del corpo, & gli ſputi del ſangue. Oltre alle predette ſei nominate parti, lequali ſi ritrouano tutte inſieme nel tempo, che le roſe fioriſcono, tre altre ſe ne ritrouano nel frutto, quando è roſſo, & maturo, cioè la ſoſtanza, il ſeme, & la lanugine, che vi ſi ritruoua dentro. Nelle qual parti è ſenſata virtù ſtittica, & coſtrettiua. Et però vagliono ancheſſe ne i fluſſi del corpo, & de i meſtrui tanto roſſi, quanto bianchi, & ſimilmente nella gonorrhea: nel che hanno maggior conferenza, che in altro, & maſſimamente ſe il frutto ſarà delle ſaluatiche: imperoche il frutto di queſte ſecco inſieme con il ſeme, & fatto in poluere, ſi da vtilmente al peſo d'vna dramma con vino roſſo bruſco nella gonorrhea. La radice di queſte roſe ſilueſtri è vnico rimedio contra i morſi de i cani rabbioſi data trita in poluere con vino, o con qual ch'acqua cordiale. Il ſucco delle roſe perſiche, cioè incarnate beuuto con acqua inzuccarata al peſo di due oncie, ſolue il corpo, & purga la colera. L'ACQVA lambiccata dalle roſe a bagno caldo beuuta al peſo di quatt'oncie nel principio del paroſiſmo, ſana la quartana. Le roſe ſecche cotte in vino, & beuute alquante volte il giorno, fermano i fluſſi: ma eſſendoui febre, ſi facci la decottione nell'acqua. I ſemi che ſtanno dentro a i capitelli delle roſe triti, beuuti con vino, cacciano fuori le pietre. Il ſucco de i frutti maturi delle roſſe, cauato inſieme con la lanugine è vtiliſſimo rimedio alla gonorrhea, & a i fluſſi delle donne, & al medeſimo vagliono queſti frutti roſſi auanti che ſi maturino, cotti nel vino & beuuti, & giouano parimẽte alla diſſenteria, & a gli ſputi del ſangue. L'acqua ſtillata dalle roſe bianche vale all'infiammaggioni de gl'occhi, & quella ſtillata dalle roſe ſaluatiche, è più efficace dell'altre, & gioua a tutte le infermità calide, conforta il cuore; Faſſene il giulebbe roſato per eſtinguer la ſete nelle febri acute, & per mitigare gl'ardori dello ſtomacho, del cuore, & del fegato: reſiſte alle putredini, & per queſto è molto conueniente al tempo della peſte. Faſſi ancora delle roſe conſerua con zuccaro, la quale è molto cordiale, & vale alle coſe predette, & quando è vecchia, conferiſce alla diſſenteria & a i fluſſi. Le ſpognie delle roſe ſilueſtri ſimili à i ricci delle caſtagne, vagliono mirabilmente contra le pietre, & renelle, & mitigano i dolori colici dati in poluere ò cotti nel vino al che vagliono parimente i vermicelli, che dentro à dette ſpoglie ſi trouano. Fannoſi ancor delle roſe lo ſiroppo roſato ſolutiuo, lo ſiroppo roſato ſecco l'elettuario di ſucco di roſe, l'elettuario roſato di Meſue, il Diarodon Abbatis, l'aromatico roſato, & la roſata nouella. Faſſi ancora delle roſe l'aceto roſato ilquale mitiga tutte le infiammagioni è inciſiuo, purgatiuo, & corroboratiuo.

VIRTV' *Di fuori.* Le roſe ſecche nel forno leuatone il pane, & non all'ombra, ſono più odorifere, & cotte nel vino, giouano al dolor di teſta, facendone fomento con queſta decottione, la qual gioua parimente, applicata all'infiammagioni de gl'occhi, de i denti, del ſedere, & della madrice: & facendone fomento allo ſtomacho, mitiga il ſuo ardore, & gioua alla ſua humidità: Eſtingue le eriſipile, alche vale ancora l'aceto roſato, il che vale ancora alle puſtule ardenti al tempo della peſte. L'ACQVA roſata, l'aceto roſato, & l'olio roſato vagliono mirabilmente à tutte l'infirmità calide della teſta, coſi applicandole, oueramente pigliandone il lor vapore, & ardore. Facendo corona delle roſe freſche, ò delle ſecche infuſe nell'acqua con vn poco d'aceto, mitiga applicata i dolori della teſta & gli ardori, che dal ſole, o dall'ebriachezza procedono. A far vn roſaio in breuiſſimo tempo ſi prendono i ramuſcelli delle roſe quando cominciano a ſpuntar fuori le gemme lunghe quattro dita, & ſi mettono come le propagini, & paſſato vn'anno ſi trapiantano, tagliandogli le cime. Per far le roſe più odorifere biſogna piantarui appreſſo delli agli. Per far venire le roſe preſto biſogna inacquarle con l'acqua calda. Per hauer le roſe ogni meſe ſi deuono ogni meſe piantare, ſtabbiare, & inaffiare. Mettendo i colori nel fuſto delle roſe bugiato preſſo la radice hauerai le roſe di quel colore. Conſeruanſi freſche tutto l'anno le roſe ſe tagliandole quãdo ſpontano fuori ſi metta la parte tagliata nella pece, & ſi metta in vna canna ſfeſſa bene atturata: poi laſciando ſtar la canna alla ſua radice. Poi quando ſi vuole ſi cauino della canna, & ſi mettano al ſole, co i loro picciuoli in acqua freſca.

ROMMICE.
Lapatio.

ROSMARINO.



Rosmaris ictericos sanat, iecori atque lieni
Proficit: exacuit visumque, & vulnera iungit;
Calfacit, attenuatque, aperitque, & digerit: oris
Halitus & manso bene commendatur ab ipso,
Ventriculi affectus frigentes discutit, inde
Et vomitum; capitis miscetur rite lauacris:
Profluuia alba vteri cohibet, dentumq; refluxus,
Expedit infarctus vasorum, & viscera cuncta
Roborat: ad capitis defluxus, ac resolutos
Is valet, ad stupidos pariter, morbosque caducos;
Suffitu & tutos præseruat peste penates,
Mnemosynem, cerebrumq; simul corroborat, & cor:
Floribus ex huius conditum appone liquore
Sacchareo cordi, matrici, ventriculoque
Conueniens idque inuenies, atque vtile valde.
Arteriamque sua simul hic acrimonia acerbat.

Nomi. Gre. Λιβανωτίς. Lat. *Rosmarinum*. Ital. *Rosmarino*. *Maur, Xaier almerien, alpinalfach & cachola*. *Il coronario chiamano i* Gre. Λιβανωτὶς στεφανωματική, Lat. *Rosmarinum coronarium*. Ita. *Rosmarino coronario*. Arab. *ElKialgeber*. Ger. *Roszmarin*. *Toscani Ramerino*. Spa. *Romero*. Fran. *Rosmarin*.

Spetie. Ritrouansi due spetie di rosmarino, vno fecondo, & l'altro sterile, il frutto si chiama cactis, le frõdi del fruttifero, rosmarino sono simili all'altro. Ritrouasi ancora vn'altro rosmarino, che è il nostro, & pianta conosciuta da tutti.

Forma. Il rosmarino primo fa le frondi simile A al finocchio, ma più grosse, & più larghe, strate per terra al tondo in forma di ruota, di giocondo odore, produce il fusto lungo vn gombito, & qualche volta maggiore, con molte concauità d'ali, nella cui sommità è l'ombrella, copiosa di seme bianco, simile allo spondilio, tondo, angoloso, acuto, & ragioso, ilquale masticandosi cuoce la lingua Ha la radice bianca, grande, d'odore d'incenso. Enne vn'altra spetie in ogni cosa simile a questa, laquale produce il seme largo, & nero, come lo spondilio, odorato, ma non è incensiuo nel gustarlo. La sua radice di fuori è nera, ma rompendonsi è bianca, ma quella spetie sterile, come che ella sia simile alle predette; nondimeno non produce ne fusto, ne fiore, ne seme. Il rosmarino coronario, che vsano coloro, che fanno le ghirlande, produce i suoi rami sottili, & attorno a quelli le frondi B minute, dense, lunghe & sottili, di sotto bianche, & di sopra verdi, grauemente odorate. Fiorisce due volte l'anno, cioè la primauera, & l'autunno con fiori odorati, che nel porporeo hiancheggiano.

Loco. Il Rosmarino primo nasce in luoghi aspri, & sassosi, il coronario nasce spontaneamente in certi paesi: & seminasi, & trapiantasi per tutti gli horti, & giardini, & nasce copiosissimo per se stesso in Prouenza di Francia, & tanto volgare, che l'abrusciano nelle cucine, & ne i Forni, come ogn'altra sorte di legna, & cosi grosso fa egli iui il pedone, che ne fanno cetere, lauti, & tauole da mangiarui sopra. In Italia si piantano appresso alle muraglie de gli horti, per ornarli come di spalliere.

Qualita'. E' caldo, & secco nel secondo grado; i fiori sono mollificatiui, digestiui, incisiui, & asterſiui, re- C solutiui, aperitiui, & corroboratiui.

Virtu'. *Di dentro*. Le radici secche, & beuute con vino medicano i dolori delle budella: giouano al morso delle serpi, prouocano i mestrui, & parimente l'orina. Il seme beuuto, vale a tutte le predette cose: gioua al mal caduco, & a i vecchi difetti del petto. Dassi con pepe, & con vino al trabocco del fiele. Il rosmarino coronario vale a i freddi difetti dello stomacho, a i flussi dell'istesso, & al vomito del cibo, & massimamente mangiato con il pane, ò facendo il pane di rosmarino, oueramente beuuto in poluere con vino. Gioua à i difettosi di Milza, & all'oppilatione del fegato; imperoche non solamente scalda, & assottiglia, & parimente disoppila; ma corrobora ancora con la sua qualità costrettiua. Vale oltre à ciò a i flussi, & a tutti i difetti freddi del ca- D po, cioè al mal caduco, allo stupore, al sónno profondo, & alla paralisia. Ristagna preso in poluere ogni giorno per qualche tempo i flussi bianchi delle donne. Mangiandosi i fiori con le più propinque foglie ogni giorno la mattina con pane, & con sale tutto il tempo che dura di fiorire, acuisce mirabilmente la vista. Masticato spesso fa buon fiato, & cotto nel vino brusco; & nell'aceto, ristagna i flussi de i denti & delle gengiue tenendosene la decottione in bocca. Fassi de i fiori vna conserua, chiamata Diantos per tutti i difetti predetti, & spetialmente del cuore, & del petto, & mettonsi ne i preseruatiui antidotti contra la peste. La decottione del Rosmarino aita beuuta coloro, à cui è traboccato il file. Il Vino del Rosmarino, ò l'istessa herba cotta in vino, beuuta calda mattina, & sera tre hore auanti al cibo, ferma i flussi bianchi

delle donne: purga & sana l'arteria trachea, & aiuta la digestione, gioua a i veleni, mitiga i dolori del corpo, purga il sangue, prouoca il sudore coprendosi poi bene doppo che si è beuuta. L'Acqua lambiccata da i fiori, & dal le foglie, gioua grandemente al cuore, allo stomaco, & alla testa.

Virtv'. *Di fuori*. La poluere del Rosmarino secco, consolida le ferite fresche, & sana l'vlcere putride, ma bisogna prima lauarle con vino nel quale sia il Rosmarino prima stato cotto, & di poi spargerui sopra la poluere. Et il medesimo fa L'acqua. Fansi de i ramoscelli stecchetti da denti, & carboni per i depintori, & per far bianchi i denti stroppiciandoli con essi. Il succo delle foglie, & del le radici mescolato con mele, gioua alle flussioni de gli occhi, & se son calde vi si aggiunge chiara d'ouo sbattuta con acqua rosa, chiarifica la vista, & lieua l'vgnielle de gli occhi. Il fumo del Rosmarino, assicura la casa dalla pestilentia, rettifica la malignità dell'aria. L'olio, che si distilla da i fiori con le frondi è molto odorifero, & è vtile a i paralitici, & alle gionture indurate, & vale alle frigide infermità del ceruello. Fassi vn liquore, come vn balsamo de i fiori netti dalle frondi messi in vn caraffone, & sotterato in terra allo scoperto per quindeci giorni bene atturato. questo liquore spremuto poi assottiglia la vista, mondifica la pelle & cõserua, & fa bella la faccia. Il Rosmarino in somma dà molta gratia alle viuande, & gioua nelle sincopi odorandolo. Nasce in ogni terreno, & piantasi con le radici, & con i rami alquanto prima storti.

ROSMARINO SILVESTRE.



Calfacit, attenuat Sylvester Rosmaris, *atque*
Concoquit, & reserat, incidit & inde resoluit,
Digerit, à blattis, tineis & tuta reseruat
Vestimenta.

Nomi. Lat. *Rosmarinum syluestre*. Ital. *Rormarin saluatico*.

Forma. E'questo Rosmarino non poco simile al domestico. Cresce questa pianta alta vn gombito con molte sottili vergelle, legnose, & fragili, rosse come se fossero tinte di minio, nelle quali sono le foglie di Rosmarino di sopra verdi, & di sotto rosse, & rossi parimente sono i picciuoli. Nelle cime de i ramoscelli, sono alcuni rossi corimbi, da i quali nascono i fiori giallici. La radice è debile & di poca consistenza. E'pianta odorata, imperoche le foglie, & i fiori spirano d'vn'odore come di cedro; & lasciano al gusto non poco dell'aromatico.

Loco. Nasce in Boemia, & in Polonia.

Qvalita'. Riscalda, assottiglia, apre, corrobora, concuoce, risolue, incide, & digerisce.

Virtv'. Lodasi questa pianta contra le tignole, che guastano le vestimenta. Et però si tiene fra esse nelle casse. Vale questa pianta a tutti i difetti, à cui si conuiene il Rosmarino domestico, accetto, che ne i cibi non hà quella gratia. S'ingannano coloro, che vogliono che questa pianta, sia la erica di Dioscoride; per non hauer el la conuenienza alcuna con il tamatigio. Et è oltre à ciò da sapere che per il cachri non solamente s'intende il fiore del Rosmarino; mà quella certa trama ancora, che producono alcuni alberi caduca auãti al produr del frutto, come quella de i noccioli simili al pepe lungo, & quella delle quercie.

ROSO. Scotano.

ROSTRO DI GRV. / ROSTRO DI CICOGNA. Geranio.

ROSTRO PORCINO Dente di Leone.

ROVO.



Siccat, & astringit Rvbvs, *aduersatur, & augui*

Gingiuisque, & tonsillis genitalibus atque
Commodus est valde; dentes firmatque labantes:
Vulnera coniungit, tulerit quæ scorpius ictu:
Cit lotium, atque aluum sistit, cum sanguinis ipse
Profluuijs: oculisque medetur; & ipse lapillis
Præsens auxilium est, atque oris is vlcera sanat.

NOMI. Gre. Βάτος. Lat. *Rubus.* Ital. Rouo. *Maur. Buleich, & Haleich.* Germ. *Bramen, & cratz* Spag. *Carza.* Fran. *Ronce fructus.* Lat. *Mora Rubi.* Gre. βατίνα ἢ βατινία. Ital. *More di Rouo.* Ger. *Brambeer, & Kratzbeer.*

SPETIE. I Roui sono di diuerse spetie. Imperoche alcuni crescono in alto, & ingrassano: altri s'auuiluppano alle siepi, & à gli alberi: se ne vanno serpendo per terra, & radicando, come fa la gramigna & però chiamati roui terregni: & altri in diuersi, & varij modi crescono.

FORMA. Quelli che nascono per tutto nelle macchie, & nelle siepi, fanno le verghe quadrate, rossigne, & arrendeuoli tutte piene di acute, & arrõcinate spine. Da i rami nascono i picciuoli parimente spinosi, da le cui cime nascono tre foglie ruuide, & appuntate, non dissimili da quelle della Fragaria: ma però dal rouerscio per tutto nel dorso spinose di spine assai picciole, & piegate in cima. Fanno i fiori nella sommità de i ramuscelli racemosi, & biancheggianti, da i quali nascono poi le more. Hanno le radici lunghe, che se ne vanno serpendo per terra, come fa la gramigna.

LOCO. Nasce nelle siepi, nelle macchie, & ne i boschi.

QVALITA. Le frondi, i germini, il fiore, il frutto, & la radice de i roui, participano tutti non poco di costrettiuo: ma sono differenti in questo, cioè, che le frondi tenere, & nate di poco, hanno in se pur assai dell'acquoso, & poco del costrettiuo. Et il medesimo similmente dico de i germini, & imperò quando si masticano, fanno gli effetti, che si diranno. E' il temperamento loro composto, parte di frigida, & terrea essenza, & parte d'vna acquea tepida. Ma il frutto quando è maturo ha non poco succo caldo temperato: il quale è dolce: la onde & per questo, & per vn poco di sapor costrettiuo, che si ritruoua in esso, è aggradeuole al gusto nel mangiarlo. Quello che non è maturo ha in se pur assai del terrestre, & per questo è egli acerbo, & diseccatiuo. L'vno, & l'altro si conserua seccho, & sono così più valorosi che freschi. Il fiore ha la medesima forza che il frutto non maturo: & però il succo tanto de i maturi, quanto de gli immaturi seccato al sole disecca più valorosamente che il fresco. La radice ha in se qualche amarezza, è costrettiua, & ha in se non poca sostanza sottile.

VIRTV'. Il Rouo da ciascuno conosciuto, ha virtù di diseccare, & di costringere: La decottione de i rami beuuta, ristagna il corpo, & parimente i flussi delle donne. Le frondi masticate fortificano le gengiue, giouano all'vlcere della bocca, & raffrenano le corrosiue. Mangiate le more quando sono mezo mature, ristagnano il corpo; il che fanno parimente i fiori beuuti nel vino rosso, ouero in aqua ferrata. Mangiate le mature troppo spesso, fanno dolere la testa: rinfrescano valorosamẽte: Onde mangiate mediocremente mitigano gli ardori delle febri: ma a tutte queste cose è più commoda, & più grata, L'Acqua stillata da i fiori, ò da i frutti, la quale ha odor di viole. Quando che manchino i frutti in vece loro, si possono vsare i germini, facendone decottione. Il frutto mangiato ferma i vomiti, applicando poi allo stomacho le foglie verdi peste. Le foglie secche, ò le cime de i Roui, cotte in vino ò in acqua, cõferiscono mirabilmẽte a i flussi rossi del ventre, & a i mestrui superflui delle donne. Alche vagliono ancora i fiori, & la poluere delle foglie, & de i frutti immaturi; & parimente il succo spremuto da i germini teneri, seccato al sole. Tutte le spetie de i roui cocendo i fiori de i frutti nel vino, sono valoroso rimedio à i morsi de gli scorpioni, de i serpenti, & d'altri velenosi animali. La radice cotta nel vino, & beuuta in poluere, rompe le pietre delle reni. Del succo delle nere ben mature se ne fa medicamento molto conueneuole per i mali della bocca, & della gola.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi, & le cime tenere cotte in vino, nettano, & sanano le gengiue putride, fermano i denti smossi tenendo in bocca la decottion calda; la medesima decottione, gioua alla squinantia facẽdone gargarizio, ma più commoda à questo proposito è la confettione che si fa del frutto, chiamata diamoron. La medesima decottione è vtilissima per la rogna della testa, & per l'vlcere che menano della faccia, del sedere, & de i luoghi occulti: al che vale parimente il succo spremuto delle foglie, & seccato al sole tanto, che venga à spessezza di mele. Le frondi del Rouo, cotte nella liscia, fanno i capelli negri, lauandosene spesso la testa. Le foglie peste, & applicate al fegato, & allo stomacho, mitigano il calore, prohibiscono la sincope, & confortano le forze. Applicate con vino, & olio, giouano a i morsi de i serpenti. L'acqua destillata dalle cime tenere, vale al le cose predette. Impiastransi le frondi in su le posteme del sedere, & similmente in su l'hemorroidi. Vsansi trite vtilmente per dolori di cuori, & debolezze di stomacho. Fassi delle cime teneri de i roui vn'acqua pretiosissima per l'infiammagioni de gl'occhi, & per fermare le lagrime, & assottigliare la vista in questa maniera. Prendesi vn caraffone si mette nel fondo due dramme di tutia preparata, & sette grani di canfora: nel mezzo poi si sospendono mazzetti di cime de roui da ogni banda spuntati, & atturato bene il caraffone, si mette al sole à destillare. Colasi poi l'acqua, & serbasi per i bisogni. Si può anco far semplice senz'altra mistura. La poluere delle foglie aspersa su le piaghe cancerose le sana, mettendo prima l'vnguento fatto delle acque nostre mescolate insieme. Il succo espresso dalle cime tenere, & seccato al sole, vale al la dissenteria, & a i flussi di sangue.

ROVO CERVINO.

Smilace aspera.

ROVO

ROVO IDEO.

A



At Rvbvs Idaevs *sacrum restinguit & ignem*
Illitus, & lippis oculis, lachrimisq; medetur
Illorum; in stomachi vitijs prodestq; bibendo.

Nomi. Gre. βάτος ἰδαία. Lat. *Rubus idæus.* Ital. *Rouo ideo & rouo montano.*

Forma. Il Rouo chiamato idèo dal monte Ida, doue per auuentura nasce egli copioso è molto meno rigido dell'altro, & fa le foglie più larghe, più morbide, & più molli, & le verghe fragili, & tonde, con spine ò pochissime ò nissune: i fiori, & i frutti sono simili alle more dell'altro, ma sono però differenti, & nel colore, & nel sapore. Percioche sono più teneri, dolcigni, costrettiui, & con vna certa sciapitezza giocondi: rosseggiano continuamente, ne mai diuentano neri, & sopra il rosso biancheggiano, come se fossero carichi di rugiada. Chiamansi nel distretto di Trento Ampomele, & se ne mangiano come le fraghe. Sono oltr'à ciò gratissimi a gli Orsi, il perche sono molte volte cagione di condurli nelle mani de i Cacciatori, & mangiansele ancora i Pastori, che guardano ne i monti le pecore, & le capre.

Loco. Nasce copioso ne i monti.

Qvalita', & Virtv E' valoroso in ogni cosa, a cui vaglia il sopradetto. Dassi il suo fiore a bere con acqua ne i difetti dello stomaco: & gioua impiastrato con mele all'infiammagioni de gli occhi. Spegne il fuoco sacro.

RVBERTA.
Geranio.

RVBIA MAGGIORE.

B



Dat Rvbiae *radix suffusis felle iuuamen,*
Expurgatq; iecur, absumit itemq; lienem,
Vrinamq; trahit crassam, mensesq; secundasq;
Adiuuat eiectos, maculas emendat & albas,
Abstergit, contra serpentum proficit ictus;
Ischiadi prodest, morbisq; à nomine Regis,
Et resolutis.

Nomi. Gre. ἐρυθρόδανον. Lat. *Rubia satiua, & domestica.* Ital. *Rubia maggiore, & Robbia.* Arab. *Paue, & fue, Alsabagin.* Ted. *Ferberroet.* Spag. *Ruuia.* Fran. *Garence.*

C

Spetie. Ritrouasene di due spetie, domestica ò maggiore, cioè & saluatica, & minore.

Forma. Fa le foglie la domestica assai maggiori della saluatica, & i sarmenti più lunghi, & più grossi, & parimente le radici. Le quali superano quelle della minore, non solamente in lunghezza, & grossezza, ma ancora nel colore. Sono i suoi fusti quadrangolari, lunghi, ruuidi, & aspri, non disuguali da quelle dell'Aparine, mà più forti, & più grandi, ne i quali sono le frondi, distinte per interualli in tutti i lor nodi, ritondamente commessi a modo di stella. Il frutto produce tondo, nel principio verde, poscia rosso, & come è maturo nero. La radice è sottile, lunga & rossa.

D

Loco. Seminasi in Romagna ne i campi, & nascene per tutta Toscana, & Vmbria gran copia, & massime nel territorio di Viterbo, lungo le strade nelle macchie, & nelle siepi.

Qvalita'. E' calda nel secondo grado, & secca nel terzo. Et è questa rubia de tentori al gusto acerba, & amara. Et imperò tutto quello, che posson fare quelle cose, doue si ritrouino simili qualità, il medesimo ancora si ritroua operare questa radice.

Virtv'. *Di dentro.* La radice cotta in vino, gioua beuuta a i morsi de gl'animali velenosi. Et il medesimo fa il succo delle foglie & della radice beuuto con vino. La decottione della radice poluerizata presa al peso di mezza dramma prouoca l'orina, & i mestrui valorosamente & cotta in acqua melata, & beuuta, apre l'oppilationi del fegato, della milza,

delle reni, & della madrice, & al trobocco del fiele certissimo rimedio. La radice pesta, & presa con oximelle, sminuisce l'humor malenconico. Il seme beuuto in aceto melato, sminuisce la milza, & fa abondantemente orinare l'orina grossa, & qualche volta ancora sanguinolenta.

Virtv'. *Di fuori*. Fansi della decottione delle foglie fomenti, & bagni per prouocare i mestrui, & per cacciar fuori le creature morte, & le secondine: ilche fa ancora la radice applicata di sotto. Oltre a ciò le foglie, & la radice peste con aceto, applicate, sanano tutti i vitij, & macchie della pelle, la rogna, la serpigine, & le petecchie, & le vitiligini bianche, peroche asterge mediocremente. Porta in mano lungo tempo la radice tinge l'orina. Sono oltre a ciò alcuni, che danno la radice a beuere con acqua melata a i paralitici, & a coloro che patiscono le sciatiche.

RVBIA MINORE.



Quæ Maior Rvbia *ista* Minor *minus omnia præstat.*

Nomi. Gre Ερυτρόδανον ἀγρίον. Lat. *Rubia syluestris*. Ital. *Rubia saluatica*.

Forma. Fa i fusti, & le foglie minori di quelle della domestica, & meno aspre, la radice non è così rossa: ma più sottile. Nasce ne i fossi, & nelle siepi.

Qvalita'. & Virtv'. Ha tutte le facultà più debili della domestica.

RVCOLA
Rucheta.

RVCHETTA.



ErVCA *Est veneris stimulus, cit concoquit inflat,*
Enecat & tineas, abstergit, tum ferit esa
Ipsa caput, siccat, incidit, subuenit aluo;
Emendatque cutis vitia, & lentigine vultum
Emaculat; recipit candorem hac nigra cicatrix:
Discutit alarum graue virus, & excitat inde
Vota cibi: tineasque necat: genitaleque adauget
Semen, & id coitus proritat vota, salaxque
Vatibus iccirco eruca appellatur: acutus
Est cibus.

Nomi. Gre. ἄεζμου. Lat. *Eruca*. Ita. *Ruchetta, & Rucola. Maur. Lergir, & giargir.* Germ. *Vueis senff.* Spag. *Oruga, & Aruga.* Franz. *Roquette*.

Spetie. La ruchetta e di due spetie, cioè domestica & saluatica.

Forma. La domestica fa le foglie lunghe intagliate profondamente in tre luoghi, per banda, come quelle del sisembro acquatico, al gusto acute cō vn poco d'amaritudine. Fa il gambo alto vn piede & mezo, tondo, i fiori bianchi, & il seme tondo, i fiori bianchi come di senape, serrato in alcuni cornetti. Ha la radice bianca, sottile, & al gusto mordente.

Loco. Seminasi copiosamente per tutti gli horti.

Qvalita'. Scalda manifestissimamente, percioche è calida nel secondo grado, & secca nel primo: di modo che malageuolmente si mangia senza meschiarla con frondi di lattuga: percioche così meschiando il freddo col caldo, si fa quindi vn'vguale temperamento: disecca, assottiglia, apre, incide, scaccia le ventosità, & asterge.

Virtv'. *Di dentro*. La ruchetta mangiata cruda & copiosamente ne i cibi, desta venere, ilche fa parimēte il suo seme; commodo ancora a prouocare l'orina. L'herba fa digerire, & è conueneuole al corpo. Vsano il seme suo per condire le viuande, & serbanlo, accioche duri piu lungo tempo impiastrandolo con latte, & con aceto, & formandone poscia pastelli. Credesi che mangiata l'herba, aumenti la sperma, & prouoca gli huomini al coito. Mangiata sola eshala

ageuol-

ageuolmente alla testa. Il seme gioua beuuto al morso del topo ragno, ammazza i vermini del corpo, & sminuisce la milza.

Virtv'. *Di fuori*. Il seme trito & meschiato con fiele di Bue fa bianche le margini, ouero le cicatrici, che restano nere. Mondifica, facendosene linimento con mele, le macole della faccia, & spegne le lentigini. Cotta la ruchetta & applicata, fa il medesimo.

RVCCHETTA.
Saluatica,



Quam sata Sylvestris *plus calfacit, attenuatq;*
Ervca, *exiccat, reseratq; incidit; itemq;*
Extrahit, extergit, & prouocat, atque medetur
Infantum tussi, si tantum cocta voretur
Sacrataq; adiungas, folia ipsius ac tria læua
Si decerpta manu sint, continuoq; vorata,
Diffusæ affectos sanant aurigine bilis.

Nomi. Gre. ἔςωμον ἀγριόν. Lat. *Eruca syluestris.* Ital. *Ruchetta saluatica, & Ruchetta gentile.* Ted. *Vvild Vveisz seriff.* Franz. *Petite Roquette, & Roquette sauuage.*

Forma. Nasce con foglie più strette della domestica, & più spessamente intagliate, & più mordenti, & più saporite al gusto. Produce dalla radice assai rami. I fiori fa ella gialli, & il seme ne i cornetti copiosi, sottili, acuti, & diritti come quelli dell'Irione. Il seme è come di senape acuto, & amaretto al gusto.

Loco. Nasce in luoghi secchi, di modo che spesse volte nasce nelle muraglie.

Qvalita'. E' più calda & più secca della domestica: & più gagliardamente assottiglia, apre, asterge, incide, prouoca, & tira fuori.

Virtv'. *Di dentro*. Vale a tutte le cose che vale la domestica, ma opera più valorosamente. Cotta questa ruchetta & mangiata guarisce la tosse delli fanciulli, aggiontoui però vn poco di zuccaro. Dicono alcuni che cogliendosi tre foglie di ruchetta saluatica con la mano sinistra & subito mangiandosi, guariscono il trabocco del fiele. Ammazza i vermini del corpo, & leua il fettore dell'ascelle, & chiarifica la vista, & moltiplica il latte. E' cibo molto acuto corrompe la digestione nelle complessioni calide, nelle quali escita ancora il dolor di testa, massime mangiata sola: & per questo deuesi accõpagnare nell'insalate, ò con lattuca, ò con endiuia, ò con procacchia. Il seme è molto soaue per condire le viuande, & serue in luogo di senape, & se ne fa la mostarda.

Virtv'. *Di fuori*. Tenuti nella man sinistria tre foglie de ruchetta saluatica guariscono al trabocco del fiele.

RVGGIADA.
del Sole.



Calfacit, & siccat Solis Ros *ordine quarto,*
Acris, & erodens exurit corpora, sola
Imposita, aut paruo salis associata pugillo.

Nomi. Lat. *Ros solis*. Ital. *Rugiada del Sole.*

Forma. E' quest'herba picciola, & humile, hà le frondi piccioline in certi lunghi, & sottili fusti, poche ritonde, & concaue, pelose, & rosse, sempre bagnate di sottil ruggiada ancora nel maggior caldo del Sole, onde ha ella preso il nome, fra queste frondi escono i fusti piccioli quadrangolari in cima de i quali sono i fiori candidetti. & hà la radice picciola, & capillacea, & sottilissima.

Loco. Nasce in luoghi diserti, & arenosi, ma irrigati dall'acque.

Qvalita. E' calda & secca nel terzo grado, & nel principio del quarto.

Virtv'. *Di dentro*. Essendo tanto caustica non è da metterla dentro al corpo, ch'abbruggia, onde sono in grande errore coloro, che stimano, ch'ella sia buona à dar a i Tisici, & à i consumati, & massime l'acqua stillata.

Virtv'. *Di fuori*. Serue per rottorio applicata alla carne, ò per se sola, ouero con vn poco di sale, però che la rompe, & l'vlcera.

RVSCO.



Calfacit, & siccat Rvscvs, *reseratque cietque*
Vrinam, abstergit, tenuatque, & menstrua pellit;
Stillanti vrinæ prodest, frangitque lapillos
Vessicæ, & morbos sanat de nomine Regum,
Et caput ipse dolens; huius caulesque recentes
Sæpius asparagi sumuntur nomine in escam,
Vrinamque mouent, gustuque videntur amari.

Nomi. Gre. Μυρσινη ἀγρία. Lat. *Ruscus.* Ital. *Rusco, Brusco Mirto saluatico, & pongitopi.* Germ. *Bruosch.* Spagn. *Ius barba, & gil Barbeta.* Franz. *Brus.*

Forma. Ha le frondi simili al Mirto; ma più larghe appuntate in cima à modo di lancia, & si chiama volgarmēte dall'effetto, che fa, pungi Topi: perche s'vsa di mettere sopra alle stanghe, oue si suspende la carne salata, accioche i Topi pungendosi nelle sue acutissime stō di non vi possano scendere: & per questo nell'Vmbria si chiamano piccasorci, che scacciano parimente non solo i topi, ma i vespertilioni ancora. Il frutto quādo è maturo, è rosso, & ritondo, ilquale sta attaccato intra mezo alle frondi con vn nocciolo dentro duro, come osso: i rami crescono dalla radice all'altezza d'vn gombito, vencidi, malageuoli da rompere, & frondosi. La radice è simile à quella della gramigna, acerba, & amaretta.

Loco. Nasce in luoghi aspri, & precipitosi, & nelle siepi.

Qualita'. Ha facoltà di scaldare, & di diseccare, & è aperitiua.

Virtv' *Di dentro.* Le frondi, & parimente i frutti beuuti nel vino ò cuocendoli in esso fanno orinare, & prouocano i mestrui, rompono le pietre della vessica, & giouano alle destillationi dell'orina, & giouano al dolor del capo, & al trabocco del fiele. Fa i medesimi effetti la decottione della radice beuuta nel vino, apre l'oppilationi, & la medesima vale ad aspettorare i grossi, & i viscosi humori. Mangiansi i suoi gamboncelli, quando son freschi, in luogho d'asparagi: ma sono amari, & fanno orinare. Sono assai simili a gli asparagi: ma più grossi, più corti, & più pelosi al gusto come si è detto molto amari: ma valorosi nō solo per fare orinare, ma per aprire l'oppilationi; & però più conuenienti nelle medicine, che ne i cibi.

Virtv'. *Di fuori.* Per hauere i rametti vencidi, & le foglie dure, & horride, se ne fanno le scope: & seruono per cacciar come si è detto i Topi, & le Nottole dalle carni salate.

RVTA.



Suffusos oculos iunctos caligine Rvta,
Discutit, exacuit visum, committit abortum,
Et partum perimit; prodest morbisque caducis;
Discutit, & crudum stomachum, capitisque dolores,
Thoracisque itidem soluit, tussique medetur;
Inflatis stomachis prodest, veteresque dolores
Mitigat hæc stomachi, vuluas aperitque valetque
Pectoris, & laterum, & lumborum auferre dolorem;
Hydropicosque iuuat, serpentum obstatque venenis:
Pulmonum & Iecoris vitijs, renumque medetur;
Torminibus confert, tollit suspiria, sistit
Sanguinem ab articulis, eadem cohibetque dolores:
Serpentesque fugat suffitu, dentibus inde
Collutis prodest, atque auribus, ac sacer ignis
Emendatur, ei cedită acrimonia cepe:
Formicasque, thymosque leuat, concorporat albas,
Et maculas, ventrisque animalia noxia pellit.
Vlceraque emendat serpentia; succus & eius
Contra aconita valet, quos & dat Aranea, Vespa
Scorpius atque ictus, rabidique in morsibus idem
Potatur Catuli; sed vim tenet ipse veneni
Largius assumptas: succo tamen inde Cicutæ
Tollitur: vt possis etiam censere venena
Esse venenorum: quando succusque cicutæ
Adiuuat, & manibus rutam prodesse legentis
Ipse potest. Ruta se munit, prælia diris
Cum Mustella mouet serpentibus.

Nomi. Gre. πηγανον. Lat. *Ruta.* Ital. *Ruta.* Maur. *Sedeb, & Sedab.* Ger. *Raut seu; Vienzaut.* Spag. *Aruda.* Franz. *Rut.*

Spetie.

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, cioè domestica, & saluatica non parlando però di quella seconda spetie di saluatica, chiamata armola.

FORMA. E' vna pianta la ruta, che sempre verdeggia, con foglie grossette, & carnose, lequali nascono più insieme da vn solo ramuscello, sottili nella loro origine, & larghette in cima, di colore del tutto verdi. Fa assai & copiosi rami, & produce i fiori in cima gialli, come quelli dell'hiperico, da i quali nascono alcuni bottoni quadrangolari, come quasi di Euonimo: nei quali è dentro vn seme picciolo, & nero. Ha la radice legnosa, & in più rami diuisa.

LOCO. Seminasi ne gli horti doppò l'equinottio Autunnale nello spirare, che comincia Fauonio. Teme il verno, & molto le nuocono il letame, & l'humido. Ama la terra cretosa, & più secchi, & più aprichi luoghi. Nudrisceesi di cenere, con il cui seme si mescola per assigurarla da i bruchi, che non se la mangino. Ha tanta amicitia col fico, che molto più sotto alla sua ombra cresce, che in ogni altro luogo.

QVALITA'. E' calda, & secca nel terzo grado. E' ella non solamente al gusto acuta; ma amara. Digerisce risolue, incide, & disecca valorosamente, & è composta di parti sottili, & caccia il vento.

VIRTV'. *Di dentro*. E' la ruta molto valorosa contra i veleni; & fassene vna teriaca molto vtile, & efficace contra i presi veleni, & contra la peste, prendendo foglie di Ruta, grani di Ginepro, noci, & fichi secchi, peste tutte queste cose, & mescolate con aceto, & passate per setaccio, della qual mistura se ne piglia vn cucchiaro ogni mattina all'alba. La decottione delle foglie, & del seme, resiste al veleno preso: purga la trachea arteria: gioua alla tosse, alla difficultà del respirare, alla sciatica, a i dolor colici, & a i rigori febrili. Cotta in vino con seme d'aneto, gioua alla passion colica, se però non vi sia oppilatione. Debbesi la ruta aggiungere ne i cristieri, & parimente il suo olio, che si fanno contra i dolor colici, & dolori di corpo: prouoca l'orina: ma il continuo vso suo estinge il seme genitale. Cotte nell'acqua piouana, stringe la diarrhea: cotta nell'olio, & beuendo poi l'olio ammazza & caccia fuori i vermini del ventre. Mangiate le foglie verdi, leuano la puzza dell'aglio, & delle cipolle. L'acqua stillata dalla Ruta vale alle medesime cose. La decottione fatta nel vino, gioua a gli hidropici. Mangiata ne i cibi serbata in salamuoia, & parimente cruda, conferisce a chiarificar la vista. Mangiandosi la ruta con noce, fichi secchi, & vn granello di sale preserua dalla peste & difende da i veleni. S'hanno benissimo le Donnole la virtù che ha la ruta contra i veleni: imperoche sempre si preparano con la ruta, quando debbono combattere con le serpi: può ella digerire, & tagliare i grossi, & viscosi humori: per le cui qualità fa ella orinare, caccia il vento, & però risolue ella le ventosità, & spegne le fiamme di venere. Il seme è inimico alle donne grauide.

VIRTV'. *Di fuori*. Le foglie della Ruta giouano quasi a tutti i viti esterni del corpo, sanano l'hemorrhoidi, le pustule, la rogna, la serpigine, & altre simili isettioni: risoluono i tumori impiastrate con decottion di fichi secchi, & giouano applicate a gli hidropici: le frondi verdi applicate con farina di orzo, mitigano i dolori de gli occhi, & quelli della testa, & giouano alla frenesia, applicate con olio rosato, & aceto. Trita la ruta, & messa nel naso, ristagna il flusso del sangue. Medica applicata insieme con frondi di lauro le infiammagioni de i Testicoli: & incorporata con cera, & mirto, le rotture delle brozze. Sana le vitiligini bianche stropicciataui suso con vino, pepe, & nitro: impiastrata con le cose medesime: toglie via le formiche, & quella sorte di porri che si chiamano Thimi. Mettesi vtilissimamente con alume, & mele in su le volatiche. Scaldato il succo in guscio di Melagrano & destillaro nell'orecchie, ne leua il dolore. Vngonsi gl'occhi deboli con questo succo di finocchio & mele insieme. Vnto con aceto & olio rosato, gioua al fuoco sacro, all'vlcere che serpendo caminano, & a quelle del capo che menano. Dicono che spargendosi il succo della ruta sopra i polli non gli s'accostano le Gatte, le Martole, & le Faine. S'vsa la ruta contra gli spiriti, per hauerla commendata Aristotile contra le fascinationi. Per scriuere lettere verdi; si piglia il succo della ruta, verderame, & vn poco di zafferano; si macinano insieme, & volendo poi scriuere vi si aggiunge acqua gommata. La decottione della ruta verderame, & vn poco di zafferanno si macinano insieme, & volendo poi scriuere vi si aggiunge acqua gommata. La decottione della ruta verde sparsa per casa, ne caccia via le zenzale, & le pulci, onde si legge.

Cocta facit Ruta de pulicibus loca tuta.

Et al medesimo vale spargendo l'acqua per la stanza vn Ramo di ruta verde. Il fumo della ruta scaccia i serpenti: & applicata l'herba con sale; & cipolla è certo rimedio a i morsi velenosi. Fassi vn'ottimo empiastro contra i carboncelli, & posteme pestifere che subito fa crepar le posteme. Pestasi la Ruta con fermento acre, assogna, vna cipolla, persichi secchi. Si fan bollire insieme, poi si aggiunge ammoniaco, calce viua, sapone, cantarelle, & vn poca de teriaca, & si fa impiastro. Cotta la ruta con vino, & aniso, & hissopo, & facendone poscia fomento gioua mirabilmente e mitigar i dolori del corpo, & a prouocar i mestrui. Odorata la ruta spesso sana le ozene del naso, & odorata cotta nell'aceto, gioua al letargo, & al subet. Cotta in vino, & facendone lauanda, gioua sommamente a i denti. Atturandosi l'orecchia con la ruta, mitiga il dolor di testa. Vngendosi gli occhi con su cco di ruta, mele, & latte di dōna, ne leua le caligini & le cataratte. Il che opera ancora il succo solo, toccando con esso gli angoli de gli occhi. Sospendendo ne i colombari molti rami di Ruta, non ci si appressano animali nociui.

RVSCOLI.
Soda.

RVTA SALVATICA
Prima.



Sylvestris Rvta est calidorum ex ordine quarto,
Hortensi præstat viresque valentius ipsa,
Largius ast ipsa vescentem interficit: eius
Et potum semen vitia intestina repellit.
Enecat & partus, menses mouet, inde caduco
Proficit hæc morbo, coxendicis atque dolori.
Expulsa & cunctis est tanquam noxia mensis.

Nomi. Gre. πηγανον ἀγρίον ἁρμολα. Lat. *Ruta sylue-stris.* Ita. *Ruta saluatica prima.*

Spetie. Due sono le spetie della Ruta saluatica; vna simile alla domestica ch'è la prima, & l'altra chiamata da alcuni Harmola, & Harmel.

Forma. E' pianta, che da vna sola radice produce molti sottili fusti: con frondi molto più lunghe, & più tenere dell'altra Ruta, di graue odore; Fa il fior biãco con certi bottoni in cima commessi di due parti, poco maggiori di quelli della ruta domestica: ne i quali è dentro il seme nero di colore, & al gusto amaro. Et questo s'adopera, maturasi l'autunno. Riscalda nel quarto grado. Nasce ne i monti.

Virtv'. *Di dentro.* Mangiandosi copiosamente ammazza. Il seme beuuto, vale contra i vitij de gli intestini. Mettesi commodamente ne gli antidoti. Gioua al mal caduco, & alla sciatica: Prouoca i mestrui, & ammazza le creature nel ventre. Questa è più aspra della domestica, & più valorosa, & però è da fugirla ne i cibi, come cosa nociua.

Virtv'. *Di fuori.* Cogliendosi questa quando comincia a fiorire, fa enfiare, & arrossire la pelle, infiamma fortemente, & fa prurito: & però bisogna auanti, che si coglia, vngersi le mani, & la faccia con oliò. L'olio di Ruta è calido, aperitiuo, resolutiuo, & mitigatiuo de dolori, massime de i colici, ongendosene il ventre: facendone cristieri con esso solo. Riscalda le reni, la vescica, & la madrice, mitigando i lor dolori. Gioua ancora a i nerui, conferisce allo spasimo, & caccia fuori i frigidi humori, & fassi in questo modo. Prendesi la ruta incisa, & alquanto pesta, & mettesi in vaso di vetro con sufficiente quantità d'olio vecchio, & lasciasi

A stare per quindeci giorni al sole in macero, poi si cuoce a bagno caldo: & poi gittata la prima ruta, si mette l'altra fresca, & lasciasi stare per quindeci altri giorni al sole, poi si cuoce, & cosi si fa tre volte, poi si cola, & serbasi. Et in questo modo si debbono fare molti altri olij, come di Aneto, di Camomilla, di gigli, di Narcisso, di ligustro, di gelsomini, di cheiri, di mirto, di menta, d'Assenzo, d'Abrotano, di rose, di viole, & di Nenufari.

RVTA SILVESTRE.
Seconda.

B



C

Harmola, Syluestris Ruta altera, in ordine terno.
Est calida: hinc crassos humores dissecat, atque
Digerit, vrinamque ciet: cum melleque semen
Fœniculi & succo, atque croco, vinoque teratur
Felleque Gallinæ, sic deinde vtare retusas
Contra acies oculi, syluestri cætera Rutæ
Aequa tenet.

Nomi. Gre. πήγανον ἄγριον. Lat. *Ruta siluestris secunda.* Ita. *Ruta saluatica seconda.*

Forma. E' pianta, che da vna sola radice produce molti sottili fusti: con frondi molto più lunghe, & D più tenere dell'altra ruta, di graue odore. Fa il fiore biãco con certi bottoni in cima commessi di tre parti, poco maggiori di quelle della ruta domestica: ne i quali è dentro il seme triangolare, rossigno di colore, & al gusto amaro, & questo s'adopra: maturasi l'Autunno.

Loco. Nasce in Cappadocia, & in Galatia d'Asia, ne i colli & luoghi aprici.

Qvalita'. E' la facultà sua composta di sottili parti, & calda nel terzo grado, & però incide, & digerisce i grossi humori, & fa vrinare.

Virtv'. Il seme trito con mele, vino, zaffarano, succo di finocchio, fielle di gallina vale contra gli impedimenti de gli occhi, assottiglia la vista. Alche per quãto si vede conferisce parimente l'altra Ruta. Laquale possono vsar gli spetiali, ogni volta che la ritroueranno ne i composti medicinali.

RVTA CAPRARIA.



Lumbricos GALEGA *occidit, puerosque caducus*
Quos vexat Morbus, sanat: præseruat itemque
A peste, & pariter confert in febribus ipsa
Pestiferis: & serpentum domat inde veaena;
Huic etiam cædit carbunculus.

NOMI. Lat. *Galega, & Ruta capraria.* Ital. *Galega, & ruta capraria, & lauanese, capragina, Martanica, giargia, fiengreco siluestre.*

FORMA. Produce il gambo lungo vn piede, & mezo, & ramoso, fa le foglie lunghette, & grassette attaccate a i ramuscelli, ò vero piccioli da ogni banda dieci, ò dodeci, come nella Veccia. Produce i fiori in cima che nel bianco porporeggiano, da i quali nascono alcune silique lunghe, oue si serra dentro il seme.

LOCO. Nasce nelle campagne in luoghi grassi, & ne gli argini de i fossi.

QVALITA'. & VIRTV'. *Di dentro*. Ha questa pianta virtù grandissima, & marauigliosa contra la peste. Dalla quale si sono preseruati molti, che ogni giorno hanno mangiato quest'herba, cruda nella insalata, ò cotta nelle minestre, ò ver brodo della carne, & alcuni ne hanno cauato il succhio, & beuutolo ogni giorno da digiuno con il vino, & si sono preseruati dalla peste. Vale oltre a ciò a i veleni, & a i morsi de i serpenti mangiandosi, ò beuendone il succo come di sopra. Vale per l'epilessia de i fanciulli, dandogli a bere mez'oncia del suo succo. Dassi vtilmente il succo dell'herba a bere alla misura d'vn cucchiaro, per ammazzare i vermini del corpo. Dassi con giouamento grande a bere il succhio alli ammorbati nel principio, oueramente la decottione dell'herba, fatta nell'aceto, con vn poco di teriaca, & di bolo armeno. Ma bisogna procurare, di far sudare il patiente. Gioua questo medesimo nelle febri pestilentiali, & nelle petecchie, & massimamente dandosi a beuere la sua poluere, ò il succo con decottione fatta nell'acqua di cardo benedetto, radice di tormentilla & bolo armeno; le quali facultà sono proprie & occulte di questa virtuosissima pianta. Del cui succo si fa con zuccaro siroppo, che vale a tutte le cose predette, come parimente l'acqua stillata da i fiori, & dalle frondi di questa pianta, la quale è buona per dare con li sciroppi, & per pittime cordiali.

VIRTV'. *Di fuori*. Vale a i morsi de i serpenti impiastrando l'herba fresca in su'l male. L'herba fritta nella padella, con olio di mandorle amare, & poi messa sopra il ventre, ammazza i vermini del corpo, & mitiga li dolori colici. L'herba per se stessa applicata, sana i carboncelli, & ferma le cancrene pesta con aceto. L'olio fatto de suoi fiori tenuto al sole, & vntone i polsi, & le region del cuore, scaccia nelle febri pestifere i vapori velenosi dal cuore.

RVTA PRATENSE.

Talittro.

SABINA FRVTTIFERA.



Digerit: abstergit, strintgitque SABINA *resoluit,*
Calfacit, exiccat, penetrat, reseratque, sitimque
Accendit; cohibet nomas; lotiumque cruentum
Ducit, tum fœtus interficit, atque peremptos
Expellit; Mensesque ciet, tum prouocat; ani
Et vuluæ ficos abolet, manancia sanat
Vlcera tum capitis.

NOMI. Gre. Βράθυς. Lat. *Sabina*. Ital. *Sabina*. Arab. *Abel. Abehel, & Allborar.* Germ. *Sebenbaum*. Spag. *sabina*. Fran. *sauinier*. Boem. *Klaster Ka chuuo Ka*. Pol. *szauuina*.

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, vna fruttifera & l'altra sterile. La sterile, la quale è molto più volgare & più conosciuta da tutti.

FORMA. La fruttifera ha foglie di Tamarigio, ma più grosse, & manco verdi, ne sono elle pungenti, ne di cosi grane odore. E' questa di due spetie differenti solamente nel colore delle bacche; imperoche l'vna produce le bacche rosse, & più grosse, & l'altra le produce turchine.

LOCO. Seminasi ne gli horti, & ne i giardini in luoghi

ghi aprici, & nè i colli, & rinasce in alcuni luoghi per se stessa.

QVALITA'. E' calda, & secca nel terzo grado: è composta di parte sottili, & però è di quelle cose che valorosamēte diseccano, & questo per tre qualità, che la dimostra nel gustarla simile al cipresso, eccetto che questa è più acuta, & più aromatica. E' adunque ella partecipe d'acutezza locata nel suo calido temperamento, & d'amaritudine, & virtù costrettiua minore di quella del cipresso. Et imperò è ella tanto più digestiua, quanto supera il cipresso d'acutezza: ilche fa che non possa ella saldare le piaghe, per esser calida, & secca.

VIRTV' *Di dentro*. Le foglie beuute con vino, prouocano insieme con l'orina ancora il sangue. Prouoca i mestrui, ammazza le creature nel ventre: fattone confetto con butiro, & mele, & preso lambendo, gioua a gli Asmatici. Mettesi in molti antidoti. E' medicina che può beuendosi assottigliare, & parimente digerire i grossi humori, risoluere, aprire, prouocare, astergere, penetrare, & accender la sete: Dassi la poluere delle foglie con vtilità grande alla difficulta del respirare al peso d'vna dramma, incorporata con butiro fresco. Beuuto il succo della sabina al peso di due dramme con vna di borace naturale, è rimedio grande per far partorire le donne che stentano, ma non si deue però dare se non doue sia necessità grande di farlo; perche la sabina ha proprietà di ammazzare la creatura viua, & cacciar fuori la morta. L'ACQVA stillata alle fin di Nouembre dalle foglie beuuta al peso di due once prouoca i mestrui, & eccita la Natura.

VIRTV'. *Di fuori*. Le frondi mitigano le infiammagioni, & fermano le vlcere, che se ne vanno serpendo, & pascendo la carne, & poste a modo di linimento sopra le posteme le mitigano. Meschiate con mele, spengono le macchie nere, & le sordidezze della pelle. Rompono impiastrate con vino i carboncelli. Fanno applicate partorir la creatura, ilche fanno medesimamente fomentate. Mettonsi ne gli vnguenti, che hanno virtù di scaldare, & particolarmente nel Gleucino. Vale la poluere delle foglie della sabina, incorporata con butiro fresco, all'vlcere del capo de i fanciulli. Il fumo delle foglie guarisce le galline dalla pipita, & dal flusso del catarro. Vale la sabina nelle vlcere putride, come il Cipresso, & massime nelle maligne contumaci, & di longo tempo, & accompagnata con mele, sana le vlcere nere, & sordide. Risolue i carboni. La poluere applicata, sana i porri fichi, nelle parti vergognose de gli Huomini, & delle Donne. La decottione della sabina, applicata al viso, leua ogni macchia, & sordidezza della faccia. L'ACQVA applicata con pezze sottili alla fronte, sana la vertigine.

SABINA STERILE.



Calfacit abstergit, sterilisque SABINA *resoluit,*
Digerit, exiccat, referat, stringitque parumper,
Prouocat: ipsa est graueolentior, acrior atque
Baccifera.

NOMI. Gre. βραθυς ςερητικόν. Lat. *Sabina sterilis*. Ital. *Sauina*.

FORMA. La Sauina sterile è molto più volgare, & più conosciuta, che la Baccifera. Produce foglie di cipresso, ma acute, & pungenti in cima, di graue odore & al gusto feruenti & acute.

LOCO. Nasce in luoghi aprici, & seminasi, trapiantandola ne gli horti.

QVALITA'. & VIRTV'. Non è dalla baccifera molto differente nelle facultà sue, ma è più acuta, & di più graue odore, & più valorosamente riscalda, & disecca: digerisce, risolue, apre, asterge, prouoca, & è alquanto costrettiua.

SAGINA. Miglio Indiano.

SAGITTA.



Frigus & humorem potis est conferre SAGITTA *viribus*

Viribus atque iisdem, quas præstat aquatica morbis
Plantago hæc pollet.

Nomi. Gre. *σαγιττα*. Lat. *Setta*. Boem. *Saetta d'Hercole*.

Spetie. Ritrouasene di due spetie, maggiore cioè & minore.

Forma. Ha le foglie simili ad vna saetta con vna punta dinanzi, & due di dietro, tra lequali è attaccato il picciolo triangolare concauo, & lungo secondo la profondità dell'acqua in cui nasce. Ha la radice bianca, come la piantagine acquatica.

Qualità. & Virtù. Amendue sono frigide, & humide, & hanno le virtù medesime, che la piantagine acqnatica.

SALCIO.



Lenta Salix *prohibet conceptus, atque podagras;*
Auribus, atque oculis confert, pariterq́; lieni
Astringit que simul, prodest que ad sputa cruenta:
Conciliat somnum: calos, clauosque repellit.

Nomi. Gre. *ἡ ἰτέα*. Lat. *Salix*. Ital. *Salcio, & Salice*. Arab. *Bulef, Bhulles, Saffaf, & calif*. Ted. *Vueiden, & Felbinger*. Spag. *Salce, & Salgueiro*. Fran. *Saulx*.

Spetie. Sono i Salci di più, & diuerse spetie. Perche alcuni crescono in tãta procerità, che d'essi per tutta Lombardia, si fanno pertiche, cerchi per le Botti, & pali per vigne: altri non tanto crescono: ma sono di ben gial lo colore, & si fendono per legare i cerchi delle botti, & questa spetie chiamò Marco Catone Salice Greco: & nell'Vmbria si chiama venco. Altri poi sono più fermi, de i quali si fanno ceste alla grossa per vsare in villa. Altri finalmente sono di tutti più sottili, di cui si fanno i panieri.

Forma. Tutte queste spetie hanno le foglie oliuari, di sopra verdi, & da rouerscio bianche. Tre sono i succhi del salice: è de i quali l'vno risuda per se stesso dal tronco a modo di gomma: l'altro dall'intaccature, che si fan nella corteccia: & il terzo cola da i tronconi, quando se gli tagliano i rami nell'autunno. Dopo il dis-A fiorire si vede in grossi fiocchi pendere da i suoi ramuscelli vna spuma bianca, & portarsi poscia dal Vento per l'arla a modo di piume. Fa i fiori lanuginosi, & pendenti & fa il frutto, ilquale suanisce prima che sia maturo. E'il salice albero che presto s'inuecchia: ma per vecchio che sia non cessa mai di produrre nuoui germini. Piantansi i nuoui pali nel mese di Marzo.

Loco. Nasce in luoghi humidi, & ne gli argini de i fiumi, & de i fossi.

Qualità. Ha facultà di diseccare, spissare, & di mediocremente astringere. I fiori diseccano senza mordacità alcuna, come che habbiano alquanto del costrettiuo. Il succo spremuto dalle frondi, è medicamento di B seccatiuo, & non mordace; la corteccia dell'albero ha le facultà medesime delle frondi, & parimente de i fiori: quantunque sia ella alquanto più secca, come sono generalmente tutte le scorze.

Virtù. *Di dentro*. Le foglie del salcio cotte in Vino con vn poco di pepe, giouano a i dolor colici. I semi, & i fiori triti, & beuuti con vino, giouano a gli sputi del sangue, & al medesimo vale la decottione della scorza fatta in vino. Beuendosi la decottione del salice, ouer amente la liscia fatta con la sua cenere, fa staccare le sanguisughe dalla gola, quando si fossero inauertentemẽte beuute. L'acqua stillata a mezo Maggio dalle frondi beuuta al peso di quattro oncie, gioua alla pietra, prouoca l'orina, & ammazza i lombrici, & scaccia fuori le creature morte.

C Virtù. *Di fuori*. Il succo del Salce, mentre è in fiore, gioua all'infiammagioni, & caligini de gl'occhi. Il succo delle frondi, & della corteccia cotto con olio rosato, in vn guscio di melagrano, gioua infuso caldo a i dolori delle orecchie. La decottione d'amendue gioua per via di fomento alle podagre, & mondifica la farfarella. Sana le vitiligini. La cenere della scorza macerata in aceto, & applicata, guarisce i porri, & i calli. Cogliesene il liquore, intaccandogli la corteccia nel tempo, che fioriscono, & ne ricolgono vn certo succo, & vsando poscia a tutti gl'impedimenti, che offuscano la pupilla de gl'occhi, come medicamento astersiuo, & composto di parti sottili. Bagnansi con vtilità grande nella decottione del salice messa in vna tina, cosi calda quando basta per fae bagno, coloro, che cominciano a diuentare gobbi: imperoche fa risoluere questo bagno marauigliosamente i tumori. D Mettonsi le foglie nelle lauande, che si fanno per far dormire. Spargonsi le foglie vtilmente intorno a i letti de i febricitanti. Il legno del tronco per esser tiglioso & leggiero, s'adopera per far targhe, & rotelle, & parimente per far barili da vino. Possonsi vsare le frondi del salice per consolidare le ferite fresche, & sanguinose, & a tutte quelle cose vale L'acqua stillata dalle foglie de salcio. La decottione del Salice fatta nel vino, mitiga facendone lananda i dolori delle podagre, & delle giontu re. L'acqua stillata da i fiori gioua a gl'occhi, sana la rogna della testa, & fa bei capelli bagnandosi con essa il pettine, & pettinati i capelli si lascino asciugare.

SA-

SALIUNCA.
Nardo Celtico.

SALSA PARILIA.



Sarsa Parilla fugat morbum, cui gallla nomen
Calfacit, extenuat, sudorem & prouocat: inde
Abstergitque cutem: capitis, cerebrique medetur
Omnibus hæc Morbis frigentibus; vlcera sanat
Ipsa maligna.

Nomi. Lat. *Zarza seu Salsaparilla* Spa. *Zarzaparilla.* Ita. *Salsa parilla.*

Forma. Molti credono, che la zarzaparilla, & la smilace aspra sieno vna cosa medesima; Corrobora poi questa opinione l'ethimologia del nome; imperoche appresso a gli spagnoli Zarzaparilla non significa altro che rouo sarmentoso, & in Italia chiamano noi la smilace aspra Rouo ceruino, & hedera spinosa, per salir'ella, come, fa l'edera su per gli alberi grandi: onde bisogna dire, ò che la Zarzaparilla sia la smilace predetta, o che sia vna spetie di quella: bene è vero, che i suoi sarmenti non sono spinosi, ne meno le foglie nel dorso loro.

Loco. Portasi dall'Indie occidentali.

Qualità. E' di sapore insipida senz'alcuna acrimonia, & l'acqua fatta di lei non tiene più sapore, che l'acqua d orzo. Riscalda, disecca, assottiglia, apre, risolue, prouoca il sudore.

Virtù. *Di dentro.* La decottione della radice, beuuta quaranta giorni mattina & sera, al peso di sei ò sette oncie calda, sana mirabilmente il mal franzese, & le piaghe, & le gomme: ma bisogna coprirsi poi beue per sudare. Sana tutte le infettioni della pelle, & ha particolar proprietà di sanare tutte le frigide inf[illegible]tà del ceruello, i catarri salsi, i cancari non vlcerati, l[illegible]imie, le scrofole, massime beuendo meza dramma della poluere della radice per quaranta giorni: con la decottione dell'istessa radice, fatta con vino bianco, & dolce: & in questo medesimo modo sana parimente le durezze della milza. Cuoconsi delle sue radici quattr'oncie per volta in libre quindeci d'acqua: ma prima vi si macerano dentro per ventiquattr'hore, & si fanno bollire finche si consumi la metà dell'acqua, & qualche volta più, quando si voglia che la decottione sia più valorosa, & come sono fredde si colano per vn panno di lino, & riserbasi la decottione in vn vaso di vetro, ò di terra vetriata. Dassi adunque di questa decottione ben calda, tanto la mattina, quanto la sera quatt'hore auanti mangiare a gli ammalati al peso di sette o d'otto oncie, & di poi si fanno sudare nel letto ben coperti, per due hore continue, & più, & manco, secondo il bisogno, continuando di far ciò per giorni quaranta continui, doue il male sia difficile. Quantunque molte volte basta il pigliarla solamente vn mese. Ma con tutto ciò bisogna ogni dieci giorni purgare i patienti, ò con cassia, ò con pillole de tribus, ò con siroppo, ò mele rosato solutiuo. E' questo medicamento più sottile, che la decottione del Guaiaco, & della China; & curasi con la Zarzaparilla molto meglio quei mali, che sono nell'ombito del corpo, che con quelli delli altri predetti. Il modo di viuere deue essere quell'istesso che s'vsa di dare nella cura del legno Guaiaco, con vua passa, & biscotto, se bene alle volte vi si concedono, ne i corpi molto deboli gli augelletti, & i pollastrelli, con questo però, che a pasto, & fuor di pasto non se li dia altro da bere, che il decotto della Zarzapariglia soprascritto: & quantunque si commandi, che gli ammalati se ne stiano serrati in camera, nondimeno si può conceder loro, ch'eschino alle volte vn poco fuori a passeggiar in qualche giardino, quando l'aria sia serena, & senza vento: ma ben bisogna, che coloro, che così si curano, siano per auanti benissimo purgati per più & più giorni. Dassi ancora con felice successo la poluere della sarzaparilla a i mali sopradetti preparata in questo modo. Prendesi di Zarzaparilla oncie tre, di Sena oncie due, di epitimo oncia vna & meza, di cinamomo, di zenzero, d'anisi crudi, ana dramma vna, zuccaro oncia vna, di gridio dramme due. Si fa poluere sottilissima, di cui se da con vin bianco tepido da vna dramma fino a due nell'aurora.

SALVIA.



Calfacit, astringit, Menses ciet, atque capillos

Salvia denigrat, pruritum è testibus arcet;
Elicit & partus, lotium ciet, vlcera purgat,
Fœcundasque facit mulieres; sanguinem & ipsa
Vulneribus cohibet, stomachum, cor, viscera firmat;
Affectumq́ caput pituita, deinde dolentes
Hæc iuuat articulos: vermesq́ ex auribus arcet;
Serpentes contraq́ facit, tum scorpius ipsa
Pellitur; apposita in vino sed inebriat omneis
Illud potantes, affert capitisq́ dolorem.

NOMI, Gre. ἐλελίσφακος. Lat. *Saluia.* Ital. *Saluia.* Arab. *Aelisfacos, & Elifacos.* Ted. *Salbei.* Spag. *Salua.* Fran. *Sanlgos.*

SPETIE. Ritrouasi la domesta, che è la maggiore, & la filuestre, che è la minore, che si chiama sphacelo.

FORMA. La domestica è vna pianta ramosa, lunga, con vergelle quadrangolari, & biancheggianti. Le frondi si rassembrano a quelle de i melicotogni, ma sono più lunghe, più aspre, & più grosse, ruuide a modo d'vna veste spelata, hirsute, biancheggianti, che respirano di giocondissimo odore, quantunque alquanto graue. Produce il seme nelle sommità de i fusti. Fa i fiori nella sommità de i fusti porporei, & simili a quelle dell'orminio siluestre & cosi il seme. Ha la radice legnosa con molte fibre. La saluatica ha le foglie più lisce, più contratte, & ha di più della domestica nella parte posteriore due picciole orecchie separate.

LOCO. Coltiuasi per tutti gli horti la domestica, & la saluatica nasce spontaneamẽte in luoghi aspri, & aridi.

QVALITÀ. Scalda manifestamente, & leggiermente costringe.

VIRTÙ. *Di dentro.* La decottione delle sue frondi, & parimente de i rami beuuta, prouoca i mestrui fa orinare, & similmenre partorire. Persuadesi il volgo, che mangiandosi tre foglie di Saluia con sale la mattina, assicuri dal veleno per tutto quel giorno. Il Vino della Saluia, ò le foglie cotte in vino, sono vtili a tutto il corpo, giouano alla tosse, riscaldan il fegato, & la madrice. Prouocano i mestrui, & l'orina. La decottione delle foglie fatta nell'acqua, gioua beuuta alla dissenteria, espurgando gli intestini. La poluere è gratissima per condimẽto de i cibi, & è salutifera al corpo. Vale la Saluia mirabilmente a tutti i difetti frigidi, & flemmatici del capo, & parimente delle gionture, tanto presa per bocca, quanto applicata di fuori. Il perche è ella vtile al mal caduco, alla letargia, allo stupore, & alla paralisia, come ancora a i catarri flemmatici. Et a tutti i difetti del petto, causati da frigidi humori. Le foglie della secca giouano mangiate alle donne, che facilmẽte si scontiano per ogni leggiera cagione, imperoche ritengono elle il parto, & lo viuificano. Vale a tutte le cose sudette, la conserua de i fiori, fatta con zuccaro. In somma oue sia dibisogno di scaldare, di diseccare, & di corroborare, la Saluia è commodissimo medicamento. E' chiamata la Saluia herba sacra, la quale mangiano le donne grauide, quando patiscono i flussi dell'humidità della madrice: imperoche ella ritiene la creatura, & la fortifica di spirito vitale. Beuendo la donna (da poi che quattro giorni doppo i mestrui sia dormita sola, senza huomo) vna hemina di succo di Saluia con vn poco di sale, & dipoi congiungendosi con l'huomo, subito se ingrauida. Dicono, che in vn certo luogo d'Egitto, doppò vna crudelissima pestilẽza; furono costrette le donne da gli huomini, che vi auanzarono a bere il succo della Saluia, accioche hauessero a generare assai figlioli. Dato il succo medesimo al peso di duo ciati insieme con mele da digiuno, a coloro che sputano il sangue, subito si ristagna. Fannosi per i tisici della Saluia pillole in questo modo. Togliesi di spico nardo, di gengeuo, di ciascuno due dramme: di seme di Saluia arrostito, pesto, & criuellato dramme otto di pepe lungo dramme dodeci: & s'incorpora con succo di Saluia, & dassene la mattina da digiuno, & parimẽte la sera, vna dramma alla volta, & se gli beue di poi vn pochetto d'acqua. Vsasi la Saluia nelle salze, & ne i sapori per escitar l'appetito, massime quando lo stomacho sia ripieno di crudi, & cattiui humori. Non è da tralasciare, che per tutto la Saluia deue esser accompagnata con la ruta ne gli horti, altrimente s'infetta dalle serpi, & da i rospi non senza gran pericolo di coloro, che l'vsano, percioche questi velenosi animali si ricouerano volẽtieri sotto la Saluia, & l'infettano cõ l'alito loro velenoso, & con la saliua pestifera, il che con bellissima & memorabile historia insegna Giouan Boccaccio, raccontando che duo Amanti stropicciandosi i denti con la Saluia, miseramente morirono, che cauandosi poi quella Saluia vi fu trouato vn Rospo. Ha la saluia virtù mirabili, & chiamasi saluia, perche salua, onde si dice.

Cur morietur homo, cui saluia crescet in horto;

Al che si risponde con questa bella antifona.

Contra vim mortis, non est medicamen in hortis.

L'ACQVA stillata dalla Saluia quando è fiorita, beuuta mattina, & sera per trenta giorni continui, emenda i difetti del fegato, caccia fuori la creatura morta, & gioua alla tosse, alla goccia, & rompe le posteme interne & conforta il ceruello, & lo stomaco, & eccita l'appetito.

VIRTÙ. *Di fuori.* Gioua la Saluia alle punture della pastinaca marina. Lauandosi la testa con la sua decottione fa neri i capelli, o per se sola, oueramente aggiuntoui nella liscia bieta, lauro, mirra, & scorze di noce verdi: ristagna il sangue delle ferite la Saluia pesta, & applicata, purga l'vlcere maligne, & sordide. La decottione de i rami, & delle frondi, fatta nel Vino, & lauandosi con essa, spegne il prurito de i testicoli. Le frondi, tenute nel bicchiero, leuan la malitia del vino, onde si dice.

Saluia cum ruta faciunt tibi pocula tuta.

&

Saluia saluatrix, Naturæ conciliatrix.

L'ACQVA stillata dalla Saluia gioua al tremor de i membri, gioua alle ferite & alli morsi velenosi, & applicata con sterco di Pauoni, & musco con bambagio stagna il sangue delle ferite, & lauandosi con quest'acqua i capelli diuentano negri.

SAMBVCO.



Astringit SAMBVCVS, *aquas è corpore pellit;*
Atque nocet stomachis, ambustis subuenit, atque
Adiuuat hydropicos, desiccat, glutinat inde
Vlcera: tum prodest canibus serpenteque morsis:
Digerit, emollit vuluas, bilem & pituitam
Detrahit: inflammata simul capitisque dolorem
Mitigat, & vomitum inde mouet, confertq; podagræ.

NOMI. Gre. *ακτυ*. Lat. *sambucus*. Ital. *Sambuco*. Ar. *Infacti*. Ger. *Holler, & Holder*. Spa. *sabuco, & eaninero*. Fran. *suscan, & suxer*.

SPETIE. Ritrouansi quattro spetie di sambuco, cioè domestico, montano, aquatico, & il minore, che è l'Ebulo.

FORMA. Cresce in albero il domestico, & sparge i suoi rami simili alle canne, ritondi, concaui, biancheggianti, & alti, con la midolla dentro bianca, & fongosa. Le frondi sue si rassembrano a quelle de i nici, & escono hor tre, hor quattro attorno a i rami per distanti interualli di graue odore, & minutamente intagliate per tutta la circonferenza. Sono nelle sommità de i rami, & altri suoi piccioli germini, l'ombrelle ritonde, cariche di biãchi fiori, di non ingrato odore, da i quali nascono gli Acini, simili a quelli del terebinto, che nel nero porporeggian, racemosi, pieni di copioso, & vinoso succo. Fiorisce auanti al solstitio estiuo, & produce le bacche d'Agosto.

LOCO. Nasce per tutto nelle siepi, & intorno alle muraglie delle città.

QVALITA'. E' caldo & secco, ha facultà purgatiua, diseccatiua, conglutinatiua, con alquanto di digestiua.

VIRTV'. *Di dentro*. Solue il sambuco per il corpo li humori aquosi, ma nuoce allo stomaco. Cuoconsi le frondi come l'altre herbe, & mangiansi per soluere la colera & la flemma. Il che fanno i suoi gamboncelli cotti, quando son teneri. La radice cotta nel vino, & data ne i cibi, gioua alli hidropici: conferisce a i morsi delle vipere. Quando si beue nel medesimo modo. Gl'acini del frutto beuuto con vino mollificano le durezze della madrice, aprono le oppilationi d'essa, & corregonsi parimente i suoi altri difetti. Il succo spremuto dalla scorza della radice prouoca valorosamente il vomito, & caccia fuori l'acqua delli hidropici. L'aceto doue siano infusi i fiori del sambuco secchi è ne i cibi grato allo stomacho. Fa venir appetito, incidendo i grossi, & viscosi humori: il seme preparato con l'aceto preso con vino al peso d'vna dramma con altretanto tartaro con vn poco di aniso, purga senza molestia l'acqua de gli hidropici. A i quali gioua ancora L'ACQVA stillata dalla mezana scorza del sambuco a bagno caldo. Beuendosene quattro once mattina, & sera per due hore auanti al cibo. Beuuta al peso di sei oncie à digiuno solue valorosamẽte il ventre, & il medesimo fa l'acqua stillata da i fiori: L'acqua destillara dalle radici del sambuco beuendosene quattro oncie con due di quella lambiccata dalle radici del Ebulo sana l'hidropisia ventosa, ma bisogna perseuerare di berla per trenta giorni continui; l'acqua stillata da i fiori ò la decottione fatta in vino solue & mollifica il ventre; li medesimi fiori delle foglie cotte in vino con mele giouano alla tosse frigida, & secca beuuta per alquanti giorni, continui.

VIRTV' *Di fuori*. L'acqua, ò la decottion delle foglie gargarizata gioua alla schiranzia, & aggiontoui vn poco de piretro gioua a l'vuola rilassata. Sedendosi nella sua decottione, si mollifican' le durezze della madrice, s'aprono l'oppilationi, e corregonsi parimente i suoi altri difetti. Il che fanno gli acini del frutto facendone fomento con vino, & impiastrati i suoi capelli gli fanno negri. Le frondi tenere impiastrate con polenta, mitigano l'infiammagioni, & giouano alle cotture del foco, & a morsi de cani: consolidano l'vlcere cauernose: & impiastrate con seuo di Toro, ouero di becco, giouano alle podagre. Le foglie applicate per se stesse intiere risoluono le posteme, & mitigano i dolori, & l'infiammagioni loro massime nelle parti estreme & neruose. L'acqua stillata da' fiori applicata alla frõte mitiga i dolori calidi della testa, e gioua alle cotture del sole. Le foglie del sambuco abrusciate e fattone poluere, e messa nel naso ferma il flusso del sangue: Il succo delle bacche cotto con mele a consistenza del iulebbe, e messo caldo nell'orecchie mitiga il dolor loro. I songhi che nascono nel pedone del sambuco secchi e macerati ne l'acqua rosata risoluono l'infiammagioni del capo, applicatoui sopra, & mitigano il dolore. Le foglie prime che spuntano fuor del sambuco, trite cosi tenere con altretante radici di piãtagine & grasso di porco vecchio mitigano presentaneamente il dolor delle podagre applicandouesi sopra; fassi del sambuco vno vnguento valorosissimo per le cotture del fuoco in questo modo. Prendesi della seconda corteccia verde più appresso al legno vna libra, d'olio lauato più volte con acqua di fior di sambuco libre due. Fannosi poi bollire alquanto, e poi si colano per vna pezza de lino, & premonsi molto bene, alche si aggionge di cera noua, & di succhio de germini della medesima pianta di ciascuno oncie quattro, & fassi il tutto di nuouo bollire fin che tutto il succhio si consumi. Fatto questo si leua dal fuoco, & si mescola continuamente con la spatola, & nel fine vi si mette di uernice liquida due oncie, de incenso bianco sottilmente poluerizato oncie quattro, & due chiare d'oui prima bene sbattute, & mescolasi ogni cosa bene insieme, finche s'incorpori tutto bene, & serbasi l'vnguento per bisogni.

pogni. Se i caualli haueranno difficultà nell'orinare bisogna battergli leggiermente il corpo con rami verdi di sambuco & poi apicargli le foglie al collo alla testa & al ventre; e così facilmente vrineranno. I fiori del Sambuco posti secchi in vn sacchetto, & messi nella botte quãdo bolle il mosto, spremendo ogni sera il sacchetto, danno al vino odore di moscatello, & buon sapore. Le fritte te fatte con fiori di sambuco freschi, son buone allo stomacho, & applicate al ventre, & a i fianchi mitigan i dolori colici, & del ventre. La midolla del sambuco compressa prima, dilata le bocche delle fistole, mettendouela dentro. L'ACQVA stillata dalle foglie a mezo Maggio gioua alle gambe infiammate, & vlcerate se si lauino spesso con essa. L'acqua stillata da i fiori mitiga l'infiammationi de gli occhi dissoluendo ancora le loro nuuolette. Gioua al tremor delle mani lauandole con essa mattina, & sera, & conferisce all'vlcere vecchie applicataui con pezzette.

SAMBVCO. Montano.



MONTANA Vrbanæ vires SAMBVCVS habere
Persimiles, validasq́, minus solet vsibus omneis.

NOMI. Gre ἀκτὴ ὀρεινή. Lat. *Sambucus montana.* Ita. *Sambuco montano.*

FORMA. Il sambuco montano è in tutte le parti minore dell'altro. Produce le bacche non in ombrella come fa il domestico, ne manco nereggianti, ma in grappoli, & di rosso colore, & ha la materia del legno molto più debole. Le bacche sono vinose, & piene di succo.

LOCO. Nasce ne i monti, & in luoghi frigidi.

QVALITA'. & VIRTV'. Ha le virtù, simili a quelle del domestico, ma più deboli. Messo vn ramo di questo sambucco nelle tane delle talpe, le fa vscir fuore, o vi muoiono dentro. Le bacche sono frigide, onde prouocano il sonno. Nuoce il troppo vso loro.

SAMBVCO AQVATICO.



Excitat ad vomitum SAMBVCVS AQVATICA baccis,
Si quis eas sumat, succus detergit & eius.

NOMI. Lat. *Sambucus aquatica.* Ital. *Sambuco aquatico.* Ted. *Scheuuelc Ken.*

FORMA. Produce le verghe, & i rami nodosi, simili al Sambuco, dentro a i quali è parimente dentro il midollo bianco. Ma la pianta è al tutto fragilissima. Produce le foglie vitigine e, i fiori bianchi in ombrella, di buon odore, da i quali nascono le bacche lucide, & rosseggianti, maggiori di quelle dell'oxiacantha, piene di vinoso succo, & amaro.

LOCO. Nasce per il più in luoghi humidi.

QVALITA'. & VIRTV'. Le bacche mangiate, ò il lor succo ha facultà astersiua. Le galline mangiano volontieri queste bacche l'inuerno.

SAMBVCO MINORE. Ebulo.

SANAMVNDA.



Quod Mundum sanet hæc SANAMVNDA vocatur;

Sanat enim & mundat Microcosmũ putrido ab omni,
Indica cui cædunt merito medicamina cuncta;
Maxima namque illi est purgandi vtcunque facultas.

Nomi. Lat. *Sanamunda*. Ital. *Sanamunda*.

Spetie. Ritrouasene di tre spetie.

Forma. La prima nasce con molti rami da vna radice, alti vn gombito, & arrendeuoli con la scorza di fuori negra, & l'altra verde, lenta, con certi fili. produce le frondi simili alla camelea: ma molto minori più breui & carnose, che si rassembrano al Titimalo paralio, ò al mirto, ma pelosette, & al gusto gommose, & amare, & poi molto acute; fa i fiori tra le foglie, simili a quelle dell'oliua, lunghetti, diuisi in quattro parti gialletti, a i quali segue poi il frutto simile a quello della Thimelea; ma di negro colore. La radice ha ella grossa, & legnosa: La seconda non è molto differente dalla prima; ma si può meglio ridurre in fili, come il lino, & la canape. La terza supera di grandezza amendue le sopra dette con vergelle più bianche, & molto più arrendeuoli, con la scorza oltre modo tenace. E' molto simile al sempreuiuo minore.

Loco. Nascono nel Regno di Granata, & di Valenza, nei quali luoghi è chiamata la Sanamunda da i Villani, Mierda crux per la grã facultà che ha di purgare.

Qualita'. Ha facultà medesima, che ha la Thimelea.

Virtu'. Nel Regno di Granata è in grand'vso per purgare i corpi; percioche data vna dramma della Sanamunda con decottione di ceci rossi, purga mirabilmente per da basso gli humori flemmatici, & malenconici. Et per questo conferisce a tutte le infermità, che da gli humori sopradetti procedono.

SANDALI.



Santala *rubra vetant fluxus ceruice catarrhi*
Inflammata iuuant, sæuis prosuntque podagres;
Pallida, & alba solent capitis mulcere dolores,
Et calidis febribus prosunt, stomachoque calenti.

Nomi. Gre. σανδάλιον. Lat. *Santalum*, Ital. *Sandalo*. Ted. *Sandelholtz*.

Spetie. Ritrouasene di tre spetie, cioè bianco, rosso, & citrino, che è il migliore.

Forma. E' vn legno, che viene dall'Indie Orientali di diuersi colori. E' il sandalo della grandezza dell'arbore della noce regale, con le foglie assai verdi, simili a quelle del lentisco, il fiore, nel ceruleo nereggia il frutto è della grandezza d'vn ciregio, da principio verde, & poi nero, & è insipido.

Qualita'. Il sandalo rosso citrino, & bianco, sono frigidi nel terzo grado, & secchi nel secondo; ma il mãco frigido è il citrino.

Virtu'. *Di dentro*. Non solo corrobora il cuore, ma induce allegrezza. Fassene il diatriasandalo, ilquale vale all'infiammagioni del fegato & dello stomacho mirabilmente, & gioua a i Tisici, & a coloro che hanno il trabocco del fiele. Si mette ne i cordiali, & nelle medicine, che si fanno per il batticuore. Conferisce il sandalo alle febri calide, & dassi a bere a coloro, ch'anno lo stomacho troppo caldo. Il rosso prohibisce i flussi del catarro.

Virtu'. *Di fuori*. Il rosso composto con succo di solatro, ò di sempreuiuo, ò di portulaca, & applicato, gioua alle gotte, & alle posteme calde. Il bianco, & il giallo si pongono mescolati con acqua rosa in su la fronte per il dolore della testa, generato per causa calda. Fassene impiastro con acqua rosa in su lo stomaco, per confortarlo, nelle ardentissime febri. Il rosso applicato con aceto, & acqua rosa alla fronte, & a i polzi, & alla commissura coronale, gioua a quelli, che delirano, & sono alienati della mente, & gioua parimente applicato a i polzi nelle febri ardenti. Il medesimo, applicato con acqua rosa, rifresca il petto, il cuore, & lo stomacho.

SANGVINO.



Virga *cicatrices aperit quæ à* Sangvine *dicta est,*
Illius atque oleum fit lychnis vtile fructu.

Nomi. Lat. *Lingua sanguinea*. Ital. *Sanguino*, & *Sanguinella*.

Forma.

Forma. Produce le vergelle più sottili, che di corniolo, robuste parimente, & nodose, & vestite di sanguinea corteccia, onde s'ha ella preso il nome. Produce le foglie, come il Corniolo, ma però alquanto più larghe, neruosette, & attaccate con rosso picciuolo Produce la primauera i fiori bianchi in ombrelle, & di poi le bacche a zocche con rossi, & sottili picciuoli, tonde, & così grosse, come l'orobo. Queste prima sono verdi, & nel maturarsi nereggiano.

Loco. Cresce il sanguino nelle siepi, & nelle macchie.

Qualita'. Le bacche del sanguino sono amare, acerbe, & costrettine: onde è necessario, ch'ancor il lor olio sia tale.

Virtu'. Le bacche hanno virtù astersiua, confortatiua, costrettiua, & ripercussiua. Et per questo lauandosi la bocca con la decottion delle bacche fatta in vin rosso, ò aceto, mitiga il dolore de i denti. L'olio cauato dalle bacche cotte, & spremuto vale a quello che vale l'olio de i cornioli, & è buono per vso delle lucerne. La materia del legno è dura, come quella del corniolo.

SANGVINARIA.	Poligala.
SANGVISORBA.	Pimpinella.
SANICOLA.	Diapensia.
SANGVINELLA.	Gramigna.
SANSVCO.	Amaraco.
SANTOLINA.	Abrotano femina.

SASSAFRAS.



Calfacit, & siccat, SASSAFRAS *ordine terno*

Prouocat & lotium, tum menstrua tarda lacessit,
Hydropicos sanat, iecorisque, obstructa, dolores
Mitigat & dentum, coli, capitisq; vterique;
Tum ventrem soluit, ducit Renumque lapillos,
Gallicus huic cædit morbus; contagia pestisque
Expelluntur ea: tenuesque impinguat, & implet;
Et stomacho prodest, febres longasq; repellit,
Fæcundat steriles, placat laterumque, dolores
Excitat atque cibi votum, reficitq; labantes.

Nomi. *Gli Indiani nella florida chiamano questo arbore Pauame*. Franz. *Sassafras*. Lat. *Sassafras*. Ital. *Sassafra*. Spag. *Saßafras*.

Forma. E' vn'arbore di molta grandezza, benche se ne ritrouino de i mezani, & de i piccioli. Il maggiore è della grandezza d'vn Pino, & quasi di quella fortezza; perche è dritto, non fa più che vn tronco, senz'altri virgulti, ne rami, come la palma: fa i suoi rami solo nell'alto. Ha la scorza grossa di color leonato, & di sopra vna sottile cineritia, di dentro è bianco, che tira al lionato: l'arbore, & i rami son lisci. La cima ha le foglie di fico cõ tre punte verdioscure, & odorifere. Le radici sono grosse, & liscie, & sono il meglio di tutto l'albero. Nõ fa frutto, ne fiore.

Loco. Nasce nella Florida, vicino al mare, & in luoghi temperati, che non siano molto secchi, ne molto humidi, & non nasce in altri porti, che in quel di S. Helena, & di S. Mattheo.

Qualita'. Il legno del tronco, & de i rami è caldo, & secco nel secondo grado, & la scorza, & la radice nel terzo.

Virtu'. *Di dentro*. La decottion di questo legno fatta con mez'oncia di legno tornito infuso per dodici hore in tre boccali d'acqua & bollita alla consumation di duo terzi, beuuta come l'acqua del legno, della china, & della sarsa pariglia, beuendo poi a pasto la seconda decottione bollendo alla consummation d'vn terzo, & temprandoui il vino, è rimedio vniuersale a tutte le frigide infirmita: apre l'oppilationi, sana gli hidropici, gli splenetici; conforta il fegato, lo stomacho, & la madrice, disponendola alla concettione, prouoca i mestrui, l'vrina, & le renelle, cura le febri lunghe. Eccita l'appetito, mitiga i dolori della testa, delle podagre, & delle giontu re. Gioua nelle passioni frigide del petto, ne i catarri, nelle passioni di stomacho, nel vomito, nella ventosità, nel mal di fianco: & nel mal franzese, nella peste, & nelle febri pestilentiali.

Virtu'. *Di fuori*. Pestato il legno, & masticato mitiga il dolore de i denti. Odorato di continuo come vn pomo gioua al tempo della peste per rettificar l'aere contaminato, masticando vna fronde di cedro, di limone, ò d'Alloro.

SASSIFRAGIA.



Saxifraga vrinam ciet, & leuat ipsa lapillos
Renibus, & frangit, si quo vessica laborat,
Atque illam mundat; singultum & sedat, & inde
Stranguriæ prodest, eademque hircina valebit.

Nomi. Gre. Ζαξίφραγον. Lat. *Saxifraga.* Ital. *Sassifragia.* Ted. *steinbrech.*

Spetie. Ritrouasene di diuerse sorti, ma sei principalmente.

Forma. La prima è pianta sorcolosa, simile al Thimo tanto che malageuolmente si conosce, se non si gusta. La seconda fa i gamboncelli sottili, ne i quali sono le foglie picciole, strette, lunghette al pari vna per banda, distinte per vguali interualli lontane. I fiori fa ella porporei, nelle cime, di non ingrato odore. La terza nasce con foglie come capelli più lunghe, più sottili, & più rare di quelle del finocchio: il gambo ha parimente di finocchio, ma sottile, & poco alto, nella cima del quale sono le ombrelle, & il seme, che seguita dopò i fioretti bianchi, come di petrosello, *ma* più longhetto, & odorato, La radice fa ella come di pastinaca bianca, & cosi questa, come tutta la pianta, ha del dolce, & dell'acuto insieme. La quarta fa le foglie quasi simili alla volgare hedera terrestre, ma minori, strate per terra, & all'intorno dentate: il gambo sottile, tondo, diritto, peloso, minore d'vn gombito; dal quale nascono alcuni pochi rami, nelle cui sommità escono i fiori bianchi, come di ocimoide, i quali cascando non producono seme veruno; Ha la radice sottile, & dispersa fra le cui fibre sono alcuni grani ritondi, & bianchi, grossi come coriandoli, porporegni, & amari. Questi grani sono il seme di questa piãta: & è mirabile la natura di questa herba a produrre il seme nelle radici nelle quali è la virtù maggiore. La quinta è la sassifragia maggiore è vna pianta, che di forma riferisce vno arboscello, con molti gambi legnosi, che nascono da vn tronco parimente legnoso, grosso vn dito, duro, & di bianchiccia corteccia. Le foglie sono picciole lunghette, & appuntate in cima, i fioretti bianchi, da i quali nascono alcuni piccioli vasetti, del tutto simili a quelli dell'ocimoide, dentati nella sommità all'intorno, a modo di corona, dentro a i quali è il seme rosso, minore, che di papauero. La radice; biancheggia. La sesta è la sassifragia hircina, detta pimpinella maggiore, produce la radice lunga, con frondi all'intorno intagliate, i fusti son quadrati, & i fiori nascono in ombrelle piccioli, & bianchi, odorati.

Loco. Tutte queste sassifragie nascono in luoghi aspri & sassosi. La sesta nasce ne i monti, ne i colli, & luoghi inculti.

Qualita'. Sono le sassifragie calde, & secche nel terzo grado, onde riscaldano, assottigliano, aprono prouocano, astergono, & cacciano.

Virtu'. *Di dentro.* La prima cotta nel vino, & beuuta conferisce a i febricitãti, à quei che non possono vrinare, & gioua al singhiozzo, prouoca l'vrina, & rompe le pietre della vescica. La seconda mangiata assottiglia la vista, & rompe, & caccia fuori le renelle. La radice della terza presa in qualunque modo prouoca l'vrina, & i mestrui, fa acuta la vista, & apre l'opilationi del fegato. La quarta mangiandosi l'herba, ò facendosi decottion della radice in vin bianco puro, rompe beuuta, & caccia fuori le pietre delle reni, mondifica la vescica, prouoce l'vrina, il che fa più efficacemente beuendo con detta decottione vna dramma del suo seme & più felicemente ciò succedera facendo star l'ammalato nel bagno di decottion di malua. La Quinta è mirabile in tutte le sue parti, à rompere, & cacciar fuori le pietre. La sesta fa i medesimi effetti, & il succo, spremuto dalla radice gioua beuuto con vino a i veleni, & parimente al morso de i velenosi animali: Il perche lodasi molto contra la peste. L'acqua stillata da queste sassifragie fa gl'effetti medesimi, & è gentil cosa a pigliare al peso di due ò tre once. Stillasi a mezo maggio da tutta la pianta, beuuta ogni giorno al peso di tre once, rompe le pietre delle reni, & della vescica, gioua alla sciatica, prouoca l'orina, & purga le Reni, & la vescica.

Virtu'. *Di fuori.* Facendosi fomento con la decottion di sassifragia al petignon prouoca l'vrina, & mitiga i dolori colici, & renali.

SATIRIONE.



Castalci *& venerem stimulat, radiceque Mares*
Maiorẽ

Maiori generat, fœmelles atque minori:
Et ſpaſmum ſanat, tum humectat, calfacit atque.

NOMI. Gre. σατύϱιὸν. Lat. *ſatyrium*. Ital. *ſatirio*, *& ſatirione*. Arab. *Tatarich*. Ted. *ſtendeluuetz*, *& vulgo teſticolo di volpe*.

SPETIE. Sono di tre ſpetie, vno volgare, che è vno dei teſticoli di Cane, chiamato teſticolo di volpe, l'altro è il ſatirio trifoglio, & il terzo l'eritronio.

FORMA. Del primo ſi dirà di ſotto al capitolo di teſticolo di cane. Il ſatirio trifoglio, coſi chiamato, imperoche produce egli tre frondi diſteſe in terra, ſimili a quelle della rombice, ouero del giglio, ma minori, & roſſe. Produce il fuſto alto vn gombito, & nudo: il fiore bianco, di figura di giglio: la radice bulboſa, groſſa come vna mela, fulua di fuori, & bianca di dentro, come vn vouo, al guſto dolce, & non ingrata alla bocca. l'Eritronio, cioè il roſſo, produce il ſeme di lino, ma maggiore, duro, & ſplendido. La corteccia della ſua radice è roſſa, & ſottile: ma è di dentro bianca, & di dolce ſapore, non diſpiaceuole alla bocca.

LOCO. Il Satirio trifolio naſce ne i monti, & l'eritronio naſce in Damaſco di Soria.

QVALITA'. E' il Satirio trifoglio caldo, & humido, & l'Eritronio è caldo, & ſecco nel ſecondo grado. E' dolce al guſto il trifoglio, & ha certa humidità ventoſa, con la quale eſcita a gli appetiti venerei.

VIRTV'. *Di dentro*. La radice del Satirio triſoglio beuuta nel vino nero vale a quello ſpaſimo, che chiamano opiſtothono. Debbeſi vſar da coloro, che affettano il Coito: imperoche affermano, che ella gli fa più pronti ne gli eſercitij venerei. Beuendoſi la radice dello Eritronio, prouoca gagliardamente al coito. Il ſeme beuuto con vino noue giorni continui, ſana il mal caduco, & al medeſimo vale la decottione dell'herba, temperando eſſa con il vino. La poluere della radice data in vino, ſcaccia la quartana, beuuta poco auanti al paroxiſmo, facendo vomitare.

VIRTV'. *Di fuori*. Tenuta la ſua radice in mano, prouoca al coito. Portata adoſſo, vale contra le faſcinationi, & gli incanti. Applicata, leua le creſpe della faccia, & gioua a i dolori de nerui, & a i medicamenti nociui. L'ACQVA ſtillata dalle radici alla fin di Maggio, beuuta mattina, & ſera al peſo di tre once corrobora lo ſtomacho, eccita il calore, & Venere, prouoca l'vrina & ſana il trabocco del fiele, & ſana le ferite iterne, & eſterne.

TESTICOLO DI VOLPE.
Teſticolo di Cane.

SATVREIA.



Calfacit, incidit, ſiccatque, aperitque, Thymique
Omnibus in rebus vires gerit, attenuatque
THYMBRA, cibiq; auidos homines facit, vt illis eſtq;
Luxatis, coitum ſtimulat, tum digerit ipſa:
Exacuitque hebetes oculos: faſtidia tollit.
Exigit: & ventris tineas; atque adiuuat inde
Concoquat vt ſtomachus; ſerpentum diſcutit ictus
Veſparum, & ſimiles pariter quos ſcorpius infert.

NOMI. Gre. θυμβϱα. Lat. *Satureia*. Ital. *Coniella*, *& ſatureia*.

SPETIE. Ritrouaſene tre ſpetie di Saturegia, cioè domeſtica, & ſaluatica, & queſta è di due ſorti, vna con frondi picciole ſimile al Thimo, & l'altra cō frondi più larghe, & più ruuide.

FORMA. La domeſtica che ſi ſemina ne gli horti naſce con fuſti meno legnoſi & fa le ſoglie più ſtrette, & più lunghe di grato odore, & ſapore. La ſaluatica, della prima ſpetie, è ſimile al thimo, ma minore, & più tenera. Produce nelle ſommità vna ſpica piena di fiori, d'herbaceo colore. L'altra ſaluatica & più ruuida & maggiore della domeſtica, piu dura, & più legnoſa.

LOCO. Naſce la domeſtica ne gli horti, & la ſaluatica naſce ſpontaneamente per ſe ne i colli aprici, & in arido terreno.

QVALITA'. E' calda, & ſecca nel terzo grado, & ha le facultà del Thimo, & coſi l'Epitimbra ha quelle dell'Epithimo. E' acutiſſima come il pepe, & però da alcuni è chiamata peuerella, & Sauoreggia, perche ſi mette ne i ſauori.

VIRTV' *Di dentro*. La ſaluatica vale a tutte quelle coſe che vale il Thimo. La domeſtica ha le ſue virtù più deboli: ma è più grata ne i cibi. La poluere delle frondi beuuta con vino, gioua a i difetti del petto, del polmone, & della veſſica. Prouoca i meſtrui, & l'orina. Gioua allo ſtomaco, eſcita l'appetito, aiuta la digeſtione, leua la nauſea, aſſottiglia la viſta, & diſſolue le ventoſità: onde è molt'vtile a farla bollire inſieme con i legumi. l'Epithimbro purga per il ventre gli humori malen-

maleneonici, come l'epithimo. Nel resto è ſimile di virtù al Thimo. Le donne grauide ſi guardino non ſolo da vſar ne i cibi queſt'herba: ma da odorarla ancora.

Virtu'. *Di fuori*. L'herba inſieme con i fiori odorata, eſcita quelli che hanno il ſonno profondo ò veramẽte poſta al capo in modo di corona. Il ſucco meſſo con olio roſato caldo nelle orecchie, ne leua il dolore, i ciuſſoli, & le ſordità. Impiaſtrata con farina di grano, gioua alla ſciatica. L'epithimbra naſce ſopra la Thimbra, come l'epithimo ſopra il thimo. L'Acqva ſtillata da queſta herba peſta, & irrorata col vino gioua a i membri paralitici, & a i dolori loro. Et applicata al pettinicchio prouoca l'orina, & conferiſce alle punture delle api, & delle veſpe.

SCABIOSA
Maggiore.



Abſtergit ſcabiem Scabiosa, *& pectora mundat,*
Calfacit, exiccat, correptos peſteq́; curat:
Vlceribus prodeſt, quæ morbus gallicus affert:
Alphos è facie, maculas euertit, & omneis;
Lentigoque ab ea exteritur, carbunculus atque
Peſtifer, atque antrax, morſus pleniq́ue veneno,
Deformi pariterq́; oculos albugine priuat.

Nomi. Lat. *Scabioſa*. Ital. *Scabioſa*. Ger. *Apoſtemen Kraut*. Fran. *Scabienſe*.

Spetie. E' di due ſorti, cioè maggiore, & minore, di cui per il più è l'vſo.

Forma. La maggiore fa nel primo germine le ſoglie lunghe, ſenz'alcun'intaglio per intorno, ma quelle che ſeguitano dopò queſte, ſono molto minutamente intagliate. Quelle che naſcono nel gambo, & ne i rami, ſono molto minori. Produce il gambo la ſtate alto vn gombito e mezo, tondo, ſtriſciato, & canuto, con i ſuoi rami, i quali naſcono non molto diſtanti dalla cima, nelle ſommità de i quali ſono alcuni capitelli appuntati fatti à ſquame, quaſi del tutto ſimili a quelli del ciano, da cui eſcono i fiori quaſi ſimili di roſſiccio colore, onde naſce poi il ſeme picciolo, & nerigno, come di licnide coronaria. La radice ha groſſa vn pollice, & ſpeſſo maggiore, & in più parti diuiſa, di dolcigno ſapore, & quaſi come di paſtinaca.

Loco. Naſce tra le biade, & ne i campi non coltiuati, & ſpecialmente ne i cretoſi.

Qualita'. Riſcalda, aſſottiglia, apre, digeriſce, & aſterge, & diſecca, il che dimoſtra la ſua amaritudine, & ha le facultà della ſucciſa.

Virtu'. *Di dentro*. E' la Scabbioſa medicamento molto valoroſo per mondificare il petto, & il polmone dalle flemmatiche, & groſſe ſuperfluità; coſi dãdoſi l'herba ſecca a bere in poluere, come dandone a bere il ſucco con mele. Il che fa parimente, beuendoſi la decottione dell'herba. Vale oltr'a ciò la medeſima beuuta non poco per cacciar via la rogna. Vſaſi in tutti i difetti del petto, del diaframma, & delle membra ſpirituali, & per far rompere le poſteme, che vi ſi generano. Daſſi il ſucco della Scabbioſa vtilmente al peſo di quattr'oncie cõ vna dramma di Teriaca a gli ammorbati il primo giorno: ma biſogna dipoi farli ſudare in letto, & tornare a dargliene altretanto, più, & più volte: & il medeſimo fa queſto rimedio, per liberare chi fuſſe ſtato morſo da ſerpenti veleno ſi. La decottione beuuta per quaranta giorni continui: ſana perfettamente coloro, che patiſcono volatiche maligne, ancora che fuſſero con qualche infettione di mal franzeſe. Et il medeſimo fa la poluere delle medeſime radici, beuendoſene ogni giorno vna dramma con ſiero caprino. La medeſima decottione vale alla puntura: maſſime facendoſi in queſto modo, pigliandoſi mattina & ſera. Si prende vn manipolo di Scabbioſa, vn'oncia di regolitio, dodici fichi ſecchi, vn'oncia di ſeme di finocchio, & altretanto d'aneſi, mez'oncia d'iride. Si laſcia ſtare in infuſione p vna notte; poi ſi fa bollire alla conſumatione della terza parte, & daſſi con mele, ò con zuccaro, ò con piniti. Queſto decotto rompe la poſtema, & per toſſe la fa ſpurgare fuori. Faſſi del ſuo ſucco con zuccaro, ſiroppo. L'Acqua ſtillata alla fin di Maggio dalle foglie, & dalla radice della Scabbioſa, tagliate minute vale à le poſteme, & a la ſtrettezza del petto beuuta al peſo di tre oncie la mattina a mezo dì, & la ſera, & è gran rimedio alla peſte, a i veleni alla toſſe, & la rogna.

Virtu' *Di fuori*. Mettendo il ſucco ne gli vnguenti ſana la rogna. Impiaſtraſi l'herba in ſu l'Antraci, & carboni peſtiferi: percioche ſi crede certo, che ella gli ammazzi in ſpatio di tre hore, l'herba freſca peſta, & impiaſtrata vale a i morſi de i ſerpenti. Vnto il ſucco con borace, & camphora ſpegne le lentigini, i quoſi, le volatiche, & la rogna, & leua i fiocchi de gli occhi. Vale alla farfarella del capo, lauandoſi la teſta con la decottione. L'Acqua ſtillata da tutta la pianta applicata con pezzette, ſana le ferite, la lepra & la rogna, & vale alle infirmità de gli occhi ſtillataui dentro. Sana le Morici, le impetigini, & il carboncello.

SCABIOSA. Minore.



Exiccat SCABIOSA MINOR, *tum calfacit, atque*
Pulmonem abstergit, pectusque; expectorat inde
Et crassa, & lenta; atque oculos albugine purgat;
Tum scabiem sanat, carbonesq; ipsa coercet;
Subuenit & peste oppressis, serpentibus atque
Demorsis, infecta cutis deinde omnia tergit.

NOMI. Gre. ψῶρα. Lat. *Scabiosa minor.* Ital. *Scabbiosa minore.* Ted. *Kraut. Ritrouasi vna nuoua scabiosa di Spagna, detta Hispanica.*

FORMA. Cresce con foglie intagliate a l'intorno per tutto minutamente, distese per terra intorno alla radice, bianchiccie, & pelosette; Ma quelle che sono ne i gambi hannole intagliate molto più spesse, & più profonde. Fa il gambo sottile, tondo & diritto, da cui nascono i rami dispari, i fiori celestini, ouero pallidi, come si veggono per tutto, & folte di foglie, da i quali nel disfiorire nascono alcuni capitelli verdigni, & squamosi, tutti pieni di certi occhieti tondi, d'vn colore de gl'occhi delle penne del pauone, con tanto artifitio di natura, che nō fanno poca marauiglia a chi attentamente gli rimita. La radice produce ella vn palmo lunga, spartita in diuerse fibre, & bianchiccia.

LOCO. Nasce in terreni magri, & inculti, & ne i colli.

QVALITA'. & VIRTV'. Hà le medesime facultà che ha la maggiore, ma molto più efficacemente. & così l'acqua stillata da tutta la pianta.

A

SCAMONEA.



B

SCAMMONIVM *stomachum dissoluit, soluit & aluum,*
Detrahit & bilem, sanat morbosque caducos,
Elicit & partum appositum de Matre peremptum,
Ischiadi impositum, panis, pestiq; medetur;
Sanat idem lepras, tubercula discutit: inde
Et cordi nocet, & stomacho, iecorique: dolores
At capitis mulcet.

NOMI. Gre. σκαμμωνία. Lat. *Scammonia.* Ital. & C Arab. *Scammonea.*

FORMA. Produce da vna radice assai rami, lunghi tre gombiti, grassi, & alquanto grossi: hà le frondi pelose, simili all'helsine cissampelo, che da alcuni è chiamato scammonea minore, & viluchio: Il fior suo è bianco, tondo & incauato a modo di calatho: di graue odore: Ha la radice lunga vn gombito, grossa, bianca, di spiaceuole odore, & piena d'humore.

LOCO. Nasce in Misia regione dell'Asia, & in Soria, & in Giudea.

QVALITA'. E' la sua facultà molto acuta, onde accende gli spiriti, genera ventosità mordace, fa flusso di sangue, rade gli intestini, & escita la dissenteria, & il dolor de gli intestini.

D VIRTV'. *Di dentro.* La Scamonea, che è il succo della radice, portato anti secco, si rettifica, cocendola in vn melo cotogno, ricoprendolo poi di pasta, & cocendolo poi co'l pane, & così preparato si chiama diagridio, ilquale se debbe mettere ne i medicamenti doue entra la Scamonea, che così offende meno lo stomacho: Purga la colera: ma da dolore al cuore, & per questo non si conuiene a coloro che hanno lo stomacho debole, ouero che hanno la febre, & bisogna mescolarlo sempre con cose odorifere, & che corroborino lo stomacho, come gli anisi, & il mastice. Euacua ancora la flemma, & per questo è in commun'vso de i Medici dare doppò le medicine scammoneate il lauatiuo dell'acqua d'orzo, con il zuccaro rosso. Et perche si falsifica la scammonea con latte d'esula, ò si sofistica con latte di titimalo, si deue vsare diligentia in vedere, se la sia sincera, ò contrafatta, ne è da confidarsi solamente che co'l toccarla con la lingua, faccia latte; peroche que-

sto

ſto può auuenire ancora nella falza. Lodaſi per la miglio re la leggiera lucida, rara, di colore di colla di Toro, fongoſa, ſpognoſa, & ſottilmente venoſa, & che non ſia al guſto troppo acuta, perche queſto è ſegno che ſia adulterata meſcolata con farina d'orobo & titimalo.

VIRTV'. *Di fuori.* Cotta la radice nell'aceto, & fattone empiaſtro con farina d'orzo; gioua alle ſciatiche. La decottion ſua fatta nell'aceto caccia via la ſcabia vngẽdoſene: riſolue impiaſtrata con mele le poſtemette & la lepra. Diſſolueſi in olio roſato, & aceto, & metteſi ſu'l capo per gli antichi dolori di quello.

SCLAROLA.
Endiuia.

SCLAREGGIA.
Hormino.

SCILLA MAGGIORE.



Adiuuat hydropicos, lotium cit: mollit & aluum,
Felleque ſuffuſos SCILLA *adiuuat atque lienem:*
Calfacit, incidit Podagras & tormina ſedat,
Auxiliumque pedum rimis, & morſibus affert
Serpentum: morbos & diſcutit ipſa caducos:
Et vomitum, tuſſimque leuat: ſuſpiria tollit:
Inteſtinorum vero vlcera lædit: acetum
Scillinum e ſcilla fit, cui miranda facultas
Ad multa eſt: iecoriſq; emollit, itemque lienis
Duritias.

NOMI. Gre. Σκιλλα. Lat. *Scilla.* Ital. *Scilla, & ſquilla.* Arab. *Haſpel, Hanſel, Aſchil, & alaſchis.* Ted. *Meerzuuibel.* Spag. *Cebolla albatiana.* Fran. *Squile, carpentaire, & oignon maron.*

FORMA. Sono le ſcille vere, che naſcono nelle maremme di ſpagna il doppio maggiori delle noſtre, che ſono il Pancratio, naſcono con foglie ſimili all'aloè; ma non però del tutto coſi groſſe, molto più acute, amare, & valoroſe di quelle, che s'vſano. Onde è da dire, che le noſtre ſieno il vero pancratio, che produce le foglie di giglio. Fa il fuſto alto vn gombito e mezo, liſcio, con fiori in cima porporeggianti.

LOCO. Naſce nelle riuiere del mare.

QVALITA'. E' calda nel ſecondo grado, & è molto nociua al corpo; onde non ſi deue vſare ſe non cotta; perche è molto feruente, & acuta. L'arroſtita diuenta più vtile a tutte le coſe. Et perciò ſi circonda, & ſi ricuopre di paſta, ouero di creta, & metteſi nel forno, ouero ſotto a carboni, fino che ſia arroſtita ſufficientemente al paſta. Arroſtiſceſi anchora meſſa nel forno in vn vaſo di terra ben coperto. Cuoceſi ancora in acqua, tagliata in pezzetti, mutandogli l'acqua finche non ſia più amara. Infilzanſi poſcia, & ſeccanſi a l'ombra per fare l'olio, il vino, & l'aceto ſcillitico. Daſſi vna parte dell'arroſtita con otto parti di ſale pure al peſo d'vn cucchiaro da digiuno per far'andar del corpo. Metteſi nelle beuande, & nelle medicine odorate, & in quelle, che ſi fanno per prouocar l'orina, per le hidropiſie, per li vomiti & debolezze di ſtomacho. Gioua, fattone elettuario con mele al peſo di tre oboli al trabocco del fiele, a i dolori di corpo, alla toſſe vecchia, a ſtrettura di petto, & a i vomiti. Cuoceſi con mele, & mangiaſi ne i cibi per tutte queſte coſe, & particolarmente per aitare la digeſtione. Solue per il corpo le materie viſcoſe, & tenaci. Leſſa, & mangiata nel medeſimo modo, fa i medeſimi effetti: ma non è da dare a coloro, che hanno vlcerato alcun membro interiore. Il ſeme della ſcilla trito, & impaſtato con mele, & fichi ſecchi, & mangiato, mollifica il corpo. l'aceto ſquillitico, il confetto, & l'oximelle, che ſi fa d'eſſo, è di mirabil virtù; imperoche quelli, che ne piglieranno ogni giorno vn poco, haueranno ſempre ſana la bocca, & le fauci, haueranno buon ſtomacho, buon fiato, & buona viſta: neſſuna ventoſità haueranno nel corpo; reſpireranno facilmente. Saranno ben colorati, padiranno bene il cibo, haueranno il ventre lubrico, & neſſuna ſuperfluità rimarrà loro in corpo. Queſto aceto gioua al mal caduco, gioua alle podagre, & mollifica le durezze del fegato, & della milza: gioua alla Apopleſſia. Rompe, & caccia fuori le pietre. Gioua a i difetti della madrice, & alla ſciatica. L'acqua ſtillata dalla ſquilla data con l'eſca che mãgiano li ſorci gli ammazza.

VIRTV'. *Di fuori.* Ferma i denti, & fa buon fiato, & leua la ſordità. L'olio, doue ſia macerata la ſcilla, ſana i porri, & le crepature de i piedi, leua la farfarella della teſta, & gioua applicato a i morſi veleno ſi.

SCILLA

SCILLA MINORE.



Omnia SCILLA MINOR, *quæ maior at ægrius affert,*
Adiuuat Hydropicos, minuit pariterque lienem:
Hac alopecia sanatur medicamine facto.

NOMI. Gre. σκιλλα μικρὰ, πανκράτιον. Lat. *Pancratium, Scilla minor*. Ital. *Pancratio squilla minore, & vsuale*.

FORMA. Produce la radice bulbosa come la maggiore: ma più picciola, di color rosso, porporino: il cui sapore è feruente, & amaro. Le frondi sue sono simili a quelle del giglio, ma più lunghe.

LOCO. Nasce ne i lidi del mare.

QVALITA'. & VIRTV'. Hà questa minore le virtù & facultà della scilla maggiore, & preparasi, & dassi al medesimo modo, & al medesimo peso per l'infermità, oue fa ella dibisogno, quantunq; sia men forte della maggiore. Impastasi il succo cauato dalla radice, con farina di orobo, & fansene trocisci: iquali cómodissimamente si dãno a gli hidropici, & a coloro, che patiscono della milza.

SCLAREGGIA.



Discutit, attenuat, excalfacit, atque resoluit
SCLAREA, *dehinc referat; folia imponuntur aceto,*
Discutiunt panos: pariter furunculus ante
A *Ipsis discutitur, quàm summum gestet acumen.*
Inde in compressos oculos caligine granum
Seminis immittunt, nec, ni prius illa soluta
Effugiat, remouent.

NOMI. Lat. *Sclarea*. Ita. *Sclarea sclareggia, & herba di Santo Giouanni, & da alcuni madrisaluia*. Ger. *schiarcia*. Frã. *Oeual. & Toutebonne*.

FORMA. La schiareggia volgare ha le foglie molto minori dell'ormino, & più strette, asprette, crespe, strate per terra, & per intorno intagliate. Fa i fusti quadrati, pelosetti, su per i quali nascono i fiori in giro, che nel bianco porporeggiano. Ha la radice di nerigno, colore, da i fiori nascono i ricettacoli con vn seme tondo, liscio, & bettino, e ogni recettacolo ha quattro semi.

B LOCO. Nasce in luoghi aridi, & inculti, & nelle muraglie fatte de'cusi, & se ne vede per tutta Italia. Seminasi ancora ne gli horti.

QVALITA'. Riscalda, assottiglia, apre, & risolue.

VIRTV'. *Di dentro*. Mangiasi con molto gusto nell'insalate, quando è tenera, conforta lo stomacho, & escita l'appetito.

VIRTV'. *Di fuori*. Le foglie applicate con aceto, ò con mele, risoluono i ticoni: ilche fanno ancora me, se sopra i foroncoli, auanti, che mettino fuori il capo Mettesi vn grano del suo seme ne gli angoli de gli occhi caliginosi & ha marauigliosa proprietà di chiarificar la vista onde ha preso la pianta il nome di sclatea che cauandolo poi la mattina fuor dell'occhio questo granello vien fuora pieno d'humidità, & ricoperto d'vna pellicina sottile.

C

SCOLOPENDRIA. Aspleno.
SCOPARIA. Fior tintorio.

SCORDIO.

D



Calfacit vrinamq; ciet tum viscera purgat.

SCOR-

Scordium item pectus: tussi veterique medetur:
Lumbricosque necat Menses cit, vulnera iungit,
Inde, venenatos serpentum præstat ad ictus,
Ad stomachum erosum dissenteriamq; , simulq;
Difficilem vrinam: prohibetq; excrescere carnem
Adq; cicatricem ducit, vetera vlcera purgat;
Atque itidem laterum mulcet, sanatque dolores.

NOMI. Gre. σκόρδιον. Lat. *Scordium, & trissago palustris.* Ital. *Scordio.* Arab. *Scordeon, & scordeum.* Ted. *Vuasser, batonig, & Konoblechs Kraut.* Spag. *Scordio.* Franz. *Chamaraz.*

FORMA. E molto simile al camedrio, con vn'odore molto simile all'aglio: onde ha preso il nome. Fa le frondi maggiori della Trissagine, ne così per intorno intagliate: ma pelosette, & al gusto amare, & costrettiue: i suoi fusti sono riquadrati: ne i quali è il fiore rossigno.

LOCO. Nasce ne i monti, & in luoghi palustri.

QVALITA'. E composto di diuerse facultà, & di varij sapori; imperoche ha egli dell'amaro, dell'acerbo, & dell'acuto, assai simile à l'aglio: onde scalda, mondifica, & prouoca.

VIRTV'. *Di dentro.* Beuesi l'herba fresca, cotta, & parimente secca con vino contra gli auuelenati morsi delle serpi, & similmente con acqua melata se ne beuono due dramme contra a i rodimenti dello stomacho, contra la dissenteria, & l'orina ritenuta: caua dal petto le materie grosse, & marcide. La poluere della secca, incorporata à modo di lettuario, gioua alla tosse vecchia, alle rotture, & a gli spasimi. Vale all'vlcere del petto, & ripugna a i veleni; onde si mette nella Teriaca, & sana i dolori del costato, che sono causati da freddo, ouero da oppilatione. Il succho spremuto dalle foglie, è a tutte le cose sopradette più efficace. Vale lo scordio mirabilmente nelle febri pestilentiali, & conuiensi ancora alla preseruatione & curatione della peste. Ammazza i vermini del corpo pigliato al peso d'vna dramma, mescolato con corallina, ouero facendone elettuario con mele di detta poluere. Fassi del succo dello scordio, ò della sua decottione siroppo valorosissimo per i sudetti mali.

VIRTV' *Di fuori.* Conserua i corpi morti dalla putrefattione. Delche hanno dato inditio alcuni corpi morti nelle battaglie: li quali essendo sopra terra giaciuti in su lo scordio assai giorni, furono ritrouati assai manco corrotti de gli altri, & quelle parti massime che haueuano toccato lo scordio. Impiastrato verde, sana le ferite, quantunque grandi esse si sieno: & secco mondifica, & consolida l'vlcere putride, & contumaci & incorporato con cera, mitiga i precordij che sono di lungo tẽpo infiammati. Impiastrasi conuenientemente in su le podagre con aceto forte, ouero con acqua rosa. Applicata l'herba alla natura delle Donne, prouoca i mestrui; salda le ferite, mondifica l'vlcere vecchie, & meschiata con mele, le consolida. La secca leua via tutte le crescenze della carne. Il più valoroso scordio è quello di Candia, L'ACQVA stillata al principio di Giugno vale alle cose medesime sopradette, tanto di dentro, quanto di fuori.

SCORODOPRASO.



SCORODOPRASVM *inter porros, atque alia vires*
Possidet & medias, coctum & dulcedine porrum
Consequitur, olerumq; vices pertransit in ipsas.

NOMI. Gre. σκοροδόπρασον. Lat. *Scorodoprasum,* Ital. *Agliporro.* Ted. *Aber Knoblauch.* Fran. *Ail porreau.*

FORMA. E grande come il porro, & è partecipe delle qualità dell'aglio, & del porro.

LOCO. Nasce spontaneamente ne gli argini de i prati, & de i campi, & vicino alle siepi.

QVALITA'. E in mezo fra l'aglio, & il porro.

VIRTV'. Ha virtù mista dell'aglio, & del porro, ma nondimeno con minore efficacia. Cotto diuenta dolce, come il porro, & mangiasi ne i cibi, come l'altr'herbe. E pianta prodotta naturalmente dalla natura, & nõ fatta (come hanno pensato alcuni) con artificio da gli hortolani, facendo crescere con certa loro arte insieme vna pianta di porro, & vna d'aglio.

SCORPIOIDE.



Ictus eius sanat, cui nomen SCORPIVS *addit,*

Febribus, & prodest, ad cuncta insecta veneno
Vtilis est valde, contraq; phalangia; menses
Et ciet; & venerem stimulat, dentumq; dolores
Mitigat; & reddit liuentibus ipsa colorem;
Discutit & panos verrucasque extrahit ipsa.

NOMI. Gre. *σκορπιοειδὲς*. Lat. *Scorpioides*. Ital. *Scorpioide*.

FORMA. E' vn'herbetta, che produce poche frondi, il cui seme è simile alle code de gli scorpioni.

LOCO. Seminasi ne gli horti.

QVALITA'. E' calda nel terzo grado, & secca nel secondo.

VIRTV'. Impiastrata in su le punture de gli scorpioni, è veramente rimedio presentaneo. Toccandosi gli scorpioni con questa herba, si tramortiscono, ma ritornano in vita, toccandoli con la radice dell'ellebero bianco.

SCORPIONE HERBA.



SCORPIVS *herba potens nimium est animalia contra*
Nominis ipsa sui, necat illorumq; venena.

NOMI. Lat. *Scorpius*. Ital. *Scorpione herba*.

SPETIE. Ritrouasene de due sorti, cioè primo, & secondo.

FORMA. Il primo cresce all'altezza d'vn gombito, fruticoso, con molte vergelle, che nel nero verdeggiano, lisce, per tutto spinose. Le frondi appaiono la primauera, ma poco durano. Fa i fiori di ginestra, ma minori, & pallidi, & qualche volta porporeggiano, massime nell'Autunno: a questi succedono le silique breui per il più vote: ha vna sola radice, la quale si sparge in molti rami. Il secondo non cresce più alto d'vn piede, horrido di molte spine, che nascono a due a due sù per il fusto. Fa certe breui silique, ò più tosto semi della grandezza dell'eruo con molta lanugine, & ha la radice legnosa.

LOCO. Nasce in luoghi inculti nella Spagna, nella Francia, & nella Germania. Il secondo nasce in Granata.

QVALITA'. & VIRTV'. Questa pianta è molto valorosa & potente contra i morsi, & veleno dell'animale, da cui ella ha preso il nome.

SCORZONERA Italiana.



Aduersus pestem, & pestis contagia pollet
VIPERA ITALICA, *superat quoque dira venena,*
Atque canis rabidi morsus hæc illita, sanat.

NOMI. Lat. *Viperea Italica*. Ital. *Scorzonera Italiana, & Castracane, cosi chiamata dall'Illustrissimo Signor* GHERARDO *Cibo, ilquale nella cognitione de i semplici è essercitatissimo. Mandò questo Signore vna di queste piante al molto Illustre, & Reuerendiss. Monsig.* MATTHEO *Rauario, mio molto Signore & benefattore, che come persona virtuosissima si diletta molto di questa diuinæ facoltà de i semplici, & de gl'occulti secreti dell'herbe.*

FORMA. E l'herba Castracane pianta assai simile al dēte canino, & alla cicorea, peroche produce le frondi cosi intagliate, ma più grosse, più aspre, & alquanto biāchette, lunghe vn dito, benche alle volte siano più, & alle volte meno, & alquanto pelose, al gusto amare, che quando si rompono, massime la primauera & il verno fanno il latte, & le prime in giro stanno stratte per terra, come le sudette piante, di doue escono i gambi lunghi vn palmo, quando più, & quando meno, tondi aspri, & pelosetti di dentro concaui, i quali lontano dal loro nascimento, di due, ò tre dita fanno dui ò tre nodelli, di doue escono alcune frondicelle similmente incise con vn gambetto per ogn'vno, sopra de quali fanno il fiore, di color giallo chiaro, ouero citrino, che dal rouerscio porporeggia vn poco: tutte le sue frondicelle hanno le punte, ò cime piane, & sottilmente dentate a foggia di vn pettine & nere; onde quando il fiore non è in tutto aperto, pare che nel suo centro sia vn batocco, negro. Questo fiore somigliasi assai a quello del dente Canino, suorche più grande, & di colore bianchiccio, come si è detto, & similmēte, come è maturo, se ne vola in piuma. La sua radice nereggia di fuori, & biācheggia di dentro, latticinosa, & amara lunga vn dito, di giusta grossezza.

TEMPO. Di Maggio, & Giugno vedesi fiorita, & similmente nell'Autunno, ma non però in tanta copia. La pianta dura tutto il verno.

Loco. Nasce in luoghi arenosi. Ritrouansene in buona quantità nel Territorio di Ronciglione, & di Viterbo, massime per la strada de i bagni. Ritrouasene ancora in gran copia nella Marca nel Territorio de la Rocca contrada, doue primieramente fu ritrouata.

Qualita'. Ha le medesime qualità dell'altra scorzonera, & del Taraxacon, ò dente Canino.

Virtu'. *Di dentro.* E' mirabile contra la peste, & fassi bollire tutta la pianta in buon'aceto alla consumatione della metà, & di tal decottione se ne da ogni mattina vn'oncia al tempo di peste, ancor che chi n'habbia beuuto, praticasse tra gl'infetti. Se di tal decottione se ne darà ad vno apestato vn'oncia, ouer due inanzi ven tiquatt'hore, dopoi li farà benissimo sudare, lo sanerà in termine breue. La decottione fatta in brodo di pollo, conferisce alle febri pestilentiali, & nelle petecchie.

Virtu' *Di fuori.* Applicata tutta la pianta pesta, sana i morsi velenosi, & massime de i cani rabbiosi, dal quale effetto ha forsi ella preso il nome di Castracane. L'Acqua destillata la prima vera da tutta la pianta: conferisce à tutte le cose predette, & cosi parimente la decottion sua fatta in acqua, & è valorosa ad estirpare le febri autunnali, & lunghe.

SCORZONERA. Hispanica.



Viperea ad morsus serpentum proficit omneis
Atque venenati cuiusq; animalis, habet vim
Contra pestiferos morbos, & cuncta venena;
Hæc & peste homines pariter præseruat ab atra.
Exacuit visum.

Nomi. Lat. *Scorzonera, & Scorzunera, & viperina.* Ital. *Scorzonera.*

Spetie. Son di tre spetie, cioè Ispanica, Boemica, & Italica.

Forma. Fa le foglie lunghe vna spanna simili nõ poco a quelle della succisa, o vero del tragopogono, del quale è forse spetie: ma però più lunghe. Fra le quali quelle, che sono più propinque à terra sono per intorno a modo d'onda intagliate. Nascono tutte da lunghi & compresi picciuoli, i quali escono dalla radice, attorno alla quale se ne stanno le foglie strate per terra. Produce il gambo alto più d'vna spanna, tondo, & articulato, nel quale sono le foglie ma più breui, & più streue. I fiori ha ella gialli, simili tanto al tragopogono, che non vi si vede se non pochissima differenza. Questi seccandosi si conuertono in vn lanuginoso capo, nel quale si contiene il seme, simile del tutto a quello del Tragopogono. La radice ha ella lunga più d'vna spanna, & grossa come il police della mano con poche fibre per intorno, piena, tenera, succhiosa, fragile, bianca di dentro, & piena di succhio latticinoso, dolce & piaceuole al gusto; & vestita di nerigna corteccia. Ce ne è vn'altra, che produce il fiore rosso.

Loco. Nasce per il più nelle selue, in terreno acquastrino, fiorisce la state insieme con il tragopogono.

Qualita, & Virtu'. Dassi il succo delle foglie, & parimente della radice per rimedio presentaneo a bere a i morsi delle vipere, & di tutti altri animali velenosi, come ancora in tutti i morbi pestiferi. La radice mangiata ogni giorno, preserua dal contagio della peste, & vale contra tutti i veleni. Dassi la radice, oueramente il suo succo vtilmente alli epilettici, & parimente a i vertiginosi. Dassi ancora vtilmente nelle sincopi, & nel battimento del cuore: imperoche la radice masticata per se sola, caccia via la tristezza dell'animo, & fa l'huomo giocondo & allegro. Condiscesi la radice con zuccaro, & gioua à tutte le cose dette di sopra.

Virtu'. *Di fuori.* Il latte della radice, messo negli occhi, acuisce la vista. In somma tutta la pianta vale a molti, & quasi infiniti malori.

SCOTANO.



Astringit, siccatque simul, cohibetque Cotinus
Vlceribusque oris ac linguæ proficit; inde
Deque columella fluxus, & faucibus arcet;
Tum menses cohibet, fluxus compescit, & alui;
Vlcera deinde etiam rectè genitalia sanat.
Tota quidem planta est coria ad densanda per apta.

Nomi

Nomi. Lat. *Cotinus*. Ital. *Cotino, Scotano, Roso*.

Forma. E' vna pianta folta, con fusti pur assai, & foglie quasi come di terebinto, ma alquanto più tonde in cima, & più larghe al gusto sensatamente costrettiue, con non so che dell'acuto: & d'vn'odore quasi come di galla; crescono i fusti all'altezza per il più di duo ò tre gombiti, grossi vn dito, quantunque si trouino di quelle piante, che inalberiscono, all'altezza d'vn huomo, & molto più, con il fusto grosso, quasi come il braccio humano, con rossigna corteccia, & di dentro così ben giallo, che è in grand'vso de i tintori per i panni, che voglio no far gialli. I suoi rami sono tutti carichi di foglie, & producono in cima vna ombrella piumosa, che nel bianco rosseggia, in cui sono alcune picciole silique, quasi come d'hiperico, in cui è dentro il seme.

Loco. Nasce ne i monti appennini di Gualdo, & in altri luoghi d'Italia.

Qualita'. Ha tutta la pianta valorosa facultà costrettiua, & non è senza parti sottili, & in ciò non cede molto al somacco.

Virtu'. La decottione guarisce efficacemente, facendone lauanda l'vlcere della bocca, & della lingua, & della Columella; & l'infiammagioni delle fauci, & del gorguzzole. Sana ancor l'vlcere de i membri genitali, lauandole con essa; sedendosi in essa, ristagna il flusso de i mestrui. La poluere delle foglie, & de i ramuscelli secchi sparsa sopra al corpo, prima bagnato con aceto rosato, ristagna il flusso, così dissenterico, come di ciascun'altra sorte.

SCROFVLARIA.



Gutture sanguineas pellit, Scrophvlaria *strumas*
Atq; hæmorrhoida turgentes sanguine sanat.

Nomi. Lat. *Scrophularia, Millemorbia, Ferraria, & castrangala*. Ital. *Scrofolaria*. Ted. *Braum vvrtz*. Fran. *Grande scrolaire*.

Forma. Produce molti fusti da vna radice alti vn gombito, & mezo, angolosi, & rossigni, ne i quali sono le foglie negriccie, & robuste & per intorno dentate. Fa i fiori in cima de i rami piccioli, & porporei come vna celata, & il seme in certi capitelli come nel lino, ritondo, & da vna banda acuto. Ha la radice grande, bianchiccia, & strumosa.

Loco. Nasce per il più nell'acque de i fossi, & in altri luoghi humidi.

Qualita'. Disecca, assottiglia, risolue, & asterge; percioche è al gusto amara, & è composta di parti sottili.

Virtu'. *Di dentro*. La poluere della radice beuuta al peso d'vna dramma, ammazza i vermini del corpo.

Virtu'. *Di fuori*. La radice fresca ha virtù mirabile in risoluere le scrofole, & parimente l'hemorrhoidi. Nel qual vso si prende nell'Autunno la radice lauata, & netta dalla terra, & pestasi con buturo fresco molto bene insieme, & poscia si mette serrata tra duo catini di terra all'humido nella cantina per quindeci giorni cōtinui: & di quindi poscia togliendosi, si fa liquefare a lento fuoco il boturo, & colasi, & serbasi per vngere il male, quando se ne ha dibisogno, & massimamente l'hemorrhoidi, & portata al collo dicono sanare le scrofole, & l'hemorrhoidi. L'acqua stillata da tutta la pianta a mezo Maggio sana i porri fichi non solo applicata con pezzette, ma beuuta al peso di quattro once mattina, & sera.

SEBESTENI.



Et ventrem soluunt, ventrisq; animalia pellunt
Mixa *& vessicam erosam deinde aspera mulcent*
Pectora tum reprimunt hæc destillata calore;
Difficili & lotio, calidæ tussiq; medentur.

Nomi. Gre. μύξαι μύξα καὶ μυξάρια. Lat. *Sebestena*. Ital. *Sebesteni*. Arab. *Sebesten Motheica; Makeita, & Mokaita*. Ted. *Sebasten*. Fran. *Sebeste*.

Forma. E' il sebesteno vn'albero non molto dissimile dal pruno, se bene non così grande. Produce

duce le foglie più tonde, & più ferme, i fiori bianchi: da i quali nascono i frutti racemosi, simili alle prune più piccioli, i quali sono incassati in certi calicetti, come sono le ghiande ne i suoi anelli. Hanno dentro i noccioli triangolari & duri, con la sua animella. Sono quelli che son maturi, freschi in su l'albero, di colore, che nel verde nereggia, & al gusto dolci, & viscosi. Et imperò se ne fa quella sorte di vischio, che per pigliar gli vcelli si porta d'Alessandria, & di Soria.

LOCO. Nascono in Soria, & in Egitto.

QVALITA'. Sono temperati, mollificatiui, mitigatiui della sete, & soluono il corpo.

VIRTV'. *Di dentro*. Dieci dramme della lor semplice polpa, o dodeci al più fanno i medesimi effetti, che si facia la cassia nera solutiua, & perche purgano la colera, si danno vtilmente nelle febri coleriche; giouano al petto, & alla tosse. Si lodano per la siccità, & asprezza della lingua. Cacciano valorosamente i vermini del corpo: & giouano a gli ardori dell'orina, mangiandosi sino a quaranta sebesteni, cotti nel brodo della carne, nel principio del desinare: muouono il corpo commodissimamẽte giouando a i catarri, alle reni, alla vessica, & alla difficultà dell'orina. Fassi di loro il diasebesten, & i migliori sono i grassi, & non mussi o tarlati. Fassi di questi frutti il Diasebesten il qual presto si mussa, & per questo bisogna vsarlo fresco, & non altrimente.

SECVRIDACA.



Enecat HEDISARVM *lentem, tum gignit abortus,*
Vtile sed stomacho, cit menstrua, lassat idemq;
Intestinorum infarctus; valet hoc simul ante
Concubitum appositum spem tollere concipiendi.

NOMI. Gre. Ηδύσαρον. Lat. *Securidaca*. Spet. *Pelecinum*. Ital. *Securidica*. Ted. *Vntraut dex linsen*. Fran. *Faba lupina*.

SPETIE. Ritrouasene della securidaca due spetie, l'vna delle quali è la maggiore, & l'altra è la minore.

FORMA. La maggiore fa le foglie quasi come di ceci, le quali in ogni ramuscello, non sono manco di noue. Fa i gamboncelli sottili, & arrendeuoli. I fiori porporei, chiari, come ne i piselli, da i quali nascono alcuni cornetti piatti, per la più parte arroncinati, & nella cima acuti, nel quale è dentro il seme rosso, simile ad vna scure, onde ha preso il nome, d'amaro sapore. Fa vna sola radice, bianca, non senza villi. La minore, è quasi del tutto simile alla maggiore, ma è più copiosa di foglie: le quali sono p la piu parte mozzi nella cima: & minori sono ancora i gamboncelli, i rami, & ciascun'altra parte. I fiori ha ella parimente simili à quelli dell'altra: ma picciolini, da i quali nascono i cornetti tondi, incarnati, & appuntati in cima, i quali maturandosi, rosseggiano; ne i quali è dentro il seme, simile all'altro: ma minore & più sottile. La radice ha ella lunga, sottile, bianca, & profonda.

LOCO. Nasce nelle campagne fra le biade.

QVALITA'. E' al gusto il suo seme acerbetto, & amaro, astersiuo, & disoppilatiuo.

VIRTV' *Di dentro*. Il seme di amendue si da vtilmẽte a bere ne i morsi de gli animali velenosi. Facendone lambitiuo con mele, purga valentemente il petto dalli flemmatici, & viscosi humori. Il che fa parimente incorporata la farina di questo seme con sapa. Beuuta con liscia dolce, ammazza i vermini del corpo, & il medesimo fa beuuta con vino, o con latte con vn pochettino di zafarano. E' vtile allo stomacho & apre l'oppilationi delle viscere: ilche fanno ancora i germini di tutta la pianta. Mettesi ne gli antidoti.

VIRTV'. *Di fuori*. Prouoca i mestrui & per questo è da fuggire d'vsarlo nelle donne grauide, percioche prouoca l'aborto.

SEGALA.



Ventriculo grauis est, qui sit FARRAGINE *panis,*
Quamuis illa famem exaturet: matura farina,
Lumbricosq; necat, vermesq; occidit equorum.

NOMI. Lat. *Secale, & farrago*. Ita. *segala*. Ger. *Korn*. Spag. *Centeno blanquo*. Franz. *Seigle blanche*. Boemi. *Zito*.

FORMA

Forma. Ha foglie di grano, ma più strette la stipula più sottile, ma più ferma, & più lunga. Hà la spica pendente, le areste deboli ma con molti granelli: dura assai il suo fiorire, tanto, che non si matura in quaranta giorni doppo il suo fiorire.

Loco. Seminasi nelle Alpi, & nasce in molti luoghi tra i grani.

Qualita'. E' frigida, & humida nel primo grado, mollifica, è asterfiua, & maturatiua, non fa buon pane, ma solo per i contadini. E' amaro, & viscoso, & nudrisce manco, che quel di grano, & d'orzo.

Virtu'. *Di dentro*. La decottione della segala, beuuta, caccia fuori i vermini del corpo, il che fa molto meglio, quando vi si aggiungono i coriandoli; & però si da vtilmente la segala cotta a mangiare per i vermini a i Caualli. Il pane se non sarà ben netto dalla semmola, nuoce allo stomacho. L'Acqva stillata dalle frondi, dalle spighe, & da i fusti della segala, gioua alle pietre del le reni, & mitiga il lor calore.

Virtu'. *Di fuori*. La farina mettesi ne gli empiastri maturatiui, & è molto buona a fare colla tenace per i libri. La cenere delle cime della segala, applicata con acqua, sana le crepature de i piedi, & delle mani. Vsano i Villani la paglia della segala, macerata nell'acqua per legare le viti. Errano coloro, che pensano, che la segala sia la olira, ouero la siligine.

SEMENTINA.

Seme santo.

SEME SANTO.



Vrinam Semen sanctvm *cit, soluit & aluum,*
Discutit & flatus, sedat coliq; dolores,
Enecat & ventris tineas cum melle refuso,
Liberat infantes puerosq; a vermibus, illi
Sacchara si iungas, ne sic videatur amarum,
Et ne illud fugiant tineæ.

Nomi. Lat. *Semen sanctum.* Ita. *Seme santo, & sementina.*

Forma. E' pianta con molti fusti, & rami, con seme minuto, lunghetto, & racemoso. Portasi d'Alessandria d'Egitto, & d'altri luoghi meridionali.

Qualita'. & Virtu'. Dassi vtilmente confettato con zuccaro a i fanciulli per i vermini. Ma aggiuntoui vn poco di Reubarbaro fa miglior operatione, che così non solo ammazza i vermi, ma li caccia fuori ancora del ventre morti. che questo è che importa il tutto in questo caso, & non solo fa questo preso in sostanza, ma presa ancora la sua infusione.

SEMPREVIVO

Maggiore.



Pellit, lumbricos, astringit Aizoon, *vlcus,*
Ex oculis purgat, refrigerat, atq; dolori
Auriculæ confert, tum siue Phalangia, siue
Scorpius offendat; calidæ prodestq; Podagræ;
Ardori impositum valet, ambustisq; lenitur;
Discutit id collecta id torminibusq; resistit;
Sistitur hoc sanguis, lippisq; lenitur ocellis,
Subuenit euersis, tussiq; & menstrua sistit,
Prof luuiumq; alui, tum putrescentia sanat,
Et succo capiti infuso leuat inde dolorem.

Nomi, Gre. ἀείζωον. Lat. *Semper viuum, & sedum maius.* Ital. *Sempreuiuo maggiore.* Arab. *Beia halaben, ethai albalez.* Ger. *Crasz haus vvrtz.* Spag. *Sempreuiua.* Fran. *Iou barbe.*

Spetie. Sono molte le spetie de i sempre viui, cioè il maggiore, il minore, & il minimo, che è il terzo. Ritrouansi ancora due altre sorti, che crescono in albero.

Forma. Il sempreuiuo maggiore è così stato chiamato, per esser sempre le sue frondi verdi. Produce i suoi fusti alti vn gombito, & qualche volta maggiori, grossi come il dito grosso della mano, grassi, ver-

di,& intaccati, come quelli del titimalo caracio: Le frondi son grasse, carnose, lunghe quanto il dito grosso della mano, in cima à modo di lingue: delle quali le più basse si distendono per terra, & quelle di sopra si conformano insieme a modo d'vnocchio.

A

LOCO. Nasce ne i monti, & sopra le tegole; piantansi ancora ne i tetti.

QVALITA'. E' frigido nel terzo grado, disecca leggiermente, & mediocremente costringe.

VIRTV'. *Di dentro.* Il succo, beuuto, vale al morso di quei ragni, che si chiamano falangi, alla dissenteria, & altri flussi di corpo. Beuuti nel vino caccian i vermini lunghi del corpo. L'Acqua stillata da le sue foglie, gioua nelle febre ardenti, & ne i flussi calidi, beuendone tre ò quattro cucchiari.

B

VIRTV'. *Di fuori.* Le foglie per se, ò con polenta, applicate, giouano al fuoco sacro, alle erisipile, all'vlcere maligne, & serpiginose, à le infiammagioni de gli occhi, alle podagre calide, & alle cotture del fuoco, & a questo proposito se ne fa vn'vnguento di succo di sempreuiuo, di solatro, con assogna porcina. Il succo, applicato con pezzette, insieme con olio rosato alla fronte, mitiga la frenesia, & il dolor di testa. Questo succo gioua in somma a tutte le infiammagioni del segato, della milza, & del le reni. L'herba pesta, applicata alla commissura coronale, ferma il flusso del sangue del naso. I semi infusi nel succo di sempreuiuo auanti che si gettino in terra, son sicuri da gli vccelli, da i sorci, & da altri animali, e fanno frutti più belli. Le foglie tenute in bocca mitigano la sete nelle febri ardenti.

C

SEMPREVIVO
Minore.



Sunt SEMPREVIVI *folia exæquata* MINORIS
Atque illis, pollet, queis Maius viribus ijsdem.


NOMI. Gre. Αειζον μικρον. Lat. *Semperuiuum, & sedum minus.* Ital. *Sempreuiuo minore.* Germ. *Klein haus wurtz.* Franz. *Iou barbe petit.*

FORMA. Produce le frondi più lunghe, più rade, & più grasse, quasi simili a i pinocchi mondati, & però alcuni lo chiamano herba pignola. Produce più fusti sottili: nelle cui sommità sono i fiori, che nel verde biancheggiano, à modo di ombrella spartita, & questo si può ageuolmente credere, che sia la femina.

LOCO. Nasce ne i sassi, nelle muraglie, nelle macie nelle corone delle mura, & ne i sepolcri, oue non batte il Sole.

QVALITA', & VIRTV'. Hanno le frondi sue le medesime virtù, & facultà del predetto sempreuiuo maggiore.

SEMPREVIVO
Minimo.



Sed SEMPREVIVO *vis calfactoria, & acris*
Est MINIMO, *& quæ exulcerat; illita strumas*
Discutiunt foglia illius, si axungia mixta est:
Atque hæmorrhoides sanant.

NOMI. Lat. *Sempreuiuum minimum.* Gre. Αειζωον ειδος τριτον. Ital. *Sempreuiuo minimo, & terzo.* Arab. *Halsebam, Handracha bara, & Tilason.*

D

FORMA. Produce le foglie più grasse, & pelose, & simili a quelle della portulaca, ma molto minori, & più dense.

LOCO. Nasce tra sassi nelle muraglie, & lungo le strade.

QVALITA'. E' al gusto così calido, & così acuto, che vlcera, & morde valorosamente la lingua.

VIRTV'. Ha virtù calida, acuta, & vlceratiua. Impiastrato con grascia, risolue le scrofole: sana applicato pesto p se stesso, ouero cotto in olio rosato l'hemarrhoidi, mitigando il dolor loro.

SENA.

SENA.



Exoluit bilem, pituitam, atrosq; modeste
Humores SENA, *& scabiem, capitisque dolorem*
Adiuuat; impetigo etiam, morbusq; caducus
Auxilium inde refert; obstructaque explicat, atque
Emendat cerebrum, cor, hepar, & inde lienem, &
Pulmonem; neruos, & cor confirmat, & addit
Illi lætitiam.

NOMI. Gre. σϵνα. Lat. *Sena.* Ital. *Sena.* Ara. Ted. & Fran. *Sene de leuant.*

FORMA. E' vn'herba, che produce le frondi simili a quelle della Liquiritia, ritondette in cima, grassette, d'odore quasi simili a quelle delle faue, & molto nell'ordine rassembreuoli a quelle della galega. Il fusto è alto vn gombito, ò poco più, dal quale hanno origine assai, & folti ramoscelli vencidi & arrendeuoli. E' il suo fiore giallo, quasi simile a quel del cauolo, ma tutto pieno di sottilissime venette, che rosseggiano. I suoi follicoli, ò bacelli sono ritorti per la più parte in arco, sticciati, & compressi di modo, che l'vna banda tocca l'altra: ne iquali è vn seme ordinatamente separato, che nel nero verdeggia, simile quando è ben maturo, & pieno, a i fiocini dell'vua. Pendono questi da tutta la pianta attaccati con loro sottili picciuoli. Di modo che ageuolmente, quando sono maturi gli scuote il vento. E pianta nemica del freddo, & però bisogna, seminarla il mese di Maggio, ne si può conseruare, se uon per fino a mezo l'Autunno. Si ripone quando è secca.

LOCO. Seminasi ne i campi di Toscana; & si ci porta di Egitto.

QVALITA'. E' calda nel principio del secondo grado, & secca nel primo. Apre, solue il ventre, digerisce, concuoce, & assottiglia.

VIRTV'. *Di dentro* Purga la colera, la malinconia & la flemma. Mondifica il ceruello, il fegato, la milza, il polmone, & conforta lo stomacho, & fortifica tutti i sensi. Apre l'oppilationi delle viscere, prolonga la giouentù, & ritarda la vecchiezza, rallegrando l'animo. Corrobora il ceruello, i nerui, & la vista, & l'audito. E buona in somma a tutti i mali lunghi, & malenconici; & però gioua ne i dilirij nella mania nella resolutione de' nerui, a i dolori di testa, alla rogna, & al mal caduco. Conforta il cuore, massime accompagnandoui cose cordiali. E' medicina molto piaceuole, di modo, che si può dare securamente alle donne grauide, & a i fanciulli. Diuenta nell'operare più vigorosa assai, accompegnata con Reubarbaro, o con Cassia, ò con infusione di rose, ò con siroppo rosato solutiuo, ouer violato, ò se si fa l'infusione con siero di Capra. Cauasi delle frondi della sena (della quale è veramente migliore quella che ci si porta d'Alessandria d'Egitto.) La virtù sua solutiua più efficacemente con la infusione, che con la decottione, ò altro qual si voglia modo. Della quale cinque, ò al più sei once soluono il corpo senza alcuna molestia: & fassi in questo modo. Tolgonsi sei dramme delle sue frondi, ò vn'oncia ben nette, & pongonsi con vna dramma di gengeuo, ouero di Cinnamomo pesto, & alquanti fiori cordiali in vn vaso di terra ben vetriato, ò vero di stagno, che habbia picciola bocca, & poscia se gli gittano subito sopra dieci oncie, o vna libra di siero, o di brodo di carne; o d'acqua semplice, che bolla; & subito si serra la bocca del vaso, che non possa in modo alcuno respirare, & subito si inuolge il vaso in vn guanciale, ouero capezzal di piuma, che sia ben prima scaldato al fuoco: Et cosi bene stretto si ripone in vna cassa per tutta la notte; impe roche per questa via conseruandosi dentro nel liquore lungo tempo il caldo, ne caua fuori tutta la sua virtù solutiua. Con la infusione della verde fatta come quella delle rose, sene fa siroppo solutiuo, accompagnato, ò con Reubarbaro, o con intusion vi rose, & hor con altri medicamenti, & felicemente si adopera per i sudetti malori. Fassi ancora la decottione della Sena in questo modo. Prendesi vn'oncia delle foglie di Sena, monda & lauata, zenzero dramma meza, dodeci garofani, & due dramme di seme di finocchio & d'anisi. Cuoconsi in acqua ò vino alla consumatione della terza parte: dassi la colatura aggiuntoui vn poco di zuccaro: quattr'hore auanti il cibo mattina & sera: purga gl'humori malenconici, & viscosi: mondifica il sangue, rallegra il cuore, & conforta tutti i membri interiori. E' questa decottione vtilissima a i fanciulli: ma senza zuccaro, & vi si può aggiungere vn poco di Reubarbaro. I medesimi effetti fanno le foglie date al peso di meza dramma con vn poco di Cinnamomo cō brodo di pollo, o semplice, o preparate in questo modo, senza Scamonea. Foglie di Sena oncia vna & meza, zenzero, macis, ana dramme tre, tartaro, cinnamomo, ana dramma vna & meza. Si mescoli, & si faccia poluere sottilissima, della qual se ne da da due dramme fino a sei con brodo di carne, o di ceci rossi a digiuno. Con la Scamonea si prepara cosi. Si prendono di foglie di Sena oncie tre, di tartaro, di sal indo, ana oncie meza, di macis dramme tre, di diagridio dramma meza, & di cinnamomo dramma vna, & meza, & si fa poluere sottilissima, della quale se ne da minor quantità. Dassi la infusione fatta in vino, o in acqua, al peso di cinque oncie, con due o tre dramme di Sena, con meza dramma di zenzero, & di cinnamomo non fatta espressione con mez'oncia di siroppo rosato solutiuo felicemente la mattina a i mali sopradetti. Il VINO fatto al tempo delle vendemie mettendo le frondi a bollire nel mosto, è vtile veramente, & proficuo a tutti i mali sudetti.

Virtu' *Di fuori*. La lessia in cui sia bollita la sena, conforta il ceruello, i nerui, la vista, & l'vdito mirabilmente, massimamente aggiuntoui camomilla, & sana l'vlcere, & il prurito.

SENAPE.



Calfacit, & siccat, sternutamenta Sinapi
Cit, caput expurgat, incidit, & extrahit: inde
Arteriæ confert, abstergit, pollet adictus
Et quos serpentes diri, & quos scorpius infert.
Proficit ischiadi, letargis, hidropicisque;
Conciliatque cuti enatum propriumq́; nitorem,
Et scabiem sanat, fungi necat inde venena.
Asthmata tum tollit, suspiriaq́; excitat ipsum
Hoc vuluæ, atque vteri oppressas flatu mulieres.

Nomi. Gre. σίναπι. Lat. *Sinapi*. Ital. *Senape, & Senauro*. Mau. *Cardel, & chardel*. Germ. *Seneff*. Spag. *Mostaza*. Fran. *Seneue*.

Forma. Quella, che è più picciola, minuta di pianta, & di seme ha il fusto diritto, fermo, aspro, scabroso, & molto ramoso, con molti cornetti pelosi. Quella, che ha le frondi come le rape, quantunque minori, & più ruuide, & che cresce in alto con molti rami, con certi cornetti, dentro a i quali è il seme rossigno, di cattiuo odore, & di sapore acutissimo, è la commune che si semina. La terza si semina parimente, & produce il seme bianco, & ha le foglie simili alla ruchetta, molto intagliate, & cō cornetti dentro a i quali è il seme molto meno acuto de tutti gli altri.

Loco. La commune seminasi per tutti gli horti; la saluatica nasce in luoghi inculti, & la terza nasce nei luoghi medesimi.

Qualita'. E calida, & secca nel quarto grado.

Virtu'. *Di dentro*. Ha virtù di scaldare, assottigliare, & di tirar fuori. Beuesi il seme in poluere per le febri, che ritornano. Gioua con mele, facendone il lambitiuo a coloro che malageuolmente spirano, & a gli asmatici; purga i sentimenti: prouoca l'orina, & i mestrui. La mostarda fatta col suo seme: prouoca mirabilmente l'appetito: ma per esser fumosa, se ne va con il suo vapore in alto, penetrādo qualche volta con dispiacere nel naso, & nel ceruello. Del seme pisto macerato nell'aceto, se ne fanno pastelli, che si riserbano per vso de i cibi in questo modo. Prendonsi due oncie di seme di senape, mez'oncia di cannella. Pestansi sottilmente, & con aceto, & mele se ne fa pasta, della quale sene fanno pallottine, & seccansi al sole, ò nel forno; & volendo li adoperare, si stemperano con aceto, & sono molto diletteuoli al palato, & vtile allo stomacho.

Virtu'. *Di fuori*. Il seme applicato con aceto è vessicatorio, & sana l'impetigini, & la lepra: gioua alla sciatica, & al tumore della Milza. Applicato con mele leua i liuidi, & sana la tigna. Il seme applicato con aceto, sana i morsi de gli animali velenosi. L'Acqua stillata dall'herba in fiore al principio di Giugno, gioua all'vlcere della bocca facendone lauanda, incarna i membri smagrati, riscalda la Midolla de gli ossi, & gioua alle frigide infirmità delle gionture, bagnandole spesso con essa.

SENETIO MAGGIORE.



Calfacit, exiccat, aperitque Senecio *maior,*
Digerit, abstergit, cunctas viresque minoris
Obtinet.

Nomi. Gre. ἠριγέρον. Lat. *Senecio*. Ital. *Senetio, cardoncello, & spellicciosa*. Ger. *Creutz vurtz*. Spag. *Bonuaron*. Fran. *Semen, & herba di santo Iacomo, & cardoncello maggiore, & spellicciosa maggiore*.

Spetie. Ritrouansene di due spetie, cioè maggiore & minore.

Forma. Il maggiore fa le foglie simili a quelle della ruchetta saluatica, intagliate all'intorno, neteggianti, & d'amaro sapore, & sparso per terra auanti, che facci il gambo, il quale crescie vn gombito, & mezo, quasi come quella dell'Artemisia, ramoso dal mezo fino alla cima. I fiori fa egli gialli, minori che di Buftalmo, i quali sfiorendo, lasciano vna lanugine, la quale poi viene scossa ageuolmente dal vento. Ha la radice breue, & spartita; fiorisce il mese di Luglio, & d'Agosto.

Loco. Nasce nelle campagne, & il più delle volte in luoghi non coltiuati.

QVALITA', & VIRTV'. Ha facultà di ſcaldare, ſecare, aprire, aſtergere, digerire, & fare tutti gli altri effetti, che fa il ſenetio minore. La ſua decottion gargarizata vale a i tumori della gola, alla ſquinantia, & a i catarri. Sana le ferite & l'vlcere antiche meſcolato il ſucco con mele, & ſana le fiſtole.

SENETIO MINORE.



Omnia veſſicæ, iecoriſque SENETIO *tollit*
Hic cordis vitia, iſchiademque, ac tormina: arenas
Tum pellit: ſanat neruorum vulnera: ſede
Inflammata arcet, nec non & teſtibus ardor
Hoc ſtomachi friget: lanugo ſtrangulat eius.

NOMI. Gre. *ηριβιγον μιηρον*. Lat. *Senecio minor*. Ita. *ſenecio, cardoncello, & ſpelliciosſa minore*. Ger. *Creutz vurtz*. Spa. *Bonuaron*. Fran. *Seneſſon*.

FORMA. Fa il fuſto alto vn gombito, roſſigno con frondi lunghe, & intagliate, come quelle della ruchetta, come che minori, & più aſpre: produce i fiori gialli, i quali diuentando poſcia canuti, & peloſi ſe ne volano via all'aria. Non è la ſua radice d'alcun valore: verdeggia tutto l'anno, & ogni meſe fioriſce, & però ancor il ſenetio vien chiamato da molti, fior d'ogni meſe.

LOCO. Naſce per tutto nelle vigne, & fino ſopra le muraglie.

QVALITA'. Ha facultà miſta, & parimente refrigeratiua, con alquanto di digeſtiua, & moderatamente reſolutiua.

VIRTV'. *Di dentro*. I fiori beuuti, quando ſono freſchi, ſtrangolano. Cotto tutto il fuſto, & beuuto con vino paſſo, ſana i dolori colerici dello ſtomaco. Il ſucco delle foglie prouoca i meſtrui, & il medeſimo fa la decottione di tutta la pianta, ouero L'acqua da eſſa lambiccata. Onde non è da creder a coloro, che dicono, che mangiandoſi il ſenecione in inſalata, gioui a fluſſi bianchi delle donne.

VIRTV'. *Di fuori*. Le frondi, & parimente i fiori, hanno virtù d'infrigidire. Et imperò impiaſtrate le frondi con vn poco di vino, o vero per ſe ſole ſanano le infiammagioni de i teſticoli, & del ſedere, & oltre a ciò impiaſtrate le frondi, meſcolate con manna, & inceſo, medicano non tanto communemente a tutte le ferite: ma a quelle de i nerui particolarmente. L'herba peſta con aſſogna vecchia vale applicata mirabilmente alle ferite de i piedi, & de i nerui. I fiori cotti & peſti giouano applicati al dolor dello ſtomacho: l'herba trita col ſale & impiaſtrata gioua alle podagre. Fa il medeſimo la piuma de i fiori, impiaſtrata per ſe ſola con aceto. Facendo bollire il vetro nel ſucco del ſenetione, & ſangue di becco, dicono che diuenta molle come vna cera, & ſe poſſono formare figure & vaſi, & mettendolo poi nell'acqua freſca s'induriſce.

SERI. Endiuia.

SERPENTARIA. Dragontea.

SERPENTINA. Ophiogloſſo.

SERPOLLO.



SERPILLVM *ſerpens obſtat ſerpentibus atris,*
Tormina curat idem; lotiumque & menſtrua ducit
Calfacit, exiccat, aſtringit, digerit; atque
Detergit, ruptis, conuulſis, ſubuenit; angues
Proficit & contra, mulcet capitiſque dolores:
Sanguineos vomitus ſedat; iecori, atque lieni
Confert; ſuffituque fugit tum ſcorpius eius,
Et ſerpens.

NOMI. Gre. Ερπιλλος. Lat. *Serpillum*. Ital. *Serpollo & ſerpillo*. Maur. *Hemen*. Ted. *Quondel*. Spag. *Serpollio, & ſerpam*. Fran. *ſerpulet*.

SPETIE. Ritrouanſi due ſorti di ſerpollo, cioè domeſtico, & ſaluatico. Il domeſtico è il ſaluatico trapiantato, & il ſaluatico è di due ſpetie.

FORMA. Il domeſtico non va ſerpendo per terra; ma creſce alto vna ſpanna, con foglie, & rami d'origano, ma più bianchi di odore di maiorana, con i fiori porporegni ſpicati ne i capitelli, al guſto molto acuti. Il ſaluatico è di due ſpetie, vno, che produce il fior bianco

bianco, che spira d'odore simil al cedro, come fa la melissa, è l'altro, che lo ha porporeo al gusto è molto più acuto, simile alla satureia. Ritrouasene vn'altra sorte, con frondi, & rami simili all'hortense: ma senz'odore & senza fiori.

Loco. Il domestico se ritroua ne gli horti per le corone, & per l'vso de cibi. Il saluatico nasce ne i colli, & ne i monti aprici.

Qualità. Riscalda & disecca il serpollo valorosamente, & è molto acuto al gusto, digerisce, incide, & apre.

Virtù. *Di dentro.* La decottione del serpollo fatta in vino, beuuta calda, prouoca i mestrui, & l'orina mondificando, & cauando fuori gli humori viscosi, de i lombi, & delle reni: dissolue le ventosità, mitiga i dolori de gli intestini, sana le ferite, & le rotture interne. Apre le oppilationi del polmone, del fegato, & della milza. Gioua cotto nell'oximelle a coloro che sputano il sangue: al che vale parimente il succo beuuto al peso di mez'oncia, con aceto. Vsato ne i cibi, vale contra i serpenti. Gioua alla tosse secca beuuto con mele, regolitio, aniso & vino: conforta lo stomacho, & per questo è buono ne i condimenti de i cibi, & nelle salse.

Virtù. *Di fuori.* L'odore del serpollo, conforta il ceruello, & cotto, & bagnato con aceto, & poscia incorporato con olio rosato, mitiga applicato i dolori della testa, & priuatamente, conferisce alla letargia, & alla frenesia, L'Acqua stillata dal serpollo, applicata con aceto rosato alla fronte scaccia la vertigine, & mitiga la frenesia. Atturrando i vasi dell'aceto con il serpollo, fa l'aceto più forte, & più odorato. L'Acqua stillata alla fin di Giugno dal serpollo, beuuta mattina, & sera al peso di tre once, corrobora la testa, lo stomacho, & il ceruello, fa buono appetito, risolue le ventosità, & prouoca l'orina. Conforta la vista, & vale al fegato, & alla milza infrigiditi, apre l'opilationi del naso, & dell'orecchie. Gioua alla sordità alla vertigine, alla nausea. Rompe le pietre & fa orinare, & gioua a i membri percossi.

SERRATOLA.



Vtilis in potu est ruptis Serratola *& alto*
Deiectis; mundat recte vlcera, carne repletque
Atque cicatrice obducit; simul enterocellas
Sanat, demulcet hæmorrhoidumque dolores.

Nomi. Lat. *serratula.* Ita. *serratola.*

Forma. La serratola è vn'altra pianta molto diuersa della bettonica. Fa il gambo porporegno, sottile, & ramoso, & le foglie auanti che faccia il gambo simili molto alla bettonica, & per tutto all'intorno dentate, a modo di sega: ma fatto che ha il gambo, le foglie si mutano in altra forma; & diuentano come quelle della valeriana maggiore, se ben quelle che sono ne i rami, & nel gambo, sono molto minori. Produce i suoi fiori nelle sommità de i gambi fuora d'alcuni capitelli, di porporeo colore. Le radici ha ella copiose, & fibrate, come la Valeriana minore.

Loco. Nasce in luoghi siluosi in Boemia copiosissima.

Qualità. & Virtù. Dassi tutta la pianta vtilmente a bere con vin bianco a coloro, che sono cascati da alto, & a i fracassati, imperoche risolue il sangue appresso vscito fuór de le vene. Il vino della sua decottione, mondifica l'vlcere, le incarna, & le consolida. fomentata spesso mitiga i dolori delle hemorrhoidi, & le foglie fresche, peste insieme con le radici, sanano impiastrate, le rotture intestinali. Vsasi da i tintori per colorire i panni di lana.

SERTOLA CAMPANA.
Meliloto.

SESAMO. Sisamo.

SESAMOIDE.



Cit Sesamoides *paruum bilem, & pituitam.*
Discutit & panos eque pariterque tumores;
Mœrorem insanum purgat; morboq; caduco
Proficit, & podagris, igni sacroque linitur.

Nomi.

Nomi. Gre. σεσαμοειδες μικρον. Lat. *Sesamoides paruum*. Ita. *Sesamoide minore*.

Forma, Produce i gamboncelli lunghi vna spanna, & le frondi simili al coronopo; ma minori, & più pelose. Ha nelle sommità alcuni capitelli di fiori quasi porporei, ma nel mezo bianchegianti; il seme è simile a quello del sisamo, rosso, & amaro, fa la radice sottile.

Loco. Nasce in luoghi aspri.

Qualita', & Virtu'. Solue il seme, beuuto, alla quantità di mezo acetabolo, la colera, & la flemma per disotto: impiastrato con acqua, risolue i tumori, & i pani.

SESELI.



Calfacit eximie, confringit & inde lapillos
Seselis imminuit; tum fœmineisq; medetur
Hæc morbis, ne suffocatio deinde sequatnr;
Ellicit & menses, & partus; omnia tandem
Intestina iuuat, tussimq;, ac tormina pellit.

Nomi. Gre. σεσελι. Lat. *Seseli*. Ital. *Seseli*. Arab. *Sesalios*. *Li spetiali siler montano, & sciarmontano*. Bar. *sileos*. Germ. *stanibrec*. Franz. *sermontain*.

Spetie. Sono quattro le spetie de i seseli, cioè massiliense, ethiopico, del peloponeso & cretico.

Forma. Il massiliense ha le frondi simili, & più grasse del finocchio; il fusto più grosso, & l'ombrella simile all'aneto, nella quale è il seme quadrato, lungo, & al gusto subito acuto. La sua radice è lunga, & giocondamente odorata.

Loco. Nasce ne gli alti monti, l'Ethiopico cresce con frondi di hedera, ma minori, & lunghette come quelle del periclimeno. E' pianta, che nereggia: produce i sarmenti lunghi duo gombiti, da i quali escono i rami lunghi due spanne. La sommità si rassembra all'aneto. Il seme è denso, come quello del grano, negro, amaro, più odorato, & più acuto del massiliense, & molto soaue. Il peloponeso produce le frondi di cicuta: ma più larghe, & più grasse: il fusto più grande del Massiliense, ferulaceo, & largo, nella cui cima è vna larga ombrella, dalla quale pende il seme più largo odorato, & più pieno. Ha le virtù medesime. Il cretico è herba breue, ma con assai fusti: produce il seme doppio, tondo, simile a gli scudi, aromatico & alquanto acuto. Il seseli italiano non corrisponde in conto alcuno ad alcuna di queste spetie, scritte da gli antichi; imperoche non vi si sente altro, che amaritudine, & vn certo odoraccio, come di cimici, & chiamasi ne i monti appennini sciarmontano.

Qualita'. Tanto la radice, quanto il seme del seseli scaldano così forte, che possono valorosamente prouocar l'orina, & sono di sottili parti.

Virtu'. *Di dentro*. Le radici & il seme beuonsi vtilmente alla destillation dell'orina, & a i difetti del respirare: giouano alle prefocationi della madrice, & al malcaduco: prouocano i mestrui, e'l parto: vagliono a tutti i difetti dell'interiora: sanano la tosse vecchia. Il seme beuuto con vino, corrobora la digestione, & caccia via i dolori di corpo: è vtile a quelle febri, che chiamano epiale. Beuonlo i viandanti contra il freddo con vino, & pepe. Dassi alle capre, & a tutti gli altri bestiami, accioche ageuolmente partoriscano. L'ethiopico fa i medesimi effetti, che il Massiliense, & quello del Peloponeso ha le virtù medesime. Et il succo del Cretico, spremuto dal fusto, & dal seme, quando sono verdi, & beuuto con vino passo dieci dì al peso di tre oboli, sana i dolori delle reni. La radice incorporata con mele in modo di lettuario, facilita lo sputo ne i difetti del petto. Il seme dell'italico gioua, beuuto alle pietre delle reni, prouoca l'vrina, & i mestrui, & gioua a i flussi frigidi delle donne, & a i dolor colici. La decottione fatta in vino, gioua a tutti i veleni della cicuta, dell'opio, del iusquiamo, & simili. Il seme beuuto con fichi secchi, & finocchio in vino, gioua alla tosse antica, alla difficultà del respirare, & a i dolori colici, & caccia fuori gli humori viscosi, da i quali si genera l'hidropisia, L'acqua stillata da tutta la pianta quando è in fiore, beuuta al peso di due once gioua a dolori colici, a la difficultà dell'orina, & all'opilationi della milza, del fegato, delle reni, & della vescica.

Virtu'. *Di fuori*. Il seme messo in vn sacchetto & scaldato, sana applicato i flussi frigidi della testa, & della ceruice; & le foglie peste con la radice, & applicate calde, risoluono ogni sorte di scrofole: & i sacchetti del seme, bolliti in vino gagliardo, & applicati, mitigano i dolor colici, & risoluono la ventosità de gli hidropici.

SFERRA CAVALLO.
Lunaria maggiore.

SICOMORO.
Fico d'Egitto.

SIDERITE.



Vulnera consolidat, tribuunt cui SYDERA *nomen,*
Præcisos neruos & glutinat, vlcera ad vsque
Ipsa cicatricem ducit, varicesque repellit,
Vulnera ne quando sint inflammata tuetur.

NOMI. Gre. Σιδηρῖτις. Lat. *Sideritis.* Ital. *Siderite.*

SPETIE. Ritrouasene di tre spetie.

FORMA. La forma della lunghezza delle frondi del la prima siderite è come di frondi di saluia, la superficie hirsuta, & bianchiccia, come di marrobbio; & l'intaglio d'intorno, come di quercia, a cui poscia si aggiungono i fusti quadri, alti vn palmo, & ancora maggiori, non ingrati al gusto, con alquanto di costrettiuo sapore; su per li quali per distinti interualli (come si vede nel marrobio) sono alcune rotelle: nelle quali è il seme nero.

LOCO. Nasce in luoghi sassosi, & qualche volta in luoghi humidi. La seconda siderite cresce con rami alti duo gombiti, & sottili, le cui molte frondi sono simili a quelle della felce per tutto intagliate nella estremità loro per lungo picciuolo. Escono dalle superiori cõcauità delle sue ali alcuni ramuscelli lunghi & sottili, nelle cui sommità è vn bottone ritondo, & aspro; nelquale è dentro il seme, simili a quello delle bietole, quantunque più tondo, & più duro. La terza siderite ha numerose frondi, che procedon dalla radice, & si rassembrano a quelle del Coriandro. I fusti sono alti vna spanna, lisci, teneri, & d'vn colore, che nel rosso biancheggia. Il fiore è rosso, picciolo, viscoso, & amaro. Nasce nelle mura, nelle macie, & & nelle vigne.

QVALITA'. Ha veramente la Siderite vna certa facultà astersiua: quantunque sia ella per la più parte humida, & mediocremente frigida, & ha non poco del costrettiuo.

VIRTV'. Scalda le ferite fresche applicata, & prohibisce l'infiammagioni, & valorosamente ristagna il sangue.

SIGILLO DI S. MARIA. Poligonato.

SIGILLO DI SALOMON. Hippoglosso.

SILERMONTANO. Seseli.

SILIQVE.



Effulcit stomachum post cænam, sumpta sed ante
Profluuium SILIQVA *ad ventris facit: ipsa recens,*
Aluum dissoluit, stomacho nocet, ast ea sistit
Sicca, atque vtilior stomacho est, lotiumque ministrat.

NOMI. Gre. Κεράτια. Lat. *silique.* Ita. *silique, carobe, & carobole & guainelle.* Arab. *Charumb.* Germ. *S. Ioan Broet.* Spag. *Alfarbas Corrozuges.* Spet. *Carobe.* Fran. *Caronge.*

FORMA. Sono le silique alberi d'assai bella procerità, & come che più i suoi rami si trasportino in larghezza; & il colore della corteccia è cinericcio, pẽdente al ceruleo, come quello del loto. Et le frondi assai si assomigliano a quelle del frassino nel procedere dell'ordine loro: ma sono più larghette, più dure, più rade, & più tonde. Fioriscono nella fine del verno, o nel principio di primauera: & maturano il frutto la state, & l'autunno. Quando si ricolgon dall'albero, sono abomineuoli, & ingrate al gusto: ma diuentano dolci, poi che son secche in su le grate. Imperoche vi si congela dentro vn liquore simile al mele, & massimamente in quelle che nascono nelle regioni orientali; onde gli Arabi, & gli Indiani cauano delle Carobe non poca quantità di mele, nel quale per il più condiscono il gengeuo, i mirabolani, & le noci moscate. Hanno il seme simile alla silique d'Egitto.

LOCO. Nascono copiose in Candia, in Cipro, nella Puglia, & in altre regioni calde.

QVA-

QVALITA'. Per essere legnose, necessaria cosa è che elle siano durissime da digerire: & imperò sarebbe stato meglio lasciarle in Oriente, che portarle ne i paesi nostri. L'albero disecca, & ristringe, come fa ancora il suo frutto, il quale ha alquanto del dolce.

VIRTV'. *Di dentro*. Hanno le silique vn certo che simile alle ciregie. Percioche mangiandosi fresche, soluono il corpo; ma secche, lo ristringono, & sono più vtili allo stomacho: prouocano l'orina, & massime quelle, che si conseruano nelle vinaccie: & quantunque sieno costrettiue, nondimeno la lor decottione beuuta mirabilmente gioua alla tosse per la dolce, & melliflua sostanza loro. Mangiate le silique doppo cena, fortificano lo stomacho, & aiutano la digestione, ma prese auanti al cibo, soluono il ventre. Sono di cattiuo nudrimẽto, & difficili à digerire.

SILIQVASTRO.



Iudæ nomen habet SILIQVASTRVM *& nomen Amoris*
In medicos Arbor nulla vsus parte recepta.

NOMI. Lat. *Siliquastrum, & siliqua siluestris, Arbor Iudæ, & siliqua fatua, & Arbor amoris.* Ital. *Siliquastro siliqua siluestre, arbor di Giuda, & arbor d'Amore.* Franz. *Huainier per esser simile alle guaine de cortelli, dette ancora carobole.*

FORMA. Cresce questa pianta coltiuata in albero di giusta grandezza; ma non coltiuata è più frutice, che arbore. Fa i rami sparsi, i quali la Primauera producono auanti alle foglie i fiori a tre ò quattro insieme simile a quelle de i piselli d'vn color porporeo galante, spuntano poi fuori le foglie distanti di pari interualli, simili a quelle dell'asaro, circinnate, manco carnose, & molto neruose, & dure, nella parte superiore verdi, & nel rouerscio bianchiccie. A i fiori succedono le silique lunghette, & larghe vn dito, nelle quali è il seme quello delle lẽticchie ma più duro. Ritrouasene in Roma in molti giardini.

QVALITA'. & VIRTV'. Non è in vso alcuno della medicina.

SIMPHITO.

Consolida.

SIO.



Calfacit, attenuat, siccat, LAVER, *atque lapillos*
Eijcit, aut minuit, partusque & menstrua pellit,
Abstergitq; cutem, cit, torminibusque medetur;
Renibus & pariter confert, prodestque lieni;
Adiuuat hydropicos, dyssentericisque medela est.

NOMI. Gre. *σίον*. Lat. *Sium Sio, & Gorgolestro*, Ara. *Rocathalmi & inhamehanella, & Hamehanella.* Ted. *Kuaßermerck.* Spag. *Rabacas.* Fran. *Berle. Ritrouasene di tre sorti, hortense, saluatico, & aquatico.*

FORMA. E'il Sio vero & hortense, vna pianta, che fa il fusto diritto con foglie larghe per intorno intagliate simili a quelle dello smirnio, ma minori, & odorate: produce l'ombrelle in cima de i fusti, con fiori bianchi, con seme odorato dall'aniso non molto dissimile.

LOCO. Nasce ne i riui de i fonti, l'acque de i quali l'inuerno son calde, & la state fredde: nasce per il più insieme col sisembro acquatico.

QVALITA'. E calido, & secco, il che dimostra la grande sua amaritudine al gusto, & l'odore, che lui si ritruoua.

VIRTV'. *Di dentro*. Il Sio tenero si mangia nelle insalate, come il nasturtio: le frondi mangiate così crude, come cotte, rompono, & cacciano fuori le pietre. Prouocano l'orina, i mestrui, & il parto, & giouano alla dissenteria. La decottione di tutta la pianta apre beuuta, l'oppilationi del fegato. Giouano al trabocco del fiele, & a gli hidropici. La medesima decottione, beuuta, ouero l'herba mangiata, fa buona vista. L'ACQVA lambiccata da questa pianta fa gli effetti medesimi, presa al peso di quattr'oncie.

Virtu'. *Di fuori.* Le foglie cotte nell'aceto, & nel butiro, & applicate calde, giouano al fuoco sacro, & a tutti i tumori. Applicato il sio la notte, leua le lentigini, & altri difetti della faccia alle Donne. fa bella pelle, & conferisce alle rotture intestinali. Vsano quest herba i maneschalchi a guarire i tumori, & la rogna de i Caualli.

SISAMO.



Sesama *non mensis est vtilis; halitus illa*
Fit grauis; at fractis, ambustisque ipsa medetur,
Atque inflammatis, colique doloribus; aures,
Atque dolens æstu caput adiuuat, atque cerastæ
Morsum, inflammatos oculos simul, atque dolenteis;
Crassitiem è neruis tum discutit.

Nomi. Gre. σισαμον. Lat. *Sesamum.* Ital. *sesamo.* Arab. *semsem, & sensera.*

Forma. E' il gambo del sesamo assai simile a quel del miglio: come che alquanto più grosso, & più alto; le frondi son rosse; & produce il seme dentro a certi capi, simili a i papaueri.

Loco. Seminasi ne i campi, ma rende sterile il terreno.

Qualita'. Il seme del sesamo ha nou poco dell'ontuoso, & del viscoso; & imperò è tenace: & mollificatiuo, della cui facoltà è medesimamente l'olio, che se ne spreme fuori. Et è simile all'olio, che si caua in Lombardia del Rauizon, che è vna pianta, che produce le foglie di rapa, la radice de nauoni, & fa i fiori molto giallicci.

Virtu'. *Di dentro.* Il sesamo nuoce allo stomacho, & fa puzzare il fiato, ogni volta che mangiando si ne resta fra i denti, digeriscesi malageuolmente, & genera ne i corpi grosso nudrimento, & però malageuolmente passa per il corpo. il perche è ben chiaro, che non può egli fortificare, ne corroborare lo stomacho, come non lo fortificano similmente gli altri cibi grassi.

Virtu'. *Di fuori.* Risolue impiastrato le grossezze de i nerui, gioua alle contusioni, & infiammaggioni dell'orecchie, alle cotture del fuoco, a dolori colici, & a i morsi delle ceraste. Vnto con olio rosato, allegerisce i dolori della testa, causati dal caldo del Sole. Fa il medesimo la sua herba cotta nel vino; & vale particolarmente alle infiammagioni, & grauissimi dolori d'occhi. Fassi del seme del sesamo l'olio, ilquale vsano ne i cibi gli Indiani, & gli Egitij come vsiamo noi quello delle oliue, & ha le medesime facultà che la pianta.

SISARO.



Calfacit, & stringit stomachum excitat, excutit inde
Tædia, citáque Siser *lotium, veneremque ministrat.*
Et cum conualeant ægri succurrit edendo,
Et sistit fluxus, commendat & oris odorem.

Nomi. Gre. σισαρον. Lat. *Siser.* Ital. *Sisaro.* Arab. *Culcas fisarum.*

Spetie. Ritrouasene di due spetie, cioè domestico & saluatico.

Forma. Il domestico produce le foglie simili a quelle della pastinaca domestica: ma più breui, minori, & fa i fusti lisci. Produce il seme in ombrella, come il petroselino: ha numerose radici, come l'Ansodillo, tenere fragili, di sapore dolci con vn poco di amaritudine.

Loco. In Germania si semina per tutti gli horti.

Qualita'. & Virtu'. La radice, leuatone il midollo di dentro, riscalda nel secondo grado, apre, digerisce, prouoca l'orina, è non solamente grato al gusto, ma ancora vtile allo stomacho, prouoca lo appetito, & stimula venere. Queste radici prima lesse, & dipoi infarinate, & fritte nel butiro, si mangiano con grande delettatione. Giouano a i conualescenti ne i difetti del cuore, prouocano l'orina & giouano dopò a i lunghi vomiti allo stomacho. Vale il succo del sisaro contra l'argento viuo, & il succo del domestico, vale priuatamente beuuto con latte caprino per ristagnare i flussi di corpo.

SISEMBRO.



Cit lotium sedat vomitumq́ȝ Sisymbrium, *& ipsum*
Strangurias finit, singultus discutit, atque
Tormina tum stomachi fastidia, calfacit inde
Calculus ex ipso turbatur, itemq́ȝ peremptus
Eijcitur partus, mensæque cupido mouetur.

Nomi. Gre: *σύμβριον ἥμερος*. Lat. *Sisimbrium satiuum siue hortense* Ital. *Sisembro domestico, Balsamita, & menta crespa.* Ted. *Cozembalum.*

Spetie. Ritrouansi tre spetie di i Sisembro, cioè il domestico, & l'acquatico, il quale è di due sorti.

Forma. Il sisembro hortense produce le foglie circinnate, più larghe di quelle della menta volgare, & più ritonde, ma crespe: fa il fusto quadrato, & i fiori spicati: & sono le sue foglie più acute, & più odorate, & più verdi di quelle della mentha, nella quale il sisembro degenera.

Loco. Seminasi, & trapiantasi quasi per tutti gli horti. il saluatico (il quale è simile alla menta, ma più odorato, & ha le radici più serpeggianti) nasce in luoghi non coltiuati. L'acquatico (il quale produce prima le foglie ritonde, & poi intagliate a modo di ruchetta) nasce ne i riui de i fonti, insieme co'l sio.

Qualita'. Il sisembrio hortense è composto di parte sottili, riscalda, & disecca nel principio del terzo grado: assottiglia, digerisce, apre, incide, & prouoca. Il saluatico ha le medesime facoltà l'acquatico secco, è caldo, & secco nel terzo grado, ma quando è verde ha queste qualità nel secondo grado.

Virtu' *Di dentro*. Il seme beuuto in vino, è buono alla destillatione dell'orina, & alle pietre della vessica, ferma il singhiozzo, & acqueta i dolori delle budella. Beuuto il sisembro, ristagna i vomiti. L'herba trita in poluere, o la decottione sua, scaccia le ventosità & i lumbrici, beuuta. Il seme del saluatico, beuesi contra la difficultà dell'orina, & contra le pietre. Il medesimo mitiga i dolori de gli intestini, & ferma il singhiozzo. L'acquatico mangiasi crudo nell'insalate, & prouoca l'orina. Non è da darsi a mangiare alle donne grauide, se non quando fusse morta la creatura; percioche la caccia fuori.

Virtu'. *Di fuori*. Applicato il sisembro al ventre insieme con il partenio, scaldato in vna tegola calda, & asperso con vino bianco odorifero, gioua alle ventosità della madrice, & mitiga i dolori di quella più valorosamente, facendo vna frittata con esso insieme con partenio, artemisia, & fiori di camomilla, triti sottilmente, & incorporati con quattro voua cotte in olio di giglio nella padella, & caldo applicato al pettignone. Impiastrasi il sisembro tanto verde quanto secco, scaldato & asperso con maluagia, a i flussi stomachali, & dolori dello stomacho, che da ventosità procedono. Il succo, vngendone i testicoli, prohibisce le pollutioni notturne. Le foglie del saluatico, impiastrate alla fronte, o alle tempie, mitiga il dolore di testa, causato da frigidità, & alle ponture delle vespe, & delle Api, & impiastrato per tutta la notte, leua le letigini, & la negrezza, & asperità della pelle fatta dal Sole, & leua l'acquatico i vitij della pelle applicato alla faccia delle donne la sera, & la mattina leuato via. Il medesimo tagliato minuto con radici di rafano, & di petrosello, & cotto in vino, & butiro, & caldo applicato al pettignone, caccia fuori l'orina. Il succo, applicato alla testa, & alla fronte, escita quelle, che sono oppresse da sonno profondo.

SMILACE Arbore.



Virus habet Taxvs *lethale: innoxia fiet,*
Aereus in truncum fuerit si clauus adactus;
Enecat hæc aliter, si quis dormire sub vmbra
Audeat; occidit fumo muresque, bouesque;
Illius at baccis si forte epulere, soluta
His aluo penitus, funesta pericula adibis;
Et totum corpus refrigerat, atque bibentes
Strangulat, est quanquam calida.

Nomi. Gre. σμιλαξ. Lat. *Taxus*, Ital. *Tasso*, & *Mosso*. Ger. *Eiben baum*. Spag. *Text*. Fran. *Ys*.

Forma. E'il tasso vn'albero della grandezza dell'abeto con le foglie quasi medesime. Produce le bacche rosse, piene d'vn vinoso liquore: la materia del legno è gialliccia, venosa, robusta, & quasi incorruttibile, della quale se ne fanno aste, & archi.


Loco. Nasce ne i monti, & in luoghi sassosi.

Qualita'. E'il Tasso di facultà velenosa.

Virtu'. *Di dentro*. Le bacche mangiate da gli huomini, fanno il flusso di ventre, & il bestiame mangiando di queste bacche si muore, & le foglie mangiate dai buoi, gli ammazzano.

Virtu' *Di fuori*. Restano offesi grandemente coloro, che dormono sotto l'ombra del Tasso; anzi molte volte se ne muoiono: per il che debbiamo guardarci dal Tasso, come cosa velenosa: massime non essendo in vso alcuno della medicina, se non che facendone profumo, ammazza i sorci. I medesimi rimedij, che giouano alla cicuta, si conuengono al Tasso. S'è trouato, che ficcandosi vn chiodo di rame nel tronco del tasso, gli fa perdere ogni veleno, gli vcelli, che si cibano dalle bacche del tasso, diuentano neri. Essi trouato, che i vasi da portar vino da i viandanti fatti del tasso, che nasce in Francia sono stati mortiferi.

SMILACE HORTENSE.



Aegre concoquitur Smilax Hortensis, *& inflat,*
Humorem & generat crassum, somnoque tumultum
Excitat, vrinamque ciet, tum calfacit idem

Nomi. Gre. σμιλαξ κηπαία. Lat. *Smilax hortensis*. Ital. *Smilace de gli horti, & fagiuolo turchesco*. Arab. *Lubia*. Ted *Vuelssch bonen*. Spag. *Feyones*. Fran. *Fasolz de turquie, & faiues peints*.

Spetie. Ritrouansi varie spetie di fagiuoli, diuersi nel colore, ch'alcuni son bianchi; altri rossi, altri neri, altri gialli, & altri di tutti questi colori misti.

Forma. Lo smilace de gli horti, è vna pianta, il cui seme da molti si chiama lobia. Produce le frondi d'hedera, quantunque più tenere: & i fusti sottili, da i quali escono i caprioli: con i quali attaccãdosi a i propinqui arbuscelli, tanto si dilungano, & crescono, massime gl'indiani, che ricuoprono d'ombra le loggie, & i pauiglioni. Produce lo smilace i baccelli simili a quelli del fien greco, ma più lunghi, & più grosso; dentro a i quali sono le granella del seme simili a i rognoni de gli animali, di diuersi colori.

Loco. *Seminasi per tutti gli horti, & giardini.*

Qualita'. I semi sono caldi & humidi nel primo grado, & questi sono diuersi da quei faggiuoli, che si seminano ne i campi, che sono molto minori, de i quali s'è trattato, a pieno nel capitolo de i faggiuoli.

Virtu'. *Di dentro*. I semi del smilace hortense, mangiato ne i cibi è ventoso, & difficile a digerire molto più, che i faggiuoli volgari. Generano questi faggioli turcheschi copioso seme, & stimulano Venere, massime quãdo sono aspersi con pepe, galanga & zuccaro & più valorosamente cotti in latte o in brodo grasso: i cornetti quando son teneri, lessi, & mangiati in insalata, muouono il corpo, & dilatano il petto: prouocano l'orina, ma fanno sognare cose spauenteuoli, & graui.

SMILACE ASPERA.



Cuncta venena necare potens est Aspera Smilax:
Baccarum succum teneris si infantibus eius
Instilles, nulla illi poterunt obstare venena;
Cuncta eademque valet tandem, quæ sarsa parilla.

Nomi. Gre. σμίλαξ τραχεῖα. Lat. *Smilax aspera*. Ital. *Rouo ceruino, & hedera spinosa*. Ted. *scharpffe vuinden*, Fran. *Tan, & smilax aspre*.

Forma. Ha le sue frondi come quelle del periclimeno, ò dell'hedera col dorso spinoso, con molti minuti sarmenti spinosi, come quelli del rouo, ouero del paliuro. Sale arrampandosi, & auolgendosi in su gl'alberi da basso per fino alla cima. Produce alcuni piccioli grappoli; liquali quando sono maturi rosseggiano.

Loco. Nasce in luoghi palustri, & aspri, & nelle selue ancora.

QVALITA'. I frutti sono leggiermente al gusto mordaci, & le frondi della smilace aspra sono al gusto leggiermente acute, & impero calide nel vso, & nelle facoltà loro.

VIRTV'. *Di dentro*. Le frondi, & gli acini, beuuti auanti, & dapoi, sono antidoto contra i veleni. Dicono, che dandosene in poluere alquanto a i fanciulli nati pur all'hora, che poscia non gli nuocono mai i veleni. Taglinsi, & mettensi cõ quelle medicine, che si fanno per cacciare i veleni, chiamati alexifarmaci. Beuendosi con vino dodeci, ò sedici grani pesti giouano alla difficultà dell'orina. La smilace aspra, & la sarzaparilla, sono piãte congeneri, & d'vna virtù medesima. L'ACQVA stillata da i fiori bianchi, vale a tutte l'infiãmagioni interne.

VIRTV'. *Di fuori*. L'ACQVA lambiccata da i fiori, gioua applicata a gli occhi infiammati, & rossi. Le foglie ne i bagni, giouano alla difficultà dell'orina, & alla renella. Le medesime applicate, sanano le piaghe delle gambe.

SMILACE LISCIA.



Illa fere LAEVIS, *quæ* SMILAX *aspera pollet;*
Somnia multa eadem sed turbulenta ministrat.

NOMI. Gre. σμιλαξ λεια. Lat. *Smilax leuis*. Ital. *Smilace liscia, & vilucchio maggiore*. Ted. *Vvinden ouero Zauugloe Klin*. Spag. *Correggnola maior*. Fran. *Liset*, ò *Campanet*.

FORMA. Ha le frondi simili a quelle della smilace aspera, ma più tenere, più lisce, & più sottili, & senza spine, come sono anco i suoi sarmenti. Auolgesi questa a gl'alberi come l'altra prima. Fa il suo frutto nero, simile a i lupini, picciolo, & ha in cima molti fiori bianchi, & ritondi. Fannosi di questa loggie, & pauiglioni la state, per far'ombra. Le frondi cascano l'Autunno.

LOCO. Nasce appresso a gli alberi in sù i quali, si và arrampando.

QVALITA'. Hà le facultà quasi dell'altra.

VIRTV'. Dicesi, che il seme beuuto con doricnio, cioè d'amendue tre oboli, fa sognare cose horribili, & paurose.

SMIRNIO.



Calfacit, extenuat, desiccat SMIRNIVM, *& aluum*
Sistit; sudores, menses, partusq́, secundasq́,
Vrinamq́, ciet, collectaq́, discutit, atque
Duritias stomachi; nec non inflata; iuuatq́,
Serpentes contra, contraq́, phalangia; tussi,
Thoracisq́, ac vessicæ, pariterq́, lienis,
Ac Renum vitijs prodest; ruptisq́, medetur.
Conuulsisq́, etiam, lumborum deinde dolores
Mitigat.

NOMI. Gre. σμύρνιον. Lat. *Smyrnium, & olusatrũ*. Ita. *Smirnio, & macerone*. Arab. *Smirnion*. Spag. *Apio macedonico*. Fran. *Macero*.

FORMA. Fa il fusto come l'appio, con molti rami: le frondi più larghe, inchinate a terra, alquanto grasse, ferme, d'odore medicinale, & con vna certa acutezza gioconda, di colore giallo languido. Fa nella sua sommità vna ombrella, ritonda, & simile all'aneto: in cui si genera il seme alquanto maggiore di quello del cauolo, ma però lunghetto, nero, acuto, d'odore proprio di mirra. E' la sua radice aromatica, acuta, piena d'humore, & tenera, la cui corteccia è nera, & la sua sostanza di dentro d'vn colore, che nel bianco verdeggia. Lo smirnio di Candia ha le foglie più grosse del nostro smirnio le quali escono cinque per picciuolo, & all'intorno dentate: & dall'vna delle bande, appresso alla origine mozze, come se fussero state tagliate a posta con le forbici, quantunque molto da queste diuerse siano quelle, che sono nel gambo, le quali sono tonde: & pare che sieno passate per il mezo dal fusto, & da i rami, oue si ritrouano, come quelle del la perfoliata, ne manco sono all'intorno dentate. Ha il gãbo fermo, & strisciato, & parimente articolato sotto le foglie: dal quale dalla banda, oue le foglie sono traforate, escono dal seno di ciascuna i ramuscelli, parimente strisciati. Fa l'ombrelle in cima di ciascun ramo, partite, in riciuoli con bianchi fiori, da i quali nasce il seme, non però simile a quello del cauolo, ma tondo, fatto a cantoni, & nella parte dinanzi appuntato, d'vn colore, che nel giallo nerreggia & d'acuto, & amaretto sapore. La radice è simile al no-

stro smirnio. Nasce in Candia, & seminasi in Italia, & ha le medesime qualità & virtù del nostro.

Loco. Seminasi ne gli horti, & nasce per se stesso in luoghi sassosi, ne i colli, & in magri terreni.

Qualita'. E' calido, & secco nel terzo ordine, massime il seme, & però prouoca i mestrui, & l'orina. E' più valoroso dell'appio, & manco potente del petroselino.

Virtu' *Di dentro*. La radice, il seme, le foglie, & L'Acqua stillatane conferiscono a tutte le passioni frigide del corpo, alle febri putride, alla rigidità dello stomacho, & a i veleni. La decottione fatta in vino riscalda il polmone, & gioua alla difficultà del respirare, & al la tosse fredda: caccia fuori le pietre de le reni, & della vessica, & le creature morte, & le secondine: è gran rimedio alla sciatica frigida prouoca il sudore, scaccia l'hidropisia, & tutti i membri infrigiditi ristora. Serbansi le frondi in salamuoia per l'uso de i cibi: ristagnano il corpo. La radice beuuta, vale a i morsi de le serpi, & prouoca l'orina & il sudore, & fa ruttare, & beuesi priuatamente alla hidropisia.

Virtu'. *Di fuori*. Sana lo smirnio, applicato, ò il succo, ò L'acqua lambiccata infusa le ferite, & i morsi velenosi: risolue tutte le sorti di scrofole, la radice ò il succo applicato, & sana le cancrene. La radice medesima, risolue, impiastrata, le posteme fresche, le infiammagioni & le durezze. Bollita, & poscia applicata alla natura delle Donne, le fa sconciare. Sono i maceroni molto grati al gusto, & spetialmente i lor germini mangiati con pepe, & con sale, come i carciofi, & cardi.

SODA.



Calfacit, astringit, dissoluit, contrahit, atque
Attenuat Kali, *desiccat, conficiendum*
Ad vitrum cinere artifices vtuntur & huius.

Nomi. Mau. Kali. Ital. *Soda.*

Forma. Quest'herba nel suo primo nascimento produce le foglie tonde, simili al sempreuiuo minore. Nel crescer poi s'allungano, quanto è lungo vn dito, & fanno per pari interualli alcune sottilissime giunture, come si vede nel'equiseto, & crescendo più auanti escono da quelle gionture alcune foglie grosse, & parimente grasse, concaue nel mezo a modo di canale, larghe nel nascimento, & appuntate in cima, & piegate al l'indietro verso i fusti. Dipoi quando la pianta comincia ad inuecchiarsi, produce nella cima minutissime foglie, & rosseggianti, dal nascimento delle quali escono alcune minute bacche, in cui è dentro il seme assai minuto. Ha i fusti rosseggianti, & grassi. Tutta la pianta è al gusto salata, come il cretamo.

Loco. Nasce nel litto del mare, vicino alle saline.

Qualita'. & Virtu'. Riscalda, astringe, dissolue, assottiglia, & disecca senza manifesta calidità, ò siccità. La cenere della soda, vsano i vetrari per fare i lor vetri, & per questo è chiamata herba vitri.

SOLATRO HALICACABO.
Vessicaria.

SOLATRO HORTENSE.



Solanum hortense *est capiti medicina salubris*
Hoc mala, quæ serpunt sacer emendatur & ignis;
Et sistit fluxus, stomachi ardorique medetur;
Suffusos sanat, nimios mensesq́, cohercet,
Inflammata etiam extinguit, refrigerat, inde
Syriasin cohibet, pariterq́, parotidas illud
Discutit.

Nomi. Gre. στρύχνος κηπαῖος. Lat. *Solanum hortense.* Ital. *Solatro hortense, & herba morella.* Arab. *Hameb bathanaleb, & Hameb, alchachaich.* Ger. Nach schadt. Spa. *Yerua mora.* Franz. *Morelle.*

Forma. Il solatro hortolano, il quale mangiarono gli Antichi nei cibi, come gli altri herbaggi, fa le foglie maggiori del basilico, simili a quelle de l'Alicacabo: ma più nere, più tenere, & lunghette. Produce all'intorno più gambi, & più rami, in cui sono i fiori bianchi,

chi, & nel mezo gialli, & per intorno stellati, da i quali nascono le bacche tonde, azzocchiate insieme, piene di vinoso succo, non minori di quelle del Ginepro, dentro allequali si contiene il seme bianco, & minuto. Sono queste di varij colori: imperoche & di negre, & di rosse & di gialle, & di verdiccie sene ritrouano. Produce la radice bianca, & ramosa.

Loco. Nasce ne gli horti lungo le siepi, & le muraglie de gl'edifitij.

Qualita'. Ha facultà di restringere, & infrigidire: imperoche in amendue queste qualità è egli graduato nel secondo ordine.

Virtu'. *Di dentro*. L'acqua stillata da i fiori, dalle foglie, & da i frutti nel mese di Maggio, gioua, beuuta al l'infiammagioni interne, mitiga l'ardor del fegato, & del lo stomacho; ma il troppo vso suo, fa impazzire; & il suo rimedio è il vino gagliardissimo.

Virtu. *Di fuori*. Il succo cosi delle foglie, come de i frutti, mescolato con olio rosato, & vn poco di aceto vale marauigliosamente per i dolor caldi del capo. Gioua à i frenetici, & alle infiammagioni de i pannicoli del ceruello, applicato con pezze di lino sopra la fronte, & la parte dinanzi del capo, & vale ancora alle infiammagioni de gli occhi, applicato nel modo medesimo. Gargarizasi ancora vtilmente con alquanto d'aceto per l'infiammagioni dell'vgola, & delle fauci, & mettesi ne gli vnguenti dell'vlcere maligne, & che malageuolmente si sanano; alche vale parimente facendone linimento in questo modo. Prendansi di succo di solatro oncie quattro, di olio rosato oncie tre e meza, di canfora dramma vna, di tutia preparata dramme due. Si mettono in mortaio di piombo per dieci giorni, agittandolo ogni giorno quattr'hore continue. Conferisce al fuoco sacro, all'vlcere, corrosiue, & alle fistole lagrimali, incorporato con pane. Destillato il succo nell'orecchie, ne leua via i dolori calidi: applicato di sotto con lana, ristagna i mestrui. Il succo con sterco giallo di gallina, che stia ne i cortili impiastrato con tela, è rimedio presentaneo delle fistole lagrimali. L'acqua stillata ne vale applicata al dolor di testa cagionato p causa calida, & parimente alle podagre calide, & a' dolori dell'orecchie che vengono da infiãmagioni.

SOLATRO MAGGIORE.



Affert stultitiam Solanum Maius *& altum*
Conciliat somnum; tamen inflammata iuuabit
Viscera; si radix vino infundatur ad horas
Sex, dehinc potetur ieiunno accumbere frustra
Eueniet, nec conuesci cuiquam inde licebit.

Nomi. Lat. *Solanum maius.* Ital. *Solatro maggiore, & herba bella donna.*

Forma. Nasce con le foglie più grandi del Hortolano, con il gambo alto fino a tre gombiti, di rossigno colore, da cui escono numerosi, & foltissimi rami, concaui nelle loro origini: ne i quali nascono i fiori longhi, come sono quelli dell'herba Digitale, concaui come campanelle, & d'vn colore pallido, & porporegno, & di dentro capigliosi. Da questi nascono le bacche, & ciascuna da per se, pendenti da i suoi picciuoli, & incassate in vn picciolo ricettacolo, all'intorno stellato. Queste maturandosi nereggiano, & s'ingrossano quanto vn'acino d'vua, cosi splendenti, come l'ambra nera, & parimente vinose, & piene di minuto, & copioso seme. Ha la radice lunga, grossa, bianca, & succhiosa. Seccasi questa pianta il verno, ma rinasce ogni anno la Primauera dalla sua istessa radice, sempre crescendo molto più grande.

Loco. Nasce ne i monti di Gualdo, in luoghi sassosi, & seminasi ne gli horti.

Qualita'. E' frigido nel terzo grado, & secco nel secondo, & le facultà sue sono simili à quelle del solatro sonnifero, quantunque sieno nelle fatezze dissimili.

Virtu'. *Di dentro*. Mangiandosi quattro, ò sei delle sue bacche, fa diuentare gli huomini come pazzi, & furiosi, & simili a gli spiritati; & alle volte ammazza facendo dormire fino alla morte. L'Acqua destillata da tutta la pianta beuuta alla quantità di duo, ò al più di tre cucchiari, sana tutte le infiammagioni delle viscere, & membra interiori senza danno veruno, non beuendosene però maggior quantità. Mirabile è veramente la virtù della radice secca, imperoche infondendosi trita al peso d'vno scropolo nel vino, per sei, ò sette hore, beuendosi poi il vino colato dalla radice da digiuno: fa che non si possa mangiar cibo veruno; onde ne nasce dilettreuol giuoco, facendosi questo ingenno ad alcuni golosi parasiti, iquali standosene a sedere a tauola a bocca aperta a veder mangiar gli altri, non possono mangiar boccone, se non si da loro a bere dell'aceto, con ilquale subito si liberano da questo trauaglio.

Virtu'. *Di fuori*. l'Acqua stillata da tutta la pianta applicata di fuori, gioua all'erisipille, al fuoco sacro, & ad altre calide infirmità: le foglie peste & applicate, mitigano le infiammaggioni de gliocchi, & delle palpebre, risoluendo le lor posteme, & mitigando il dolore.

SOLATRO SONIFERO.



Somniferum somnū Solanum immittit, idemque
Confirmat dentes, lenit dentumque dolores,
Vrinam pellit, de mente & tollit, & affert
Auxilium Hydropicis.

Nomi. Lat. *Solanum somniferum.* Gre. *στρύχνος ὑπνωτικός.* Ita. *Solatro Sonnifero.*

Forma. Cresce con molti rami spessi, sarmentosi, malageuoli da rompere, & pieni di grosse frondi, simili a quelle delle mele cotogne è il fior suo grande, & rosseggiante: il frutto inzaffaranato simile alle bacche, ma serrato in alcuni pelosi follicoli: la radice fa egli lunga, & grossa molte volte quanto il braccio dell'huomo, & vestita di rossigna corteccia. Ritrouansene ancora vn altra sorte, che fa le foglie piu strette, venose, & inchinate a terra, il gambo quadrato, i fiori a modo di campanelle porporigni, & all'intorno dentati, attaccati a lunghi picciuoli, da i quali nascono le bacche (cioè, vna per vno) nere ouero nel porporeo nereggianti, vinose, & tutte piene di minuto seme, come ne i frutti de tutti gli altri solatri. Queste sono vestite & circondate fino al mezo d'vna tunica verde per tutto all'intorno dentata a modo di corona. La radice ha ella grande, tenera, bianca, & nodosa. Fiorisce il mese di Maggio.

Loco. Il primo nasce in luoghi sassosi vicino al mare. L'altro nasce copioso nel monte Saluatino, presso Goritia.

Qualita'. La scorza della radice è simile a l'oppio: ma più debole, non essendo frigido se non nel terzo grado, & l'oppio nel quatto. La medesima scorza disecca nel fine del secondo grado.

Virtu'. Di dentro. La corteccia della radice, beuuta nel vino al peso d'vna dramma, hà virtù più piaceuole da far dormire che non ha l'oppio. Il suo seme prouoca valorosamente l'orina. Dandosi dodeci de i suoi corimbi nell'hidropisie, & se più se ne danno, fanno freneticare. Alche si rimedia con dar a beuer copiosamente dell'acqua melata. Mettesi il succo ne i pastelli, & nelle medicine, che facendo dormire, allegeriscono i dolori. Cotto nel vino, & tenuto poscia in bocca, mitiga il dolor de denti.

Virtu'. Di fuori. Il succo della radice, applicato con mele, gioua alle debolezze della vista. L'herba si mete vtilmente nelle lauande che si fanno alle braccia per far dormire. L'Acqua stillata da tutta la pianta fa gli effetti medesimi: ma non si deue dare di dentro. Ritrouansi ancora duo altri solatri, cioè solatro furioso, & solatro Indiano.

SOLBASTRELLA.
Pimpinella.

SOLDANELLA.
Brassica Marina.

SOMACCO. Rhu.

SONCO ASPERO.



Astringit Sonchus refrigerat Aspera confert
Corrosis stomachis, serpentes effugat, ictus
Et prohibet, si quos intendit scorpius; inde
Stranguriam sanat, lotium ciet, oris odorem
Corrigit, & partus eadem iuuat, vberiores
Lacte facit mammas, prohibetur calculus ipsa.

Nomi. Gre. *σόγχος.* Lat. *Sonchus, aspera.* Ita. *Sonco aspero, & Cicercita, & crespigno.* Ger. *Vuilder hasen, Koc, & Gens distel.* Spag. *Serraya, & Seualha.* Franz. *Lacteron, & palais au lieure.*

Spetie. Ritrouasene di due spetie, cioè aspera, & liscia, & veggonsi due altre spetie del liscio, differenti solamente alquanto nelle foglie.

Forma. Produce il Sonco aspro le foglie intagliate simili alla cicorea, ruuide, & spinose, quando è maturo: ma quando è ancora tenero è senza spine. Ha il fusto angoloso, alto vn gombito concauo, tenero, fragile, latticinioso, & alle volte porporegno. Fa i fiori in cima al gambo in diuersi ramuscelli, gialli, simili al senetione, i quali seccandosi, si conuertono in lanugine, la quale scossa dal vento se ne vola via.

Loco.

Loco. Nasce ne i campi inculti, nelle vigne, ne gli horti, & lungo le vie.

Qvalita'. Il temperamento suo è quasi misto di terrestre, & acquatica essenza: quantunque l'vna, & l'altra sia leggiermente frigida. Oltre di questo è partecipe di alquanto di virtù costrettiua, & seccata l'herba ha alquanto di calidità, & diuenta terrestre.

Virtv'. *Di dentro*. Il succo beuuto mitiga i rodimenti dello stomacho, & genera assai latte; gioua applicato in pessoli all'infiammagioni de i luoghi genitali. Cotto in vino ferma i flussi dello stomacho. Trito, & beuuto in poluere con vino, ò cō acqua, se vi fusse febre mollifica il ventre. Mangiansi le frondi l'inuerno in insalata, & le radici cotte: le quali per esser ancora molto tenere, & dolci, assai aggradano al gusto. Cotto il Sonco nel vino, ristagna i flussi. Dassi il suo latte vtilmente à bere alli asmatici, & al serramento del fiato. Beuuto alla misura d'vn ciato, gioua alla stranguria dell'orina. Le foglie masticate, togliono il puzzor del fiato. Dato à bere in vin bianco & olio caldo facilita il parto: ma bisogna far passeggiare la donna grauida.

Virtv'. *Di fuori*. Le foglie peste, & applicate, mitigano l'ardor dello stomacho, & giouano alle infiammagioni della sciatica, & tumori delle Podagre, & il medesimo fa L'Acqua stillata da tutta la pianta. Il succo applicato con lana, gioua alle infiammagioni del sedere, & de i luoghi naturali delle donne. Conferisce tanto l'herba, quanto la radice impiastrata alle ponture de gli scorpioni. Il succo messo caldo nell'orecchie, vi mitiga il dolore, & massimamēte cocendosi con olio in vn guscio di melagrano.

SONCO LISCIO.



Viribus haud iisdem differre Cicerbita *Sonco*
Censetur, foliisq; suis graueolentia mansis
Oris abit, tollit suspiria, dira venena
Exuperat, frigusq; inducit; præstat acutis
Febribus auxilium, tum pestiferisq; salutem.

Nomi. Lat. *Soncus læuis*. Ital. *Sonco liscio, & cicerbita gentile*.

Spetie. Ritrouansene di due spetie differenti solamente nelle foglie più ò meno intagliate.

Forma. Ha la cicerbita il gambo alto vn gombito, & è simile nel resto al Sonco aspero, eccetto che nelle foglie, perche l'ha liscie, & senza spine.

Loco. Nasce ne gli horti, nelle vigne, & in luoghi inculti.

Qvalita', & Virtv'. Ha le medesime facultà che il sonco aspero: ma particularmente la cicerbita messa sotto la testa senza saputa dell'infermo, dicono, che scaccia la febre. Il succo, applicato alle palpebre, ne fa cascare i peli.

SORBE.



Sorba *aluum stringunt, præsertim sicca, simulq;*
Sistunt; & stomachis, aluisq; recentia prosunt,
Hisq; citis nimium; generatur sanguis ab ipsis
Non commendandus.

Nomi: Gre. οὖα. Lat. Sorba. Ital. *Sorbe*. Ger. *Sperling, sporoepffel, & sperbiern*. Spag. *Sorbas*. Fran. *Sorbes, & cornes*. Boe. *Kzerbiny*.

Spetie. Sono di due spetie cosi le domestiche, come le saluatiche. Le due delle domestiche si conoscono per la diuersità de i frutti: imperoche vno è il maschio, & l'altro è la femina. Delle saluatiche l'vna spetie si chiama propriamente sorbo saluatico, & l'altra torminale.

Forma. Il domestico fa il tronco dritto, & lungo, & i rami in alto. Produce le foglie come il frassino, ma bianche da rouescio, & per intorno dentate. Fa i fiori bianchi a zocche, quasi come ombrelle, onde nascono i frutti, i quali da vn solo nascimento, tirano i lor picciuoli. Questi sono nell'vna spetie tondi, più odorati, & mãco aspri, & nell'altra, come piccioli peri, al gusto più aspri, manco soaui, & non cosi odorati, amendue sono pallidi di colore, & rossi da vna banda. Ricolgonsi le sorbe immature l'autunno, & legansi in mazzi, & appiccãsi in casa, ouero si distendono in terra sopra la paglia; imperoche cosi si maturano, & diuentano mezze, ne altrimẽte si possono mangiare per la molta asprezza loro. La cor-

corteccia, di cui l'albero si veste è ruuida, di colore rossic cio, non ha molte radici: ma grosse, salde, & profunde. Il saluatico nella forma di tutta la pianta, non è punto dis simile dal domestico, eccetto, che nel frutto: il quale vi si vede in ombrelle, come nel sambuco, d'vn colore che nel giallo rosseggia, alquanto più grande di quelle del Nespolo saluatico: ma nel sapore sono non poco differẽti dalle domestiche, & però non s'vsano nei cibi: ma le serbano i Villani per pigliar con essi i Tordi, i quali mol to volontieri le mangiano. Il torminale poi fa le foglie vitiginee, come di piatano, liscie, & ferme, & produce i frutti in zocche lunghetti, aspretti con vn poco d'acetoso, di colore come di nespole, & attaccate per lungo picciuolo, & sono al gusto d'vn sapore fra l'acido & l'austero. Cresce questa pianta assai grande, con liscia scorza, & legno non del tutto fragile. La materia del legno del sorbo è durissima, & ben salda, onde le tauole del sorbo, s'vsano per far le tauole da mangiare, & per altre cose durabili.

Loco. Il domestico ritrouasi quasi per tutto, nei campi, nelle vigne, & nei giardini. Il saluatico nasce nelle selue in luoghi frigidi fra l'altre piante siluestri, & similmente il torminale.

Qualità. Sono le sorbe astrettiue, come le nespole, ma con effetto più debole. Le saluatiche hanno le medesime facultà.

Virtù. *Di dentro*. Le sorbe quando sono ancora rosse, & non sono mature, tagliate & seccate al forno, ò al sole mangiandole ristringono il corpo. Macenate al molino, & mangiate à modo di polenta, fanno il medesimo effetto. Il che fa ancora la decottion loro beuuta. Sono le sorbe assai più nelle medicine, che nei cibi conueneuoli, però bisogna non mangiarne in quantità, perche generano cattiuo sangue, ma sono molto vtili à i flussi del ventre, & ai dolori de gli intestini nella dissenteria; onde la torminale ha preso il nome. Serbansi verdi nel vino cotto dolce, & si condiscono con mele, come i cotogni. Dassi vtilmente la farina de i sorbi, lambendo nella dissenteria, ne i flussi stomacali, ne gli sputi del sangue, & ne i flussi madricali delle donne. Fassi delle sorbe mature il Vino, come delle Mele, & delle pere, & delle immature se ne fa l'agresta, & l'aceto. La poluere delle sorbe secche mettesi nei cristeri costrettiui, & le foglie nella decottione, & in somma la natura delle sorbe si contiene in questo verso.

Sorba, fumus, molles nimium burantia ventres.

Virtù. *Di fuori*. Peste le sorbe, & cotte insieme con le foglie nell'acqua, giouano a quelli che hanno il flusso, & all'vscita del budello sedendoui dentro. E' cosa marauigliosa, che dormendosi sotto l'ombra del sorbo, si esclta la rabbia à coloro, che sieno stati morsi da cani rabbiosi, & però come poco sana, è da fugirla. L'Acqua stillata dalle sorbe immature, è molto costrettiua, & gioua a tutte le sopradette infirmità.

SOVERO.



Sanguinis & sistit fluxus, & sputa cruenta
Suber, *& est multum super istis laudis adeptum;*
Tum gonorrhæam firmat.

Nomi. Gre. φελλος. Lat. *Suber*. Ital. *Souero*, & *sugaro*. Ted. *Pantoffelholt*.

Loco. Il Souero con le foglie larghe nasce copiosissimo tra Baccano, & Roma. Quello poi dalle foglie più lunghe nasce nel territorio di Pisa.

Qualità. Ha le medesime facultà, che l'Elice così nelle frondi, come nel frutto: ben'è vero, che queste ghiande sono di minor nutrimento, & generano carne spognosa; ma sono più costrettiue.

Virtù. *Di dentro*. Il souero, se ben si scortеccia, non si secca, come fanno gli altri alberi, imperoche sapendo la natura, che sarebbe spessissime volte spogliato, lo prouidde di doppio mantello. Beuuta la scorza del souero ben poluerizata con acqua calda, ristagna il sangue, di qual si voglia parte del corpo; & la sua decottione ferma la gonorrhea: brusciata in cenere, & beuuta con vino caldo, vale a gli sputi del sangue. Le ghiande trite in farina, & date al peso d'vna dramma con succo di piantagine à bere giouano à tutti i flussi di corpo, & di madrice. Vale la decottion loro beuuta contra i veleni, & spetialmente contra il napello. I calici, ouero le coppette delle ghiande hanno le virtù medesime: ma sono molto più costrettiue.

Virtù. *Di fuori*. Le ghiande verdi peste, & impiastrate, mitigano l'infiammagioni, & aggiuntoui assogna di Porco salata, curano facilmente l'vlcere maligne.

SOVERO CERRO.



Glandiferis alijs quæ truncis esse facultas
Cernitur, hanc etiam PHELLODRYS *possidet ipsam.*

NOMI. Gre. φέλλοδρυς Lat. *Phellodrys*. Ital. *Cerrosugaro*.

FORMA. Ha frondi, corteccia, & materia del legno simile al cerro.

LOCO. Nasce nelle montagne di Siena, nel territorio di Arcidosso, & di santa fiore.

QVALITA'. & VIRTV'. Ha le medesime facoltà, che hanno gli altri alberi ghiandiferi.

SPACCALOCCHIO.



Quæ findens oculos vulgo appellatur acerbam
Hæc scabiem delere potest decocta bibendo.

NOMI. Gre. ὀφθαλμορρήγνια. Lat. *Findens oculos*. Ita. *Spacchalocchio, rispetto alla spina pungente, che ella si truoua.*

FORMA. E' vna pianta spinosa, che è strata con le foglie in giro per terra, le quali sono simili a quelle dell'eringio, non fa fusto. Ma ha nel mezo vna spina bianca stellata. Nasce ne i sodi.

A QVALITA', & VIRTV'. La sua decottione beuuta, o facendone lauanda sana la Rogna.

SPARGANIO.

B



SPARGANII *exiccat Radix, contraq; venena*
Serpentum ex vino pollet, si pocula sumas.

NOMI. Gre. σπαργάνιον. Lat. *Sparganium*. Ital. *Sparganio*. Arab. *Safarberamon*.

C FORMA. Ha le frondi simili al gladiolo, ma più strette, & più inchinate a terra. Produce nella cima del fusto certe pillole, nelle quali è dentro il suo seme

LOCO. Nasce nelle radici de i monti, in luoghi humidi.

QVALITA'. Lo sparganio è disseccatiuo.

VIRTV'. *Di dentro.* Beuonsi la radice, & il seme per i morsi de i serpenti.

D

SPARTIO. Ginestra.

SPATVLA FETIDA. Xiride.

SPELLICIOSA. Senetio.

SPELTA. Zea.

SPERON DI CAVALIERO, Consolida regale.

SPERONELLA. Rubia minore.

SPHON-

SPHONDILIO.



Sphondilivm *ex aluo pituitas deijcit, atque*
Affectus vuluæ, sanat, crispatáq; capillos:
Appetitur muscis succus, dehinc auribus idem,
Et purulentis immittitur, ináq; dolore
Ceruicis longo bibitur, morboque caduco, &
Arquato, & iecoris vitio.

Nomi. Gre. σφονδίλιον. Lat. *Sphondilium*. Ital. *Sphondilio*.

Forma. Ha frondi quasi simili al platano, ouero al panace: il fusto di finocchio alto vn gombito. & qualche volta maggiore: nella cui sommità è il seme doppio simile al seseli; ma più largo, più bianco, & più squamoso, di graue odore. I suoi fiori son bianchi, oueramente pallidi: & la radice parimente bianca simile al rafano.

Loco. Nasce nelle paludi, & in luoghi acquastrini.

Qvalita'. Il seme è acuto, & incisiuo, & diseccatiuo, & la radice ha la medesima facultà.

Virtv'. *Di dentro*. Il seme beuuto solue per disotto la flemma: medica i difetti del fegato, il malcaduco, gli asmatici, & le prefocationi della madrice.

Virtv'. *Di fuori*. Sueglia fomentato i letargici, ò facendone profumo. Mettesi commodamente cõ olio in sul capo, & gioua a coloro che stanno sopiti, come se dormissero, & à frenetici, & a i dolori di testa. Ferma impiastrato con ruta l'vlcere corrosiue. La radice ha le medesime virtù: raschiata, & messa nelle fistole, ne leua via la callosità delle labra. Vsasi di mettere il succo del suo fiore fresco nell'vlcere dell'orecchie, che menano. Spremesi, & reponsi nel modo, che si tiene con gli altri succhi.

SPINA ACVTA. Oxiacanta.

SPINA ARABICA. Spina Egittia.

SPICO. Nardo.

SPINA BIANCA.



Astringit, siccat, dysentericisque medetur
Spina Alba; *& minuit dentum, capitisq; dolorẽ,*
Et prodest contra, dederit, quos scorpius, ictus,
Aut serpens: & opem vulsis infantibus affert.

Nomi. Gre. ἄκανθα λευκή. Lat. *Spina alba*. Ital. *Spina bianca*. Arab. *Bedeguar*.

Forma. La spina bianca nasce con frondi simili al bianco cameleone: ma più strette, più bianche, & alquanto horride; & spinose. Produce il fusto grosso vn pollice biancheggiante, & di dentro concauo: nelle cui sommità ha vna testicciuola spinosa, simile al Riccio marino: ma più picciola, & più lunga. Sono i suoi fiori porporei, & il seme è simile a quello del cartamo, ma più tondo.

Loco. Nasce ne i monti di Norscia, & nelle Selue.

Qvalita'. La radice è diseccatiua, & alquanto costrettiua, & il suo seme è di sottile sostanza, & di natura calda, & secca.

Virtv'. *Di dentro*. Beuesi la radice vtilmente cotta in vino a gli sputi del sangue, & contra il vomito, & flusso dello stomacho: prouoca l'orina, & gioua a i dolori della sciatica, & del costato. Lauandosi la bocca cõ la sua decottione, gioua al dolor de denti. Conferisce il seme, beuendosi à i fanciulli spasimati, & rotti, & parimẽte a i morsi delle serpi.

Virtv'. *Di fuori*. La radice impiastrasi vtilmente sù le posteme. Gioua masticata à i dolori de i denti, ouero lauandosi la bocca con la sua decottione. Dicesi che portato attaccato al collo il seme, discaccia tutti i serpenti. L'Acqva stillata al fin di Maggio dalle foglie, & da i fusti, beuuta al peso di quattro once; gioua al le erisipile, & a i grumi del sangue. Mitiga la sete, & l'infiammagioni del fegato.

SPINACI.



Frigus & humorem inducit SPINACHIVM, *& aluum*
Emollit, vomitusq; citat, flatus & anhelos
Corrigit; arteriam lenit, nimis aspera sistit.
E folijs succus compressus præstat ad ictus
Scorpio siue ferat, seu nigra phalangia pungat.
Nescio quid nitri tamen in se continet ille.

NOMI. Gre. σπανακχίον. Lat. *Spinachium.* Ital. *Spinace.* Ted. *Spinatoder.* Arab. *Spanachi.* Fran. *Espinoches, & espinars.*

FORMA. Lo spinace è herba nuoua, non conosciuta da gli antichi, il quale nelle frondi, nel fusto, nel fiore, & nel seme sempre verdeggia. Seminansi gli Spinaci d'Agosto, & parimente di Marzo; nascono il settimo giorno con foglie da prima triangolari, le quali poco di poi diuentano sagittali, & intagliate appresso al picciuolo, come quelle della cicoria: hanno picciola radice con molte sottilissime fibre: fanno il gambo alto vn gombito, & alle volte maggiore, concauo dentro, tenero, & fragile. I fiori fa egli verdicci, piccioli, tondi, & racemosi, da i quali si genera il seme spinoso, & triangolare. Seminasi per tutto ne gli horti in terreni ben coltiuati, & grassi; curandosi poco del verno, & del freddo. Sono gli spinaci di due spetie, maschi cioè, & femina, & conoscesi questa perche non fa seme. Sono chiamati Spinaci, per il loro seme spinoso.

QVALITA'. Sono gli Spinaci frigidi, & humidi nel primo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Cuoconsi il più delle volte gli spinaci nella padella senz'acqua, & massimamente quando sono teneri. Imperoche sono cosi pieni di succhio, che come cominciano a scaldarsi se nescie fuori, & cuoconsi nel loro istesso liquore. Mollificano il corpo, ma sono ventose. Beuesi vtilmente il lor succo cõtra le ponture de gli scorpioni, & de i ragni, gioua a tutti i difetti interni, moltiplica il latte, & il medesimo fa L'acqua lãbiccata dalle sue foglie. Sono gli spinaci di miglior nudrimento, che l'attriplice, mà inutili allo stomacho,

A che prouocano il vomito, se non si gitta via il sopradetto loro liquore. Ammorbidiscono gli spinaci mangiati cotti, la ruuidezza delle fauci, & della canna del polmone. Cotti, & incorporati con agliata, & fritti poi nella padella con olio a modo di frittata, sono molto aggradeuoli al gusto, massime aggiuntoui vua passa, & mosto cotto.

VIRTV'. *Di fuori.* Fatto impiastro allo stomacho. Et impiastransi vtilmente sui morsi de gli scorpioni, & de i ragni. L'acqua lambiccata dalla pianta il mese d'Aprile, ò Maggio quando è in fiore applicata con pezzette sottili gioua alle infiammagioni, & all'vlcere corrosiue, & alle erisipile, & gioua parimente al rossore della faccia, infusoui dentro vn poco di solso viuo.

B

SPIN CERVINO.
Leggi Spin merlo.

SPIN GVERCIO.
Spin merlo.

C

SPIN MERLO.

D



Conuenit & podagris SPINA INFECTORIA, *& aluum*
Soluit, baccarum è succo medicamine facto,
Quod iuuat ischiadem, paralysin, atque podagras,
vtitur hoc itidem succo, viridemq; colorem
Inde parat pictor baccarum.

NOMI. Lat. *Spina infettoria.* Ital. *Spin merlo, & Spino Ceruino, & spino guercio.* Germ. *vuegdornbeer.*

FORMA. E' vn'arboscello non troppo grande, ilquale fa le frondi larghe quasi come il pero, & produce il frutto nero in bacche, come quello del ligustro. Fa molti rami la cima de i quali finisce in vna spina. Le bacche sono prima verdi, & poi mature, diuentano negre. La materia del legno di fuori è bianchiccia: ma di dentro è gialliccia.

LOCO. Nasce nelle siepi, & fra le spine.

QVALITA. Il succo delle bacche muoue il corpo, apre, caccia fuori, & è participe di qualche calidità, & siccità.

VIRTV'. *Di dentro.* Fassi di queste bacche ben mature vn liquore molto buono per soluere il corpo in questo modo. Prendonsi di queste bacche ben mature nel mese di Ottobre due libre, & colte che siano & nette, si rompono alquanto, & mettonsi in vna pignatta vetriata, & vi si lasciano stare tre o quattro giorni benissimo coperte in luogo più presto caldo, che freddo: & dipoi si mettono al torchio serrate in vn sacchetto, & spremesene fuori il succo; ilquale con vna libra, & meza di zuccaro grosso si fa poi cuocere a lento fuoco, fin tanto, che si spessisca, come siroppo, & cotto si cola, & vi si aggiunge di cinnamomo, & di gengeuo ben poluerizati, di ciascuno quattro dramme, & due di garofani, & serbasi per i bisogni. Imperoche presone vn'oncia ò fino a diece dramme à digiuno solue commodamente il corpo, purgando la flemma, & tutti gli humori grossi, & viscosi, & però è molto conueniente per i gottosi, per quelli che hanno la hidropisia, & il mal francioso: alche gioua parimente il succo espresso dalle bacche mature, & colato al peso d'un'oncia, & meza, con mez'oncia d'acqua di cinnamomo, & dassi con brodo di ceci rosso poco auanti al cibo, & purga gli humori serosi. Dello siroppo se ne può dare fino a due oncie, & conferisce molto a i paralittici.

VIRTV'. *Di fuori.* Le bacche negre colte del mese di Ottobre, & peste messe in vn vaso di rame, fanno vn bel verde, il quale vsano i pittori: ma colte nel fine di Nouembre, fanno vn colore puniceo. L'acqua stillata dalle bacche a bagno caldo nel fin dell'autunno. Mitiga applicata con pezzette sottili calda, i dolori delle podagre, delle chiragre, & delle gionture: Ma con maggior efficaccia opera questo L'olio stillato dalle bacche, che fa gli effetti medesimi, che quello del ligustro.

SQVINANTO.
Giunco Odorato.

STACHI.



Calfacit, & Menses STACHIS *ciet, atque secundas Illius, vtque ista efficiat, decoctio potus.*

NOMI. Gre. στάχυς. Lat. *Stachys.* Ital. *Stachi, & Saluia saluatica.*

FORMA. E' vn frutice assai simile al Marrobio: ma le foglie più lunghe, copiose, pelose, canute, dure, & giocondamente odorate. Oltre a ciò produce da vna radice più gambi, & più bianchi, che di Marrubio. Fa i fiori spicati, & porporegni.

LOCO. Nasce nelle montagne, & per le campagne di Roma copiosamente.

QVALITA'. E al gusto molto acuto, & amaro, & è di quelle cose, che scaldano nel terzo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* La decottione delle foglie beuura prouoca i mestrui, fa sconciare le donne grauide & tira fuori le secondine.

VIRTV'. *Di fuori.* Sedendosi nella sua decottione, prouoca l'orina, & i mestrui, & parimente pigliandone da basso il vapore della sua decottione. Ritrouasi ancora lo Stachi falso, molto simile al vero nelle fattezze, & nelle facultà.

STANCA CAVALLO.
Gratiola.

STAPHILODENDRO.
Pistacchi.

STAPHISSAGRIA.



Strangulat, & fauces lædit STAPHISAGRIA; *contra*
Serpentes bibitur; lenit dentumque dolores;
Phtiriasiq́, comam, pruritu corpus & omne
Liberat, & psoris, compescit Rheumata; sanat
Auriculæ & vitia: vuluisq́, medetur, in ore
Vlcera, quæ manant tolluntur, & inde cicatrix;
Humores crassos vomitum purgatque per ipsum.

NOMI. σταφὶς ἀγρία. Lat. *Staphis agria, & herba pedicularis.* Ital. *Stafissaria.* Arab. *Alberas, Muibazagi, & Muibezegi.* Ted. *Biszmÿutz.* Spag. *Fabaraz, & Paparraz.* Fran. *Herbe aux poux.*

FORMA. La stafissaria, ouero herba da Pedocchi, ha le frondi simili alla lambrusca, intagliate: & i suoi fusti diritti, & teneri, & neri. Produce i fiori simili a quelle del glasto: & i follicoli verdi, come son quelli de i ceci: ne i quali è dentro vn nocciolo triangolare, ruuido, di colore, che nel nero rosseggia, di dentro bianco, & acuto al gusto.

LOCO. Nasce in luoghi opaci, enne assai in Puglia, in Calabria, & parimente in Istria, & Schiauonia.

QVALITA'. La stafissaria è acutissima al gusto, & è ancora alquãto caustica, & è calda, & secca nel quarto grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Purgano per vomito gli humori grossi dieci, ouero quindeci grani del suo seme beuuti in acqua melata: mà coloro, che li tolgono, debbono continuamente passeggiare, ma bisogna con prudenza essere attento in dar loro continuamente a bere acqua melata: imperoche è pericolo, che non strangulino, & che non bruscino le fauci, onde è pericolosa questa purgatione. Fassi del seme della stafissaria vn' elettuario molto gioueuole alla Rogna, alla lepra & a i mestrui ritenuti pigliandone vna dramma a digiuno. Prendesi mezza libra di seme di stafissaria si cuoce in acqua, si pesta aggiungesi vna libra di zuccaro & la decottione, & serbasi.

VIRTV'. *Di fuori.* Trita la stafissaria (cioè il suo seme, che si ha publicamente copioso per tutte le spetiarie, per fare masticatorij, & per far ontione contra i pidocchi) & vnta poscia con olio, ammazza i pidocchi, & vale al prurito, & alla rogna, massime accompagnandola con solfo, cimino, & bacche d'Aloro, & vsandola con olio rosato. Masticata fa sputare assaissima flemma. Lauandosi la bocca con la sua decottione, gioua a i dolori de denti, & ristagna il flusso delle gingiue, facendo la decottione della radice, & del seme nell'aceto, ma per la sua acutezza, bisogna temperarla con mele: guarisce incorpora con mele l'vlcere della bocca, che menano. Mettesi ne gli impiastri, che brusciano. Affermano alcuni sanarsi i percossi da i serpenti, dandosi loro a mangiare i fiori della stafissaria, & empiastrandosene le foglie sopra la piagha. Infondendo con filo, nell'olio, doue sieno bolliti i semi della stafissagria, & poi circondandolo intorno al capo, ammazza i pidochi, & netta tutte le immonditie della testa. La radice, ò i semi incorporati con farina, & cotti, ammazzano i Sorci, & i Ghiri.

STEBE.

Leggi Scabiosa.

STECHA.



Vrinas ciet & menses, léuat, atque dolores
Pectoris, extenuat STOECHAS, *tum viscera cuncta*
Corporis atque habitum totum; debinc tormina sedat,
Infarcti & iecoris mundat vitia, atque lienis;
Antidotis immista iuuans obstructaque laxat.

NOMI. Gre. Στοιχὰς. Lat. *Stœchas.* Ita. *Stecade, steca,*

steca,& gli Spe. Sticados. Arab. *Astocodos.* Ted. *Stichus Kraut.* Spag. *Catuosso.* Fran. *Stechados.*

Forma. E' pianta non guari dissimile dalla lauanda, con foglie lunghette, grossette, & canute, intorno a più gambi sottili, & legnosi, che nascono da vna sola radice. I fiori fa ella come il Thimo, che nel celeste porporeggiano in alcuni spicati capitelli, ne i quali nasce il seme come di melissa, & la radice legnosa. E' amara, & odorata.

Loco. Nasce la steca nell'Isole di Francia vicine à Marsilia nominate Stechadi, onde s'ha ella preso il nome. Nascene ancora in Italia in Puglia nel monte Santo Angelo chiamato Gargano, & in Toscana nel monte Argentaio. L'arabica è la migliore.

Qualita'. E' calda & secca nel primo grado. E' al gusto amara, & alquanto costrettiua: Sono i temperamenti suoi composti d'alquanto d'vna terrena essenza frigida, che la fa costrettiua: & d'vn'altra pur terrena assottigliata, & più copiosa, che la fa amara: & imperò per la conuenenza d'amendue queste essenze, può ella disoppilare, assottigliare, astergere, & corroborare non solamente tutte l'interiora; ma vniuersalmente tutte le parti del corpo.

Virtu'. *Di dentro.* E' efficace la sua decottione, come quella dell'Hissoppo, a i diffetti del petto. Mettesi ne gli Antidoti, disecca tutte l'interiora, & parimente tutto il corpo, & lo corrobora, liberandolo da tutte l'opilationi. La Steca solue la malinconia, & la flemma. Mondifica il ceruello, i nerui, & tutte le membra de i sentimenti, & parimente gli conforta. Gioua a tutte l'infermità frigide, & al mal caduco insieme con l'aceto squillitico. Ma non si debbe dare a cholerici, & massimamente quando si ritruouano gli stomachi loro infetti di cholera: impero che molto gli conturba, facēdone lor sete, vomito, & fastidiosissimo calore. La decottion beuuta prouoca i mestrui, & l'vrina, & conferisce alle donne di parto. La conserua fatta con zuccaro de i suoi fiori conferisce alla testa, allo stomacho, & alla madrice in tutte le frigide infermità loro. Alche vale parimente lo sciroppo fatto de i suoi fiori, tanto simplice quanto composto.

Virtu'. *Di fuori.* I fiori odorati giouano alla vertigine. Conferiscono i bagni, & le stufe, che si fanno con la decottione della Stecha, & col suo vapore a disoppilare il colatorio del Naso: à tor via i dolori de nerui, & delle gionture: & a confortare tutte l'interiora, che fussero offese da frigidezze, & massimamente materiali.

STECHA CITRINA.



Calfacit, & siccat, aperitque, abstergit, itemque
Astringit Sthoecas Citrina, *interficit atque*
Internos vermes; de Regis nomine morbo
Subuenit affectis; iecorisque obstructa relaxat.

Nomi. Lat. *Stœchas citrina.* Ital. *Amaranto giallo.*

Forma. Questa pianta, che è vna spetie di helicriso, per hauer ella le foglie strette, & sottili, & nella sommità de i gambi i fiori di color d'oro: non è il legitimo elicriso: imperoche non produce egli altrimenti foglie cosi sottili, come d'abrotano: ma molto più lunghe, & più larghe, biancheggianti, & pelose, & i gambi alti vn palmo, & maggiori, lanuginosi, & come canuti: onde da alcuni vien detta canutola, nelle cui sommità sono i fiori di color d'oro serrati a modo di bottoncini raccolti come in vn'ombrella di non ingrato odore, & la radice cotta, & nereggiante.

Loco. Nasce in luoghi inculti, & in terreni aridi.

Qualita'. Scalda, disecca, apre, & asterge, come dimostra il suo amaretto sapore, con vn poco del costrettiuo.

Virtu'. *Di dentro.* La decottione de i fiori, o veramente la infusione fatta nel vino apre l'oppilationi del fegato. Il perche si da vtilmente nel trabocco del fiele, & ne i principij d'hidropisia. Ammazza la medesima, beuendosi, i vermini dell'interiora. Gioua tutta la pianta a tutti i difetti del ceruello, causati da freddi humori, cioè a i catarri flemmatici, a gli antichi dolori del capo, al mal caduco, alla paralisia, & altri simili malori, tanto beuendosene la decottione, o infusione, quanto pigliandosi la poluere dell'herba con l'osimele ouero con il mele rosato. Dassi vtilmente l'herba in poluere, o la sua decottione a l'orina ritenuta: percioche purga le reni, & fa orinare.

Virtu'. *Di fuori.* Cotta l'herba nella liscia, non solamente gioua lauandosene il capo a tutti i sudetti mali, ma leua via la farfatella, & ammaza i pidochi. I fiori messi nelle casse, custodiscon le vesti, & le difendon dalle Tignole, & applicati con mele, giouano alle cotture del fuoco.

STEL-

A

STELLARIA. Alchimilla.

STEBE. Scabiosa.

STORACE.



Conciliat somnum STYRAX, *expellit & angues,*
Faucibus & tussi, vitijs vuluæq́; medetur,
Discutit & strumas, cit menses, mollit, & aluum,
Cuncta venena fugat, quæ frigore lædere possunt.

B

NOMI. Gre. στύραξ. Lat. *Styrax*. Ital. *Storace*. Speciali, *Storace calamita*. Arab. *Meha & Astarach*. Spa. *Estoraque*.

FORMA. L'arbore della storace è assai simile al melecotogno, così nella grandezza, come nella forma, mà ha le foglie minori, che da rouerscio biancheggiano, salde, & tondette verso il picciuolo: sono i suoi fiori bianchi simili a quelli de gli aranci. Produce alcune bacche, minori delle nocciole saluatiche, con lungo picciolo, non del tutto ritonde, & nella sommità appuntate, & ricoperte di bianca lanugine, dentro alle qnali sono alcuni noccioletti, in cui è dentro il seme.

C

LOCO. Verdeggia l'albero, che produce lo stirace, nõ solamente ne i Giardini in molti luoghi d'Italia, ma nascono ancora questi alberi per loro stessi nel territorio di Roma, verso Marino, & Tiuoli, quantunque non vi produchino la storace.

QVALITA'. La storace, cioè la lagrima sua, riscalda nel secondo grado, & disecca nel primo, mollifica, digerisce, & risolue. Quella si tiene per la più eccellente storace, che è rossa, grassa, ragiosa, & che nelle sue granella biancheggia, & che, quando si malassa, rende vn liquore simile al mele.

VIRTV'. *Di dentro*. La storace è vtile alla tosse, a i catarri, alle raucedini, alle grauezze del respirare, & alla voce perduta: gioua all'oppilationi, & durezze de i luoghi naturali delle donne, beuuta prouoca i mestrui. Mollifica leggiermente il corpo togliendone vn poco con ragia di terebinto in forma di pilole. Beuuta in poca quantità, allegra la faccia; ma beuuta copiosamente, fa dormir con non poco di turbamento dell'intelletto.

VIRTV'. *Di fuori*. Applicata alla natura, prouoca i mestrui. Mettesi vtilmente ne gli impiastri risolutiui, & in quelli, che si preparano per le lassitudini. Brusciasi, & fassene la foligine, come si fa con l'incenso, laquale è vtile vgualmente in ogni cosa, come quella. Fassene profume, che gioua a i catarri, & massime alle corize, & a i branchi. Fassi della storace eletta Olio odorifero in questo modo. Mettesi buona quantità di storace in infusione in acqua rosa per spatio di duo giorni, & mettesi di poi insieme con l'acqua predetta in vna boccia di vetro ben lutata, & si colloca in vn fornello, & seppelliscõsi le due parti, ò nella rena sottile, o nella cenere bẽ criuellata, & vi s'accommoda poi il cappello, & il recipiente, & fassegli fuoco dentro pian piano. Et si piglia prima nel recipiente tutta l'acqua, che ne lambicca fuori & come comincia a ruscir l'olio, vi si fa molto maggior fuoco, finche sia finito di destillare. Quest'olio, non solamente può come L'ACQVA seruire per dar buon odore à molte cose, ma ancora a tutte le sorte de i malori, à cui può giouare l'istessa storace, come che l'olio sia molto più caldo, & più valoroso, riscalda, & mollifica, mà fa doler la testa, & prouoca il sonno. Chiamasi la storace, calamita, perche si porta ne i calami di Panfilia, perche meglio si conserua il suo odore, & non perche sia liquido.

STORACE LIQVIDA.



D

Vnguentis calidis, myrrhæ similesq́; tuetur
Vires, & scabiem LIQVIDA *est abstergere* STYRAX
Ipsa potens, cutis & vitia omnia pollere fedæ.

NOMI. Lat. *Styrax liquida*. Ital. *Storace liquida, & statte di mirra.*

FORMA. La storace liquida è notissima in Italia, imperoche non solo à Venetia se ne truoua gran quantità, ma vniuersalmẽte per tutte le spetiarie. Cauasi dalla mirra prima bagnata d'acqua, & poi spremẽdola, & quella che non è contrafatta è odoriferissima, & al gusto amara. Ma è d'auertire, che à tempi nostri, se ne truoua poco della sincera, come accade quasi in ogn'altra cosa, che si ci porta di Leuante. Perche passando simile merce per le mani de i nimici capitali di noi altri Christiani, par loro di fare vn gran sacrificio,

quando ci possono ingannare nelle mercantie, & in ogn'altra cosa.

Loco. Portasi d'Arabia.

Qualità. Scalda lo statte.

Virtù. Se si potesse hauere lo statte sincero, si potrebbe legitimamente adoprare in luogo d'elettissima mirra. Il contrafatto mettesi ne gli vnguenti, c'hanno virtù di scaldare, & in quelli, che si fanno per sanar la rogna, & per se sola netta tutte le macchie della pelle, & mettesi ne i saponetti per dar loro odore.

STRAMONIO. Noce mettella.

STRATIOTE. Mille foglio.

TALITTRO. Thalittro.

TAMARICE. Mirica.

TAMARINDI. Palma siluestre.

TAMMARO. Vite nera.

TANACETO.



Calfacit, exiccat, aperitq; abstergit, & alui
Discutit, atque vteri flatus, stomachiq; lapillos
Eijcit, & lotium TANACETVM; *& mestrua ducit,*
Lumbricos necat, obstructisq; hæc planta medetur.

Nomi. Lat. *Tanacetum, & Athanasia.* Ital. *Tanaceto, Atanasia, & daneda.* Ted. *Reinfaren, grot reinfaren, murm Kraut.*

Forma. Fa le foglie simile a quelle del mille foglio ma molto maggiori, di sapore amaro, & di graue odore. Fa i fusti alti duo gombiti, in cima de i quali sono i fiori in ombrella, come bottoncini d'oro. Ha vna sola radice con molte fibre.


Loco. Ritrouasi ne gli horti, & nasce altroue spontaneamente.

Qualità. E' l'Atanasia calda nel secondo grado, & secca in fine del primo, asterge, apre, & scaccia la ventosità.

Virtù. *Di dentro.* Il seme beuuto caccia fuori i lumbrici, & con le frondi sue tenere con oua si fa vna frittata, non ingrata al gusto, & molto vtile allo stomacho; perciòche vi leua gli humori vitiosi. Il suo succo beuuto con vino, ò la sua decottione prouoca l'vrina, mitiga i dolori della vescica. La radice condita con mele o zuccaro conferisce alle podagre mangiata per alquanti giorni continui à digiuno. I fiori dati a i fanciulli in vino, o in latte, cacciano fuori subito i lumbrici; onde è chiamata herba de lumbrici. I medesimi fiori, o l'herba beuuti in vino, ò fattone decottione dissolue le ventosità del ventre, dello stomacho, & della madrice, prouoca l'orina, & i mestrui, caccia fuori le pietre, & apre l'oppilationi delle viscere.

Virtù. *Di fuori.* Il medesimo succo vnto con olio rosato al fil della schiena leua i rigori delle febri & con ogn'altro olio vale alla contrattion de i nerui. Sedendosi nella sua decottione, ò facendone fomento prouoca i mestrui, le seconde, & il parto: facendone fomento cō essa, cō foglie di camomilla, e agrimonia cote ī vino, gioua mirabilmente a i dolori de nerui, & a gli spasimi. Gioua all'vscita del budello, cotta in vino rosso, & applicata calda fatto prima profumo d'incenso, & di pece greca.

TARTVFI.



TVBERA *bilem atram generant, ægrèq; coquuntur,*
Ventriculo neruisque nocent, lotium quoque reddunt
Difficile, & putris generatur arenula ab ipsis;
Strangurias, ventremque cient; inimica simulq;
Dentibus: & craßum generant succum, & paralysim,
Atque apoplexim, fitq; ipsis frigus & humor.

Nomi. Gre. ὕδνα. Lat. *Tubera.* Ital. *Tartufi, & Tartufoli.* Arab. *Ramech, Alchamech, Tamer, & Kema.* Ted. *Hirst, Brunst.* Spag. *Turmas di tierra,* Fran. *Truffes, & Truffles.*

SPETIE. Ritrouansi molte spetie di Tartufi, cioè A di quelli, che hanno la scorza nera, & d'altri, che l'hanno bianca, la cui polpa dentro in alcuni è bianca, & in altri bertina scura. Ritrouansene certi con la scorza liscia sciapiti. L'eccellentissimo, & dottissimo Signor Andrea Bacci fa vn bellissimo discorso dichiarando che differenza sia tra tubera, & tuberes, che nelle sue dottissime lettioni de semplici si vedrà con molta sodisfattiõ d'ogn'vno.

FORMA. Sono i Tartufi radici tonde (se però si possono chiamar radici) senza frondi, & senza fusto: ma si possono più tosto chiamare callo della terra, & più tosto s'hanno da connumerare tra le frondi, che tra le radici con la scorza di fuori ruuida, & con la polpa bianca, B mangiansi crudi, & cotti.

LOCO. Ritrouansene in gran copia in Toscana, & nell'vmbria, ne i monti appennini, in luoghi aridi, & arenosi.

QVALITA'. Non si ritroua in loro alcuna apparente qualità. Coloro adunque che l'vsano ne i cibi, hanno vna materia atta a riceuere tutti i condimenti, che se gli danno, come sono tutte le altre cose, che non hanno in se qualità veruna euidente, & che sono al gusto aquose, & sciapite.

VIRTV', *Di dentro*. I tartufi son composti di sostanza più terrestre, che aquea, & son priui d'ogni sapore. Generano melancolici, & grossi humori, più che tutti gli altri cibi: digerisconsi malageuolmente, & aggrauano lo stomacho. Sono inimici a i denti. Generano paralisia, & appoplessia, vsati troppo spesso ne i cibi. Sono molto in pregio appresso a i magnati nelle cene: percioche si pensano, che mangiati con pepe, escitino gli appetiti venerei. Sono buon succedaneo de i tartufi le castagne, messe cotte sotto la cenere, poi monde, & cotte con olio in vn tegame cum pepe, e succo d'aranci.

VIRTV. *Di fuori*. Messi i tartufi nelle casse, danno alle vesti non ingrato odore. Debbonsi i Tartufi lauar con vino, cuocerli sotto la cenere calda, & cotti & mondati & aspersi di sale, & pepe, debbonsi mangiar caldi doppò gli altri cibi: ma se ne deuono astenere coloro che hanno la testa debole, ò che patiscono di renelle. Generansi i tartufi nelle pioggie, & nei tuoni dell'autunno; onde disse Iuuenale a questo proposito.

Et facient lautas optata tonitrua cœnas.

TASSO ARBORE. Smilare arbore.

TASSO BARRASSO. Verbasco.

TEDA. Pino.

TELEPHIO.



TELEPHIVM *abstergit, siccatq́, & calfacit, inde*
Vlceribusq́; malis prodest, & vulnus ab illo
Fistulaque auxilium reperit, lentigo fugatur;
Et vitia, & pariter maculas concorporat albas

NOMI. Gre. τελέφιον. Lat. *Telephium, & fabaria*, Ital. *Faua grassa*. Fran. *Reprise louparde des vignes*. Ger. *vundt, Kraut*.

FORMA. Il Telefio, ilquale è chiamato fabaria, & da chi faua grassa, & da chi faua inuersa, è simile alla C portulaca, tanto nelle frondi, quanto nel fusto. Ha due concauità in ogni nodo: onde procedono le frondi. Produce dalle radice hor sei, hor sette fusti, pieni di frondi di color celestino graue viscose, & carnose. Il fiore è hor giallo, & hor bianco.

LOCO. Nasce nei luoghi coltiuati, & massime tra le viti la primauera.

QVALITA'. Il Telefio è secco, & astersiuo; ma non però troppo apparentemente caldo: & per questo stimano alcuni, che egli sia caldo nel secondo grado. Disecca nondimeno nella fin del secondo.

VIRTV'. *Di dentro*. La fabaria corrisponde nel le sue note al Telefio: ma non le rispondono le facultà: ma si può rispondere, che questo può cagionarsi dalla diuersità de i luoghi, come l'aro, in Cirene è insipido, D & in Grecia, & in Italia acutissimo: & questo non viene in vso della medicina di dentro, ma di fuori. Le frondi empiastrate, per spatio di sei hore, sanano le vitiligini, ma bisogna poscia fargli sopra vn linimento di farina d'orzo. Il che fa ancora, ongendosene insieme con aceto al sole, lauando però il luogo, come è secco il linimento.

THIMBRA. Satureia.

TILIA. Carpino nero.

TILIA FEMINA. Phillirea.

TEREBINTO.



Calfacit, exiccat TEREBINTHVM, *roborat, atque*
Contrahit, abstergit, stringit, mollitq́, repellit,
Deijcit, vrinamque ciet, prodestq́, lieni
Emollitque aluum, sanat scabiemq́, lepramque:
Vlcera carne replet, ac vulnera, & vtraque purgat;
Expedit & renes; vessicasq́: articulorum
Proficit & morbis, & tabi, tum crassa expectorat atq;
Purulenta.

NOMI. Gre. Τερμίνθος. Lat. *Terebinthus*. Ital. *Terebinto*. Ara. *Baton, Botin, & Albotin*. Fran. *Terbentin*.

FORMA. Il Terebintho fa le foglie simili al frassino; ma non così lunghe, quantunque più grosse, & più carnose. La materia del suo legno è come quella del lētisco, & parimente la corteccia. Le radici sono profonde, & dure; & i fiori come d'oliuo: ma rossigne, da i quali nascono i frutti in grappoli, come le vue. Le cui bacche sono alquanto maggiori di quelle del Ginepro: ma rosseggianti, & ragiose. Produce oltre al frutto alcuni cornetti rossi, simili à quelli delle capre, ne i quali è dētro vn liquore bianco, & alcuni animaletti con le ali, come nelle vessice de gli olmi. La Terebentina distilla dal tronco, come delli alberi resiniferi, simile à quella dell'Arice: ma alquanto più duretta, & più odorata. Ritrouasene il maschio, & la femina. Il maschio non fa frutto, & solo in questo è egli differente dalla femina, della quale si ritrouano due spetie, di cui l'vna fa il frutto rosso simile alle lenticchie: ilquale è veramente cibo indigestibile: & l'altra lo produce prima che si maturi, verde, & nel maturarsi rosso, & poscia quando è maturo del tutto nero, ragioso, & solfureo, di grandezza d'vna faua, & si matura, quando l'vue.

LOCO Nasce in Arabia, in Giudea, in Soria, in Cipro, in Libia, & nell'Isole Cicladi. Ritrouasi ancora in Italia, & particularmēte qui in Roma nelle ruine de gli antichi edifitij, percioche ama luoghi sassosi, & caldi.

QVALITA'. Le foglie, la scorza, & il frutto sono calidi, & secchi nel secondo grado. Astringono, corroborano, & ripercuotono; ma la ragia terebintina riscalda, tira fuori, mollifica, asterge, & purga.

VIRTV' *Di dentro*. Le bacche del Terebinto secche prouocano beuute l'orina, & giouano à coloro, che patiscono oppilationi della milza. La ragia terebintina ha tra tutte l'altre ragie il primo luogho. Ha virtù di scaldare, di mollificare, di risoluere, & di mondificare. E' conueneuole alla tosse, & a i Tisici. Purga l'infermità del petto, prouoca l'orina, & caccia fuori le renelle. Dissolue le ventosità, matura la crudità. Gioua la Terebentina alle podagre, alle sciatiche & vniuersalmente a tutti i dolori delle gionture, & assottiglia la milza prendendosene vn'oncia per volta, vna volta la settimana. Et massimamente aggiuntoui della poluere d'Iua, di stecade, di Saluia: conferisce a i dolori, & altri difetti delle Reni, & della vescica, purgandole dalla flemma, & dal le renelle.

VIRTV' *Di fuori*. E' in grand'vso nella Chirugia; percioche s'adopra la terbentina ne gli empiastri, & ne gli vnguenti: percioche purga l'vlcere antiche, & dure, & le ferite fresche, & sana la rogna de gli huomini, & de gli altri animali ancora: replica i peli delle palpebre. Vale al flusso della marcia dell'orecchie, messaui dentro con olio, & con mele, & similmente al prurito delle mēbra genitali. Guarisce la rogna, vngendosene, aggiungendoui verderame, vitriolo, & nitro. Gioua applicata a i dolori del costato. Et tira fuori le saette, & le spine. Gioua a i dolori frigidi delle gionture. Vnta con cimino, saluia, & bacche d'Alloro. Il Balsamo della Terbentina preserua il corpo humano da infiniti mali, & si fa cogliendo la termentina dall'arbore; mettendola in vna boccia, la quale si mette meza nel fimo, & lasciasi, finche sia purgata dalla feccia à guisa del mosto, poi si cola, & serbasi in vn'altro vaso, la termentina, ò il terrebinto, preso alla quantità d'vn'oliua per se, ò mista con vn poco di Reubarbaro purga la colera.

TERIACARIA.



Calfacit, & siccat THERIACAE. *a nomine planta*
Dicta, venena fugat, pellit contagia pestis
Atque venenatis hæc confert ictibus atris:
Vulnera coniungit, tum digerit, atque resoluit,
Inciditque, aperitque eadem.

NOMI. Lat. *Pseudostruthium, & Theriacaria*. Ita. *Theriacaria, Struthio falso*.

FORMA.

FORMA. Fa le foglie lunghe, grassette: produce da vna radice molti fusti piene di foglie, nella cui sommità sono i fiori spicati, porporei ha vna sola radice candida, lunga, grossa vn dito, & come il rafano acuta.

LOCO. Nasce in luoghi inculti, lungho le strade ne gli argini de i campi, & ne i fossi humidi.

QVALITA', & VIRTV'. La radice riscalda, & disecca nel terzo grado. Incide, assottiglia, risolue, apre, & digerisce. Vale a i morsi de gli animali velenosi, non solo applicata: ma beuuta con l'ACQVA da tutta la piãta lambiccata, ouero con acqua di cardo santo, & vale parimente contra il contagio della peste.

TESTICOLO DI CANE.



ORCHIS *habet venerem, stimulatq́, inhibetq; sed eius*
Maiori radice viri vescantur, vt ipsi
Tunc marem generant: dabitur fœmella minori,
Intendit neruos, aluum sistitque tumores
Sedat; Gangrenas atque vlcera putrida sanat:
Compescitque nomas; aboletur fistula demum hac.

NOMI. Gre. ὄρχις, & κρρενογόνον. Lat. *Testiculus*. Ital. *Testicolo di cane*. Spet. *Testiculi vulpis*. Arab. *Sbasi, Alchelb*. Spagn. *Coyon da perro*. Thed. *Knaben Kraut*. Fran. *Coullon de Chien*.

SPETIE. Ritruouansi molte specie del Testicolo di cane, differenti nelle frondi, ne i fiori, & nelle radici.

FORMA. Produce le frondi attorno alla più bassa parte del suo fusto, strate per terra, simili à quelle dell'oliuo; ma più lunghe, & più strette, & liscie. Cresce il suo fusto all'altezza d'vna spanna: sopra ilquale è il fiore porporeo. Sono le sue radici bulbose, doppie & ristrette à modo d'vn'oliua: delle quali la più bassa è piena & carnosa, & la più alta fiappa, languida, & vana. L'altro chiamato serapia ha le frondi simili al porro, lũghette: ma più larghe, & grasse, le quali escono inchinandosi dalle concauità dell'ali. Produce i fusti alti vna spanna, i fiori quasi porporei, & la radice simile à i testicoli. Ritrouansene d'vna spetie, che fa i fiori, che si rassembrano alle api.

LOCO. Nascono questi testicoli in luoghi sassosi, & arenosi, & ne i monti, & ne i colli, massime ne i prati.

QVALITA'. La radice maggiore è calida, & humida, & è al gusto dolcetta, la minore è calida, & secca: imperoche sono le parti sue più assottigliate.

VIRTV'. *Di dentro*. La radice maggiore per hauere vna humidità, superflua, & ventosa, eccita beuuta, i desiderij venerei. Ma la minore non può in alcun modo prouocar gli huomini al coito, anzi più presto opera re il contrario. Mangiansi queste radici, come i bulbi lesse, & arrostite. Dicono, che la maggior mangiata da gli huomini fa generare maschi, & la minore mangiata dalle donne, le femine. Oltre a questo dicono, che le donne di Tessaglia danno per prouocare, i venerij desideri la più carnosa a bere nel latte di capra; & la fiappa per il contrario effetto, di modo, che l'vna guasta la virtù dell'altra, quando si mangiano amendue. Il testicolo serapido ristagna il corpo beuendosi col vino la sua radice; ma non è appropriato per eccitar venere, come l'altro.

VIRTV'. *Di fuori*. La radice cotta nel vino, & applicata con mele, è valoroso rimedio, per l'vlcere della bocca. La medesima, impiastrata, risolue le posteme, mondifica l'vlcere, & non le lascia corrodere: Sana le fistole, & mitiga l'infiammagioni. Le radici secche, raffrenano l'vlcere corrosiue, & sanano le putredini, & l'vlcere della bocca, che sono difficili da consolidare. Et il medesimo fa impiastrata con polenta.

TEVCRIO.



TEVCRIVM *& exiccat, & calfacit, atque lienem*
Absumit valde, & serpentum præstat ad ictus.

NOMI Gre. Τεύκριον. Lat. *Teucrium*. Ital. *Teucrio*.

FORMA. E' vn'herba tanto simile alla trissagine, che spesso inganna l'occhio di chi troppo bene non la conosce, con foglie sottili, ne molto dissimili da quelle de i ceci. Fa il fiore come il Camedrio, & indi il seme.

LOCO. Nasce in Cilitia, & per tutta la valle anania.

QVALITA', & VIRTV'. E' caldo nel secondo, & secco

& secca nel terzo. Ha virtù incisiua: è composto di parte sottili, beuuto fresco con acqua, & aceto, ouero la decottione della secca, risolue potentemente la milza: per i difetti della quale si impiastra cō fichi secchi, & aceto, & a i morsi de i serpenti con aceto solo senza altro.

THALITTRO.



Vlcera consolidat vetera, exiccatq; THALITRVM.

NOMI Gre. θαλιτρον. Lat. *Thalictrum, & Thalietrum*. Ital. *Verdemarco*.

SPETIE. Ritrouansi di due spetie, cioè maggiore, & minore.

FORMA. Ha il thalittro frondi di coriandro: ma alquanto più grasse, & più lunghe. Fa il fusto come di ruta, con molti rami, lisci, & quasi angulari. E'il fusto geniculato, di dentro concauo, di colore herbaceo. Sono le foglie incise, & denticulate, il colore delle foglie è più verde di sopra, che di sotto. Produce in cima del fusto racemosi, piccioli, & moscosi, che nel pallido biācheggiano, i quali seguitano certe guaine triangulari: nellequali è dentro il seme. La radice è ritonda, ritorta, & gialliccia; & serpeggiante, & produce i germini in molti luoghi con i quali si multiplica. Nasce per lo più nelle campagne.

QVALITA'. Ha facultà di diseccare senza mordere.

VIRTV'. Ha virtù di diseccare, & di astergere senza mordacità, & imperò sanano le sue frondi trite, & impiastrate, valorosamente l'vlcere vecchie. Dicono che sospesa questa pianta intiera nella camera, o tenuta nella culla assicura le creature da ogni pericolo. Et la radice messa ne i bagni ammazza valorosamente i pidocchi. L'acqua stillata della pianta co i fiori applicata con pezzette sana le piaghe, & l'vlcere antiche.

A

THAPSIA.



B

THAPSIA *de facie vitia eijcit, eripit inde*
Lepras, expleturq; Alopecia viribus eius;
Et sugillata, ac liuentia lustrat; & inflat
Corpora, tum sacro facies conspergit eorum,
Ipsum qui effodiunt, igni; tubercula tandem.
Discutit.

NOMI. Gre. θαψια. Lat. *Thapsia*. Ital. *Thapsia*. Arab. *Hiantum, & Drix*. Franz. *Turbit blanc*.

C

FORMA. E'simile alla ferola: ma ha il fusto più sottile, & le frondi più larghe. Produce nella sommità di ogni ramuscello vna ombrella simile all'aneto; i cui fiori son gialli. Il seme è quello istesso della ferola largo: ma alquanto minore. La radice è di fuori nera, & di dentro bianca, lunga, acuta, & vestita di grossa corteccia.

LOCO. Nasce nel monte Gargano, & nel monte Argentaio.

QVALITA'. E'acuta & valorosamente calida, con il che ha ancora dell'humidità, & però tira ella valorosamente dal profondo à la sommità digerendo quello che tira. In vn'anno perde gran parte della virtù sua.

D

VIRTV'. *Di dentro*. Ha virtù di purgare tanto la corteccia della radice, quanto il succo: & il liquore beuuto nell'acqua melata, purga la colera per vomito, & parimente per disotto. Dassi della radice quattro oboli con tre dramme di seme d'aneto: ma del succo, si danno solamente tre oboli: & del liquore, cioè del suo latte vn'obolo. Imperoche è cosa pericolosa il torne maggior quantità. Conferisce questa purgatione a gli stretti di petto, che difficilmente respirano, a i dolori del costato, & oue gli humori con difficultà si serrano: dassi ne i cibi, & nelle viuande a coloro, che malageuolmente possono vomitare.

VIRTV. *Di fuori*. Il succo, vnto, & la radice fresca stropicciata, fanno rinascere valorosamente i capelli cascati per pelagione. La radice, & il succo con vgual parte di cera, & di incenso, leuano i liuidi, & il sangue morto sotto la pelle; ma non vi si lasciano suso più di due hore: da poi si fomenta il luogho con acqua marina calda. Il succo spegne le macole della faccia, mes-

soui

foui fuſo con mele a modo di linimento: ſana la ſcabbia, riſolue i piccioli tumori, vngendoſi con ſolfo: faſſene linimento vtile ne i defetti vecchi del polmone, del coſtato, de i piedi, & delle gionture. Vale à ricoprire di preputio il capo del membro genitale in coloro che naturalmente, & non per circunciſione, l'hanno ſcoperto: percioche vi genera intorno vn tumore, il quale mollificato poſcia con graſſi, riſa valentemente la perdita del cappelletto. Nerone Imperatore poſe in gran magnificenza la Tapſia nel principio del ſuo Imperio: percioche andando egli di notte ſconoſciuto, facendo mille inſulti alle genti, ſpeſſo gli era peſto il viſo, & diuentandogli liuido s'vngeua ſubito con la Tapſia, miſchiata con incenſo & cera, con il qual rimedio in vna notte ſi liberaua: & coſi moſtrando nel dì ſeguente la faccia ſana nel coſpetto di ciaſcuno, occultaua la fama, & il mormorare, che era di lui tra la gente che fuſſe ſtato battuto.

THIMELEA.



Vtilis ad capitis THIMELAEA *eſt vlcera, quando*
Emanant, ſtomacho tamen eſt inimica; necatque
Hæc partum impoſita, extenuatq́; deinde lienem.

NOMI. Gre. θυμελαία. Lat. *Thymelea*. Ital. Timelea.

FORMA. Produce aſſai fuſti, belli, ſottili, alti tre piedi, con frondi più ſtrette della chamelea, & più graſſe, viſcoſe, & gommoſe, quando ſi maſticano. Fa il fior bianco, & il frutto tondo ſimile al mirto, il quale nel principio verdeggia, & nel maturarſi diuenta roſſo, l'in uoglio del frutto è nero di fuori, & bianco di dentro.

LOCO. Naſce ne i monti, & in luoghi aſpri.

QVALITA'. E' grandemente calda, & ſecca, onde non è da vſarla ſenza gran conſideratione.

VIRTV' *Di dentro*. Venti de i ſuoi grani interiori, beuuti, purgano per di ſotto la colera, la flemma, & gli humori aquoſi: ma incendono le fauci, & la gola, & però ſi debbon date con farina, o con polenta, o con gli acini dell'vua, ouero voltati bene nel mele cotto, o interamente coperti di zuccaro. Ma non ſi debbono dare à donne grauide, ne à coloro che hanno lo ſtomacho debole.

VIRTV' *Di fuori*. Vngonſi con il ſeme trito inſieme con nitro, & aceto, coloro, che malageuolmente ſudano.

THIMO.



Calfacit, incidit, lotium, Menſesq́; ſecundaſq;
Educit, ſiccatque THIMVS; *veſicæ, oculiſq́;*
Ac bili confert; tum pectoris inde dolori
Teſtibus, & lumbis; eadem prodeſtq́; podagræ
Ambuſtiſq́; & luxatis; ſuſpiria tollit;
Atque Thymos pariter, verrucas, atque tumores
Diſcutit, exten at, ſtomacho, ventriq́; ſecunda eſt.

NOMI. Gre. θυμος. Lat. *Thymus*. Ital. *Thimo*. Arab. *Haſet*. The l. *Romiſcher quendel*. Spag. *Tomilho Salſero*. Fran. *Tim*, & *Moriolaine di Angleterre*.

SPETIE. Ritrouaſene di due ſpetie, cioè il maggiore, e'l minore, cioè bianco, & negro.

FORMA. E' il thimo vna pianta ſarmentoſa, circondata da molte, minute, ſtrette, & ſottili frondi. Ha nelle cime piccioli bottoni, pieni di porporei fiori: il maggiore è più legnoſo, & ha il fiore più duro, & più ſimile alla ſatureia, ſopra il quale naſce l'epitimo.

LOCO. Naſce in terreno magro, & ſaſſoſo.

QVALITA'. E' caldo, & ſecco nel terzo grado, & è inciſiuo.

VIRTV'. *Di dentro*. Il Thimo cotto nel vino, ha le medeſime virtù che il ſerpollo. Gioua à gli aſmatici: caccia fuori i vermi, il ſangue appreſo, i veleni, i meſtrui, & le creature morte, & le ſecondine. Prouoca l'orina, facilita, inghiottito in modo di lettuario, con mele lo ſputo ne i defetti del petto. Conferiſce alla viſta debole. E' vtile a i ſani nell'vſo de i quotidiani condimenti. Daſſi vtilmente con vino contra la podagra, & contra i Teſticoli enfiati a digiuno al peſo di tre dramme; & preſo con oſſimele, ſolue la colera, & tutti gli altri humori: gioua a i difetti della veſſica. Conferiſce tolto al peſo d'vna dramma con oſſimele a i principij dell'hidropiſia, ma biſogna guardarſi da quel thimo che

che è nero. Questo è l'eletto, che fa il fiore bianco, o porporeo.

Virtu'. *Di fuori* Il succo mescolato con aceto, leua i liuidi applicato, & dissolue il sangue appreso. Risolue le posteme fresche, leua le Merasche, che pendono, chiamate thimi. Impiastrasi vtilmente alle sciatiche, & alle Podagre. Gioua trito, con olio alle dislogagioni de gli ossi, & con assogna, & mele, gioua alle cotture del fuoco.

THLASPI.



Calfacit, attenuat Thlapsi, *vrit, Menstrua pellit.*
Extrabit, inciditq́, expurgat, prouocat; inde
Ischiadi prodest; tum fœtum occidit; vtrinque
Extrabit & bilem, tum suppurata refringit
Interna.

Nomi. Gre. *θλασπι.* Lat. *Thlaspi.* Ital. *Tlaspi.*

Spetie. Ritrouasene di quattro spetie, differenti nelle foglie, & nel seme.

Forma. Il Thlapsi è vn'herbetta, che produce le foglie strette, lunghe vn dito, voltate à terra, grassette, & intagliate in cima. Ha il fusto sottile, lungo due spanne, non senza ramuscelli, che lo circondano per ogni intorno: ne i quali è il frutto, il quale dal nascimento si và slargando in forma di quello delle lenticchie: con il seme dentro, simile al nasturtio, eccetto che nella cima è alquanto sfesso, & da vna banda compresso, dal cui effetto s'ha acquistato il nome. Il fiore biancheggia.

Loco. Nasce nelle vie, nelle siepi, & ne i fossi, & nelle muraglie antiche.

Qualita'. E' caldo, & secco nel quarto grado come il nasturtio. E' acuto, riscalda, disecca, assottiglia, abbrucia, tira fuori, prouoca, & espurga.

Virtu' *Di dentro*. Beuuto vn'accetabolo del suo seme purga la colera di sotto, & di sopra. Messo ne i cristeri, gioua alle sciatiche. Beuuto fa il flusso del sangue, rompe le posteme interiori, prouoca i mestrui: ma ammazza le creature nella madrice. Mettesi ne gli antidoti, & per questo entra nella Teriaca. Io l'ho più volte ricolto nel territorio della magnifica città di Nepi, nell'ameno giardino del gentilissimo mio figliastro M. Flaminio Catalano Caualier & Cittadin Romano.

Virtu'. *Di fuori*. Il Thlapsi pesto, & applicato Gioua à i dolori della sciatica.

THORA GVALDESE.



Viribus exuperat Gualdensis Thora *Napellum,*
Perniciosa magis, magis atque venefica multo.

Nomi. Lat. *Thora valdensis.* Ital. *Thora gualdese, per nascer nei monti di Gualdo.*

Forma. E' herba mediocre con vno sol fusto, ritondo, alto vn piede con vna foglia, o due, ritonde, per intorno dentate, che nel ceruleo verdeggiano. Fa vn fioretto in cima giallo, come quello del Ranuncolo, il qual seguita vn capitello, dentro al quale è il seme. Ha otto, ò dieci radicette, come quelle dell'affodillo in cima appuntate.

Qualita', & Virtu'. E' più velenosa, che il napello: & il suo succo vnto, auuelena le saette.

TIPHA.



Ambustis pariterq́, & ruptis Typha *medetur;*
Auriculas immißa eius lanugoq́, surdas
Efficit.

Nomi

Nomi. Gre. τυφη. Lat. *Typha.* Ital. *Mazza sorda.* Ted. *MnssKolbea,& Maren Kolben.* Spag. *Bohordo,& Iunco amacorocado.* Fran. *Mache, & Masse de iuen.*

Forma. Fa le frondi simili alla Hiberide: il fusto bianco, liscio, & arrendeuole: abbracciato nella sua sommità dal fiore ben serrato: ilquale si risolue in lanugine, & da alcuni è chiamata panicola: Si rassembra molto al la Donnola.

Loco. Poche sono le acque delle Paludi, de i laghi, & de gli stagni, che non produchino infinite piante di Tifa.

Qualita'. La pianta, & massime il fiore è in mezo trà il riscaldare, & il rifrescare; percioche non riscalda, & non rifresca euidentemente: disecca & asterge moderatamente.

Virtv'. *Di dentro.* La lanugine di questo fiore, pesta insieme con frondi di Bettonica, radici di gladiolo, & d'hippoglosso, togliendo vgual parte di tutte tanto, che pesi vna dramma, & incorporate poi cō duè torli di voua fresche cotte dure, & mangiata la mattina da digiuno per vn mese continuo, guarisce le gotture intestinali, non solamente ne i fanciulli, ma ancora ne gli huomini giouani, tenendo però sopra la rottura qualche ceroto conueniente con la debita ligatura.

Virtv'. *Di fuori.* Medica il fiore di quest'herba, Incorporato con grasso di porco lauato alle cotture del fuoco. E' stato sperimentato, che la lanugine delle mazzasorda fa diuētar sordi coloro, a cui entra nell'orecchie. Di questa lanugine fanno i poueretti matarazzi da letti, & delle frondi sue se ne vestono i fiaschi, & tessonlene le sedie, ò vogliamo dire cadreghe per le Donne.

TITIMALI.



Verrucis Tithimalvs *erit satis apta medela,*
Enecat & pisces, tum purgat aquosa, trahitq;
Calfacit, exurit, vomitum cit, purgat & aluum,
Euellit crines perimitque; leuatq; dolores
Dentibus, & tollit morbos ex impete dictos,
Atque Thymes; pariterq; exulcerat; & pituitam
Attrahit & bilem; gangrenas, vlcera sanat;
Viribus eijcitur pariter carbunculus eius
Fistulaque; erumpit vasa, intestinaq; radit;
Concitat & febres; vehementer ventriculoq;
Et cordi, iecoriq; suo nocet inde veneno.

Nomi. Gre. τιθυμαλος. Lat. *Tithymalus.* Ital. *Titimalo, & Tortumaglio.* Ted. *Vuolffs milch.* Spagn. *Lecce tresna, & lecce tregua.* Fra. *Titimale de Mōtaigne.*

Spetie. I Titimali sono di sette spetie, cioè il Caracia, il mirsinete, il paralio, l'elioscopio, il ciparissio, il dendroide, & il Platifillo.

Forma. I fusti del Caracia crescono all'altezza di più d'vn gōbito, rossi, piene di latteo liquore, & acuto: le cui frondi sono attorno à i rami, simil ià quelle de gli oliui: mà più strette, & più lunghe. E' la sua radice grossa, e legnosa: & nella sommità de i fusti è vna chioma simile à quella de i giūchi, sotto alla quale sono alcuni incaui, simili a vasi de bagni, ne i quali si cōtiene il seme. Il mirsinite è simile di natura alla laureola. ha frondi di mirto, ma maggiori, ferme, & nella cima appuntate, & pungenti. Hà i rami dalla radice in sù alti vna spanna: produce il frutto simile alle noci ogni duo anni, ilquale è al gusto mordace. Il paralio nasce con rami rossigni, alti vna spanna, & sono cinque, ouer sei, che insiememē te escono da vna radice: ne i quali sono le frondi, simili à quelle del lino, strette, picciole, & lūghe. Produce nel la cima vn capitello ritondo, nelquale è dentro il seme simile all'orobo: fà il fiore bianco. La pianta tutta insieme con la radice è piena di latte: & per questo errano coloro, che stimano, che q̄sto tithimalo, sia l'herba mora, che è in vso per ammazzar il pesce, che pestandosi le sue radici, & mettendosi nelle fiumare serrate in vn sacco, vi ammazzano in breue tempo il pesce: imperoche questa non hà latte veruno, & però non bisogna connumerarla tra le spetie de i Titimali. Quello che si chiama elioscopio ha le frondi simili alla portulaca, mà più sotili, & più tondi. Escono dalla sua radice, hor quattro, hor cinque rami, rosseggianti all'altezza d'vna spanna, sottili, & pieni di copioso latte: ha la testa simile all'aneto, nella quale è il seme rinchiuso, come in alcuni capitelli. Chiamasi elioscopio per girare egli la sua chioma insieme col Sole. Quello, che chiamano ciparissio produce il fusto alto vna spāna, & qualche volta maggiore, rossigno: dal quale escono le frondi, simili a quelle del Pino, mà più tenere, & più sottili. Rassomigliasi proprio al Pino, che nasca di nuouo, da cui s'ha preso il nome. E' abondante di molto latte. Il Dendroide hà la cima larga & frondosa, con laquale ampiamente fà ombra: è pieno di latte. sono i suoi fusti rosseggianti, & le frondi simili à quelle del mirto sottili: il frutto suo è simile à quello della caracia. Il Platifillo è simile al verbasco, & ha le foglie molto più lunghe de gli altri.

Loco. I Tithimali nascon ne i monti in luoghi aspri il Caracia; il mirsinite in luoghi aspri. Il paralio in luoghi maritimi. L'elioscopio intorno alle Castella. Il ciparissio lungo le vie & ne i boschi. Il dendroide nelle pietre. Et il leptofillo in luoghi inculti, & aspri.

Qualita'. Tutti i Titimali son calidi nel quarto grado, & acuti, & amari, & valorosamente diseccano. La parte loro più potēte è il liquore, il frutto, & le frondi hanno il secondo luogo. La radice ha il terzo luogo.

Virtu'. *Di dentro*. Il ſucco dei Titimali purga il corpo: tolto al peſo di duo oboli cō aceto inacquato ſolue la colera, & la flemma: beuuto con acqua melata, fa vomitare. Coglieſene il liquore al tēpo delle vendemie in queſto modo. Tolgonſi inſieme i rami, & taglianſi, & laſciaſi piegandoſi ſcolare il latte da eſſi in vn vaſo. Alcuni impiaſtrano cō eſſo la farina de gli orobi, & ne fanno paſtelli, alla grandezza d'vn'orobo. Altri fanno deſtillare ne i fichi ſecchi il ſuo latte, mettendone p ogni fico tre, ouer quattro gocciole, & riſerbanli poſcia per vſar ne i biſogni. Ma è da ſapere, che quando ſi ricoglie il ſuo latte non biſogna ſtare al vento, ne toccarſi gli occhi con le mani. Oltre a ciò auanti che ſi ricolga, è neceſſario vngerſi con graſſo, ouero con olio meſchiato cō vino, la faccia, il collo, & le borſe de i teſticoli. Inaſpriſce le fauci, & il gorguzzole: il perche è neceſſario ricoprirlo con cera, ouero con mele cotto, quādo ſi vuol dare in pillole per bocca. E aſſai il torre per vna purgatione due ouer tre fichi. Il ſeme ſi ricoglie l'Autūno, & ſeccaſi al ſole, & poi ſi peſta, & riponſi in luogho netto. Serbanſi le frondi medeſimamēte ſecche. Le frondi ſimilmente, & il ſeme beuuti al peſo di mezo acettabolo, fanno il medeſimo effetto, che fa il latte. La radice beuuta al peſo d'vna dramma in acqua melata, purga per diſotto. Nuocono i Titimali al cuore, al fegato, & allo ſtomaco, & rompono le vene, & ſcorticano le budella, e laſciano dopò ſe vna certa calidità eceſſiua, & non naturale, laqual ſpeſſo genera poi le febri. Il primo nocumento ſi corregge, meſcolandolo con le medicine cordiali, ſtomacali, & che giouano al fegato. Il ſecondo, & il terzo nocumento ſi leua mettendogli appreſſo medicine cōglutinatiue, come è la gomma tragacantha, la gomma arabica il bdelio, la mucillagine dello pſillio, & il ſucco del la portulaca. Toglieſeli il quarto nocumento, dandolo con coſe frigide, & humide, cioè infondendolo in ſucco di cicerbita, ouero d'endiuia, o di portulaca, o di ſolatro, o dell'aceto fatto per arte mucillaginoſo con il ſeme del le melecotogne. Solue quello, che è in commun'vſo valoroſamente la flemma, l'acqua citrina, gli humori malē colici, & le materie, che ſcendono alle gionture. E' medicina grande per l'hidropiſia: nientedimeno diſecca il corpo, nuoce al fegato, & diſecca lo ſperma. E' però ſi chiama medicina de Contadini.

Virtu' *Di fuori*. Il latte freſco, vnto inſieme con olio al ſole in ſu i capelli, gli caua fuori facendoli renaſcer roſſi, & ſottili: ma finalmente i fa cader tutti. Meſſo nelle concauità de i denti, ne caua il dolore: ma biſogna beniſſimo premunire i denti con cera, accioche vſcendone fuori, non vlceraſſe la lingua, & le fauci. Sana vnto le volatiche, & le formiche, & leua via le verruche, i porri, & i Thimi. Vale a i pterigij delle dita, & a i carboncelli, all'vlcere corroſiue, alle cancrene, & alle fiſtole. La decottione della radice fatta in aceto, ſana il dolore de denti, & maſſime quando ſono guaſti. Il latte meſcolato con olio, & vnto fa cadere i peli, il che facendoſi ſpeſſo, di tal ſorte diſecca, & bruſcia le radici loro, che poi non vi rinaſcono. Il latte leua i calli delle fiſtole. Meſſi i Tithimali nell'acqua, imbalordiſcono i peſci, liquali eſſendo mezi morti, ſi laſciano poi portar a galla ſopra l'acqua, & coſi facilmente ſi pigliano.

TORMENTILLA.



Tormentilla *ſuis eadem omnia viribus affert,*
Quæ præſtare prius dicta eſt Biſtorta valere.

Nomi. Gre. Επταφυλλον. Lat. *Tormentilla*. Ital. *Tormentilla*. Ted. *Tormentill*. Franz. *Tormentille*.

Forma. E' vna picciola pianta, che produce le frondi più ſtrette del cinqueſoglio, & più lunghe: ma con ſette intagli per intorno: La radice cotta, & ſerrata in ſe ſteſſa con vn nodo roſſa, & coſtrettiua. Sono i ſuoi gamboncelli ſottili, & roſſigni: & i fiori gialli ſimili a quelle del cinqueſoglio.

Loco. Naſce ne i monti, & ne i colli, & per le campagne.

Qualita'. & Virtu'. Ha queſta pianta le virtù medeſime della biſtorta, onde amendue fanno ritener il parto à quelle donne, che ſono vſate à ſconciarſi: alche fare ſi beuono, & impiaſtrano in ſu'l corpo, & in ſu le reni con aceto. Giouano ſimilmente date con ſucco di piantagine à chi non può ritener l'orina. Riſtagnano ſedendoſi nella loro decottion i meſtrui: & parimente trite, & tinte inſieme con mele, & con ſpico in ſu'l corpo. Riſtringono il ſangue delle ferite, mettendoui ſopra la lor poluere. La tormentilla medeſimamente raffrena il vomito della colera, fattone paſta con chiara d'ouo, & poſcia cotta ſopra vna tegola di terra, & mangiata. L'Acqua fatta per lambicco a bagno caldo, o veramente la decottione delle radici è rimedio per tutti i veleni. Et però vſano alcuni di mangiare in lettuario le radici della Tormentilla per preſeruarſi dalla peſte, & nelle febri peſtilentiali, & ſpetialmente nelle petecchie. Daſſi ancora la decottione di eſſe fatta nell'acqua, vtilmente per i vermini de i fanciulli. Riſtagnano la diſſenteria, ſaldano le ferite, & maſſime dell'interiora non ſolamente applicate di fuori: ma tolte ancora in beuanda. Conferiſcono all'vlcere maligne, & corroſiue. La poluere delle radici riſtagna i vomiti, & gli ſputi del ſangue, & beuuta con acqua di conſolida maggiore, gioua a i fracaſſati, & alli caſcati da alto. Imperoche non ſolamēte ſana le rotture intrin-

intrinseche, ma risolue il sangue appreso, vscito fuor delle vene. Messe nelle cauerne de i denti, con non poco di piretro, & alume, non solamente mitiga il dolore, ma prohibisce ancora il flusso de gli humori. Il succo delle foglie, & della radice beuuto, vale à tutti i veleni, & cõtra la peste, facendo sudare. Ilche fa parimente vna drãma della sua poluere beuuta in vino. A tutte queste è efficacissima L'ACQVA lambiccata dalle radici, & dalle foglie, infusi per vna notte nel vino. Il succo apre l'oppilationi del fegato, & del polmone, & vale al trabocco del fiele.

TORTVMAGLIO.

Thitimallo.

TOSSILAGINE.



TVSSILAGO valet MAIOR pestemq́, febremq́,
Pestiferam contra radice; id propter & illa
Nomen habet pestis radicis; præstat itemq́
Præfocata vteri contra, necnon cruciatus;
Contra quadrupedum pollet vermesq́, caballis
Præstat, anhelandi quibus restricta facultas.

NOMI. Gre. Βηχιον. Lat. Tussilago. Ital. *Farfara, & farfarella, & vnghia di Cauallo, Speciali Farfara, & vngula caballina.* Germ. *Roß, huob, & brantattich.* Spag. *Vnha di Asno.* Fran. *Pas de Asne, & tacconnet.*

SPETIE. Ritrouansi tre spetie di tossilagine, cioè la volgare, la maggiore, & il farfugio.

FORMA. La volgare ha le frondi maggiori dell'hedera. Producene sei, ouer sette da vna sola radice, verso terra bianche, & di sopra verdeggianti, con più cantoni per l'intorno. Ha il fusto alto vna spanna. Produce nella primauera il fiore prima che le foglie, pallido del quale in breue tempo, & parimente del fusto si spoglia, & però stimarono alcuni, che ella fusse sempre senza essi. Et la sua radice sottile, & lunga. Trouansi nelle radici della farfara, quando son ben mature, nel principio del verno vna certa lana bertina: laquale nettandosi benissimo dalle squame, & dalle reste: & poscia cocendosi, come si cuoce il filato nella lessia, con vn poco di salnitro, ouero senza: & asciugandosi poscia al Sole, diuenta la più mirabil esca per accendere il fuoco con l'acciaiolo, che sia à i tempi nostri in vso in Italia, percioche alla prima battuta senza fallo s'accende: La Tossilagine maggiore, fa il gambo, auanti che mandi fuori le foglie nel principio della primauera, lunghe vna spanna, concauo, grasso, porporegno, & circondato all'intorno di foglie picciole, & lunghette, nella cui sommità nascono i fiori spicati, che nel bianco porporeggiano, i quali poco di poi si conuertiscono in lanugine, & insieme con il gambo si perdono. In questo medesimo tempo nascono ancora le foglie dal rouerscio canute, le quali auãti, che creschino sono simili a quelle della tossilagine: ma crescendo di poi, diuentano molto più grandi, & più ampie di quelle della personata, i picciuoli delle quali sono porporei, & ricoperti da bianca, & sottile lanugine. Produce la radice lunga: & grossa alle volte quanto il braccio di vno huomo, di dentro bianca, & fongosa, amara al gusto, & ancora odorata. Onde s'ingannano coloro, che la piglia no per il petasite. imperoche il petasite produce il gãbo alto vn gombito, & grosso vn pollice, sopra ilquale stà vna foglia molto grande nel modo, che stanno i fonghi sopra il loro piede; ilche non si vede nella tossilagine maggiore, le cui foglie non hanno altrimente il picciuolo fitto nel mezo come hanno i fonghi, ma nella parte inferiore, come la Tossilagine, & tutto il resto delle foglie create dalla natura. Ritrouasi ancora vn'altra pianta, laquale si può ragioneuolmente connumerare fra le Tossilagini. Produce questa le foglie più ampie, che quelle del Popolo nero, ne molto dissimili da qlle della Tossilagine, ma non hanno però tanti cantoni per intorno, ne sono da rouerscio così bianche. Fa il fusto alto vna spanna, & meza, dal quale nascono più rami nelle cui cime escono i fiori gialli, & grandi, fatti come le rose. La radice ha ella bianca, & amaretta. Fiorisce la Primauera il mese di Aprile, & di Maggio.

LOCO. Nascono tutte le Tossilagini lungo i riui delle acque, & nelle Valli. La volgare ama luoghi cretosi, & ameni.

QVALITA'. La volgare uerde è frigida, & humida; la secca è alquanto calida, & acutetta. La maggiore, che è euidentemente amara, riscalda, assottiglia, incide, & asterge. L'altra è simile alla volgare.

VIRTV'. *Di dentro.* La volgare cotta nell'acqua melata, & poscia beuuta fa partorire le creature morte, vale alla tosse vecchia, & vale a tutte le indispositioni del petto, & conferisce a Tisici mescolando la sua poluere ne i cibi. Fassi delle radici della farfara il loch di farfara, & si può fare anco in rotole con la sua decottione spremuta forte, & con zuccaro, l'ACQVA lambicata da questa pianta mitiga tutte le infiam-

infiammagioni interne del fegato, dello stomacho, & del polmone, & caccia via le febri ardenti, & questo opera più valorosamente se nel destillarla vi si aggiungono fiori di sambuco, & foglie di solatro. Tolto il fumo della secca à bocca aperta per vno ombuto, guarisce coloro che sono infestati da secca tosse, & dall'asma rompe le posteme del petto.

VIRTV'. *Di fuori*. Le frondi trite con mele, & impiastrate, medicano al fuoco sacro, & à tutte l'infiammagione. La radice fomentata, gioua alla tosse, & all'asma. L'ACQVA lambicata come di sopra, gioua a tutte le infiammagioni, & ardori dell'vlcere pestilentiali, alle erisipile, alle morici, & alle cotture del fuoco, alche vagliono parimente le foglie, & il succo. L'acqua & le foglie applicate alla fronte, mitigano l'ardor & dolor della testa nelle febri ardẽti, & massime a gli ardori de i luoghi occulti delle Donne. La radice della maggiore è rimedio sperimentato da molti contra la peste, & le febri pestilentiali, dandosi a bere la poluere della radice al peso di due drãme con vino, & da poi facendosi sudar gli ammalati, e però la chiamano i Tedeschi pestilẽtz vurtz, cioè la radice p la peste. Vale la medesima presa nel medesimo modo alle prefocationi, e dolori della madrice. Dãnola ancora i pastori a i suoi quadrupedi per ammazzar i vermini del corpo, & altri a i caualli bolzi, & stretti di petto. Nel resto poi fa i medesimi effetti che la tossilagine. L'altra tossilagine potrà seruire per succedaneo della volgare; percioche ha quasi le virtù medesime.

TRAGACANTHA.



Luminis, & tussis datur ad TRAGACANTHA, *Medelam,*
Contra corrosas gingiuas, atque dolores
Hæc renum bibitur; sic destillataq; sanat
Scabrasque arterias, raucedinem, & vlcera purgat.

NOMI. Gre. Τραγάκανθα. Lat. *Tragacantha*. Ital. *Tragacantha*. Arab. *Chitira, Catech, & alchatad*. Ted. *Dragant*. Spag. *Alquetira, spina hircina*.

FORMA. La tragacantha nasce nella superficie della terra larga, & legnosa nella sommità dalla quale procedono fermi, & bassi rami, le quali ampiamente, s'allargano. Producono questi picciole, & sottili frondi in gran copia: le quali ascendono sotto di lor' le spine bianche, ferme, & diritte. Chiamasi anchora tragacantha il liquore congelato, che destilla dalla sua radice prima ferita con ferro, ouero per se medesima, rompendo dalla banda la corteccia.

LOCO. Nasce in Puglia nel mõte Gargano, ne i mõti di Norcia, & portasi di Candia, di Grecia, & parimente d'Asia. La meglior gõma è quella che è biãca, & chiara.

QVALITA'. La Tragacantha ha facultà simile alla gõma, cõ vna certa viscosità, & più rimessa acutezza, & disecca nel modo medesimo, & è frigida nel secõdo, humida nel primo grado. La bianca serbasi incorrotta p dieci anni, & mescolasi ne i medicamenti refrigeratiui.

VIRTV'. La virtù della gomma, è di serrare i pori della pelle, & è in grãd'vso per le medicine de gl'occhi, alla tosse, all'asprezza della gola, alla voce fioca, & a tutti i flussi del catarro, acconcia in lettuario con mele; tiensi sotto la lingua, acconcia come di sopra, & lasciasi a poco liquefare. Liquefassi nella sapa, & beuesi al peso d'vna dramma per li dolori delle reni, & rodimenti della vesica, aggiuntoui corno di ceruo abrusciato, & poscia lauato, ouero vn poco di alume scissile. Messa la gomma predetta ne i collirij, non solamente ristagna l'acutezza de gli humori, che scorrono ne gli occhi: ma li corrobora per esser più costrettiua, che la sarcocolla. La medesima macerata nel latte, e messa ne gli occhi, guarisce l'vnghielle, & sana le pustule, il prorito, & la rogna delle palpebre. Vale la medesima a tutti i defetti del petto, del polmone, & del gorguzzole, & spetialmente a l'vlcere loro. In somma la tragacantha è proprio medicamento di tutti i flussi, che nuocono alle fauci, alla gola, & al petto, che fanno la tosse, & massime facendone trocisci, cõ zuccaro, & tenendosi sotto la lingua. Dassi con non poca vtilità a bere nell'vlcere delle reni; ne manco vale prima arrostita, & poi poluerizata, & beuuta nella dissenteria con vino di melecotogne, o messa ne i cristeri. Fassene ancora vna confettione in rotelle, che si chiama diadraganti. Dissoluta questa gomma con acqua rosa, & canfora, fa bella la faccia.

TRAGO.



TRAGVS *Cœliacis confert, dyssentericisq; medetur,*

Excreat

Excreat & si quis pituitam sanguine mixtum,
Et menses sistit nimios, stomachosq; fluenteis.

Nomi. Gre. τράγος σκοςπιος. Lat. *Tragum*, Ital. *Trago*.

Forma. E' vna pianta, che cresce all'altezza d'vn palmo, & qualche volta maggiore, ramusculosa, bassa, alquanto lunga, & senza frondi. Produce attorno à i rami assai piccioli acini, come granella di grano appuntate in cima, rosseggianti, & molto al gusto costrettiui.

Loco. Nasce nelle maremme, & se ne troua copia nel lido del mare de i Triesti, & del monte Argentaio.

Qualità, & Virtù. I granelli beuutone dieci nel vino, giouano a i flussi stomachali, e muliebri. Sono alcuni, che li pestano, & fanno ne i trocisci, & cõseruanli, & vsanli quando fa loro dibisogno.

TRAGOPOGONO.
Barba di becco.

TRAGORIGANO.



Cit Tragoriganvm *vrinam, mensesq; ministrat,*
Calfacit, attenuat, reserat, bibiturq; lieni,
Vtile id aduersus valet inde ixina; venena;
Eijcit & bilem, tussi quoque subuenit, atque
Infirmo stomacho, ructantiq; acre, cibumq;
Horrenti, & si quando estu prçcordia feruent,
Nausea vel tumidis iactato detur ab vndis,
Vtile præbetur; valet inflata, atque tumores
Discutere.

Nomi. Gre. τραγοϱίγανος. Lat. *Tragoriganum*. Ital. *Tragorigano*.

Forma. E' breue, & sottile pianta, simile di frondi, & de rami al serpollo saluatico, ouero all'origano, come in alcuni luoghi si ritruoua egli per la bontà del terreno con rami, & con frondi più ampie, & più verdi, & assai tenaci. Fa i fiori in cima de i fusti porporegni.

Loco. Nasce l'eccellentissimo in Cilicia, in Co, Chio, Smirna, & Candia.

Qualità. Riscalda, apre, assottiglia, prouoca l'orina, muoue il corpo.

Virtù. *Di dentro*. Beuuta la sua decottione, purga la colera, & beuuto con aceto, gioua a i difetti della milza: & con vino à coloro, che hauessero beuuto l'ixia: prouocano i mestrui, & dannosi con mele alla tosse, & alle posteme del polmone. E' la beuanda loro vtile, piaceuole, & grata: & impetò si dà à i fastiditi dal cibo, à gli stomachi deboli, & à gli acidi tutti, & similmente a coloro, che per il fluttuare del mare vomitano, & hãno nausea, & caldo ne i precordij.

Virtù. *Di fuori*. Impiastrati i semi con farina d'orzo, risoluono le posteme.

TRASI.



Humores gignunt Thrasi, *pariterq; calores,*
Mollitiemq; ferunt, & lenimenta ministrant;
Lacteus atque cremor radicum pectus eorum
Pulmonemq; simul purgat, tussique medetur,
Et veneris potu miscetur, præstat & idem
Haustus ad vrinæ ardores; bellaria tandem
Radices præstant, illis flatusq; cietur.

Nomi. Lat. *& Veronesi, Trasi. Venetiani Dolceghini, & Trasi.*

Forma. E' la pianta de i Trasi simile al cipero: imperoche produce ella le foglie lunghe, & appuntate in cima: il gambo alto vn gõbito, & qualche volta maggiore, & fatto à cantoni, nelle cui sommità, sono le fogliette picciolline, che si distendono attorno a modo di stella, fra le quali sono i fiori rossigni, & spicati: ha assai quantità de radici, dalle quali pendono i Trasi, che sono radici dolci, & di sapore simile alle castagne, sono queste radicette grosse come faue, ma lunghette, le quali nel seccarsi s'inuizziscono, & diuentano crespe. La lor medolla è bianca & la scorza rossigna, & ruuida. La polpa interiore è dolce, & di sapore come di castagne.

Loco. Non nascono i Trasi in tutta Italia, se non in su'l Veronese.

Qvalità. Sono calidi, & humidi nel primo grado, & ventosi.

Virtù. *Di dentro*. Cauandosene il latte, come si caua delle mandorle, & poscia beuendoselo, gioua a i difetti del petto, & del costato: onde gioua assai alla tosse. Pestansi, per far ciò, i trasi, & poscia si infondono in brodo di pollo, mescolandosi molto bene con il pestone, & poscia si spremono, & si colano, con vna pezza di lino. Vale il medesimo liquore, beuuto alquanti giorni continui alli ardori dell'orina, & parimente alla dissenteria: percioche addolcisce l'acutezza de gli humori, & massimamente preparandosi, con acqua ferrata fatta con l'acciaio. A' Verona si mangiano dopò cena per vn passa tẽpo: masticansi con il guscio: ilqual per esser tuuido, & secco, non si può inghiottire: ma si tiene succhiato il liquore, che ne viene, & sputansi fra tanto le scorze. Lodanli alcuni nelle veneree compositioni. Giouano all'ardore dell'orina, massime accompagnati con seme di meloni.

TRIBOLO ODORATO.
Loto domestico.

TRIBOLO TERRESTRE.



Astringit Tribvlvs *pollet contraq; venena*
Terrestris, *pulicesq; necat, minuitq; lapillos*
Renibus, & diris recreat serpentibus ictos.

Nomi. Gre. Τρίβολος. Lat. Tribulus. Ital. *Tribolo*. Arab. *Hasach*. Ger. *vualteK letlin*. Fran. *Saligotz terrestres*.

Spetie. E'il Tribolo di due spetie, cioè terrestre, & acquatico.

Forma. Il terrestre produce le sue frondi simili à quelle della portulaca, mà più sottili. Vannosene le sue viticelle per terra, nelle quali secondo l'origine del le frondi sono le spine rigide, dure, & d'acerbo sapore.

Loco. Nasce appresso i fiumi, & nelle ruine delle case. Et io ne ho molte volte colto nella magnifica città di Viterbo sotto il tempio della Trinità per andare in Faule.

Qvalità. Nel terrestre supera vna terrestreità frigida, laquale è costrettiua: & però per l'vna, & per l'altra qualità prohibisce il generarsi delle infiammagioni, & il calare i flussi.

Virtù. *Di dentro*. Il frutto per esser composto de parte sottili, rompe, beuuto le pietre, che si generano nelle reni, & beuuto al peso di meza dramma con vino, vale contra i morsi della Vipera, & contra i veleni.

Virtù. *Di fuori*. Il frutto impiastrato, conferisce a i morsi delle vipere. La decottione di questa pianta, sparsa per la camera, ammazza le pulci.

TRIBOLO AQVATICO.



Frigus & humorem Tribvlvs *sed* Aqvaticvs *affert*
Inflammata iuuat cuncta, oris & vlcera sanat
Gingiuasque simul, tonsillasq; ex fructibus eius
Copia cum desit frugum fit panis edendo.

Nomi. Gre. Τρίβολος ἔνυδρος. Lat. *Tribulus aquaticus*. Ital. *Tribolo aquatico*. Ted. *vuasser vusz*. Spag. *Abroyos, & Abrollos* Fran. *Castaignes d'Eau.*

Forma. Nasce con foglie ritondette, grosse neruose, all'intorno dentate, & dalla parte di sotto macchiate con molto lunghi, & grossi picciuoli, il gambo ha egli rosso, & carno, ma più grosso nella cima. che appresso la radice, laquale è assai lunga con alcuni lunghi ciuffi, come di capelli spicati, & sottili: il frutto fa egli nero, grosso come castagne: ma triangolare, & con trè punte: onde s'ha egli preso il nome: la cui scorza è cartilaginosa, & la polpa di dentro bianca, al gusto simile alle castagne. Il perche vengono questi frutti chiamati dal volgo castagne acquatiche, & come castagne li vsano ne i cibi. La radice sua è lunga con molti capillamenti spicati.

Loco. Nasce ne i fiumi, ne i laghi, & nel mare.

Qvalità. E'il tribolo composto d'vna essenza humida poco frigida, & d'vna secca non mediocremente frigida.

Virtù.

VIRTV'. *Di dentro.* Beuesi vtilmente il frutto verde per il mal della pietra. Mangiansi questi frutti come le castagne, onde si chiamano castagne aquatiche. In alcuni luoghi doue il grano è caro, la pouera gente li seccano, & fannone farina, & di poi pane, come fanno alcuni altri nelle montagne delle castagne secche, & altri li cuocono sotto la cenere calda, & se li mangiano all'vltimo del desinare, & della cena per passar tempo.

VIRTV. *Di fuori.* L'herba impiastrata risolue i tumori, & mitiga i dolori. Cotta in vino melato sana le vlcere della bocca, le putredini, le gengiue, & il gorguzzole. Il succo si mette vtilmente nelle medicine de gli occhi. L'altre sue virtù son queste.

TRIBVLE *in vndosis si nate paludibus alges*
Cur tamen iratæ cornua frontis habes.
Secretas tutamur opes; sub cortice dulcis
Esca latet, dulce hoc nec nisi ab igne datur,
Et mihi ab æthereo numerosa potentia rore;
Me Maris & Cœli prouida cura fouet.
Languentes verear fauces: me mandere lumbus
Discupit, vrina huic cum nocuitue lapis.
Ex me mica iuuat; grauidas sed contrahit aluos.
Me miserum mortis dos mea causa mihi.

TRICHOMANE.



TRICHOMANES *fluidum firmat, densatq; capillum,*
Atque comam creat vndantem frangitque lapillum,
Et quæcunque potest adiantum præstat & ipse.

NOMI. Gre. Τριχόμανες. Lat. *Trichomanes.* Spet. *Pollitrico.* Ted. *Stain brech.* Spag. *pollitrico.* Fran. *polytricen.*

FORMA. E' simile alla felce; ma molto più picciolo: le cui frondi sono simili alle lenticchie, sottili; & ordinatamente da ogni banda compartite, l'vna contra l'altra ne i ramuscelli sottili, acerbi, & splendenti di fosco colore. La sua radice è picciolissima.

QVALITA'. Tiene il mezo tra il caldo, e'l freddo disecca, risolue, e digerisce.

VIRTV' *Di dentro.* Beuuto rompe le pietre; conferisce molto per mondificare il petto, e'l polmone da i grossi, & viscosi humori: ristagna il flusso del corpo, & fa quel medesimo, che l'Adianto.

VIRTV'. *Di fuori.* Riueste il capo caluo, onde per malattia siano cascati i capelli, & matura le scrofole, & le posteme. Si può vsare in vece dell'Adianto; percioche ha le virtù medesime.

TRIFOGLIO
Bitominoso.



Calculus eijcitur, serpens pariterq; TRIPHILLO,
Difficili vrinæ confert, tum sanat & ictus
Si quis erit, dederit quos scorpius, Hydropicasq;
Pleuritis, febris fugit hoc, morbusq; caducus.

NOMI. Τρίφυλλον. Lat. *Trifolium.* Ital. *Trifoglio bituminoso.*

FORMA. E' vna pianta, che cresce sopra l'altezza di vn gombito, con fusti sottili, neri, & simili a giunchi, donde nascono alcuni pēdenti picciuoli, da ciascun de i quali nascono tre frondi simili al loro albero. Hanno queste quando son nate di poco, odore di ruta; ma come son ben cresciute, odore di bitume. Produce il fiore porporeo, & il seme alquanto largo, e peloso, da vna banda lungo, con vn cornetto in fiori. La radice sua è sottile, lunga, & dura.

LOCO. Nasce in Sicilia, & in Romagna.

QVALITA'. E' caldo, & secco nel terzo ordine, come è il bitume, al quale è egli simile nell'odore.

VIRTV'. *Di dentro.* Giouano il seme & le frondi beuute nell'acqua a i pleuritici, all'orina ritenuta, al mal caduco, & a i principij dell'hidropisia, & alle donne, che son defettose del mal di madrice: prouocano i mestrui. Dansi del seme tre dramme, & delle frondi quattro. Le frondi trite; & beuute con aceto melato, son contrarie a i morsi de i serpenti. Dicono alcuni che date tre frondi, o tre semi nelle terzane con vino, sanano la terzana, & quattro la quartana.

VIRTV'. *Di fuori.* Dicono alcuni che la decottion di tutta la pianta, applicata per fomento, toglie via i dolori à coloro che sono stati feriti dalle serpi. Ma se con quest'acqua medesima, con che sia alcuno stato liberato,

to, si fomenta poscia alcun'altro, che habbia qualche vlcera, diuenta cosi, come se fusse ancor'egli morduto dalle serpi: percioche tirãdo la decottione à se il veleno de morsi, & mescolandosi con esso, diuentà infallantemente velenoso. Onde non è merauiglia se applicata poscia questa istessa ad alcuno non morduto, in parte oue la carne sia vlcerata, entrando il veleno nell'vlcera, & mescolandosi col sangue, causi poi egli accidenti, & i dolori istessi di quei morsi. Et cosi è cosa manifesta, che il veleno tirato dall'herba, & non l'herba medesima, faccia tal'effetto. Che sia oltre a ciò cosa certa, che il veleno, che si tira da morsi velenosi possa toccando qualche luogo vlcerato ne gli huomini auuelenarli, lo dimostrano gli Autori, i quali scriuono esser ottimo rimedio per cauare il veleno de i morsi il succhiarli con bocca, auuertendo molto bene, che chi succhia, non habbia la bocca vlcerata; acciochè il veleno, che suggono, non gli ammazzi. Mettesi questo trifoglio ne gli antidoti, & principalmente la radice. L'ACQVA lambiccata da tutta la pianta, vsata tanto di dentro, quanto di fuori, & a tutti gli effetti sudetti molto efficace, & massime in prouocare i mestrui, & l'orina.

TRIFOGLIO ACETOSO.



Cor OXIS *firmat, iecur & refrigerat, idque*
Vt facit Oxalis; datur ad stomachumque solutum
Pestiferę febri quoque subuenit ipsa: sitimque
Estinguit, multumque valet contra enterocelas.
Inflammata iuuat: censetur & vtilis ipsa ad
Omnia, quæ oxalis valeat præstare.

NOMI. Gre. Τρίφυλλον ὄξις. Lat. *Trifolium acetosum.* Ital. *Trifoglio acetoso, pan cuculo, & alleluia.*

FORMA. Nasce con più gamboncelli sottili, tondi, & piccioli, che tutti nascono da vna radice, nella sommità de i quali sono in ciascuno tre foglie in forma di cuore, voltate verso il picciolo a modo di capelletto ouero di fongo, tenere molto, & acetose al gusto. Ritrouasene di due spetie, l'vna che produce i fior bianchi, diuisi a modo di stella in cinque parti, & non più che vno per gamboncello. L'altro fa il fiore giallo, ha la radice rossigna & squamosa.

LOCO. Nasce per il più in luoghi ombrosi, & coperti dal Sole. Quello dal fiore giallo se ne ritruoua gran copia per le scale de i Tempij fuori della nobilissima città di Viterbo.

QVALITÀ. E' frigido, & secco.

VIRTÙ. *Di dentro.* Ha tutta la pianta virtù refrigeratiua come l'acetosa, & però mangiata, spegne la sete, & gli ardori dello stomacho. Rinfresca il fegato, & corrobora il cuore. L'acqua, destillata da tutta la pianta, si da vtilmente a bere nelle febri acute, quantunque sia molto più efficace il succhio, beuuto con zuccaro. Et in somma si conuiene a tutti quei mali, a cui si conuien l'acetosa. Gioua a gli stomachi rilassati, & ferma i vomiti, & gioua mangiato alle rotture intestinali.

VIRTÙ. *Di fuori.* Impiastransi le foglie trite sopra tutte le infiammagioni, & vale il succo, tenuto in bocca, doue la lingua, il palato, & le fauci sieno offese dal catarro caldo, o siano vlcerate.

TRIFOGLIO AVREO.



Herba tribus folijs quæ dicitur AVREA, *friget*
Atque obstructa aperit, iecoris decocta lyæo;
Et nimis ad Venerem promptis, si se inde fatigant
Prodest, cit lotium, purgat renesq; simulq;
Vessicam, internis vitijs cunctisque salubris,
Et stillatitijs lymphis, folijsque medetur
Omnibus inflammatis, emulcetque dolorem.

NOMI. Lat. *Trifolium aureum magnum.* Ital. *Trifoglio aureo.* Ted. *Edel lebeK Kraut, & Gulden Klee.*

FORMA. Nasce il mese di Marzo con fusti piccioli, sottili, lanuginosi alti vn palmo, con foglie prima simili al trifoglio acetoso, & poi a poco a poco pigliano la forma di quelle dell'Asaro: ma diuise con tre incisure, di modo, che paiono tre foglie. Produce il fiore il mese di Marzo, che tira nel ceruleo, vno per fusto non maggiori di quelli del Trifoglio acetoso, i quali seguitano poi certi capitelli, simili a i ricci a somiglianza dell'Aquileia, dentro a i quali è il seme.

LOCO. Ama luoghi ombrosi.

QVA-

QVALITA. Ha facultà di rinfrescare, & è diuritico.

VIRTV'. *Di dentro.* La decottione delle foglie, fatta in vino, apre beuuta l'oppilationi del fegato, & è vtile sommamẽte a coloro, che sono per il troppo coito fatigati. Prouoca l'orina, purga le reni, & la vessica, & è salutifera a tutti i vitij interiori. L'acqua lambiccata da tutta la pianta, fa i medesimi effetti.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi, & l'acqua lambiccata da loro, giouano a tutte le infiammagioni, mitigando i dolori.

TRIFOGLIO CAVALLINO.
Loto domestico.

TRIFOGLIO PRATENSE.



Trifolium nubem ex oculis Pratense repellit,
Id facit at succo, pariterq; ad vulnera confert
Adq; cicatrices: hiemes prænunciat herba hæc:
Nam simul horrescit, frondes, & subtigit illam
Contra: hæc abscessus duros emollit, & alba
Profluuia hæc vteri cohibet.

NOMI. Lat. *Trifolium pratense.* Ital. *Trifolio de i Prati.*

SPETIE. Ritrouasene di tre sorti di questo trifoglio, differenti ne i fiori, & nelle frondi.

FORMA. Il primo fa le foglie tonde, & grandi, & il fior bianco, il secondo fa le foglie lungdette, co'l fiore rosso porporeggiante, & il terzo fa le foglie ritonde ma picciole co'l fiore giallo.

LOCO. Nascono questi trifogli ne i prati, & in luoghi herbosi.

QVALITA'. & VIRTV'. Il succo del trifoglio de i prati e valoroso rimedio alle nuuole de gli occhi, alle ferite, & alle cicatrici. La decottione di tutta la piãta beuuta, ristringe i mestrui bianchi delle Donne. Il seme, & i fiori cotti nell'acqua, & impiastrati con olio, mollificano le posteme. Predice il Trifoglio de i prati la tempesta, imperoche tutto s'attufa.

TRINITAS HERBA.



Quæ numero à Trino nomen trahit, enterocelas
Adiuuat, atque eadem prodest ad vulnera multum;
Atque columellas sedat, tum faucibus arcet
Inflammata.

NOMI. Lat. *Trinitas.* Ital. *Herba Trinità. Hepaticũ Trifolium.*

FORMA. Nasce con frondi grandi, come quelle del pan porcino, diuise in tre punte: onde ha preso il nome, attaccate a lunghi picciuoli, che procedono dalle radici loro. Sono queste il più delle volte verso terra di color porporeo scuro, come è propriamente il pan porcino, & di sopra qualche volta in più luoghi macolate di bianco. Produce nel principio di primauera sopra sottil fusto il fiore di colore celeste. Ha molte, & minutissime radici, che nel rosso nereggiano.

LOCO. Nasce per il più in luoghi humidi tra gli sterpi, & in luoghi opachi, & massime ne i monti.

QVALITA'. & VIRTV'. Salda le ferite, & sana le rotture intestinali, che scendono nelle borse de i testicoli, dandone ogni mattina in poluere mezo cucchiaro cõ vino stittico. La decottione dell'herba fatta nel medesimo vino, gioua alle infiammagioni delle fauci, & del gorguzzole, facendone gargaritio.

TRISSAGINE.
Camedrio.

TVLIPA.



Assati Tvlipae *bulbi de more parantur*
Cæparum, si oleo simul & miscebis aceto.

Nomi. Lat. *Tulipa*. Ital. *Tulipa*. *I Turchi, caualà lale*.

Spetie. Ritrouasene di quattro sorti, cioè gialla, rossa, bianca, & porporea. Et ritrouasene la quinta spetie, che fa i fiori di tutti questi colori, seminandosi insieme tutti i semi.

Forma. Nasce questa pianta in Turchia con fusto alto vn piede ritondo, verde, lanuginoso, non concauo, ma pieno d'vna salda midolla. Produce tre o quattro foglie, come quelle del giglio: ma più lunghe & più grasse, strate per terra, che paiono aspersi di farina. In cima del fiore nasce vn fior grande, come vn giglio di colore hor giallo, hor rosso, hor bianco, hor porporeo, & hora misto, à questi fiori succede vn capitello triangolare, dentro al quale è il seme. La radice è bulbosa.

Qvalita'. & Virtv'. Le radici si mangiano cotte nell'insalate come le cipolle, con olio, & aceto: ma si tengono nei giardini più per la vaghezza, de i lor fiori, che per vso dei cibi.

VALERIANA MAGGIORE.



Menstrua, & vrinam Phv *cit, laterumq; dolores*
Pectoris & mulcet: tum vulnera glutinat: inde
Calfacit: infrænat nimium si fæmina purget,
Inflatæ occurrit vuluæ, pestique resistit.

Nomi. Gre. φοῦ Αγρία Νάρδος. Lat. *Phu*. Arab. *fu*. Ital. *Valeriana maggiore*. Spag. *Ferua benedetta*. Ted. *Baldrian*. Boem. *Koßlyk*. Fran. *Valerienne*. Polac. *Koslek*.

Spetie. Ritrouasene di tre sorti, maggiore, minore, & minima.

Forma. La Valeriana maggiore ha le foglie, come la scabbiosa: ma maggiori, & meno intagliate, quelle che son più vicine a terra, produce il fusto alto più d'vn gombito, liscio, concauo, tenero, porporeggiante, & nodoso, nella cui cima fa l'ombrella con i fiori, che nel bianco porporeggiano. La radice è grossa come il dito mignolo della mano, con molte radicette da vna sola banda, come si veggono nell'Iride, & nelle radici de i giunchi di buono odore, come tutto il resto della radice, la quale alquanto gialleggia: & se bene odorata, non però è soaue: ma con certa grauezzza d'odore, come si sente nel nardo.

Loco. Nasce ne i monti, in luoghi humidi, & acquastrini.

Qvalita'. E' calda nel primo grado, & secca nel fin del secondo. Apre, assottiglia, concuoce, & prouoca.

Virtv'. *Di dentro*. La radice trita in poluere, & beuuta con vino, prouoca i mestrui, & l'orina, & vale contra l'aer pestifero, & il medesimo fa la decottione fatta in vino: la quale mitiga i dolori del costato, & della schiena. Presa in poluere con buon vino la radice, caccia la ventosità, & ripara alla difficultà dell'orina, causata da frigidità.

Virtv'. *Di fuori*. Le frondi, & la radice verdi peste, & applicate, mitigano il dolor di testa, fermano i flussi, & giouano all'erisipile. La decottione fatta in vino, stillata ne gli occhi, rischiara la vista, & la fortifica, & sana le morici, & l'vlcere: le radici, & le frondi secche sono più odorate, che fresche: & imperò molti le tengono nelle casse per dar buon'odore alle vestimenta, & altri panni di lino. Il succo, & l'herba, sanano le ferite, & bagnandoci la tanta, & mettendola nella ferita, ne tira fuori le cose infisseui dentro. L'acqua stillata del Mese di Maggio da tutta la pianta, gioua beuuta al peso di tre once mattina, & sera alle cose predette, ammazza i vermini, & vale contra veleno: Gioua applicata alle ferite, & all'vlcere. Rischiara la vista, & messa nella botte leua la torbidezza del vino.

VALERIANA MINORE.



Calfacit,& siccat,reserat, tenuatque, venenis
Et magis obsistit, quam maius PHV MINVS; *inde*
Frigore vel reprimit testes,flatuue tumenteis.

NOMI. Gre. φοῦ μικρόν. Lat. *Phu minus.* Ital. *Valeriana minore.* Ted. *Gomein baldrian.* Spag. *Yerua benedetta.* Fran. *Valeriendes prez.* Boe. *KopitniK.*

FORMA. Produce le foglie simile al frassino, ò al sorbo, negriccie, strate per terra, con fusti simili alla maggiore: ma più lunghi. Fa l'ombrella parimente simile con fiori, che nel bianco porporeggiano, quasi come quelli della maggiore. Sono le foglie per intorno dentate: è il fusto nodoso, & porporeggiante, le sue radici sono lunghe, sottili, biãchiccie, molte, & intrigate in se stesse, come quelle della succisa, ò dell'elleboro bianco, di vno odore meschiato di soaue, & di piaceuole. La Valeriana minima poi fa le sue foglie, simili alla maggiore: ma piccioline, il fusto alto vna spãna fatto a cantoni; il quale nella cima ha le sue ombelline, come le due altre spetie sudette. Ha la radice picciola molto, bianca, con molte picciole fibre, come capelli, d'assai giocondo odore.

LOCO. La minore nasce in luoghi humidi, & la minima ne i monti, & ne i prati acquastrini.

QVALITA'. La minore riscalda, & disecca più valorosamente, che la magiore. La minima riscalda, & disecca meno dell'altra.

VIRTV' *Di dentro.* Conferisce la radice della minore con vino a i morsi de gli Animali velenosi, & a preseruarsi dalla pestilentia: nel che vale non solamente presa per bocca, ma ancora odorata. La decottion sua si da a bere con giouamento alla strangutia dell'orina, alla strettura del petto, & alla tosse, & massimamente cocendosi con regolitia, vua passa, & anisi: & caccia ancora presa in poluere con buon vino la ventosità. Mettesi ancora con gran giouamento nelle beuande, che si fanno per le ferite dell'interiora. La minima fa i medesimi effetti: ma più debolmente.

VIRTV'. *Di fuori.* Tutta la pianta verde pesta insieme con le radici, mitiga i dolori & le punture del capo. Il vino della sua decottione vale alle infermità frigide de gli occhi, destillandouisi dentro spesso. Della minore si dilettano marauigliosamente i gatti, di modo, che vi uengono all'odore assai di lontano, & se la mangiano auidamente, con non poco piacere. Le radici di questa Valeriana vagliono particolarmente a i tumori frigidi, ò ventosi de i Testicoli, se si cuocano in vino, & col uapore si faccia profume a i testicoli.

VECCIA.



VICIA *cit lotium,tabentes adiuuat, atque*
Mundat,& abstergit,siccatque & calfacit, inde
Astringit.

NOMI. Gre. βικίον. Lat. *Viccia.* Ital. *Veccia.* Ted. *VuicKen.* Fran. *Veße.*

FORMA. Fa le foglie più minute della Aphaca, fusti più sottili, fiori, che nel rosso porporeggiano, & bacelli più lunghi, più sottili, & più tondi, dentro a i quali è il seme nero di fuori, & dentro bianco, simile all'orobo. Fa i fusti alti duo gombiti, escono da i suoi rami certi caprioli, con i quali si va attaccando alle biade, & da questo effetto ha ella preso il nome.

LOCO. Nasce spontaneamente ne i campi fra le biade, seminasi ancora per cibo de colombi, & d'altri Vccelli.

QVALITA'. Riscalda mediocremente, & disecca nel secondo grado; mondifica, asterge, & è costrettiua.

VIRTV' *Di dentro.* La farina della Veccia prouoca valentemente l'orina, fa obediente il ventre, & conferisce non poco a i ptisici, pigliandosi spesse volte con la ptisana: ma vsandola troppo, nuoce alla vescica, & a gl'intestini. Gioua ancora a i tisici presa alla quantità d'vna noce con mele per alquanti giorni a digiuno.

VIRTV'. *Di fuori.* Impiastrasi la farina incorporata con vino non solo a i morsi de i serpenti, ma dei cani, de gli huomini, & di tutti i quadrupedi. Incorporata con mele, & applicata, spegne le lentigini, i quosi, & ciascun'altra infettione della pelle, come fa il lupino. Il fomento fatto con veccia, & aceto, gioua al Tenasmo, & alla difficulià dell'orina.

VENA.

VENA. A VERBASCO.





B

Est iumentorum propriè cibus, estur AVENA
Aspera, & ipsa homini si turpis cogat egestas;
Digerit, exiccat, fluxus & sistit, & inde
Abstergit, stringit, fœtoremq́; ammouet oris.

NOMI. Gre. βρῶμος. Lat. *Auena.* Ital. *Vena, & geua.* Arab. *Cartamum, & curthal.* Ted. *Habern.* Spag. *Auena, & Auea.* Fran. *Aueine.*

FORMA. La Vena ha la sua paglia compartita da più nodi, nella quale, & nelle frondi si rassomiglia al grano. Ha nelle sommità sue alcune dependenze, simili a picciole locuste di due piedi, dentro alle quali si con tiene il suo seme lunghetto, & bianchiccio.

C

LOCO. Seminasi ne i campi più per cibo de i caual li, che de gli huomini, quantunque qualche volta costringa la carestia, & la fame a farne pane. Ama luoghi frigidi.

QVALITA'. E' nelle facultà sue simile all'orzo: percioche applicata, & impiastrata disecca, & digerisce leggiermente: & come medicamento infresca, ma come alimento riscalda.

VIRTV'. *Di dentro*. Fassi della Vena polte, laquale s'vsa per ristagnare il corpo, & nudrisce mediocremẽte per la sua calidità. Dassi vtilmente la sua espressione in beuanda, a coloro, che tossiscono. E' vtile a nudrire i caualli, & gli huomini, & appresso i Todeschi s'vsa mõda dal guscio ne i cibi, ne i brodi di carne, come vsiamo noi in Italia il riso, & il farro, & non è cibo ingrato, massime quando si mangia fresco.

D

VIRTV'. *Di fuori*. La farina della vena, gioua à membri infiammati, & smossi, come quella dell'orzo. Et la vena scaldata con la scorza ne i sacchetti, leua i dolori, che da ventosità procedono. L'empiastro fatto di farina di vena, & olio laurino gioua alla Rogna, alle fistole del sedere, & risolue le posteme, & le durezze loro. La medesima farina con biacca, fa bella la faccia. La farina con olio laurino applicata sana la lepra, & con aceto leua i nei.

Præsidio est ictus contra, quos scorpius infert
VERBASCVM: *euersis ambustis atque medetur,*
Tonsillisque itidem, luxatis, vulneribusque,
Vlceribusque & contusis, tingitque capillum:
Atque infixa trahit, constringit, sistit, & aluum,
Pectoris, & cunctis vitijs, dentumque dolori,
Proficit, ac tandem hoc ipsum, inflata, atque tumores
Discutit.

NOMI. Gre. φλομος. Lat. *Verbascum.* Ital. *Verbasco, Tassobarbaßo, & barbaraschio.* Spet. *Taßus barbaßus.* Ted. *Vueyszuull Kraut.* Spag. *verbasco.* Fran. *Bouillõ.* *Chiamasi ancora candelarie, & candela Regis.*

SPETIE. Ritrouansi molte spetie de Verbaschi: ma principalmente sono due spetie, cioè bianco, & nero, & del bianco due altre spetie, cioè maschio, & femina, & oltra questi ritrouasi ancora il siluestre.

FORMA. Le frondi della femina sono simili a quelle del cauolo, bianche, molto più pelose, & più larghe: il fusto bianco, pelosetto alto, vn gombito, & qualche volta più: i fiori bianchi, ouero gialli, pallidi: il seme nero, & la radice lunga acerba al gusto, grossa vn dito. Il maschio produce le frondi lunghette strette, & bianche, & il fusto sottile. Fa i fiori nella cima, minori di color pallido, & ha la radice minore, & manco carnosa. Il terzo tasso barbasso è in tutto simile al bianco ma ha le foglie più negre, & più larghe, con fusti ritondi, robusti, più sottili con fiori nella cima spicati di color d'oro. Quello, che chiamano saluatico cresce con frondi simili a quelle della saluia; con fusti alti, & legnosi, & intorno a questi sono i rami simili a quelli del Marrobio: il suo fiore è giallo della splendidezza dell'oro. Sonuene due altre spetie pelose & basse, che producono le frondi ritonde. Oltre a queste ne è vn'altra terza spetie, chiamato da alcuni Lichnite, & da altri Triallis, che produce al più tre ouer quattro frondi ouero poche più, ruuide, grosse, & grasse, intagliate come quelle del papauero corniculato.

LOCO Nascono tutte queste spetie di Verbaschi ne le campagne, in terreni asciutti, & ne i monti aprici.

QVALITA'. Tutti i verbaschi hanno pari facultà,

tà, & ſono vniuerſalmente tutti molto coſtrettiui, & diſeccatiui, & ſono aſterſiui.

VIRTV'. *Di dentro*. La radice beuuta in vin roſſo, oueramente in acqua ferrata, ſe ci è febre, ferma la diarrhea. La decottione della medeſima vale a i rotti, a gli ſpaſimati, & alla toſſe antica: apre l'oppilationi della Veſſica, & delle reni. La medeſima, preſa in acqua con Ruta, vale contra gli ſcorpioni. Beuuta in acqua gioua alle fauci. Il ſaluatico beuuto al peſo di tre oboli, vale contra i vitij del petto la toſſe, & a gli ſputi della marcia, non ſolo ne gli huomini, ma nelli altri animali ancora. La radice gioua alla quartana, beuendo il ſucco cauatone auanti, che faccia, il fuſto al peſo di due dramme con maluagia nel principio dell'acceſſione, ma biſogna reiterarlo tre o quattro volte.

VIRTV'. *Di fuori*. La decottione, lauandoſene la bocca, mitiga il dolor de denti. La femina più de gli altri, vale quaſi a tutte le infermità del ſedere. La farina del ſeme, & de i fiori, meſcolata con termentina, & con fiori di camomilla vale, all'vſcita del budello, facendone ſuffomigio. La decottione vale con ſaluia, & maiorana, & fior di camomilla, facendone bagnolo, a i defetti frigidi de i nerui. I fiori ſtroppicciati ſu i porri gli manda via, & il medeſimo fa la poluere della radice. La decottione della radice gioua gargarizata all'infiammagione del gorguzzole. Le foglie peſte, & ſcaldate ſotto la cenere calda, riſoluono impiaſtrate i tinconi. L'herba freſca peſta con due pietre viue, & meſſa nell'inchiouature de caualli ſubito gli guariſce. Il ſeme cotto nel vino, & dipoi peſto, & impiaſtrato, vale nelle deſlogagioni dell'oſſa, leuãdone l'enfiagione, & il dolore. Le foglie applicate con aceto, riſoluono le ſcrofole, & il gozzo; le foglie, & il ſeme cotti nel vino, peſti, & applicati, tirano fuori tutte le coſe fitte nel corpo; le foglie; & le ſommita cotte nell'acqua, & impiaſtrate, giouano a i gottoſi. I fiori, impiaſtrati con torli di voua, medolla di pane, & foglie de porri cotte, vagliono grandemente all'hemorrhoidi, & il medeſimo fa la poluere, meſſa ſopra vn pezzo di pietra di macina di molino calda, & preſone il fumo con il ſedere. I fiori aurei bolliti nella leſſia nettano i capelli, & li fanno biondi. Il ſucco di queſte foglie, applicato, & meſſoui ſopra le foglie trite, & laſciandouele ſtare ligate per ventiquattr'hore, ſanano le percuſſioni, & le febri, & conferiſcono parimente alle ferite lauate, & nette prima con vino. Percotendoſi la mattina leggiermente nell'aprir de i fiori la pianta del Verbaſco, caſcano ad vn'ad vno tutti i fiori, onde penſano molti, che queſto auuenga per parole, che alcuno finge di dirui ſopra, il che da gran merauiglia alla gente. Dicono, che ſerbandoſi i fichi ſecchi nelle frondi del taſſo barbaſſo, non ſi putrefanno: & che circondando la pianta delle noci co'l verbaſco, li ſi fa ritenere i frutti. Et vngendoſi le mani con il ſucco, & mettendole poi nell'acqua, tirano a loro tutti i peſci. Chiamaſi candelaria, perche le ſue frondi ritorte & ſecche, ardono come candele, & ſeruono per ſtoppini nelle lucerne. l'acqua deſtillata da tutta la pianta, quando fioriſce, beuuta al peſo di tre onze mattina & ſera, gioua alla podagra calida, contra la quale ſi ſtima che non ci ſia maggior rimedio, gioua a i dolori de gli inteſtini; alla faccia leproſa. Meſſa ne gli occhi caccoloſi li tiſana applicata ſopra la fronte, mitiga il dolore del Capo & ſtillata da i fiori, & meſſa ne gl'occhi, riſtringe le lor fluſſioni, & applicata leua via la roſſezza della faccia, maſſime aggiuntoui vn poco di canfora, & gioua alle eriſipile, & alla rogna, applicata con pezzette.

L'OLIO fatto co i fiori tenuti al ſole, fa i medeſimi effetti.

VERBENACA.



VERBENACA *explet vetera vlcera, ſanat itemq;*
Hæc phtiſin, curat veterem capitiſq; dolorem,
Vulnera conſolidat, deſiccat, & inde lapillos
Eijcit, emendat diſſenteriaſq; medetur
Omnibus & vitijs digitorum febribus atq;
Iumentorum etiam, ſanat morboſq; caducos,
Arquatos, atque Hidropicos e cunctiſq; podagræ
Viſceribus, prodeſt eadem calideq; medetur
Contra ſerpentes facit, & ſanatur ab ipſa
Pernio, & ad partus præſtans incommoda cuncta eſt,
Atque domos luſtrat ſuſpenſa, vel expiat illas.

NOMI. Gre. περιστερεων. Lat. *Verbenaca*. Ital. *Verminacola Berbena*, & *Berbenaca*. Ted. *Eiſen Kraut*. Fran. *Veruaine maſſe*.

FORMA. La Verbenaca, che ſi chama Periſtereõ, che ha preſo queſto nome per conſeruar volentieri le colombe, oue naſce, è pianta alta vna ſpanna, & qualche volta maggiore: le cui frondi, le quali procedono dal fuſto, ſono intagliate, & bianchiccie. L'herba ſacra, che è vn'altra verbena, produce i ramuſcelli alti vn gombito & qualche volta maggioretti, & riquadrati, ne i quali ſono le frõdi, diſtinte per interualli, ſimili a quelle delle quercie, ma però minori, & più ſtrette, ſe ben come quelle intagliate di colore alquanto ceruleo. La radice è lunga, & ſottile. I fiori ſono porporei, & ſottili.

Loco. Nasce lungo le vie, & nelle piazze delle Città, & delle Castella, & nelle ruine antiche de gli edifitij.

Qvalità. E' di natura calda, & secca, amara, & astringente, asterge, apre, & consolida le ferite, & le tira presto alla cicatrice.

Virtv. *Di dentro*. La decottione della Verbena fatta in vino, gioua beuuta, quasi a tutti i difetti interiori del corpo: apre le oppilationi del fegato, delle reni, & del polmone. Le frondi beuute con vino insieme con la radice, & parimente impiastrato, vagliono a i morsi delle serpi. Beuute al peso d'vna dramma in vna emina di vin vecchio quaranta giorni cōtinui a digiuno, vagliono al trabocco del fiele. Dassi il terzo nodo del suo fusto, numerando da terra in su, con le frondi, che vi sono appresso per la febre terzana, & il quarto per la quartana come il quinto per la febre quintana.

L'Acqva Lambiccata dalla verbena il mese di Giugno, presane tre once mattina, & sera per otto giorni, sana il trabocco del fiele, resiste a i veleni, & alla peste. Gioua ancora alla febre terzana, & quartana, scaccia i lumbrici del ventre, vale a l'Asma, a i tisici, & all'vlcere del polmone, fa buon colore, conforta il fegato, lo stomaco, la milza le Reni, la vessica & caccia fuor le lor pietre, & mucilagini, & altri humori putridi, & viscosi.

Virtv. *Di fuori*. Applicata l'herba pesta con aceto, gioua alle erisipile, & con mele salda le ferite, con assogna vecchia porcina trita, mitiga i dolori, & i tumori de i membri genitali delle donne, sana la frenesia, applicata alle tempie, & alla fronte, vale all'vlcere della bocca. Purga le morfee, & altri vitij della pelle, & conferisce a i difetti de i luoghi occulti. le frondi mitigano impiastrate le posteme vecchie, & le infiammagioni: & mondificano l'vlcere sordide. Rompe la decottione di tutta la pianta, gargarizzata le croste del gorguzzole: & ferma l'vlcere corrosiue della bocca. Dicesi che spargendosi della sua infusione ne i luoghi, de i conuiti, rallegra i conuiuanti. Facendo corona con la sua herba alla testa, mitiga il suo dolore. Colta nel mese de Marzo, & attaccata al collo con grani di peonia, ouero trita, & messa nel naso, ouero beuuta, sana il mal caduco. Portando il medico la verbena in mano, & dimandando l'ammalato, come stia, & rispondendo bene, significa che camperà, se dice male, il contrario. La radice sospesa al collo, sana le scrophole, & altri tumori della testa.

L'Acqva applicata con pezzette è valorosa per i dolori, & percosse della testa: Messa ne gli occhi ne leua le caligini, & conforta la uista, vale a i dolori dello stomacho. Gioua a i luoghi secreti delle Donne vlcerati, & a i porrifichi. La medesima conferisce alle piaghe antiche, massime delle gambe, & all'ulcere maligne, & corrosiue, & gioua al membro infiammato, & piagato di piaghe maligne, & cancerose, fatteui bollir dentro rose secche, & galluzza.

VERDEMARCO. Thalittro.

VERONICA.



Calfacit, astringit, siccat Veronica, *amara est,*
Sanguineas plagas, simul & vetera vlcera sanat,
Pestiferas contra, febres datur, atque tumores
Discutit, ad tussim, & vitia omnia pectoris, atque
Pulmonum pollet, reseratque obstructa lienis,
Et iecoris; purgat renes, vessicam, vterumque;
Ad suppurata & simul ipsa, & tabida præstat.

Nomi. Lat. *Veronica. Spet. Germani Veronica.* Ital. *Veronica.* Ted. *Ghenbreisz, ouero Gundeyl.*

Spetie. Si rittuoua della Veronica il maschio, & la femina, ò veramente la maggiore, & la minore.

Forma. Il maschio è vna pianta, che se ne va serpendo per terra, & nondimeno produce il fusto alto vn palmo, & qualche volta maggiore, rosseggiante, & lanuginoso. Le frondi sono nere, lunghette, pelose, & all'intorno, dentate. I fiori, i quali sono porporei, nascono attorno alla sommità del fusto, & il seme si rittuoua in certi vasetti simili ad vna borsa. La radice poi è assai sottile. La femina se ne va anch'ella serpendo per terra. Produce i fusti lanuginosi, le foglie più tonde, più verdi, & nō dentate, quasi simili a quelle della lunaria grassola, chiamata nummolaria. I fiori nel giallo porporeggiano: il seme si serra in certi tondi bottoni, & la radice è simile a quella del maschio.

Loco. Nasce in luoghi inculti, & saluatichi. Fiorisce il mese di Giugno.

QVA-

QVALITA'. Al gusto è costrettiua, & amara; & però è da credere che ella sia calida, & secca, ma il maschio è molto più efficace della femina.

VIRTV'. *Di dentro.* L'acqua stillata dalla pianta, infusa prima nel vino, beuuta al peso di due oncie con vn poco di Teriaca, è per le febri pestilentiali valoroso rimedio, percioche discaccia dal cuore i veleni, & mali humori, mandandoli fuori per sudore. La medesima acqua beuuta al peso d'vn'oncia, & meza, caccia la vertigine, aiuta la memoria, dissolue i lenti, & viscosi humori, purga il sangue, la madrice, & la vessica. Prouoca il sudore, cacciando fuori tutti i veleni, che son dentro al Corpo, & le renelle ancora. Beuuta al peso di due oncie, con vna dramma di poluere delle sue foglie, & altretanta scorza mezana della dolce amara, per alquanti giorni, dissolue la viscosità del Polmone, & altri suoi vitij, purga il petto, & sana la tosse, & l'asma; onde si da con sale da i pastori, contra la tosse delle pecore. La decottion dell'herba fatta in vino, apre l'oppilationi del fegato, del la milza, & parimente del polmone. Dicono alcuni, che vn Rè di Francia fu sanato con quest'herba, della Lepra, da vn Cacciatore.

VIRTV'. *Di fuori.* L'herba Veronica pesta, ò cotta nell'aceto, mollifica, applicata la durezza della Milza: dissoluendo il Calcite in acqua di Veronica, sana, & purga tutte le vlcere putride, i vitij della pelle, la rogna, la serpigine, le petecchie, & la psora, facendo lauanda con essa. Il medesimo effetto fa il succo, ò per se solo, ò con alcune cose simili. L'herba conferisce alle ferite fresche & parimente all'vlcere vecchie. Il che ritrouò vn Cacciatore vedendo vn Ceruo ferito da vn Lupo, mangiare dett'herba, & riuoltarsi in essa continuamente. Risolue applicata i tumori in ogni parte del Corpo, & specialmente del Collo. Lodanla il darla in poluere a gl'infetti di Peste, al peso di due dramme, & vna di Teriaca, dissoluta nel vin bianco, & fannosi subito sudare i patienti. Dassi parimente nella sua istess'acqua lambiccata contra tutti i difetti del Petto, & nell'oppilationi delle reni, & della vessica, & conferisce à i Tisici, & bagnando le vesti con quest'acqua, le difende dalle tignole aggiuntoui vn poco d'alume.

L'ACQVA si stilla al principio di Giugno da tutta la pianta, & meglio è infonderla per ventiquattro hore in vino, poi si stilla à bagno caldo, & dura per dieci anni: quest'acqua presa al peso di due once la mattina preserua dalla peste, il che fa parimente odorata. Applicata con pezzette sana le ferite, e i morsi de gli animali velenosi. Cōferisce beuta alla vertigine, & fa feconde le donne sterile.

VERRVCARIA
Heliotropio.

VESICARIA PRIMA.



Quas hortense gerit Solanum vteris ijsdem
Ex HALICACABO; *morbum de nomine Regis*
Purgat; & vrinam potu cum semine pellit,
Eiusq́; ardores compescit; pollet itemq́;
Ad renum vitia; aspidibus super omnia, tamq; est
Aduersum, vt propius radix, admota, necandos
Præbeat hos magno inuictoq; sopore grauatos.

NOMI. Gre. Στρύχνος ἁλικάκαβος. Lat. *Solanum Halicacabum.* Ita. *Solatro Halicacabo, Alchachengi, & vessicaria maggiore.* Ar. *Ke Kengi, & AlKeKengi.* Ted. *Inden Kirsen.* Spa. *Besiga de perro.* Fran. *Buguegnandes.*

SPETIE. Ritrouasene di due sorti, cioè maggiore, & minore, & maschio, & femina.

FORMA. L'Alicacabo, ò Vessicaria Maggiore chiamata, communemente Alchachengi nelle speciarie, fa le foglie, simili a quelle del solano hortolano, ma più larghe, più ferme, ruuidette, & manco nerreggianti, i gambi arrendeuoli, iquali crescendo, ageuolmente si distendono per terra. I fiori fa ella bianchi, come nell'altro sudetto, da i quali si generano, alcune vessiche, grosse come noci, & qualche volta maggiori, nel piede larghe, & appuntate in cima, accompagnate da otto coste, messe dalla natura vgualmente distanti. Questi prima son verdi, & maturandosi, diuentano d'vn colore come di Minio, & hanno di dentro vna bacca rossa, & vinosa sopra al picciuolo, grossa come vn'acino d'vua, liscia, polita, al gusto insiememente brusca, & amara, & tutta piena di minuto, bianco, & copiosissimo seme.

LOCO. Nasce nelle vigne, nelle Siepi, & ne i Canneti, in luoghi ombrosi.

QVALITA'. Nelle facultà delle sue frondi, è simile al solatro hortolano, ma il frutto è aperitiuo, & è conueneuole a far orinare.

VIRTV'. *Di dentro.* Il seme, & il frutto beuuti, giouano al trabocco del fiele, & prouocano l'orina, & mangiati i frutti, ò beuendo L'acqua stillata da loro, prouocano l'orina, & caccian fuori valorosamente le pietre delle reni, & della vessica, & purgano l'vlcere interne del corpo, & mitigano gli ardori dell'orina beuendosi il succo loro, con latte di seme di Papauero ò di-

ò di meloni, ò di zucche, ò con decotione di Malua, ò con orzata, è medicamento gioueuolissimo destillasi quest'Acqua da questi frutti a bagno caldo del mese d'Ottobre. Et se ne danno mattina & sera a digiuno tre o quattro once per le pietre delle reni, & della vesica & gioua all'vlcere loro, & a quei che vrinano sangue. Pestansi i frutti maturi le vendemie insieme con l'vua matura, & lasciansi cosi bollire insieme alquanti giorni, & cosi si fa vn Vino vtilissimo per coloro, che generano renelle, & pietre, nelle reni, percioche le netta, & mondifica, beuendosene quattr'oncie per volta.

VIRTV'. *Di fuori*. E' l'Alicacabo tanto nemico de gli Aspidi, che mettendosi, loro appresso le radici, gli fa cosi fieramente addormentare, che mai più non si risuegliano.

B

VESICARIA SECONDA.



ALTERA, *quæ confert est* VESSICARIA *cordi*
Affectusq́, omnes cordis iuuat; inde figuram
Semen habet cordis: tum semina corcula vulgo.

NOMI. Lat. *Vesicaria altera, & halicacabus repens alicacabus peregrinus, Cor indicum. Atragi serap.* Ital, *vilucchio forestiero, vessicaria seconda, & corucci.* Fran. *Halicacabo peregrino, indico, & pisello cordato.* Non è il dorichnio.

FORMA. E' questa seconda Vessicaria dalla prima molto diuersa, la quale se ne ascende in alto accampandosi alle ferriate delle finestre, & su per le pergole, doue si vuol fare ombra. Produce questa le foglie lunghette, & all'intorno intagliate, i fiori qualche volta bianchi, & qualche volta, che nel bianco gialleggiano, da i quali nascono le vessiche verdi, & quasi tonde con sei compartimenti all'intorno nelle quali è dentro il seme nero grosso come vn'orobo, ò poco maggiore, nel quale è scolpita di bianco l'immagine d'vn cuore la radice è grossetta, & fibrosa.

D

LOCO. Seminasi ne gli horti, & ne i vasi per far verdura.

QVALITA'. & VIRTV'. Non senza cagione la natura scolpì nel seme l'immagine d'vn Cuore volendoci forse ella mostrare, che vaglia questo seme non poco ne i disetti del Cuore, come ueggiamo, che fece ella nell'Echio il seme simile a i capi delle vipere. E' questa vesicaria calda, & secca nel secondo grado. Il suo seme solue il ventre, scaccia i lumbrici, & l'Ascaride, & purga le superfluità flemmatiche da gl'intestini.

A

VIBVRNO.



VIBVRNVM *astringit, dentes firmatq́, labantes,*
Rheumata gingiuis cohibet, demum adiuuat ipsum
Prociduasque columellas, faucesque fluentes,
Immaturæ acini fluxus compescere poßunt
Alui; sed fructus senio maturior aluum
Exoluit.

C

NOMI. Lat. *Viburnum & liburnum.* Ital. *Viburno, & Lantana.* Fran. *Viorne, & Maussane.*

FORMA. E' pianta molto vencida, & arrendeuole, & facile à lasciarsi torcere, imperoche tale dimostra Vergilio essere il Viburno con questo verso.

Quantum lenta solent inter viburna cupressi.

Nasce questa pianta con rami della grossezza d'vn dito, alti fino a duo gombiti, le foglie, son simili a quelle de gli Olmi, ma bianche, & più pelose, le quali per pari, & distanti interualli nascono sù per i rami à due, a due, & per intorno sono sottilmente dentate. I fiori fa ella bianchi à modo d'ombrella: da cui procedono poscia gli acini del frutto stracciati, i quali nel principio son verdi, nel processo rossi, & neri quando sono maturi. Ha le radici nella sommità della terra di viscosissima cortesia: di cui alcuni fanno, come si è detto il Vischio, sono i suoi rami cosi vencidi, & arrendeuoli, & parimente le vergelle, che s'vsano commodissimamente da Villani, per legare i fasci di qual si voglia cosa.

LOCO. Nasce nelle siepi, & nelle macchie, & altri luoghi inculti.


QVALITA'. E' frigido & secco, & astringente le foglie sono aspre, & al gusto astringēti, & i frutti quādo sono venuti all'vltima maturità loro, muouon'il corpo.

VIRTV'. *Di dentro.* Il frutto acerbo, & auanti che si matura secco, & fattone poluere, si da vtilmente à bere in tutti i flussi del corpo.

VIRTV

VIRTV'. *Di fuori*. La decottione delle foglie fat ta in vino austero, ferma i denti smossi, & stringe i flussi delle gengiue, & la ristagna, ilche opera più valorosamẽ te, cocendosi con foglie d'oliue nell'acqua, & nell'aceto, s'vsa poi la decottione per lauarsene spesso la bocca. Gar garizata la medesima decottione conferisce all'vgola rilassata, & a i flussi del gargattule. Le foglie & le bacche cotte nella lessia, fanno i capelli neri, & fermano quelli, che cascano. Fassi delle scorze delle radici, macerate sottoterra, & di poi cotte, & peste il Vischio, per fare le panie per pigliar gli vccelli.

VILVCCHIO.



Digerit, & ventrem soluit CONVOLVVLVS, *& tunc*
Lilia discebat Natura effingere, quando
Formauit flores quos dat conuoluulus albos.

NOMI. Gre. Ἑλξίνη κισσάμπελος. Lat. *Helxine cissampelos.* Ital. *Vilucchio minore.* Arab. *Ascin.* Ted. *Mitel vuinal,* Spag. *Campanella yerua.*

FORMA. Ha le frondi simili all'hedera, & allo smi lace aspeto, ma senza spine, onde molti hanno stimato, che sia lo smilace liscio, ma si sono ingannati, percioche questo è in tutto simile all'aspro, nelle frondi dure, & nell'altre cose eccetto che è senza spine: sono i rami del Vilucchio sottili, con i quali abbraccia cioche gli tocca, & fa i fiori bianchi à modo di campanelle, poco minori de i gigli, & per questo dicono alcuni che la natura imparaua a fare i gigli quando ella fece i fiori del conuoluo lo, che è questo vilucchio, sono questi fiori aspersi d'vna purpura sottillissima, da i quali procede poi il seme negro. Ritrouansene di molte spetie.

LOCO. S'auuolge alle siepi, alle biade, & alle Viti.

QVALITA'. Ha facultà di digerire.

VIRTV'. *Di dentro.* Il succo, che si spreme dalle frondi purga il corpo, & il seme beuuto con vino, prouoca l'orina. L'acqua stillata da questi fiori, vale beuuta a tutte le infiammagioni interne, & quella stillata dalle foglie vale alla difficultà dell'orina, & stillasi nel mese di Maggio: & dassene al peso di tre ò quattr'oncie à digiuno.

VIRTV'. *Di fuori.* L'ACQVA lambiccata da i fiori gioua applicata a gli occhi rossi, & all'altre infiammagioni, applicata con pezzette di lino. La decottione delle foglie, sedendosi in essa, gioua alla difficultà dell'orina, & alle renelle, & i medesimi effetti fanno tutti gli altri vilucchi, quantũq; con molto minore efficacia.

VILVCCHIO.
Ceruleo.



COERVLEVS *noctu floret* CONVOLVVLVS, *atque*
Parte sui nulla Medica in commercia transit.

NOMI. Lat. *Conuoluulus caruleus, & campana cerulea nil Auic.* Ital. *Conuoluolo ceruleo, & Vilucchio, & campana cerulea, & fior di notte.*

FORMA. Hà come l'altro Vilucchio i fusti lunghi teneri, & arrendeuoli, che s'auuolgono parimente come l'altro intorno alle siepi, & alle incannucciate. Fa le foglie larghe, & angolose, molli, simili a quelle dell'hedera antica. Fa i fiori come l'altro vilucchio, ma nella cima angolosi di colore, che nel ceruleo porporeggiano. Fa il seme negro, & ha le radici sottili, & fibrose. Fiorisce nel fin della state.

LOCO. Seminasi ne i giardini per far spalliere, & verdure.

QVALITA', & VIRTV' E' caldo, & secco nel primo grado, purga i crudi grossi, & flemmatici humori, & anche l'humor malenconico. Scaccia i lumbrici del ventre, & l'ascaridi, ma conturba il ventre, & fa nausea.

VILVCCHIO CON foglie d'Altea.



ALTHEAE *ad folium* CONVOLVVLVS *vlcera curat,*
Vulneribusq; simul magnum Medicamen habetur.

NOMI. Lat. *Conuoluulus peregrinus, & conuoluulus folio althe æ.* Ital. *Vilucchio forestiero, & con foglie di Althea.* Spa. *Campanilla.* Portu. *Verdezzilla.*

FORMA. Produce questo Vilucchio ne i suoi fusti sottili, pelosetti, & alti vn gombito le foglie simili all'althea, per intorno crespe, & intagliate, al gusto alquanto acute, & amarette. Produce i fiori dalle concauità dell'ali, simili a quelli del Vilucchio, che nel porporeo biancheggiano, intagliate in cima, & qualche volta sono tutti porporei. Fa la radice sottile, & fosca, che va serpendo, & producendo altre piante.

LOCO. Nasce in diuersi luoghi di Spagna, & fiorisce di Marzo, & d'Aprile.

QVALITA'. & VIRTV'. I Portughesi affermano, che questa pianta è efficacissima per sanar le ferite, & l'vlcere.

VINCA PERVINCA. Clematide prima.

VINCETOSSICO.



TOXICA *quod* VINCAT *nomen gerit, inde venenis*
A *Obsistit; pollet pestis contagia contra,*
Atque venenosis morsus animalibus ictos,
Tormina demulcet, affectus cordis & omnes,
Hydropicosque iuuat, eiectos sanat ab alto:
Et fractos, tussi, cunctis & pectoris inde
Præbet opem vitijs; reddit verumq; colorem
Ictericis.

NOMI. Lat. *Vincetossicum.* Ital. *Vencitossico, & Asclepiade.*

FORMA. Produce questa pianta dalle radice assai gambi verdi, & attendeuoli, intorno a i quali sono le foglie poste à due à due, distanti di pari interualli. Fa i fiori piccioli, & sottili, che nel pallido biancheggiano, da i quali nascono alcune silique picciole, piramidali, & acute, piene di certa lanugine, fra la quale è il seme. Ha copiosissime radici bianche, & sottili, le quali si diffondano attorno alla pianta: ma non però odorate, se bene al gusto dolcette, con vna quasi insensibile acutezza, delle quali è l'vso in medicina. Nasce con frondi laurine, ma nella cima sono più appuntate.

LOCO. Nascene i monti, & ne i colli, & in altri luoghi aridi, & sassosi. Ho colta in molte volte questa pianta a pie del nostro mõte di serasanta in vn boschetto del Romitorio di Santo Marco.

QVALITA'. Le radici scaldano, & diseccano nel primo grado, digeriscono, aprono, & risoluono, & hanno similitudine di tutta la lor sostanza virtù potentissima contra tutti i veneni, & di qui s'ha egli preso il nome.

C VIRTV'. *Di dentro.* Si danno securamente le radici a bere in vino a coloro, che sono stati morduti da qual si voglia animale velenoso, ò da can rabbioso. Dãnosi ancora con notabilissimo giouamento, al peso d'vna dramma, & meza, ogni giorno quaranta dì continui a bere con la decottione del cardo benedetto, a i morsi del can rabbioso, & beuute nel medesimo modo ogni mattina, preseruano dalle contagioni pestilentiali. Beuute le medesime al peso d'vna dramma con acqua di acetosa, ò di buglossa, giouano a tutte le infirmità del cuore, nel che operano con più efficaccia, se vi si aggiunge vn poco di seme di cedro: prese con vino gagliardo & puro mitigano i dolori delle budella: la decottione delle medesime fatta nel vino bianco, fino alla consumatione della terza parte tenute prima in infusione vna notte, beuuta più, & più giorni guarisce gli Hidropici, ma bisogna D procurare, che sudino nel letto subito che hanno beuuto la decottione sudetta, & tira mirabilmente fuori l'hidropisia per le piante de i piedi, si come per esperientia è manifesto. Gioua la medesima decottione al trabocco del fiele, imperoche chiarifica la pelle: prouoca l'orina, & gioua alla tosse, & a gli altri diffetti del petto. Dassi la poluere della radice con seme di peonia nel mal caduco, & prouoca l'orina, & gioua alle infirmità malenconiche con seme di basilico, ouero con perle. Ammazzano queste radici i vermini del corpo beuute con acqua di gramigna, & con poluere di radici di dittamo bianco. Sono le medesime molto salutifere beuute, & con vino, oueramente con la decottione delle radici del sinfito maggiore a i fracassati, & a coloro che cascano da alto,

VIRTV.

VIRTV' *Di fuori*. Mettonsi vtilmente queste radi cine i bagni, che si fanno alle donne per i dolori della madrice, & per prouocare i mestrui. L'herba pesta con i fiori, & applicata, risolue i tumori del petto. La poluere delle frondi, & delle radici, sana l'vlcere puttide.

VINCIBOSCO. Periclimeno.

VINO. Vite.

VIOLA.



Inflammata iuuat VIOLA, *& refrigerat, atque*
Conciliat somnum; sedi vuluaq; medetur
Procidue; anginisq; itidem, morbisque caducis;
Inflammata oculis tollit, stomachoque linitus
Ardenti; ardores febris restringit, & ipsa;
Pectoribus confert; aduersam scorpius illam
Effugit.

NOMI. Gre. ἴον πορφυροῦν. Lat. *Viola purpurea.* Ital. *Viola pauonazza, & Viola mammola.* Arab. *Souef-fige, sonofig, & Benefesegi.* Ted. *Mezen violen.* Spag. *Videtta.* Fran. *Violette.*

FORMA. La Viola porporea ha le frondi minori dell'hedera, più sottili, & più nere, ma non però troppo dissimili. Produce dal mezo della radice i gamboncelli, nelle cui sommità, nascono i fiori porporei, i quali rispirano di soauissimo odore. Ne sono ancora delle bianche che nascono in luoghi più frigidi, & senza alcuno odore. E' non solamente di bianche se ne ritrouano: ma ancora di gialle, tanto si diletta la Natura di produr fiori di varij, & diuersi colori, in vna sola spetie di piante, & con più, & manco foglie in vn fiore, che in vn'altro. Imperoche se ritrouano delle Viole porporee non manco cariche di foglie, che si sieno le rose domestiche. Le quali Viole, come di vaghezza tengono il principato, così parimente superano tutte le altre di suauissimo odore. Ennevna spetie, che cresce à modo di arbuscello, i cui fiori spirano di vero odore di viole, ma quasi del tutto simili a quelle della consolida reale. Cresce la sua pianta all'altezza di duo gombiti, con più gambi, che nascono da vna sola radice. Veggonsi oltr'à ciò la state alcuni fiori porporei nella parte di sopra bianchi nel mezo, & gialli di sotto, ma senza odore.

LOCO. Nasce la Viola in luoghi opachi, & aspri, lũgo le siepi, le strade. Le bianche nascono in luoghi frigidi, & si ritrouano queste insieme cõ le gialle nella valle anania, & le doppie si trouano in Hispruc, Città principale nel contado di Tirolo, e sono ancora in Roma.

QVALITA'. Le viole sono frigide nel primo grado, & humide nel secondo, & hanno virtù solutiua: ma le secche sono meno humide.

VIRTV'. *Di dentro*. Sono le viole in grand'vso nella medicina; che se ne fanno siroppi, giulebbi, conserue, aceto, & olio. Giouano à tutte le sorti de infiammagioni, massime a i fanciulli, che patiscono mal caduco, ouero, che sono infestati da febre ardente. Prouocano le viole il sonno, mitigano i dolori calidi, & estinguono le infiammagioni. Purgano la colera, mitigando il suo feruore. Leniscono l'asprezza del petto, & dell'aspra arteria. Giouano alla squinantia, & a i defetti del gorguzzo le. Giouano principalmente alle infiammagioni del petto, & del costato, & estinguono la sete. Il siroppo violato solutiuo, preso alla quantità di tre, o quattro cuchiari, estingue gli ardori febrili, solue il ventre mollifica le posteme, conforta il cuore, mitiga i dolori del costato, & conferisce a tutti i mali, che da souerchio calore procedono. Per estinguer la sete a i febricitanti dassi il giulebbe violato, ò lo siroppo tẽperato con acqua fresca. Quella parte gialla, che è nel mezo della viola cotta nell'acqua, & beuuta, è presentaneo rimedio per la squinantia & per il mal caduco de i fanciulli. Vsasi a i tempi nostri lo siroppo violato solutiuo, il quale si fa pigliãdo nel mese di Marzo le viole fresche facendone quattro volte infusione in acqua calda, come si fa delle rose, della quale infusione con zuccaro se ne fa siroppo. Il quale gioua molto nelle febri acute, nelle infiammagioni del fegato, & del cuore, nella asprezza della gola, nella pontura, & nella tosse secca. Estingue la sete, & mondifica il ventre. La conserua fatta delle viole cõ zuccaro fa gli effetti medesimi. L'Acqua stillata dalle viole gioua alla frenesia, & mitiga l'infiammagioni del fegato.

VIRTV. *Di fuori*. L'Olio, che si fa infondendo le viole fresche in olio Omphacino, tenendolo al sole per quindeci giorni, & poi cocendolo a bagno caldo, gittando poi via le viole, & così reiterando, & cocendo, rinfresca, & mitiga il feruore dell'e infiammagioni, & il dolor dell'hemorroidi applicato cõ rosso d'ouo, & mettesi ne gli empiastri mitigatiui del dolore, & applicato alla frõte, gioua alla frenesia, & prouoca il sonno; il che fa parimẽte L'Acqua lambiccata, & l'aceto fatto per infusione al sole. Supera nelle frõdi delle viole vna facoltà acquea & frigidetta, & però impiastrate per se sole, ouero cõ polenta, mitigano i flemmoni calidi: mettonsi in su li stomachi calidi, & parimente in su gli occhi. La poluere delle viole presa al peso d'vna dramma o due, moue piaceuolmente il corpo.

VIOLE BIANCHE.
Leucoio.

VIOLA MARINA.



Est MARIANA *cibis,* VIOLA *apta, astringit, & esa*
Temperat ardorem bilis, tum, mitigat æstum.
Radicisq; eius concocta ex melle farina
Fœmineos menses rubros compescit, & eius
Semen, si in vino sit potum, menstrua pellit.


NOMI. Lat *Viola Mariana, & Rapum syluestre Dioscoridis.* Ital. *Viola Mariana, & Rapo saluatico di Dioscoride, secondo alcuni.*

FORMA. Fà le foglie lunghe, larghe, negrette, aspre, & pelosette. fa i fusti ritondi, diritti, ramosi, & alquanto pelose, intorno a i quali sono le foglie minori dell'altre. I fiori nascono in cima delle verge lunghe, concaui, ritondi, intagliati nella cima, di colore, che nel ceruleo, porporeggia, ritrouansene ancora con i fiori bianchi. Succedono doppo i fiori certi capitelli aspri, & pelosi, che pendono all'ingiù, ne i quali è il seme picciolo, gialletto; ha la radice lunga, grossa, candida, & di non ingrato sapore.

LOCO. Nasce nelle selue, & ne i monti, & lungo le siepi in luoghi opachi: Fiorisce di Luglio, & d'Agosto a poco a poco.

QVALITA', & VIRTV'. La radice di questa Viola è refrigeratiua, & astringente, & mangiasi commodamente nell'insalate, come il Raponzolo.

VIOLA MATRONALE.



Hæc MATRONALIS VIOLA *Est præstantis odoris*
Viribus erucæ similis, tum calfacit, acris.
Matrici auxilio est, cui nomen Matris & inde est.

NOMI. Lat. *Viole matronales, & ligustria.* Ital. *Viola matronale, percioche le Matrone le coltiuano negli horti.* Ted. *Minter violen.*

SPETIE. Ritrouansene di tre spetie, differenti solamente nel colore de i fiori; percioche alcuni si vedono bianchi, alcuni pallidi, altri porporei, ò totalmente rossi.

FORMA. E' herba frutticosa di altezza d'vn gombito, ramosa, con fusti, & foglie lanuginose, lunghette, anguste, & bianchiccie, con fiori bianchi, ò d'altri colori, con quattro foglie, co'l seme largo, & sottile, richiuso dentro a certe silique, come quelle della Ruchetta, hà la radice lunga, & legnosa.

QVALITA'. E' calda, & humida, & ha i fiori molto odorati.

VIRTV'. *Di dentro.* La decottione della radice, ò de le foglie, gioua beuuta a gli spasimati, all'asma, & alla tosse vecchia, prouoca l'vrina, & i mestrui, e'l sudore, & incide, & digerisce.

VIRTV'. *Di fuori.* Il suo soauissimo odore conforta il cuore, e'l ceruello.

VIPERINA.
Scorzonera.

VIRGA AVREA.
Herba giudaica.

VIRGA PASTORIS.
Dissaco.

VISCHIO.



Discutit emollit VISCVM, *tum concoquit; atque*
Extrahit, Abscessus sanat, vetera vlcera mollit;
Scabritias vnguis pellit, tenuatque lienem.
Huic cædunt Vertigo simul, Morbusq; caducus.

NOMI. Gre. Ἰξὸς. Ital. *Vischio, & paucia.* Arab. *Dabach.* Ted. *Vogellicin, & Mistel.* Spag. *Visco.* Fran. *Guy.*

FORMA. Il Vischio è vna pianta breue, con rametti in croce con foglie in cima de i ramettì a due a due, lũghette come lingue, grassette & solide di colore gialliccio. Produce le bacche copiose della grandezza de i piselli, prima verde, & poi bianche quando sono mature, con vna tunica sottile, la sustanza de i quali è tenace, viscosa, & molle, in cui è dentro il seme picciolo, quel che nasce nell'oliue fa le bacche rosse.

LOCO. Nasce il buono nelle quercie, & nell'elcij, & ne i Cerri, quello de gli altri alberi sono quasi di niun valore. Pascõsi de gli acini del Vischio le merle; dal cui sterco pieno ancora di seme, che resta sopra gli Alberi, doue alloggiano, & si riparano, nasce poscia la pianta, che lei produce. Et imperò diceua Plauto, che i Tordi si procurano la morte. Non è il vischio per se stesso albero, ma viue, & nasce sopra gli alberi, standoui sempre per il più verde. Non nasce se non in sù gl'alberi, ne vi nasce per seminaruelo, ma solamente dello sterco de i tordi, & de i colombi saluatichi, che se lo mangiano p esser sua natura di non nascere, se prima non si matura nel ventre de gli Augelli.

QVALITA'. Il Vischio, che si fa di questi acini pestandoli, & lauandoli, & poscia cocendoli mollifica, risolue, & tira fuori; è composto di purassai sustanza aerea, & acquea, & di pochissima terrea; imperoche la sua acutezza trapassa l'amaritudine. Vedesi per quello, che l'effetto corrisponde alla sostanza per tirare egli gli humori dal profondo, & non solamente i sottili, ma i grossi ancora, rare facẽdoli, & digerendoli, ma è di quei medicamenti, che non scaldano subito, che sono posti sopra la carne, ma che ciò fanno con tempo, come fa la capra.

VIRTV'. *Di dentro.* Il Vischio quercino, che non habbia toccato terra, pesto, & beuuto con vino, sana il mal caduco, e per questo si da a i fanciulli la poluere del legno beuuta con aqua vite al peso d'vna dramma gioua all'appoplesia, & alla vertigine, & cosi la sua decottione presa per alquante mattine.

VIRTV'. *Di fuori.* Matura le posteme, che vengono doppo le orecchie, & altre posteme applicato con ragia, & cera. Sana l'epinittidi. Mollifica applicato insieme con incenso. L'Vlcere vecchie, & le maligne posteme, pesto con calce viua, & impiastrato, sminuisce la Milza. Messo in sù l'vnghie corrotte con orpimento, o con feccia di vino, le stirpa via. Il legno del visco portato al collo, gioua al mal caduco, & portato al braccio, con la sua corteccia intorno prohibisce che le dõne grauide non si sconcino, & gioua alla vertigine. Pesto quel che nasce nel Pero con grasso di Cappone & messo in vn vaso di vetro al sole, ne destilla vn liquore, che gioua alle contrattioni delle mẽbra, vngẽdo cõ esso caldo. Portato in dito vn'anello fatto di legno di visco quercino gioua all'epilessia, & apoplessia, & la vertigine.

VISNAGA.



Cuncta dabit VISNAGA *tibi quæcunque valere*
Pastinaca potest syluestris, & oris odorem
Mansa vmbella eius commendat, & inde labantes
Confirmat dentes quoscunque absterseris illa.

NOMI. Lat. *Visnage, & pastinaca syluestris maior.* Ital. *Visnaga, & pastinaca syluestre maggiore.*

FORMA. E' questa pianta molto maggiore della pastinaca saluatica, & per far ella l'ombrelle molto grandi, & robuste, si può dire, che la Visnaga sia la pastinaca saluatica maggiore.

LOCO. Nasce in gran copia in Siria, & ne è gran copia nel territorio di Viterbo presso al Teuere.

QVALITA', & VIRTV'. Ha tutte quelle virtù, che la pastinaca saluatica, & i festuchi delle sue ombrelle si vsano per steccadenti che fermano i denti smossi, & fanno buon fiato. Errano quei, che credono, che q̃sta pianta sia il Gingidio di Dioscoride; Percioche il Gingidio ha le frondi molto più larghe, & intagliate.

VITE

VITE BIANCA.



Vitis At Alba ciet lotiumq; aluumque , lienem
Consumit,corpusq; exulcerat,ossa trahitq;
Infracta;emendat vitijs faciemque,cutemque ,
Atque cicatrices ; bibitur serpentium ad ictus
Radix ; mente datur commotis,atque caduco
Affectis morbo,vertigine quiq; laborant,
Suppurata eadem vetera,& maturat,& aufert ,
Discutit atque noua ; e potum semenque ministrat
Lac multum,impositum & psoris leprisq; medetur.

NOMI. Gre. Ἀμπελος λευκὴ. Lat. *Vitis alba.* Ital. *Vite bianca, & Brionia,& Zucca saluatica.* Arab. *Fesire, Alfesire, Fessera,& Alfescera.* Spag. *Neuta,& Anorca.* Franz. *Colubrine,& Coulurее,& Feuardant .*

FORMA. E' pianta volgarissima, & conosciuta da tutti. Germina nel principio di Primauera, mettendo fuori più sarmenti da vna sola radice,teneri,& pelosi,come sono quelle delle Zucche,i quali crescendo piã piano,se ne vanno arrampicando su per le Siepi,& per i vicini arbuscelli,attaccandouisi con i viticci,i quali ha copiosi . Produce le foglie,quasi come la vite vinifera,ma minori con più cantoni all'intorno ruuide,& aspre, i fiori fa ella in grappoletti, che nel bianco gialleggiano a modo di stella. Il frutto come di solatro hortolano, parimente grapposo,prima di color verde, & rosso, quando è maturo , & in alcune piante nero. Il seme è nelle bacche immerso in vn succo viscoso, ritondetto, & in cima appuntato ; la radice ha ella grande ; & grossa spesse volte come la coscia d'vn'huomo,lunga vn gombito,viuace,& carnosa,& nella coda partita,di fuori bertina,& di dentro bianca,& succhiosa, amara al gusto,alquanto acuta,& costrettiua. E il suo succo viscoso, & al naso spiaceuole.

LOCO. Nasce lungo le vie , appresso le siepi, & delle macchie.

QVALITA. I primi germini della brionia, communemente la primauera si sogliono mangiare, come gli asparagi, per esser cibo costrettiuo,& accetto allo stomacho. Hanno insieme con la facultà costrettiua alquanto dell'amaro, & dell'acuto: & imperò possono prouocare alquanto l'orina. La radice hà facultà astersiua,& diseccatiua,& moderatamente calda. Percioche è calda,& secca nel primo grado ; imperoche, asterge, disecca,mollifica & risolue,

VIRTV. *Di dentro.* I suoi asparagi, che escono teneri nel suo primo germinare cotti ne i cibi, soluono il corpo , & prouocano i mestrui, & l'orina. Il succo del frutto,cotto con il grano , beuuto , fa abondanza di latte. Dassi per tutt'vn'anno ogni giorno à beuere con vino al peso d'vna dramma la radice à coloro,che patiscono il mal caduco: dassi nel medesimo modo a gli attoniti,& à i vertiginosi . Gioua beuuta al peso di due drame a i morsi delle vipere : ma non è da dare alle donne grauide,perche ammazza la creatura nel corpo: conturba qualche volta l'intelletto, & prouoca l'orina. Fassene elettuario con mele per coloro, che malageuolmente rispirano,& che sono in pericolo di strangolarsi, per la tosse,per gli spasimati,rotti, & per i dolori del Costato. Beuuta con aceto al peso di tre oboli trenta giorni,consumma la Milsa. Il succo si spreme dalla radice la Primauera,ilquale beuuto con acqua melata, solue la flemma. Il succo mondifica il ceruello , i nerui , e'l petto da gli humori flemmatici , & putridi : ma per nuocere allo stomacho , & fegato si deue dare con le specie elesangine,con il mastice,& con le mele cotogne: apre le oppilationi delle viscere,& delle reni : cõferisce al mal caduco,alle vertigini , & alle frigide infirmità de i nerui : gioua mirabilmente alla prefocatione della madrice la decottione d'vn'oncia di radice di brionia fatta in vin bianco,fino al calar della metà beuendola dopò cena alla quantità d'vn bicchieri , ma bisogna continuare per vn'anno di lungo, di pigliarla vna volta il mese almeno, ouero vna volta la settimana nell'andarsi al letto: ma non si deue dare, come si è detto alle donne grauide. Fassi il Vino brionite in questo modo. Tagliasi il capo della radice,la quale stando in terra si scaua, poi si ricuopre con il suo capo il dì seguente poi con vn cucchiaro si caua fuori il succo, & si ricopre, & così si fa ogni giorno,finche vi si ritroua il succo,del quale si piglia mezza libra con due oncie di olio di vetriolo , & vna dramma d'olio di macis, & riserbasi per l'vso mescolandoci, vn poco di succo d'Aranci. Di questa mistura se ne da mezza dramma con vino generoso con vn poco di cinnamomo,& solue il ventre , prouoca copiosamente l'orina : & vsandola spesso purga la colera, & la flemma, cacciando la ventosità senza punto dar molestia allo stomacho : perilche gioua mirabilmente à gli Hidropici.

L'ACQVA stillata dalle radici tagliate minute al mese di Maggio, beuuta al peso di quattro once aiuta la digestione leuando dallo stomacho le flegme. Et beuutane il doppio solue il ventre applicata di fuori gioua al la podagra,alla paralisia,al fuoco sacro , & leua la macchie i Nei, & le Lentigini,& vale al rossor della faccia.

VIRTV. *Di fuori.* Le frondi,i frutti, & la radice,conferiscono con aceto, & sele all'vlcere, che chiamano chironie,& à quelle,che si conuertono in cancrene,che sono corrosiue , & in quelle delle gambe contumaci, & sordide,la radice con eruo, con creta di chio, & fien greco , mondifica,& fa tirar la pelle : spegne le maco-

macole della faccia, & i quosi, le lentigini, & le cicatrici nere, il che fa parimente cotta nell'olio, tanto, che diuenti liquida; toglie via i liuidi, & le reduuie delle dita. Impiastrata con vino, risolue le infiammagioni, & rompe le posteme, mettesi commodamente nelle medicine corrosiue: trita, & applicata caua l'ossa rotte. Applicata di sotto alla natura delle Donne, prouoca le secondine, & similmente il Parto. Sedendosi nella sua decottione, purga la madrice, ma fa sconciare. La radice risolue le durezze della Milza, impiastrata di fuori insieme con fichi; & sana la rogna, & la scabbia, & la lepra. Il frutto, quando è rosso, applicato, fa cascare i peli, & è vtilissimo per ispessire le cuoia. L'olio, bollito nel la radice scauata, in sù la cenere calda, spegne vngendo sene i liuidi delle percosse. Il succo, & parimente la radice, mondifica la faccia, & le macole della pelle: & spegne le margini, che restano da poi le ferite, & massime, quando si meschiano con farina di ceci, & di faue. La vite bianca non è tocca dal Fulmine. E per questo Cesare Augusto, per assicurarsi da i Fulmini, si ritiraua in vn laureto, facendo circondar la Rocca di vite bianca.

VITE NERA.



VITIS NIGRA *ciet lotium, mensesque, lienem*
Comminuit venerem proritat, discutit atque
Strumas, accipitresque fugans, volucresque rapaces,
Tutas reddit aues villarum, inde extrahit ossa
Infracta, vlceribus ceruicum deinde medetur
Iumenti, concreta simul tum discutit ipsa
Sanguis, auxilio est luxatis, ac resolutis,
Vertigoque ab ea eijcitur, Morbusque caducus.

NOMI. Gre. Ἀμπελος μέλαινα. Lat. *Vitis nigra.* Ital. *vite nera, & Tamaro.* Arab. *Fesire, Sentanim, fosersim.*

FORMA. Produce le foglie come quelle dell'Hedera, ma maggiori simili quasi allo smilace, non solo in queste, ma nei fusti, & nei caprioli, co i quali si va arrampando: produce il frutto racemoso, che si va su per i fusti auuolgendo, i quali nel principio son verdi, & poi maturi diuentano rossi, & qualche volta neri, come fa ancora la Vite bianca, il sambuco, & il Solatro hortolano. La radice di fuori è nera, & di dentro giallicia. Sono i germini di questa pianta nella primauera, quando nouellamente spuntano da terra, simili nelle fattezze a gli Asparagi. La onde se ne portano assai mazzi a vendere in sù le piazze, al tempo proprio de gli asparagi il Marzo, & l'Aprile.

LOCO. Nasce nelle Macchie, nelle Siepi, & nelle Selue.

QVALITA'. Ha le medesime facoltà della vite bianca, ma molto più deboli.

VIRTV'. *Di dentro.* I germini mangiati cotti come gli asparagi, quantunque nõ siano al gusto aggradeuoli come gli asparagi, nondimeno soluono il ventre, & prouocano i Mestrui, & l'orina, & sminuiscono la milza, Giouano a i vertiginosi, al mal caduco, & a i Paralitici. La Radice ha la medesima virtù di quella della vite biãca, ma non è cosi efficace. Del succo di questa con vgual parte di mele, & di vino si fa vna beuanda per le Scrofole ottima, & sperimentata.

VIRTV'. *Di fuori.* Impiastransi le frondi con vino alle vlcere del collo de gli animali, che vanno sotto al giogho: & mettonsi parimente in sù le dislogagioni. La radice impiastrata con mele risolue, & distrugge le Scrofole.

VITE SALVATICA.



Et calida est SYLVESTRIS VITIS, *& acris*
Atque est psillothrum; Scabiem, pruriginem & ipsam
Quadrupedum tollit, hominumq́ue; emendat & inde
Cuncta cutis vitia in facie; coxendicis, atque
Lumborum varijs vitijs fert illius vua
Auxilium; Hydropicis Radix datur, illa quod alui
Humores moueat.

NOMI. Gre. Ἀμπελος ἀγρία. Lat. *vitis sylu.* Ital. *vite saluatica, Tamaro.*

FORMA. Produce i Sarmenti lunghi come le viti, aspri, legnosi, con frondi simili a quelle del Solatro horto-

hortolano con due orecchiette nel principio, ma son queste foglie più lunghe, & più larghe di quelle del solatro. Produce il fiore racemoso, violaceo, con cinque foglie, nel mezo delle quali è vn bottoncin giallo. A i fiori succedono le bacche prima verdi, poi rosse come coralli, ritondette, & di dispiaceuol sapore. Ha la radice villosa. La scorza de i Rami è masticandola amara, & poi dolce, onde ha preso questa pianta il nome di Amara dolce.

LOCO. Nasce nelle Macchie, nelle Siepi, & nelle selue in luoghi humidi.

QVALITA'. E' la vita saluatica calda, & secca; & i suoi Grappoli sono astersiui.

VIRTV'. *Di dentro.* La Radice bollita nell'acqua, & beuuta in duo ciathi di vino inacquato con acqua marina, purga l'humidità del corpo, & imperò si da ella vtilmente a gli hidropici, & per il trabocco del fiele, si prende vna libra di questo legno tagliato minutamente, & si mette con giusta quantità di vino bianco odorifero in vna pignatta nuoua, cuopresi con vn coperchio fermato con pasta di pane, lasciando al coperchio vn buscio in mezo: & fassi bollire alla consumation della terza parte: poi si cola, & dassi della collatura vn bicchiero la mattina, & la sera tre hore, auanti al cibo, facendo poi sudar gli ammalati, che questo vino purga per da basso, & per vrina piaceuolmente gli humori putridi dello stomacho, da i quali procedono le febri, & l'itteritia. Condisconsi i sarmenti di questa Vite, quando son teneri, & serbasi per mangiare ne i cibi.

VIRTV'. *Di fuori.* Vsano le donne il succhio di questi acini per imbellir la faccia, & per cacciarne via le lentigini, & ogni altra macchia, & fa cascar i peli.

VITE VINIFERA.



SI VITES *seruare voles animalia contra*
Quæ infestant, falces hircino sanguine inungas,
Quando putas illas Oleoue, illo tamen ante
Cantarides sint immersæ, sed brassica vitem
Offendit, Laurusque, valent serpentis ad ictus
Ad morsusque canum folia, inflammata, doloresque
Hæc capitis mulcent, restingunt & simul ipsa
Ardores stomachi, siccant, omnemq; tumorem,
Vulnera coniungunt, dysentericisq; medentur,
Sputa cruenta vetant, reprimunt quas Scorpius infert
Quasque canes plagas, sonant leprasque, lichenasq;
Et psoras, sistunt vomitumq;, & sanguine siccant
Vulnera, ab articulis expellunt ipsa dolorem
Ac neruis, partes contusas discutiuntque.
Et pilos reddunt, sedis vitijsque medentur,
Ambustis prosunt, luxatis, atque tumenti
Spleni, purgatur his fistula, & inde Lapillos
Expellunt.

NOMI. Gre. Ἄμπελος οἰνοφόρος. Lat. *Vitis vinifera.* Ital. *Vite quasi Vita, apportando ella gran commodo alla vita humana.* Arab. *Harin, Karin.* Ted. *Vueiureb.* Fra. *Vigne.*

SPETIE. Sono innumerabili quasi le spetie delle Viti. Ritruouasi la domestica, & la saluatica detta lambrusca, la quale è di due spetie, vna che non matura la sua vua, ma la produce fino al fiorire, & questa è chiamata Enanthe. L'altra matura la sua, con piccioli acini, & nera, & costrettiua.

FORMA. Sono le Viti tanto note a ciascun, che non accade altrimente descriuerle.

LOCO. Amano le Viti luoghi caldi, & ameni.

QVALITA'. E' la Vite gloriosa pianta, che ci da vua, vua passa, Mosto, Sapa, Vino, Acquavite, Lora, Agresta, feccia del vino, & Tartaro, tutte cose di gran virtù. Le frõdi, & i Caprioli rinfrescano, & son costrettiui. Per cõseruar queste piante, & parimente per prohibire, che nõ se ne perdano i frutti, che i bruchi non si mangino gli occhi delle Viti nello spuntar fuori delle frondi la Primauera, ne manco vi nuocono quelli altri animaletti, che fanno arricciare i pampani, nel potare si bagni il falcino con sangue di becco, o veramente quando se è affilato in su la Pietra si stropicci sopra le pelle del Castoreo. E' da sapore oltre a ciò, che non poco danno si fa alle viti, quando si piantano i Cauoli nelle vigne, per hauer posto la natura tra queste due piante crudelissima inimicitia. Et però dicono i medici, che l'antidoto vero delli ebriachi è il Cauolo, imperoche mangiandosi crudo per auanti (come si costuma di fare in molti luoghi con i Cappucci) in insalata, prohibisce l'ebriachezza: & mangiati dapoi la supera & la vince valorosamente. Il che sapendo molto bene i Tedeschi, ratissime volte mãgiano, che tra l'altre viuande non habbiamo ordinatamente il Cauolo, i Cappucci hor freschi, & hor serbati in salamora in tauola. In Elephantine, & parimente in Tornoamemphi le viti sempre, verdeggiano di frõdi: come che non però produchino i frutti più d'vna volta l'anno. in Italia vi sono di quelle, chiamate pazze, che tre volte fioriscono, ma non però maturano altro, che il primo frutto. Producono le viti, l'vua senza fiocini viene; quando si piantano i maglioli in tutta quella parte, che si deue seppellire in terra, & con arte si caua loro il midollo, & poscia raggiunti insieme, & legati bene stretti con corteccia d'olmo, ò con altro legame si piantano.

VIRTV' *Di dentro.* Beuuto il succo delle frondi delle viti, & de i Caprioli, gioua alla dissenteria, allo sputo

ſputo del ſangue, a gli ſtomachi deboli, & a gli appetiti corrotti delle donne grauide. il che fanno medeſimamẽte i caprioli, infuſi nell'acqua, & beuuti. Il liquore delle viti, che ſi ritruoua ſpeſſito a modo di gomma nel tronco, beuuto con vino, caccia fuori le pietre.

L'ACQVA Prima gioua lauandoſi i luoghi, alla Rogna, alle lentigini, a i porri & all'Eriſipile. Quella ſtillata dalle foglie alla fin di Maggio, riſchiara la viſta. Gioua beuuta alli ſputi del ſangue, & all'vlcere de gl'inteſtini.

VIRTV'. *Di fuori*. Le frondi delle viti, & parimente i Caprioli triti, mitigano impiaſtrati i dolori del capo, & con polenta le infiammagioni dello ſtomacho. Il liquore delle viti, che ſi troua ſpeſſito nel tronco, cura applicato le volatiche, la rogna, & la ſcabbia, ma biſogna prima ſtropicciare il luogo con nitro: fa ſpeſſe volte vnto con olio, cadere i peli, & molto piu fa queſto l'humore, che eſce da i ſarmenti, quando ſi abbruſciano verdi, con il quale ancora ſi ſtirpano, vngendoſene, quella ſpetie di porri, che chiamano formiche. La cenere de i ſarmenti, & de i vinacciuoli, medica, impiaſtrata con aceto le naſcentie del ſedere, & i Thimi: gioua alle membra ſmoſſe, & a i morſi delle vipere: Faſſene impiaſtro alle infiammagioni della milza, con olio roſato, ruta, & aceto, le frondi, i fuſti, & i vitici, della lambruſca hanno la qualità medeſima delle viti domeſtiche. Facendo dentifritio con mele, & carbone di vite, che non habbia mai fatto frutto, fa i denti tanto bianchi, che paiono di auorio, leuando la ſcorza vecchia dalla vite il vino verrà a fare manco feccia Cantando l'Vpupa, auanti, che le Viti comincino a germinare, ſignifica gran copia di vino in quell'anno. La cenere della vite meſſa nel vino gli da il ſuo colore bianco o roſſo. Biſogna potar le viti, & vendemiarla a Luna ſcema. Le viti ſi dilettano de gli olmi de i ceraſi, de i perſichi, & dell'amandole. Inſitandoſi l'vua nera nel ceraſo, s'hauerà l'vua a meza primauera.

L'ACQVA Ch'eſce dalle viti quando ſi potano, ſtillata a bagno caldo, & poi per quaranta giorni tenuta al Sole beuuta col vino aſſottiglia i ſenſi, & la mente, & quella ſtillata dalle pampane beuuta al peſo di tre once, rompe, e caua fuor le pietre, e ſoccorre a gli ſtrauaganti appetiti dalle Donne grauide.

VITICE. Agnocaſto.

VITALBA. Clematide terza.

VITICELLA. Momordica.

VISCIOLE. Ceraſe amarine.

VIVRNA.



Stringere vbi ſit opus pyraſtri more VIVRNA
Commendatur, habet vires Myrtique Rhoiſq;.

NOMI. Lat. *Viurna*. Spag. *viurna*.

FORMA. E' vna ſpetie, ſecondo alcuni, di Somacco, & ha le facultà medeſime.

VNIFOGLIO.



Eſt VNIFOLII *ad peſtem diuina facultas*
Radicum pului, bubonemq́; ille repellit,
Principio morbi ſi detur mixtus aceto,
Ac vino, aut lympha pondo tantummodo drachma.

NOMI. Lat. *vnifolium*. Gre. Μονόφυλλον. Ital. *Vnifoglio, & ciclamino terzo di Plinio*.

FORMA. Queſt'è vna pianta, che produce vna foglia ſola con vn fuſto picciolo, larga, neruoſa, & appuntata in cima della grandezza delle foglie dell hedera, & qualche volta intorno al fuſto breui, & ſottili fa due foglie ma minori, ſopra lequali ſono i fiori bianchetti, ſimili a quelli del Lilio conuallio ma minori, & di niſſuno ò poco odore: ſuccedono a queſti le bacche

picciole, che mature ſon roſſe. Ha le radici ſottili.

Qualita', & Virtu'. Dandoſi vna dramma della poluere delle radici ouero cõ acqua meſcolata nel prĩcipio della poſtema peſtifera, è rimedio efficaciſſimo.

VOLVBILE.
Vilucchio. Helſine.

VSNEA.
Moſco arboreo.

VVA.



Vva recens aluũ, ſtomachum quoque turbat, & inflat,
Pendula ſi fuerit, minus eſt tunc noxia, nutrit,
At facile illius nutrimentum exit in auras,
Subducitq; aluum dulcis, ſi rore madeſcat
Præſertim, at contra ventrem conſtringit acerba:
Excitat vua famem, ſuperatq; hæc denique cunctos
Autumni fructus, inflammatisq; medetur
Teſtibus, atque etiam ambuſtis, ægreq; coquuntur
Auſteræ; ex vuis viuacia tuſa podagris
Auxilio ſunt, ſi crura immergantur in ipſis.
Vinum alit, exhilarat, coquit, innatumq; calorem
Auget, at immodicum parit iſtud maxima damna.

Nomi. Gre. ςαφυλὴ. Lat. *Vua.* Ital. *Vua.* Arab. *Haineb.* Ted. *Veinbeer.* Fran. *Roiſin.*

Forma. E' tanto nota l'vua, che non accade ſcriuerne la ſua forma.

Loco. Ritruouaſene per tutto, di varie ſpetie, & colori.

Qualita'. L'vue mature, ſono calide, & humide nel primo grado: le immature ſono acerbe, frigide, & ſecche.

Virtu'. *Di dentro.* L'vua freſca conturba il corpo, & gonfia lo ſtomacho: & mangiata, quando ſi comincia a maturare del Meſe di Agoſto, prima, che la pioggia habbia temperata la terra, fa venire la febre. La manco nociua è quella, che dà poi che è colta, è ſtata per alquanti giorni appiccata: percioche in queſta è gia diſeccato il ſouerchio humore: & pero è vtile allo ſtomacho, & a i conualeſcenti, & eccita l'appetito. Quella che ſi conſerua nelle vinaccie, & nelle pignatte è veramente aggradeuole, & grata alla bocca, & parimente allo ſtomacho: riſtagna il corpo, ma nuoce alla veſſica, & alla teſta: vale allo ſputo del ſangue: ilche fa ſimilmente quella, che ſi conſerua nel moſto. Quella, che ſi condiſce nella ſapa è più nociua allo ſtomacho. Quella che prima ſi impaſſiſce al Sole, & poſcia ſi riſerba nell'acqua piouana, è manco vinoſa, è ſalutifera alle febri lunghe, ardenti, & che cauſano grandiſſima ſete. Serbanſi le vinaccie, & impiaſtranſi vtilmente con ſale alle infiammagioni delle mammelle, & alle durezze loro, cauſate per troppa abondanza di latte. Mettonſi i podagroſi dentro la vinaccia calda, & ſimilmente i paralitici con grandiſſimo giouamento, & quando è fredda, gli ſi butta ſopra moſto caldo, & quella dell'vua roſſa è migliore; percioche ritiene meglio le fluſſioni, & conforta i vermi. Fanſi criſteri della decottione delle vinaccie con giouamento nella diſſenteria ne i fluſſi ſtomachali, & in quelle ancora delle donne. I fiocini de gli acini hanno virtù coſtrettiua: ſono vtili allo ſtomacho. L'vua oltre acciò dà miglior nudrimento d'ogn'altro frutto, che preſto trapaſſa; come dimoſtrano apertamente i Guardiani delle vigne, percioche in breue tempo s'ingraſſano. Ma nõ però tutte le ſorti dell'vue nudriſcono ad vn modo medeſimo: percioche la dolce, per eſſere più calida di ciaſcun'altra, fa ſete, gonfia lo ſtomacho, ingraſſa, & ſolue il corpo: l'auſtera per lo contrario lo riſtagna, nudriſce poco, & malageuolmente ſi digeriſce: & l'acerba non è da vſare, per eſſere nemica dello ſtomacho. Tanto è più laudabile l'vua, quanto è ella più polpoſa, & maſſimamente, quando ſi ricoglie ben matura dalla Vite, Et quella che s'appicca ben matura, & ben dolce, non è coſi ventoſa, come le altre, & muoue conuenientemente il corpo. Le bianche muouono più il corpo, che le nere: mà tutte eſcitano l'appetito, & riſuegliano gli appetiti venerei. Et bene quando ſi mangia l'vua di ſputar fuori la membrana, & i fiocini, percioche non ſi poſſono digerire. Et biſogna, non ſolamente l'vue, mà tutti gli altri frutti, che hanno la ſcorza molle, & ſono humidi, mangiarli auanti a gli altri cibi. Cauaſi dall'vue il vino ſoauiſſimo liquore, vero ſoſtentamento della vita humana, rigeneratore de gli ſpiriti, rallegratore del Cuore, & riſtauratore potentiſſimo di tutte le facoltà, & operationi corporali, & però meritamente ſi chiama Vite la pianta pretioſiſſima, che lo produce. Et beuuto moderatamente conferiſce molto al nudrimento del corpo, genera ottimo ſangue, conuertiſceſi preſto in nudrimento, aumenta la digeſtione, in ogni parte del corpo, fa buon animo, raſſerena l'intelletto, rallegra il Cuore, viuifica gli ſpiriti, prouoca l'orina, caccia la ventoſità, aumenta il calor naturale, ingraſſa i conualeſcenti, eccita gli appetiti, chiarifica il ſangue, apre le oppilationi, porta il nudrimento per tutto il corpo, fa buon colore, & caccia fuori tutte le coſe ſuperflue. Ma beuuto fuori di miſura immoderatamente, infrigidiſce accidentalmente tutto il corpo, ſuffogando il calor naturale,

turale, come si soffoga vn picciolo fuoco con vna gran A quantità di legna. Nuoce al ceruello, alla Nuca, & a i nerui: & però causa spesso apoplessia, cioè goccia, paralisia, mal caduco, spasimo, stupore, tremore, abbagliamento d'occhi, vertigini, contrattion di gionture letargia, frenesia, sordità, catarro, & tortura di bocca Corrompe dopò questo i buoni, & lodeuoli costumi: percioche fa diuentar gli huomini cianciatori, baioni, contentiosi, scredentiati, lussuriosi, giocatori, furiosi, dishonesti, & homicidiali. Guasta la memoria, & fa molti altri abomineuoli, & pessimi effetti. Conuiensi il Vino a i Vecchi, più che a tutti gli altri; percioche, tempra la frigidità in questi contratta con la lunghezza dell'età loro. Mà a i fanciulli, & a i giouani, fino all'età di venti anni non si conuiene il vino in modo alcuno; però che il dare a B bere il Vino a i fanciulli, & a i Giouani altro non è, che aggiungere fuoco a fuoco. E oltre a ciò da guardarsi nel tempo della state di nō bere il Vino rifrescato co'l ghiaccio, ò con la neue, ò veramente con acqua frigidissima, per esser egli molto nociuo allo stomacho, al ceruello, a i nerui, al polmone, al petto alle budella, alla madrice, alla vessica alle reni, al fegato, alla milza, & a i denti, & però non è merauiglia, se con il tempo si generano, in chi così lo bee, dolori colici, & stomachali, spasimo, paralisia, apoplessia, serramento di petto, retenimento d'vrina, renelle, pietre, oppilationi, hidropisie, & altri pericolosi, & strani morbi. Deesi oltre a ciò sempre procurare, che il vino, che si bee, sia netto, puro, chiaro, odorifero, & grato al gusto: percioche il vino guasto, il torbido, & l'infetto di mal odore, nuoce non C poco, & corrompe il sangue. Il vino buono è sottile, chiaro, proprio di color d'oro, odorifero, & al gusto gratissimo. Ma del vino habbiamo trattato a pieno in vn nostro trattato dell'acque, & vini medicinali. Fansi del Vino molte cose per Medicina, & massime L'acqua uite per lambicco, così chiamata, per le merauigliose virtù sue, le quali hà per conseruatione della vita dell'huomo. Imperoche facendosi con quella diligenza, che vi si richiede d'ottimo vino, meritamente si può ella chiamare acqua di Vita. Auenga, che come tutte le cose, che vi si ponghino dentro, sono da lei preseruate, ne si corrompono, così parimente preserua la vita di coloro, che l'vsano di bere, togliendo da i corpi loro ogni putredine & custodisce, ripara, nudrisce, difende, & prolunga la vita. Imperoche non solamente conserua ella nel suo vigore il calor naturale, mà rigenera gli spiriti vitali, scalda D lo stomacho, cōforta il ceruello, acuisce l'intelletto, chiarifica la vista, & ripara la memoria: & massimamente vsandosi da coloro, che sono più presto di fredda, & che di calda natura, & che congregano crudità, & ventosità nello stomacho, & che sono sottoposti ad altri flemmatici, & frigidi difetti; & però vale ella mirabilmente ne i dolori ventosi dello stomacho, & del corpo; nelle vertigini, nel mal caduco, nell'apoplessia, nella melancolia, nella paralisia, nelle profondita del sonno, nel tremore, & battimento del cuore, & nelle sincopi, beuendosene ogni giorno vn cucchiaro la mattina a digiuno, ò semplice, ouero con cose aromatiche preparata.

Del Vinaccio cauatone il mosto se ne fa la Lora, chiamata Acquarello, ò acquato. Mettonsi, per farla, le vinaccie in alcune picciole botti, & poscia se li mette tant'acqua sopra, che si possano tutte ben macerare, & come pare, che l'acqua sia stata assai, s'apre vn pertugio nel fondo, & lasciasi scolare fuori, & vsasi poscia in cambio di vino, causa dolore di testa, se ella non si bee ben inacquata: ha questo di buono, cioè, che beuta, presto si orina. Dassi la loro a gli ammalati in cambio di vino, & parimente a i conualescenti. Fassi ancora il vino della lambrusca di nerissimo colore, & vsano alcuni di meschiarlo con il bianco per farlo vermiglio. Questo per il più è dolce, & insiememente austero: ma perde poi col tempo la dolcezza, & diuenta insoaue, & spiaceuole, di modo, che allora, non è buono per altro, che per medicina, oue sia bisogno di ristagnare, & di fortificare.

Virtv'. *Di fuori.* I fiocini de gli acini dell'vua adusti, poluerizati giouano a i flussi, aspersa questa poluere su lo stomacho, & sù'l ventre. L'Vua, che è stata appiccata, acciaccata con mano, & applicata, gioua mirabilmente alle cotture fresche del fuoco, mitigando subito il dolore, & con farina di faue gioua alle infiammagioni de i Testicoli. De i fiocini se ne caua L'olio, che è buono per le lucerne.

VVA PASSA



Sunt Vvae Passae *stomacho, iecoriq́; salubres,*
Subducunt aluum, pulmones inde iuuantur;
Damascena tamen præmollies aptius aluum;
Astringunt autem ventrem si nucleus insit;
Pectori & angusto prosunt, tussimq́; repellunt,
Renum & vessicæ vitijs si nucleus absit
Conueniunt, sedantq́; etiam inflammata pudenda.

Nomi. Gre. σταφὶς. Lat. *Vua passa*. Ital. *vua passa.* Arab. *Zibib.* Ted. *Vuein beerlen, merrreubel, & coseincas.* Spag. *Passas.* Fran. *Roisius eu captz.*

Forma. Rittuouansi della vua passa grande, & picciola, secondo la varietà dell'vue, con fiocini, & senza fiocini.

Loco. Quella di Corintho tiene il principato, & poi il zibibo.

Qualità. Sono l'vue passe calide, & humide, le dolci sono astersiue, & quelle, che sono senza fiocini, quando son fresche soluono il corpo, & purgano. Quelle di Corintho, che nascono senza fiocini tegono il principato. I fiocini son frigidi, & secchi, & costrettiui.

Virtù. *Di dentro.* Hà l'vua passa particular proprietà di giouare a i difetti del petto, del polmone, & del fegato, purche sia monda da i fiocini, i quali per essere frigidi & secchi, stringono il petto, & causano oppilationi: & per questo s'vsa à i tempi nostri quella di Corintho, che nasce senza fiocini, dellaquale (lauata prima con acqua o con vino) presene due, ò tre once auanti al cibo, moue il corpo, & purga: ma quella che non è monda da' i fiocini corrobora lo stomacho, & muouelo, mangiandola però doppo gli altri cibi. Masticate per se sole ò con pepe purgano la testa, & leniendo, & astergendo, gioua à i vitij del torace, & del polmone. Mangiate con amandole, sono più vtili. Hà l'vua passa virtù di cuocere le crudità de gli humori, & & di superare le malignità di quelle, & osta facilmente alle putredini. Il nudrimento dell'vua passa, che si distribuisce per il corpo, è della qualità medesima, che è la natura di quella, cioè dolce della dolce, & austero dell'austera, & misto di quella, che partecipa dell'vna, & dell'altra qualità. Ma più copioso è il nudrimento della grassa, & dolce, & più scarso, quello della magra, & dell'austera, & più nudrisce l'vua passa sfiocinata, tolta alla pari quantità, che non fa l'vua fresca, & come che mollifichi manco il corpo, & manco sia astersiua, che i fichi secchi, conferisce nondimeno più allo stomacho, che non fanno quelle. S'è trouato per esperientia, che mangiando i fanciulli copiosamente l'vua passa à digiuno senz'altro cibo, ammazza i vermi, che si come le cose amare, così le dolci, mangiate copiosamente, sono inimiche a i vermi, perche la troppo copia, li fa crepare.

Virtù. *Di fuori.* Impiastrata con farina di faue, & cimino, gioua all'infiammagioni de i testicoli, & con ruta, gioua alla cancrena, all'epinittidi, a i faui, & a carboncelli.

VVA D'ORSO.
Ribes.

VVA SPINA.



De Spinis Vva, exiccat, refrigerat, atque
Roborat, astringit, quæcunque & vitis acerba
Vua cibis eadem mensarum hæc præstat in vsum
Vota cibique mouet, dysentericisq; cruentis
Ac sputis prodest, dat cœliacisq; iuuamen;
Inde sitim sedat, grauidis pellacia ab ipsa
Pellitur.

Nomi. Lat. *Vua spina, & crispa.* Ital. *Vua spina, & vua macina.* Ted. *Vvegdorn, & crutzbeer.* Fran. *Groiselier.*

Spetie. Rittuouasi della domestica, & della saluatica.

Forma. E' vna pianta, ouero arboscello picciolo, & frutticoso, con foglie d'apio, ouero del Nespolo saluatico, i cui rami, & virgulti biancheggiano, & sono per tutto spinosi. Fà i fiori bianchi così l'vna come l'altra, ouero, che nel verde porporeggiano. Non fa altrimente le sue bacche in grappoli, ma separatamente. Queste sono tonde, & pelosette, & massimamente le saluatiche. Sono piene d'vn succhio vinoso, & brusco, mentre, che sono acerbe, & del tutto simili all'agresto. Sono auanti, che si maturino, verdi, ma maturandosi, mutano insiememente il colore, & il sapore: imperoche diuentano giallette, & dolci: hanno nel ventre alcuni piccioli fiocini, ma fragili molto, & teneri, di modo, che si mangiano insieme con il frutto. Colgonsi per l'vso de i cibi, auanti che si maturino, imperoche mature, non hanno ne gli in tingoli, & ne i cibi gratia veruna.

Loco. La domestica piantasi ne gli horti, ne i giardini, & nelle vigne. La saluatica nasce spontaneamente nelle siepi, & macchie spinose.

Qualità. Sono le bacche frigide, & secche nel secondo grado, & astringenti, diseccano, & corroborano.

Virtù. *Di dentro.* Le bacche acerbe vsansi nelle cucine in luogo d'agresto, dansi vtilmente cotte nelle minestre, nelle febri acute, & a quelli, che sono di collerica complessione: sono gratissime

ne i cibi

ne i cibi, eccitano l'appetito, estinguono la sete, & vniuersalmente sono molto amiche delle Donne grauide; Si condiscono con zuccaro, come quelle del Ribes. Le mature non hanno gratia veruna ne i cibi le acerbe, mãgiate, giouano a i flussi stomachali, alla dissenteria, & a gli sputi sanguigni.

VIRTV'. *Di fuori*. Le foglie dell'vua spina verdi giouano impiastrate alle infiammagioni, alle erpeti, & erisipele, & hanno le medesime facultà del Rhanno del quale e forse questa pianta spetie.

VVLNERARIA.



Vulneribus confert, hinc illi à VVLNERE *nomen.*

NOMI. Lat. *Vulneraria herba*. Ital. *Vulneraria*.

FORMA. Produce questa picciola pianta le frondi simili a quelle dell'hissopo, & sù per il suo picciolo fusto produce i fiori porporei, & non cresce più che a quattro dita di altezza.

L'OCO. Nasce copiosa ne i nostri monti di Gualdo, in vna mia prataria, chiamata monte nero, & anche in quello di serasanta.

QVALITA', & VIRTV'. Io ho esperimentato molte volte hauer questa pianta virtù mirabile nel saldar le ferite, onde da questo effetto, mi è parso ragioneuolmente di chiamarla vulneraria.

L'OLIO. Nel quale sia stata per molti giorni al Sole questa pianta, fa l'effetto medesimo, massime, facendolo con olio rosato, però che mitiga il dolore delle ferite, & la loro infiammatione: E stagna il flusso del sangue gittandoui dopò quest'olio la poluere della istessa herba quando è in fiore.

A

VVLVARIA.



B

Digerit, exiccat, confert VVLVARIA *vulue,*
Atque hemorrhoidum mulcet, minuitque dolores
Illita, & hæc vtero si strangulet, vtilis ipsa est;
Atque suo tetro caput hæc offendit odore.

NOMI. Lat. *Vuluaria Garosmus*. Ital. *Vuluaria. Atriplice fetido, & canino, perche si stima che nasca dell'orina de cani.*

C

FORMA. E' vna pianta picciola, che serpe come il poligono per terra con foglie bertine, ritonde, & simili all'atriplice saluatico, fa i fiori bianchicci, & il seme in racemi. La sua radice è picciola, sottile, & fibrosa. Il suo odore, ò per meglio dire fettore è horrendo.

QVALITA', & VIRTV'. Il suo dispiaceuole odore offende la testa. Pesta l'herba, & applicata, gioua alle morici, & risueglia odorata le donne, che patiscono mal di madre, mettendo poi del mosco nella natura. Impiastrata su i tumori li risolue, & la sua decottione è diseccatiua, & astersiua, & per questo conferisce alla rogna grassa, & alle piaghe sordide. Stropicciandosi le vesti delle Donne con questa herba vi corrono i cani tirati da quel cattiuo odore, con riso de circostanti.

D

L'ACQVA Sillata alla fin di Maggio da questa pianta gioua a i difetti della madrice facendone fomento alle parti da basso, & al medesimo modo gioua ancora al dolor dell'Hemorrhoidi, applicata con pezzette di lino tepida conferisce alle fistole, & setole del sedere, & a i difetti de i membri genitali.

XANTHIO.



Flauentes reddit, crines, minuitq; tumores
LAPPA MINOR, *cibus est dulcis, gratusq; in edendo.*

NOMI. Gre. *ξανθιον.* Lat. *Xanthium, & lappa minor & strumaria, quia valet ad strumarum pertinatiam.* Ital. *Lappa minore.* Ted. *Botlers, leysz, & spitz. Kletten.* Spag. *Lappa minor.* Fran. *Petit Gloutteron, & grappellas.*

FORMA. Produce il fusto riquadrato, & grosso cresce all'altezza d'vn gombito, dal quale procedono assai concauità d'ali. Rassembransi le foglie sue a quelle dell'attriplice, intagliate di odore di quelle del nasturtio. Il suo frutto è simile à grosse oliue, ritondo, & spinoso, simili alle bacche del platano, ilquale tocco con le vestimenta, subito vi si attacca: auanti che si secchi, ricogliesi, & pestasi, & riponsi in vaso di terra.

LOCO. Nasce copiosamente per le publiche strade ne gli stazzi delle pecore, & più spetialmente ne i laghi, quando rimangono asciutti.

QVALITA'. Hà facoltà di scaldare, & di diseccare, onde è caldo, & secco nel secondo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Ricogliesi verde il frutto, & pesto, riponsi in vaso di terra. Fa flaui i capelli, quando se ne mette al peso d'vn accettabolo in mollo in acqua tepida, & poscia si mette in sù i capelli, che sieno prima stroppiciati con nitro. Altri li seruano pesti nel vino, il seme & tutto il frutto s'impiastra vtilmente in sù le posteme, & in su le scrofole imperoche hà virtù di digerire. Di questo frutto si racconta vn miracolo della natura; imperoche, le bacche mature se aperte hauerãno dentro duo grani d'orzo, significano abondanza; ma se duo grani d'auena, significano carestia.

VIRTV. *Di fuori.* I fusti teneri, mondi, si mangiano come gli asparagi.

XILO BALSAMO.

Legno aloe.

XILO.

Bambagia.

XIPHIO.

Gladiolo.

XIRIDE.



Discutit & panos, & strumas XIRIS, *& ipsa*
Ossibus est fractis percommoda, vulneribusq;
Hæc ad strangurias bibitur, conuulsaq; rupta,
Et resolutam aluum, coxendicis atque dolores;
Inflammata eadem emendat, simul inde tumores;
Digerit, exiccat, consumit & ipsa lienem;
Exacuitq; etiam visum, tum soluitur ipsa
Aluus tum phtisi confert, pariterq; podagris,
Vtile semen habet lotio simul ipsa trahendo.

NOMI. Gre. *ξυρὶς.* Lat. *Xiris.* Ital. *Xiride, & spatola fetida.* Ted. *Vuandeleusz.* Spag. *Lirio spadanal.* Fran. *Glaicul.*

FORMA. Il Xiride hà frondi simili all'iride, ma più lunghe, più negre, & più appuntate in cima: dal mezo delle quali esce il fusto assai grosso, alto vn gombito, dal quale pendono alcune silique triangolari: nelle quali è il suo fiore porporeo, & nel mezo rossigno. Hà il seme ne i follicoli simili di odore alle faue fresce, tondo, rosso, & acuto. La radice è lunga, nodosa, & di rosso colore, & in alcuni luoghi bianchiccio. Il seme è della grandezza, & della figura dell'orobo.

LOCO. Nasce lungo le siepi in luoghi humidi, & ombrosi.

QVALITA'. Hà facoltà calefattiua, & diseccatiua. E' acuto, & valorosamente astringente. E' composto

sto di parti sottili: ha virtù attratiua, digestiua, & diseccatiua: & questo non solamente si ritroua nella radice, mà molto più ancora nel seme.

VIRTV'. *Di dentro*. La radice beuuta trita, con sapa, gioua allo spasimo, alle rotture, alle sciatiche, alle destillationi della orina, & al flusso del corpo. Il seme beuuto al peso di tre oboli nel vino, è valorosissimo a prouocare l'orina: & nell'aceto a sminuire la milza, & sanare le sue durezze. La decottione della Radice, ò la infusione fatta in vino purga come l'iride.

VIRTV'. *Di fuori*. La radice è vtile alle ferite della testa, & alle rotture dell'ossa. Impiastrata con la terza parte di fior di rame, & con la quinta, di Centaurea maggiore, & mele, caua tutti i bronconi, & le saette, che sono fitte nella carne, senza dolore alcuno. Impiastrata con aceto, sana i tumori, & tutte le infiammagioni. Il succo espresso da tutta la pianta, sana la rogna, & la serpigine, & altri difetti della pelle, & ha virtù corrosiua, & aperitiua. Conferisce alle podagre.

ZACINTA.
Cicoria verrucaria.

ZAFFARANO.
Croco.

ZAFFARAN SARRACINESCO.
Croco.

ZARZA PARILLA.
Sarsa pariglia.

ZACCON DI HIERICO.



Frigenteis ZACCON *mulcet, finitque dolores.*

NOMI. *Chiamasi questa pianta Zaccon per esser la pianura di Hierico doue ella nasce vicina alla casa di Zaccheo.*

FORMA. E' vn'arbore grande, come L'Arancio spinoso con pochissime foglie, picciole, come quelle dell'oliuo, più strette, & più appuntate, & verdi come quelle dell'arancio. Sono i rami spinosi, su per il tronco non son spine, ma son le spine in cima de i rami, & delle foglie. Fa i fiori bianchi, & i frutti della grandezza de i pruni ritondi, verdi nel principio, & poi giallicci quando son maturi, hanno come i pruni gli ossi.

LOCO. Nasce nella pianura di Hierico.

VIRTV'. L'olio che si caua da i frutti del Zaccon conferisce valorosamente alle doglie frigide.

ZEA.



Arteriæ vitijs, ac tussi ZEA *medetur.*
Nam ventrem astringi patitur, tum sputa cruenta
Emendat; confertque, dedit si Scorpius ictum.

NOMI. Gre. Ζειά. Lat. Zea. Ital. Zea, *spelta, biada, & pirra.* Arab. *Hais.* Ted. *Spelzt. Speters Korn Kin Korn, & Dru Kel Korn.* Spa. *Spelta.* Fran. *Espeautre.*

SPETIE. E' di due spetie, vna semplice d'vn solo grano, & l'altra di doppio grano per guaina.

FORMA. Nasce la spelta quasi simile al grano, ma con il gambo più sottile, & più fermo, produce le spighe piane con i grani d'amendue i lati, dalla cui cima escono le reste lunghe, & sottili. Seminasi ne i campi.

QVALITA'. & VIRTV'. E' diseccatiua, & nelle facultà sue, è mezana fra il grano, & l'orzo, ma è di manco nudrimento, che fa il pan leggiero, facile a digerire, & non ingrato al gusto. Impiastrata cotta in aceto, sana la Lepra, & l'vnghie scabrose, & la sua decottione si mette ne i cristieri per la dissenteria.

ZEDOARIA.

A



Discutit, & siccat Zedoaria, *& ordine bino*
Calfacit, atque auget pinguedinem, & esa repellit
Omne animæ virus fœtens, pestique resistit;
Morsibus atque atris affert medicamina tuta,
Et fluxus alui sistit, tum reprimit omnes
Abscessus vteri, vomitus quoque, ventriculiq;,
Et coli tollit cruciatus, enecat alui
Lumbricos, præstat nihil hoc superare napellum,
Additur antidotis.

Nomi. Lat. *Zadura, & Zeduaria.* Ital. *Zedoaria.* Arab. *Geiduar.* Ted. *Zituuenuurtz.*

C

Forma. E' vna radice, che si ci porta dall'indie, simile di sapore, & di colore al gengeuero, incognita à gli Antichi. Ma di figura è simile all'aristolochia ritonda.

Loco. Nasce nell'India.

Qualità. Riscalda, & disecca nel terzo grado.

Virtù. *Di dentro.* Dissolue la ventosità, & con certa sua particolar virtù, ingrassa, mangiata dopò pasto, toglie dalla bocca l'odore dell'aglio, & delle cipolle, & parimente del Vino, & gioua a i morsi de gli animali velenosi: ristagna i flussi del corpo, & i vomiti, & risolue le posteme della madrice, & mitiga; & guarisce i dolori colici. Ritrouasene ancora di quella, che fa la radice lunga, la quale è quella che s'vsa hoggi nelle spetiarie. E' rimedio presentaneo contra veleni, escita l'appetito, fa buon fiato, & ferma il singhiozzo, & vale marauigliosamente nelle contagioni della peste.

D

ZIBIBO.

Vua passa.

ZVCCA.



B

Cocta quidem tribuit ventosa Cvcvrbita, *vicium*
Ipsa parum nutrit dentes firmatque labantes,
Vtilis est stomacho, refrigerat atque podagras,
Atque iracundis prodest, inhibetque dolores,
Extinguitque sitim, purgatque, humectat & inde
Conuenit ambustis, hæc vulneribusque medetur;
Apta cibis tantum cocta est; elixa requirit.
Acria, at infirmis nunquàm nisi corpore primum
Purgato detur, cito nam pertransit in illos
Ventriculus quos in se humores continet ipse.

Nomi. Gre. κολοκύνθα ἐδώδιμος. Lat. *Cucurbita.* Ital. *Zucca.* Arab. *Vraba; Carba.* Tede. *Kurbß.* Spag. *Calabassa.* Fran. *Courge, Courli, Causse.*

Spetie. Le Zucche, che s'vsano la state ne i cibi sono di tre sorti, lunghe cioè, tonde, & sticciate, ma non però se ben sono di forma diuerse son varie di natura: percioche queste forme nelle zucche si posson fare con il seme d'vna sola zucca, perche togliendosi il seme del collo, nascon lunghi, prendendosi quel del corpo, nascono tonde, & seminandosi quelle del fondo, si fanno piatte, & sticciate: & molto atte quando son secche a tenerui dentro vino, olio, & altri liquori. Volendosi, che vēghino oltra misura grosse seminasi il seme di mezo cō la ponta in giù verso la terra, ma guardisi bene, che non visi accostino le donne, imperoche toccandole, le impediscono il crescere. Il che molto più fanno, guardandole, quando hanno, i mēstrui. Quelle, che si serbano per cauarne il seme, vogliono essere delle prime che nascono, ne si debbono spiccar dalla pianta piu presto, che nel principio del verno, tenendosi poscia al Sole, ouero al fumo, fino che elle sieno benissimo secche: altrimēte se gli putrefa ageuolmente il seme in corpo. Amano, le zucche marauigliosamente l'acqua: & imperò, mettendogli sotto vn vaso di acqua ben largo & capace, discosto vna spanna, si dilunga in vna notte fino all'acqua, & così si può far venire di mirabil larghezza. Nascono le zucche senza seme, & auanti, che se ne pianti il seme, si tiene nell'olio del sesamo. Conseruansi le zucche lun-

go

go tempo verdi, mettendole in vna botta, doue sia la feccia del vin bianco, che le ricuopra, & poi si atturi la botte. Et il medesimo auuerrà mettendole nella salamuoia, o veramente sospendendole nella botte, nel cui fondo sia l'aceto, ma non le tocchi. Diuenteranno purgatiue le zucche, macerando per ventiquattr'hore insieme con Reubarbaro, Agarico, & Scamonea il lor seme, & poi seminandolo, & parimente macerando i detti semi in qualche cosa odorifera, hauetanno le zucche quel l'odore, tanto cotte, quanto crude. Piantata la zuccha nella cenere dell'ossa humane, & irrigandola con olio, farà in noue giorni il frutto.

FORMA. Produce la zucca le foglie d'hedera, ma grandissime, & biancchiccie, & i sarmenti lunghi, fatti a cantoni, i quali se ne vanno lungamente per terra, ma trouando, ò rami, ò siepi, ò pergole, vi si arrampa facilmente, con i viticci, che ella produce. I fiori fa ella grandi, fragili, & bianchi, diuisi a modo di stelle, de i quali poco sono quelle, che faccino il frutto. I fruttiferi si conoscono ageuolmente, imperoche hanno sotto di loro le zucchette picciole come bottoni.

LOCO. Seminansi per tutto ne gli horti, & presso alle siepi.

QVALITÀ. E' frigida, & humida nel secondo grado.

VIRTV'. *Di dentro*. La zucca è buona per mangiare, & fritte sono molto più sane, che le lesse; imperoche nel frigerle, lasciano gran parte del loro aquoso humore, & così danno migliore, & più copioso nudrimento. Lessandole, vogliono essere accompagnate da cose agre, come agresta, & simili, & parimente da cose salse. Solue la zucca familiarmente il corpo.

IL VINO, Che si mette in vna zucca fresca scauate, tenutoui dentro vna notte al sereno, & poscia beuuto, lenisce il Corpo. Essendo adunque tale la zucca, ragioneuolmente riceren diuersi modi nel prepararsi nè i cibi, come quella, che di sua natura si ritroua nel mezo di tutti gli eccessi delle qualità, & che però si può ragioneuolmente ridurre a quale eccesso si voglia, & però, per quanto porta la sua natura da ella al corpo humido, & frigido nudrimento, il quale è finalmente poco; ma se ne scende facilmente per il corpo, & per esser la sua sostanza lubrica, & per esser tale la natura di tutti i cibi humidi, i quali non hanno in se punto del costrettiuo. Digeriscessi facilmente, pur che prima non si corrompa nel lo stomacho. Il che suole sp. sse volte auuenire, quando nel cuocerla, non se gli da buona preparatione: Ouero, quando ritruoua nello stomacho humori, che sieno corrotti, & putrefatti. Il che interuiene alle volte per restare ella troppo nello stomacho, come fanno tutti gli altri frutti nella state, i quali si corrompono ageuolmente nello stomacho, se presto non calano a basso. Come adunque la zucca, semplicemente mangiata, genera ne i corpi vn humore insipido, così mangiata con cose forti, si conuertisce nella natura loro. Et imperò se ella si mangia con senape, l'humore, che ne discende per i membri, sarà veramente acuto, con manifesto calore, & mangiandosi con cose salate, altro non genera se non salsi humori. Arrostita la zucca, ouero fritta nella padella, lascia (come si è detto) assai dell'humidità sua, nondimeno per la natural sua aquea qualità, meritamente

A si mangia con l'origano: imperoche tutte quelle cose che sono di cotal natura, si debbono meschiare con cose acute, acetose, salse, & austere, volendosi, che elle aggradino al gusto. A i febricitanti non si deue dar la zucca, se non con agresta, & quando son ben purgati. A i Macilenti è cibo molto conueniente; ma se ne debbon guardare coloro, che patiscono dolor colici, altrimente con molto lor danno potranno esclamare, & dire.

Heu patior telis vulnera facta meis.

Mangiasi vtilmente la state la zucca, cotta in brodo con agresta, ouero fritta nell'olio, & nel butiro, in volta prima nella farina, & poi asperse, cotte, di succo di agresto.

B L'ACQVA stillata dalle zucche immature, conferisce alle febri ardenti, & estingue la sete, si può cauar l'acqua ancora in vn'altro modo, ricoprendo di pasta la zucca verde, & poi metterla nel forno caldo, & come il pane è cotto, s'apre la zucca, & raccogliesi l'acqua, che vi è dentro. Oueramente si taglia minuta la zucca, & mettesi nel forno ben coperta, & poi si raccoglie l'acqua. L'vso di quest'acqua à beuerla con zuccaro, per estinguere gli ardori delle febri, à temperar la sete, & a muouere il corpo. Il che fa parimente l'Acqua, doue sia infuso il seme dello psillio, beuuta con zuccaro rosato, ouero con giulebbe violato.

VIRTV'. *Di fuori*. La zucca trita cruda, & impiastrata, lenisce i tumori, & le posteme. Le mondature, applicate in sù le parti dinanzi della testa, giouano nè i fanciulli, alle infiammagioni de i pannicoli del ceruello: impiastransi queste medesime alle infiammagioni de gl'occhi, & alle podagre. Il succo spremuto dalle mondature peste, & destillatio per se solo, & con olio rosato nell'orecchie, gioua a i dolori di quelle. Gioua medesimamente vngendolene ne gli ardori delle febri ardenti, & alle cotture della pelle. Le frondi della zucca, peste, & stropicciate sù la pelle de i Giumenti, caccia via le mosche. Le medesime applicate alle mammelle, seccano il latte.

C L'olio, Che si fa de i fiori al Sole, gioua al calore delle reni vnto, & mitiga il dolor di testa, massime nelle febri. La cenere della zucca secca, sana l'vlcere delle parti genitali.

D L'acqua Lambiccata dalle zucche immature, è presentaneo rimedio al dolore, & all'ardore della testa, applicata con pezzette alla fronte. Gioua alle infiammagioni de gl'occhi, & dell'orecchie, & in somma conferisce a tutte le infiammagioni del corpo, & alla podagra calda, al che vale parimente il succo in difetto dell'acqua. Il fumo delle foglie della zucca abbrusciata, caccia via le mosche & le Zenzale.

ZVCCA

ZVCCA INDIANA.



Indica cum saptat subdulce Cvcvrbita *primo*
Frigora in excessu, atque humores ferre secundo
Credendum est ipsam.

Nomi. Lat. *Cucurbita indica.* Ital. *Zucche indiane, & Oltramarine, & Marine.*

Spetie. Ritruouansi di queste zucche da serbar per il verno diverse spetie, varie di grandezza, di forma & di colori. Queste di nuouo sono state portate dall'Indie, quantunque quelle, che chiamiamo marine, siano più lungho tempo state in Italia.


Forma. Tutte queste Zucche hanno forma di melloni, ma alcune sono grandissime, alcune grandi, alcune picciole, & alcune mediocri, & alcune fatte a spicchi, come i Melloni, & alcune hanno le costole in torno dal fiore, al picciuolo ben rileuate, ben distinte, & ben messe dalla Natura, & alcune son tonde, alcune piatte, & alcune tendono al lungo, & alcune paiono stelle, altre liscie, & altre brozzolose. Altre poi di color giallo, altre di color verde, altre bianche, & altre miste. I fiori son simili a i gigli, ma gialli, & molto maggiori. Colgonsi l'Autunno, & serbansi poi tutto il verno nelle cucine. Producono queste Zucche assai maggiori le foglie, delle nostre, più grosse, & ruuide alla mano, attaccate a grosso, & rigido picciuolo; & di forma simili alle foglie delle viti. Hanno i Sarmenti grossi, aspri, anglosi, & hirsuti, i quali se ne scorrono per terra assai lontano, & sagliono su per gli alberi, per le Siepi, & per le Cappanne come le nostrane, Producono il seme grande come mandorle, piatto, & bianco, doue è dentro l'animella dolce, & soaue. Sono al gusto dolcigne, & nõ così insipide come le nostre.

Loco. Sono queste Zucche forestiere, venute dall'Indie, & forse da più lontane Regioni.

Qualita'. Per esser queste Zucche dolcette, si può credere che siano frigide nel primo grado, & humide nel secondo.

Virtu'. *Di dentro.* La Zucca mangiata cruda è in soauissima al gusto, pernitiosissima allo stomaco, & del tutto indigestibile, di modo che chi per carestia de altro cibo fusse costretto a mangiarla così cruda sentirebbe nello stomacho non poco peso, con manifesta frigidezza, doppo al che seguirebbe la souuersion dello stomacho, & parimente il vomito, con il qual solo si potrebbe liberare da i predetti accidenti, & però si mangia lessa, o fritta nella padella, o arrostita, & nel cuocerla le si da buona preparatione, come nelle Zucche nostrane s'è detto, ma à queste l'inuerno bisogna dar delle spetie assai, & formaggio grattato & oua.

ZVCCARO.



Calfacit, humectat, aperit que, & discutit, aluo
Vtile, vessicæ prodest, & renibus affert
Præsidium stomacho pergratum Sacchar: *anhelos*
Adiuuat, affixosque terit tum rene lapillos;
Pectoribusque aptum, condit quoque fercula cuncta
Defluxus capitis suffitu expellit; idemque
Vermes & tineas pueris creat, atque calore
Affecto in ventre in bilem conuertitur, inde
Adiuuat & coli, quos sic dixere dolores.

Nomi. Gre. σακχαρον. Lat. *Saccarum.* Ital. *Zuccaro.* Spag. *Azuccar.* Ted. *Zucker.* Fran. *Zuccre.*

Spetie. Ritrouasene di tre sorti, cioè rosso, bianco, & candito.

Forma. La Canna, che produce il zuccaro, non è molto alta, produce le frondi più lunghe, & più strette, & più oscure, della canna nostrana. Sono le sue canne non concaue, ma piene di vna spognosa medolla, come quelle del sorgo, la quale è piena d'vn dolcissimo liquore, della quale, Varrone scrisse in questo modo.

Indica non magna nimis arbore crescit arundo,
Illius & lentis premitur radicibus humor.
Dulcia cui nequeant succo contendere mella.

Et Lucano parlando de gli Indiani, diceua,
Quique bibunt tenera dulces ab arundine succos.

Et in

Et in India tutte le spetie delle Canne hanno le radici dolci: ma il zuccaro del nostro commune vso non si caua delle radici delle canne, che lo producono, ma del la medolla, di cui son piene, come son quelle della sagina. Et il zuccaro de gli Antichi non era altro, che la parte più sottile di quello, che era nel midollo delle canne, vscitasene fuori per i pori di quelle: ouero rimasta per esser viscosa, attaccata alle canne, v'era poscia secca suso dal Sole, & condensata: come si condensa per arte di fuoco, & di caldo quello, che adoperiamo noi. Si tagliano dunque le canne del zuccaro, si cuocono, & poi si condensa il liquore con il caldo del fuoco. Onde si vede, quanta fusse vana l'oppinione di colore, che si credeuano, che fusse zuccaro simile al nostro il liquore, che si cauaua dalle radici di quelle canne così grandi di cui si fanno le barchette da passare i fiumi, & parimente dall'altra. E' dunque da concludere, che il saccaro de gli antichi, & il nostro zuccaro sieno amenduo liquore, d'vna medesima pianta, nè sia in loro altra differenza, se non che quello sia fatto dalla natura, & cotto dal Sole, e'l nostro fatto con arte & cotto al fuoco. Il zuccaro de gli Antichi per portarsi dall'India, fu chiamato da alcuni sal'indo. Ma di questo non se ne porta a questi tempi a noi. S'afferma bene da alcuni, che sono stati nell'Isola di san Thomaso, & parimente in medera, che quiui spesso se ne ritroua in sù le canne, che fanno il zuccaro, simile al zuccaro candido per arte, viscitosene dalla medolla interiore, di cui son piene quelle canne. E questo non auuien per altro, se non per non se ne ritrouare se non poco: imperoche al tempo, che se ne portaua assai, non essendo così diuulgato il modo di cauarlo per arte, era necessario, che restando le canne pregne di liquore, più & più anni senza esser tagliate, lo risudassero fuori, come fanno infiniti alberi le gomme, & le radici. Et però si ritrouaua allora in gran copia. Ma poi che la dolcezza del guadagno ha insegnato a gli huomini a cauarlo più copiosaméte, è venuto in vso di tagliare per affatto le canne ogni anno, & così è stata tolta l'operatione sua alla natura, & essi così perduto il saccaro de gli Antichi, in vece del quale si adopra quello, che si chiama candito, fatto per arte con felice successo.

Loco. L'Eccellentissimo Zuccaro è quello, che se ci porta dall'Isole di Medera, & di Canaria. Et à Venetia è portato quello d'Alessandria d'Egitto, & di Cipro, doue si raffina. Se ne fa hora in molti luoghi d'Italia massime nell'isola di Sicilia, & in Calabria. Et qui in Roma si vedono queste canne in molti giardini & se ne portano da i luoghi sudetti.

Qvalita'. E' caldo, & humido nel primo grado, è astersiuo, & risolutiuo, come il mele, ma non fa sete, & non mordica lo stomacho.

Virtv'. *Di dentro*. Tiene il ventre lubrico. E' di gran giouamento al petto, alla vessica, & alle reni. Errano coloro, che stimano, che il zuccaro rinfreschi, percioche ne gli stomachi calidi, facilmente si conuerte in colera. Si preferisce il vecchio a quel che è fresco, quãtunq; riscaldi più, & sia più sottile, mà fa dolori di testa. Dissoluto nell'acqua, rinfresca, tirando à se la natura frigida dell'acqua. Il Zuccaro candito conferisce molto all'asprezza della lingua, & della gola nelle acutissime febri, & lenisce l'arteria trachea, & vale nell'asprezza del petto: massime quello, che si troua candito la state ne i vasi del Giuleb violato: percioche l'acqua, & l'infusione delle viole lo fanno più humettatiuo, & più lenitiuo. Mitiga la tosse, massime mescolato con olio di amando le dolci fresco. Non si deue dare a fanciulli, percioche, genera loro i vermini nel corpo. Non si deue il zuccaro mettere in tutti li sciroppi, percioche ad alcuni membri, & humori si conuiene il zuccaro, & ad altri il mele, come il vino nel curare le infermità delle Donne, & l'Aceto in quei de gli huomini. Il zuccaro dell'Isola di santo Tome, che è chiamato zuccaro rosso si conuiene più ne i cristieri, che in altro.

Virtv'. *Di fuori*. Messo il zuccaro ne gli occhi, risolue ogni impedimento, che offusca la chiarezza della vista. Et fatto profume con zuccaro, messo su i carboni ardenti, ferma le flussioni, che descendono dalla testa, & conforta il cuore, & il ceruello.

AMBRA.

Roborat, olfactum caput, & cor; siccat & Ambar,
Cit menses, venerem stimulat, frigentibus atque
Proficit, & Senibus, colique doloribus inde
Nec non conuulsis, prodest, morboque caduco;
Confirmat stomachum, neruosque, & digerit, atque
Calfacit; in vinum coniectum largius ipsum
Ebrietatem auget, nimiumque exasperat illam;
Atque obstructa aperit vteri.

MVSCHIO.

Infirmas partes Moschvs *confirmat, & inde*
Calfacit, & siccat; tum cor corroborat idem;
Deiectosq; animo reuocat; frigensq; calore
Roborat ipse caput, artus palloreque tingit
Vtentum; atque vteri causa mulieribus affert
Noxam; namque eius nidore à naribus hausto,
Oppressæ Vuluæ, ac vteri languore videntur,
Distractas recreat vires, morbos leuat inde
Cardiacos.

ZIBETTO.

Zibetti *veneris crescunt solatia odore,*
Adiuuat, hoc vterum ne præfocetur, & inde
Est adeo vuluæ gratum, vt procliuis ad illud
Quamuis admotum irrepat.

ILLVSTRISSIMO, ET REVERENDISS.[MO]

D. D. HIERONYMO RVSTICVTIO

S. R. E. CARDINALI AMPLISSIMO.

CASTOR DVRANTES.

HACTENVS Herbarum vires scripsisse potentum
Sufficiat, posthac volucres, Animalia, Pisces,
Ad medicasque artes aptos, pictosq; lapillos
Altisonis numeris, plectro & meliore canemus;
Si Pater omnipotens, qui nutu cuncta creauit
Annuat, & nostris aspirent sydera cœptis:
Et si scribenti faueas HIERONYME dextra
More tuo, ac fessas solito molimine vires
Sustentes, donec factum promissa sequatur:
Longa tibi interea producant stamina Parcæ,
Longæuoque DEVS felicia vota secundet.

FINIS.

INDEX HERBARUM.

Elate

Triti-

FINIS.

Cætera quæ libro non deſcribuntur in iſto
Ipſa ſuo arcano Natura reſeruat in horto.

TAVOLA DELLE INFIRMITA.

Capelli

D

Denti

Dolori

E

F

fichi

I

L

M

N

O

P

Q

R

San-

Sirop-

Stran-

T

IVLII ROSCII HORTINI.
EPIGRAMMA.

HERBARVM varias vires, secretaque CASTOR
Naturæ, cantu dum meliore sonas,
Et lecti frutices, viuaci & gramina succo
Ad citharæ properant fila canora tuæ;
Nec minus arte potens medica properantia fata
Dum tardas, caram sentit & æger opem,
Ipse ornat duplici Phœbus tua tempora serto,
Laudat & vt vatem, laudat & vt Medicum.
Hæc merito monumenta astris ascita manebunt.
Et tuus æterno tempore viuet Honos.

AVCTORIS RESPONSVM.

DIVITIAE summi cum sint hæc cuncta Tonantis,
Vera DEO soli Gloria, verus Honos.


·FINIS.

FIGVRE AGGIVNTE SENZA DISCORSI.

ACACIA ALESSANDRINA



ACETO



ACANATA



ACONITO FIORITO



ACETOSA RVRIDA



ANONIDE GIALLA



ALLELVIA



Anfodillo giallo acquatico



ANACARDVS



APOCINO



AQVILINA



ARBORE DELLE ANITRE



ARCANGELICA



Arbore con le foglie Ambulante



ARBORE DELL'INCENSO



ARISTOLOCHIA CLEMATIDE



ARBOR DELLA MIRRHA



ASPERELA COVREA



BAMIA ALESSANDRINA



BASILICO SALVATICO



BATATAS



BARBA DI CAPRA



BARBA DI GIOVE



BRADICA RAPOSA




BRADICA FLORIDA



B E T B R O



B V T I R O




CAMODITO CORTVSI



CATANANCE



CASCIO



CERIESE INDIANE



CICVTARIA



CLEMATIDE



CLIMENO



COLVTEA SCORPIOIDE



CONIZA MINORE



CONSOLIDA REALE



CODA DI TOPO



CORONA IMPERIALIS



CRESTA DI GALLO



DESTRVTION DI CEROICI



EVFORBIO



ERINACEA



ERBA DORIA



ERBA MIMOSA



FISTVLARIA



EVPATORIO D'AVICENNA



FICO INDIANO



FOGLIO INDICO



FVNGHI RVGOSI



GAROFANI



GRANO



GALANGA



GINEPRO MASSIMO




GIVGGIOLE



GIGLIO BIANCO SIRIASA



Gionco Marino de Theophrasto





GRANO SILVESTRE



IMPATIE ERBA



HELIOTROPIO MINOR



LOTTO DI EGITTO



HERBA GATTA



LEO FEROX.



LENTE PALVSTRE



LISIMACHIA SILIQVOSA




Lichnide Constantinopolitana



LOTTO DOMESTICO



LINGVA SERPENTINA



MEDICA LVNATA



LVMACHE



MELE



MAROBIO NERO



MORSO DI RANE



MELISSA Constantinopolitana.



Noce Muschiata col maci



ORNITOPODIO



CNEORO



PALMA PINO



PALO DELLA CVLEBRA



PAVATE



PARTENIO



PAPIRO



PEDICVLARIA



PELLOSELA



PERSICARIA



PHILITIDE



PIRAMIDALE



PISTACHI




PIRAMIDALE



POLICNEMO



Popolo del Mondo Nuouo



RAFFANO



RAFFANO LONGO



R I C O T A



SATIRIO ERITRONIO



ROSMARINO SILVESTRE



SALVIA BACIFERA



ROSA DI IERICO



SERINGHA CERVLEA



SCILLA HISPANICA



STELLARIA LEGVMINOSA



SEMPREVIVO ARBOREO



SOLATRO ARBOREO



SIRINGA



SOLATRO DI IERICO



SPODIO



SPIN·MERLO



THINO



TVRBIT



TELLINE



VISCOSA



Registrum.

✠ A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z.

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Pp

Qq Rr Sf Tt Vu Xx.

Tutti sono Terni, Eccetto Tt, è Quaderno, & Xx, Duerno.

IN VENETIA,

Appresso li Sessa. M DCII.